Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg	17/18	71–76	Würzburg 1976/77

Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Hochspessart

von Alfred Elbert, Alzenau/Ufr.

1. Einleitung und Untersuchungsgebiet

Obwohl zahlreiche, teilweise auf umfangreicher Sammlertätigkeit beruhende Faunenverzeichnisse für das Untermain- bzw. Spessartgebiet existieren (Oechsner 1854, Döbner 1883, Fröhlich 1897 und Singer 1955), sind wissenschaftliche Vergleiche der Listen aufgrund fehlender Belegstücke, mangelhafter Etikettierung oder wegen der Vielzahl taxonomischer Änderungen in der Regel kaum mehr möglich.

Die nachstehende Liste der Coleopterenfauna versucht unter Angabe der Fundorte die faunistische Lebewelt des Hochspessarts näher zu beleuchten.

Das Untersuchungsgebiet ist das geschlossene Waldgebiet um den Spessarthauptkamm südlich der Bahnlinie Aschaffenburg – Lohr a. Main, einschließlich der oberen Bachläufe, mit seinem Kernpunkt um Rohrbrunn.

Neben einigen urwaldartigen Resten finden sich hier vornehmlich forstlich gepflegte Buchen- oder Eichen-Buchen-Mischwälder.

Nomenklatur, systematische Anordnung und die Angaben der allgemeinen Verbreitung der Arten sind – unter besonderer Berücksichtigung neuerer Erkenntnisse – dem „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas" (Horion 1951) entnommen.

Carabidae

Carabus problematicus	*nicht selten*
Carabus glabratus	*einzeln*
Tachyta nana	*nicht selten unter Eichenrinde*
Dromius fenestratus	*Rohrberg, aus abgekratzter Eichenrinde gesiebt*

Liodidae

Agathidium mandibulare	*Rohrberg, an Baumschwamm*

Clambidae

Clambus punctulum	*Rohrberg, aus abgekratzter Eichenrinde gesiebt*

Scydmaenidae

Neuraphes carinatus	*Oberer Kropfgrund, aus abgekratzter Lindenrinde gesiebt*
Stenichnus godarti	*Rohrberg, an verpilztem Buchenstrunk*

Orthoperidae

Orthoperus atomus	*Rohrberg, aus Wildheuresten gesiebt*

Ptiliidae

Ptenidium myrmecophilium	*Rohrberg, aus faulender Buchenrinde gesiebt*

Staphylinidae

Lathrimaeum melanocephalum	*Haselbrunn am Rohrberg, unter Buchenstrunkrinde*
Oxytelus mutator	*Rohrberg, an Rehlosung*
Philonthus pseudovarians	*Rohrberg, unter Buchenstrunkrinde*
Euryporus picipes	*Rohrberg, unter Eichenfallaub*
Quedius infuscatus	*Rohrberg, aus Alteichenrinde*
Quedius puncticollis	*Oberes Haslochtal*
Quedius maurus	*Rohrberg, unter Eichenrinde*

Quedius lucidulus	*Kropfbrunn, alter Buchenfuß*
Bryoporus crassicornis	*Oberes Haslochtal*
Tachinus marginellus	*Wesemichgrund, an Buchenster; Aubachtal*
Atheta triangulum	*Rohrberg, in hohler Alteiche*
Atheta wuesthoffi	*Metzengrund am Breitsol, gesiebt*

Pselaphidae

Plectophloeus nubigena	*Rohrberg, Mulm hohler Alteiche*
Plectophloeus nitidus	*Rohrberg, Mulm hohler Alteiche*
Plectophloeus fischeri	*Breitsol, morscher Lärchenstrunk*
Batrisodes adnexus	*Oberes Haslochtal*
Tyrus mucronatus	*Pollaschgrund, abgestorbene Birke*

Cantharidae

Cantharis violacea	*Bomigsee*
Rhagonycha translucida	*Rohrberg*
Malthodes hexacanthus	*Breitsol, Hang zum Metzengrund, Fichte*

Cleridae

Thanasimus femoralis	*Oberer Kropfgrund, unter loser Kastanien- rinde*

Elateridae

Elater praeustus	*Rohrberg, rotfauler Eichenklotz*
Corymbites incanus	*Metzengrund am Breitsol, anmoorige Waldwiese*

Nitidulidae

Epurea variegata	*Rohrberg, an Tramete*

Rhizophagidae

Rhizophagus nitidulus	*Rohrberg mehrfach, Pollaschgrund*

Erotylidae

Diplocoelus fagi	*Rohrberg, unter loser Rinde eines Buchensters*

Cryptophagidae

Atomaria contaminata	*Rohrberg, aus Wildheuresten gesiebt*
Atomaria atrata	*Rohrbrunn, unter Eichenrinde*

Lathridiidae

Enicmus consimilis	*Rohrberg*
Enicmus testaceus	*Breitsol, Mulm eines Lärchenstubben*
Enicmus fungicola	*Diana im Hafenlohrtal, am Fuß alter Eichen, Rohrberg, alte Eichenrinde, Haslochtal alte Eichenrinde*
Corticaria longicollis	*Rohrberg, in hohler Alteiche*

Colydiidae

Synchita humeralis	*Pollaschgrund, unter Rinde von Hainbuchen-schnittholz*

Cisidae

Cis nitidus	*Rohrberg, an einem Buchenpilz*
Cis setiger	*Rohrberg, unter verpilzter Rinde von Eichenpfählen*

Mordellidae

Hoshihanonomia perlata	*Oberes Haslochtal, junge Buche*
Mordella leucaspis	*Weihersgrund, auf Blüte (Aruncus)*
Mordellistena pygmaeola	*Südhang vor dem Schwarzkopftunnel, gestreift*

Serropalpidae

Tetratoma desmaresti	*Rohrberg, abgekratzte Rinde alter Eiche; seltenste Art der Gattung im Faunengebiet!*
Orchesia undulata	*Rohrberg, Eichenlaub u. dürre Zweiglein*

Tenebrionidae

Uloma perroudi	*Zeugplatte zwischen Mespelbrunn u. Rohrbrunn, vermulmter Fichtenstock*

Scarabaeidae

Osmoderma eremita	*Zwischen Karlshöhe u. Neubau; Rohrwiesengrund bei Rohrbrunn; Breitsol im schwarzen Mulm eines Eichenastes*

Lucanidae

Ceruchus chrysomelinus	*Rohrbrunn, in rotfaulem Eichenholz*

Cerambycidae

Leptura sexguttata	*Bomigsee, auf Blüte (Sorbus aucuparia)*
Leptura scutellata	*Weihersgrund zwischen Forsthaus Sylvan und Forsthaus Schleiftor, fliegend*
Strangalia aurulenta	*Rohrberg, unter Eichenrinde*

Curculionidae

Coenorrhinus longiceps	*Metzengrund am Breitsol, moorige Waldwiese an Salweiden*
Phyllobius arborator	*Pollasch-Nordhang, in Jungwald an Espen*
Acalles roboris	*Rohrberg, aus Alteichenrinde gesiebt*

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag untersucht die Käferfauna des Hochspessarts durch aktuelle Fundortangaben. Insgesamt konnten zahlreiche, auch seltene und bedrohte Käferarten im Hochspessart festgestellt werden. Besonders auffällig ist die Häufung montaner und kälteliebender Arten des Nordens sowie von Charakterarten urständiger, von Eichen dominierter Wälder, wie z.B. *Quedius infuscatus, Plectophloeus nubigena* und *P. nitidus, Rhagonycha translucida, Corymbites incanus, Enicmus consimilis, E. testaceus* und *E. fungicola, Hoshihanonomia perlata, Tetratoma desmaresti, Ceruchus chrysomelinus, Strangalia aurulenta* und *Coenorrhinus longiceps.*

LITERATUR

DÖBNER, E.: Verzeichnis der in der Gegend von Aschaffenburg vorkommenden Käfer. Aschaffenburg 1883 (Manuskript)

FRÖHLICH, K.: Beiträge zur Fauna von Aschaffenburg und Umgegend. Die Käfer. III. Mitt. d. naturw. Vereins daselbst. Jena 1897

HORION, A.: Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. Stuttgart 1951

OECHSNER, G.: Die Käfer der Umgebung Aschaffenburgs. Programm der Königlichen Gewerbeschule zu Aschaffenburg. Aschaffenburg 1854

SINGER, K.: Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. Mitt. Naturw. Mus. der Stadt Aschaffenburg, N.F. Heft **7**. Aschaffenburg 1955

Anschrift des Verfassers:

ALFRED ELBERT, Hanauer Straße 92, 8755 Alzenau/Ufr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg

Jahr/Year: 1976/77

Band/Volume: 17-18

Autor(en)/Author(s): Elbert Alfred

Artikel/Article: Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Hochspessart 71-76