Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg	17/18	77–78	Würzburg 1976/77

Bemerkenswerte Wiederfunde beringter Singvögel aus Franken
Eine Auswertung von Altdaten

von GERHARD KNEITZ und HERMANN KNEITZ, Würzburg

1. Einleitung

Es folgt eine Auswertung von Wiederfunddaten in Unterfranken beringter Singvögel aus der Zeit Anfang der 50er Jahre, wobei die zurückgelegte Flugstrecke den Ausschlag für die Aufnahme in die Liste gab.

Viele Daten wurden von EMIL SCHNABEL an die Verfasser weitergeleitet.

2. Funddaten

Phoenicurus ochruros (Hausrotschwanz)
Nestjung beringt (H 116 607) von H. und G. KNEITZ am 22.5.1952 in Thüngersheim, gefangen am 19.2.1953 in Saint Lucien, Dép. Oran, Algerien, Entfernung ca. 1785 km.

Nestjung beringt (H 266 447) von G. SCHNABEL am 18.7.1955 in Staffelstein/Ofr., gefunden am 14.3.1956 bei Nantes, Frankreich, Entfernung ca. 990 km.
Nestjung beringt (H 266 434) von G. SCHNABEL bei Banz, gefangen am 17.11.1955 bei La Marina, Provinz Alicante, Spanien, Entfernung ca. 1580 km.

Emberiza calandra (Grauammer)
Nestjung beringt (G 73 192) von E. u. G. SCHNABEL am 6.6.1954 bei Stadtprozelten, getötet am 23.10.1955 bei Messimy/Rhone, Frankreich, Entfernung ca. 570 km.

Turdus merula (Amsel)
Nestjung beringt (G 28 890) von H. u. G. KNEITZ am 16.5.1951 bei Thüngersheim, gefangen am 4.11.1952 bei La Blanque parle Soulié, Dép. Hérault, Frankreich, Entfernung ca. 885 km.

Nestjung beringt (G 23 664) von H. RINDT u. I. SCHANZ am 29.5.1950 bei Dittelbrunn, gefangen am 21.2.1952 bei Pobla de Segur, Provinz Lérida, Spanien, Entfernung ca. 1170 km.

Nestjung beringt (G 34 395) von H. u. G. KNEITZ am 29.6.1951 bei Thüngersheim, gefangen am 15.1.1953 bei Frayssinet, Dép. Lot, Frankreich, Entfernung ca. 890 km.

Erithacus rubecula (Rotkehlchen)
Adult beringt (8 433 781) von E. SCHNABEL am 20.4.1954 bei Versbach/ Würzburg, gefunden am 3.2.1956 bei Corneilla de la Rivière (Perpignan), Dép. Pyrénées-Orientales, Frankreich, Entfernung ca. 960 km.

Adult beringt (H 243 029) von G. SCHNABEL am 23.4.1955 bei Banz, gefangen am 16.2.1956 bei Viseu, Distrikt Beira, Portugal, Entfernung ca. 1850 km.

Ciconia ciconia (Weißstorch)
Nestjung beringt (220 387) von I. SCHANZ am 16.7.1937 in Grettstadt, getötet am 4.2.1938 bei Kinyangiri, Distrikt Singida, Tanzania, Entfernung ca. 7000 km.

Buteo buteo (Mäusebussard)
Nestjung beringt (C 3741) von H. u. G. KNEITZ am 28.6.1951 bei Thüngersheim, totgeschlagen am 16.2.1953 bei Clermont-Peuyquillés, Dép. Gers, Frankreich, Entfernung ca. 1020 km.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag stellt bemerkenswerte Wiederfunddaten von Singvögeln dar, die im Zeitraum 1937 bis 1955 in Unterfranken von Ornithologen beringt worden sind.

Anschrift der Verfasser:

PROF, DR. GERHARD KNEITZ, HERMANN KNEITZ, Institut für angewandte Zoologie, Röntgenring 10, 8700 Würzburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg

Jahr/Year: 1976/77

Band/Volume: 17-18

Autor(en)/Author(s): Kneitz Gerhard, Kneitz Hermann

Artikel/Article: Bemerkenswerte Wiederfunde beringter Singvögel aus Franken - Eine Auswertung von Altdaten 77-78