Faun. und flor. Mitt. „Taubergrund" 10, 1992: 102-123

Zusammengestellt von Wolfgang DORNBERGER

10. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt: 1.1.1990 bis 31.12.1991)

Im Berichtszeitraum u. a. starker Einflug von Seidenschwanz und Fichtenkreuzschnabel. Auch der lebhafte Kranichdurchzug im Oktober/November 1991 machte sich im Main-Tauber-Kreis bemerkbar. Die bundesweite Zunahme von Kormoran-Beobachtungen und das Ansteigen von Weihen-Beobachtungen im Beobachtungsgebiet sind weiterhin positiv zu bemerken. Bei der Rohrweihe sind künftige Bruten z.B. in Getreidefeldern nicht mehr auszuschließen wie z.B. übersommernde Vögel im Raum Niederstetten zeigen.

Künftig mehr beachtet werden sollten auch die zunehmenden Brutvorkommen der Schafstelze in Ackerflächen und das der Ringeltaube in Ortsnähe.

Daß auch im Main-Tauber-Kreis gute Zugplanbeobachtungen möglich sind, zeigt die Arbeit von der Reisfelder Höhe bei Igersheim in diesem Heft und die Beobachtung von R. Dehner am 29.9.90 auf der Adolzhäuser Höhe, wo von 10-11 Uhr folgende Vogelarten ziehend beobachtet wurden: ca. 10 Heidelerchen, 2 Birkenzeisig, ca. 300 Erlenzeisig, 100 Wiesen-/Wasserpieper, ca. 50 Baumpieper, ca. 2.000 - 3.000 Buchfinken, ca. 100 Feldlerchen, 6 Girlitz, 12 Heckenbraunellen, 14 Kohl-, 6 Blau- und 8 Tannenmeisen, 1 Männchen Rohrweihe, 1 weibchenfarbige „Weißbürzelweihe", 8 Rotmilane, 5 Mäusebussarde, 22 Bach- und 1 Gebirgsstelze, 2 Fichtenkreuzschnäbel, ca. 200 Stare, ca. 100 Ringeltauben, ca. 50 Stieglitz und 2 Sperber.

Einsendung für den nächsten SB bitte bis zum 31.12.1992. Die Beobachtungen bitte unter Angabe von Datum, Status, Beobachtungsort und Beobachter an: Wolfgang Dornberger, Rathausgasse 8, 6994 Niederstetten

Den folgenden Mitarbeitern sei für Beiträge zu diesem Sammelbericht gedankt:

Beckstein, R. Benz (Be.), L. Braun, H. Buchmann, R. Dehner (R. De.), S. Dehner (S. De.), H. Diemer (Di.), C. Dörner, W. Dornberger (Do.), A. Epp, C. Felzmann (Fe.), R. Földi, B. Freisleben, K.-H. Geier, C. Hacker, M. Gurrath, W. Hassinger, K. Hemmrich, P. Hiederer (Hie.), R. Hökel, J. Hofmann, W. Hartung, W. Hollerbach, J. Holler, R. Hörner, R. u. M. Honeck, H. Kern, H. Kiss, H. Mies, P. Mühleck (Mü.), P. Mußmächer, M. Nuss, H. Osiander, A. Prochaska (Pro.), K. Ruge, R. Tack (Ta.), R. Quenzer, U. Scheurich, G. Schnäbele, R. Schneider, A. Schumm, W. Weidmann und H.-P. Zimprich.

Beobachtungen

Zwergtaucher *(Tachybaptus ruficollis)*
1990: 2 Bp (4 + 5 juv.) RHB Rinderfeld (Mü. R. De., Do.), 2 Bp (6 juv.) See Freudenberg (Kern), 1 am 8.6. Holzbronner See (Be., Fe., Hie.) und ab 12.9. an der Tauber Bad Mergentheim-Igersheim, 2 am 6.2. Main bei Bettingen (Scheurich). 7 am 23.12. See Freudenberg (Kern). 2 Bp See Ermershausen (De., Do.),
1991: 1 Bp See Ermershausen (Do., De.), 5 Bp Rinderfeld (Do., De., Mü.), 11 am 17.11. Tauberwehr Elpersheim (Mü.), 7 am 3.10. RHB Rinderfeld (Do., De.), 11 am 17.11. Freudenberg (Kern), 10 am 16.1. Tauberwehr Bad Mergentheim (Be., Fe., Hie.).

Haubentaucher (Podiceps cristatus)
1990: Maximal 11 vom 2.-30.12. und 3 Bp mit 5 Jungen See Freudenberg (Kern, Kiss).
1991: 2-3 Bp See Freudenberg (Kern), 1 am 9.5. RHB Rinderfeld (De.), maximal 10 am 6.1. See Freudenberg (Kern), 1 am 20.2. Königshofen (Popp).

Schwarzhalstaucher *(Podiceps nigricollis)*
1 vom 18.-24.8.91 RHB Rinderfeld (Be., Fe., Spitznagel).

Kormoran *(Phalacrocorax carbo)*
1990: 9 am 21.10. Reckerstal (Fe.), maximal 22 am 2.12. See Freudenberg (Kern), 28 am 15.4. Bettingen (Scheurich), 13 am 4. und 7.10. Niederstetten (R. De.).
1991: 3 am 15.10. ziehend Roter See (R. De.), 20 am 26.10. ziehende Laudenbach-Rinderfeld (Mü.), maximal 5 am 14.3. See Freudenberg (Kern), 1-2 vom 22.2.-1.5. Tauber Igersheim Markelsheim (Mü., Fe., Be.), 1 am 5.10. Tauber Igersheim-Markelsheim (Fe.), 3 am 15.10. ziehend über Hollenbach (Be., Fe., Hie.), 1 am 26.10. Tauberinsel-Igersheim (Fe.), 3 am 10.11. Bad Mergentheim und 1 am 15.11. dto. (Be., Fe.). Die Beobachtungen fischender Kormorane an der Tauber belegen, daß die Art in der Lage ist, selbst in schmalen, bewachsenen Fließgewässern zu fischen, wie die lange Verweildauer zeigt.

Graureiher *(Ardea cinerea)*
1990: 51 Bp Archshofen, 15 Bp Bettingen, 55 Bp Tremhof (Buchmann, Ruge), maximal 9 am 15.4. See Freudenberg (Kern, Kiss) und 3 am 13.8. Roter See (R. De.).
1991: 43 Bp Archshofen, 0 Bp Bettingen, 58 Bp Tremhof und 31 Bp Mulfingen/Jagst (Buchmann, Ruge), maximal 12 am 14.3. See Freudenberg (Kern), 4 am 19.1. bei Niederstetten (Mäusejagd) (Do.) und je 3 am 1.9. RHB Rinderfeld und 15.9. RHB Reutal (R. De., Do.).

Schwarzstorch *(Ciconia nigra)*
1 am 7.5.90 Niederstetten (Do.) und 3 am 1.4.90 Külsheim (Matzer), je 1 am 18.5.91 Neubrunn (Preuss), 16./17.8.91 Unterschüpf und Königshofen (Beckstein, Hauck).

Weißstorch *(Ciconia ciconia)*
40 am 9.3.90 Lauda (Nuss), 3 am 16.4.90 Freudenberg (Kern) und bis zu 5 aus dem Wildpark Bad Mergentheim (Be., Fe., Hie.).

Höckerschwan *(Cygnus olor)*
Maximal 8 am 21.1.90 Freudenberg (Kern, Kiss).
1991 : 1 Bp mit 7 Jungen See Freudenberg (Neuberger), 6 am 25.12.81 Main Freudenberg (Kern) und 1 am 10.3.91 RHB Rinderfeld (R. De.).

Graugans *(Anser anser)*
1 am 15./19.4.90 Freudenberg (Kern), 30 am 14.2.90 Grünsfeld (Földi).

Gänse *(Anser spec.)*
300 über Igersheim ziehend am 24.10.91 (Be.).

Nonnengans *(Branta leucopsis)*
1 am 27.5.90 Freudenberg (Kern).

Nilgans *(Alopochen aegyptiacus)*
2 am 13.5.90 See Freudenberg (Kern).

Pfeifente *(Anas penelope)*
1 Männchen, 1 Weibchen am 27.1.90 RHB Rinderfeld (R. De.), 1 am 19.4.90 See Freudenberg (Kern), 1 Männchen am 23.11.91 Tauber bei Elpersheim (Mü.), 1 Weibchen 26.10.91 Bad Mergentheim (Hie).

Schnatterente *(Anas strepera)*
1-2 Männchen vom 9.1.-14.2.90 Bad Mergentheim (Be., Fe., Hie.), 1 Männchen, 1 Weibchen am 25.2.91 Bad Mergentheim, 1 Männchen am 28.12.91 ebenda (Be., Fe.) und 1 Weibchen vom 1.-16.9.91 RHB Rinderfeld (Do., Mü., R. De.).

Krickente *(Anas crecca)*
1 Männchen, 1 Weibchen vom 2.-6.9.90, 13.3.91, 3.-17.10.91 RHB Rinderfeld (Mü., R. De., Do.), 1 Weibchen am 19.4.90 Roter See (R. De.). 1 Männchen, 1 Weibchen 3.10.91 See Ermershausen (R. De), 1 Männchen, 1 Weibchen 6.3.91 Bad Mergentheim (Be.), 1 Weibchen am 21.1.90 Nassau-Schäftersheim und 2 weibchenfarbig 9.9.90 Nassauer See (Fe., Be.,).

Stockente *(Anas platyrhynchos)*
1990 1 Bp und 1991 2 Bp RHB Rinderfeld (Do., R. De.),
1990 2 Weibchen jungeführend, 1991 1 Weibchen jungeführend See Freu-

denberg (Kern), 1991 1 Weibchen jungeführend ND Nieder-Oberstetten (De.), maximal 130 am 28.1.90 und 125 am 17.11.91 Freudenberg (Kern, Kiss), 48 am 10.3.91 RHB Rinderfeld (R. De.).

Knäkente *(Anas querquedula)*
1990: 1 Männchen vom 19.3.-5.4. RHB Rinderfeld (Do., Mü., De., Be.), maximal 4 Männchen, 5 Weibchen am 19.4. See Freudenberg (Kern, Kiss).
1991: 2 Männchen, 2 Weibchen vom 8.3.-13.3. RHB Rinderfeld, 1 Weibchen vom 4.8.-8.9. ebenda und 1 Männchen 16.9. ebenda (Be., Fe., Do., Mü., De.).

Löffelente *(Anas clypeata)*
1990: maximal 14 am 15.4. See Freudenberg (Kern, Kiss), 2 Männchen am 6.8., 3 Männchen, 3 Weibchen am 14.4. und 6 am 2.9. RHB Rinderfeld (Mü., De., Do.).
1991: 1 Weibchen am 9.3., 3 Männchen, 2 Weibchen am 10.3. und 1 Männchen am 21.8. RHB Rinderfeld (Be., Fe., Mü., De.).

Tafelente *(Aythya ferina)*
1990: maximal 96 am 30.12. See Freudenberg (Kern, Kiss), Winter 1989/90 maximal 9 Bad Mergentheim (Be., Fe., Hie.), 1 Männchen vom 23.2.-16.3. RHB Rinderfeld (Mü., De.), 1 Männchen vom 27.2.-5.3. Tauberwehr Weikersheim, 3 Männchen, 2 Weibchen 18.3. Tauberwehr Elpersheim (Mü.), 60 am 6.2. Main Bettingen-Urphar (Scheurich).
1991: 6 Männchen, 4 Weibchen Tauber Elpersheim-Weikersheim (Fe.), maximal 9 Männchen, 6 Weibchen Tauberwehr Bad Mergentheim am 5.3. (Pro., Be., Hie., Fe.), 4 Männchen, 3 Weibchen am 17.2. Tauber Königshofen (Popp), 2 Männchen, 1 Weibchen am 30.4. RHB Rinderfeld (Mü.), 8 Männchen, 3 Weibchen am 17.11. Tauber Elpersheim (Mü.), maximal 70 am 25.12. Freudenberg (Kern), 1 Männchen am 1./5.1. RHB Rinderfeld (R. De.), 1 Männchen am 7.12. Tauberwehr Weikersheim (R. De.).

Reiherente *(Aythya fuligula)*
1990: 2 jungeführende Weibchen (5,7 juv.) RHB Rinderfeld (De., Do., Mü.), maximal 180 am 1.11. See Freudenberg (Kern, Kiss), 51 am 6.2. Main bei Urphar-Bettingen (Scheurich).
1991: 3 jungeführende Weibchen (14 juv.) RHB Rinderfeld (Do., Mü., R. De.), maximal 135 am 25.12. Freudenberg (Kern), 5 Männchen, 5 Weibchen am 7.3. Tauberwehr Bad Mergentheim (Fe., Be., Hie.).

Schellente *(Bucephala clangula)*
1 Weibchen vom 22.2.-1.3.91 Bad Mergentheim (Fe., Be., Hie.).

Gänsesäger *(Mergus merganser)*
Maximal 9 am 18.2.90 Freudenberg (Kern), 25 am 6.2.90 Main bei Urphar (Scheurich) und maximal 15 am 9.3.91 Main Freudenberg (Kern).

Wespenbussard *(Pernis apivorus)*
1990: 7 am 2.9. Reisfelder Höhe (Fe.), 3 am 5.9. Wermutshausen, 2 am 23.6. B 290/Kaiserstein Parkplatz, 1 am 23.6. Niederstetten (Do.), je 1 am 1.7. Rinderfeld, 11.8. Reutalsee, 21.8. Roter See, 3 am 26.8. Blumweiler, 1 am 31.8. Adolzhausen und 1 am 1.9. Wermutshausen (R. De.).
1990 und 1991 1 BP Gemeindegebiet Niederstetten (Do., R. De.).
1991: 1 am 8.6. Holzbronn (Fe.).

Schwarzmilan *(Milvus migrans)*
1990: Je 1 am 18.4. Heimberg, 7.6. Craintal, 10.7. Blaufelden- Niederweiler (Do.), 15.9. Reisfelder Höhe (Be., Hie.). 6.5. Niederstetten (Do.) und 2 am 29.4. Freudenberg (Kern). 2 Bp bei Graureiher-Kolonie Bettingen (Scheurich), 2 am 21.8. Roter See (R. De.).
1991: je 1 am 18./26.5. bei Niederstetten (Do.), 10.5. Laudenbach (Mü.), 29.3. Lauda (Ta.), 9.6. Kaserne Bad Mergentheim (Fe.)

Rotmilan *(Milvus milvus)*
1990: 6 am 8.9. Reisfelder Höhe, 12 am 6.10. Urphar, 4 am 7.10. Reisfelder Höhe (Fe., Hie.), 12 am 21.8. Roter See-Herbsthausen (De.), 1 am 27.2. Rot-Hollenbach (De.), 1 am 27.2. Oberrimbach (Do.), 7 am 7.8. bei Böhmweiler (Do.), 1 am 9.2. Eubigheim (Zimprich), 16 am 20.2. Pülfringen (Quenzer), 1 am 25.2. Freudenberg (Kern), 1 am 15.3. Wachbach (Pro.); 1 Bp bei Ussigheim (Schneider), 1 Bp bei Bettingen/Graureiher-Kolonie (Scheurich), 1 am 1.3. Flugplatz Niederstetten (R. De.).
1991: 1 Bp bei Niklashausen (Freisleben), je 5 am 26.3. Distelhausen (Hökel), 29.8. Bettenfeld (Do.) je 1 am 22.2. Obereubigheim (Epp), 22.2. Markelsheim (Geier), 1.3. Eubigheim (Freisleben), 12 am 2.10. bei Höhefeld (Freisleben), 1 am 6.3. Niederstetten (De.) und 14 ziehend am 15.10. Seehof (Fe.).

Rohrweihe *(Circus aeruginosus)*
1990: 1 Männchen 25.3. Reutsachsen, 1 weibchenfarbig 21.9. Schwarzenbronn (Do.), 1 Männchen 12.9. RHB Rinderfeld (Mü.), 1 weibchenfarbig 13.9. bei Impfingen (Gurrath), 1 am 8.4. Truppenübungsplatz Külsheim (Schneider), 1 Weibchen am 26.4. Adolzhausen, 1 Weibchen 20.6./13.8. Roter See (R. De.), 1 Männchen, 1 Weibchen und 1 immat. am 21.8. Roter See-Herbsthausen, 2 am 2.9. Oberrimbach, 1 am 11.9. Rinderfeld (R. De.), 1 Männchen am 8.4. Reisfelder Höhe, 1 Weibchen 15.4. und 1 Männchen 14.5. Reisfelder Höhe (Fe., Be., Hie.) und zwischen dem 30.8. und 15.9. insgesamt 12 Vögel durchziehend Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hie.).
1991: 1 Männchen 16.5. Pfitzingen (Do.), 1 Weibchen 22.7. Eulenhof (Do.), 3 am 3.10. Roter See, 1 Weibchen 14.4. Rinderfeld, 1 Weibchen 9.5. Herrenzimmern, 1 Weibchen 19.5. Schuckhof-Brettenfeld, 1 Weibchen 7.6.. Adolzhausen, 2 weibchenfarbig 26.9. Rinderfeld (R. De., Do.), je 1 Männchen 17.3.

Igersheim, 23.3. Reisfelder Höhe, 11.4. Igersheim, 14.4. Reisfelder Höhe, 16.4. ebenda, 1 Weibchen 26.4. ebenda, 1 Männchen 3.5. ebenda, 1 am 9.5. ebenda, 1 Männchen, 2 weibchenfarbige 12.9. Reisfelder Höhe. 1 am 12.9. Igersheim und 1 weibchenfarbig Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hie.)

Kornweihe *(Circus cyaneus)*
1990: 1 weibchenfarbig 13.1. Boxberg-Seehof (Hollerbach), 1 Männchen 1.1. Hundheim (Hollerbach), 1 weibchenfarbig 6.3. und 1 Männchen 9./12.3. bei Herrentierbach, 1 weibchenfarbig 14.3. Großbärenweiler und 1 Männchen Leuzendorf (Do., Mußmächer), 1 Männchen, 1 weibchenfarbig 30.10. Heckfeld (Ta.), 2 Männchen 5.12. Buch/Ahorn (Geier), 1 Männchen 28.1. Haagen-Pfitzingen und 1 weibchenfarbig 19.4. Laudenbach (Mü.), 1 Männchen 26.10. Wachbach-Apfelbach (R. De.), 1 Männchen 25.11. Niederstetten (R. De.), 1 weibchenfarbig 25.11. Flugplatz Niederstetten (R. De.), 2 weibchenfarbig 21.1. Neuses-Lichtelhöfe, je 1 weibchenfarbig 21.1. Nassau-Schäftersheim, 27.1.-7.3. Reisfelder Höhe, 2.2. Eubigheim- Rosenberg, 25.3. Laudenbach, 20.10. Reisfelder Höhe, 21.10. Igersheim, 1 Männchen, 1 Weibchen 24.10. Reisfelder Höhe, 1 Männchen 24.10. Oberbalbach-Marstadt, je 1 Weibchen 26.10. Reisfelder Höhe, 25.10. Altenberg-Igersheim, 28.10. Hollenbach-Rot, 24.12. Neuses, 1 Männchen 12.12. Bad Mergentheim, 1 Männchen 18.11. Reisfelder Höhe, 1 weibchenfarbig 24.2. und 2 weibchenfarbig am 7.3. ebenda (Be., Fe., Hie.).
1991: 1 Männchen 3.4. Schrozberg, 1 weibchenfarbig 11.11. Leuzendorf, 1 Männchen, 1 Weibchen 14.11. Hollenbach (Do.), 1 am 24.3. bei Gamburg (Freisleben), 1 Männchen am 25.2. Laudenbach-Oberndorf (Mü.), 1 weibchenfarbig 17.11. Heckfeld (Ta.), je 1 Männchen am 11.1. Adolzhausen, 11.1. Rot-Hollenbach, 10.11. Hollenbach (R. De.), je 1 weibchenfarbig 17.11. Niederstetten, 23.11. Adolzhausen, 7.12. Flugplatz Niederstetten, 8.12. Rot-Hollenbach, 1 Männchen am 14./29.12. Rot-Hollenbach (Re. De.), 1 Männchen 10.2. Reisfelder Höhe, 1 weibchenfarbig 15./17.2. Oesfeld, je 1 Männchen Neubronn/Reckerstal, 20.2. Altenberg Igersheim, 24.2. Reisfelder Höhe, 23.3. ebenda, 24.3 Neubronn/Reckerstal, 1 Männchen, 2 Weibchen 9.3. Reisfelder Höhe, je 1 weibchenfarbig 23.3. Reisfelder Höhe, 10.10. ebenda, 30.10. Neuses, 30.10. Nassau, 23.11. Reisfelder Höhe und 2 weibchenfarbig am 27./30.3. Reisfelder Höhe (Be., Fel, Hie.).

Wiesenweihe *(Circus pygargus)*
1 weibchenfarbig am 2.9.90 Reisfelder Höhe (Fe.).

Habicht *(Accipiter gentilis)*
1991: 1 Bp bei Wermutshausen (R. De.).

Mäusebussard *(Buteo buter)*
9 ziehend am 11.3.91 Reisfelder Höhe (Be.).

Rauhfußbussard *(Buteo lagopus)*
1 am 19.10.91 B 290/Abzweig Wachbach (Do.).

Fischadler *(Pandion haliaetus)*
1990: 5 am 1.10. Edelfingen (Mies), je 1 am 19./29.4. Freudenberg (Kern), 2.9. Oberimbach und 5.9. Flugplatz Niederstetten (R. De.).
1991: Je 1 am 10.9. Reutalsee (Do.), 6.8. Bad Mergentheim-Wachbach (Ta.), 12.9. Igersheim (Fe., Be.) und 17.11. Freudenberg (Kern).

Turmfalke *(Falco tinnunculus)*
1990: Je 1 Bp Stadtkirche Tauberbischofsheim, Elsternest Tauber bei Hochhausen (Gurrath), Gemeindegebiet Külsheim 5 Bp (Schneider), 7 am 21.8. Roter See-Herbsthausen (R. De.).
1991: je 1 Bp Distelhausen (Hökel), Wermutshausen, Eulenhof, Vorbachzimmern, Oberstetten, Niederstetten/Muni-Depot und je 2 Bp Niederstetten und VS-Betriebsgelände Tauberbischofsheim (5,6 juv.) (Gurrath, Do., R. De.).

Merlin *(Falco columbarius)*
1 am 12.2.90 Lauda (Nuss) und 1 weibchenfarbig am 26.10.91 Niederstetten (R. De.).

Baumfalke *(Falco subbuteo)*
1990: je 1 Bp bei Oberlauda (Ta.), bei Tauberbischofsheim (Gurrath), Gemeindegebiet Niederstetten, 1 am 28.7. Vorbachzimmern (Mü.), je 1 am 25.6. Dittigheim (Hökel), 19.5. Ebertsbronn, 21.8. Roter See, 26.8. Blumweiler, 31.8. Adolzhausen und 2 am 9.9. Igersheim und 29.9. Reisfelder Höhe (Be., Fe.).
1991: 3-4 Bp Gemeindegebiet Niederstetten (Do., R. De.), je 1 am 12.5. Creglingen, 13.8. Rinderfeld (Mü.), 20.5. Gerlachsheim (Geier), 12.5./28.6. Rinderfeld, 2.8. Oberrimbach, 5.9. Adolzhausen, 8.9. Rinderfeld, 12.9. Flugplatz Niederstetten und 2 am 5.9. Rinderfeld (De.), je 1 am 21.4. Igersheim, 17.5. Igersheim, 8.6. Reisfelder Höhe, 22.8. Igersheim, 12.9. Reisfelder Höhe, 14.9. ebenda, 2 am 8.9. Rinderfeld, 12.9. Reisfelder Höhe, 1 am 28.9. Igersheim (Be., Fe.).

Wanderfalke *(Falco peregrinus)*
1990: je 1 Bp Bürgstadt (4 juv.), Bürgstadt-Mainhölle, Freudenberg-Blumental, Freudenberg-Ziegelberg, Collenberg (1 juv.), Dorfbrozelten (4 juv.) (Kern), je 1 am 10.11. bei Nassig (Scheurich), 21.8. Roter See-Herbsthausen kröpft Ringeltaube (R. De.) und 29.9. Reisfelder Höhe (Be., Fe.).
1991: je 1 Bp Bürgstadt, Bürgstadt-Mainhölle, Collenberg (2 juv.), Dorfbrozelten (2 juv.) (Kern).

Rebhuhn *(Perdix perdix)*
1990: Je 1 Paar am 13.5. Althausen und Assamstadt (Pro.), 15 am 14.1. bei Impfingen (Gurrath), 20 im Sept./Okt. Reisfelder Höhe, 10 am 26.12. Herbst-

hausen, 8 am 20.12. Bad Mergentheim (Fe., Hie., Be.).
1991: 3 Paare Flugplatz Niederstetten-Oberstetten, 1 Paar Ermershausen, 2 Paare Niederstetten-Adolzhausen, 8 am 26.2. Roter See, je 20 am 3.10. Roter See und 8.10. Ebertsbronn (R. De.), 7 am 5.3. Roter See, 1 am 18.3. Stadtmitte Niederstetten ! (Do.).

Wachtel *(Coturnix coturnix)*
1990: je 1 rufend 15.7. Laudenbach-Ebertsbronn, 8.7. Oberndorf- Laudenbach (Mü.), 9.6. Eulenhof-Judenfriedhof (Do.), 25-30 am 27.8. Dienstadter Höhe (Gurrath), 1 rufend 20.5. Neuses und 14.5. Reisfelder Höhe (Fe., Be.).
1991: je 1 rufend 1.7. Lauda (Salomon), 29.8. Reisfelder Höhe (Fe.) und 2 rufend 4.7. Adolzhausen-Niederstetten (R. De.).

Wasserralle *(Rallus aquaticus)*
je 1 Totfund am 2.4.90 Sichertshausen (Oberndörfer) und 27.3.91 RHB Rinderfeld (R. De.),
1991: 1 Bp Ermershäuser See (R. De.).

Wachtelkönig *(Crex crex)*
1 rufend am 18.5.90 bei Ussigheim (Klein).

Teichhuhn *(Gallinula chloropus)*
1990: 1 Bp Kurpark Bad Mergentheim, See Ermershausen, Roter See, RHB Rinderfeld (Do., R. De.) und See Holzbronn mit 2 und 3 Jungen (Be., Fe., Hie.).
1991: je 1 Bp See Freudenberg (Kern) und See Ermershausen (S. u. R. De.).

Bläßhuhn *(Fulica atra)*
1990: 5 Bp RHB Rinderfeld, 2 Bp See Ermershausen, 1 Bp Roter See (Mü., Do., R. u. S. De.), maximal 120 am 18.2. Freudenberg (Kern).
1991: 1 Bp (5 juv.) See Freudenberg, 4 Bp RHB Rinderfeld, 2 Bp See Ermershausen, 1 Bp Roter See (Do., R. u. S. De., Mü.).

Kranich *(Grus grus)*
ca. 600 am 2.12.90 bei Großheubach-Klotzenhof (Kern, Mason, Neuberg).
1991: ca. 120 am 9.3. Freudenberg (Kern), 4 u. 3 ziehend am 18.3. Niederstetten, 10 um 10.30 Uhr am 24.10. Niederstetten und über 100 um 12 Uhr Flugplatz Niederstetten (R. De., Link, Weidmann), 50-60 am 25.10. um 12.10 Uhr Niederstetten (R. De.), 10.3. nachts 3.50 Uhr kleiner Trupp über Igersheim (Hie.) und 23.10. abends (22.50 Uhr) größerer Trupp über Bad Mergentheim (Hie.).

Säbelschnäbler *(Recurvirostra avosetta)*
5 am 13.6.91 See Freudenberg (Neuberger).

Flußregenpfeifer *(Charadrius dubius)*
1990: 2 Bp RHB Rinderfeld (R. De., Do., Fe., Be.), 6 am 27.5. und 8 am 3.6. See

Freudenberg (Kern).
1991: 2 Bp RHB Rinderfeld (Do., R. De., Mü., Fe., Be.), 1 am 21.3. ebenda, 1-2 vom 6.-18.8. ebenda (R. De., Be.).

Sandregenpfeifer *(Charadrius hiaticula)*
Je 1 vom 11.-15.9.90 und 7.8.91 RHB Rinderfeld (Mü., R. De.).

Goldregenpfeifer *(Pluvialis apricaria)*
10 am 10.3.90 Herbsthausen (Hollerbach), 30-40 vom 4.-6.3.91 Laudenbach-Oberndorf (Mü.) 8 am 9.3. und 2 am 12.10. Reisfelder Höhe (Hie.).

Kiebitz *(Vanellus vanellus)*
1990: 1800 am 23.2. Schwabhausen, 2000 am 25.2. Herbsthausen- Schrozberg (Hollerbach), 1000 am 16.2. Rot-Hollenbach (De.), 68 am 10.2. Laudenbach-Rinderfeld, 220 am 5.3. RHB Rinderfeld (Mü.), 109 ziehend am 18.2. Reisfelder Höhe, 1 erfolgreiches Bp ebenda (Fe., Be., Hie.), 30 am 20.3. RHB Rinderfeld (Do.), 18 am 9.3. Grünsfeld (Földi), 500 am 8.10. Blumweiler-Böhmweiler, 300 am 31.10./5.11. Blumweiler (Do.), 500 am 29.10. Rot am See (Do.), 200 am 5.10. Grünsfeld (Hofmann), 71 ziehend 3.10. Reisfelder Höhe, 70 am 30.10. ebenda, 120 am 1.11. ebenda, 145 am 28.10. Hollenbach-Herbsthausen, 107 am 4.11. Rinderfeld (Fe., Be.). 3 Bp RHB Rinderfeld.
1991: 4-5 Bp Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hie.), 2-3 Bp bei Sichertshausen (Do., Osiander), 500-600 am 4./6.3. Laudenbach-Oberndorf (Mü.), 1 am 1.1. RHB Rinderfeld, 200 am 9.3. Niederstetten, 70 am 10.3. RHB Rinderfeld, 200 am 13.10. Roter See (R. De., Do.), 224 am 24.2. Reisfelder Höhe, 133 am 11.3. ebenda, 44 am 25.10. ebenda, 170 am 24.2. Oesfeld, 90 am 13.10. Herbsthausen, 11 am 15.10. Hollenbach und 7 am 22.10. Herbsthausen (Be., Fe., Hie.), 2 Bp RHB Rinderfeld (Do., R. De.).

Zwergstrandläufer *(Calidris minuta)*
3 am 8.9.90 RHB Rinderfeld, 2 am 11.9. und 1 am 25.10.90 ebenda (R. De.).

Sichelstrandläufer *(Calidris ferruginea)*
1 am 12./15.9.90 RHB Rinderfeld (Mü. R. De.).

Alpenstrandläufer *(Calidris alpina)*
1 am 4.9. und 17.10.91 RHB Rinderfeld (Mü. R. De.).

Kampfläufer *(Philomachus pugnax)*
1990: 1 Männchen am 5.9. RHB Rinderfeld, 2 am 19.3., 1 am 31.3., 1 Weibchen am 27.4. und 2 Weibchen am 28.4. ebenda (Mü., R. De.).
1991: 2 Männchen am 29.3., 3 Männchen, 2 Weibchen am 3.4., 7 am 5.4., 2 Männchen, 7 Weibchen am 21.5., 1 Männchen am 6.9., 4 Weibchen am 3.5. und 1 am 10.5. RHB Rinderfeld (Mü., Do., R. De.).

Zwergschnepfe *(Lymnocryptes minimus)*
1 am 30.4. und 3.5.90 beringt RHB Rinderfeld (R. De.).

Bekassine *(Gallinago gallinago)*
1990: 1 am 25.3., 6 am 16.3., je 2 vom 16.-28.4., je 1 am 3.5., 9.5., 6.8., 4 am 13.8., je 2 am 15.8. u. 7.8., 12.8., je 1 am 29.7., 2.9. u. 15.9. RHB Rinderfeld (Do., R. De., Mü., Be., Fe.), 1 am 21.1. Nassauer Bach, Nassau-Schäftersheim (Be., Fe.).
1991: 4 am 9.3. ND Nieder-Oberstetten (R. De.), 1 am 27.3. Teich Holzbronn, 1 am 26.10. Tauber Igersheim-Bad Mergentheim (Fe.), 1 am 11.3., 3 am 13.3., 4 am 3.4., 2 am 5.4., 1 am 20.4., 2 am 3.5., 1 am 6.5., 2 am 17.3., 5 am 14.4., 3 am 27.4., 1 am 14.5., 16.5., 4./7./13./18.-20./25.8., 2 am 23./24./30.8., 1 am 25.8., 3 am 8.9., 7 am 4.9., 1 am 26.9. RHB Rinderfeld (R. De., Mü., Fe., Be., Do., Spitznagel).

Waldschnepfe *(Scolopax rusticola)*
1 am 8.12.90 bei Tauberbischofsheim (Gurrath), 1 am 23.11.90 Wermutshausen (Weidmann), 3 balzend 20.3.91 Eichwald Igersheim (Fe.).

Regenbrachvogel *(Numenius phaeopus)*
Je 1 am 27.3. und 14.8.91 RHB Rinderfeld (R. De., Mü.).

Großer Brachvogel *(Numenius arquata)*
1990: je 1 am 11.4. Flugplatz Niederstetten, 11.7. Adolzhausen, vom 12.-20.8. RHB Rinderfeld (R. De.), 2 am 2.9. Reisfelder Höhe (Fe.).
1991: 2 am 12.3. Flugplatz Niederstetten (Weidmann), 1 am 20.8. RHB Rinderfeld (Mü.) und 3 am 30.8. Flugplatz Niederstetten (Link).

Dunkelwasserläufer *(Tringa erythropus)*
1990: 1 am 27.4. und 2 am 28.4. RHB Rinderfeld (Mü., R. De.).
1991: je 1 am 26.4., 8.7., und vom 13.-25.8. RHB Rinderfeld (R. De., Mü., Be., Fe.).

Rotschenkel *(Tringa totanus)*
1 am 17.8.90 Oberlauda (Hemmrich).

Grünschenkel *(Tringa nebularia)*
1990: 3 am 17.4., 2 am 20.4., 3 am 28.4., je 1 am 13.8., 2.9., 5.9., 2 am 16.4. RHB Rinderfeld (Mü., Be., Fe., Do., De.), 1 am 11.9. Flugplatz Niederstetten (R. De.).
1991: 2 am 20.4., 2 am 3.5., 1 am 5.5. RHB Rinderfeld (R. De., Fe.), 1 am 22.8. Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Waldwasserläufer *(Tringa ochropus)*
1990: je 1 am 12.4. NSG bei Bronnbach (Fe.), 19.4. Teich Holzbronn (Hie.), 9.9. Lauda (Fa., Geier), 31.3., 17.4. und 1 Leitungsopfer, je 1 am 28.4., 11.6., 1.7., 28.7., 13.8., 4 am 15.8., 2 am 2.9. RHB Rinderfeld (R. De., Do., Mü.).

1991 : 1 am 5.4., 3 am 14.4., 1 am 5.5., 4 am 11.8., 2 am 14.8., 1 am 13.8. und 2 am 5.9. RHB Rinderfeld (R. De., Mü., Do.), 1 am 1.5. Tauber Igersheim-Bad Mergentheim (Fe.).

Bruchwasserläufer *(Tringa glareola)*
1990: 3 am 3./5.5., 6 am 7.5., 1 am 7./9.5., je 1 am 28.4., 30.4., 1.7., 3 am 28.7., 1 am 12./13.8. RHB Rinderfeld (R. De., Mü., Do.).
1991 : 1 am 30.4. und 31.7., 3 am 4.8., 4 am 7.8., 4 am 11.8., 2 am 6.8., 1 vom 13.-25.8. RHB Rinderfeld (R. De., Be., Do., Mü., Spitznagel).

Flußuferläufer *(Actitis hypoleucos)*
1990: 3 am 22.7. Tauber Igersheim (Be., Fe.), je 1 am 9.5. Distelhausen (Geier), 20.6. Edelfingen (Mies), 21.4. Külsheim (Schneider), 1 vom 27.4.-9.5., 6.8., 29.7. und 9 am 13.8. RHB Rinderfeld (Be., Fe., Do., Mü., R. De.).
1991 : Je 1 am 27./29.4., 2 am 30.4., je 1 am 24.5., 10.-16.5., 3.5., 2 am 11., 13., 23.8. und je 1 am 25./30.8., und 5.9. RHB Rinderfeld (R. De., Mü., Be., Fe.), 2 am 8.5. Tauber bei Igersheim, 1 am 12.5. ebenda, 1 am 27.8. Nassauer See (Fe., Be., Hie.).

Lachmöwe *(Larus ridibundus)*
1990: 4/3 am 19./20.3. RHB Rinderfeld (Mü., Do.), 18 am 16.3. Flugplatz Niederstetten, 70 am 19.3. ebenda (R. De.), 2 am 30.3. RHB Rinderfeld, 4 am 29.10. Flugplatz Niederstetten (R. De.), 3 am 21.1. Tauber Bad Mergentheim, 9 am 25.4. Au bei Bad Mergentheim, 3 am 30.9., 1 vom 16.-23.11. und 1 am 12./14.12. Bad Mergentheim (Fe., Be.).
1991 : 1 am 8.3. Elpersheim, 1 am 6.5. u. 6.8. RHB Rinderfeld (Mü.), 3 am 6.5. Elpersheim (Mü.), 3 am 22.2. Herbsthausen, 34 am 17.3. Rinderfeld, 5 am 5.4. ebenda, 4 am 27.4. ebenda, 1 am 14.5. Flugplatz Niederstetten (R. De.), 4 am 27.3. Reisfelder Höhe, 27 am 11.4. Bad Mergentheim, 4 am 17.7. Igersheim-Markelsheim, 1 am 18.7. RHB Rinderfeld, 33 am 21.7. Igersheim-Bad Mergentheim, 10 am 19.9. Bad Mergentheim, 1 am 18.11. Igersheim-Bad Mergentheim und 1 vom 18.-20.12. Bad Mergentheim (Hie., Fe., Be.).

Sturmmöwe *(Larus canus)*
1 am 1.12.91 Laudenbach (Mü.).

Trauerseeschwalbe *(Chlidonias niger)*
3 am 5.5.90, 27 am 7.5.90, 4 am 13.5.90 und 1 am 21.5.91 RHB Rinderfeld (Mü., Di., R. De.).

Hohltaube *(Columba oenas)*
1990: 2 rufend Spitalwald/Althausen (Pro.), 23 am 23.7. Teich Holzbronn (Schlafplatz), 10 am 8.9. Reisfelder Höhe (Fe., Hie.).
1991 : 14 am 23.8., 31 am 1.9. und 40 am 12.9. Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hie.).

Ringeltaube *(Columba palumbus)*
37 am 29.9., 30 am 8.4. und 45 am 18.4.90 Reisfelder Höhe (Be., Fe.).

Turteltaube *(Streptopelia turtur)*
Je 1 rufend 9.5.90 bei Wachbach (Pro.) und 1991 Weidensee/Wermutshausen (R. De.), 14 am 15.6.91 Wittighausen, 7 am 28.5. und bis zu 13 vom 23.8.-3.9.91 Reisfelder Höhe (Be., Fe.).

Kuckuck *(Cuculus cuculus)*
1991: 1 rufend/„Bp" Niederstetten (R. De., Do.).

Schleiereule *(Tyto alba)*
1990: 1 Bp Nassig/Kirche und Rauenberg/Scheune (Kern), 1 Bp Wermutshausen, Wildentierbach u. Ebertsbronn (R. De., Do.), je 1 18.12. Werbach (Freisleben), 19.10. Au-Bad Mergentheim (Hie., Popp, Mü.) und 13.12. Igersheim (Be.).
1991: je 1 Bp Nassig, Freudenberg (4 juv.), Rauenberg (Kern), Sichertshausen, Eulenhof, Ermershausen, Ebertsbronn, Wildentierbach, Wermutshausen, Bartenstein u. Flugplatz Niederstetten (R. De., S. De., Do., Osiander). 1 am 15.10. jagend am Roter See (Be., Do., Fe., Hie., R. De.).

Uhu *(Bubo bubo)*
1990 und 1991 je 2 erfolgreiche Bp Main-Tauber-Kreis (OAG).

Waldohreule *(Asio otus)*
7 am 8.12.90 bei Werbach (Freisleben),
1990 und 1991 1 Bp Roter See (R. De., Do.).

Ziegenmelker *(Caprimulgus europaeus)*
1 am 25.9.90 bei Grünsfeld (Hofmann).

Eisvogel *(Alcedo atthis)*
1990: je 1 Bp bei Freudenberg (Kern), Tauber bei Hochhausen (Gurrath), Tauber Igersheim-Bad Mergentheim (Be., Fe.), 3 Bp Vorbach (Di., Mü., R. De., Do.), je 1 am 13.1. Uiffingen/Umpfer (Hollerbach), 16.9. ND Seewiese/Gerlachsheim (Hartung), 6.7./27.8. Distelhausen (Ta.), 15.7. Gräffingen (Hacker), 30.7. Köngishofen (Holler), 28.8. Bad Mergentheim (Dörner), 1.1. Röttingen (Mü.), 28.19./15.11. Boxtal (Scheurich), 7.4./24.5. Grünsfeld (Hofmann, Földi), 2 am 11.8. Reutalsee (R. De.).
1991: 2 Bp Tauber Hochhausen-Niklashausen (Gurrath, Freisleben), 3 Bp Vorbach (R. De., Do., Mü., Di.), 2 Bp bei Freudenberg (Kern), je 1 am 17.1. Gissigheim/Brehmbach (Nuss), 27.1. Unterbalbach (Liebscher), 16.8. Königshofen (Holler), 13./15.10. Roter See (R. De.) und 2 am 17.11. Welzbach (Freisleben).

Wiedehof *(Upupa epops)*
Je 1 am 10.5.90 Heckfeld (Schnäbele), 18.8.90 Distelhausen (Schumm), 13.4.90 Ussigheim (Schneider), 2./16.5.90 Grünsfeld (Földi, Hofmann), 11.7. Niederstetten-Vorbachzimmern (R. De.) und 1.5.91 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Wendehals *(Jynx torquilla)*
1990: je 2 rufende 22.4. Wolfental und 29.4. Altenberg/Igersheim, 1 rufend 29.4. Althausen (Pro.).
1991: 1 Bp in Niederstetten (R. De.).

Grauspecht *(Picus canus)*
1990: je 1 rufend 18.3. Kirschfurt (Kern), 22.3. Oberer Bürgerwald, 1.4. Spitalwald, 18.2. „Unteres Tal" (Pro.), 18.4. Gewann „Hälfte" (Do.) u. 2.3.1991 Keltenschanze/Wermutshausen (R. De.).

Grünspecht *(Picus viridis)*
1991: je 1 rufend/Bp Wildentierbach, Wermutshausen, Keltenschanze, Vorbachzimmern, Niederstetten-Sichertshausen, Niederstetten-Oberstetten, Niederstetten-Altenberg, Niederstetten-Pfitzingen, Niederstetten-Vorbachzimmern u. Schloßwald/Niederstetten (R. De., Do.).

Schwarzspecht *(Dryocopus martius)*
1990: je 1 Bp bei Apfelbach und Althausen (Pro.), 2 rufend 18.4.91 Gewann „Häfte" (Do.), 1 Bp 17.3.91 Wald Keltenschanze (R. De.) und 1 Bp „Weidensee" und Wildentierbach (R. De.).

Mittelspecht *(Dendrocopos medius)*
1990: rufend bei Wachbach, Edelfingen, „Kleiner Knock", Oberer Bürgerwald, Spitalwald (Pro.), 1 am 27.1. Laudenbach (Mü.),
1991: je 1 rufend/Bp „Hochzeitswald"-Landturm (Do.), Wald Keltenschanze, Mittelholz, bei RHB Oberstetten, 2 Bp Wermutshausen- Ebertsbronn und 4 Bp „Eichle"-Gemeindewald Niederstetten (R. De., Do.). Beim Vorspielen der Mittelspechtrufe kommt Sperber!

Kleinspecht *(Dendrocopos minor)*
1990: je 1 am 29.7. Lauda (Ta.), 25.1. Pfitzingen (Mü.), 15.12. Bad Mergentheim (Fe.).
1991: 1 rufend am 18.9. bei Ebertsbronn (Do.), 1 Bp Wald Keltenschanze (R. De.), 1 am 19.7. Lauda (Ta.), 1 Männchen bei Burgstall und 10.8. „Pfaffenholz" Ebertsbronn-Rinderfeld (R. De.), 1 am 4.2. Auwald Igersheim-Bad Mergentheim, 1 Männchen 20.4. Tauberinsel Igersheim, 13.5. ebenda, 1 Weibchen 12.10. Alter Sportplatz Igersheim (Fe., Be.).

Haubenlerche *(Galerida cristata)*
1 am 2.6.91 Bahnhof Lauda (Be.).

Heidelerche *(Lullula arborea)*
1990: 3 Bp Truppenübungsplatz Külsheim (Schneider), 2 am 1.3. Flugplatz Niederstetten (R. De.).
1991: 2 am 24.2. Wermutshausen (R. De.) und 2 ziehend 24.10. Reisfelder Steige (Be. Fe.).

Feldlerche *(Alauda arvensis)*
ca. 1.000 am 16.2.90 Rot-Hollenbach (R. De.) und 7 noch am 8.12.90 Reisfelder Höhe (Fe.).

Uferschwalbe *(Riparia riparia)*
3 am 14.5. und 1 am 16.5.91 RHB Rinderfeld (R. De.).

Rauchschwalbe *(Hirundo rustica)*
1990: 48 Bp Edelfingen, 26 Bp Buch/Ahorn und 10 Bp Distelhausen.
1991: 50 Bp Edelfingen, 26 Bp Buch/Ahorn und 19 Bp Distelhausen. (Mies, Braun, Honeck, Hökel), 1 am 21.11.90 Bad Mergentheim (Hie.).

Mehlschwalbe *(Delichon urbica)*
1990: 119 Bp Edelfingen, 57 Bp Buch/Ahorn und 92 Bp Distelhausen.
1991: 123 Bp Edelfingen, 60 Bp Buch/Ahorn und 99 Bp Distelhausen (Mies, Braun, Honeck, Hökel).

Brachpieper *(Anthus campestris)*
1 am 27.4. Reisfelder Höhe und 1 am 12.5.91 Oberrimbach (Fe., R. De.).

Wiesenpieper *(Anthus pratensis)*
1990: zwischen 31.3. und 22.4. einzelne Vögel Reisfelder Höhe, 2 am 12.4. Hochhausen, 1 am 13.4. See Freudenberg (Be., Fe., Hie.), 26 am 18.3. bei Wermutshausen, 36 ziehend 19.3. Flugplatz Niederstetten, 30 am 17.4. RHB Rinderfeld (R. De.), maximal 25 auf dem Wegzug am 7.10. Reisfelder Höhe (Fe.) und 3 am 11.10. Niederstetten (Do.).
1991: Heimzug Reisfelder Höhe vom 27.3.-9.5., Wegzug vom 28.9.- 31.10.; hier maximal 115 am 12.10. und 60 am 25.10. (Fe., Hie., Be.), 40 am 13.10. Hollenbach (R. De.).

Wasserpieper *(Anthus spinoletta)*
1990: 6 am 30.3., 16 am 5.4., 9 am 12.4., 4 am 17.4., 2 am 28.4. und 2 am 8.9. RHB Rinderfeld (Mü., R. De., Do.).
1991: 3 am 14./20.4. und 2 am 11.10. RHB Rinderfeld (Be., R. De.).

Schafstelze *(Motacilla f. flava)*
1990: 3 Bp Rinderfeld-Dunzendorf (R. De., Do.), 7 am 29.4. Neuses (Be., Fe.).

12 am 15.8. RHB Rinderfeld (Mü.), 10 am 8.9. und 9 am 5.9. Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hie.) und am 19.9. zwischen 18.30- 19 Uhr 250 ziehend in Trupps von 10-40 Vögel Roter See (R. De.).
1991 : 1 Bp in Raps bei Adolzhausen (R. De.), 14 am 14.5. RHB Rinderfeld (R. De.), ca. 60 am 12. u. 14.9. Schlafplatz in Maisfeld auf der Reisfelder Höhe (Fe.).

Nordische Schafstelze *(Motacilla f. thunbergi)*
1 am 10.5. und 2 am 14.5.91 RHB Rinderfeld, 1 am 17.5.91 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Gebirgstelze *(Motacilla cinerea)*
2 am 22.12. in Niederstetten, 1 vom 5.1.-2.2.91 täglich in Niederstetten (Do.), 1 am 3.10.91 Roter See (Do., R. De.) und 1 vom 16.- 31.12.91 Stadtmitte Niederstetten (Do.).

Bachstelze *(Motacilla alba)*
1 am 1.2.90 Flugplatz Niederstetten und Mitte März bis Anfang Mai
1991 : Schlafplatz mit ca. 30 Vögel in Niederstetten (R. De.).

Seidenschwanz *(Bombycilla garrulus)*
1990 : 5 u. 23 am 29.1. Flugplatz Niederstetten, 25 am 30.1. ebenda, 20 am 4.2. Wildentierbach, 50 am 6.2. Niederstetten, 50-120 vom 6.-10.2. Niederstetten, über 200 vom 10.2.-13.2. ebenda, 120 am 14.2. ebenda und 100 Schlafplatz Gemeindewald Niederstetten, 12 am 15.2. Flugplatz Niederstetten, 20 am 16.2. Niederstetten, 35 u. 21 am 19.2., 38 am 20.2., 42 am 21./22.2., 28 am 23.2., 4 am 2.3., 23 am 13.3. Flugplatz Niederstetten, 23 vom 22.3.-11.4., 50 am 11.4. abends, 25 am 12.4. Niederstetten, 9 am 12.4. Flugplatz Niederstetten, 52 am 13.4., 33 am 14./15.4., 9 am 12.4. Flugplatz Niederstetten, 52 am 13.4., 33 am 14./15.4., 8 am 16.4., 1 am 17./18.4., 19 am 19.4., 1 am 20.4. und 3 am 23.4. Niederstetten (J. u. R. De.). 1 am 2.2. Lauda, 25 am 9.2. ebenda (Ta., Nuss), 58 am 14.4. Tauberbischofsheim (Gurrath), 1 am 14.2. Grünsfeld (Földi), 12 am 19.12. Werbach-Wenkheim (Baumann), 4 am 15.12., 12 am 16.12., 16 am 17.12., 23 am 18.12., 43 am 19.12., 57 am 20.12., 65 am 21.12., 180 am 22.12., 34 am 23.12. Flugplatz Niederstetten (R. De.), 2 am 22.12. Heimberg (R. De.), 30 am 20.1. Külsheim (Hollerbach), 30 am 20.12. Weberdorf-Bad Mergentheim (Be.).
1991 : ca. 50 vom 3.-13.2. Schrozberg (Hepp), 6 am 26.4. Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Wasseramsel *(Cinclus cinclus)*
2 am 15.11.90 bei Boxtal (Scheurich).

Zaunkönig *(Troglodytes troglodytes)*
Ab 24.10.91 Erstbeobachtung im Winterrevier Stadtmitte Niederstetten (Do.).

Heckenbraunelle *(Prunella modularis)*
1 vom 18.12.89-17.1.90 Garten Igersheim (Fe.), 2 überwintern auf der Bauschuttdeponie Igersheim 1989/90 (Fe., Be.) und 1 am 1.2.91 bei Niederstetten (Do.).

Rotkehlchen *(Erithacus rubecula)*
Ab 11.10.91 Erstbeobachtung Winterrevier Stadtmitte Niederstetten (Do.).

Blaukehlchen *(Luscinia svecica)*
1 am 20.8.91 RHB Rinderfeld (R. De.).

Hausrotschwanz *(Phoenicurus ochruros)*
Je 1 am 16.1.90 Gerlachsheim (Hörner), 25.11.90 Laudenbach (Mü.), 9.11.90 Flugplatz Niederstetten (R. De.), 13.12. bei 10 cm Schnee Niederstetten (R. De.), 9.11.91 Niederstetten und 28.2. Flugplatz Niederstetten (R. De.), 1 am 19.1. Weikersheim (Be.).

Braunkehlchen *(Saxicola rubetra)*
1990: 1 am 29.4. Pfitzingen-Vorbachzimmern, 2 am 29.4. RHB Rinderfeld, 3 am 5./6.5. Reisfelder Höhe, 2 am 5.5. bei Bernsfelden, 11 am 5.5. bei Herbsthausen (Be., Fe.), 1 am 5.5. Oberlauda (Ta.), 1 am 24.4. Baggersee Mondfeld (Scheurich), 1 Männchen 1.5. Grünsfeld (Feuerstein), 5 am 30.4./3.5. und 7 am 5.5. RHB Rinderfeld (R. De., Mü.), 8 am 5.5. Wildentierbach-Keltenschanze, 2 am 5.5. Flugplatz Niederstetten, 4 am 5.5. Wermutshausen-Vorbachzimmern, 3 am 5.5. Ebertsbronn-Vorbachzimmern, 15 am 6.5. Niederstetten-Adolzhausen-Roter See (R. De.), 1 am 30.8. Bauschuttdeponie Igersheim, 5 am 5.9. u. 3 am 8.9. Reisfelder Höhe, 5 am 8.9. Bauschuttdeponie Igersheim, 1 am 9.9. Lichtelhöfe (Be., Hie., Fe.), 3 am 25.8. Oberrimbach, 1 am 26.8. Blumweiler, 4 am 26.8. Rinderfeld, 2 am 31.8. Adolzhausen und 1 am 2.9. Rinderfeld (R. De.).
1991: 3 am 27.4., 2 am 28.4., 3 am 6.5., 6 am 9.5., 1 am 15./21.5. Reisfelder Höhe, 2 am 9.5. Kirchberg-Neuses, 1/3/4 am 9.5. Harthausen-Neuses-Bodenrellen-Igersheim (Be., Hie., Fe.), 1 am 9.5. Sichertshausen (Do., R. De.), 2 am 16.5. Distelhausen (Hökel), 2 am 5.4. Rinderfeld (Mü.), 1 am 9.5. Vorbachzimmern (Mü.), 1 am 5.5. Rinderfeld (R. De.), 2 am 27.4. ebenda, 5 am 9.5. Adolzhausen, 1 am 14.5. Rinderfeld (R. De.), 1 am 17.8., 2 am 28.8., 3 am 31.8., 3 am 3.9., 1 am 14.9./10.10. Reisfelder Höhe (Fe., Be., Hie.), 1 am 1.9. RHB Rinderfeld (Do., R. De.), 2 am 25.8. Flugplatz Niederstetten und 1 am 5.9. Adolzhausen (R. De.).

Steinschätzer *(Oenanthe oenanthe)*
1990: Heimzug Reisfelder Höhe zwischen dem 18.4. und 6.5. mit maximal 7 am 1.5., 1 am 29.4./12.5. Harthausen, 3 am 5.5. Oesfeld-Simmringen, Brutverdacht „Bowiesen-Vilchband" (Be., Fe., Hie.), 2 am 2.5. Grünsfeld

(Schlotter), 3 am 30.4., 1 am 5.5. Rinderfeld, 2 am 3.5. Flugplatz Niederstetten, 1 am 5.5. Wildentierbach, 3 am 6.5. Adolzhausen-Roter See (R. De.), Wegzug Reisfelder Höhe vom 5.-15.9. mit maximal 6 am 5.9., 1 am 9.9. Neuses-Lichtelhöfe (Be., Fe., Hie.), 1 am 16.8. Distelhausen (Hökel), 2 am 25.8. Oberrimbach, 1 am 26.8. Blumweiler, 2 am 26.8. Rinderfeld, 3 am 31.8. Adolzhausen (R. De.).
1991: 4 am 13.4., 2 am 14.4., 2 am 16.4., 4 am 21.4., 2 am 24.4., 1 am 26.4./28.4., 2 am 3.5., 1 am 6.5., 15 am 9.5., 2 am 21.5., 1 am 22.5. Reisfelder Höhe, 2 am 9.5. Neuses-Igersheim, 4 am 9.5. Neuses-Harthausen, 1 am 9.5. Reckerstal, 4 am 9.5. Bowiesen (Be., Hie., Fe.), 2 am 15.5. Sichertshausen, 2 am 18.5. ebenda, 2 am 24.5. Eulenhof (Do.), 1 am 30.3. Dittwarer Berg (Ta.). 1 am 12.4. Niederstetten, 3 am 27.4. Rinderfeld, 1 am 5.5., 2 am 9.5. ebenda, 1 am 14.5. Wildentierbach, 3 am 14.5., 6 am 16.5. Rinderfeld, 2 am 27.5. Adolzhausen (R. De.), 1 am 21./29.8., 4 am 31.8., 2 am 3./9.9., 1 am 14.9./10.10. Reisfelder Höhe, 1 am 27.8. Lichtelhöfe, 1 am 28.9. „Bodenrellen"-Igersheim (Hie., Fe., Be.), 1 am 30.8. Adolzhausen, 4 am 5.9. ebenda, 1 am 3.10. Roter See (R. De., Do.).

Ringdrossel *(Turdus torquatus)*
1 Männchen 15.4., 4 Männchen 19./20.4.90 und 1 Männchen 16.4.91 Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hie.).

Wacholderdrossel *(Turdus pilaris)*
1.000 am 16.2.90 Rot-Hollenbach (R. De.).

Rotdrossel *(Turdus iliacus)*
1991: 29 am 6.3. Niederstetten (R. De.), 138 am 17.3. Tauber Distelhausen-Königshofen (Be.), über 120 am 31.3. Oberrimbach (R. De.) und 30 am 25.10. Niederstetten-Bahnhof (Fe.).

Schilfrohrsänger *(Acrocephalus schoenobaenus)*
1 am 25.8.91 beringt RHB Rinderfeld (R. De.).

Teichrohrsänger *(Acrocephalus scirpaceus)*
1 noch am 3.10.91 beringt Roter See (R. De., Do.).

Drosselrohrsänger *(Acrocephalus arundinaceus)*
1 singend am 22.5.90 Roter See (R. De.).

Mönchsgrasmücke *(Sylvia atricapilla)*
1 am 1.12.90 Lauda (Ta.) und 1 Männ. vom 2.2.-27.2.91 Niederstetten (R. De.).

Zilpzalp *(Phylloscopus collybita)*
singend noch am 18.10.90 Niederstetten (Do.), 1 singend 25.2.90 Laudenbach (Mü.).

Grauschnäpper *(Muscicapa striata)*
1990: Mitte bis Ende Juli Freibrut in Walnußbaum Stadtmitte Niederstetten (Do.).

Halsbandschnäpper *(Ficedula albicollis)*
1990: je 1 singend 5.5. Gewann „Jäckelhäuser" bei Harthausen (Be.). 9.5. Schloßpark Bad Mergentheim (Fe.); hier auch
1991: mindestens 1 Bp.,
1990/91 3 singende „Mittelholz" Wermutshausen (R. De.).

Trauerschnäpper *(Ficedula hypoleuca)*
1990: je 1 singend 29.4. Eichwald Igersheim und 5.5. bei Neuses (Be.).

Schwanzmeise *(Aegithalos caudatus)*
1990: 1 Bp Niederstetten-Pfitzingen (R. De.), 8 am 31.12.90 Freudenberg (Kern), 7 am 11.11. Niederstetten, 16 am 12.12. Flugplatz Niederstetten und 10 am 19.12. ebenda (R. De.).

Weidenmeise *(Parus montanus)*
2 am 25.10.90 Igersheim-Bad Mergentheim (Be., Fe.).

Haubenmeise *(Parus cristatus)*
2 am 17.4.91 Stadtmitte Niederstetten. Zunahme Nadelbäume in Siedlungen (Do.).

Beutelmeise *(Remiz pendulinus)*
11 am 2.10.90 Roter See (R. De.), je 1 am 29.9./11.10.91 RHB Rinderfeld (Fe., R. De.).

Pirol *(Oriolus oriolus)*
2 am 15.5.91 Tauber bei Distelhausen (Hökel).

Rotrückenwürger *(Lanius collurio)*
3 singende 25.5.90 bei Althausen (Pro.),
1990: Gemeindegebiet Külsheim 17 Bp (Schneider).

Raubwürger *(Lanius excubitor)*
1990: 1 vom 24.12.89 - 21.2.90 Reisfelder Höhe, 1 am 30.10. Neuseser Hang und ein Winterrevier Reisfelder Höhe, 1990/91 ab dem 26.11.90 besetzt (Be., Fe., Hie., Spitznagel), je 1 Bp (4 juv.) Ebertsbronn-Wermutshausen (R. De.) und Laudenbach-Oberndorf-Standorf (Mü.).
1990/91 Winterrevier Vorbachzimmern-Wermutshausen- Ebertsbronn (Do., R. De.), je 1 am 9.2./14.3. Windischbockenfeld (Mußmächer), 19.1./25.1./4.2. Pfitzingen (R. De.), 9.1. Ussigheim (Vogel), 1.1./27.1./4.2. Landturm Lichtel (R. De.), 9.12. Külsheim (Matzer), 23.12. bei Werbach (Freisleben), 14./17.11. Grünsfeld (Földi, Hofmann), 30.10./9.11. Flugplatz Niederstetten (R. De.), 4.11.

Adolzhausen (R. De.), Winterrevier, 1990/91 Niederstetten- Flugplatz (R. De., Do.), 17.12. B 290-Wachbach (R. De.).
1991: 1 Bp Alter Schuttplatz Laudenbach-Ebertsbronn-Rinderfeld (Mü., R. De.), 1 Bp Flugplatz Niederstetten-Oberstetten-Niederstetten (R. De.), je 1 am 17.2.-24.2. bei Oesfeld (Be., Fe.), vom 1.1.-7.3. Landturm Lichtel (R. De., Do.), 6.2. Kupprichhausen (Honeck), 23.2. Hof Ahorn, (Honeck), 19.3. Weikersheim-Bronn, (R. De.), 15.9. Gickelhausen-Neunstetten (Fe.), 28.10. Buch/Ahorn (Honeck), 23.11. Heckfeld (Ta.), 25.12. Oberbalbach (Ta.), 2 vom Nov. 91 bis März 1992 Impfingen-Werbach (Gurrath), 23.11. Adolzhausen, 22.11. Ebertsbronn-Vorbachzimmern, Winterrevier, 1991/92 Niederstetten - Flugplatz ab 14.11. besetzt (R. De., Do.).

Eichelhäher *(Garrulus glandarius)*
52 ziehend am 28.4.91 Wermutshausen (R. De.). Am 28.6.91 schlägt Eichelhäher Rotrückenwürger-Weibchen auf dem Nest, frißt es und die Eier auf; Rotrückenwürger-Männchen warnt in Nestnähe bei Oberrimbach (R. De.).

Elster *(Pica pica)*
23 am 6.2.90 bei Urphar-Himmelreich, 16 am 24.4.90 Baggersee Mondfeld (Scheurich) und 12 am 14.3.91 See Freudenberg (Kern).

Dohle *(Corvus monedula)*
60 am 21.10.90 Reisfelder Höhe (Fe.) und 28-30 am 13.4.91 Weikersheim (Do.).

Saatkrähe *(Corvus frugilegus)*
1990: 1 zahmer Vogel bis 19.5. Schulzenturm Bad Mergentheim (Be., Fe., Hie., Mü.), 300 am 9.3.91 Niederstetten und über 2000 ziehend am 26.10.91 Niederstetten (R. De.), 700 ziehend 25.10. Flugplatz Niederstetten, 270 am 26.10. Burg Neuhaus, 27.10. 450 und 31.10.91 160 Reisfelder Höhe (Fe., Hie.).

Rabenkrähe *(Corvus c. corone)*
120 am 21.8.90 Roter See-Herbsthausen, über 500 am 18.11.90 Schlafplatz Ebertsbronn (R. De.) und 21 am 21.4.91 Boxtal (Kern).

Star *(Sturnus vulgaris)*
10 am 7.1.90 Schönbühl-Vorbachzimmern (Fe.), 9 am 31.1.90 Roter See und 1.000 Schlafplatz ebenda am 20.6./13.8.90 (R. De.).

Girlitz *(Serinus serinus)*
19 am 29.3.90 Igersheim-Bad Mergentheim (Fe.).

Stieglitz *(Carduelis carduelis)*
13 am 6.1.90 Bad Mergentheim-Igersheim und 7 am 21.1.90 Nassauer Bach (Be., Fe.).

Bluthänfling *(Carduelis cannabina)*
250 am 1.9. und 100 am 8.9.91 RHB Rinderfeld (Do., R. De.).

Birkenzeisig *(Cardulis flammea)*
1990: maximal 15 am 1.2. Schulzentrum Bad Mergentheim, 1 am 9.2. Igersheim, 2-3 am 6.12. in Igersheim, 7 am 17.12. Markelsheim (Be., Fe., Hie.), je 1 am 9.12. Niederstetten (Do.), 8.3./24.10. Lauda, 18.11. u. 25.12. ebenda (Ta.), 2 am 8.1., 1 am 31.10., 2 am 2.11. Flugplatz Niederstetten (R. De.).
1991: 26 am 9.1. DOG Bad Mergentheim, 31 am 9.1., 2 am 17.1., 20 am 18.11., 9 am 26.11., 26 am 28.11., 5-9 am 1.12., 23 am 2.12., 6 am 9.12. und 3 am 12.12. Hauptschule Igersheim, 1 am 24.2. Tauber Igersheim und 70 am 17.11. Tauber bei Köngishofen (Be., Fe., Hie., Popp), 10 am 12.3., 3 am 5.10., 2 am 14.10., 15 am 17.11. Lauda (Ta., Kirsch, Geier), 7 am 2.1. Bad Mergentheim (R. De.), 25 am 23.12. Tauberbischofsheim (Baumann).

Fichtenkreuzschnabel *(Loxia curvirosta)*
Starker Einflug; Beobachtungen auch innerhalb von Ortschaften so z. B. 9 am 24.12.90 in Igersheim (Be., Fe., Hie.).
1990: 4 am 12.1. und 16 am 9.6. Niederstetten (R. De., Do.), 1 Männchen Spitalwald am 22.4. und 6 am 14.12. Bad Mergentheim (Pro.), 6 am 10.9. Tauberbischofsheim (Gurrath), 25 am 31.12. Freudenberg (Kern), 3 am 23.6., 6 am 24.6., 14 am 25.6. Niederstetten, ca. 50 am 30.7. Wermutshausen-Keltenschanze, 1 Bp (3 juv.) 5.8. Oberrimbach; im Nadelwald überall Kreuzschnäbel, viele Zapfen!, 50 am 11.8. Reutalsee, 50 am 10.11. Keltenschanze-Wermutshausen, 13 am 25.11. Niederstetten, 20 am 28.12. Wildentierbach-Wermutshausen (R. De.).
1991: Febr.-April 50-60 Bp (Nestfunde, flügge juv., fütternde Altvögel etc.) Gemeindegebiet Niederstetten (R. De., Do.), z. B. 18 am 14.1. Keltenschanze-Wermutshausen, 10 am 4.2. Flugplatz Niederstetten, 19 am 24.3. „Weidensee"/Ebertsbronn, 27 ziehend 19.5., 9 ziehend 28.7., 16 ziehend 29.7. Niederstetten und 18 ziehend 16.8. Flugplatz Niederstetten (R. De.), 12 am 9.3. bei Freudenberg (Kern), 1 am 21.4. Boxtal (Kern), 13 am 13.1. Balbachtal, je 7 am 26.1. Oesfeld und 12.2. Stalldorf (Fe., Be.). Die hier mitgeteilten Beobachtungen stellen nur einen geringen Prozentsatz der tatsächlich im Gebiet anwesenden Kreuzschnäbel dar.

Kernbeißer *(Coccothraustes coccothraustes)*
120 am 18.2.90 Niederstetten (R. De.).

Ortolan *(Emberiza hortulana)*
2 singende am 3.5.90 Rinderfeld, 1 singend am 4.5.90 Flugplatz Niederstetten und 1 beringt am 25.8.90 bei Oberrimbach (R. De.).
1991: 2 Männchen am 27.4., 3 Männchen am 9.5. und 2 am 29.8. Reisfelder

Höhe, 1 Weibchen am 9.5. bei Neuses und 1 Männchen am 8.9. RHB Rinderfeld (Be., Fe., Hie.).

Rohrammer *(Emberiza schoeniclus)*
1990: 1 Bp Roter See (R. De., Do.), 1 Männchen 7.9., 4 am 14.10. und 2 am 20.10. Reisfelder Höhe (Be., Hie., Fe.).
1991: 1 Bp ND am Vorbach zwischen Nieder- und Oberstetten (R. De., Do.), 2 Bp See Freudenberg (Geier), 1 Bp bei Niklashausen (Freisleben), 1 Bp RHB Rinderfeld, 2 Bp Roter See (4 juv.), 1 singend 31.3. ND Seewiese Gerlachsheim (Ta.), 1 am 12.6. Distelhausen (Geier), 25 am 5.3. Roter See (R. De., Do.), 25 am 11.10. RHB Rinderfeld, 40 am 13.10. Roter See, 10 am 13.10. See Ermershausen (R. De., Do.), 178 am 13.10. Schlafplatz Roter See (Fe.) und 15.10. 25 Roter See (Be., Fe., Hie., R. De., Do.).

Grauammer *(Emberiza calandra)*
1990: 1 singend am 7.6. Freudenbach (Do.). Kontrollfläche Flugplatz: 8 und Kontrollfläche Adolzhausen-Niederstetten: 7 singende Männchen/„Bp"/Nestfunde etc. (R. De., Do.).
1991: 1 am 21.4. bei Boxtal (Kern), 1 singend 23.3. Rinderfeld (R. De.) und Kontrollfläche Flugplatz: 5 und Kontrollfläche Adolzhausen-Niederstetten: 5 singende Männchen/„Bp"/Nester (R. De., Do.). 1 am 8.6. Oesfeld (Fe.).

Anschrift des Verfassers:
Wolfgang Dornberger
Rathausgasse 8
D (W) - 6994 Niederstetten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: 10. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt: 1.1.1990 bis 31.12.1991) 102-123