Faun. und flor. Mitt. Taubergrund 14, 1996: 49-58

14. Ornithologische Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt: 1.1. bis 31.12.1995)

Zusammengestellt von Wolfgang DORNBERGER

Auffallend war im Berichtsjahr der starke Wegzug des Kranichs.
Einsendeschluß für den nächsten Sammelbericht ist der 31. März 1997. Die Beobachtungen bitte in systematischer Reihenfolge unter Angabe von Datum, Beobachtungsort und Beobachter an:

Wolfgang Dornberger
Rathausgasse 8
D-97996 Niederstetten

Den folgenden Mitarbeitern sei für Beobachtungen zu diesem Sammelbericht gedankt:
D.Bantle, V.Bauer, J.Beckstein, W.Beyer, L.Braun, R.Dehner(R.De.), S.Dehner, H.Diemer, W.Dornberger (Do.), A.Epp, U.Fehringer, M.Gurrath, A.Hauck, Dr.K.Hemmrich, M.u.R.Hökel, W.Hollerbach (Ho.), R.Honeck, G.Kaupert, H.Kern, U.W.R.Kilb, H.Michel, H.Mies, P.Mühleck (Mü.), W.Müller, M.Nuss, K.-G.Ries, M.Salomon, H.Schäfer, K.Silberzahn, R.Tack (Ta.), W.Weidmann, H. Buchmann.

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)
7 am 5.2. bei Freudenberg (Kern), 2 am 15.4., 4 am 22.10. Rinderfelder See (R.De.) und 5-6 vom 10.9. bis 22.10. Elpersheim (Schäfer, Mü.).

Haubentaucher (Podiceps cristatus)
3 Bp. (2 juv.) und maximal 14 am 10./25.12. bei Freudenberg (Kern)

Kormoran (Phalacrocorax carbo)
3 am 12.1.Niederstetten (Do.), 9 am 8.8. Weikersheim (Schäfer), 3 am 6.10., 13 am 18.10., 2 am 20.10., 70 am 21.10. Niederstetten (Weidmann, R.De.), 1 am 22.10. Rinderfelder See (R.De), maximal 163 am 17.12. Schlafplatz bei Freudenberg (Kern).

Rohrdommel (Botaurus stellaris)
1 am 1.10. Wessental (Kern).

Graureiher (Ardea cinerea)
17 am 30.8. in Wiese/Acker beim Roter See (R.De.), 7 am 8.12. Mäusejagd Tauberwiesen Impfingen (Gurrath), 2 (3) Bp Laudenbach, 27 Bp Mulfingen, 56 Bp Archshofen, 5 Bp Oberstetten und 4 Bp Bettingen (Buchmann, R.De., Do.).

Schwarzstorch (Ciconia nigra)
1 vom 2.-6.9. Ebertsbronner Tal (Silberzahn, J.De.); 1 ziehend 16.9. Niederstetten (R.De.).

Weißstorch (Ciconia ciconia)
9 am 2.10. Weikersheim (Schäfer) und 1 am 21.5. Distelhausen (Beyer).

Höckerschwan (Cygnus olor)
5 am 5.3. bei Freudenberg (Kern).

Graugans (Anser anser)
45 am 21.3. Kaserne Tauberbischofsheim (Ries).

Schnatterente (Anas strepera)
7 ♂, 3 ♀ 12.3. Reutalsee (Mü).

Krickente (Anas crecca)
1 am 20.2. Roter See und 2 am 2.9. Rinderfelder See (R.De.).

Stockente (Anas platyrhynchos)
76 am 12.2. bei Freudenberg (Kern), 2 Bp. Rinderfelder See (R.De.). Am 20.10. 1 ♀ mit 11 pulli Mühlkanal Tauberbischofsheim. Bis zum 27.11. waren alle Jungen verschwunden. Bei Frostnächten führte die Ente die juv. unter eine niedrige Brücke (Ries).

Knäkente (Anas querquedula)
1 ♂ 12.3. Reutalsee (Mü.).

Kolbenente (Netta rufina)
1 ♂ 30.4. Freudenberg (Kern).

Tafelente (Aythya ferina)
11 am 12.2. bei Freudenberg (Kern), 1 ♂ 17. - 26.2., 1 ♀ 22.10. Rinderfelder See (R.De.).

Reiherente (Aythya fuligula)
Maximal 10 ♂, 3 ♀ 24.2. Rinderfelder See (Mü., R.De.) und 125 am 25.2. Freudenberg (Kern).

Schellente (Bucephala clangula)
3 am 26.11. und 2 am 10.12. bei Freudenberg (Kern).

Gänsesäger (Mergus merganser)
24 am 25.12. bei Freudenberg (Kern).

Wespenbussard (Pernis apivorus)
1 BP Walterstal (Ta.) und 1 am 19.5. Rinderfeld (R.De.).

Schwarzmilan (Milvus migrans)

4 BP Maintal zwischen Freudenberg und Dorfprozelten (Kern) und 1 am 28.5. Niederstetten (R.De.).

Rotmilan (Milvus migrans)

Je 1 am 9.1. Lauda (Salomon), 1.2. Obereubigheim (Epp), 14.2. Seehof (Ho.), 12.2. Ebertsbronn, 2 am 17.2. Rinderfeld (R.De.), 1 am 2.3. Sichertshausen, Niederweiler, Saalbach, je 2 am 2.3. Rot, Wiesenbach (Ho.), 1 am 8.3. Echelsee (Kilb), 3 am 15.3. Gerlachsheim (Kilb), 1 am 26.3. Buch/Ahorn (Honeck), 6 am 16.9. Schrozberg (Hauck), 6 am 23.9. Rinderfeld (Schäfer), 10 am 24.9. Apfelbach (Ta.), 9 am 4.10. Buch/Ahorn (Braun), 6 am 16.9. Niederstetten (R.De.). Je 1 BP (2 juv.)Tremhof-Dorfprozelten (Kern), Ebertsbronn und Ermershausen (R.De.).

Rohrweihe(Circus aeruginosus)

2 BP bei Wittighausen (Michel), 1 ♂ 12.4. Flugplatz Niederstetten, 1 ♀-farbig 7.9. Rot-Hollenbach und 11 ziehend am 18.9. Flugplatz Niederstetten (R.De.).

Kornweihe (Circus cyaneus)

1 ♂, 1 ♀-farbig 5.11. Weikersheim, 1 ♀-farbig 19.11. Lichtenhöfe (Schäfer), 1 ♀-farbig 25.11. Speckheim (Do.), 1 ♂, 1 ♀-farbig 23.2. Neubronn (Schäfer), je 1 ♀-farbig 14.2. Seehof, 10./18.11. Hundheim (Ho.), 1 ♂ 16.1. Honsbronn, 1 ♀-farbig 22.2. Queckbronn (Mü.), 1 ♂ 6.3. Apfelberg-Hochhausen (Ries), 1 ♂, 1 ♀-farbig 10.2. Oberschüpf (Beckstein), 1 ♂, 1 ♀-farbig 8.3. Heckfeld (Kilb), 2 am 12.11. Gerlachsheim (Kilb), je 1 ♀-farbig 3.1. Herbsthausen, 14.1., 15./27.10. und 3 ♀-farbig am 3.11. Ebertsbronn-Vorbachzimmern, 1 ♀-farbig 19.10. Roter See, 3.11. Großharbach, 3 ♀-farbig 11.11. Pfitzingen und je 1 ♀-farbig 18.11. Blumweiler, 19.11. Rüsselhausen, 21.11. Flugplatz Niederstetten, 9.12. Elpersheim-Bronn (R.De.).

Habicht (Accipiter gentilis)

1 BP beim Landturm Lichtel (R.De.).

Rauhfußbussard (Buteo lagopus)

2 am 6.1. Niederstetten (Do.).

Fischadler (Pandion haliaetus)

Je 1 am 3.5. Unterbalbach (Kilb), 15.9. Boxberg (Beckstein) und 25.9. Niederstetten (Do., R.De.).

Turmfalke (Falco tinnunculus)

Je 1 BP (3 juv.) Pappel an der Tauber bei Weikersheim (Schäfer), Werksgelände VS Tauberbischofsheim (2 juv.) (Gurrath), Freudenberg und Rauenberg (Kern).

Merlin (Falco columbarius)
1 ♀ 20.10. Blumweiler (Do.).

Baumfalke (Falco subbuteo)
Je 1 am 22.5., 25.7. und 7.8. Niederstetten, 14.8. Oberndorf, 5.6. Vorbachzimmern, 13.6. und 4.9. Flugplatz Niederstetten (R.De., Do.), 14.5. Elpersheim/Mutzenhorn und 22.6. Ebertsbronn (Mü.), 2 am 5.10. Niederrimbach (Schäfer).

Wanderfalke (Falco peregrinus)
1 BP (4 juv.) Mittleres Taubertal (OAG), 1 BP (3 juv.) Blumental (Kern) und 1 am 20.2. Roter See (R.De.).

Rebhuhn (Perdix perdix)
1 Paar Mai Leintal/Tauberbischofsheim (Gurrath).

Wachtel (Coturnix coturnix)
2 rufende 4.6. Queckbronn (Mü.), 3 rufende 26.7. Adolzhausen-Niederstetten und 1 rufend 26.7. Eulenhof (R.De.).

Wasserralle (Rallus aquaticus)
Je 1 am 15.10. Rinderfelder See und 19. - 25.10. Roter See (R.De.).

Teichhuhn (Gallinula chloropus)
2 BP Rinderfelder See (Mü., Do., R.De.) und 5 am 7.5. bei Freudenberg (Kern).

Bläßhuhn (Fulica atra)
Maximal 70 vom 26.11. - 25.12. bei Freudenberg (Kern).

Kranich (Grus grus)
20 am 17.3. Niederstetten, 50 am 20.10. Flugplatz Niederstetten, 4 am 3.11. Ebertsbronn (R.De.), 300 am 3.11. Lauda (Ta.), 3./4.11. Vollmondnacht mit Nachtsichtgerät 0 bis 1.30 Uhr 300 bei Tauberbischofsheim/Dienstadt, 4./5.11. 200-300 Tauberbischofsheim (Gurrath, Ries, Fehringer), 30 am 4.11. Nassau (Schäfer) und 400 am 5.11.Pülfringen (Ho.).

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)
1 BP Külsheim-Wolferstetten (Ho.), 2 am 19.4. Rinderfelder See, je 1 am 19.7. und 12.9. Flugplatz Niederstetten (R.De.) und 7.5. bei Freudenberg (Kern).

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
1 am 11.11. Wermutshausen (R.De.).

Kiebitz (Vanellus vanellus)
400 am 11.3. Blumweiler, 500 am 11.3. Schwarzenbronn (Do.), 80 am 12.3. Queckbronn, 50 am 12.3. Waldmannshofen (Schäfer), 400 am 13.2.

Hollenbach, 80 am 17.2. Rinderfeld, 500 am 24.2. Dunzendorf-Wildentierbach, 7 am 31.7. Impfingen, 50 am 23.9. Hochhausen (Ries), 500 am 24.10. Oberndorf (Mü.), 30 am 5.11. Weikersheim (Schäfer) und 40 am 11.11. Wermutshausen (R.De.). Weitere Kiebitzbeobachtungen im Anhang (Hollerbach).

Bekassine (Gallinago gallinago)
1 am 29.1. Markelsheim (Mü., Di.), 3 am 29.8., 1 am 22.10., 2 am 24.11. Rinderfelder See, 1 am 16.10. Flugplatz Niederstetten (R.De.) und 3 am 4.10. Wertheim (Schäfer).

Waldschnepfe (Scolopax rusticola)
3 Ind. Balz Ende März bis Anfang Mai, 1 am 2.12. Tannenwald Tauberbischofsheim (Gurrath, Ries), je 1 am 14.4. Laudenbach, 23.10. Neubronn (Mü.) und 5.11. Unterschüpf (Beckstein).

Großer Brachvogel (Numenius arquata)
1 am 22.9. Heckfelder See (Kaupert) und 3 am 26.7. Niederstetten-Adolzhausen (R.De.).

Grünschenkel (Tringa nebularia)
1 am 10.5. Unterschüpf (Honeck).

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)
1 am 25.3. Niederstetten (R.De.).

Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
1 am 29.8. Rinderfelder See (R.De.).

Flußuferläufer (Actitis hypoleucos)
Je 1 am 1.5. Lauda/Tauber (Ta.), 3.5. Brehmbach bei Tauberbischofsheim (Ries), 10.5. Unterschüpf (Honeck), 17.5. Königshofen (Müller) und 2 am 29.8. Rinderfelder See (R.De.).

Lachmöwe (Larus ridibundus)
2 am 5.3. Elpersheim (Schäfer), 1 am 27.3. Bad Mergentheim (Mü.), 3 am 19.4. Rinderfelder See und 20 am 27.12. Wermutshausen (R.De.).

Sturmmöwe (Larus canus)
3 ad. 4.1. Flugplatz Niederstetten (R.De).

Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)
1 am 1.8. bei Tauberbischofsheim (Ries).

Hohltaube (Columba oenas)
8 am 2.3. Rot und 4.3. Bossendorf (Ho.).

Turteltaube (Streptopelia turtur)
1 Bp bei Leuzendorf (Do.) und 1 am 30.4. bei Freudenberg (Kern).

Schleiereule (Tyto alba)
Je 1 Bp Weikersheim, Laudenbach (Schäfer) und Freudenberg (Kern).

Waldkauz (Strix aluco)
1 Bp (2 juv.) Tauberbischofsheim/Tannenwald (Gurrath).

Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus)
2 Bp bei Werbach (Bauer) und 1 Bp bei Bad Mergentheim (R.De.,Mü.).

Mauersegler (Apus apus)
2 am 9.9. Tauberbischofsheim (Ries).

Eisvogel (Alcedo atthis)
4 Bp Vorbach (R.De., Do., Mü., Di.) je 1 vom 5.9. - 24.11. Rinderfelder See, 5.9. Wermutshäuser See und Reutalsee (R.De., Do.), 12.2. - 5.3. und 7.5. bei Freudenberg (Kern) und 1.5. Tauber bei Lauda (Nuss).

Wendehals (Jynx torquilla)
1 Bp (4 juv.) in Nistkasten auf Fenstersims Wohnhaus in Laudenbach (Mü.), 10 Bp Tauberbischofsheim-Königheim-Dienstadt (Ries) und 1 am 30.4. bei Freudenberg (Kern).

Schwarzspecht (Dryocopus martius)
1 Bp Bergwald Laudenbach (Mü.).

Kleinspecht (Dendrocopus minor)
Je 1 am 15.2. Lauda (Hemmrich), 27.3. Unterbalbach (Bantle), 25.4. Ahornwald (Honeck), 5.4. Ermers-Sichertshausen und Keltenschanze (R.De.), 10.7. ND Echelsee (Ta.), 22.11. Flugplatz Niederstetten, 3.12. Niederstetten-Frickental (R.De.) und 20.12. Weikersheim (Schäfer).

Haubenlerche (Galerida cristata)
1 am 9.5. Königshofen (Kilb).

Feldlerche (Alauda arvensis)
1 am 6.1. Ebertsbronn (R.De.).

Uferschwalbe (Riparia riparia)
1 am 15.4. Rinderfelder See (R.De.).

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
62 Bp Edelfingen, 27 Bp Buch/Ahorn, 16 Bp Distelhausen (Mies, Braun, Honeck, Hökel) und 2 am 3.4. Rinderfelder See (R.De.).

Mehlschwalbe (Delichon urbica)
155 Bp Edelfingen, 66 Bp Buch/Ahorn, 105 Bp Distelhausen. In allen drei

Beobachtungsorten Zunahme der Brutbestände zum Vorjahr (Mies, Braun, Honeck, Hökel).

Wiesenpieper (Anthus pratensis)
5 am 16.3. Niederstetten (Do.), 25 am 24.9. Steinbach (Ho.) und 20 am 16.10. Flugplatz Niederstetten (R.De.).

Schafstelze (Motacilla flava)
80-100 am 30.8. Rapsfeld bei Streichental (Do.).

Wasseramsel (Cinclus cinclus)
2 Bp Brehmbach Tauberbischofsheim (Ries) und 1 Bp Wessental (Kern).

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)
17 singende bei Tauberbischofsheim (Ries).

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)
1 am 5.12. Niederstetten (Do.).

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
Je 1 am 30.4. Honsbronn (Schäfer), 14.5. Elpersheim/Mutzenhorn (Mü.), 18.5. Speckheim (Do.), je 2 am 19.5. Adolzhausen (R.De.) und 17.9. Tauberbischofsheim (Ries), 1 am 13.9. Leuzendorf (Do.).

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)
2 ♂, 3 ♀ 13.4. Honsbronn (Schäfer), 1 ♂, 1 ♀ 23.4. Wolferstetten-Külsheim (Ries), je 1 am 4.9. Bettenfeld (Do.), 24.9. Steinbach (Ho.), 10.9. Tauberbischofsheim (Ries), 10.4. Heckfeld (Ta.), 21.9. Flugplatz Niederstetten, 2 am 25.9. Ebertsbronn und 3 am 14.9. Flugplatz Niederstetten (R.De.).

Rotdrossel (Turdus iliacus)
5 am 16.10. Flugplatz Niederstetten (R.De.).

Feldschwirl (Locustella naevia)
4 singende 1.5. Taubertal bei Tauberbischofsheim und 1 am 5.9. Rinderfelder See (R.De., Do.).

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)
1 singend 30.4./7.5. bei Freudenberg (Kern).

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)
1 am 22.2. Niederstetten (J.De.).

Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis)
1 singend am 5.5. bei Heimberg (Mü., R.De.).

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca)
1 singend 5.5. Heimberg (Mü., R.De.), 2 Bp Mosich und 1 Bp Brückenwald bei Tauberbischofsheim (Ries).

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)
Je 1 Bp Niederstetten und RHB Oberstetten (R.De.) und 14 am 4.11. Stammberg Tauberbischofsheim (Ries).

Weidenmeise (Parus montanus)
1 singend 28.4. Tauberbischofsheim/Tauber (Ries).

Beutelmeise (Remiz pendulinus)
2 am 2.10. Rinderfelder See (R.De.).

Pirol (Oriolus oriolus)
2 rufende Stammberg Tauberbischofsheim und 2 Ind. Dittwar (Ries).

Neuntöter (Lanius collurio)
Je 1 Bp in den Flurstücken Brachenleite, Nachtschatten, Bremenleite und 3 Bp Steinberg (Ries), je 2 Bp Freudenberg/Mühlgrund, Rauenberg und Wessental, 1 Bp Kirschfurt (Kern).

Raubwürger (Lanius excubitor)
Je 1 Bp Laudenbach-Oberndorf und Vorbachzimmern-Ebertsbronn (R.De., Do., Mü.). Je 1 am 1.1./5.3. Heckfeld-Beckstein-Oberschüpf (Ho., Ta.), 12.1. Assamstadt (Ta.), 13.6. Niederstetten-Adolzhausen, 12.8. Oberndorf (Do.), 8.10. Schmerbach, 26.10. Neubronn, 5.11. Weikersheim, 26.11. Niederrimbach (Schäfer), 9.12. Elpersheim-Bronn (R.De.), 3 am 17.5. Niederrimbach(Schäfer), 1 am 22.10. Eulenhof (Do.). Winterreviere: Flugplatz Niederstetten , Ebertsbronn und Pfitzingen (R.De.).

Elster (Pica pica)
47 am 23.11. Schlafplatz Tauberbischofsheim (Gurrath).

Dohle (Corvus monedula)
Schlafplatz Bergwald Laudenbach 30-40 Vögel (Mü.). 2 am 4.6. Türmersturm Tauberbischofsheim (Ries) und 60 am 15.10. bei Freudenberg (Kern).

Saatkrähe (Corvus frugilegus)
1 am 28.5. Niederstetten (R.De.).

Aaskrähe (Corvus corone)
500 Vögel Schlafplatz Bergwald Laudenbach (Mü.), 12 am 30.4. Freudenberg (Kern) und 400 am 7.2. auf 360 KV-Leitung beim Hollenbacher See (R.De., Do.).

Star (Sturnus vulgaris)
10.000 am 19.10. Schlafplatz Roter See (R.De.).

Bergfink (Fringilla montifringilla)
Je 1 am 26.1. Mondfeld (Ho.) und 5.10. Niederstetten (R.De.).

Stieglitz (Carduelis carduelis)
200 am 15.4. auf stillgelegtem Acker Hamberg/Tauberbischofsheim und 150 am 20.4. Apfelberg-Hochausen (Ries), 50 am 17.1. Flugplatz Niederstetten (R.De).

Bluthänfling (Carudelis cannabina)
100 am 14.1. Ebertsbronn (R.De.).

Birkenzeisig (Acanthis flammea)
1 am 19.10. Roter See (R.De.) und 8 am 4.11. Lauda (Ta.).

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra)
1 Bp Oberstetten-Braunst (R.De.).

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)
100 am 3.2. Flugplatz Niederstetten (R.De.).

Goldammer (Emberiza citrinella)
200 am 6.1. Ebertsbronn (R.De.).

Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
2 am 13.2. und 50 am 19.10. Roter See (R.De.).

Grauammer (Emberiza calandra)
Je 1 Bp/singend Ebertsbronn, Elpersheim, Pfitzingen, Rinderfeld, Flugplatz Niederstetten und 6 singende/Bp Adolzhausen (R.De., Do., Schäfer).

Anschrift des Verfassers:
Wolfgang Dornberger, Rathausgasse 8, D-97996 Niederstetten

Anhang: Durchzug von Kiebitz und Goldregenpfeifer im Frühjahr 1995:

	14.2.	24.2.	2.3.	4.3.	8.3.	16.3.	18.3.	19.3.
Kiebitz								
Schwabhausen						400		
Seehof	230							
Rot/Hollenbach			47	230	150			
Rinderfeld				88				
Riedbach							30	
Gütbach					35		200	
Kälberbach			180	160	160		300	
Sigisweiler			27				200	750
Niederweiler			667	1000	200		900	
Blumweiler			500	1000	550			1100
Metzholz			15					
Lindlein					50		250	
Leuzendorf				5-6000				

	14.2.	24.2.	2.3.	4.3.	8.3.	16.3.	18.3.	19.3.
Leuzenbronn			ca 4000	450	630			
Schnepfendorf					330		700	
Brettheim	106		20					
Kleinansbach			50					
Bossendorf				200	1150			
Brundorf				600				
Häufelwinden					80			
Gammesfeld					140			
Bettenfeld					200			
Heiligenbronn					40			
Weiler					300			
Dürrenhof/Rothenburg					250			
Stichprobe östl. Tauber:								
Schweinsdorf					150			
Reichelshofen					120			
Gattenhofen					300			

	14.2.	24.2.	2.3.	4.3.	8.3.	16.3.	18.3.	19.3.
Goldregenpfeifer								
Leuzenbronn			1					
Bossendorf				7				
Hollenbach					1			
Schwabhausen						6	3	
Herbsthausen							22	
Kälberbach							115	50
Sigisweiler							4	
Lindlein							6	
Blumweiler								45
Schnepfendorf								37

	14.2.	24.2.	2.3.	4.3.	8.3.	16.3.	18.3.	19.3.
Kampfläufer								
Leuzenbronn			1	1				

Beobachter: W. Hollerbach.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: 14

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: 14. Ornithologische Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt: 1.1. bis 31.12.1995) 49-58