Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 20, 2002: 87-98

20. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt: 1.1. bis 31.12.2002).

Zusammengestellt von Wolfgang DORNBERGER

Bedingt durch teils starke und langanhaltende Niederschläge bis Mitte Mai permanent erhöhte Wasserstände mit Braunfärbung in den Fließgewässern. Dadurch erschwerte Nahrungs- und Brutbedingungen für Eisvogel und Wasseramsel.
Einsendeschluss für den nächsten Sammelbericht ist der 31.01.2004. Die Beobachtungen bitte in systematischer Reihenfolge unter Angabe von Datum, Beobachtungsort und Beobachter an: Wolfgang Dornberger, Rathausgasse 8, 97996 Niederstetten. Den folgenden Mitarbeitern sei für Beobachtungen zu diesem Sammelbericht gedankt: D. Bantle, J. Beckstein, L. Braun, Dr. H. Brehm, H. Buchmann, R. Dehner (De.), S. Dehner, H. Diemer, H. Dollmann, W. Dornberger (Do.), A. Epp, Dr. H. Gehring (Ge.), K.-H. Geier, R. Hammrich, R. u. U. Kilb, S. Köhler, V. Krotsch, K.-H. Link, H. Mies, P. Mühleck (Mü.), W. Müller, M. Nuss, L. Pieper, J. Popp, M. Salomon, S. Schach, L. Schenk, F. Schmidt, H. Schüssler, A., P. u. R. Tack (Ta.), W. Weidemann, E. Weiland.

Beobachtungen:

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)
1 am 25.2. Distelhausen-Dittigheim (Geier), 4 am 20.1. Elpersheim/Taubermehr, 4 am 17.3., 3 am 17.11. Tauber Elpersheim-Markelsheim, je 1 am 29.3. Münstersee und 4.4. Neunstetter See (Mü.).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)
5 am 6.3. Hollenbacher See (Do.), 7 am 31.10.,5 am 30.11. Teich an der B 290/Riedbach-Kälberbach (Schmidt), 29am 13.11. Niederstetten (Weidmann), 25 am 18.1. Lauda-Distelhausen (Geier), 20 am 7.1. Bad Mergentheim-Igersheim/Tauberbäume, 15 am 16.1. Elpersheim-Markelsheim, 18 am 11.4. Rot, 19 ziehend 2.11. Niederstetten (De.), bis zu 80 vom 7.-20.1. Tauberbrücke Igersheim, bis zu 10 Jan.-20.3. Tauber Elpersheim-Markelsheim auf Pappeln, 1-2 Jan.-Febr. Vorbach bei Laudenbach, mind. 10 ab Anfang November, frühe Ankunft, Tauber Elpersheim-Markelsheim (Mü.).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)
1 am 12.8. Impfingen (Hammerich)

Graureiher (*Ardea cinerea*)
1 Bp am Vorbach bei Haagen, 19 Bp Archshofen, 4 Bp Tremhof, 3 Bp Tauberbischofsheim, 3 Bp Oberstetten und 3 Bp Mainschleuse Mondfeld-

Grünenwört (Buchmann, De., Do., Kaiser). Das **Jahr 2002 brachte einen Rückgang der Brutpaare im Main-Tauber-Kreis um 44% gegenüber dem Jahre 2001!** 2 Überwinterer Ortsmitte Laudenbach und bis zu 4 Übersommerer Vorbachwiesen; Mäusejagd (Mü.).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
Je 1 am 13.3. NSG-Wölchingen (Geier) und 20./29.6. Vorbach bei Laudenbach (Hemmer, Mü.); siehe Foto.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)
Je 1 am 15.4. Pülfringen (Popp) und 31.8. übernachtet auf Kirchendach in Rinderfeld (Wirth, Do.).

Höckerschwan (*Cygnus olor*)
1 vom 20.1. bis Anfang März Tauber Elpersheim-Markelsheim (Mü.).

Blässgans (*Anser albifrons*)
11 am 20.2. Taubertal bei Lauda (Hammrich).

Graugans (*Anser anser*)
2 am 8.5. Neunstetter See (Nuss).



Auffliegender Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) ca. 150 m nördlich von Laudenbach am 29.06.2002, ca. 50 m Fluchtdistanz. Der Vogel hielt sich über eine Stunde, etwa 11^{00} - 12^{00} direkt am Vorbach auf und flog dann in nördlicher Richtung ab. Foto: W. Hemmer

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)
1 am 27.11. Lauda-Distelhausen (Geier).

Schnatterente (*Anas strepera*)
1 Paar 7.4. Neunstetter See (Nuss).

Krickente (*Anas crecca*)
6 am 13.3. Berolzheim (Geier), 6 ♂, 5 ♀ 17.3. Feuchtgebiet Stockholz (De.) und 2 Paare 4.4. Neunstetter See (Mü.).

Stockente (*Anas platyrhynchos*)
61 am 20.1. Tauber Elpersheim-Markelsheim (Mü.)

Knäkente (*Anas querquedula*)
3 ♂, 1♀ 4.4. Neunstetter See, (Mü.)

Tafelente (*Aythya ferina*)
2 ♂ 8.1. Tauber bei Gamburg (Geier), 6 ♂, 3 ♀ 20.1., 8 ♂, 3 ♀ 17.11. Tauberwehr Elpersheim (Mü.)

Reiherente (*Aythya fuligula*)
2 ♀ jungeführend (7, 14 juv.) 1.7. Neunstetter See (Nuss). 7 ♂, 8 ♀ 20.1., 4 ♂, 10 ♀ 17.11. Tauberwehr Elpersheim, 1 ♂, 3.3. Rinderfelder See, je 4 Paare 29.3. Münster See und 4.4. Neunstetter See (Mü.).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)
1 ♀ 20.1. Tauberwehr Elpersheim (Mü.) und 2 ♂, 1 ♀ 25.12. Reutalsee (Link).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
1 Bp bei Bobstadt (Ta.). Je 1 am 22.5. Oberrimbach (Do.) und 8.6. Oberlauda (Salomon, Nuss).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
Je 1 am 14.5. Könbronn (Do.), 17.6. Ebenheid (Geier), 4.5. Oberlauda (Salomon, Nuss), 8.6. Distelhausen (Hökel), 23.3. Niederstetten, 28.5. Wildentierbach (De.), 10.6. Niederstetten, 3 am 7.8. Bettenfeld (Do.).

Rotmilan (*Milvus milvus*)
Brutnest auf Eiche 24.7. Ermershausen (2(3) flügge juv.) (De.), ab Juni täglich Raum Niederstetten Brutpaar nahrungssuchend (Do.), 1 Bp bei Ebertsbronn (De). Je 1 am 16.2. Bettenfeld, 16.4. Frauental, 23.4. Oberstetten und Schrozberg, 26.4. Blaufelden, Riedbach, Kälberbach, 3.7. Blumweiler, 29.8. Gütbach, 7./8.10. Bettenfeld (Do.), 2./8./17.3., 18.7., 3.10. Münster (Ge.), 16.2. Gerlachsheim und Tauberbischofsheim-Eiersheim (Kilb, Ta.), 20.2. Ober-Eubigheim (Epp), 22.2. Schweigern (Pieper), 5.4. Herbsthausen (Hökel), 16.2. Wildentierbach (Link), 19.2. Riedbach (De.), 21.5. Totfund ♂ Pfitzingen-Bronn (Haas), 3.3. Rinderfelder See, 29.3.

Ebertsbronn, 21.6. Oberstetter See, 3.9. Weiler, 14.9. Wildentierbach, 2 am 15.9. Laudenbach, 4.4. Neunstetter See, 3 am 22.8. Wermutshausen (Mü.), 4 am 28.2. Königheim (Schach), 2 am 28.4. Pülfringen (Popp), 4 am 23.3. Krailshausen (De.), 9 am 20.10. Messelhausen (Ta.). Je 1 Bp Bobstadt (Salomon), Oberschüpf (Weiland), Gerlachsheim-Kützbrunn (Kilb) und Finsterlohr (De.).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
Je 1 ♂ 6.4. Buch/Ahorn (Honeck), 1.5. Vorbachzimmern (Do.), 1 ♀ 29.5. Eulenhof (De.), je 1 diesjährig 13.8. Leuzendorf und 15.9. Reusch (Do.).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)
Je 1 ♂ 13.3. Reinsbronn (Schmidt), 2.4. Bettenfeld, 22.4. Speckheim, 15.11. Leuzendorf (Do.), 7.11. Külsheim/Steinbach (Ho.), je 1 ♀-farbig 23.11. Niederstetten-Pfitzingen (De.), 24.11. Schrozberg (Schmidt) und 13.12. Dunzendorf (Do.).

Wiesenweihe (*Circus pygagus*)
Je 1 ♂ 9.5. Buch/Ahorn (Honeck), 10.5. Münster-Archshofen (Ge.), 12.5. Wermutshausen (Link), 13.6. Bernsfelden (Geier), 20.5. Gerlachsheim-Kützbrunn (Kilb, Nuss), 6./7.7. östlich Hofstetten-Sailtheim (Geier), 2 ♂ 29.4. Niederstetten-Adolzhausen (De,), ♂ ♀ 29.5. Meerstadt-Beubach(Ta.) und 12.5. Vorbachzimmern-Ebertsbronn, 1 ♂ 25.5. Niederstetten-Adolzhausen, 2 ♀ 21.4. Vorbachzimmern-Ebertsbronn (De,).

Habicht (*Accipiter gentilis*)
1 Bp Eichhof-Stockholz (De.).

Mäusebussard (*Buteo buteo*)
23 ziehend 1.4. Frauental, 18 ziehend 18.9. und 22 ziehend 6.11. Niederstetten (Do.).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)
Je 1 am 5.4. Laudenbach (Mü.) und 18.4. Königshofen (Do.).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)
2 Bp Lagerhaus, 1 Bp Kirche Weikersheim, 1 Bp (3 juv.) Kirche Frauental (Do.). 1 am 6.1. bei Schneelage Kleinvogeljagd in Laudenbach (Mü.).

Merlin (*Falco columbarius*)
1 ♂ 2.3. Steinbach-Külsheim (Ho.).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)
Je 1 am 4.5. Wermutshausen-Rehhof (De.), 25.6. Deggelbronn (Mü.), 3.7. Scheibentot in Königshofen (Müller), 15.7. Dittigheim (Geier), 31.7. Lauda (Ta.), je 2 am 1.5. Oberlauda (Nuss), 2.5. Münster-Archshofen (Ge.) und 4.9. Werbach (Kilb).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

1 immat. 7.9. Schrozberg (Do.). 1 Paar 1.4. Balz am „Umsetzer" bei Niederstetten; vertreiben Mäusebussard (De.).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

Im Dezember 9 Hof Aischland (Dollmann), 12 Neubronn-Rinderfeld (Link), 8 „Kleine Heften"/Flugplatz Niederstetten (Knorr), 1 Paar 20.7. Münster-Archshofen (Ge.), 17 am 30.1.Wetterkreuz-Lauda (Kilb), 20 am 16.1. Markelsheim-Igersheim, 1 Paar 3.5. Niederstetten-Adolzhausen, 1 Paar 7.5. Hollenbacher See, 2 rufend 1.6. Eulenhof-Judenfriedhof-Oberstetten und 1 Paar (9 juv.) 27.7. Sichertshausen (De.).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Je 1 rufend 23.6. Ahorn-Schwarzenbrunn (Geier), 6./12.5. Münster-Archshofen, 19.5., 15.6. Creglingen (Ge.), 29.5. Deubach (Nuss), 1.6. Eulenhof-Judenfriedhof und 5 rufende 21.5. Niederstetten-Eichhof-Pfitzingen (De.).

Fasan (*Phasianus colchicus*)

1 ♂ 16.5. Schirmbach (Mü.).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

1 rufend 23.5., 1 diesjährig 14.8. Neunstetter See (Nuss, Salomon) und 2 am 18.9. Rinderfelder See (Mü.).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Je 1 am 17.3., 17.11. Tauber Elpersheim-Markelsheim, 4.4. Neunstetter See, 30.8. Waldteich Reinsbronn und 29.3., 2 am 18.9. Rinderfelder See (Mü.).

Blässhuhn (*Fulica atra*)

1 Bp (6 juv.) Roter See, 2 Bp Münster See (De.). 25 am 17.3. Tauber Elpersheim-Markelsheim, 30 am 4.4., 58 am 2.10. Neunstetter See (Mü., Nuss).

Kranich (*Grus grus*)

25-30 am 6.3. Herbsthausen-Adolzhausen (Dollmann), 38 am 12.2. Oberschüpf (Weiland), 1 am 4.11. Niederstetten (Weidmann), 17 am 6.11. ziehend Niederstetten (De.) und 15 am 8.12. Unterschüpf (Beckstein).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

1 Paar Brutverdacht Stüpl. Wolferstetten-Külsheim, 2 am 7.4. Külsheim-Steinbach (Ho.).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

1 am 9.3. Burgstall und 20 bei Blumweiler (Ho.). 21 am 6.11. Spielbach-Blumweiler vergesellschaftet mit Kiebitz auf sehr feuchtem Wintergetreidefeld (Do.).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Bis zum 9.4. ein Brutpaar Münster-Archshofen; Nest dann „verschwunden", 6.4. bis 1.5. 3 Brutnester mit je 4 Eier Blumweiler-Weiler, am 16.5. alle drei Nester leer, am 18.5. keine Kiebitze mehr in diesem Brutgebiet (Ge., De.). 1 Paar am 4.4. Neunstetter See (Mü.). Sind dies die einzigen Kiebitzbruten im Main-Tauber-Kreis? 18 am 12.2. Bettenfeld, 80 am 25.2. Bettenfeld-Lohrbach, 500 vom 5.-8.3. Metzholz-Bettenfeld (Do.), 250 1./9.3. Sigisweiler, 105 am 9.3. Kälberbach, 47 Bettenfeld, 300 Blumweiler (Ho.), 100 + 50 am 25.2. Lauda (Geier), 40 am 16.2., 20 am17.2, 5 am 28.2., 12 am 1.3., 80 am 2.3., 3 am 5.7., 4 am 7.7., 10 am 3.8. und 4 am 19.8. Münster-Archshofen, 800 am 2.3., 12 am 7.3., 80 am 17.3., 25 am 18.3. und 30 am 14.6. Blumweiler-Weiler (Ge.), 10 am 16.2., 37 am 27.2. Neubronn-Standorf, 25 am 1.7. Weiler, 40 am 28.7. Schwarzenbronn (Mü.), 15 am 14.8. Neunstetter See (Salomon), 239 am 6.11. Spielbach-Blumweiler auf sehr nassem Wintergetreideacker (Do.).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

1 am 30.8. Neunstetter See (Nuss).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

3 am 1.4. Külsheim-Steinbach (Ho.).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

4 am 17.3. Neunstetter See (Nuss).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

3 am Boden 30.3./1.4. Heften-Dunzendorf (De.,Mü.), 1 am 11.4. Rot und je 2 am 1.11. Ebertsbronn-Pfaffenholz und 16.11. Sichertshausen (De.).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

1 am 5.7. Neunstetter See (Nuss,Salomon).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

1 am 14.8. Neunstetter See (Salomon).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

6 am 5.7. Neunstetter See (Nuss,Salomon) und 1 am 6.7. Adolzhäuser See (De.).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

2 am 5.7. Neunstetter See (Nuss,Salomon).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

2 am 5.8. Niederstetten (Do.).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

16 am 19./20.3. Flugplatz Niederstetten (De.), 2 am 4.4. Neunstetter See (Mü.) und 5 am 19.12. Zell-Riedbach (Schmidt).

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)
1 SK am 28.8. Königshofen (Do.).

Hohltaube (*Columba oenas*)
1 Bp 5.5. Eichof-Stockholz, 2 Bp Oberstetten-Braunst (De.), 1 rufend 9.3. Sichertshausen (Do.), 13.6. Mehlberg-Unterbalbach (Geier), 50 am 5.9. Laudenbach-Hof (Mü.).

Ringeltaube (*Columba palumbus*)
Verstärkt Brutvogel im Siedlungsbereich; z.B. Frauental und Niederstetten (Do.).

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)
28 am 1.4. Frauental (Do.).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)
5 am 6.8. Archshofen-Münster (Ge.).

Schleiereule (*Tyto alba*)
1 Brut Pfitzingen (Do.). 1 rufend 14.4. Lauda (Geier), 12.1. Niederstetten/ Frickental, je 1 am 16.1. Laudenbach-Weikersheim, 4.11. tagsüber in Schwarzkiefer Flugplatz Niederstetten und am 6.2. bei Schneelage tagsüber jagend in Laudenbach (De.,Mü.). 1 Totfund 6.1. Adolzhausen (Schüssler).

Uhu (*Bubo bubo*)
1 balzend 30.3. Lengenrieden (Müller).

Waldkauz (*Strix aluco*)
1 Bp Niederstetten (3 juv.)(Do.), 1 Bp Lauda-Eichwald (4 juv.)(Geier), 1 Bp Adolzhausen, erstes Ei am 4.3. (Schüssler), 1 Bp, juv. flügge am 5.5. in vorjährig besetztem Habichtshorst, Wermutshausen-Mittelholz (De.).

Mauersegler (*Apus apus*)
Einzug der Brutpopulation Niederstetten am 30.5.; 23-26 Paare; Abzug am 25.7., 1 am 22.8. Niederstetten (Do.). Erste, frischgeschlüpfte Junge in Niederstetten am 8.6. (De.).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)
Durch die lange Frostperiode zu Jahresbeginn und danach bis in den Mai hinein wiederkehrende Hochwässer nur wenige Brutzeitbeobachtungen. 1(-2) Bp spät am Vorbach (Do.). Je 1 am1.1. Vorbach bei Laudenbach, 17.11. Mühlkanal Markelsheim (Mü.), 22.4. Tauber Lauda (Ta.), 23.8. Tauber Distelhausen (Hökel) und 2 am 29.7. Tauber Lauda-Königshofen (Salomon).

Wendehals (*Jynx torquilla*)
1 rufend vom 18.4. bis 14.6. Creglingen (Ge.).

Grauspecht (*Picus canus*)
1 Revier Eichhof-Stockholz (De.). 1 rufend 29.3. Münster und 17.3. Taubergehölz Elpersheim-Markelsheim (Mü.).

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)
Je 1 Revier Eichhof-Stockholz, Wermutshausen-Keltenschanze und Oberstetten-Braunst (De.).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)
1 Revier Wermutshausen-Weidensee (De.) und Heller Graben-Pfitzingen (Mü.), 2 Reviere Dunzendorf-Heften (De.).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)
Je 1 am 22.4. Tauber-Marbacher Bach (Ta.) und 10./13.8. Unterbalbach (Bantle).

Heidelerche (*Lullula arborea*)
2 am 1.3. ziehend Vorbachzimmern-Niederstetten, 9 am 22.10. Niederstetten-.Flugplatz und 2 am 10.11. Niederstetten (De.).

Feldlerche (*Alauda arvenis*)
2 am 29.1. Flugplatz Niederstetten (De.), singend ab dem 14.2. Creglingen, Münster, Archshofen, 25 am 3.10. Münster-Archshofen (Ge.).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)
Ca. 800 am 23.7. Niederstetten; Abzug der Brutpopulation hier am 22.9., einzelne Paare noch mit Jungen im Nest bis zum 20.9. (Do.,De.).

Baumpieper (*Anthus trivialis*)
Raum Creglingen singend vom 15.4. bis 14.7. (Ge.).

Wiesenpieper (*Anthus pratenis*)
60 am 27.3. Neubronn-Deggelbronn in Rapsfeld und 13 am 29.3. Ebertsbronn (Mü.).


Schafstelze (*Motacilla flava*)
2 Brutpaare Blumweiler-Weiler, 3-5 Brutpaare Münster-Archshofen (Ge.), 5 Reviere Niederstetten-Adolzhausen; hier am 24.5. Nestbaubeginn (De.).

Bachstelze (*Motacilla alba*)
68 am 29.8. auf Stoppelacker bei Riedbach, 73 am 27.9. Schlafplatzvorsammelplatz Niederstetten. Die Vögel in hohen Bäumen und auf den umliegenden Hausdächern, 1 Männchen 21.12. Niederstetten (Do.).


Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)
1 am 13.2. Lauda (Ta.).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)
1 Bp Frauental (Do.).

Mehlschwalbe



Rauchschwalbe



Grafik: Michael Hökel

Die Bestandserhebungen führten Ruthard Honeck, Ludwig Braun, Horst Mies, Michael Hökel und Steffen Köhler durch.

Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*)
Ab dem 30.9. Winterrevier Ortsmitte Niederstetten besetzt. Totfund dort am 14.12.; am 19.12. das Winterrevier wieder besetzt (Do.).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)
Singend im Raum Creglingen-Münster vom 23.4. bis 13.6. (Ge.).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)
2 am 3.5. Rapsfeld bei Lauda (Geier), 1 am 20.5. Münster-Archshofen (Ge.), 1 am 29.4. Lauda-Distelhausen (Hökel), 3 ♂ 4.5., 1 Paar 8.5. Flugplatz Niederstetten, je 1 ♂ 9.5. Niederstetten-Adolzhausen (De.), 1 Männchen 5.5. Haagen-Hohberg und 1 Paar 16.5. Schirmbach, Laudenbach-Wartberg (Mü.).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)
1 ♂ 14.3. Münster-Archshofen (Ge.).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)
1 am 2.5. Münster-Archshofen, 6.5. Blumweiler-Weiler, 30.9. Creglingen (Ge.), 1 ♂ 10./30.4., 2 ♂, 1 ♀ 4.5. Flugplatz Niederstetten, 2 Paare 4.5. Wermutshausen-Rehhof (De.), je 1 ♂ 29.3., 3.9. Laudenbach und 30.3. Honsbronn (Mü.).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)
2 am 20.4. Niederstetten - Umsetzer (De.).

Amsel (*Turdus merula*)
Nestbau ab dem 15.3. Niederstetten (Do.)

Feldschwirl (*Locustella naevia*)
Raum Creglingen singend vom 16.5. bis 24.7. (Ge.).

Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)
1 singend vom 26. - 31.5. bei Sichertshausen (De.).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)
2 singend am 25.5. Neunstetter See (Nuss,Salomon).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)
1 singend 17.5. Münster (Ge.) und 25.5. Neunstetter See (Nuss,Salomon).

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)
1 singend schon am 18.4. Creglingen (Ge.).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia attricapilla*)
1 singend am 16.3. Niederstetten (Do.).

Zilpzalp (*Phylloscopos collybita*)
1 singend am 10.3. Creglingen (Ge.).

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)
5 weiß- und 2 streifköpfige am 16.2. Eichhof-Stockholz (De.).

Weidenmeise (*Parus montanus*)
1 Brutpaar im Ortsbereich von Niederstetten/Frickentalsiedlung (De.).

Pirol (*Oriolus oriolus*)
1 sehr früh am 16.4. Pülfringen (Popp), je 1 rufend 9.5. Eichholz-Eichhof und Mönchswald-Hollenbacher See, 29.5. Oberstetten-Braunst (De.), im Raum Creglingen-Archshofen vom 12.5. bis 14.7. (Ge.) und 7.7. Marstadter See (Geier).

Neuntöter (*Lanius collurio*)
1 Männchen 8.5. Niederstetten (De.).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)
Das Brutpaar Münster - Archshofen anwesend vom 1.3. bis 3.8.; ebenda 1 am 16.12. (Ge.). Je 1 am 14.2., 24.11. und 3.12. Niederstetten-Pfitzingen (Weidmann, De.), 21.2./9.3. Flugplatz Niederstetten (Do.,De.), 24.1. Bernsfelden (Schenk), 3.2. Oberlauda-Heckfeld (Kilb), 24.7. Weikersheim-Bronn beim Industriegebiet (De.), 4.8. Queckbronn (Mü.) und 27.1. Pülfringen/Hoffeld (Ho.).

Dohle (*Corvus monedula*)
20 am 27.8. Pfitzingen (Do.). Schlafplatz Bergwald Laudenbach bis zu 40 (Mü.).

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)
500 am 28.10. Lauda (Ta.).

Aaskrähe (*Corvus corone*)
80 am 10.2. Creglingen (Ge.), 80 am 18.3. Seehof-Hollenbacher See, 50 am 27.8. Pfitzingen (Do.). Bis zu 500 Schlafplatz Bergwald Laudenbach (Mü.).

Kolkrabe (*Corvus corax*)
1 am 31.10. Werbach (Kilb). 1 Paar übersommert Bergwald Laudenbach (Mü.,Brenner).

Star (*Sturnus vulgaris*)
Ca. 50 am 25.9. nahrungssuchend in einem offenen Silo auf dessen fester Deckschicht (Do.). Im November noch große Trupps mit Wacholderdrosseln in den Weinbergen, da durch die Kontigentierung nicht alle Trauben gelesen (De.Do.).

Feldsperling (*Passer montanus*)
30 am 7.7. Archshofen (Ge.).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

3 am 7.1. Niederstetten, 5 am 17.1. ebenda, 300 am 16.2. Eichhof-Stockholz und 200 am 17.2. Wermutshausen-Weidensee (De.).

Girlitz (*Serinus serinus*)

1 Paar füttert noch am 5.9. in Niederstetten Junge im Nest (Do.).

Grünling (*Carduelis chloris*)

8 fressen am 10.9. Samen der Goldrute in Niederstetten (Do.).

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

2 fressen am 18.8. halbreife Samen der Trachetis im Friedhof Niederstetten (Do.).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

2 am 4.1., 7.11. Flugplatz Niederstetten, 2 am 3.2., 4 am 10.2. Eichhof-Stockholz (De.), 5 am 21.1. Schulgelände Au in Bad Mergentheim (Mü.) und 1 am 17.3, 30.10. Lauda (Ta.).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

4 am 27.2. Eichwald bei Lauda, 3 am 30.6. Buch, 25 am 30.6. überfliegend Lauda (Geier), 3 am 17.1. Niederstetten, 3 am 29.1. Flugplatz Niederstetten, je 1 Brutpaar 1.2., 17.2. Wermutshausen-Weidensee-Mittelholz; hier Nest auf Fichte am 9.3., ca. 15 m hoch, 2 Eier im Nest, 12.3. Nest auf Fichte, ca. 20 m hoch Wermutshausen-Keltenschanze, 16.3. 3 Brutpaare Dunzendorf-Heften. 16 am 8.5., Altvögel und flügge diesjährige im Trupp Wildentierbach-Heften, 14 am 22.7. Niederstetten-Regenbachtal und 12 + 4 am 23.7. Tauberbischofsheim (De.).

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

3 Brutpaare, Nestbau am 29.4. Flugplatz Niederstetten (De.).

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

1 ♂ singend, anwesend vom 30.4. bis 7.7. Münster-Archshofen im Brutrevier von 2001 (Ge.).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

1 Brutpaar mit flüggen Jungen am Roter See, 3 am 1.3. ziehend Vorbachzimmern-Niederstetten (De.) und 1 am 17.3. Tauber Elpersheim-Markelsheim (Mü.).

Grauammer (*Emberiza calandra*)

Ab dem 8.3. 3 singend Bettenfeld, 1 singend Oberrimbach-Blumweiler (Do.), 1 Revier 3.5., 2 singende und 1 ♀ 9.5. Nestbau Niederstetten-Adolzhausen, 2 singende 24.5. Eichhof-Dreischwingen (De.,Do.).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: 20

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: 20. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Krels (Zeitabschnitt: 1.1. bis 31.12.2002) 87-98