Faun. u. flor. Mitt. " Taubergrund " 4, 1984: 31 - 41

Klaus N e e s e r

Ein Beitrag zur Pilzflora des Taubergrundes

1. Einleitung

Die Pilzflora Europas ist erst unvollkommen erforscht. Selbst in kleinen Untersuchungsgebieten gibt es zahlreiche Arten, die erst wenig oder noch gar nicht bekannt sind (MOSER 1969). Auch aus dem Taubertal liegen bisher nur spärliche Angaben zur Pilzflora vor (WINTERHOFF, W.& G.J.KRIEGLSTEINER 1984).

Wenn wir jedoch die charakteristischen Lebensgemeinschaften unserer Heimat erhalten wollen, so müssen wir neben dem Schutz von auffälligen Blütenpflanzen und Wirbeltieren verstärkt unsere Pilze berücksichtigen. Viele Pilze sind so eng an bestimmte Pflanzengesellschaften gebunden, daß sie bei deren Zerstörung aussterben würden. Nur durch gezielten Biotopschutz werden Pilzarten überleben können.

" Pilze " sind ja nur die Fruchtkörper ihrer Myzelien, welche nicht jedes Jahr und auch nicht gleich intensiv fruktifizieren. Die Fruchtbildung hängt von zahlreichen ökologisch bedingten Ursachen und deren Zusammenwirken ab. Manche Arten setzen in einigen Gebieten oft jahrelang aus und könnten schon als ausgestorben gelten, bis sie plötzlich wie aus dem Boden gestampft wieder auftreten. Viele Arten reagieren sehr empfindlich auf Umwelteinflüsse, andere dagegen finden erst durch die Tätigkeit des Menschen optimale Bedingungen vor.

2. Untersuchungsgebiet und Methode

Das Untersuchungsgebiet liegt im Main-Tauber-Kreis (Nordwürttemberg), und kartiert wurden die Meßtischblätter 6524/Bad Mergentheim, 6525/Weikersheim und 6526/ Creglingen.

Mit knapp 600 mm Jahresniederschlag ist der Taubergrund das regenärmste Gebiet Baden-Württembergs (THOST 1930). Nach (ROSER 1962) liegt das Jahrestemperaturmittel für das Taubertal bei 8,0 ^{o} C, das Temperaturmittel für Juli bei 17,5 ^{o} C. Er gibt 35 Sommertage und als mittleren Beginn der Apfelblüte den 15.5. an.

Es sollten möglichst alle Großpilze gefunden und bestimmt sowie ihre Häufigkeit ermittelt werden. Viele Arten können leicht übersehen werden, da sie nur an einer oder wenigen Stellen vorkommen.

Manche Arten sind nur mikroskopisch unterscheidbar.

Jede Pilzbeschreibung beginnt mit der Angabe von Breite und Höhe des Fruchtkörpers in Zentimetern. Es folgt eine standörtliche Kennzeichnung der Art. Jeder Pilz wurde per Foto belegt.

Für die Durchsicht der Pilzartenliste und für wertvolle Hinweise danke ich den Herren H.Frank, J.Gruber, G.J. Krieglsteiner, B. Kurschatke und F. Kneißl.

PILZARTENLISTE

Deutsche Namen	Lateinische Namen	Messtisch Blatt Nr.
1. Anistrichterling	Clitocybe Odora	6524 6524 6526
2. Austern-Seitling	Pleurotus Ostreatus	6524 6526
3. Anhängselröhrling	Boletus Appendiculatus	6524
4. Breitbl.-Rübling	Oudemansiella Platyphylla	6524 6525 6526
5. Birnenbovist	Lycoperdon Pyriforme	6524 6525 6526
6. Napfbecherling	Pustularia Catinus	6524
7. Blutroter Röhrling	Xerocomus Rubellus	6524
8. Rehbrauner Dachpilz	Pluteus Atricapillus	6524 6525 6526
9. Echter Reizker	Lactarius Deliciosus	6524 6525 6526
10. Eichhase	Grifola Umbellata	6524 6525 6526
11. Eispilz	Pseudohydnum Gelatinosum	6524 6525 6526
12. Gewimpter Erdstern	Geastrum Sessile	6525
13. Frühl.Weichritterling	Melanoleuca Cognata	6524
14. Frauentäubling	Russula Cyanoxantha	6524
15. Flockenst.Hexenröhrl.	Boletus Erythropus	6524
16. Fliegenpilz	Amanita Muscaria	6524 6525 6526
17. Falten-Tintling	Coprinus Atramentarius	6524 6525 6526
18. Flaschenbovist	Lycoperdon Perlatum	6524 6525 6526
19. Gesäter-Tintling	Coprinus Disseminatus	6524 6525 6526
20. Grüner Knollenblätter	Amanita Phalloides	6524 6525 6526
21. Gelber Knollenblätter	Amanita Citrina	6524 6525 6526
22. Grauer Wulstling	Amanita Spissa	6524 6525 6526
23. Grünling	Tricholoma Flavovirens	6524
24. Beringter Flämmling	Gymnopilus Spectabilis	6524
25. Grünspan-Träuschling	Stropharia Aeruginosa	6524 6525 6526
26. Gemeiner Oragenbecherl.	Aleuria Aurantia	6524
27. Grünbl.-Schwefelkopf	Hypholoma Fasciculare	6524 6525 6526
28. Goldst.Pfifferling	Cantharellus Lutescens	6524
29. Goldröhrling	Suillus Grevillei	6524 6525 6526
30. Abgestutzte Keule	Clavariadelphus Truncatus	6524
31. Krause-Glucke	Sparassis Crispa	6524 6525 6526
32. Hallimasch	Armillariella Mellea	6524 6525 6526
33. Rötl. Holzritterling	Tricholomopsis Rutilans	6524 6525 6526

Deutsche Namen	Lateinische Namen	Messtisch Blatt Nr.
34. Olivgel.Holzritterl.	Tricholomopsis Decora	6524 6525
35. Hundsrute	Mutinus Caninus	6524
36. Herbstlorchel	Helvella Crispa	6524 6525 6526
37. Igelbovist	Lycoperdon Echinatum	6524 6525 6526
38. Weissmilch.Helmling	Mycena Galopoda	6524
39. Rotpustelpilz	Nectria Cinnabarina	6524 6525 6526
40. Wurzelgraublatt	Tephrocybe Rancida	6524
41. Rosshaarschwindling	Marasmius Androsaceus	6524
42. Dehnbarer Helmling	Mycena Epipterygia	6524
43. Blauer Saftporling	Tyromyces Caesius	6524 6525 6526
44. Fahlgel. Trichterling	Lepista Gilva	6524 6525 6526
45. Sklerolien Rübling	Collybia Cirrhata	6524 6525 6526
46. Sklerolien Rübling	Collybia Tuberosa	6524
47.	Inocybe Geophylla	6524
48. Wolliger Scheidling	Volvariella Bombycina	6524
49. Tonweißer Schüppling	Pholiota Lenta	6524
50. Rosablätt.Helmling	Mycena Galericulata	6524 6525
51. Schmutzbecherling	Bulgaria Inquinans	6524 6525 6526
52. Rotbr. Borstenscheibl.	Hymenochaete Rubiginosa	6524 6525 6526
53. Gestreifter Teuerling	Cyathus Striatus	6524 6525
54. Blutmilchpilz	Lycogala Epidendrum	6524
55. Schwarzpunkt.Schneckl.	Hygrophorus Pustulatus	6524
56. Russbrauner Schneckl.	Hygrophorus Camarophyllus	6524
57. Rotbr.Scheidenstreifl.	Amanita Fulva	6524
58. Stumpfer Saftling	Hygrocybe Chlorophana	6524
59. Violetter Schichtpilz	Stereum Purpureum	6524
60. Mehltrichterling	Clitocybe Ditopa	6524
61. Kegeliger Risspilz	Inocybe Fastigiata	6524
62. Kuhmaul Gelbfuss	Gomphidius Glutionosus	6524
63. Kupferroter Gelbfuss	Chroogomphus Rutilus	6524
64. Dickschal.Kartoffelbo.	Scleroderma Citrinum	6524 6525
65. Judasohr	Hirneola Auricula-Judea	6524
66. Zitzen-Stielbovis	Tylostoma Mammosum	6524 6526
67. Klebriger-Hörnling	Calocera Viscosa	6524 6525 6526
68. Lilast.Rötelritterling	Lepista Personata	6524 6526
69. Orangenr.Ritterling	Tricholoma Aurantium	6525
70. Lackporling	Ganoderma Lucidum	6525 6526

Deutsche Namen	Lateinische Namen	Messtisch Blatt Nr.
71.		
72. Natterst.Schleimfuss	Cortinarius Trivialis	6524
73. Mairitterling	Calocybe Gambosa	6524
74. Maiporling	Polyporus Leipideus	6524
75. Buchen Schleimrübling	Oudemansiella Mucida	6524
76. Mönchskopf	Clitocybe Geootropa	6524 6525 6526
77. Maronenröhrling	Xerocomus Badius	6524 6525 6526
78. Nebelgrauer Trichterl.	Clitocybe Nebularis	6524 6525 6526
79. Hexenröhrling	Boletus Luridus	6524
80. Ochsenzunge	Fistulina Hepatica	6524 6525 6526
81. Pelzporling	Inonotus Hispidus	6524 6525 6526
82. Perlpilz	Amanita Rubescens	6524 6525 6526
83. Pfifferling	Cantharellus Cibarius	6524 6525 6526
84. Schmerling	Suillus Granulatus	6524
85. Winterporling	Polyporus Brumalis	6524 6525 6526
86. Rillenstieliger Seitling	Polyporus Dryinus	6524
87. Rotfußröhrling	Xerocomus Chrysenteron	6524 6525 6526
88. Rauchblätt.Schwefelkopf	Hypholoma Lapnoides	6524 6525 6526
89. Rettichhelmling	Mycena Pura	6524 6525 6526
90. Samtige Tramete	Trametes Hirsuta	6524
91. Speisemorchel	Morchella Esculenta	6524
92. Spitzmorchel	Morchella Conica	6524 6525
93. Schuppiger Porling	Polyporus Squamosus	6524 6525 6526
94. Kiefern-Braunporling	Phaeolus Schweinitzii	6524 6525 6526
95. Birkenporling	Piptoporus Betulinus	6524 6525 6526
96. Stockschwämmchen	Kuehneromyces Mutabilis	6524 6525 6526
97. Stadtchampignon	Agaricus Bitorquis	6524 6525 6526
98. Zweisporiger Egerling	Agaricus Bisporus	6526
99. Grosser Waldchampignon	Agaricus Langei	6524 6525 6526
100. Wiesenchampignon	Agaricus Campester	6524 6525 6526
101. Schiefk.Anischampignon	Agaricus Abruptibulbus	6524 6525 6526
102. Grossp.Riesenchampignon	Agaricus Macrosporus	6524
103. Karbolchampignon	Agaricus Xanthoderma	6526
104. Spitzschuppiger Schirml.	Lepiota Aspera	6524
105. Striegeliger Schichtpilz	Stereum Hirsutum	6524
106. Safranschirmling	Macrolepiota Rhacades	6524 6525 6526

Deutsche Namen	Lateinische Namen	Messtisch Blatt Nr.
107. Parasol	Macrolepiota Procera	6524 6525 6526
108. Samtfußrübling	Flammulina Velutipes	6524 6525 6526
109. Sparriger Schüppling	Pholiota Squarrosa	6524 6525 6526
110. Schopftintling	Coprinus Comatus	6524 6525 6526
111. Faltentintling	Coprinus Atramentarius	6524 6525 6526
112. Glimmertintling	Coprinus Micaceus	6524 6525 6526
113. Überzuckerter Tintling	Coprinus Saccharinus	6524 6525 6526
114. Strubbelkopf	Strobilomyces Floccopus	6524 6525 6526
115. Behangener Faserling	Psathyrella Candolleana	6524 6525 6526
116. Tränender Saumpilz	Psathyrella Velutina	6524 6525 6526
117. Speitäubling	Russula Emetica	6524 6525 6526
118. Tannenreizker	Lactarius Necator	6524
119. Pfeffermilchling	Lactarius Piperatus	6524 6525 6526
120. Wolliger Milchling	Lactarius Vellereus	6524 6525 6526
121. Stachelbeertäubling	Russula Queletii	6524
122. Brauner Ledertäubling	Russula Integra	6524
123. Grasgrüner Täubling	Russula Aeruginea	6524
124. Ockertäubling	Russula Ochroleuca	6524 6525 6526
125. Zigeuner-Reifpilz	Rozites Caperata	6524
126. Samtfuß-Krempling	Paxillus Atrotementosus	6524 6525 6526
127. Kahler-Krempling	Paxillus Involutus	6524 6525 6526
128. Sommersteinpilz	Boletus Aestivalis	6524 6526
129. Gallenröhrling	Tylopilus Felleus	6524 6525 6526
130. Pfefferröhrling	Chalciporus Piperatus	6524
131. Ziegenlippe	Xerocomus Subtomentosus	6524
132. Schwefelporling	Laeliporus Sulphureus	6524 6525 6526
133. Semmelstoppelpilz	Hydnum Repandum	6524
134. Stinkmorchel	Phallus Impudicus	6524 6525 6526
135. Schwarzblauender Röhrling	Boletus Pulverulentus	6524
136. Verfärb.Scheidenstreifl.	Amanita Umbrinolutea	6524
137. Totentrompete	Craterellus Cornucopioides	6524 6525 6526
138. Spindeliger Rübling	Collybia Fusipes	6524 6525 6526
139. Gefleckter Rübling	Collybia Maculata	6524 6525 6526
140. Wurzelrübling	Oudemansiella Longipes	6524 6525 6526
141. Violetter Rötelritterling	Lepista Nuda	6524 6525 6526
142. Geselliger Schwefelkopf	Hypholoma Marginatum	6524

Deutsche Namen	Lateinische Namen	Messtisch Blatt Nr.
143. Ziegelroter-Rißpilz	Inocybe Patouillardii	6524
144. Ziegelroter Schwefelkopf	Hypholoma Sublateritium	6524 6525 6526
145. Ziegenbart	Ramaria Flava	6524 6526
146. Habichtspilz	Sarcodon Imbricatus	6524
147. Satansröhrling	Boletus Satanas	6524
148. Hainbuchenröhrling	Leccinum Griserum	6524
149. Elfenbeinschneckling	Hygrophorus Eburneus	6524 6525 6526
150. Keulenfusstrichterling	Clitocybe Clavipes	6524 6526
151. Rötender Ritterling	Tricholoma Orirubens	6524
152. Knorpeliger Knäuelrasling	Lyophyllum Loricatum	6524 6525 6526
153. Brennender Rübling	Collybia Peronata	6524 6526
154. Waldfreundrübling	Collybia Dryophilla	6524 6525 6526
155. Butterrübling	Collybia Butyracea	6524 6526
156. Fichtenzapfenrübling	Strobilurus Esculentus	6524 6525 6526
157. Nelkenschwindling	Marasmius Oreades	6524 6525 6526
158. Kegelhütiger Knollenblätt.	Amanita verna	6524
159. Anis Champignon	Agaricus arvensis	6524 6525 6526
160. Rosablätteriger Schirmp.	Lepiota leucothites	6524 6525 6526
161. Riesenträuschling	Stropharia rugosoannulata	6524
162. Geschmückter Gürtelfuß	Cortinarius armillatus	6524
163. Zuchtchampignon	Agaricus hortensis	6524 6526
164. Gelbbräunlicher Scheidens.	Amanita fulva	6524 6525 6526
165. Schmarotzer Röhrling	Xerocomus parasiticus	6524
166. Blutblättriger Hautkopf	Cortinarius semisanguineus	6526
167. Eichenwirrling	Daedalea quercina	6524 6525 6526
168. Körnchenschirmpilz	Cystoderma amianthinum	6524
169. Goldschüppling	Pholiota auirivella	6524 6525 6526
170. Taubenblauer Seitling	Pleurotus columbinus	6524
171. Bitterer Saftporling	Tyromyces stipticus	6524 6525 6526
172. Blasenförmiger Becherling	Peziza vesiculosa	6524
173. Falscher Lackporling	Ganoderma applanatum	6524 6525 6526
174. Vielgestaltige Holzkeule	Xylaria polymorpha	6524 6525 6526
175. Buchen Aderzähling	Plicatura crispa	6524 6525 6526
176. Schmetterlings Tramete	Trametes versicolor	6524 6525 6526

Deutsche Namen	Lateinische Namen	Messtisch Blatt Nr.
177. Grauer Feuerschwamm	Phellinus igniarius	6524
178. Grubiger Milchling	Lactarius scrobiculatus	6524 6525 6526
179.		
180. Goldgelber Zitterling	Tremella mesenterica	6524 6525 6526
181. Kiefernsteinpilz	Boletus pinicola	6524 6525 6526
182. Brätling	Lactarius volemus	6524 6526
183. Eichenrindenpilz	Peniophora quercina	6524
184. Kohlenbeere	Hypoxylon fragiforme	6524
185. Lila Dickfuß	Cortinarius traganus	6524
186. Zaunblättling	Gloeophyllum sepiarium	6524
187. Alkalischer Rötling	Entoloma nidorosum	6524
188. Wurzelnder Schwefelkopf	Hypholoma radicosum	6524
189. Goldmistpilz	Bolbitus vitellinus	6524
190. Birkenknäuerling	Panus conchatus	6524
191. Voreilender Ackerling	Agrocybe praecox	6524 6525 6526
192. Borstiger Knäuerling	Panus rudis	6524
193.	Hygrocybe parvula	6524
194. Rotrandiger Baumschwamm	Fomitopsis pinicola	6524 6525 6526
195. Wäßriger Saumpilz	Pasthyrella hydrophila	6524
196. Buckeltramete	Trametes gibbosa	6524 6525 6526
197. Kohlenabelling	Myxomphalina maura	6524
198. Kohlenschüppling	Pholiota carbonaria	6524
199. Zäher Porling	Polyporus floccipes	6524 6525 6526
200. Kiefernzapfenrübling	Strobilurus tenacellus	6524 6525 6526
201. Morchelbecherling	Disciotis venosu	6524
202. Frühlings-Helmling	Mycena niveipes	6524 6525 6526
203. Kohlentintling	Coprinus lagopides	6524
204. Nitrose-Helmling	Mycena alcalina	6524
205. Schwarzfüßiger Porling	Polypurus badias	6524 6525 6526
206. Brauner Rasling	Lyphyllum decustes	6524
207. Semmelfarbener Schleimkopf	Cortinarius armillatus	6524 6525 6526
208. Zimtfarbener Weichporling	Hapa lopilus nidulans	6524
209. Fichtenzapfen Becherling	Piccomphale bulgarioides	6524 6525 6526
210. Grüner Birkentäubling	Russula aeruginea	6524
211. Olivblätteriger Risspilz	Inocybe lucifuga	6524

Deutsche Namen	Lateinische Namen	Messtisch Blatt Nr.
212. Mehlpilz	Clitopilus prunulus	6524 6525 6526
213. Muschelkrempling	Paxillus panuoides	6524
214. Zitzenrisspilz	Inocybe acuta	6524
215. Grubenlorchel	Helvella lacunosa	6524
216. Blättertrichterling	Clitocybe phyllophila	6524 6525 6526
217. Haus Tintling	Coprinus domesticus	6524
218. Blasgelber Faserling	Psathyrella abtusata	6524
219. Stumpfer Faserling	Psathyrella obtusata	6524
220.		
221. Grünbuckliger Rißpilz	Inocybe corydalina	6524
222. Birkenspeitäubling	Russula betularum	6524 6525 6526
223. Fallschirmschwindling	Marasmius rotula	6524 6525 6526
224. Rasiger Rübling	Collybia confluens	6524 6525 6526
225. Rötlicher Lacktrichter	Laccaria laccata	6524 6525 6526
226. Waldschneckling	Hygrophorus nemorcus	6524 6525 6526
227. Kleinster Scheidling	Volvariella pusilla	6524
228. Feuerschüppling	Pholiota flammans	6524 6525 6526
229. Riesenrötling	Entoloma sinuatum	6524 6525 6526
230. Schweinsohr	Gomphus clavatus	6524
231. Rissiger Ackerling	Agrocybe dura	6524 6525 6526
232. Chamerbertäubling	Russula amoenolens	6524
233. Riesenporling	Meripilus giganteus	6524 6525 6526
234. Speietäubling	Russula vesca	6524 6525 6526
235. Rötlicher Gallertrichter	Tremiscus helvelloides	6524 6525 6526
236. Löwengelber Dachpilz	Pluteus leoninus	6524
237. Blasser Schüppling	Pholiota gummosa	6524
238. Stinkschirmling	Lepiota cristata	6524 6525 6526
239. Gelbhütiger Birkenröhrling	Boletus crocipodius	6524
240. Gemeiner Weichritterling	Melanoleuca melaleuca	6524 6525 6526
241. Maggipilz Bruchreizker	Lactarius helvus	6524 6525 6526
242. Milder Milchling	Lactarius mitissimus	6524 6525 6526
243. Rostbrauner Dickfuss	Cortinarius caninus	6524
244. Hasenpfote	Coprinus lagopus	6524
245. Hartpilz	Catathelasma imperiale	6524
246. Mehltrichterling	Clitocybe ditopa	6524
247. Zitzen Schirmpilz	Macrolepeota gracilenta	6524 6525 6526
248. Weisser Rasling	Lyophyllum connatum	6524 6525 6526
249. Wolliggestiefelder Schirmp.	Lepiota clypeolaria	6524
250. Spechttintling	Coprinus picaceus	6524

Deutsche Namen	Lateinische Namen	Messtisch Blatt Nr.
251. Faserberingter Flämmling	Gymnopilus hybridus	6524 6525 6526
252. Büscheliger Faserling	Psathyrella multipedata	6524
253.		
254. Apfelbaumporling	Aurantioporus fissilis	6524

4. Literatur

CETTO, B. (1979): Der große Pilzführer. BLV Verlagsgesellschaft. München.

DÄHNCKE,R.M. & S.M. DÄHNCKE (1980): 700 Pilze in Farbfotos. AT Verlag Aarau. Stuttgart.

JÜLICH,W.(1984): Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora, Bd. IIb/1, 1.Teil. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart.

MOSER, M. (1969): Über den Wert von " Häufigkeitsangaben " für die Pilzbestimmung, Z. Pilzkde. 35: 312-313.

-- -- (1983): Die Röhrlinge und Blätterpilze. Kleine Kryptogamenflora, Bd. IIb/2, 2.Teil. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart.

THOST,E. (1930): Das Klima des nördlichen Württemberg. Geogr. Studien Reihe A, Heft 24/25. Stuttgart.

ROSER, W. (1962): Vegetations-und Standortuntersuchungen im Weinbaugebiet der Muschelkalktäler Nordwürttemberg. Veröff. Landesstelle Naturschutz Landespfl. Baden- Württ. 30: 31-147.

WINTERHOFF,W. & G.J. KRIEGLSTEINER (1984): Gefährdete Pilze in Baden-Württemberg. Rote Liste der gefährdeten Großpilze in Baden- Württemberg. 2. Fassung, Stand 31.01.1984. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 40: 1-120.

Anschrift des Verfassers:

Klaus Neeser
Resedenweg 10

D-6990 Bad Mergentheim

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Neeser Klaus

Artikel/Article: Ein Beitrag zur Pilzflora des Taubergrundes 31-41