

8. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt: 1.1.1988 bis 31.12.1988)

Zusammengestellt von Wolfgang DORNBERGER

Der überdurchschnittlich warme und trockene Sommer war für Frei- und Bodenbrüter und wärmebedürftige Arten sehr günstig. So ergaben sich hohe Dichten bei z. B. Wachtel, Turteltaube, Dorngrasmücke und Rotrückenhwürger. Der positive Bestandstrend der letzten Jahre bei einigen sogenannten „Rote-Liste-Arten“ hielt auch 1988 an (z. B. Graureiher, Sperber, Rebhuhn, Dorngrasmücke, Rotrückenhwürger).

Einsendeschluß für den nächsten SB ist der 31. 12. 1989. Die Beobachtungen bitte unter Angabe von Datum, Status, Beobachtungsort und Beobachter an

Wolfgang Dornberger
Rathausgasse 8
6994 Niederstetten

Den folgenden Mitarbeitern sei für Beiträge zu diesem Sammelbericht herzlich gedankt:

D. Bantle, R. Benz (Be.), J. Blaschke, L. Braun, R. Dehner (R. De.), S. Dehner (S. De.), H. Diemer (Di.), W. Dornberger (Do.), D. und C. Felzmann (Fe.), K.-H. Geier, W. Göbel, W. Hassinger, Dr. K. Hemmrich, F. Herberich, P. Hiederer (Hi.), R. Hökel, W. Hollerbach, R. und M. Honeck, K. Huck, H. Kern, H. Kiss, H. Mies, E. Neumann, M. Nuss, A. Prochaska (Pro.), Dr. K. Ruge, R. Tack (Ta.), Tiemann, W. Weidmann, G. Wolf.

BEOBACHTUNGEN

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

2 bis 22.5.88 Holzbronn, 3 am 28.10.88 Nassauer See, ab 6.10.88 ständig Tauberwehr Bad Mergentheim/Freibad; hier maximal 7 am 19.11.88 (Be., Fe., Hi.). 1988 2 Bp. See Freudenberg; hier maximal 4 am 10.12.88 (Kern), 2 Bp Ermerhäuser See (S. De., R. De., Do.).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

1988 3 Bp (2, 3, 3 juv.) See Freudenberg; hier maximal 10 am 10.12.88 (Kern, Kiss).

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

1 am 20.11.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*)

1 am 20.11.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

1 am 26.–28.10.88 Nassauer See (Fe., Neumann), 20 am 2.10.88 und 54 am 20.11.88 See Freudenberg (Kern, Kiss), ca. 40 überfliegend am 24.3.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.), 22 am 17.4.88 Niederstetten und 7 am 30.10.88 Niederstetten (R. De.).

Rohrdommel (Botaurus stellaris)

1 am 9.1. und 3.4.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Graureiher (Ardea cinerea)

1988 40 Bp Kolonie Tremhof (Ruge) und 27 Bp Kolonie Archshofen (Ruge, Do.). 8 am 12.6.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Schwarzstorch (Ciconia nigra)

1 am 23.3.88 Lauda (Hemmrich), 2 am 2.8.88 überfliegend Igersheim (Fe.) und 1 am 28.10.88 Herbsthausen-Adolzhausen (R. De.).

Weißstorch (Ciconia ciconia)

9 am 14.8.88 Ebertsbronn und je 1 am 1.4.88 Niederstetten und 5.9.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Höckerschwan (Cygnus olor)

2 am 28.10.88 Herbsthäuser See und 4 am 5.12.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Saatgans (Anser fabalis)

3 am 30.3.88 Lauda (Hemmrich).

Pfeifente (Anas penelope)

1 Weibchen 11.–19.11.88 Tauberwehr Bad Mergentheim (Be., Fe., Wolf).

Schnatterente (Anas strepera)

1 Männchen 3.3.88 und 1 Weibchen 1.–8.12.88 Tauberwehr Bad Mergentheim (Be., Fe., Hi.), 2 am 20.11.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Krickente (Anas crecca)

2 Männchen, 2 Weibchen 20.3.88 Holzbronn, 3 Männchen, 3 Weibchen 27.3.88 Überschwemmung Tauber zwischen Lauda und Königshofen, 2 Weibchen 9.11.88 und 1 Weibchen 15.11.88 Tauberwehr Bad Mergentheim (Be., Fe.), 2 Männchen, 1 Weibchen 2.10., 20.11. und 10.12.88 See Freudenberg (Kern, Kiss), 4 am 10.2./9.9.88 Roter See (R. De.).

Spießente (Anas acuta)

2 Weibchen 28.3.88 Tauberüberschwemmung Königshofen-Unterbalbach (Fe.).

Löffelente (Anas clypeata)

4 Männchen, 3 Weibchen 27.3.88 Überschwemmung der Tauber zwischen Lauda und Königshofen, 1 Männchen 24.4.88 Tauberwehr Bad Mergentheim (Fe., Be.) und 1 Männchen, 1 Weibchen 2.10.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Kolbenente (Netta rufina)

Je 1 Weibchen am 12.6. und 18.9.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Tafelente (*Aythya ferina*)

Je 1 Männchen am 28.10., 22./23.12.88 und 2 Männchen am 3.12.88 Tauberwehr Bad Mergentheim, 1 Weibchen 28.10.88 Nassauer See (Fe., Be., Hi.), maximal 70 am 20.11. und 25./28.12.88 Freudenberg (Kern).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

1 am 22.1.88 Lauda (Nuss), 1 Männchen, 1 Weibchen am 27.3.88 Lauda-Königshofen, 1 Weibchen 4.–8.3.88, 2 Weibchen 20.10.88 und 1 Weibchen 5.12.88 Tauberwehr Bad Mergentheim (Be., Fe., Hi.), maximal 220 am 25./28.12.88 Freudenberg (Kern).

Eiderente (*Somateria mollissima*)

5 weibchenfarbig 18.9.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Samtente (*Melanitta fusca*)

2 Weibchen am 20.11. und 3 Weibchen am 10.12.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Schellente (*Bucephala clangula*)

2 Weibchen am 10.1.88, 1 Männchen 25.3.88 und je 1 Weibchen 3.4.88 und 17.12.88 See Freudenberg (Kern, Kiss, Be., Fe.).

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

1 Weibchen 10.12.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

4 Männchen, 7 Weibchen 10.1.88, 8 Männchen, 5 Weibchen 21.2.88, 4 Männchen, 4 Weibchen 25.3.88, 7 Männchen, 3 Weibchen 20.11.88 und 9 Männchen, 5 Weibchen 17./25./28.12.88 See Freudenberg (Kern, Kiss, Be., Fe.).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

3 am 23.7.88 Ebertsbronn (Do., R. De.), 40 am 28.8.88 zwischen 10 und 12 Uhr Igersheim-Reckerstal wegziehend (Fe.), 7 am 27.8.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.), 2 am 30.4.88 Niederstetten (Do., R. De.), 1988 1 Bp Gemeindegebiet Niederstetten (R. De., Do.), 7 am 30.8.88 Wegzug Flugplatz Niederstetten und je 2 am 31.8.88 Vorbachzimmern und 5.9.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Je 1 am 20.3.88 Reisfelder Höhe und 29.3.88 Igersheim (Fe., Be.), 2 Bp (2 juv.) Freudenberg (Kern, Kiss) und 1 am 26.10.88 Adolzhausen-Niederstetten (R. De.).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Je 1 am 22.3.88 Herbsthäusen (Wolf), 26.3.88 Blaufelden (Wolf), 8.2.88 Edelfingen (Mies), 16.2.88 Pülfringen (Nuss), 2 am 7.10.88 Oberrimbach (Do.), 1 am 6.2.88 Unterbalbach (Be.), 3 am 11.3.88 Bad Mergentheim (Fe.), 1 am 22.2.88 Niederstetten (R. De.) und 10 am 31.3.88 Heimzug Niederstetten (R. De.).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

1 immat. 5.1.–22.1.88 Wildentierbach-Oberstetten (R. De., Do., S. De. u.a.)

Bohrweihe (*Circus aeruginosus*)

2 Männchen 28.8.88 und 1 Weibchen 28.9.88 Reisfelder Höhe (Fe., Hi., Be.), 1 weibchenfarbig 9.9.88 und 1 am 5.11.88 Roter See (R. De.).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

1 am 9.10.88 Oberlauda (Geier), 1 Weibchen 27.–30.3.88 Igersheim-Reisfeld, 1 weibchenfarbig 9.10. und 27.11.88 Reisfelder Höhe, 1 weibchenfarbig 28.10.88 Nassauer See, 1 Männchen 8.11.88 Messelhausen (Hi., Be., Fe.), 1 weibchenfarbig 30.8.88 Flugplatz Niederstetten, 1 weibchenfarbig 10.12.88 Vorbachzimmern-Ebertsbronn und 1 weibchenfarbig 14.12.88 Niederstetten-Adolzhausen (R. De.).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

1 Männchen 8.5.88 Lichtel (R. De.).

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

54 zwischen 13 und 14 Uhr am 27.10.88 über Igersheim ziehend (Fe.), 17 am 25.10.88 Adolzhausen-Niederstetten, 63 zwischen 11.30 und 12.30 Uhr wegziehend am 26.10.88 Niederstetten. Dabei auch 4 Turmfalke, 3 Sperber und je 1 Rot- und Schwarzmilan (R. De.).

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

1 am 25.10.88 Adolzhausen (R. De.).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

2 am 25.3., 1 am 3.4. und 2 am 12.6.88 See Freudenberg (Kern, Kiss) und 1 am 5.9.88 bei Bartenstein (Meiser, fide R. De.).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

1988 Brut in Distelhausen (7 juv.), Freudenberg (5 juv.) und Weikersheim (6 juv.) (Hökel, Kern, Kiss, R. De.).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

2 am 2.8.88 Tauberberg bei Igersheim, je 1 am 10.9.88 Igersheim (Fe., Be.). 1988 je 1 Bp bei Wolkersfelden und Oberstetten (R. De., Do.), 1 am 5.9.88 bei Vorbachzimmern (Hemmer).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

1988 1 Bp Roter See mit 3 juv. und 1 am 5.11.88 ebendort (R. De.).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

15 am 4.8. und 3.9.88 Igersheim-Reisfeld, 4 am 25.10.88 Kitzberg Bad Mergentheim (Hi., Fe.), 10 am 3.4.88 Freudenberg (Kern, Kiss) und je 2 Ketten (12+17) am 12.11.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

1 rufend 15.6.88 Heckfeld (Geier), 3 rufend 20.8.88 Reisfelder Höhe (Fe.). 1988 im Gemeindegebiet Niederstetten 25–30 rufende. Der Bestand lag damit um ca. 50% über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Bei der in diesem Jahr durch den trockenen und warmen Sommer früher einsetzen- den Getreideernte wurden zum Teil kopfstärke Familienverbände hochgemacht (z.B. Raum Sichertshausen). Die Wachteln fast ausschließlich in Getreidefeldern rufend (R. De., Do., Osiander).

Wachtelkönig (*Crex crex*)

1 rufend 28.5.88 bei Vorbachzimmern (Hüttel).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

1988 1 Bp Teich bei Holzbronn (Be., Fe.), 2 Bp See Freudenberg (Kern, Kiss), 1 Bp Roter See, 2 Bp Ermershäuser See (R. De., S. De., Do.).

Bläbhuhn (*Fulica atra*)

Maximal 120 am 2.10.88 See Freudenberg (Kern, Kiss), 1988 1 Bp Ermershäuser See (R. De., S. De., Do.).

Kranich (*Grus grus*)

100 am 9.11.88 gegen 16.30 Uhr ziehend über Bad Mergentheim (Hück), 180–200/120 am 3.11.88 über Tauberbischofsheim ziehend in drei Trupps (Bauer).

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

1988 1 Bp See Freudenberg (Kern, Kiss), 2 Bp (4+2 juv.) RHB Rinderfeld (R. De., Do.). 12 am 11.8.88 Freudenberg (Kern, Kiss), 1 am 23.8.88 RHB Rinderfeld.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

2 am 8./9.10. und 3 am 16.10.88 unter Kiebitzen Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hi.), 1 am 19.3.88 Rot-Hollenbach (Hollerbach) und 2 am 24.3.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

1 am 29.1.88 Gissigheim (Braun), 500 am 7.10.88 Oberrimbach (Do.), mindestens 90 am 13.3.88 Distelhausen, 90–100 am 20.3.88 und 80–100 am 8./9.10.88 Reisfelder Höhe, 185 am 26.10.88 Hollenbach, 100 am 28.10.88 Reckerstal, 110 am 15.11. und 130–140 am 18.11.88 Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hi.), 14 am 14.2.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.). 1988 2 Bp erfolgreich RHB Rinderfeld (R. De., Do.).

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

3 am 7.11. und 2 am 12.11.88 RHB Rinderfeld (R. De.).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

4 am 29.3.88 Igersheim-Markelsheim (Fe., Be.), 1 am 3.3.88 Flugplatz Niederstetten, 1 am 18.7.88 RHB Rinderfeld, 9 am 2.8.88 ebenda, 12 am 14.8.88 ebenda, 7 am 17.8.88 ebenda, 10 am 23.8.88 ebenda, 7 am 27.8.88 ebenda, 3 am 3.9.88 ebenda, 1 am 7.9.88 ebenda, 2 am 30.9.88 ebenda, 4 am 5.11.88 ebenda und 5 am 7.11./12.11.88 ebenda (R. De.), 1 am 17.9.88 Flugplatz Niederstetten (Nebel, fide R. De.).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

1 Ex. 1988 Kirchberg/Eichwald Igersheim (Fe.).

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Je 1 am 11.4.88 Lauda (Geier), 9.3.88 Flugplatz Niederstetten und 16.8.88 ebenda (R. De.).

Dunkelwasserläufer (*Tringa erythropus*)

1 am 25.7.88 RHB Rinderfeld (R. De.).

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

1 am 16.4.88 Igersheim-Markelsheim (Fe., Be.), 2 am 28.4.88 RHB Rinderfeld und 1 am 18.7.88 ebenda (R. De.).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

4 am 23.8.88 RHB Rinderfeld (R. De.).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

4 am 16.4.88 Igersheim-Markelsheim (Be., Fe.), 10 am 10.4.88 RHB Oberstetten (R. De.), 1 am 13.4.88 ebenda (R. De.), 1 am 27.9.88 Ermershäuser See (R. De.), 1 am 25.4.88 RHB Rinderfeld, 2 am 18.7.88 ebenda, 1 am 31.7.88 ebenda, 2 am 2.8.88 ebenda, 2 am 7.8.88 ebenda und 1 am 17.8.88 ebenda (R. De., Do.).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

2 am 28.4.88 RHB Rinderfeld, 1 am 21.5.88 ebenda, je 3 am 6.7. und 18.7.88 ebenda (R. De.).

Flußuferläufer (*Actitis hypoleuca*)

Je 1 am 17.8.88 am Vorbachausbau Niederstetten (Tiemann), 28.7.88 Tauber bei Edelfingen (Mies), 25.5.88 Tauber Igersheim-Bad Mergentheim (Hi.), 2 am 11.8.88 Freudenberg (Kern, Kiss), je 1 am 30.4.88 Hollenbacher See und 28.7.88 Ermershäuser See (R. De.).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

18 am 20.1.88 Bad Mergentheim, 100 am 13.3.88 Distelhausen, 12–15 am 15./16.3.88 Igersheim-Bad Mergentheim, 6 am 12.3.88 Bad Mergentheim (Fe., Be., Hi.), 80 am 9.1.88 See Freudenberg (Kern, Kiss), 21 am 9.3.88 Flugplatz Niederstetten und 18 am 4.10.88 ebenda (R. De.).

Hohltaube (*Columba oenas*)

1988 1 Bp Altenberg Igersheim, 6–9 am 24./25.3.88 und 2 am 30.4.88 Reisfelder Höhe (Be., Fe.), 1988 1 Bp bei Sichertshausen (R. De.).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

1 am 18.9.88 bei Reckerstal (Hi., Be.), 2 am 22.5.88 Freudenberg (Kern, Kiss), 1988 2 Bp Ebertsbronn (R. De.), 2 Bp Rinderfeld-Dunzendorf (R. De., Do.).

Schleiereule (*Tyto alba*)

1988 Brut Distelhausen (7 juv.) (Hökel). Brut mit Turmfalke im selben Gebäude. Je 1 Bp mit je 2 Bruten in Wermutshausen, Ebertsbronn, Ermershausen und Wildentierbach (R. De., Do.).

Mauersegler (*Apus apus*)

1 noch am 9.10.88 Niederstetten (R. De.).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Je 1 am 31.10.88 Unterbalbach (Bantle), 3.10.88 Tauberwehr Bad Mergentheim, 4.11.88 Igersheim (Be., Fe., Hi.). 3.4.88, 11.8., 18.9., 20.11., 10.12. und 17.12.88 Freudenberg (Kern, Kiss). 1988 2 Bp erfolgreich Vorbach Gemeindegebiet Niederstetten (R. De., Do.).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Je 1 am 27./29.4.88 Assamstadt/Bobstadt (Göbel, Blaschke), 1.6.88 Kirchberg Igersheim (Fe.), 28.4.88 Niederstetten (Weidmann), 29.4.88 Vorbachzimmern (Hassinger) und 2 vom 1.–4.5.88 Niederstetten (Nörr, fide R. De.).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

1988 im Main-Tauber-Kreis 100–120 Bp (OAG/DBV-OG).

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

1988 1 Bp Altenberg Igersheim (Be., Fe., Hi.).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

1 am 14.2.88 Fütterung Distelhausen (Hökel), 1988 2 Bp Altenberg Igersheim (Hi., Fe., Be.).

Kleinspecht (*Dendrocopos minor*)

1988 1 Bp Altenberg Igersheim (Fe., Hi., Be.), 1 Weibchen am 10.11.88 Ketterberg Bad Mergentheim (Hi.), 1 Männchen 22.2.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Haubenlerche (*Galerida cristata*)

1988 1 Bp Schulzentrum Bad Mergentheim (Be., Fe.).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

1 singend 29.5.88 Truppenübungsplatz Kilsheim (Ta.), 2 am 16.3.88 Niederstetten (R. De.).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

1988 60 Bp Edelfingen (Mies), 28 Bp Buch/Ahorn (Braun, Honeck) und 23 Bp Distelhausen (Hökel).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

1988 123 Bp Edelfingen (Mies), 54 Bp Buch/Ahorn (Braun, Honeck) und 80 Bp Distelhausen (Hökel).

Brachpieper (*Anthus campestris*)

Je 1 am 24.4.88 Mühlberg Oberbalbach, 10.9.88 und 21.10.88 Reisfelder Höhe (Be., Hi., Fe.).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

10–25 vom 15.–19.3.88 Igersheim-Bad Mergentheim, 5 am 21.3.88 und 15–20 am 16.10.88 Reisfelder Höhe (Be., Fe., Hi.), 7 am 28.4.88 RHB Rinderfeld, 8 am 30.9.88 ebenda und 2 am 12.11.88 ebenda (R. De.).

Wasserpieper (*Anthus spinoletta*)

1 am 16.4.88 Igersheim-Markelsheim (Be.) und 2 am 28.4.88 RHB Rinderfeld (R. De.).

Schafstelze (*Motacilla f. flava*)

Brut am 20.7.88 Heckfeld (Ta.) und 1 Bp 12.6.88 See Freudenberg (Kern, Kiss).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

1 am 6.3.88 Lauda (Herberich).

Wasseramsel (Cinclus cinclus)

1988 4 Bp Wildbach Wessental (Kern, Kiss). Gemeindegebiet Niederstetten: 4 Bp Aschbach, 2 Bp Frickentalbach, 7 Bp Vorbach und 3 Bp Reutalbach (R. De., Do.).

Heckenbraunelle (Prunella modularis)

2 am 18.12.88 Tauber bei Igersheim-Bad Mergentheim (Fe.).

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

1 Männchen überwintert in Tauberbischofsheim (Baumann), 1 Männchen vom 7.–13.12.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)

4 singende 12.6.88 Freudenberg (Kern, Kiss).

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

2 Männchen, 2 Weibchen 23./24.4.88, 1 Männchen 30.4.88, 1 Männchen, 1 Weibchen 6.5.88, 3 am 27.8.88 und 3–4 am 18.9.88 Reisfelder Höhe und 1 Weibchen 13.5.88 Igersheim-Markelsheim (Be., Fe., Hi.), 3 am 8.5.88 Niederstetten, 3 am 10.5.88 Wermutshausen, 1 am 15.5.88 Eulenhof und 2 am 15.5.88 Adolzhausen (R. De.).

Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe)

Je 1 am 16.5.88 Oberlauda (Ta.), 15.5.88 Distelhausen (Hökel), Reisfelder Höhe Heimzug vom 16.4.–22.5.88 mit maximal 13 am 30.4.88, 1 Weibchen 28.8.88 Bauschuttdeponie Igersheim und 1 am 10.9.88 Reisfelder Höhe (Fe., Be.), 5 am 14.8.88 RHB Rinderfeld und 1 am 30.9.88 ebenda (R. De.).

Schlagschwirl (Locustella fluviatilis)

Je 1 singend vom 22.5. bis mindestens 29.6.88 Vorbachzimmern und vom 29.5. bis mindestens 29.6.88 Niederstetten-Eichhof (R. De., Do u. a.).

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus)

2 singende 12.6.88 See Freudenberg (Kern, Kiss) und 1 Bp Dörtel-Wachbach (R. De.).

Zilpzalp (Phylloscopus collybita)

Je 1 am 23.11. und 17.12.88 in Igersheim (Fe., Be.).

Halsbandschnäpper (Ficedula albicollis)

1988 3–5 Bp Ahornwald (Ta.), 1 Bp Tauberinsel Igersheim und 2 Bp Kurpark Bad Mergentheim (Be., Hi., Fe.), 1 Bp Pfaffenholz/Ebertsbronn (R. De.).

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

16 am 31.8.88 Vorbachzimmern (R. De.).

Rotrückenwürger (Lanius collurio)

1988 4 Bp See Freudenberg (Kern, Kiss).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Je 1 am 11.1.88 Oberlauda (Ta.), 12. und 28.12.88 Heckfeld (Ta., Hemmrich), 1.1.–13.3.88 bei Neuses/Eichwald und 14.2.–26.3.88 Bodenrellen Igersheim (Be., Fe.), Winterrevier Niederstetten ab 15.11.87 besetzt (R. De.), 1 am 3.3.88 Pfitzingen (Hassinger).

Dohle (*Corvus monedula*)

1988 25 Bp (Baumbruten) Bad Mergentheim (Wolf) und 3 Bp Weikersheim (je 3 juv.) (Gebäudebruten) (R. De., Do.). 90–100 am 9.7.88 gegen 20 Uhr Rückkehr von der Feldflur/Nahrungsplätze zum Schlafplatz Bad Mergentheim (Wolf). 60 am 25.11.88 Schloßpark Bad Mergentheim (Wolf). 15 am 3.4.88 Tremhof (Kern, Kiss).

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

Ca. 800 binnen einer halben Stunde am 25.10.88 über Hollenbach ziehend, 1 vom 30.4. bis 25.6.88 Reisfelder Höhe (Fe., Be.), ca. 1000 Durchzug am 14.3.88 Niederstetten (R. De.).

Star (*Sturnus vulgaris*)

Ca. 800 am 14.3.88 Igersheim (Fe.).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

100 am 17.1.88 Tauber bei Lauda (Fe., Hi.).

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

Ca. 400 am 7.8.88 RHB Rinderfeld und ca. 500 am 14.8.88 ebenda (R. De., Do.).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

Von Anfang Oktober bis Mitte Dezember in Lauda (Ta., Nuss, Geier), 2 am 27.11. und 1 am 18.12.88 in Igersheim (Be., Fe.), 1 Männchen 10.2.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

1 Bp mit 2 juv. am 30./31.3.88 Altenberg Igersheim (Be., Fe.), 2 am 2.1.88 Weidensee und 7 am 28.7.88 Ermershäuser See (R. De.).

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)

6 vom 15.–19.3.88 Igersheim-Bad Mergentheim, 1 Weibchen 6.5.88 Teich bei Holzbronn, vom 9.10.–27.10.88 Wegzug Reisfelder Höhe; hier maximal 8 am 16.10.88 (Be., Fe., Hi.), 1988 1 Bp Dörtel-Wachbach, 4 am 30.9.88 RHB Rinderfeld und 3 am 5.11./12.11.88 ebenda, 1 am 22.10.88 Flugplatz Niederstetten (R. De.).

Grauammer (*Emberiza calandra*)

1988 auf den Probeflächen 6 singende Flugplatz Niederstetten und 7 singende Niederstetten-Adolzhausen. Aus den beiden Untersuchungsgebieten liegen sieben Nestfunde bzw. fütternde Altvögel vor (R. De., Do.).

Übersicht über die Wasservogelzählungen im Winter 1988/89

Zusammengestellt von August SPITZNAGEL

Der vergangene Winter war bis auf eine kurze Frostperiode im November außergewöhnlich mild. Der geringe Niederschlag zwischen November und März führte zu niederen Wasserständen.

Zum ersten Mal wurden neben den Wasservögeln in größerem Umfang auch alle anderen Vogelarten im Uferbereich mit erfaßt.

Auf Wunsch zahlreicher Mitarbeiter wird eine vorläufige, kurze Übersicht über die bei den drei Terminen gezählten Vögel gegeben. Diese Übersicht stellt noch keine Auswertung dar, da Daten von einzelnen Zählstrecken noch fehlen. Die Gesamtlängen (Zählstrecken an Tauber und Nebenbächen addiert) der bearbeiteten Gewässerstrecken betrugen im November 154,5 km, im Januar 170 km und im März 136,5 km.

Bei den Häufigkeitsangaben der Nichtwasservögel ist zu berücksichtigen, daß nur etwa ein Drittel der Mitarbeiter alle Arten erfaßte, ein weiteres Drittel ausgewählte Arten und ein letztes Drittel keine derartigen Daten mitteilten.

	16.11.88	15.1.89	13.3.89
Zwergtaucher	100	35	15
Graureiher	56	67	39
Höckerschwan	31	17	16
Mandarinente	—	—	1
Stockente	1619	1317	718
Krickente	7	—	—
Reiherente	—	1	14
Tafelente	—	—	8
Wasserralle	1	—	—
Teichhuhn	38	19	21
Bläßhuhn	125	104	91
Flußuferläufer	1	—	—
Waldwasserläufer	—	1	—
Bekassine	1	—	—
Lachmöwe	—	—	24
Eisvogel	6	8	7
Bachstelze	7	1	135
Gebirgsstelze	15	12	81
Wasseramsel	115	124	89

Nicht-Wasservögel

Rotmilan	–	–	8
Sperber	9	3	1
Habicht	–	2	1
Mäusebussard	39	45	38
Turmfalke	4	7	6
Kiebitz	–	–	2
Ringeltaube	47	–	7
Türkentaube	–	–	17
Schwarzspecht	1	–	–
Grauspecht	–	3	2
Grünspecht	12	5	7
Buntspecht	20	14	24
Kleinspecht	–	–	1
Feldlerche	–	–	12
Heckenbraunelle	9	2	19
Mönchsgrasmücke	2	–	2
Fitis	–	–	2
Zilpzalp	–	–	46
Wintergoldhähnchen	18	–	–
Trauerschnäpper	–	–	1
Hausrotschwanz	–	–	3
Rotkehlchen	45	20	108
Amsel	66	72	249
Wacholderdrossel	591	796	1700
Rotdrossel	–	–	25
Singdrossel	2	2	37
Misteldrossel	5	1	–
Schwanzmeise	44	53	7
Kohlmeise	343	255	105
Blaumeise	472	132	58
Sumpfmeise	44	8	6
Weidenmeise	8	2	–
Kleiber	30	10	7
Gartenbaumläufer			
(oft nur Baumläufer gemeldet)	14	14	29
Zaunkönig	133	79	224
Goldammer	172	165	86
Rohrhammer	–	–	11
Bergfink	5	–	3
Buchfink	179	51	619
Erlenzeisig	112	26	3

	16. 11. 88	15. 1. 89	13. 3. 89
Stieglitz	21	53	30
Grünling	57	48	39
Gimpel	107	30	8
Kernbeißer	2	3	1
Feldsperling	51	5	29
Haussperling gr.	80	76	30
Star	–	–	166
Eichelhäher	73	44	16
Elster	53	21	34
Saatkrähe	6	16	4
Rabenkrähe	34	52	44

Folgenden Damen und Herren sei an dieser Stelle für ihre – in vielen Fällen schon langjährige – Mitarbeit gedankt:

H. Altreuther, R. Benz, U. Boidol, R. Dehner, H. Diemer, M. Dietrich, J. Dittmann, T. Etzl, D. Felzmann, A. Fisel, M. Gurrath, M. Hauer, W. Hassinger, A. Heppel, D. Hiemer, R. Hökel, J. Krämer, R. Lang, R. Lauer, R. Lehmann, B. Leitner, G. Losert, W. May, R. Meinikheim, S. Michelbach, G. Möbus, A. Mühleck, P. Mühleck, W. Müller, C. Pickrahn, R. Pickrahn, A. Prochaska, C. Raums, K. Ries, M. Schmid, E. Schraut, D. Schwiedel, H. Stein, H. Tschunko, S. Tschunko, A. Wacker, H. Werner, G. Wolf, L. Zobel.

Anschrift der Verfasser:

Wolfgang Dornberger
Rathausgasse 8
D-6994 Niederstetten

August Spitznagel
Mühlgasse 19A
D-6991 Igersheim

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: [8. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis \(Zeitabschnitt: 1.1.1988 bis 31.12.1988\) 26-37](#)