

Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide

Beiheft Nr. 4 (März 2010)

aus der Regionalstelle 8 für die floristische Kartierung Niedersachsens

Hrsg.: Prof. Dr. Thomas Kaiser, Landschaftsarchitekt, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel, Tel. 05145/2575, Fax 280864

Thomas Kaiser

Naturkundliche Bibliografie, Folge 13

Naturkundliche Bibliographie, Folge 13

Thomas Kaiser

Um allen Kartierenden und Kartierern einen Überblick über die naturkundliche Erforschung der Regionalstelle 8 zu geben, sollen an dieser Stelle Veröffentlichungen sowie unveröffentlichte Manuskripte, Diplom- und Projektarbeiten mit Bezug zu diesem Raum zusammengestellt werden. Für Hinweise auf weitere Arbeiten wäre der Verfasser sehr dankbar.

Die Folge 13 der Naturkundlichen Bibliographie schließt an die im Heft 17 der Floristischen Notizen 2009 veröffentlichte Zusammenstellung der in den Jahren bis 2006 erschienenen Arbeiten an.

2006 (Fortsetzung)

- KAISER, T. (2006c): Exkursion in das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ (Heideexkursion 2). – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft 1: 63-67; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006d): Zwergbinsen-Gesellschaften (*Nanocyperetalia*) in der Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft 1: 83-85; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006e): Sandtrockenrasen (*Koelerio-Corynephoretea*) in der Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft 1: 87-91; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006f): Heidekraut- und Borstgras-Gesellschaften (*Calluno-Ulicetea*) in der Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft 1: 93-101; Lüneburg.
- KAISER, T. (2006g): Feuchtheide- und Hochmoorbulten-Gesellschaften (*Oxycocco-Sphagneetea*) in der Lüneburger Heide. – Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft 1: 103-106; Lüneburg.
- KOWARIK, I., WOHLGEMUTH, J. O. (2006): *Tulipa sylvestris* (Liliaceae) in northwestern Germany: a non-indigenous species as an indicator of previous horticulture. – Polish Botanical Studies 22: 317-331; Krakau.
- LÜCKMANN, J. (2006): Der Schmalflüglige Pelzbienenölkäfer *Sitaris muralis* – eine in Deutschland sich ausbreitende Käferart? Aufruf zur Mitarbeit. – bembix 23: 54-55; Bielefeld.
- MAGDEBURG, U. (2006): Der Verein Naturschutzpark vor 50 Jahren ... – Naturschutz und Naturparke 202: 39-42; Niederhaverbeck.
- MEYER, P., WEVELL VON KRÜGER, A., STEFFENS, R., UNKRIG, W. (2006): Naturwälder in Niedersachsen – Schutz und Forschung. – 339 S.; Göttingen – Braunschweig.
- NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (2006): 25 Jahre Niedersächsisches Moorschutzprogramm – eine Bilanz. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 26 (3): 154-180; Hannover.
- PANNE, K. (2006): Jagddenkmäler. – Veröffentlichungen des Landwirtschaftsmuseums Lüneburger Heide 15: 271-290; Celle.

- PANTELMANN, M. (2006): Habitatbäume und Totholz im Wald. – Naturschutz und Naturparke **203**: 31-34; Niederhaverbeck.
- PEZ, P., PRIES, M. (2006): Einblicke in die physische Geographie Niedersachsens. - Jahrbuch des Naturwissenschaftlichen Vereins für das Fürstentum Lüneburg, Sonderheft **1**: 11-21; Lüneburg.
- PLACHTER, H., KRUSE, A., KRUCKENBERG, H. (2006): Screening potenzieller deutscher Naturwerte für das UNESCO-Welterbeübereinkommen. – BfN-Skripten **177**: 164 S.; Bonn.
- RATZBOR, G., ALTMÜLLER, R., DETTMER, R. (2006): Die Forellenbox – ein Hilfsmittel zum schonenden Sammeln von Fischen bei der Elektroefischung. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **26** (4): 219-221; Hannover.
- REITHER, H. (2006): Sperber (*Accipiter nisus*) erbeutet Star (*Sturnus vulgaris*). – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **59** (4): 207; Peine.
- REUSCH, H. (2006): Biologische Begleituntersuchungen bei Renaturierungsmaßnahmen – fachliche Anforderungen am Beispiel der aquatischen Wirbellosenfauna. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **26** (2): 145-148; Hannover.
- STEUBING, L. (2006): KFZ-bedingter Eintrag von Schwermetallen in das Ökosystem Lüneburger Heide von 1985 bis 2003. – Mitteilungen aus der NNA **17** (1): 43-46; Schneverdingen.
- STUKE, J.-H. (2006a): Die Megamerinidae, Micropezidae, Psilidae und Tanypezidae (Diptera) Niedersachsens und Bremens. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **7** (3): 613-630; Braunschweig.
- STUKE, J.-H. (2006b): Die Lonchopteridae (Diptera) Niedersachsens und Bremens. – Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen **46** (1): 53-60; Bremen.
- STUKE, J.-H., REUSCH, H. (2006): Die Ptychopteridae (Diptera: Nematocera) Niedersachsens und Bremens. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **7** (3): 631-638; Braunschweig.
- THEUNERT, R. (2006a): Hervorhebenswerte Stechimmenfunde aus dem östlichen Niedersachsen (Hymenoptera), Folge III. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **59** (1): 7-9; Peine.
- THEUNERT, R. (2006b): Zur Verbreitung der *Mutilla*-Arten in Niedersachsen und Bremen (Hymenoptera: Mutillidae). – bembix **22**: 5-12; Bielefeld.
- THEUNERT, R. (2006c): Zur Wirtsfrage von *Nomada rufipes* s. l. (Hymenoptera: Apidae). – bembix **23**: 31-35; Bielefeld.
- THEUNERT, R. (2006d): Erfassungen zur Grabwespen- und Wildbienenfauna auf PROLAND-Vertragsflächen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ mit einem auf jenes Förderprogramm bezogenen Fazit zur naturschutzfachlichen Pflege und Entwicklung für die Jahre 2004 bis 2006. - Gutachten im Auftrage des Landes Niedersachsen, 63 S.; Hohenhameln. [unveröffentlicht]
- THEUNERT, R. (2006e): Gruppierung der Wildbienen (*Hymenoptera*, *Apidae*) Niedersachsens nach der Verbreitung der Arten. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **59** (4): 228-237; Peine.
- VOSS, R. (2006): Der Celler Entenfang. Herausragendes Kulturlandschaftselement und Erinnerung an eine einst bedeutende Jagdart. – Veröffentlichungen des Landwirtschaftsmuseums Lüneburger Heide **15**: 247-269; Celle.
- WENZEL, S. (2006): Neue Hinweise zur Verbreitung von Gelbhalsmaus *Apodemus flavicollis* und Schabrackenspitzmaus *Sorex coronatus* in Nordwestniedersachsen. – Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen **46** (1): 43-52; Bremen.

- WILKEN, T. (2006): Rahmenkonzept zur Erweiterung des Naturparks Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke 200: 6-14; Niederhaverbeck.
- WIMMER, W. (2006): *Hygromia cinctella* (DRAPARNAUD, 1801) auf Gut Sunder, Landkreis Celle, Niedersachsen (Gastropoda: Hygromiidae). – Braunschweiger Naturkundliche Schriften 7 (3): 631-638; Braunschweig.

2007

- ADOMSSSENT, M. (2007): Erstnachweis der Schabrackenlibelle *Anax ephippiger* (BURMEISTER, 1839) für Niedersachsen (Odonata). – Entomologische Nachrichten und Berichte 51: 137-139. Dresden.
- ALBERS, S. (2007): Bienenzäune im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke 204: 31-34; Niederhaverbeck.
- BARSUHN-RECKE, M., KAISER, T. (2007): Neufund von *Botrychium matricariifolium* im Landkreis Soltau-Fallingb. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 15: 28-30; Beedenb. b. St.
- BORGGRÄFE, K., KREKEMEYER, A. (2007): „Das Blaue Metropolnetz“ – Entwicklung von Lebensraumkorridoren für den Eurasischen Fischotter (*Lutra lutra*) auf Grundlage einer Landschaftsraumbewertung in der Metropolregion Hamburg. – Natur und Landschaft 82 (12): 541-547; Stuttgart.
- BRENKEN, H. (2007): Die Rinder vom Radenbachtal. – Naturschutz und Naturparke 205: 9-15; Niederhaverbeck.
- BRENKEN, H., KOOPMANN, A. (2007): Aktuelles aus der Heidschnuckenhaltung des Vereins Naturschutzpark e.V. – Naturschutz und Naturparke 207: 8-14; Niederhaverbeck.
- BRIX, M. (2007): Zum 10. Mal Brutnachbarschaft von Weißstorch und Turmfalke. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. 13/14: 64-67; Soltau.
- BROOCKS, C., RÖHRS, U., SCHMIDT, F.-U. (2007): Windkraftanlagen und Brutvögel der Feldflur: eine Vorher-Nachher-Studie vom Hahnenberg bei Lünzen. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. 13/14: 21-40; Soltau.
- CLAUSNITZER, H.-J., CLAUSNITZER, C., HENGST, R. (2007a): Zur Ökologie von *Ceriagrion tenellum* im Bereich der nordöstlichen Verbreitungsgrenze in Niedersachsen (Odonata: Coenagrionidae). – Libellula 26 (1/2): 19-34; Börnsen.
- CLAUSNITZER, H.-J., CLAUSNITZER, C., HENGST, R. (2007b): Ergänzungen zur Ökologie von *Ceriagrion tenellum* in der südlichen Lüneburger Heide (Odonata: Coenagrionidae). – Libellula 26 (3/4): 157-160; Börnsen.
- DAMMANN, I., PAAR, U., GAWEHN, P., WENDLAND, J., EICHORN, J. (2007): Waldzustandsbericht 2006. – Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 28 S.; Hannover.
- DIERSEN, K. (2007): Bundesweit bedeutsame Moore und Heiden. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 43: 29-48; Bonn.
- DRACHENFELS, O.V. (2007): Gebiete mit bundesweiter Bedeutung für den Naturschutz in Niedersachsen. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 43: 201-218; Bonn.
- EWALD, K. (2007): Anmerkungen zum Zugstau von Kranichen (*Grus grus*) im März 2006. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. 13/14: 77-84; Soltau.
- FEDER, J. (2007a): Verbreitung und Soziologie von *Chondrilla juncea* L. (Großer Knorpellattich) im Landkreis Gifhorn und im mittleren Niedersachsen (mit Bremen). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide 15: 17-27; Beedenb. b. St.

- FEDER, J. (2007b): Der Rundblättrige Storchschnabel *Geranium rotundifolium* L. erstmals in Ostfriesland und im übrigen nordwestdeutschen Tiefland (mit Bremen). - Beiträge zur Fauna & Flora Ostfrieslands **287**: 33-35; Emden.
- FEDER, J. (2007c): Die Halophyten *Plantago coronopus* (Krähenfuß-Wegerich) und *Plantago maritima* (Strand-Wegerich) an Straßen in Ostfriesland und im übrigen Nordwest-Deutschland (mit Bremen). - Beiträge zur Fauna & Flora Ostfrieslands **287**: 42-45; Emden.
- FEDER, J. (2007d): Über ein individuenreiches Vorkommen des seltenen Fichtenspargel (*Monotropa hypopitys* L.) im Landkreis Osterholz (Nord-Niedersachsen). - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **60** (3/4): 103-105; Peine.
- FEDER, J. (2007e): Die Königskerzen-Arten *Verbascum blattaria* L. und *Verbascum virgatum* Stokes in Niedersachsen. - Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **60** (3/4): 105-110; Peine.
- FEDER, J. (2007f): Weitere Funde vom Klebrigen Alant (*Dittrichia graveolens*) an Autobahnen in Ostfriesland und im übrigen niedersächsischen Tiefland. - Floristische Mitteilungen aus Ostfriesland **6**: 17-21; Friedeburg.
- FISCHEREIVEREIN CELLE E. V. (Hrsg.) (2007): 100 Jahre Fischereiverein Celle e.V. - 76 S., Celle.
- FOTTNER, S., HÄRDTLE, W., NIEMEYER, M., NIEMEYER, T., OHEIMB, G. v., MEYER, H. (2007): Impact of sheep grazing on nutrient budgets of dry weathlands. - Applied Vegetation Science **10**: 391-398; Uppsala.
- GARVE, E. (2007): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. - Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen **43**: 507 S.; Hannover.
- GLATZEL, S. (2007): Untersuchungen zum Stoffhaushalt des Pietzmoores. - Naturschutz und Naturparke **206**: 9-14; Niederhaverbeck.
- GREIN, G. (2007): Zur Ausbreitung von *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) und *Conocephalus fuscus* (Fabricius, 1793) in Niedersachsen. - Articulata **22** (1): 91-98; Erlangen.
- GRIMM, R. (2007): Bestandserfassung der Elster (*Pica pica*) in Soltau. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **13/14**: 1-20; Soltau.
- GRÜNHAGEN, G. (2007a): Projekt Kulturlandschaftskataster in der Lüneburger Heide. - Naturschutz und Naturparke **204**: 16-20; Niederhaverbeck.
- GRÜNHAGEN, G. (2007b): Projekt Kulturlandschaftskataster in der Lüneburger Heide. II. Teil. - Naturschutz und Naturparke **205**: 38-45; Niederhaverbeck.
- GRÜNHAGEN, G. (2007c): Projekt Kulturlandschaftskataster in der Lüneburger Heide. III. Teil. - Naturschutz und Naturparke **207**: 19-25; Niederhaverbeck.
- GRÜNHAGEN, G. (2007d): Projekt Kulturlandschaftskataster in der Lüneburger Heide. - Mitteilungen aus der NNA **18** (1): 36-38; Schneverdingen.
- HABEL, J. C., SCHMITT, T., HÄRDTLE, W., LÜTKEPOHL, M., ASSMANN, T. (2007): Dynamics in a butterfly - plant - ant system: influence of habitat characteristics on turnover rates of the endangered lycaenid *Maculinea alcon*. - Ecological Entomology **32**: 536-543.
- HÄRDTLE, W., v. OHEIMB, G., NIEMEYER, M., NIEMEYER, T., ASSMANN, T., MEYER, H. (2007): Nutrient leaching in dry heathland ecosystems: effects of atmospheric deposition and management. - Biogeochemistry **86**: 201-215.
- HEDDEN, B. (2007): Auf der Suche nach Alfred Toepfer. - Naturschutz und Naturparke **204**: 36-39; Niederhaverbeck.
- HELLBERG, T. (2007): Seidenschwanz-Einflug 2004/2005. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **13/14**: 68-76; Soltau.

- HELLBERG, T., SCHMIDT, F.-U. (2007): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingb. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **13/14**: 89-148 Soltau.
- HEVERS, J. (2007): Vogelkästen und Federbilder des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Braunschweig. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **7** (4): 921-964; Braunschweig.
- JESCHKE, L. (2007): Bundesweit bedeutsame Waldgebiete mineralischer Standorte im norddeutschen Tiefland aus geobotanischer Sicht. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **43**: 67-106; Bonn.
- JÖDECKE, R. (2007): Die Verbreitung von *Ceragrion tenellum* in Deutschland mit Hinweisen auf sein aktuelles Vorkommen in Westniedersachsen (Odonata: Coenagrionidae). – Libellula **26** (3/4): 161-188; Börnsen.
- KAISER, T., ELLERMANN, G., GERKEN, R., LANGBEHN, H. (2007): Liste der Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle, 4. Fassung. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **15**: 2-17; Beedenb.
- KELM, H. (2007): Im Gedenken an Heinz Walter Kallen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **15**: 36-37; Beedenb.
- KRÜGER, T., OLTMANN, B. (2007): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel, 7. Fassung, Stand 2007. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **27** (3): 131-175; Hannover.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2007a): Neues aus der Flora des Landkreises Celle 2006. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **15**: 30-33; Beedenb.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2007b): Winterbotanik im Landkreis Celle 2006/2007. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **15**: 33-35; Beedenb.
- MERTENS, D. (2007a): Zur Intensität der Heidepflege. – Naturschutz und Naturparke **204**: 10-15; Niederhaverbeck.
- MERTENS, D. (2007b): Heidepflegematerial als Exportschlager. – Naturschutz und Naturparke **204**: 28-30; Niederhaverbeck.
- MERTENS, D., MEYER, T., WORMANN, S., ZIMMERMANN, M. (2007): 14 Jahre Naturschutzgroßprojekt Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **1**: 139 S.; Niederhaverbeck.
- MERTENS, D., THIEME, W. (2007): Verflucht und zugenäht! Archäologische Denkmalpflege: alte Wagenspuren und Wege. – Naturschutz und Naturparke **207**: 15-18; Niederhaverbeck.
- MOHAMED, A., HÄRDTLE, W., JIRJAHN, B., NIEMEYER, T., v. OHEIMB, G. (2007): Effects of prescribed burning on plant available nutrients in dry heathland ecosystems. – Plant Ecology **189**: 279-289; Dordrecht.
- NIEMEYER, M., NIEMEYER, T., FOTTNER, S., HÄRDTLE, W., MOHAMED, A. (2007): Impact of sod-cutting and choppering on nutrient budgets of dry heathlands. – Biological Conservation **134**: 344-353; Amsterdam.
- PRYSWITT, K.-P., RIEDEL, J. (2007): Grüne Mosaikjungfer (*Aeshna viridis*) im Netz der Wespenpinne (*Argiope bruennichi*). – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **13/14**: 52-54; Soltau.
- RAIMER, F. (2007): Zur Entwicklung der Wildkatzenpopulationen seit dem 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart in Hessen und Niedersachsen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **27** (1): 3-9; Hannover.
- REITHER, H. (2007): Ergänzungen zur Vogelwelt von Hildesheim (R. Schoppe: 2006) Kapitel Weißstorch (*Ciconia ciconia*). – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **60** (1): 12-13; Peine.
- REUSCH, H. (2007): Kleine und mittlere Fließgewässer von bundesweiter Bedeutung. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **43**: 135-151; Bonn.

- RÖHRS, U. (2007): Ergebnisse der landesweiten Heidelerchen-Erfassung 2004 im Landkreis Soltau-Fallingb. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **13/14**: 85-88; Soltau.
- SCHEPKER, H. (2007): Verwilderte Kultur-Heidelbeeren in Ostfriesland. – Floristische Mitteilungen aus Ostfriesland **6**: 12-12; Friedeburg.
- SCHMIDT, F.-U., BARTELS, L. (2007): Die Radewiesen bei Wietzendorf als Teil eines EU-Projektes. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **13/14**: 41-51; Soltau.
- SCHÜRMANN, T. (2007): Das Heidemuseum zu Wilsede. – Naturschutz und Naturparke **205**: 15-18; Niederhaverbeck.
- SPRICK, P., SCHMIDT, L., THEUNERT, R., HAHLEBOHM, H.-H., KOCH, M. (2007): 5. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ für das mittlere und südliche Niedersachsen („Hn“) (Insecta: Coleoptera). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft westfälischer Entomologen **23**: 1-21; Bielefeld.
- STEINBORN, W. (2007): Der Luchs (*Lynx lynx*) in der Lüneburger Heide in den Jahren 2002 und 2005. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **13/14**: 55-63; Soltau.
- STUKE, J.-H., MERZ, B. (2007): Die Lauxaniidae (Diptera: Acalyptratae) Niedersachsens und Bremens. – Studia Dipterologica **14** (2): 289-308; Halle.
- THEUNERT, R. (2007a): Zur Verbreitung der Goldwespen der Gattung *Hedychridium* und *Hedychrum* in Niedersachsen und Bremen (*Hymenoptera*, *Chrysidae*). – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **60** (1): 15-20; Peine.
- THEUNERT, R. (2007b): Hervorzuhebende Stechimmenfunde aus dem östlichen Niedersachsen (*Hymenoptera*), Folge IV. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **60** (3/4): 95-99; Peine.
- WICKE, G. (2007): Ergebnisse von 20 Jahren Ackerwildkrautschutz in Niedersachsen und Förderung im Kooperationsprogramm Naturschutz ab 2007. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **27** (2): 86-93; Hannover.
- WÖLKERLING, H. (2007): Die Cerambycidae, Cleridae und Coccinellidae (Coleoptera) Mitteleuropas des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Braunschweig. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **7** (4): 889-919; Braunschweig.
- WÜBBENHORST, J., PRÜTER, J. (2007): Grundlagen für ein Artenhilfsprogramm „Birkhuhn in Niedersachsen“. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen **42**: 114 S.; Hannover.

2008

- ABOLING, S. (2008): *Persicaria nepalensis* (MEISN.) H. GROSS – Erstnachweis für Niedersachsen. – Floristische Rundbriefe **41**: 33-38; Bochum.
- ANDERSSON, H. (2008): Seltene und bemerkenswerte Pilzfunde in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **8** (1): 135-149; Braunschweig.
- BLOCK, P. (2008): 25 Jahre NABU Uelzen e. V. (1982-2007) – Chronik der DBV-Kreisgruppe Uelzen, weitergeführt als NABU Uelzen e. V. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **2**: 129-136; Uelzen.
- BLÜML, V., SCHÖNHEIM, A. (2008): Brutvogelerfassung im EU-Vogelschutzgebiet V38 „Große Heide bei Unterlüß und Kiehnmoor“ im Jahr 2005. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **2**: 79-100; Uelzen.
- BRENKEN, H. (2008a): Der Landschaftspflegehof Tütsberg. – Jahrbuch 2009 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 24-28; Soltau.

- BRENKEN, H. (2008b): Die Dülmener vom Radenbachtal. – Jahrbuch 2009 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 35-38; Soltau.
- BRUYN, U. D., DETHLEFS, B. (2008): Bemerkenswerte neue Nachweise von Bartflechten in der Südheide. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **16**: 31-35; Beedenbostel.
- BUB, H., OELKE, H., (2008): Naturschutz und Vogelschutz zwischen Gifhorn und Wolfsburg in schweren Zeiten (aus dem Schriftwechsel von Dr. L. Lüders mit H. Bub 1940-49). – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **61** (1): 35-39; Peine.
- DIERSCHKE, H. (2008): *Calla palustris*-Schwingdecken im norddeutschen Tiefland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg **65**: 239-256; Kiel.
- DICKHAUT, W. (2008): Leitbilder der Fließgewässerrenaturierung – Grundlagen, offene Fragen und Anwendungspraxis. – UVP-report **22** (1/2): 5-8; Hamm.
- ELLERMANN, G. (2008): Die Geschichte vom Fund und Verlust des Spreizenden Storchschnabels (*Geranium divaricatum*). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **16**: 11-13; Beedenbostel.
- ELLWANGER, G., BALZER, S., ISSELBÄCHER, T., RATHS, U., SCHRÖDER, E., SSYMANK A., VISCHER-LEOPOLD, M., ZIMMERMANN, M. (2008): Der nationale Bericht 2007 nach Art. 17 FFH-Richtlinie. – Naturschutz und Landschaftsplanung **40** (1): 5-8; Stuttgart.
- FEDER, J. (2008a). Das Japanische Liebesgras *Eragrostis multicaulis* STEUD. in den Heidekreisen und im übrigen Nordwestdeutschland (mit Bremen). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **16**: 13-24; Beedenbostel.
- FEDER, J. (2008b): Wiederfund der Mücken-Händelwurz (*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.) im Bereich der Regionalstelle 8. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **16**: 24-26; Beedenbostel.
- FEDER, J. (2008c): Die Mauerraute *Asplenium ruta-muraria* L. im Tiefland von Niedersachsen (mit Bremen – Nordwest-Deutschland). – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **9**: 139-165; Braunschweig.
- GÖRKE, P., BRANDT, T. (2008): Nistplatzwahl des Seeadlers *Haliaeetus albicilla* in Niedersachsen. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **40** (1(2)): 453-457; Goslar.
- GÖTTSCHE, H. (2008): Schmetterlinge der Heiden im Landkreis Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **2**: 7178 Uelzen.
- GROTE, S. (2008): Funde neuer und bemerkenswerter Adventivarten in Braunschweig (Niedersachsen). – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **9**: 201-208; Braunschweig.
- GRÜNHAGEN, G. (2008): Projekt Kulturlandschaftskataster in der Lüneburger Heide. IV. Teil. – Naturschutz und Naturparke **208**: 30-36; Niederhaverbeck.
- GRÜNTJENS, T. (2008): Westwärts auf alten Wegen: Der Wolf im Landkreis Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **2**: 101-102; Uelzen.
- GUERICKE, M., PETERSEN, R., BLANKE, S. (2008): Wachstum und Qualität von Eichennestern in Nordwestdeutschland. – Forst und Holz **63** (6): 58-63; Hannover.
- GÜNTHER, J. (2008): Naturschutzgenetische Untersuchungen von Populationen des Springfrosches (*Rana dalmatina*) in Niedersachsen. – Diplomarbeit, Naturwissenschaftliche Fakultät der Leibniz Universität Hannover, Institut für Zoologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, 110 S.; Hannover. [unveröffentlicht]
- HÄRDTLE, W., OHEIMB, G. V. (2008): Einfluss von verschiedenen Heide-Pflegeverfahren auf die Ernährungssituation von *Calluna vulgaris*. – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde **70**: 81-99; Münster.
- HÄRDTLE, W., OHEIMB, G. V., FOTTNER, S., NIEMEYER, M., NIEMEYER, T. (2008): Können Managementmaßnahmen zu Nährstoffungleichgewichten in Heideökosystemen führen? –

- Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg **65**: 509-526; Kiel.
- HEINKEN, T. (2008): Vaccinio-Piceetea – Beerstrauch-Nadelwälder. Teil 1: Dicrano-Pinion – Sand- und Silikat-Kiefernwälder. – Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands **H7** (Heft 10):88 S.; Göttingen.
- HILBICH, A. M. (2008): Botanische Schätze zwischen Blindgängern. – Naturschutz und Naturparke **211**: 8-13; Niederhaverbeck.
- HOLTMANN, W. (2008): 100 Jahre Verein Naturschutzpark e. V. im Jahre 2009. – Jahrbuch 2009 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 9-13; Soltau.
- HOZAK, R. (2008): Nachweise der Zweifarbfledermaus (*Vespertilio murinus* LINNAEUS 1758) in Niedersachsen bis Anfang 2007. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **28** (3): 142-148; Hannover.
- KAISER, T. (2008): Strategieentwicklung zur konzeptionellen Integration von Wald und Offenland in der historischen Kulturlandschaft - Pflege- und Entwicklungsplan für die Waldflächen des Vereins Naturschutzpark e. V. im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – VNP-Schriften **2**: 365 S. + 1 Karte; Niederhaverbeck.
- KAISER, T., SCHACHERER, A., TÄUBER, T. (2008): Kartiertreffen auf dem NATO-Truppenübungsplatz Bergen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **16**: 2-8; Beedenbostel.
- KÖHLER, K.-H., WELLMANN, L. (2008): Avifaunistischer Jahresbericht 2000 bis 2005 für den Landkreis Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **2**: 7-70; Uelzen.
- KOOP, B., v. MIDDENDORF, D. (2008): Der Schmarloh – eine alte Kulturlandschaft kommt unter die Räder. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **61** (4): 94-112; Peine.
- KOOPMANN, A., BRENNEN, H. (2008): Buchweizen – Erfahrungen mit dem Heidekorn auf dem Landschaftspflegehof Tütsberg. – Naturschutz und Naturparke **210**: 10-14; Niederhaverbeck.
- KRAUSE, R.-H. (2008): Brauchen auch Spinnen Heidepflegemaßnahmen? – Naturschutz und Naturparke **211**: 14-20; Niederhaverbeck.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2008a): Neues aus der Flora des Landkreises Celle 2007. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **16**: 8-11; Beedenbostel.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2008b): Die Bastard-Heidelbeere (*Vaccinium xintermedium*) im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **16**: 26-31; Beedenbostel.
- LUDWIG, C. (2008): Die Libellen des Langenbrügger Moores. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **2**: 117-119; Uelzen.
- MARKOWSKI, H. (2008): Naturschutzgeschichte – eine Erblast für morgen? – Naturschutz und Naturparke **211**: 28-31; Niederhaverbeck.
- MERTENS, D. (2008a): Zwei seltene Bläulinge im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **210**: 29-30; Niederhaverbeck.
- MERTENS, D. (2008b): Zur Intensität der Heidepflege. – Jahrbuch 2009 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 29-34; Soltau.
- NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (2008): Natura 2000-Gebiete in Niedersachsen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **28** (5): 219-298; Hannover.
- PEGEL, H. (2008): Gebietskulisse zur Umsetzung des § 53 des Bundesnaturschutzgesetzes erarbeitet. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **28** (4): 216-217; Hannover.
- POTT-DÖRFER, B. (2008): Die scheuen Wölfe in der Heide und im Solling meiden Menschen. – Naturschutz und Naturparke **211**: 20-21; Niederhaverbeck.

- REUSCH, H. (2008): Sand in Bächen des Norddeutschen Tieflandes – Lebensraum oder Lebensgefahr? – VDSF-Schriftenreihe **3/2008**: 5-18; Offenbach am Main.
- ROHDE, J. (2008): Moore, Menschen, Mauerwerk - Streifzüge durch das Isernhagener Land. – 104 S.; Gifhorn.
- RÖHRS, H. J. (2008): Von der Idee zur Gründung – Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **208**: 13-16; Niederhaverbeck.
- SCHMITZ, U., RISTOW, M., MAY, R., BLEEKER, W. (2008): Hybridisierung zwischen Neophyten und heimischen Pflanzenarten in Deutschland. – Natur und Landschaft **83** (9/10): 444-451; Stuttgart.
- SCHRÖDER, K., SCHIKORE, T., EIKHORST, W., KOFFIJBURG, K., RICHTER, M. (2007): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Wachtelkönigs (*Crex crex*) in Niedersachsen und Bremen. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **39** (1/2): 1-38; Goslar.
- SODEIKAT, G. (2008): Verhaltensuntersuchungen an juvenilen Birkhühnern nach Anbringung von unterschiedlich schweren Halsbandsendern – eine Pilotstudie. - Mitteilungen aus der NNA **19** (Sonderheft 1): 43-46; Schneverdingen.
- SODEIKAT, G., STRAUSS, E. (2008): Zur Bedeutung von Beutegreifern für ausgewilderte Birkhühner im Großen Moor/Niedersachsen und im Wurzacher Ried/Baden Württemberg sowie für die Freilandpopulation im Schießplatz Rheinmetall bei Unterlüß im östlichen Niedersachsen. - Mitteilungen aus der NNA **19** (Sonderheft 1): 36-42; Schneverdingen.
- STARY, J., REUSCH, H. (2008): European species of the subgenus *Brachylimnophila* (Diptera: Limoniidae). – Entomologica Fennica **19**: 207-217; Helsinki.
- STEINBORN, W. (2008): Wölfe in der Heide. – Jahrbuch 2009 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 68-75; Soltau.
- STUKE, J.-H. (2008): Die Ibisfliegen, Kugelfliegen, Hummelschweber, Schnepfenfliegen und Stiletfliegen Niedersachsens und Bremens (Diptera: Acroceridae, Athericidae, Bombyliidae, Rhagionidae, Therevidae). – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **8** (1): 235-259; Braunschweig.
- SÜDBECK, P., PEERENBOOM, C., LASKE, V. (2008): Zur aktuellen Bestandsgröße des Grauspechts *Picus canus* in Niedersachsen – Versuch einer Abschätzung. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **40** (1/2): 223-232; Goslar.
- THEUNERT, R. (2008a): Atlas zur Verbreitung der Grabwespen (Sphecidae s. l.) in Niedersachsen und Bremen. - Ökologieconsult-Schriften **6**: 98 S.; Hohenhameln.
- THEUNERT, R. (2008b): Aufbau, Pflege und Auswertung von Funddatenbanken für Stechimmen (Hymenoptera). – bembix **26**: 25-46; Bielefeld.
- THEUNERT, R. (2008c): Zur Verbreitung der Keulenwespen in Nordwestdeutschland (*Hymenoptera: Sapygidae*). – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **61** (1): 11-15; Peine.
- THEUNERT, R. (2008d): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten – Schutz, Gefährdung, Lebensräume, Bestand, Verbreitung. Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **28** (3): 69-141; Hannover.
- THEUNERT, R. (2008e): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten – Schutz, Gefährdung, Lebensräume, Bestand, Verbreitung. Teil A: Wirbeltiere, Pflanzen und Pilze. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **28** (3): 69-141; Hannover.
- THEUNERT, R. (2008f): Ein Nachweis von *Scopula nemoraria* in Niedersachsen (Lepidoptera: Geometridae). – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **61** (4): 139-141; Peine.
- THIELE, J., OTTE, A. (2008): Herkules mit Achillesfersen? – Naturschutz und Landschaftsplanung **40** (9): 273-279; Stuttgart.

- VAUK, G. (2008): Feldwege – Feldraine, verlorene Natur? – Jahrbuch 2009 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 87-91; Soltau.
- VEREIN NATURSCHUTZPARK (2008): Geschichte des Vereins in Stichworten 1909 bis 2008. – Jahrbuch 2009 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 14-19; Soltau.
- WACHTER, W. (2008): Autos im Naturschutzgebiet. – Jahrbuch 2009 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 65-67; Soltau.
- WAGNER, H.-G., KUHLMANN, J. (2008): *Didymosperia marchantiae* STARBÄCK 1898 in Niedersachsen wieder aufgefunden. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **61** (4): 113-115; Peine.
- WELLMANN, L. (2008): Jagdstatistik Federwild für den Landkreis Uelzen 1990 bis 2006. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **2**: 121-127; Uelzen.
- WIEGAND, C. (2008): Spurensuche in Niedersachsen – Historische Kulturlandschaften entdecken. – Bausteine zur Heimat- und Regionalforschung – Veröffentlichungen des Niedersächsischen Heimatbundes e. V. **12**: 260 S.; Hannover.
- WILHELM, H. (2008): Die Brutvögel und Froschlurche des Langenbrügger Moores. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **2**: 103-116; Uelzen.
- WOHLGEMUTH, J. O., KAISER, T. (2008): Die Wilde Tulpe (*Tulipa sylvestris* L.) im Raum Celle – Biotopbindung und Verbreitungsbild eines Neophyten. – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten **9**: 491-497; Braunschweig.
- WORMANNS, S. (2008a): Projekt zum Schutz des Birkhuhns im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Mitteilungen aus der NNA **19** (Sonderheft 1): 7-11; Schneverdingen.
- WORMANNS, S. (2008b): Projekt zum Schutz des Birkhuhns im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – In Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung (Hrsg.): Landesjagdbericht 2007. – S. 85-89; Hannover.

2009

- ALBERS, S. (2009): Streifzug durch Geschichte und Geschichten der Gebäude des VNP. – Naturschutz und Naturparke **214**: 64-73; Niederhaverbeck.
- ALTMÜLLER, R. (2009): Das Lutterprojekt. - In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 26-29; Celle.
- ANONYMUS (2009a): Die Geschichte des Vereins in Stichworten von 1909 bis 2009. – Naturschutz und Naturparke **212**: 18-22; Niederhaverbeck.
- ANONYMUS (2009b): Seltener Besucher im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide beobachtet: Der Mittelspecht. – Naturschutz und Naturparke **212**: 35; Niederhaverbeck.
- ANONYMUS (2009c): Hornbosteler Hutweide: Erste Heckrinder angekommen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **29** (1): 49-50; Hannover.
- BARSUHN-RECKE, M., BARSUHN, J. (2009): „Exotische“ Lüneburger Heide. - In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 37-41; Celle.
- BEHRMANN, H.-J. (2009): Der Weißstorch im Landkreis Celle. - In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 21-24; Celle.
- BINK, M. (2009): Strategische Lärmkartierung – Beurteilung der strategischen Lärmkarten hinsichtlich Qualität und Nutzen. – UVP-report **22** (4): 160-167; Hamm.
- BLANKE, I., PODLOUCKY, R. (2009): Reptilien als Indikatoren in der Landschaftspflege: Erfassungsmethoden und Erkenntnisse aus Niedersachsen. – Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement **15**: 351-372; Bielefeld.

- BRENKEN, H. (2009a): Die Ziegenherde Bockheber – Tierische Landespfleger. – Naturschutz und Naturparke **212**: 6-11; Niederhaverbeck.
- BRENKEN, H. (2009b): Hof Tütsberg – In 100 Jahren von der Pflugkate zum Landschaftspflegehof. – Naturschutz und Naturparke **214**: 82-91; Niederhaverbeck.
- BRIX, M. (2009): Zwölf Jahre Brutnachbarschaft von Weißstorch und Turmfalke in Wienhausen. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostal **15/16**: 69; Soltau.
- BÜHRING, E. (2009): Der Kranich auf Erfolgskurs auch im Landkreis Celle. - In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 46-51; Celle.
- CLAUSNITZER, C., CLAUSNITZER, H.-J. (2009a): Der Laubfrosch (*Hyla arborea*) im Celler Land. - In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 12-15; Celle.
- CLAUSNITZER, C., CLAUSNITZER, H.-J. (2009b): Neue Insekten im Landkreis Celle. - In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 55-57; Celle.
- DEGEN, A., AUMÜLLER, R., GRUBER, DA., GRUBER, DE., HEINZE, G.-M., ROTZOLL, G. (200): Seltene Vogelarten in Niedersachsen und Bremen. 2. Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKN). – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **41** (1): 69-87; Goslar.
- HOLTMANN, W. (2009): NSG Lüneburger Heide und das Soltau-Lüneburg-Abkommen. – Naturschutz und Naturparke **214**: 92-103; Niederhaverbeck.
- HONEKAMP, I. (2009): Projekt Hugo – der Heide-Guide: Ein GPS-gestütztes Informations- und Lenkungssystem für Besucher des Naturparks Lüneburger Heide. – Mitteilungen aus der NNA **20** (1): 19-20; Schneverdingen.
- FEDER, J. (2009a): Zur früheren und heutigen Verbreitung von *Falcaria vulgaris* Bernh. (Sichelalmöhre) im nordwestdeutschen Tiefland. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **17**: 5-14; Beedenbostal.
- FEDER, J. (2009b): Über ein besonders wertvolles Feuchtgebiet bei Schülernbrockhof (Landkreis Soltau-Fallingbostal). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **17**: 14-17; Beedenbostal.
- FEDER, J. (2009c): Aktuelle Populationsgrößen von *Falcaria vulgaris* Bernh. im nordwestdeutschen Tiefland. – Bremer Botanische Briefe **3**: 10-12; Bremen.
- FEDER, J. (2009d): Das Durchwachsene Hellerkraut *Thlaspi perfoliatum* L. im Weser-Elbe-Gebiet. – Bremer Botanische Briefe **3**: 18-20; Bremen.
- FEDER, J. (2009e): Bemerkenswerte Pflanzenfunde an Straßen und auf Plätzen im nordwestdeutschen Tiefland. – Bremer Botanische Briefe **4**: 12-32; Bremen.
- FEDER, J. (2009f): Neue Fundorte und vernichtete Vorkommen der Mauerraute *Asplenium ruta-muraria* im nordwestdeutschen Tiefland (2009). – Bremer Botanische Briefe **5**: 16-17; Bremen.
- GOLDAMMER, J. G., BRUNN, E., HOFFMANN, G., KEIENBURG, T., MAUSE, R., PAGE, H., PRÜTER, J., REMKE, E., SPIELMANN, M. (2009): Einsatz des Kontrollierten Feuers in Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft – Erfahrungen und Perspektiven für Deutschland. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **73**: 137-164; Bonn – Bad Godesberg.
- GREGOR, T. (2009): The distribution of *Galeopsis ladanum* in Germany based on an analysis of herbarium material in smaller than that indicated in plant atlases. – Preslia **81**: 377-386; Prag.
- GRIMM, R. (2009a): Brutvögel in der Stadt Soltau. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostal **15/16**: 1-26; Soltau.

- GRIMM, R. (2009b): Hybrid zwischen Rauch- und Mehlschwalbe (*Hirundo rustica* x *Delichon urbicum*). – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **15/16**: 65-68; Soltau.
- GRÜNTJENS, T. (2009): Nachhaltigkeit in Zeiten des Wandels. – In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 31-33; Celle.
- HANSTEIN, U. (2009a): Glückliche Fügungen – Aus der Vorgeschichte des Naturschutzparks Lüneburger Heide. – Jahrbuch 2010 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 53-58; Soltau.
- HANSTEIN, U. (2009b): Birkenzäune. – Jahrbuch 2010 Landkreis Soltau-Fallingb., S. 61-65; Soltau.
- HÄRDTLE, W., ASSMANN, T., DIGGELEN, R. v., OHEIMB, G. v. (2009): Renaturierung und Management von Heiden. – in ZERBE, S., WIEGLEB, G. (Hrsg.) (2009): Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa. – S. 317-347; Heidelberg.
- HÄRDTLE, W., OHEIMB, G. v., FOTTNER, S., NIEMEYER, M., NIEMEYER, T. (2009): Wirkung verschiedener Managementverfahren auf den N- und P-Haushalt von Heideökosystemen und die Ernährungssituation von *Calluna vulgaris*. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **73**: 223-228; Bonn – Bad Godesberg.
- HELLBERG, T., SCHMIDT, F.-U. (2009): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingb. 2007/2008. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **15/16**: 71-142; Soltau.
- KAISER, T. (2009a): Naturkundliche Bibliografie, Folge 12. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **17**: 32-34; Beedenb. .
- KAISER, T. (2009b): Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Celle. – In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 17-20; Celle.
- KAISER, T. (2009c): Leserzuschrift zum Beitrag „Zur Abgrenzung und Situation des FFH-Lebensraumtyps ‚Mitteleuropäische Flechten-Kiefernwälder‘ (91T0) in Deutschland“. – Natur und Landschaft **84** (9/10): 480-481; Stuttgart.
- KAISER, T. (2009d): Die Entwicklung des Naturschutzes im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **214**: 30-35; Niederhaverbeck.
- KAISER, T. (2009e): Die Entwicklung der Landschaftspflege im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **214**: 74-81; Niederhaverbeck.
- KAISER, T., MERTENS, D. (2009): Vierter Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **17**: 21-30; Beedenb. .
- KAISER, T., MERTENS, D., ZIMMERMANN, M. (2009): Naturschutzgroßprojekt Lüneburger Heide, Niedersachsen – eine Bilanz nach 14-jähriger Projektlaufzeit. – Natur und Landschaft **84** (8): 353-360; Stuttgart.
- KAISER, T., WORMANNS, S. (2009): Die Rolle des privaten Engagements bei der naturkundlichen Erforschung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **215**: 12-21; Niederhaverbeck.
- KUEHL, U. (2009): Die NABU-Gruppe Lachendorf und ihre Fledermäuse. – In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 29-31; Celle.
- KORN, S. v. (2009): Landschaftspflege mit Weidetieren. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **71**: 20 S. + DVD; Bonn.
- LANGBEHN, H. (2009): *Viola x baltica* im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **17**: 17-21; Beedenb. .
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2009): Neues zur Flora des Landkreises Celle 2008. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **17**: 2-5; Beedenb. .

- LEHMANN, K., REUSCH, H. (2009): Bemerkenswerte Köcherfliegen-Funde aus Quellbereichen im Niedersächsischen Tiefland (Insecta: Trichoptera: Beraeidae, Philopotamidae, Ptilocolepidae). – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **8** (2): 401-409; Braunschweig.
- LEHN, K. (2009): Zug und Rast des Kranichs *Grus grus* in Niedersachsen 1994-2006. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen **44**: 12-69; Hannover.
- MARKOWSKY, H. (2009a): Der Totengrund. – Naturschutz und Naturparke **212**: 12-17; Niederhaverbeck.
- MARKOWSKY, H. (2009b): 100 Jahre im Dienst von Natur und Mensch. – Naturschutz und Naturparke **214**: 4-13; Niederhaverbeck.
- NEVEN, H. F. (2009): Gäste in der Heide. – Naturschutz und Naturparke **214**: 42-49; Niederhaverbeck.
- NLWKN – Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (Hrsg.) (2009): Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete in Niedersachsen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **29** (2): 53-132; Hannover.
- OELKE, H. (2009): Nekrolog zum Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*) im Raum Peine, südöstliches Niedersachsen. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **62** (1): 49-53; Peine.
- PITTIUS, U. (2009): Die Habighorster Teiche – ein Rückblick auf sechs Jahre Betreuung durch den NABU. – In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 44-46; Celle.
- PRYSWITT, K.-P. (2009): Fernfunde vom Großen Abendsegler (*Nyctalus noctula*). – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **15/16**: 59-64; Soltau.
- RAMM, H. (2009): Kleine Turmfalken werden groß. – In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 58-60; Celle.
- RÄTZ, J. (2009): Rückblick der Gruppe Bergen. – In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 42-43; Celle.
- REINECKE, F. W., MÜLLER, D.-D. (2009): Vom Totengrund zum Naturschutzgroßprojekt. – Naturschutz und Naturparke **214**: 24-29; Niederhaverbeck.
- RÖHRS, H. J. (2009): 100 Jahre Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **214**: 14-23; Niederhaverbeck.
- SCHERER, S., STUTZMANN, B. (2009): Das Moor kommt zurück. – In Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (Hrsg.): Jahresbericht 2008. – S. 22; Norden.
- SCHIPPER, D. (2009): Chronik des NABU im Celler Land. – In NABU-Kreisverband Celle (Hrsg.): NABU - 100 Jahre im Celler Land für Mensch und Natur. – S. 7-11; Celle.
- SCHMIDT, F.-U., HELLBERG, T. (2009): Vogelkundliche Erfassungen im Lührsbockeler Moor bei Soltau (Lkr. Soltau-Fallingb.) 2006 und 2007. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **15/16**: 43-58; Soltau.
- STEINBORN, W. (2009): Heidewald und Waldvögel. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingb. **15/16**: 27-42; Soltau.
- STUKE, J.-H., CLAUSSEN, C. (2009): Die Opetiidae und Platypezidae (Diptera) Niedersachsens und Bremens. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **8** (2): 359-366; Braunschweig.
- THEUNERT, R. (2009a): Zur Verbreitung der Lehmwespen in Niedersachsen (Deutschland; Hymenoptera: Eumenidae), Teil A: Die Arten der Gattungen *Allodynerus*, *Ancistrocerus* und *Discoelius*. – Bembix **28**: 49-59; Bielefeld.

- THEUNERT, R. (2009b): Zur Verbreitung der Lehmwespen in Niedersachsen (Deutschland; Hymenoptera: Eumenidae), Teil B: Die Arten der Gattungen *Eumenes*, *Euodynerus*, *Gymnomerus*, *Microdynerus*, *Odynerus*, *Pseudopipona*, *Pterocheilus*, *Stenodynerus* und *Symmorphus*, nebst einigen grundsätzlichen Bemerkungen über den Artenbestand der Lehmwespen in Niedersachsen in früher und heutiger Zeit und unter Einschluss einer vorläufigen „Roten Liste“. – *Bembix* **29**: 15-32; Bielefeld.
- THEUNERT, R., SPRICK, P., MANZKE, U. (2009): Der Sandohrwurm, *Labidura riparia* (PALLAS, 1773), in Niedersachsen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **29** (1): 44-48; Hannover.
- THIEME, W. (2009): Ur- und Frühgeschichte im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **214**: 50-63; Niederhaverbeck.
- THIEME, W., ALBERS, S. (2009): Für den Schutz des Fürstengrabes. – Naturschutz und Naturparke **212**: 42-43; Niederhaverbeck.
- WÄHNER, H. (2009): *Clavaria zollingeri* Lévl. 1846 – Zollingscher Korallenpilz im Landkreis Celle (Niedersachsen), MTB 3326/2. – Der Tintling **14** (1): 64-66; Schmelz.
- WARNECKE, H., MEINHARDT, A. (2009): Mehr Platz für die Aller und seltene Pflanzen. – In Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (Hrsg.): Jahresbericht 2008. – S. 15; Norden.
- WIEHE, J., RUSCHKOWSKI, E. v., RODE, M., KANNING, H., HAAREN, C. v. (2009): Auswirkungen des Energiepflanzenanbaus auf die Landschaft. – Naturschutz und Landschaftsplanung **41** (4): 107-113; Stuttgart.
- WIPPER, E. (2009): Ökologische Grundlagen zum Schutz des Birkhuhns (*Lyrurus tetrix* L.) in Lebensräumen vom Hochmoortypus. – Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens **62** (1): 3-39; Peine.
- ZANG, H., HECKENROTH, H., SÜDBECK, P. (2009): Die Vögel Niedersachsens und des Landes Bremen – Rabenvögel bis Ammern. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen, Sonderreihe B **2** (11): 510 S.; Hannover.

2010

- BORGGRÄFE, K., KÖLSCH, O., LUCKER, T. (2010): Ökologische und sozioökonomische Entwicklung einer Kulturlandschaft – 20 Jahre Monitoring in der Ise-Niederung. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **82**: 310 S.; Bonn.
- FEDER, J., LANGBEHN, H. (2010): Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen des Landkreises Uelzen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **18**: 25-51; Beedenbostel.
- KAISER, T. (2010): Dr. Udo Hanstein (†). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **18**: 58-59; Beedenbostel.
- KAISER, T., MERTENS, D., SCHACHERER, A., TÄUBER, T. (2010): Kartiertreffen im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ zum Tag der Artenvielfalt – gleichzeitig fünfter Nachtrag zur Florenliste für das Naturschutzgebiet. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **18**: 2-14; Beedenbostel.
- LANGBEHN, H. (2010): Die Seerosen im Norden des Landkreises Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **18**: 19-24; Beedenbostel.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2010): Neues zur Flora des Landkreises Celle 2009. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **18**: 15-18; Beedenbostel.

WÄHNER H. (2010): Bemerkenswerte Pilzfunde 2008 und 2009 im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **18**: 52-57; Beedenbostel.

Den Herren Dr. Eckhard Garve, Dr. Herbert Reusch, Dr. Reiner Theunert und John Oliver Wohlgemuth danke ich für wertvolle Literaturhinweise.

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Thomas Kaiser, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel.

Ältere Ausgaben der Floristischen Notizen aus der Lüneburger Heide

Ältere Ausgaben der Floristischen Notizen einschließlich der Beihefte können bei Interesse beim Herausgeber (siehe Seite 1) bestellt werden. Vergriffen sind derzeit die Hefte 8, 9 und 12 und die Beihefte 2 und 3.

Außerdem können alle älteren Ausgaben (auch die vergriffenen Hefte) als Pdf-Dateien aus dem Internet heruntergeladen werden ([**www.Kaiser-alw.de**](http://www.Kaiser-alw.de)).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [BH_4](#)

Autor(en)/Author(s): Kaiser Thomas

Artikel/Article: [Naturkundliche Bibliografie, Folge 13 1-16](#)