©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

KIELER NOTIZEN zur Pflanzenkunde in Schleswig Holstein

Jahrgang 3 1971 Heft 4

REGISTER DER JAHRGÄNGE 1969 - 1971

Gliederung: (wenn nicht anderst angegeben, in der Reihenfolge des Erscheinens)

A. Autorenregister II

B. Artenregister IV

Zeichenerkärung:

D = Diagnose (Bestimmungsschlüssel)

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

A. Autorenregister

Alpen, Chr.: Die Mauerraute in Dithmarschen 70, 5:20
Axt, K.: Ein beachtenswertes Massenvorkommen von Illecebrum verticillatum L. 70, 5:18; Claytonia perfoliata Donn. im Kreis Rendsburg 70, 7:13
Christiansen, Wi.: Dryopteris austriaca (nach "Neue Kritische Flora") 69, 3:2
Christensen, E.: Vergleich der Grundblätter von Campanula glomerata und Viola hirta 71, 2:22
Eigner, A.: Zur Unterscheidung von Anemone nemorosa L. und Anemone ranunculoides L. 71, 2:26
Eigner, J.: Unterschiede der Blätter von Crepis biennis und Cichorium intybus 70, 5:24; Zur Unterscheidung von Anemone nemorosa L. und Anemone ranunculoides L. 71, 2:26
Foerster, E.: Senecio aquaticus Huds. und Senecio barbareaefolius Krocker, Gegenüberstellung 71, 3:32
Frahm, G.: Zur Unterscheidung der Blätter von Geranium palustre und Ranunculus acer 70, 5:21; Die Lage des Andelrasens zum Mitteltidehochwasser in Abhängigkeit von der Bodenart an der s.-h. Westküste (Kurzfassung) 71, 3:37
Frahm, J.-P.: Ranunculus ficaria - Jungpflanzen von Caltha palustris 69, 4:2; Campylopus introflexus eine für Schleswig-Holstein neue Laubmoosart 70, 7:9; Syntrichia ruraliformis (Besch.) Dix. in Schleswig-Holstein 70, 8:2; Die Moosvegetation des NSG Heuckenlock 71, 1:5
Glahn, H. v.: Tussilago und Petasites. Bestimmung nach Blattmerkmalen 70, 5:16
Jansen, W.: Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Kreis Steinburg 70, 7:15; Die Ausbreitung der Mauerraute in Schleswig-Holstein 71, 2:24
Jensen, J.: Die Aufschlüsselung der in Schleswig-Holstein vorkommenden Papilionaceae mit dreiteilig zusammengesetzten Blättern im blütenlosen Zustand 69, 4:3
Kahl, F.: Platanthera in Schleswig-Holstein 69, 3:4
Kammer, W.: Thymus pulegioides L. (chamaedrys) - Thymus serpyllum 69, 3:3; Potentilla recta (L.) - Potentilla norvegica (L.) 69, 3:8
Klinger, P. U.: Zur Vegetation des Schwarzsees bei Mölln 70, 5:2
Knutzen, A.: Angelica silvestris - Angelica archangelica 69, 3:7
Kranz, M.: Rund 25 Jahre Pflanzen- und Landschaftsbeobachtung im Raume Kappeln/Gelting 71, 2:18
Kroll, H.: Calystegia. Bestimmung nach Blütenmerkmalen 70, 6:3; Bestimmungsschlüssel der in Schleswig-Holstein vorkommenden Arten der Gattungen Malva und Althaea 70, 7:3
Kresken, U.: Bestimmungsschlüssel der meist behaarten Caryophyllaceen Agrostemma, Melandrium und Silene 70, 6:4
Möller, H.: Pyrola 69, 3:9; Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im NSG Heuckenlock 71, 1:2
Raabe, E.-W.: Zum Geleit unserer Notizen 69, 1:1; Zur Diagnose der Senecio jacobaea - Gruppe 69, 1:2; Xanthium 69, 1:8; Vicia lathyroides -

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Vicia tetrasperma 69, 2:32; Valerianella dentata - Valerianella olitoria 69, 3:2; Potentilla recta (L.) - Potentilla norvegica (L.) 69, 3:8; Polygonum raii Bab. 69, 3:10; Hordeum jubatum 69, 3:10; Knautia arvensis - Centaurea jacea 69, 3:10; Schlüssel für die kleinblütigen Cerastien in Schleswig-Holstein 69, 3:11; Potentilla heptaphylla (opaca) - Potentilla verna 69, 4:2; Carex riparia - Carex paludosa (acutiformis) 69, 4:2; Sweertia perennis noch in Schleswig-Holstein 70, 5:12; Wolffia arrhiza in Schleswig-Holstein 70, 5:13; Zweiter Beitrag zur Verbreitung von Trifolium micranthum in Schleswig-Holstein 70, 5:22; Beta vulgaris in Schleswig-Holstein 70, 6:2; Bestimmungsschlüssel der meist behaarten Caryophyllaceen Agrostemma, Melandrium und Silene 70, 6:4; Anmerkungen zu den Equiseten in Schleswig-Holstein 70, 6:9; Zu Parapholis strigosa (Dum.) C.E.Hubbard und Parapholis incurva (L.) C.E.Hubbard 70, 7:2; Über den Stand der Mitteleuropa-Kartierung in Schleswig-Holstein 70, 7:6; Carex vulpina L. und Carex otrubae Podb. in Schleswig-Holstein 70, 7:14; Zur Unterscheidung der Fragarien in Schleswig-Holstein 70, 8:4; Die Wanderung von Juncus maritimus an der jütischen Westküste 70, 8:9; Über die Ajuga-Arten in Schleswig-Holstein 70, 8:12; Bestimmungsschlüssel der Lepidium-Arten in Schleswig-Holstein 70, 8:14; Zur Diagnose unserer Primeln 71, 1:10; Über Winterschäden bei Bäumen und Sträuchern an unseren Straßen 71, 1:13; Arctium minus melanoceps Beger neu für Mitteleuropa? 71, 2:27; Die hauptsächlichen Verbascum-Arten in Schleswig-Holstein 71, 3:30; Zur Unterscheidung der Kleinarten von Carex muricata s.l. in Schleswig-Holstein 71, 3:35

Rogge, H.: Beobachtungen an Osmunda regalis 70, 6:15

Röpke, F.-W.: Der Ruprechts-Farn in Schleswig-Holstein 69, 1:4

Stange, A.: Fumaria officinalis ssp.wirtgenii (Koch) Arcang. bei Flensburg 71, 2:25

Usinger, H.: Anmerkungen zu den Equiseten in Schleswig-Holstein 70, 6:9

Weber, H.E.: Lamium album - Lamium maculatum 69, 1:5; Filago germanica s.str. und Filago apiculata 69, 1:6; Peucedanum palustre - Selinum carvifolia 69, 1:7; Geranium 69, 3:7; Epilobium-Bestimmung 70, 5:13; Merkmale zur Unterscheidung von Carex diandra und Carex paradoxa im blütenlosen Zustand 70, 5:20; Merkmale zur Unterscheidung von Stellaria-Arten im blütenlosen Zustand 70, 6:8; Polygonum hydropiper L., mite Schrank. und minus Huds. 70, 7:12; Bestimmungsschlüssel der wichtigsten in Schleswig-Holstein vorkommenden Crataegus-Arten 70, 8:8; Zur Unterscheidung unserer Pedicularis-Arten 70, 8:11; Zur Unterscheidung unserer Myriophyllum-Arten 70, 8:16

Woas, St.: Bestimmungsschlüssel der Lepidium-Arten in Schleswig-Holstein 70, 8:14

Wohlrab, H.: Bestimmungsschlüssel der mehrfiedrigen krautigen Papilionaceae Schleswig-Holsteins im blütenlosen Zustand 69, 2:2

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

B. Artenregister

Acer campestre 71, 1:13
Achillea tanacetifolia 71, 2:18
Actaea spicata 71, 2:18
Agropyron caninum 71, 2:18
junceum 71, 3:37
litorale 71, 3:37
Agrostemma githago 70, 6:4 D
Agrostis canina 70, 5:2
vulgaris 7o, 5:2
Ajuga genevensis 70, 8:12 D
pyramidalis 70, 8:12 D
reptans 70, 8:12 D
Allium carinatum 71, 2:18
Alopecurus aequalis 70, 7:15
Althaea officinalis 70, 7:3, D; 71, 2:18
Amblystegium serpens 71, 1:5
Ammophila arenaria 70, 8:2; 71, 3:37
Anemone nemorosa 71,2:18, 71,2:26 D
ranunculoides 71,2:18, 71,2:26 D
Angelica archangelica 69, 3:7, D 71,2:18,
silvestris 69, 3:7, D
Anthoxanthum aristatum 70, 7:15
Anthyllis vulneraria 69, 2:2, D; 70, 8:2
Arctium minus melanoceps 71, 2:27
Arenaria serpyllifolia 70, 8:2
Armeria vulgaris 71, 3:37
Artemisia campestris 70, 8:2
maritima 71, 3:37
Arum maculatum 71, 2:18
Asarum europaeum 71, 2:18
Asplenium ruta-muraria 70, 5:20; 71, 2:24
Aster salignus 71, 1:2
tripolium 71, 3:37
Astragalus glycyphyllus 69,2:2 D; 71,2:18
Astrantia major 71, 2:18
Aulacomnium androgynum 70, 5:2
palustre 70, 5:2

Beta vulgaris 70, 6:2
Betula coriacea 70,5:2
pubescens 70, 5:2
verrucosa 70, 5:2
Bidens connatus 71, 1:2
melanocarpus 71, 1:2
Blechnum spicant 70, 7:15; 71, 2:18
Brachythecium populeum 71, 1:5
rutabulum 70, 5:2 71,1:5
Bromus ramosus ssp. benekeni 71,2:18
Bryum argenteum 70, 5:2;71,1:5
capillare 71,1:5
funckii 71, 1 :5
Bunias orientalis 71,2:18

Cakile maritima 71, 3:37
Calamagrostis arundinacea 70,7:15
Calla palustris 70,5:2
Calliergon stramineum 70,5:2
Calluna vulgaris 70,5:2
Caltha palustris 69,4:2 D
Calypogeia spec. 70,5:2
Campanula glomerata 71,2:22 D
Camptothecium lutescens 70,8:2
Campylopus brevipilus 70,7:9
flexuosus 70,5:2; 70,7:9
introflexus 70,7:9
piriformis 70,5:2; 70,7:9
Cardamine amara 71,2:18
bulbifera 71,2:18
flexuosa 71,2:18
Cardaria draba 70,8:14
Carex acutiformis=paludosa
69,4:2 D; 69,4:16; 70,5:2
appropinquata=paradoxa
70,5:12; 70,5:20 D
arenaria 70,8:2
caespitosa 70,5:12
canescens 70,5:2
contigua 71,3:35 D
divulsa 71,3:35 D
extensa 70,8:9; 71,3:37
glauca 70,5:12
lasiocarpa 70,7:15
leersii 71,3:35 D
muricata 71,3:35 D
otrubae 70,7:14 D
pairaei 71,3:35 D
pilulifera 70,5:2
riparia 69,4:2 D
stricta 70,5:2
teretiuscula=diandra 70,5:20 D
virens 71,3:35 D
vulpina 70,7:14 D
Carum carvi 71,2:18
Centaurea jacea 69,3:10 D
Cerastium brachypetalum 69,3:11 D
caespitosum 69,3:11 D
glomeratum 69,3:11 D
pumilum 69,3:11 D
Cerastium semidecandrum 69,3:11 D;
70,8:2
tetrandrum 69,3:11D;70,8:2
Cichorium intybus 70,5:24 D
Cinclidotus fontinaloides 71,1:5
Cladonia chlorophaea 70,5:2
cornutoradiata 70,5:2
digitata 70,5:2
impexa 70,5:2

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Equisetum limosum 70,6:9 D
x litorale 70,6:9 D
maximum 70,6 :9 D; 71,2:18
palustre 70,6:9 D
pratense 70,6:9 D
ramosissimum 70,6:9 D
silvaticum 70,6:9 D
variegatum 70,6:9 D
Eriophorum angustifolium 70,5:2
vaginatum 70,5:2
Eryngium maritimum 71,2:18; 70,8:2
Erythraea litoralis 70,8:9; 71,3:37
Euphorbia palustris 71,1:2
Eurhynchium rusciforme 71,1:5

Fagus silvatica 70,5:2; 71,1:13
Festuca ovina 70,5:2
rubra 70,8:2 71,3:37
Filago apiculata 69, 1:6 D
germanica 69,1:6 D
Filipendula hexapetala 71,2:18
Fissidens bryoides 71,1:5
crassipes 71,1:5
obtusifolius 71,1:5
Fontinalis antipyretica 71,1:5
Fragaria chiloensis 70,8:4 D
grandiflora 70,8 :4 D
moschata 70,8:4 D
vesca 70,8:4 D
virginiana 70,8:4 D
viridis 70,8:4 D
Fumaria officinalis ssp. wirtgenii
71, 2:25

Gagea lutea 71,2:18
spathacea 71, 2:18
Galium hercynicum=saxatile 70,5:2
verum 70,8:2
Geranium columbinum 69,3:7 D
dissectum 69,3:7 D
molle 69,3:7 D
palustre 70,5:21 D
pusillum 69,3:7 D
pyrenaicum 69,3:7 D
sanguineum 69,3:7 D; 71,2:18
Glaux maritima 71,3:37

Hierochloa odorata 71,2:18
Hippophae rhamnoides 70,8:2
Hordeum jubatum 69, 3:10 D
Hygrohypnum palustre 71,1:5
Hyoscyamus niger 71,2:18

Cladonia major 70,5:2
pityrea 70,5:2
Claytonia perfoliata 70,7:13
Cochlearia anglica 71, 2:18
Conium maculatum 71,2:18
Convallaria majalis 70,5:2
Convolvulus dahuricus = Calystegia
70,6:3 D
sepium 70,6:3 D
silvaticus 70,6:3 D
Coronilla varia 69,2:2 D
Corydalis cava 71,2:18
fabacea 71,2:18
Corylus avellana 71, 1:13
Crambe maritima 71,2:18
Crataegus calycina 70,8:8 D; 71,1:16
curvisepala 70,8:8 D
monogyna 70,8:8 D
oxyacantha 70,8:8 D
palmstruchii 70,8:8 D
x schumacheri 71,1:16
Crepis biennis 70,5:24 D

Deschampsia flexuosa 70,5:2
Dicranum rugosum 70,5:2
scoparium 70,5:2
Drepanocladus spec. 70, 5:2
Drosera rotundifolia 71,2:18
Dryopteris austriaca ssp. dilatata
69,3:2 D
ssp. spinulosa
69,3:2 D; 70,5:2
cristata 70,7:15
linnaeana 71,2:18; 69,1:4
phegopteris 69,1:4; 70,7:15;
71,2:18
robertiana 69, 1:4
thelypteris 70,7:15

Elymus europaeus 71, 2:18
Epilobium angustifolium 70,5:2;
70,5 :13 D
hirsutum 70, 5:13 D
lamyi 70,5:13 D
montanum 70,5:13 D
obscurum 70,5:13 D
palustre 70,5:13 D
parviflorum 70,5:13 D
roseum 70,5:13 D
tetragonum 70,5:13 D
Epipactis latifolia 70,7:15; 71, 2:18
Equisetum arvense 70,6:9 D
hiemale 70,6:9 D

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Hypnum cupressiforme 70,5:2 71,1:5
lacunosum 70,8:2
Hypogymnea physodes 70,5:2

Illecebrum verticillatum 70,5:18

Juncus capitatus 70,7:15
effusus 70,5:2
gerardi 71,3:37
maritimus 70,8:9; 71,1:16
subnodulosus 70,5:12
Juniperus communis 70,8:2

Knautia arvensis 69,3:10 D
Koeleria glauca 70,8:2

Lamium album 69,1:5 D
maculatum 69,1:5 D
Larix leptolepis 70,5:2
Laserpitium prutenicum 71,2:18
Lathraea squamaria 71,2:18
Lathyrus maritimus 69,2:2 D; 71,2:18
montanus 69,2:2 D
niger 69,2:2 D; 71,2:18
paluster 69,2:2 D
pratensis 69,2:2 D
Lathyrus silvester 69,2:2 D
tuberosus 71,2:18
vernus 69,2:2 D
Ledum palustre 70,5:2
Lepidium campestre 70,8:14 D
densiflorum 70,8:14 D
graminifolium 70,8:14 D
heterophyllum 70,8:14 D
latifolium 70,8:14 D
ruderale 70,8:14 D
sativum 70,8:14 D
virginicum 70,8:14 D
Lepidozia reptans 70,5:2
Leptodictyum riparium 71,1:5
Leskea polycarpa 71,1:5
Leucobryum glaucum 70,5:2
Leucodon sciuroides 71,1:5
Listera ovata 70,7:15; 71,2:18
Lonicera peryclymenum 70,5:2
Lophocolea bidentata 70,5:2
heterophylla 70,5:2
Lotus corniculatus 69,4:3 D
uliginosus 69,4:3 D
Lycopodium clavatum 71,2:18

Maianthemum bifolium 70,5:2
Malva alcea 70,7:3 D
moschata 70,7:3 D
neglecta 70,7:3 D
pusilla 70,7:3 D
silvestris 70,7:3 D
Medicago falcata 69,4:3 D
lupulina 69,4:3 D
minima 69,4:3 D
sativa 69,4:3 D
Melandrium album 70,6:4 D
noctiflorum 70,6:4 D
rubrum 70,6:4 D
rubrum preslii 70,6:4 D
Melilotus albus 69,4:3 D ; 71,2:18
altissimus 69,4:3 D
dentatus 69,4:3 D
officinalis 69,4:3 D ; 71,2:18
Mnium hornum 70,5:2
marginatum 71,1:5
rostratum 71,1:5
Moehringia trinervia 70,5:2
Molinia coerulea 70,5:2
Monotropa hypotitys 71,2:18
Mulgedium macrophyllum 71,2:18
Myriophyllum alternifolium 70,8:16 D
spicatum 70,8:16 D
verticillatum 70,8:16 D
Myrrhis odorata 71,2:18

Nowellia curvifolia 70,5:2; 70,7:9
Nuphar luteum 70,5:2

Obione portulacoides 71,3:37
Onobrychis viciaefolia 69,2:2 D
Ononis arvensis 69,4:3 D
repens 69,4:3 D
spinosa 69,4:3 D
Ophioglossum vulgatum 71,2:18
Orchis maculatus 71,2:18
masculus 71,2:18
Ornithopus perpusillus 69,2:2 D
sativus 69,2:2 D
Orthodontium lineare 70,5:2; 70,7:9
Osmunda regalis 70,6:15; 71,2:18
Oxalis corniculata 70,7:15

Parapholis incurva 70,7:2 D
strigosa=Lepturus filiformis 70,7:2 D; 71,3:37
Pedicularis palustris 70,8:11 D
silvatica 70,8:11 D

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Petasites albus 70,5:16 D
officinalis=hybridus 70,5:16 D
tomentosus=spurius 70,5:16 D
Peucedanum palustre 69, 1:7 D
Phleum arenarium 70,8:2
Phragmites communis 70,5:2
Phyllitis scolopendrium 70,7:15
Physcomitrella patens 71,1:5
Picea abies 70,5:2
Picris echioides 70,7:15
Pinus silvestris 70,5:2
Plagiothecium cf. denticulatum 70,5:2
cf. ruthei 70,5:2
Plantago coronopus 71, 3:37
maritima 71,3:37
Platanthera bifolia 69,3:4 D
chlorantha 69,3:4 D; 71,2:18
Pleurozium schreberi 70,5:2
Poa annua 70,5:2
Pohlia nutans 70,5:2
Polygonum bistorta 71, 2:18
hydropiper 70,7:12 D
minus 70,7:12 D
mite 70,7:12 D
raii 69,3:10 D
Polytrichum commune 70,5:2
formosum 70,5:2
juniperinum 70,5:2
Populus canescens 71,1:5
nigra 71,1:13; 71,1:5
Potentilla heptaphylla 69,4:2 D
norvegica 69,3:8 D
recta 69,3:8 D; 71,2:18
sterilis 71,2:18
verna 69,4:2 D
Primula acaulis 71,1:10 D; 71,2:18
acaulis x officinalis 71,1:10 D
elatior 71,1:10 D; 71,2 :18
elatior x acaulis 71,1:10 D
officinalis 71,1:10 D
officinalis x elatior 71,1:10 D
Prunus avium 71,1:13
padus 71,1:13
spinosa 71,1:13
Pteridium aquilinum 70,5:2
Puccinellia maritima 71,3:37
Pyrola chlorantha 69,3:9 D
minor 69,3:9 D
rotundifolia 69,3:9 D
secunda 69,3:9 D
uniflora 69,3:9 D

Quercus robur 70,5:2

Radiola linoides 71,2:18
Ranunculus acer 70,5:21
ficaria 69,4:2 D
Rhamnus cathartica 71,2:18
frangula 70,5:2
Riccia crystallina 71,1:5
Rosa multiflora 71,1:13
Rubus idaeus 70,5:2
Rumex maritimus 71,2:18

Salicornia herbacea 71,3:37
patula 71,3:37
Salix alba 71,1:5
aurita 70,5:2
caprea 71,1:13
pentandra 71,1:13
rubens 71,1:5
viminalis 71,1:5
Sambucus nigra 71,1:13
Sanguisorba minor 70,7:15; 71,2:18
Sarothamnus scoparius 69,4:3 D
Scleropodium purum 70,5:2
Sedum acre 70,8:2
Selinum carvifolia 69,1:7 D
Sempervivum tectorum 71,2:18
Senecio aquaticus 69,1:2 D; 71,3:32 D
barbareaefolius 71,3:32 D
erraticus 69,1:2 D;
erucifolius 69,1:2 D
fluviatilis 71,1:2
jacobaea 69,1:2 D
paludosus 71,1:2
tubicaulis 71, 2:18
Silene conica 70,6:4 D
dichotoma 70,6:4 D
nutans 70,6:4 D
otitis 70,6:4 D; 70,8:2
Sonchus paluster 71,1:18
Sorbus aucuparia 70,5:2; 71,1:13
Spartina townsendii 71,3:37
Sphagnum fimbriatum 70,5:2
palustre 70,5:2
recurvum ssp. mucron. 70,5:2
Spergularia marginata 71,3:37
salina 71,3:37
Statice limonium 71,3:37
Stellaria crassifolia 70,6:8 D
graminea 70,6:8 D
holostea 70,6:8 D
palustris 70,6:8 D
uliginosa=alsine 70,6:8 D
Suaeda maritima 71,3:37
Sweertia perennis 70,5:12

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Syntrichia latifolia 71,1:5
ruraliformis 70,8:2
ruralis 70,8:2

Tetraphis pellucida 70,5:2
Thalictrum flavum 71,2:18
minus 70,8:2
Thymus chamaedrys=pulegioides 69,3:3 D
serpyllum 69,3:3 D
Trientalis europaea 70,5:2
Trifolium alexandrinum 69,4:3 D
alpestre 69,4:3 D
arvense 69,4:3 D
campestre 69,4:3 D
dubium 69,4:3 D
fragiferum 69,4:3 D; 71,3:37
hybridum 69,4:3 D
incarnatum 69,4:3 D
medium 69,4:3 D
micranthum 69, 4:3 D; 70,5:22
montanum 69,4:3 D
pratense 69,4:3 D
repens 69,4:3 D
spadiceum 69,4:3 D
strepens 69,4:3 D
striatum 69,4:3 D
Triglochin maritimum 71,3:37
Trigonella ornithopodioides 69,4:3 D
Tulipa silvestris 71,2:18
Tussilago farfara 70,5:16 D; 71,2:18
Typha angustifolia 70,5:2
latifolia 70,5:2

Vaccinium myrtillus 70,5:2
uliginosum 70,5:2
Valerianella dentata 69,3:2 D
olitoria 69,3:2 D
Verbascum lychnitis 71,3:30 D
nigrum 71,3:30 D
thapsiforme 71,3 :30 D
thapsus 71,3:30 D
Veronica longifolia 71,1:2
Viburnum opulus 71,1:13
Vicia angustifolia 69,2:32 D
cassubica 69,2:2 D
cracca 69,2:2 D
dumetorum 69,2:2 D
hirsuta 69,2:2 D; 69,2:32 D
lathyroides 69,2:2 D; 69,2:32 D
lutea 69,2:2 D
sativa 69,2:2 D
sepium 69,2:2 D
silvatica 69,2:2 D
tenuifolia 69,2:2 D
tetrasperma 69,2:2 D; 69,2:32 D; 71,2:18
villosa 69,2:2 D
Viola hirta 71,2:22 D

Wolffia arrhiza 70,5:13

Xanthium albinum 69,1:8 D
orientale 69,1:8 D
riparium 69,1:8 D
strumarium 69,1:8 D

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft für Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg
Redaktion: Katharina Grosch

Anschrift der Redaktion: 23 Kiel, Hospitalstraße 20, Botanisches Institut II Landesstelle für Vegetationskunde

Bezugsbedingungen: Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für Floristik in Schleswig-Holstein und Hamburg erhalten die "Kieler Notizen" für den Jahresbeitrag von 15, -DM, Schüler und Studierende, soweit sie nicht Vollmitglieder der AG sind, gegen einen Jahresbeitrag von 5, -DM.
Nichtmitglieder der Ag können die "Kieler Notizen" gegen 5, -DM im Jahresabonnement über die Redaktion beziehen.
Einzahlungen auf das Postscheckkonto der AG 103 433 PSchA Hamburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: 3

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Register der Jahrgänge 1969 - 1971 I-VIII