©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

Weitere bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Kreis Steinburg

von Werner Jansen

In Heft 7/1970 habe ich erste Ergebnisse meiner floristischen Beobachtungen im Gebiet des Kreises Steinburg veröffentlicht. Aus den vergangenen drei Jahren stammen die folgenden Daten, die teils wegen der Seltenheit der Arten, teils wegen ihrer Bedeutung in pflanzengeographischer Hinsicht das Interesse der Botaniker in unserem Lande verdienen.

Die Gliederung erfolgt nach MANSFELD, Verzeichnis der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, Jena 1941. Im Anschluß an die Nummer des Meßtischblattgebietes folgt die Nummer des Grundfeldes im Sinne der Arealkartierung Schleswig-Holsteins (1 MBl=36 Grundfelder).

Equisetum littorale KÜHLEW.

1924/28 - Wald nördlich Fitzbek, am Weg zum Hennstedter Wald, A.G. Geobotanik, 1.6.1973!
1924/27 - A.G. Geobotanik, 1.6.1973.

12. Lycopodium annotinum L.

1924/24 - Hochmoor östl. Glasberg, 19.7.1970 !!

21. Ophioglossum vulgatum L.

2123/11 - ca. 2km östl. Lägerdorf/Rethwisch, Beierlein (Quickborn), 15.8.1970 !!
2023/9 - zw. Ortschaft Hungriger Wolf und Flugplatz, 21.5.1972 !!
1922/9 - Wäldchen 1, 2 km nordöstl. Bokhorst, 22.5.1972 !!

34. Blechnum spicant (L.) ROTH

Den 3 in Heft 7/1970 genannten Fundorten sind inzwischen 8 weitere (2023/8, 13, 15, 4 und 1922/30, 36) gefolgt, so daß das Vorkommen als zerstreut bezeichnet werden kann !!

36. Asplenium trichomanes L.

2023/33 - Im Brunnen des Breitenburger Schlosses, zusammen mit Phyllitis scolopendrium (L.) NEWM., viel, 19.4.1970 !!

55. Thelypteris phegopteris (L.) SL. in RYDB.

Nach heutigen Erkenntnissen kommt die Pflanze auf den Altmoränen des Kreises verbreitet (1922-24, 2022-23, 2123, 2223) vor !!

57. Gymnocarpium dryopteris (L.) NEWM.

Viel seltener als vorige Art.
2023/20 - Dellswiese, 3.8.1970 !!
Itzehoer Stadtforst, 300 m östl. Paradies, 18.5.1973 !!
300 m östl. Gut Pünstorf, 19.5.1973 !!
1922/30 - 1 km südöstl. Pöschendorf, 14.5.1971 !!
2023/7 - Weg von der Bundesstraße 204 zum Eversdorfer Wald, 16.8.1970!!

58. Thelypteris palustris SCHOTT

Drei weitere Fundorte gegenüber 1970:
2023/19 - Twiedberge nördl. Itzehoe, 19.5.1971 !!
1924/23 - nördl. Weg zw. Glasberg und Papiermühle, 2.6.1973 !!
2023/31 - Itzehoe-Nordoe, Waldsumpf 300 m östl. Altersheim, 29.8.1973 !!

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

63. Dryopteris cristata (L.) GRAY
Acht weitere Fundorte gegenüber 1970:
1921/35, 36, 1922/30, 1923/14, 2021/6, 2022/8, 2023/12, 2123/5, 11 !!

84. Juniperus communis L.
Neben den zahlreichen Exemplaren im Reher Kratt und einigen wenigen in einem NSG (1922/14), ca. 2 km westl. Bikhorst, 30.7.1970 !!, gibt es nur noch einzelne Stücke:

1922/8 - Waldrand südl. Oersdorf, 21.4.1973 !!
1924/25 - Schierenwald beim Forsthaus Lockstedt, Vollertsen (1934), 23.4.1973 !!
2026/6 - Eversdorfer Forst, Schmalfeld (1936), 25.2.1973 !!
2023/22 - südl. Winseldorf, Carstens (1930), 10.5.1970 !!

155. Festuca altissima ALL.
Erster Fundort im Kreis:
1924/32 - Nordwestl. Ecke des Plessenholzes, 30.5.1973 !!

182 a. Glyceria declinata BREB.
Erstfunde:
1924/32 - Nordwestl. Ecke des Plessenholzes, 30.5.1973 !!
1924/26 - 1 km westl. Hennstedt, 31.5.1973 !!

211. Catabrosa aquatica (L.) P.B.
2022/8 - Herrenmoor, im Graben westl. des Bahndammes, 4.7.1972 !!
Außerdem nur:
2222 - Glückstadt, Elbufer, Carstens (1936).

312. Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH
1923/21 - Pumpelnberg, 13.6.1973 !!

394. Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.
2023/25 - Itzehoe, Schuttplatz am Güterbahnhof, 24.9.1972 !!
(Erster Fund im Kreisgebiet)

Eragrostis poaeoides P.B.
2023/25 - Am gleichen Ort wie vorige, 24.9.1972 !!
(Ebenfalls Erstfund)

380. Scirpus maritimus L.
2123/9 - Kreidegrube südl. Lägerdorf, bei austretender Salzquelle, 30.9.1973 !!

450. Carex caespitosa L.
1924/35 - Am Bach östl. der Stör, ca. 1 km nordwestl. Brokstedt, A.G. Geobotanik, 1.6.1973 !
(Erstmals im Kreis nachgewiesen)

462. Carex montana L.
1923/35 - Hohenfiert, Westrand des Waldes, 4.5.1969 !!
1923/16 - Reher Kratt, 12.5.1969 !!

512. Carex lasiocarpa EHRH.
2023/10 - Mühlenteich bei Hohenlockstedt, häufig am Westufer, 3.7.1973 !!
2023/31 - Itzehoe-Nordoe, Waldsumpf 300 m östl. Altersheim, 29.8.1973 !!

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

539. Juncus capitatus WEIG.
2122/6 - Kremper Heide, 9.4.1970 !!
1924 - Teichrand etwa 1,5 km nordöstl. Sarlhusen, 9.4.1970!!

559. Luzula silvatica (HUDS.) GAUD.
2023/26 - Forst Breitenburg, Heinrich Röper (Hamburg), 1927, 28.4.1973 !! (Einziger Fundort im Kreis).

636. Polygonatum odoratum (MILL.) DRUCE
1923/21 - Pumpelnberg, 13.6.1973 !!
Sehr selten im Kreis (nur 4 weitere Fundorte)

676. Epipactis helleborine CR.
2123/9 - Bei den Kreidegruben südl. Lägerdorf, 1973 !!
1923/21 - Pumpelnberg, 13.6.1973 !!
2023/31 - Wald zwischen Nordoe und Münsterdorf, 23.9.1973 !!

Epipactis leptochila (GODF.) GODF.
2123/4 - Am Breitenburger Kanal, Beierlein, 29.7.1971 !!

680. Epipactis palustris (L.) CR.
2123/4 - Am Breitenburger Kanal, W. Christiansen (1952), noch 1970 vorhanden !! - Einziger Fundort im Kreis.

1045. Spergula morisonii BOR.
1923/35 - 1,3 km südwestl. Willenscharen, Raabe, 1.6.1973 !

1134. Ranunculus bulbosus L.
1924/31 - Wiese bei Försterei Lockstedt, Raabe, 29.5.1973 ! Im Kreis sehr selten, zuletzt 1935 gesehen (MBl 2024, 1924).

1394. Sedum sexangulare L.
2024/26 - Deich östl. "Roter Brücke" bei Kellinghusen, A.G. Geobotanik, 11.6.1970 !! Außerdem im Kreis nur: 2222/4 - Glückstadt, Carstens, 1929.

1631. Sanguisorba officinalis L.
Einziger Fundort im Kreis:
2024/26 - südl. Käthners Graben, nördl. Kl. Meierhaus, Vollertsen (Kellinhusen), 1935; 20.9.1970 !!

1951. Impatiens parviflora DC.
Zuerst 1934 von Otto Christiansen auf dem Friedhof Itzehoe beobachtet. Heute insgesamt 13 Fundorte in der Umgebung Itzehoes: 2023/25, 26, 22, 28, 31, 32 und 2123/3.

2203. Vaccinium vitis-idaea L.
2123/4 - Moorstücken nordöstl. Lägerdorf, Beierlein, 8.5.1972 !!
Außerdem im Kreis nur bekannt von 2024 - Oeschebüttel (Alb. Christiansen, 1913), dort vermutlich verpflanzt.

2210. Primula vulgaris HUDS. (= P. acaulis HILL)
1922/9 - Wald nordöstl. Bokhorst, häufig, 22.5.1972 !!
An der Südgrenze des Verbreitungsgebietes in Schleswig-Holstein.

2211. Primula elatior (L.) HILL.
An der Westgrenze der Verbreitung:

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

2024/24 - Wald 100 m westl. Hagen, 24.4.1971 !!
2024/18 - ca. 1 km nordwestl. Hagen, 24.4.1971 !!
Vorgeschobene Posten:
2023/19 - Vorderholz nördl. Itzehoe, 8.4.1971 !!
2023/7 - Wald südl. Ottenbüttel, häufig, O. Christiansen, 1934; 24.4.1971 !!

2542. Limosella aquatica L.
2121/4 - Vorland bei Heideducht, A.G. Geobotanik, 5.9.1972 !!
Einziger Fundort im Kreis.

2573. Veronica montana JUSL.
Zu den in der "Neuen kritischen Flora von Schleswig-Holstein" (W. CHRISTIANSEN, 1953) genannten 2 Fundorten im Kreis sind folgende dazugekommen:

1922/28 - Wald südl. Agethorst, 24.6.1972 !!
1922/35 - Wald zw. Mehlbek und Kaisborstel, 4.6.1972 !!
1924/32 - Nordwestl. Ecke des Plessenholzes, 30.5.1973 !!
1924/27 - A.G. Geobotanik, 31.5.1973
2022/24 - Juliankaholz, 3.5.1973 !!
2023/19 - Vorderholz nördl. Itzehoe, 8.6.1970 !!
2023/20 - Itzehoer Stadtforst, 18.5.1973 !!
2023/20 - Dellswiese, 23.6.1973 !!
2023/26 - Eichtal, 8.7.1973 !!

2904. Bidens frondosa L.
An der Elbe:
2222/22 - Bielenberg, 12.9.1972 !!
2222/16 - Vor Schleuer, 6.10.1973 !!
2222/3+4 - Binnen- und Außenhafen Glückstadt, 9.9.1972 !!
2121/4 - vor Heideducht, 5.9.1972 !!
An der Stör:
2023/25 - Itzehoe, 6.7.1973 !!
2023/32 - bei Amoenenhöhe, 22.8.1973 !!

2977. Senecio tubicaulis MANSF.
2121/4 - Vorland bei Heideducht, A.G. Geobotanik, 5.9.1972 !!
2021/18 - zw. Äbtissinwisch und Neuendorf, 11.6.1973 !!
An 2 weiteren Fundorten im Kreis (2222, Glückstadt und 2023/2024, Moordiek) zuletzt 1919 bzw. 1935 gesehen.

2988. Senecio fluviatilis WALLR.
2023/32 - Störufer bei Voßkate, O. Christiansen, 1957; 28.8.1970 !!

2993. Senecio erucifolius L.
2122/29 - nördl. Krempdorf, 26.8.1970 !!
Außerdem nur: 2023/10 - am Südrand des Holsteiner Waldes, W. Christiansen, 1925, nicht wieder beobachtet.

3077. Picris hieracioides L. ssp. hieracioides
2023/25 - Itzehoe, Güterbahnhof, 24.9.1972 !!

3109. Sonchus paluster L.
2121/4 - Vorland bei Heideducht, 1 Exemplar, 5.9.1972 !!
2023/33 - Sandgrube östl. Katzenkuhle, 1 Exemplar, 22.8.1973 !!
2222/16 - Vorland vor Schleuer, 2 Exemplare, 6.10.1973 !!
Außerdem im Kreis nur: 2222 - Glückstadt, Carstens, 1934.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Jansen Werner

Artikel/Article: Weitere bemerkenswerte Pflanzenfunde aus dem Kreis Steinburg 35-38