©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at

KIELER NOTIZEN zur Pflanzenkunde in Schleswig Holstein


Jahrgang 6 1974 Heft 4

INHALT:

Jansen, W.: Rubus schleicheri Wh. für Schleswig-Holstein nachgewiesen 50


Raabe, E.-W.: In Schleswig-Holstein und Hamburg ausgestorbene Pflanzen (Fortsetzung) 52

Hase, W.: Rückschau auf Waldbrände in Schleswig-Holstein 61



Ehemalige Verbreitung von Leersia oryzoides

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at



Rubus schleicheri Wh.

©Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg e.V.;download www.zobodat.at


Rubus schleicheri Wh. für Schleswig-Holstein nachgewiesen

von Werner Jansen

Am 4. Oktober 1974 entdeckte Vf. am Rande eines Waldweges im Norden Itzehoes (Meßtischblatt 2023, Quadrat 20) eine Rubus-Art, die ihm sofort durch die ungewöhnliche Bestachelung des Schößlings auffiel. Sie erwies sich nach näherer Bestimmung als Rubus schleicheri Wh., eine bis dahin für Schleswig-Holstein noch nicht sicher nachgewiesene Brombeere (Heinrich E. WEBER: "Die Gattung Rubus L. im nordwestlichen Europa ...", Kiel, 1973, Seite 338).

Die Beobachtung WEBERS, daß R. schleicheri nicht selten mit Rubus bellardii Wh. zusammen wachse, trifft auch für den Itzehoer Fundort zu. R. schleicheri wächst dort außerdem in Nachbarschaft von R. pyramidalis Kalt., R. langei Jens. em. Frid. u. Gel., R. arrhenii Lange, R. drejeriformis (K. Fr.) H. E. W., R. plicatus Wh. u. N., R. sciocharis Sudre und R. sprengelii Wh. - also ein besonders reichhaltiger Fundort!

Herrn Prof. Dr. Dr. WEBER, Melle, danke ich für die freundliche Nachbestimmung des Belegs.



Ehemalige Verbreitung von Minuartia viscosa

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Kieler Notizen zur Pflanzenkunde

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Jansen Werner

Artikel/Article: Rubus schleicheri Wh. für Schleswig-Holstein nachgewiesen 51