Fachinformationsdienst Biodiversitätsforschung

UB Universitäts Bibliothek Frankfurt am Main

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

FID Biodiversitätsforschung

Mitteilungen der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft

Antennaria hibernica Br.-Bl. in Jütland gefunden - Arbeiten aus der Bundesanstalt für Vegetationskartierung

Tüxen, Reinhold

1957

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen
Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:
Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten Identifikator:

urn:nbn:de:hebis:30:4-98537

Visual Library

		SBD	GH	V	WP	M	sp
2666	Pinguicula alpina	+					
2668	Pinguicula vulgaris gypsophila		+				
2676	Globularia elongata		+				+
2677	Globularia cordifolia						+
2679	Globularia nudicaulis	+					
2698	Asperula glauca						+
2699	Asperula tinctoria		+				
2732	Viburnum lantana		+				
2737	Lonicera nigra	+	+				
2738	Lonicera alpigena	+	+		+	+	
2752	Valeriana saxatilis	+					+
2753	Valeriana montana	+				+	
2754	Valeriana tripteris	+	+		+	+	
2757	Valeriana sambucifolia	+					
2768	Knautia longifolia					+	
2769	Knautia silvatica	+					
2773	Scabiosa lucida	+					
2785	Campanula barbata	+					
2788	Campanula thyrsoidea	+					
2796	Campanula caespitosa	+					
2797	Campanula cochleariifolia	+				+	
2798	Campanula rotundifolia praesignis	+					
2800	Campanula linifolia	+					
2814	Phyteuma ovatum	+					
2833	Adenostyles glabra		+				
2834	Adenostyles alliariae		+	+			
2835	Solidago virgaurea alpestris		+				
2843	Aster bellidiastrum		+	+++		+	
2844	Aster alpinus		+				o
2873	Gnaphalium norvegicum		+				
2891	Buphthalmum salicifolium		+			+	
2922	Achillea clavenae		+				
2923	Achillea macrophylla	+					
2930	Achillea distans alpicola		+				
2939	Chrysanthemum corymbosum		+				
2961	Petasites paradoxus		+		++		
2966	Homogyne alpina		+			+	
2969	Arnica montana		+				
2970	Doronicum austriacum		+				
2973	Doronicum pardalianches		+				+

		SBD	GH	V	WP	M	sp
2978	Senecio rivularis	+					
2979	Senecio ovirensis alpestris	+					
2980	Senecio helenitis	++					
2981	Senecio integrifolius aurantiacus	+					
2982	Senecio alpinus	+					
2992	Senecio abrotanifolius	++					
2997	Senecio rupester	++					
3009	Carlina vulgaris	+					
3020	Carduus defloratus	++			+	++	
3022	Carduus personata	+	+		+	++	
3038	Cirsium erisithales	+				+	
3051	Centaurea phrygia pseudophrygia	+					
3053	Centaurea montana	++					
3054	Centaurea triumfetti						+
3064	Aposeris foetida				++		
3075	Leontodon incanus				++		
3094	Chondrilla chondrilloides				+		
3095	Willemetia stipitata	+					
3107	Cicerbita plumieri		+				
3108	Cicerbita alpina	++					o
3125	Crepis blattarioides	+					
3127	Crepis chondrilloides	+					
3129	Crepis aurea	+					
3131	Crepis alpestris	+				+	
3133	Crepis mollis	+					o
3144	Prenanthes purpurea	+					
3151	Hieracium aurantiacum	+					
3157	Hieracium porrifolium	+					
3158	Hieracium bupleuroides		+				
3161	Hieracium morisianum valdepilosum	+					
	glabratum	+				+	
3163	Hieracium pallidum		+			+o	
3166	Hieracium bifidum					+o	
3167	Hieracium caesium					+	
3169	Hieracium humile	+					
3171	Hieracium amplexicaule		+				
3173	Hieracium prenanthoides	+					
	isatidifolium	+					
	orthophyllum	+					
3179	Hieracium staticifolium					+	

Arbeiten aus der Bundesanstalt für Vegetationskartierung.

Antennaria hibernica Br.-Bl. in Jütland gefunden.

Während der letztjährigen Exkursion der Internationalen Pflanzensoziologischen Vereinigung durch das w N-Schleswig und W-Jütland, die unser verstorbener Kollege JOHANNES GRÖNTVED vor seinem Tode noch vorbereiten konnte und die von den Herren Dr. E. WOHLENBERG, Dr. J. IVERSEN, Prof. TH. SÖRENSEN, Prof. T. BØCHER und mag. phil. A. HANSEN geführt wurde, studierten wir u. a. bei Hanstholm Kalk-Trockenrasen auf Kreidekalk, der von Flugsand überweht ist.

In dieser Brometalia-Gesellschaft wächst, wie in dem ökologisch verwandten Antennarietum hibernicae und in der Subass. von Sesleria coerulea des Camptothecio-Asperuletum cynanchicae auf Irland, in nicht geringer Menge neben vielen pflanzengeographisch bedeutenden Seltenheiten die für Dänemark bisher noch nicht nachgewiesene *Antennaria hibernica* Br.-Bl. Die gesammelten Belegstücke wurden von dem Autor der Art als zu ihr gehörend bestätigt. Tüxen.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Frankfurt am Main

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft (alte Serie)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: NF_6-7

Autor(en)/Author(s): Tüxen Reinhold

Artikel/Article: Antennaria hibernica Br.-Bl. in Jütland gefunden - Arbeiten aus der Bundesanstalt für Vegetationskartierung 89