Man stehe noch an dem Anfange der Aufgabe u. hege die Absicht, die Anlagen zu vergrössern und nach den gemachten Erfahrungen den Wasserpflanzen (was Wassertiefe u. Bodenbeschaffenheit betreffe) günstigere Lebensbedingungen zu bieten und ein Nebeneinandergedeihen zu ermöglichen. Da alles dies ohne opferwillige Beihilfe nicht möglich sei, so sei die Bitte erlaubt: 1. Um Zuwendung von Pflanzen (die Beschaffungskosten werden ersetzt, das Verzeichnis gibt über bereits vorhandene Aufschluss). 2. Um Namhaftmachung und Nachweis (wenn möglich um zeitweilige Ueberlassung) von einschlägiger Litteratur.

8. Der Vorsitzende teilt der Versammlung mit:
   Von dem in Neustadt Eberswalde zur Feier seines 25jährigen Bestehens tagenden botanischen Verein der Provinz Brandenburg ist auf unser heute früh abgesandtes Begrüssungstelegramm folgende Antwort eingelaufen: „Professor Leimbach Parkpavillon Gotha. Herzlichen Dank und Glückwunsch unsrerseits. Ascherson."
9. Mitteilungen des Prof. Burbach (Gotha) aus dem Gebiete der Zoologie:
   a. Auffindung einer bisher im hies. Gebiete unbekannten Achatina.
   b. Charakterisierung eines Erdziesels (Spermophilus guttatus) aus der Gegend v. Odessa u. eigene Beobachtungen über den Winterschlaf genannten Tieres.
10. Prof. Dr. v. Fritsch proklamiert 2 neue Mitglieder des naturw. Vereins für Sachsen u. Thüringen. (Prof. Dr. Leimbach & Ingenieur Köbner).

Zum Schlusse der Verhandlungen spricht der Vorsitzende den wärmsten Dank aus für freundliche Aufnahme der Gäste und die zu Ehren derselben geschehenen Veranstaltungen.

Neue Funde aus der Umgegend von Sangerhausen

von C. Lebing.

Ornithopus perpusillus, Wüste bei Allstedt in der Nähe der „Stange" einzeln und „blaue Hütte" hier auf einem Acker. Limosella aquatica Entenpfütze b. Allstedt. Aruncus silvester, lange gesucht, endlich gefunden im Walde nahe dem Bahnhofe Riestädt, nach Härtel Eisleben soll er auch bei Lodersleben und Langenrode b. Wiehe vorkommen. Chenopodium murale Zuckerfabrik Ober Röblingen, hier nirgends zu finden, wohl aber im Unstrutthale häufig. Linaria elatine, südlich und südöstlich von hier auf fettem Boden häufig. Trifolium striatum in grosser Menge hier auf Grasplätzen über den städtischen Teichen. Potamogeton compressus: im Röhrgraben zwischen Riestädt und Sangerhausen in grosser Menge. Epipactis violacea auf Zechstein bei Mohrungen mehrfach. Astrantia major in der Mooskammer, ausserdem am hohen Berge und im Walde bei Bahnhof Riestädt. Veronica praecox häufig in den Hasenthälern hier, auch auf Feldern unter dem hohen Berge. Der letzte Fund machte besondere Freude, weil damit die Zahl der hier vorkommenden Veronica-Arten auf 18 erhöht wurde. Die seltneren davon sind: V. Tournefortii, prostrata, teucrium, spicata, verna, triphyllos u. die oben genannte.

Sangerhausen, den 28. Dezember 1884.

Exkursionsbericht

von Prof. Rottenbach in Meiningen.

Exkursion in das Trusenthal zwischen Herges und Brotterode den 12. Aug. 1884.

Ranunculus fluitans L. Spergularia rubra Presl. Sagina procumbens L. Stellaria graminea L., uliginosa Murr. Arenaria serpyllifolia L. Malachium aquaticum Fr. Cerastium glomeratum Thuill. Lychnis diurna Sibth. Dianthus deltoides L. Malva alcea L., silvestris L., rotundifolia L. Hypericum perforatum L., quadrangulum L., tetrapterum Fr., hirsutum L. Geranium silvaticum L., palustre L., dissectum L., Robertianum L. Erodium cicutarium L' Hérit. Impatiens noli tangere L. Oxalis acetosella L. Genista tinctoria L. Lotus uliginosus Schk., corniculatus L. Orobus tuberosus L. Spiraea ulmaria L. Geum urbanum L. Rubus idaeus L. Potentilla anserina L., argentea L., silvestris Neck., fragariastrum Ehrh. Alchemilla vulgaris L. Epilobium angustifolium L., montanum L., roseum Retz, palustre L. Circaea alpina L. Scleranthus perennis L. Sedum maximum Sut., boloniense Loisl. Ribes grossularia L., alpinum L. Aethusa cynapium L. Torilis anthriscus L. Angelica silvestris L. Chaerophyllum hirsutum L. Pimpinella magna L. Heracleum sphondylium L. Galium silvaticum L. Petasites albus Gaertn. Cirsium palustre Scop. Carduus nutans L. Bidens tripartita L. Solidago virgaurea L. Senecio viscosus L., silvaticus L., nemorensis L. Gnaphalium silvaticum L., uliginosum L. Achillea ptarmica L. Artemisia vulgaris L. Lampsana communis L. Leontodon autumnalis L., Lactuca muralis Less. Crepis virens Vill. Jasione montana L. Campanula rotundifolia L., patula L., trachelium L. Convolvulus sepium L. Myosotis palustris Rth. Scrofularia nodosa L Linaria vulgaris Mill. Mimulus luteus L. Veronica beccabunga L. Euphrasia officinalis L., serotina

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

Lmk. Mentha silvestris L. Lamium maculatum L. Galeopsis latifolia Hoffm., speciosa Mill., pubescens Bess. Origanum vulgare L. Thymus serpyllum L. Stachys silvatica L., palustris L. Prunella vulgaris L. Lysimachia nummularia L., nemorum L. Polygonum lapathifolium L., hydropiper L., aviculare L. — mit aufrechtem Stengel. — Rumex conglomeratus Murr. Daphne mezereum L. Asarum europaeum L. Humulus lupulus L. Juncus articulatus L. Scirpus setaceus L. Polypodium phegopteris L. Asplenium trichomanes L.

Meiningen, d. 8. Nov. 1884.

Systematisches Verzeichnis

der in der Umgegend von Tennstädt wildwachsenden u. kultivierten phanerogamischen Pflanzen nebst einigen Kryptogamen und Algen von F. Buddensieg.

(Fortsetzung.)

Aster species dubia. In den Teichgräben bei Tennstädt.
A. salicifolius Schott. Auf dem Friedhofe in Gangloffs. angepflanzt u. verwildert. Tennstädter Friedhof und in Gärten angepflanzt.
Bellis L. Gänseblume XIX. 2.
B. perennis L. Allgemein verbreitet.
Erigeron L. Dürrwurz XIX. 2.
C. canadensis L. Auf unbebautem Boden und Gartenland.
E. acer L. Auf Triften nicht selten.
Solidago L. Goldruthe XIX. 2.
S. virga aurea L. In den umliegenden Wäldern.
S. canadensis L. In Gärten als Zierpflanze gebaut.
Inula L. Alant XIX. 2.
I. helenium L. I. Ringleben, Cölleda u. Cannawurf angebaut.
I. germanica L. In den alten Weinbergen b. Nägelstädt, Amtmannsberg b. Tennst., an der Chaussee von Schwerstedt nach Straussfurt, Dreiseberg bei Gangloffsömmern.
I. salicina L. Auf Wiesen bei Tennstädt, Herbsleber Riet, in den Kiebitzen, Gr. Vargula. An Gräben bei Gangloffs., Straussfurt, Eislache.
I. hirta L. An den Abhängen der Unstrutberge zwischen Nägelstädt u. Gr. Vargula.
I. conyza DC. Im Chausseegraben zwischen Schwerstedt u. Staussfurt gefunden.
I. britannica L. Auf feuchten torfigen Wiesen bei Tennst., Gr. Vargula, Ottenhausen, Gangloffs., hier in der Eislache unter dem Amtmannsberg.
Pulicaria Gärtner. Flohkraut XIX. 2.
P. vulgaris Gärtn. An Angern, Gräben, Wiesen. Auf dem Herbsleber Riete.
P. dysenterica Gärtn. Wie vorige. Teichgraben, a. Bruchteiche u. Gläserloche b. Tennst., Gr. u. Kleinballhausen, Schwerstedt u. a. O.
Madia Mol. Madie XIX. 2.
M. sativa Mol. Als Oelfrucht gebaut.
Bidens L. Zweizahn. XIX. 1.
B. tripartitus L. An Gräben, Sümpfen, Ufern.
B. cernuus L. Wie vorige, doch seltener.
Helianthus L. Sonnenrose XIX. 3.
H. annuus L. In Gärten als Zierpflanze u. in Feldern als Oelfrucht gebaut.
H. tuberosus L. Erdapfel, Tompinambur. Angebaut u. verwildert, am Sandsteinbruch in Kleinballhausen.
Rudbeckia L. Rudbeckie XIX. 2.
R. laciniata L. In Gärten kultiv. und verwildert.
Filago Tourn. Schimmelkraut XIX. 4.
F. germanica L. Äcker, trockene Wiesen.
F. arvensis L. Aecker, trockene Hügel.
F. minima L. Wie vorige.
Gnaphalium Tourn. Ruhrkraut XIX. 2.
G. silvaticum L. In lichten Wäldern auf Schlägen.
G. uliginosum L. Feuchte Aecker und Pfützen gemein.
G. dioicum L. Auf sonnigen Triften, an Wäldern.
G. margaritaceum L. In Gärten kultiviert.
Helichrysum Gaert. Immerschoen. XIX. 2.
H. arenarium DC. Am Steingraben bei Clingen.
Artemisia L. Beifuss XIX. 2.
A. absinthium L. Wermuth. In Gärten u. Feldern im Grossen gebaut.
A. abrotanum L. Wie vorige.
A. pontica L. An der Hatschke b. Tennstädt, in neuerer Zeit nicht mehr beobachtet.
A. campestris L. An trockenen Hügeln b. Tennst., Gangloffs, Greussen, Lützens. b) sericea DC. Tennst. am Kalkhügel, Rabenhütte b. Lützensömmern.
A. vulgaris L. An Zäunen, unbebauten Orten.
A. dracunculus L. In Gärten angepflanzt u. in Ringleben im Grossen kultiviert.
A. Tournefortiana Rchb. In Gärten gezogen.
Achillea L. Garbe. XIX. 2.
A. ptarmica L. Auf Wiesen bei Tennst., Gr. Vargula u. Herbsleben.
A. millefolium L. Schafgarbe. Wiesen u. Wege. b) lanata Koch. Tretenburg, Galgenhügel b. Clingen, Dreiseberg b. Gangloffs., Läusebiel b. Schwerst. d) setacea WK. Im Hornholze.
A. nobilis L. Auf der hiesigen Stadtmauer, auf der Turmmauer der Neumühle, vor dem Hornholze, Kirchheilingen, Westgreussen.
Anthemis L. Hundskamille XIX. 2.

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt a.M.
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, FU Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Irmischia - Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 1885

Autor(en)/Author(s): Rottenbach Heinrich Johannes

Artikel/Article: Exkursionsbericht 20-21