

- sammelte botanische Gesellschaft von Brandenburg.
3. Als Mitglieder der Irmischia sind angemeldet: Ingenieur Köbner (Gotha), Apotheker Berger (Sondershausen), Oberförster Lanz (Leinefelde).
 4. Verteilung v. Broschüren von Seiten des Vorsitzenden: (Separ. Abdrücke der deutschen bot. Monatsschrift) Exkursionen in d. Brenneralpen-Sarntheim; Über *Salices hybr.* Ehrh. etc. Die Flora v. Gotha-Georges, (welche das Herzogl. Seminar zu Gotha zum Geschenk erhält).
 5. Verteilung v. Pflanzen = u. Fischkatalogen des Vereins Aquarium zu Gotha durch Lehrer Schäffer.
 6. Mitteilung des Lehrers Angermeyer über den d. Stand des botanischen Gartens des naturw. Vereins zu Gotha.
(Schluss folgt.)

Systematisches Verzeichnis

der in der Umgegend von Tennstädt wildwachsenden u. kultivierten phanerogamischen Pflanzen nebst einigen Kryptogamen und Algen von F. Buddensieg.
(Fortsetzung.)

Umbelliferae Juss.

- Sanicula* Tourn. Sanikel V. 2.
S. europaea L. In den Wäldern der Umgegend.
Astrantia Tourn. Strenze V. 2.
A. major L. Im Fahner'schen, Horn-, Kroll und Kirchheiliger Holze.
Eryngium Tourn. Männertreue V. 2.
E. campestre L. An Wegen und Triften der Umgegend.
Cicuta L. Wasserschieferling V. 2.
C. virosa L. In Sümpfen bei Grossrudestedt.
Apium L. Sellerie V. 2.
A. graveolens L. Kultiviert.
Petroselinum Hoffm. Petersilje V. 2.
P. sativum Hoffm. In Gärten kultiviert.
Falcaria Rivin. Sichelgewirr V. 2.
F. Rivini Host. Unter der Saat häufig.
Aegopodium L. Giersch V. 2.
A. podagraria L. Wiesen, Gärten und Wälder.
Carum L. Kümmel V. 2.
C. carvi L. Auf den meisten Wiesen und gebaut.
Pimpinella L. Steinpeterlein, Bibernell. V. 2.
P. magna L. Auf Wiesen, Rainen und in Wäldern.
P. saxifraga L. Auf Wiesen und Triften häufig.
Berula Koch. Berle. V. 2.
B. angustifolia Koch. In Gräben häufig.
Sium L. Merk V. 2.

- S. latifolium* L. In Gräben b. Gr. Vargula, Tennst. u. Strausfurt einzeln.
S. sisarum L. Zuckerwurzel, kultiviert.
Bupleurum Tourn. Durchwachs V. 2.
B. tenuissimum L. Auf den Gr. Ballhauser Wiesen unter der Tretenburg auf Salzboden und auf dem See bei Weissensee.
B. falcatum L. An Kalkbergen, Wald-rändern, unter Gebüsch bei Tennstädt, Nagelstedt, Gr. Vargula, Tretenburg, Gangloffs., Greussen, Lützens., Weissensee etc.
B. longifolium L. Im Fahner'schen und Hornholze spärlich.
B. rotundifolium L. Auf Kalkboden unter dem Getreide d. d. G.
Oenanthe L. Pferdesaat V. 2.
O. fistulosa L. In sumpfigen Gräben bei Tennst., Gr. Vargula, Gebesee, Strausfurt u. Weissensee.
O. phellandrium Lk. In Gräben b. Strausfurt, Gebesee, Ringleben, Weissensee, Thamsbrück.
Aethusa L. Gartengleise V. 2.
A. cynapium L. Lästiges Unkraut.
A. elatum Wirtgen. Bei Tennstädt.
Foeniculum Adans. Fenchel V. 2.
F. capillaceum Gilb., kultiviert.
Libanotis Crntz. Heilwurz V. 2.
L. montana All. Zwischen Steingeröll in alten Weinbergen bei Nagelstädt.
Silaus Bess. Silau. V. 2.
S. pratensis Bess. Auf fast allen Wiesen
Levisticum Koch. Liebstöckel V. 2.
L. officinale Koch. Kultiviert in Cölleda und Ringleben.
Selinum L. Silje V. 2.
S. carvifolia L. Auf Wiesen u. in Hölzern b. Tennst., Strausfurt, Ringleben.
Ostericum Hoffm. Mutterwurz V. 2.
O. palustre Bess. Auf nassen Wiesen b. Alperstedt, Grossrudestedt u. Etzleben.
Angelica Hoffm. Brustwurz V. 2.
A. silvestris L. Auf nassen Wiesen, Wäldern, im Gebüsch stellenweise. Torfstich, Bruchmühle.
Archangelica Hoffm. Angelika, Engelwurz V. 2.
A. officinalis Hoffm. Im grossen in Cölleda, Ringleben u. Gr. Ballhausen gebaut u. hin u. wieder verwildert am Schambach bei Tennstädt gefunden.
Peucedanum L. Haarstrang, Schwefelwurz V. 2.
P. officinale L. Auf dem Tennst. u. Herbs-leber Riete.
P. cervaria Lap. Im Fahner'schen Holze, an der Thiemsburg b. Langensalza.
Thysselinum Rivin. Ölsench V. 2.
Th. palustre Hoffm. Im Unstruthale, zwischen Herbsleben u. Naegelstedt u. auf den Wiesen zwischen Riethnordhausen u. Walschleben.
Anethum Tourn. Dill V. 2.

- A. graveolens* L. Angebaut.
Pastinaca Tourn. Pastinak. V. 2.
P. sativa L. Auf fast allen Wiesen.
Heracleum L. Baerenklau V. 2.
H. sphondylium L. Wie vorige.
Tordylium Tourn. Zirmet V. 2.
T. maximum L. Bei Tiefthal.
Laserpitium Tourn. Laserkraut V. 2.
L. latifolium L. Im Fahner'schen und Hornholze.
L. prutenicum L. Mit voriger an gleichen Orten.
Daucus Tourn. Möhre V. 2.
D. carota L. Wiesen u. Triften gemein u. angebaut.
Orlaya Hoffm. Breitsame V. 2.
O. grandiflora Hoffm. Unter der Saat bei Ebeleben.
Caucalis L. Haftdolde V. 2.
C. daucoides L. Unter dem Getreide häufig.
Turgenia Hoffm. Turgenie V. 2.
T. latifolia Hoffm. Zwischen dem Getreide einzeln b. Tennstädt, Greussen, Gr. Ehrich, Gangloffsömmern, Weissen-see, Langensalza, unter dem Amtmannsberge.
Torilis Adans. Klettenkerbel V. 2.
T. anthriscus Gmel. An Hecken, Gebüsch gemein.
T. infesta Koch. An den Abhängen der Unstrut zwischen Nügelstedt und Gr. Vargula.
Scandix L. Nadelkerbel V. 2.
S. pecten Veneris L. Unter der Saat b. Tennst. und Umgegend nicht selten.
Anthriscus Hoffm. Kerbel V. 2.
A. silvestris Hoffm. Auf Wiesen und in Graspärten.
A. cerefolium Hoffm. Kultiviert und verwildert.
Chaerophyllum L. Kälberkropf V. 2.
Ch. temulum L. Hecken, Gebüsch, Schutt gemein.
Ch. bulbosum L. Im Hain b. Kleinballh. u. im Himmelreich.
Conium L. Schierling V. 2.
C. maculatum L. An Zäunen u. Gebüsch häufig.
Coriandrum L. Koriander V. 2.
C. sativum L. Im Grossen in hiesiger Gegend angebaut und verwildert.

Araliaceae Juss.

- Hedera* L. Epheu V. 1.
H. helix L. In Wäldern, an Mauern häufig, blühend im Garten des hiesigen neuen Keller.

Corneae DC.

- Cornus* Tourn. Kornelle IV. 1.
C. sanguinea L. In Gebüsch und Hecken.
C. mas. L. Im Fahner'schen u. Tonnaischen Holze einzeln.

Loranthaceae Don.

- Viscum* L. Mistel XXII. 4.
V. album L. In Hölzern auf Ästen verschiedener Bäume schmarotzend.

Caprifoliaceae Juss.

- Adoxa* L. Bisamkraut VIII. 4.
A. moschatellina L. Im Himmelreich u. im Landgarten b. Tennst.
Sambucus Tourn. Holunder V. 3.
S. nigra L. In Hecken, an Bächen, in Wäldern ziemlich häufig.
Viburnum L. Schlehe V. 3.
V. lantana L. Im Fahner'schen und Hornholze.
V. opulus L. In den umliegenden Wäldern.
b. roseum L. Schneeball. In Gärten angepflanzt.
Lonicera L. Lonizere V. 1.
L. periclymenum L. Im Holze über Gierstedt, u. in Gärten angepflanzt.
L. caprifolium L. In Gärten angepflanzt.
L. xylosteum L. In Laubwäldern und Hecken.
L. tartarica L. In Gärten kultiviert.
L. alpigena L. Desgl.

Rubiaceae DC.

- Sherardia* Dill. Sherardie IV. 1.
Sh. arvensis L. Auf Äckern häufig.
Asperula L. IV. 1.
A. cynanchica L. Auf Rasenrainen, trockenen Wiesen.
A. glauca Bess. Sonnige Hügel auf Kalkboden b. Tennst., Tretenburg, Nügelstedt. An der Rabenhütte bei Lützen-sömmern, Chausseegräben nach Gangloffsömmern.
A. odorata L. Im Fahner'schen Holze u. Hornholze.
Galium L. Labkraut IV. 1.
G. cruciata Scop. In Gebüsch bei Tennst. u. Herbsleben, sowie in den umliegenden Wäldern.
G. tricornis With. Auf Äckern mit Kalkboden.
G. aparine L. Äcker, Zäune, Gebüsch.
G. uliginosum L. An feuchten Wiesen und Gräben.
G. palustre L. Wie vorige.
G. boreale L. Im Almenhauser u. Hornholze.
G. verum L. An sonnigen Stellen häufig.
G. mollugo L. Auf Wiesen, Rainen häufig.
G. silvaticum L. In den Wäldern häufig.
G. silvestre Poll. In Wäldern und an trockenen Bergen.

Valerianaceae DC.

- Valeriana* L. Baldrian III. 1.
V. officinalis L. Auf dem Herbsleber u.

Tennst. Riete, See bei Weissensee, im Horn-, Fahner'schen und Kirchheilinger Holze, im Kiebitzen und im Grossen in Coelleda, Ringleben u. Gr. Ballhausen angebaut.

V. dioica L. Auf sumpfigen Wiesen im Gebiet.

Valerianella Poll. Rapünzchen III 1.

V. olitoria Mnch. Unter dem Getreide u. kultiviert.

V. dentata Poll. Auf Äckern häufig.

V. auricula DC. Wie vorige, im Gerichtsfelde etc.

Dipsaceae DC.

Dipsacus L. Karde IV. 1.

D. silvestris Mill. An den Ufern der Unstrut und den Bächen b. Tennst. und anderen Orten.

Knautia L. Knautie IV. 1.

K. arvensis Coult. Auf Äckern u. trock. Wiesen.

Succisa M. & Kch. Abbiss. IV. 1.

S. pratensis Mnch. Auf feuchten Wiesen und Triften, Holzungen b. Herbsleben, Gangloffsömmern.

Scabiosa L. Skabiose IV. 1.

Sc. columbaria L. Trockene Hügel und Wiesen.

b. ochroleuca L. Im Chauseegraben nach Langensalza, Tretenburg u. b. Gangloffsömmern.

Sc. suaveolens Desf. An den Abhängen der Unstrutberge zwischen Nägelstedt u. Gr. Vargula, am Galgenhügel bei Clingen, Hengstberg b. Greussen, hohenu. Dreisenberg b. Gangloffs., auf der Tretenburg. Auf dem Drachenschwanzberge bei Wundersleben, an der Warte zwischen Grossballhausen u. Gangloffs., in den Chauseegräben nach Gangloffs., auf dem Amtmannsberge u. am Kalkhügel bei Tennstädt.

Compositae Adans.

Eupatorium Tourn. Kunigundenkraut XIX. 2.

E. cannabinum L. Im Unstrutthale zw. Gr. Vargula u. Nägelstädt u. b. Alperstedt.

Tussilago Tourn. Huflattich XIX. 2.

T. farfara L. Auf feuchten Äckern und Wiesen.

Petasites Tourn. Pestwurz XIX. 2.

P. officinalis Mnch. An Gräben, Wiesen, Ufern.

Aster L. Aster XIX. 2.

A. amellus L. In den alten Weinbergen bei Nägelstädt.

A. tripolium L. Auf dem See b. Weissensee auf Salzboden.

(Forts. folgt.)

Bibliothek.

1065) Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Jahrg. 1884. Berlin, 1884. [Tausch.]

1066) Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Neuchâtel. Tome XIV. Neuchâtel, 1884. [Tausch.]

1067) Boletín de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba. Tomo VII. Entr. 1a. Buenos Aires, 1884. [Tausch.]

1068) Dreizehnter Bericht, Festschrift zur Halbsakularfeier d. naturforschenden Gesellschaft in Bamberg. 1884. Bamberg, 1884. [Tausch.]

1069) Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Jahrg. 37. Wiesbaden, 1884. [Tausch.]

1070) Thüringerwald-Verein. Vereinsmitteilungen. II. Jahrg. Nr. 4. Dezbr. 1884. [Tausch.]

1071) Köhler, die Touristenvereine der Gegenwart. Eisenach, 1884. [Tausch.]

1072) Beiträge zur Landes- u. Volkskunde des Thüringerwaldes. Heft I. Jena, 1884. [Tausch.]

1073) Fünfte General-Versammlung des Thüringerwald-Vereines 1884. [Tausch.]

1074) Bericht über Entwicklung u. Thätigkeit d. Thüringerwald-Vereines vom 1. April 83 bis 31. März 84. Eisenach, 1884. [Tausch.]

1075) Korrespondenzbl. d. Naturforscher vereins zu Riga. XXVII. Riga, 1884. [Tausch.]

1076) Mitteilungen an die Mitglieder des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Rbz. Kassel. Bd. II, Heft 2. Kassel 1885. [Tausch.]

1077) F. Ludwig, die Gynodiöcie von Digitalis ambigua Murr. u. D. purpurea L. S. A. 1885. [Gesch: Oberlehrer Dr. Ludwig in Greiz, M. d. J.]

1078) Revue der Fortschritte der Naturwissenschaften von H. J. Klein. Bd. XI. Nr. 1. Köln, 1883.

1079) Schmidlin. Illustrierte Botanik. 4. Aufl. Leipzig, 1884.

1080) Uhlworm-Behrens, Botanisches Centralblatt. Bd. XIII. Kassel, 1883.

1081) Bericht der Provinzial-Kommission für die Verwaltung der Provinzial-Museen in Danzig. Danzig, 1885. [Gesch: Direktor Dr. Conwentz in Danzig, K. M. d. J.]

1082) Chabert, Note sur l'Echinosperrum deflexum Lehm. S. A. 1884. [Gesch: Generalarzt Dr. Chabert in Marseille, K. M. d. J.]

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Irmischia - Correspondenzblatt des botanischen Vereins für das nördliche Thüringen](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [1885](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichnis \(Fortsetzung.\) 13-15](#)