

Die Uredineen (Rostpilze) Schwabens

Von Dr. J. A. Huber und Dr. H. Pö verlein
(Schluß)

TEIL II

Verzeichnis der in Schwaben vorkommenden Rostpilze

<i>Aecidium aquifoliae</i> Pers.	auf	<i>Pulmonaria montana</i> Lej.
<i>Aecidium euphorbiae</i> Gmel.	auf	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.
<i>Aecidium hepaticae</i> Beck	auf	<i>Anemone hepatica</i> L.
<i>Aecidium pulmonariae</i> v.Thüm.	auf	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.
<i>Aecidium senecionis</i> Ed.Fisch.	auf	<i>Senecio erucifolius</i> L.
<i>Caeoma alliorum</i> Link	auf	<i>Allium ursinum</i> L.
<i>Caeoma ari-italici</i> (Duby)Wint.	auf	<i>Arum maculatum</i> L.
<i>Caeoma scillae</i> Wrobl.	auf	<i>Scilla bifolia</i> L.
<i>Calypso spora goeppertiana</i> Kühn	auf	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.
<i>Chrysomyxa pirolae</i> (DC.) Rostr.	auf	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
<i>Chrysomyxa rhododendri</i> (DC.) De Bary	auf	<i>Picea Abies</i> (L.) Karst.
	auf	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.
	auf	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.
<i>Coleosporium cacaliae</i> Otth.	auf	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) Kern.
	auf	<i>Adenostyles glabra</i> (Mill.) DC.
<i>Coleosporium campanulae</i> (Pers.) Lév.	auf	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.
	auf	<i>Campanula patula</i> L.
	auf	<i>Campanula rapunculoides</i> L.
	auf	<i>Campanula rotundifolia</i> L.
	auf	<i>Campanula Scheuchzeri</i> Vill.
	auf	<i>Campanula trachelium</i> L.
	auf	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.)Fisch.
	auf	<i>Phyteuma orbiculara</i> L.
	auf	<i>Phyteuma spicatum</i> L.
<i>Coleosporium euphrasiae</i> (Schum.) Lév.	auf	<i>Euphrasia officinalis</i> L. ssp.stricta (West.) Schw.
	auf	<i>Euphrasia Rostkoviana</i> Hayne
	auf	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funk
	auf	<i>Odontites rubra</i> Gilib.
	auf	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Poll.

Coleosporium euphrasiae (Schum.) Lév.	auf Rhinanthus angustifolius Gmel. auf Rhinanthus glaber Lam. auf Rhinanthus minor L.
Coleosporium inulae Rabh.	auf Inula salicina L.
Coleosporium melampyri (Reb.) Kleb.	auf Melampyrum cristatum L. auf Melampyrum pratense L. auf Melampyrum silvaticum L.
Coleosporium petasitis (DC.) Lév.	auf Petasites albus (L.) Gaertn. auf Petasites hybridus L. auf Petasites paradoxus (Retz.) Baumg.
Coleosporium pulsatillae (Strauß) Lév.	auf Anemone pulsatilla L.
Coleosporium senecionis Fr.	auf Senecio alpinus L. auf Senecio alpinus x jacobaea auf Senecio doronicum L. auf Senecio fluviatilis Wallr. auf Senecio jacobaea L. auf Senecio nemorensis L. ssp. Fuchsii (Gmel.) Dur.
Coleosporium sonchi (Schum.)	auf Senecio vulgaris L. auf Sonchus arvensis L. auf Sonchus asper (L.) Hill. auf Sonchus oleraceus L.
Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév.	auf Tussilago farfara L.
Cronartium flaccidum (Alb. & Schw.) Wint.	auf Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers. auf Pinus silvestris L.
Cronartium ribicola Dietr.	auf Pinus strobus L. auf Ribes aureum Pursh auf Ribes nigrum L. auf Ribes spicatum Robs.
Cumminsielle sanguinea (Beck) J.C. Arthur	auf Mahonia aquifolium Nutt.
Endophyllum euphorbiae-silvati- cae (DC.) Lév.	auf Euphorbia amygdaloides L.
Frommea obtusa (Str.) Arth.	auf Potentilla erecta (L.) Raeusch
Gymnosporangium clavariiforme (Jacqu.) DC	auf Crataegus monogyna L.
Gymnosporangium amelanchieris (DC.) Fisch.	auf Amelanchier ovalis Med.

Gymnosporangium ariae-tremelloi-		
des Kleb.	auf	Sorbus aria (L.) Cr.
Gymnosporangium aucupariae-ju-		
niperinum Kleb.	auf	Sorbus aucuparia L.
Gymnosporangium sabinae (Dicks.)		
Wint.	auf	Pyrus communis L.
Hyalopsora polypodii (Pers.)		
Magn.	auf	Cystopteris filix-fragilis (L.)Borb.
Hyalopsora polypodii-dryopteridis		
(Moug.) Nest.	auf	Dryopteris Linnaeana (L.) Christ.
Kuehneola albida (Kühn) Magn.	auf	Rubus serpens Weihe
	auf	Rubus spec.
Melampsora allii-salicis-albae		
Kleb.	auf	Salix alba L.
Melampsora alpina Jusl.	auf	Salix herbacea L.
Melampsora amygdalinae Kleb.	auf	Salix triandra L.
Melampsora arctivca Rostr.	auf	Salix retusa L.
Melampsora euphorbiae (Schub.)		
Cast.	auf	Euphorbia cyparissias L.
	auf	Euphorbia exigua L.
	auf	Euphorbia peplus L.
	auf	Euphorbia verrucosa L.
Melampsora euphorbiae-dulcis		
Oth.	auf	Euphorbia dulcis L.
Melampsora evonymi-caprearum		
Kleb.	auf	Euonymus europaeus L.
	auf	Salix elaeagnos Scop.
Melampsora helioscopiae (Pers.)		
Cast.	auf	Euphorbia helioscopia L.
Melampsora larici-caprearum		
Kleb.	auf	Salix caprea L.
	auf	Salix grandifolia Ser.
Melampsora larici-epitea Kleb.	auf	Salix daphnoides Vill.
	auf	Salix elaeagnos Scop.
	auf	Salix glabra Scop.
	auf	Salix myrsinifolia Salisb.
	auf	Salix purpurea L.
	auf	Salix retusa L.
	auf	Salix viminalis L.
Melampsora larici-pentandrae		
Kleb.	auf	Salix pentandra L.
Melampsora larici-populina Kleb.	auf	Populus candicans Ait.

Melampsora larici-populina Kleb.	auf Populus deltoides Marsh.
	auf Populus nigra L.
Melampsora laricis Hartig	auf Populus canescens Sm.
	auf Populus tremula L.
Melampsora lini (Pers.) Ehrenb.	auf Linum catharticum L.
Melampsora Magnusiana Wagn.	auf Populus alba L.
Melampsora orchidis-repentis (Plowr.) Kleb.	auf Salix repens L.
	auf Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
	auf Orchis maculata L.
	auf Orchis strictifolia Opiz
	auf Orchis ustulata L.
Melampsora reticulatae Blytt.	auf Salix reticulata L.
	auf Salix retusa L.
	auf Saxifraga moschata Wulf.
	auf Saxifraga muscoides All.
Melampsora ribesii-purpureae Kleb.	auf Salix purpurea L.
Melampsora ribesii-viminalis Kleb.	auf Salix viminalis L.
Melampsora Rostrupii Wagn.	auf Mercurialis perennis L.
Melampsora salicina Lév.	auf Salix aurita L.
Melampsora tremulae Tul.	auf Populus tremula L.
Melampsorella caryophyllacearum (DC.) Schroet.	auf Abies alba Mill.
	auf Cerastium arvense L.
	auf Cerastium caespitosum Gilib.
	auf Stellaria holostea L.
	auf Stellaria nemorum L.
Melampsorella symphyti (DC.) Bub.	auf Symphytum officinale L.
Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.	auf Betula pendula Roth
	auf Betula pubescens Ehrh.
Mesopsora hypericorum (DC.) Diet.	auf Hypericum maculatum Cr.
	auf Hypericum pulchrum L.
Milesina blechni Syd.	auf Blechnum spicant (L.) With.
Milesina murariae Syd.	auf Asplenium ruta-muraria L.
Milesina vogesiacum Syd.	auf Polystichum lobatum (Huds.) Chev.
Ochropsora sorbi (Oud.) Diet.	auf Anemone nemorosa L.
	auf Aruncus silvester (L.) Kostch.

<i>Ochropsora sorbi</i> (Oud.) Diet.	auf <i>Sorbus aucuparia</i> L.
<i>Peridermium pini</i> (Willd.) Kleb.	auf <i>Pinus silvester</i> L.
<i>Phragmidium carbonarium</i> (Schlecht.) Wint.	auf <i>Sanguisorba officinalis</i> L.
<i>Phragmidium fragariastrum</i> (DC.) (Schroet.	auf <i>Potentilla alba</i> L.
	auf <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Gcke.
<i>Phragmidium fusiforma</i> Schroet.	auf <i>Rosa pendulina</i> L.
<i>Phragmidium potentillae</i> (Pers.) Karst.	auf <i>Potentilla verna</i> L.
	auf <i>Potentilla aurea</i> Torn.
	auf <i>Potentilla heptaphylla</i> Jusl.
<i>Phragmidium rubi</i> (Pers.) Wint.	auf <i>Rubus caesius</i> L.
<i>Phragmidium rubi-idaei</i> (Pers.) Karst.	auf <i>Rubus idaeus</i> L.
<i>Phragmidium sanguisorbae</i> (DC.) Schroet.	auf <i>Sanguisorba minor</i> Scop.
<i>Phragmidium subcorticium</i> (Schrnk.) Wint.	auf <i>Rosa arvensis</i> Huds.
	auf <i>Rosa canina</i> L.
	auf <i>Rosa coriifolia</i> Fries
	auf <i>Rosa majalis</i> J.Herrm.
	auf <i>Rosa micrantha</i> Sm.
	auf <i>Rosa spec.</i> wildwachsend und Gartenrosen
	auf <i>Rosa tomentosa</i> Sm.
<i>Phragmidium tuberculatum</i> J.Müll.	auf <i>Rosa canina</i> L.
	auf <i>Rosa majalis</i> J. Herrm.
	auf <i>Rosa spec.</i> wildwachsend und Gartenrosen
<i>Phragmidium violaceum</i> (Schultz) Wint.	auf <i>Rubus bifrons</i> Vest.
	auf <i>Rubus spec.</i>
<i>Puccinia absinthii</i> DC.	auf <i>Artemisia absinthium</i> L.
<i>Puccinia acetosae</i> (Schum.) Koern,	auf <i>Rumex acetosa</i> L.
	auf <i>Rumex acetosella</i> L.
	auf <i>Rumex ariifolius</i> All.
<i>Puccinia aconiti-rubrae</i> W.Lüdi	auf <i>Aconitum napellus</i> L.
	auf <i>Aconitum variegatum</i> L.
<i>Puccinia actaeae-agropyri</i> Fisch.	auf <i>Actaea spicata</i> L.

<i>Puccinia actaeae-agropyri</i> Fisch.	auf	<i>Elymus europaeus</i> L.
<i>Puccinia adoxae</i> Hedw.fil.	auf	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
<i>Puccinia aecidii-leucanthemi</i> Fisch.	auf	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> L.
<i>Puccinia aegopodii</i> (Schum.) Mart.	auf	<i>Aegopodium podagraria</i> L.
<i>Puccinia aethusae</i> Markw.	auf	<i>Aethusa cynapium</i> L.
<i>Puccinia agrostidis</i> Kleb.	auf	<i>Aquilegia atrata</i> Koch
<i>Puccinia albescens</i> Grev.	auf	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
<i>Puccinia alpina</i> Fuck.	auf	<i>Viola biflora</i> L.
<i>Puccinia angelicae</i> (Schum.) Fuck.	auf	<i>Angelica silvestris</i> L.
<i>Puccinia anthoxanthi</i> Fuck.	auf	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
<i>Puccinia anthrisci</i> Thüm.	auf	<i>Anthriscus silvestris</i> (L.) Hoffm.
<i>Puccinia antirrhinii</i> Diet. & Holw.	auf	<i>Antirrhinum majus</i> L.
<i>Puccinia arenariae</i> (Schum.) Wint.	auf	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.
	auf	<i>Dianthus barbatus</i> L.
	auf	<i>Melandrium diurnum</i> (Sibth.) Fries
	auf	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.
	auf	<i>Stellaria alsine</i> Grimm.
	auf	<i>Stellaria holostea</i> L.
	auf	<i>Stellaria nemorum</i> L.
<i>Puccinia argentata</i> (Schultz) Pers.	auf	<i>Adoxa moschatellina</i> L.
	auf	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.
<i>Puccinia arnicae-scorpionidis</i> Magn.	auf	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.
<i>Puccinia arrhenatheri</i> (Kleb.) Eriks.	auf	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl
	auf	<i>Berberis vulgaris</i> L.
<i>Puccinia asarina</i> Kze.	auf	<i>Asarum europaeum</i> L.
<i>Puccinia asperulae-odoratae</i> Th. Würth.	auf	<i>Asperula odorata</i> L.
<i>Puccinia astantiae</i> Kalchbr.	auf	<i>Astrantia major</i> L.
<i>Puccinia bardanae</i> Corda	auf	<i>Arctium lappa</i> L.
	auf	<i>Arctium minus</i> DC.
	auf	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.
<i>Puccinia barkhausiae-foeditae</i> Bub.	auf	<i>Crepis foedita</i> L.
<i>Puccinia Baryi</i> (Berk. & Br.) Pers.	auf	<i>Brachypodium pinnatum</i> P.B.
	auf	<i>Brachypodium silvaticum</i> R. & Sch.

<i>Puccinia betonicae</i> (Alb. & Schw.) DC.	auf <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trev.
<i>Puccinia bromina</i> Eriks.	auf <i>Bromus mollis</i> L.
	auf <i>Bromus secalinus</i> L.
<i>Puccinia brunellarum-moliniae</i> ; Cruch.	auf <i>Molinia coerulea</i> (L.) Mnch.
	auf <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Jacq.
<i>Puccinia bullata</i> (Pers.) Schroet.	auf <i>Cnidium dubium</i> (Schkuhr) Thell.
<i>Puccinia buxi</i> DC.	auf <i>Buxus sempervirens</i> L.
<i>Puccinia campanulae</i> Carm.	auf <i>Campanula cochleariifolia</i> Hke.
<i>Puccinia carduorum</i> Jacky	auf <i>Carduus acanthoides</i> L.
	auf <i>Carduus crispus</i> L.
	auf <i>Carduus defloratus</i> L.
	auf <i>Carduus nutans</i> L.
	auf <i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.
<i>Puccinia cari-bistortae</i> Kleb.	auf <i>Polygonum bistorta</i> L.
	auf <i>Polygonum viviparum</i> L.
<i>Puccinia caricis</i> (Schum.) Rebent.	auf <i>Carex ferruginea</i> Scop.
	auf <i>Carex gracilis</i> Curt.
	auf <i>Carex inflata</i> Huds.
	auf <i>Carex pendula</i> Huds.
	auf <i>Carex pilosa</i> Scop.
	auf <i>Carex vesicaria</i> L.
	auf <i>Urtica dioica</i> L.
<i>Puccinia caricis-montanae</i> Ed. Fisch.	auf <i>Carex montana</i> L.
	auf <i>Centaurea montana</i> L.
	auf <i>Centaurea phrygia</i> L.
	auf <i>Centaurea scabiosa</i> L.
<i>Puccinia carlinae</i> Jacky	auf <i>Carlina acaulis</i> L.
<i>Puccinia caulincola</i> Schneid	auf <i>Thymus serpyllum</i> L.
<i>Puccinia Celakovskyana</i> Bub.	auf <i>Galium cruciatum</i> Scop.
<i>Puccinia centaureae</i> DC.	auf <i>Centaurea maculosa</i> Lam.
	auf <i>Centaurea phrygia</i> L.
	auf <i>Centaurea scabiosa</i> L.
<i>Puccinia centaureae-caricis</i> Tranzsch.	auf <i>Centaurea jacea</i> L.
	auf <i>Centaurea montana</i> L.
<i>Puccinia cervariae</i> Lindr.	auf <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapr.
<i>Puccinia chondrillae</i> Corda	auf <i>Mycelis muralis</i> (L.) Rchb.
<i>Puccinia chrysosplenii</i> Grev.	auf <i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.

<i>Puccinia cichorii</i> (DC. Bell.	auf <i>Cichorium intybus</i> L.
<i>Puccinia circaeae</i> Pers.	auf <i>Circaea alpina</i> L.
	auf <i>Circaea intermedia</i> Ehrh.
	auf <i>Circaea lutetiana</i> L.
<i>Puccinia cirsii</i> Lasch.	auf <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.
	auf <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.
	auf <i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.
	auf <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.
<i>Puccinia cirsii-eriphori</i> Jacky	auf <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.
<i>Puccinia cirsii-lanceolati</i> Schroet.	auf <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) A.-Sh.
<i>Puccinia clematidi-agropyri</i> Ellis & E.	auf <i>Clematis vitalba</i> L.
<i>Puccinia cnidi-oleracei</i> Pers.	auf <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.
<i>Puccinia coactanea</i> Bub.	auf <i>Asperula glauca</i> (L.) Bess.
<i>Puccinia commutata</i> Syd.	auf <i>Valeriana officinalis</i> L.
<i>Puccinia conglomerata</i> (Str.) Kzr. & Sch.	auf <i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.
<i>Puccinia conii</i> (Str.) Fuck.	auf <i>Conium maculatum</i> L.
<i>Puccinia coronata</i> Corda	auf <i>Agrostis gigantea</i> Roth
	auf <i>Holcus mollis</i> L.
	auf <i>Rhamnus frangula</i> L.
<i>Puccinia coronifera</i> Kleb.	auf <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl
	auf <i>Avena fatua</i> L.
	auf <i>Avena sativa</i> L.
	auf <i>Clamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth
	auf <i>Clamagrostis epigeios</i> (L.) Roth
	auf <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.
	auf <i>Festuca pratensis</i> Huds.
	auf <i>Holcus lanatis</i> L.
	auf <i>Holcus mollis</i> L.
	auf <i>Lolium perenne</i> L.
	auf <i>Rhamnus cathartica</i> L.
<i>Puccinia crepidis</i> Schroet.	auf <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.
<i>Puccinia crepidis-aureae</i> Syd.	auf <i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.
<i>Puccinia crepidis-blattarioides</i> Hasl.	auf <i>Crepis blattarioides</i> (L.) Vill.
<i>Puccinia crepidis-grandiflorae</i> Hasl.	auf <i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) D.T.
<i>Puccinia crepidis-montanae</i> P. Magn.	auf <i>Crepis montana</i> (L.) D.T.

<i>Puccinia Cruchetii</i> Hasl.	auf <i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Aschers.
<i>Puccinia cruciferarum</i> Rud.	auf <i>Cardamine resedifolia</i> L.
<i>Puccinia cyani</i> Holl.	auf <i>Centaurea cyanus</i> L.
<i>Puccinia deminuta</i> Vleug.	auf <i>Galium palustre</i> L.
<i>Puccinia dioicae</i> P.Magn.	auf <i>Cirsium acaule</i> x <i>oleraceum</i>
	auf <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.
	auf <i>Cirsium oleraceum</i> x <i>palustre</i>
	auf <i>Cirsium oleraceum</i> x <i>rivulare</i>
	auf <i>Cirsium oleraceum</i> x <i>tuberosum</i>
	auf <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scp.
	auf <i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.
	auf <i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.
<i>Puccinia dispersa</i> Eriks.	auf <i>Anchusa officinalis</i> L.
	auf <i>Lycopsis arvensis</i> L.
	auf <i>Secale cereale</i> L.
<i>Puccinia devergens</i> Bub.	auf <i>Carlina vulgaris</i> L.
<i>Puccinia echinopsis</i> DC.	auf <i>Echinops sphaerocephalus</i> L.
<i>Puccinia epilobii-tetragoni</i> (DC.)	
Wint.	auf <i>Epilobium hirsutum</i> L.
	auf <i>Epilobium montanum</i> L.
<i>Puccinia expansa</i> Link	auf <i>Senecio alpinus</i> L.
	auf <i>Senecio alpinus</i> x <i>aquaticus</i>
	auf <i>Senecio alpinus</i> x <i>jacobaea</i>
<i>Puccinia falcariae</i> (Pers.) Fuck.	auf <i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.
<i>Puccinia festucae</i> Plowr.	auf <i>Lonicera alpigena</i> L.
	auf <i>Lonicera coerulea</i> L.
	auf <i>Lonicera xylostium</i> L.
<i>Puccinia firma</i> Diet.	auf <i>Aster Bellidiastrum</i> (L.) Scop.
<i>Puccinia fusca</i> Relh.	auf <i>Anemone nemorosa</i> L.
<i>Puccinia galii</i> Wint.	auf <i>Galium helveticum</i> Weig.
	auf <i>Galium mollugo</i> L.
	auf <i>Galium verum</i> L.
<i>Puccinia galii-sivaticum</i> Oth.	auf <i>Galium sivaticum</i> L.
<i>Puccinia gentianae</i> (Strauß) Mart.	auf <i>Gentiana cruciata</i> L.
<i>Puccinia glechomatis</i> DC.	auf <i>Glechoma hederacea</i> L.
<i>Puccinia glumarum</i> (Schm.) Eriks.	
& Henn.	auf <i>Agropyron caninum</i> (L.) P.B.
	auf <i>Triticum aestivum</i> L.
	auf <i>Triticum spelta</i> L.
<i>Puccinia graminis</i> Pers.	auf <i>Agropyron caninum</i> (L.) P.B.
	auf <i>Agropyron repens</i> (L.) P.B.
	auf <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.

<i>Puccinia graminis</i> Pers.	auf <i>Alopecurus pratensis</i> L.
	auf <i>Agrostis alpina</i> L.
	auf <i>Agrostis gigantea</i> Roth
	auf <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl.
	auf <i>Berberis vulgaris</i> L.
	auf <i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth
	auf <i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth
	auf <i>Calamagrostis varia</i> (Schroet.) Host
	auf <i>Dactylis glomerata</i> L.
	auf <i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P.B.
	auf <i>Festuca gigantes</i> (L.) Vill.
	auf <i>Festuca pratensis</i> Huds.
	auf <i>Festuca rubra</i> L.
	auf <i>Lolium perenne</i> L.
	auf <i>Milium effusum</i> L.
	auf <i>Poa alpina</i> L.
	auf <i>Poa cenisia</i> L.
	auf <i>Triticum aestivum</i> L.
	auf <i>Triticum spelta</i> L.
<i>Puccinia grisea</i> (Strauß) Wint.	auf <i>Globularia elongata</i> Heget.
<i>Puccinia heraclei</i> Grév.	auf <i>Heracleum sphondylium</i> L.
<i>Puccinia hieracii</i> (Schum.) Mart.	auf <i>Hieracium alpinum</i> L.
	auf <i>Hieracium aurantiacum</i> L.
	auf <i>Hieracium Lachenalii</i> Gmel.
<i>Puccinia hieracii</i> (Schum.) Mart.	auf <i>Hieracium Morisianum</i> Rchb.
	auf <i>Hieracium murorum</i> L.
	auf <i>Hieracium nigrescens</i> Willd.
	auf <i>Hieracium rohacsense</i> Kit.
<i>Puccinia holcina</i> Eriks.	auf <i>Holcus lanatus</i> L.
<i>Puccinia hypochaeridis</i> Oud.	auf <i>Hypochoeris radicata</i> L.
	auf <i>Hypochoeris uniflora</i> L.
<i>Puccinia jaceae</i> Otth.	auf <i>Centaurea jacea</i> L.
	auf <i>Centaurea phrygia</i> L.
<i>Puccinia lamsanae</i> (Schultz) Fuck.	auf <i>Lapsana communis</i> L.
<i>Puccinia leontodontis</i> Jacky	auf <i>Leontodon autumnalis</i> L.
	auf <i>Leontodon hispidus</i> L.
<i>Puccinia linosyridis-caricis</i> Ed. Fisch.	auf <i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.
	auf <i>Carex humilis</i> Leyss.
<i>Puccinia lycoctoni</i> Fuck.	auf <i>Aconitum lycoctonum</i> L.

<i>Puccinia Magnusiana</i> Koern.	auf	<i>Phragmites communis</i> (L.) Trin.
<i>Puccinia maior</i> Diet.	auf	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Mnh.
<i>Puccinia malvacearum</i> Montg.	auf	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav.
	auf	<i>Malva alcea</i> L.
	auf	<i>Malva crispa</i> L.
	auf	<i>Malva neglecta</i> Wallr.
	auf	<i>Malva silvestris</i> L.
<i>Puccinia maydis</i> Bér.	auf	<i>Zea mays</i> L.
<i>Puccinia mei-mamillata</i> Sem.	auf	<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Cr.
<i>Puccinia melicae</i> Eriks.	auf	<i>Melica nutans</i> L.
<i>Puccinia menthae</i> Pers.	auf	<i>Mentha aquatica</i> L.
	auf	<i>Mentha arvensis</i> L.
	auf	<i>Mentha gentilis</i> L.
	auf	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.
	auf	<i>Mentha piperita</i> L.
	auf	<i>Origanum vulgare</i> L.
	auf	<i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele
	auf	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch
<i>Puccinia millefolii</i> Fuck	auf	<i>Achillea millefolium</i> L.
<i>Puccinia montana</i> Fuck.	auf	<i>Centaurea montana</i> L.
<i>Puccinia Morthieri</i> Koern.	auf	<i>Geranium silvaticum</i> L.
<i>Puccinia Mougeotii</i> Lagerh.	auf	<i>Thesium alpinum</i> L.
<i>Puccinia mulgedii</i> Syd.	auf	<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.
<i>Puccinia nemoralis</i> Juel	auf	<i>Melampyrum pratense</i> L.
	auf	<i>Molinia coerulea</i> (L.) Mnh.
<i>Puccinia nigrescens</i> Kirchn.	auf	<i>Salvia verticillata</i> L.
<i>Puccinia oblongata</i> (Link) Wint.	auf	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.
<i>Puccinia obscura</i> Schroet.	auf	<i>Luzula campestris</i> (L.) Lam. & DC.
	auf	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.
<i>Puccinia obtusata</i> Otth.	auf	<i>Ligustrum vulgare</i> L.
	auf	<i>Phragmites communis</i> Trin.
<i>Puccinia Opizii</i> Bub.	auf	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Rchb.
<i>Puccinia orchidearum-phalaridis</i> Kleb.	auf	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.
	auf	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.
	auf	<i>Orchis militaris</i> L.
	auf	<i>Orchis strictifolia</i> Opiz
<i>Puccinia oreoselini</i> (Strauß) Fuck.	auf	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Mnh
<i>Puccinia passerini</i> Schroet.	auf	<i>Thesium linophyllum</i> L.
	auf	<i>Thesium rostratum</i> Mert. & Koch
<i>Puccinia Perplexans</i> Plowr.	auf	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
	auf	<i>Ranunculus acer</i> L.

<i>Puccinia persistens</i> Plowr.	auf <i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.
	auf <i>Thalictrum flavum</i> L.
	auf <i>Thalictrum minus</i> L.
<i>Puccinia petasiti-pulchellae</i> Lüdi	auf <i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.
	auf <i>Petasites hybridus</i> (L.) Gaertn.
	auf <i>Petasites paradoxus</i> (Retz.) Baum.
<i>Puccinia peucedani-parisiensis</i> Gäum.	auf <i>Peucedanum officinale</i> L.
<i>Puccinia phalaridis</i> Plowr.	auf <i>Arum maculatum</i> L.
<i>Puccinia phragmitis</i> (Schum.) Koern.	auf <i>Rheum rhabarbarum</i> L.
	auf <i>Rumex crispus</i> L.
	auf <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.
	auf <i>Rumex obtusifolius</i> L.
	auf <i>Rumex sanguineus</i> L.
	auf <i>Phragmites communis</i> Trin.
<i>Puccinia picridis</i> Hazsl.	auf <i>Picris hieracioides</i> L.
<i>Puccinia piloselloidarum</i> Probst	auf <i>Hieracium aurantiacum</i> L.
	auf <i>Hieracium piloselloides</i> Vill.
<i>Puccinia pimpinellae</i> (Strauß) Mart.	auf <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.
	auf <i>Pimpinella saxifraga</i> L.
<i>Puccinia poarum</i> Niels.	auf <i>Poa annua</i> L.
	auf <i>Poa nemoralis</i> L.
	auf <i>Poa pratensis</i> L.
	auf <i>Poa trivialis</i> L.
	auf <i>Tussilago farfara</i> L.
<i>Puccinia polygoni</i> Alb. & Schw.	auf <i>Polygonum convolvulus</i> L.
	auf <i>Polygonum dumetorum</i> L.
<i>Puccinia polygoni-amphibii</i> Pers.	auf <i>Polygonum amphibium</i> L.
<i>Puccinia polygoni-vivipari</i> Karst.	auf <i>Polygonum viviparum</i> L.
<i>Puccinia porri</i> (Sow.) Wint.	auf <i>Allium cepa</i> L.
	auf <i>Allium schoenoprasum</i> L.
<i>Puccinia Pozzii</i> Sern.	auf <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.
<i>Puccinia praecox</i> Bub.	auf <i>Crepis biennis</i> L.
<i>Puccinia prenanthis-purpureae</i> (DC.) Lindr.	auf <i>Prenanthes purpurea</i> L.
<i>Puccinia primulae</i> (DC.) Duby	auf <i>Primula elatior</i> (L.) Grubb.
<i>Puccinia Pringsheimiana</i> Kleb.	auf <i>Ribes grossularia</i> L.
<i>Puccinia pruni-spinosae</i> Pers.	auf <i>Anemone ranunculoides</i> L.
<i>Puccinia pumilae-coronatae</i> H. Paul	auf <i>Rhamnus pumilus</i> Turra

<i>Puccinia pumilae-coronatae</i> H. Paul	auf <i>Sesleria coerulea</i> (L.) Ard.
<i>Puccinia pygmaea</i> Eriks.	auf <i>Calamagrostis canescens</i> (Web.) Roth
	auf <i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth
<i>Puccinia pyrethri</i> Rabh.	auf <i>Chrysanthemum corymbosum</i> L.
<i>Puccinia retifera</i> Lindr.	auf <i>Chaerophyllum aureum</i> L.
	auf <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.
<i>Puccinia rhaetica</i> Ed. Fisch.	auf <i>Veronica bellidioides</i> L.
<i>Puccinia ribesii-caricis</i> Kleb.	auf <i>Carex pseudocyperus</i> L.
	auf <i>Ribes alpinum</i> L.
	auf <i>Ribes nigrum</i> L.
<i>Puccinia ribis</i> DC.	auf <i>Ribes spicatum</i> Robs.
<i>Puccinia Rossiana</i> (Sacc.) Lagerh.	auf <i>Scilla bifolia</i> L.
<i>Puccinia Rübsammi</i> P. Magn.	auf <i>Origanum vulgare</i> L.
<i>Puccinia rugulosa</i> Tranzsch.	auf <i>Peucedanum officinale</i> L.
<i>Puccinia rumicis-scutati</i> (DC.) Wint.	auf <i>Rumex scutatus</i> L.
<i>Puccinia salviae</i> Ung.	auf <i>Salvia glutinosa</i> L.
<i>Puccinia saniculae</i> Grev.	auf <i>Sanicula europaea</i> L.
<i>Puccinia Schmidtiana</i> Diet.	auf <i>Leucojum vernum</i> L.
<i>Puccinia scillae-rubrae</i> Cruch.	auf <i>Scilla bifolia</i> L.
<i>Puccinia scirpi</i> DC.	auf <i>Nymphoides peltata</i> Gmel. Kze.
	auf <i>Scirpus lacustris</i> L.
<i>Puccinia scorzonerae</i> (Schum.) Jacky	auf <i>Scorzonera humilis</i> L.
<i>Puccinia scorzonericola</i> Tranzsch.	auf <i>Scorzonera humilis</i> L.
<i>Puccinia Semadeni</i> Gäum.	auf <i>Peucedanum palustre</i> (L.) Mñch.
<i>Puccinia senecionis</i> Lib.	auf <i>Senecio nemorensis</i> L. ssp. Fuchsii (Gmel.) Dur.
<i>Puccinia sesleriae</i> Reichdt.	auf <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.
<i>Puccinia sessilis</i> Schneid.	auf <i>Convallaria majalis</i> L.
	auf <i>Paris quadrifolia</i> L.
	auf <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.
	auf <i>Polygonatum verticillatum</i> All.
	auf <i>Phalaris arundinacea</i> L.
<i>Puccinia silai</i>	auf <i>Silaum silaus</i> (L.) Schz. & Thell.
<i>Puccinia silvatica</i> Schroet.	auf <i>Carex pallescens</i> L.
	auf <i>Carex leporina</i> L.
	auf <i>Senecio fluviatilis</i> Wallr.
	auf <i>Taraxacum officinale</i> Web.
<i>Puccinia simplex</i> (Koern.) Eriks. & Henn.	auf <i>Hordeum distichum</i> L.

<i>Puccinia simllex</i> (Koern.) Eriks. auf & Henn.	<i>Hordeum vulgare</i> L.
<i>Puccinia soldanellae</i> (DC.) Fuck. auf	<i>Soldanella alpina</i> L.
<i>Puccinia suaveolens</i> (Pers.) Rostr.	auf <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
<i>Puccinia sweetiae</i> (Opiz) Wint. auf	<i>Swertia perennis</i> L.
<i>Puccinia symphyti-bromorum</i> F.Müll.	auf <i>Symphytum officinale</i> L.
<i>Puccinia tanacetii</i> DC.	auf <i>Chrysanthemum vulgare</i> (L.) Bernh.
<i>Puccinia taraxaci</i> (Reb.) Plowr. auf	<i>Taraxacum alpinum</i> (Hoppe) Heg. & Heer
	auf <i>Taraxacum officinale</i> Web.
<i>Puccinia thlaspeos</i> Schub.	auf <i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaud.
<i>Puccinia tinctoriicola</i> Magn.	auf <i>Serratula tinctoria</i> L.
<i>Puccinia tragopogonis</i> (Pers.) Corda	auf <i>Tragopogon pratensis</i> L.
<i>Puccinia Trailii</i> Plowr.	auf <i>Phragmites communis</i> Trin.
	auf <i>Rumex acetosa</i> L.
<i>Puccinia triseti</i> Eriks.	auf <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.B.
<i>Puccinia triticea</i> Eriks.	auf <i>Triticum aestivum</i> L.
	auf <i>Triticum spelta</i> L.
<i>Puccinia uliginosa</i> Juel	auf <i>Carex stolonifera</i> Hoppe
	auf <i>Parnassia palustris</i> L.
<i>Puccinia valantiae</i> Pers.	auf <i>Galium cruciatum</i> Scop.
<i>Puccinia veratri</i> Duby	auf <i>Veratrum album</i> L.
<i>Puccinia veronicarum</i> DC.	auf <i>Veronica latifolia</i> L.
<i>Puccinia violae</i> (Schum.) DC.	auf <i>Viola collina</i> Bess.
	auf <i>Viola hirta</i> L.
	auf <i>Viola mirabilis</i> L.
	auf <i>Viola odorata</i> L.
	auf <i>Viola riviniana</i> Rchb.
	auf <i>Viola silvatica</i> Fries
<i>Puccinia virgaureae</i> (DC.) Lib.	auf <i>Solidago virgaurea</i> L.
<i>Puccinia vulpinae</i> Schroet.	auf <i>Achillea ptarmica</i> L.
	auf <i>Carex vulpina</i> L.
<i>Puccinia willemetiae</i> Bub.	auf <i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Cass.
<i>Puccinia Winteriana</i> Magn.	auf <i>Allium ursinum</i> L.
<i>Puccinia Zopfii</i> Wint.	auf <i>Caltha palustris</i> L.
<i>Pucciniastrum abietii-chamaenerii</i> Kleb.	auf <i>Epilobium angustifolium</i> L.
<i>Pucciniastrum agrimoniae</i> . (DC.) Otn.	auf <i>Agrimonia eupatorium</i> L.

<i>Pucciniastrum circaeae</i> (Schum.)	
Speg.	auf <i>Circaea alpina</i> L.
	auf <i>Circaea intermedia</i> Ehrh.
	auf <i>Circaea lutetiana</i> L.
<i>Pucciniastrum epilobii</i> (Pers.)	
Otth.	auf <i>Epilobium parviflorum</i> (Schreb.)
	With.
	auf <i>Epilobium roseum</i> Schreb.
<i>Thecopsora areolata</i> (Fr.) Magn.	auf <i>Picea abies</i> (L.) Karst.
	auf <i>Prunus padus</i> L.
<i>Thecopsora galii</i> (LK). De Toni	auf <i>Asperula odorata</i> L.
	auf <i>Galium mollugo</i> L.
	auf <i>Galium scabrum</i> L.
	auf <i>Galium uliginosum</i> L.
	auf <i>Galium verum</i> L.
<i>Thecopsora pirolae</i> (Str.) Magn.	auf <i>Pyrola uniflora</i> L.
<i>Thecopsora sparsa</i> (Eint.) Magn.	auf <i>Arctostaphylos alpina</i> (L.) Spr.
<i>Thecopsora vacciniorum</i> (CD.)	
Karst.	auf <i>Vaccinium myrtillus</i> L.
	auf <i>Vaccinium uliginosum</i> L.
<i>Trachyspora alchimillae</i> (Pers.)	
Fuck.	auf <i>Alchemilla vulgaris</i>
<i>Trachyspora melospora</i> (Therr.)	
Tranz.	auf <i>Alchemilla alpina</i> L.
	auf <i>Alchemilla Hoppeana</i> Rchb.
<i>Triphragmium ulmariae</i> (Schum.)	
Link	auf <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
<i>Uredinopsis filicina</i> (Niessl)	
Magn.	auf <i>Dryopteris phegopteris</i> (L.) Christ.
<i>Uredo alpestris</i> Schroet.	auf <i>Viola biflora</i> L.
<i>Uredo anthoxanthina</i> Bub.	auf <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
<i>Uromyces acetosae</i> Schroet.	auf <i>Rumex acetosa</i> L.
<i>Uromyces aconiti-lycoctoni</i> (DC.)	
Wint.	auf <i>Aconitum lycoctonum</i> L.
<i>Uromyces airae-flexuosae</i> (Liro)	
Frd. & Wing.	auf <i>Deschampsia flexuosa</i> (DC.) Trin.
<i>Uromyces ambiguus</i> (DC.) Lév.	auf <i>Allium scorodoprasum</i> L.
<i>Uromyces anthyllidis</i> (Grev.)	
Plowr.	auf <i>Anthyllis vulneraria</i> L.
<i>Uromyces appendiculatus</i> (Pers.)	
Link	auf <i>Phaseolus vulgaris</i> L.
<i>Uromyces astragali</i> (Opiz) Sacc.	auf <i>Astragalus alpinus</i> L.

<i>Uromyces behenis</i> (DC.) Wint.	auf	<i>Silene cucubalus</i> (L.) Wib.
<i>Uromyces cacaliae</i> (DC.) Ung.	auf	<i>Adenostyles alliarum</i> (Gouan) Kern.
<i>Uromyces caricis-sempervirentis</i> Fisch.	auf	<i>Carex sempervirens</i> Vill.
	auf	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.
<i>Uromyces dactylidis</i> Otth.	auf	<i>Dactylis glomerata</i> L.
	auf	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.
	auf	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.
	auf	<i>Ranunculus polyanthemus</i> L.
<i>Uromyces ervi</i> (Wallr.) West.	auf	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F. Gray
<i>Uromyces euphorbiae-astragali</i> (Opiz) Jord.	auf	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.
<i>Uromyces excavatus</i> (DC.) Lév.	auf	<i>Euphorbia verrucosa</i> L.
<i>Uromyces fabae</i> (Pers.) De Bary	auf	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.
	auf	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.
	auf	<i>Vicia faba</i> L.
	auf	<i>Vicia sativa</i> L.
	auf	<i>Vicia sepium</i> L.
<i>Uromyces ficariae</i> (Schum.) Link	auf	<i>Ranunculus ficaria</i> L.
<i>Uromyces Fischeri-Eduardi</i> Magn.	auf	<i>Vicia cracca</i> L.
<i>Uromyces flectens</i> Lagerh.	auf	<i>Trifolium repens</i> L.
<i>Uromyces gageae</i> Beck	auf	<i>Gagea silvatica</i> (Pers.) Loud.
<i>Uromyces genistae-tinctoriae</i> (Pers.) Wint.	auf	<i>Genista sagittalis</i> L.
<i>Uromyces geranii</i> (DC.) Otth.	auf	<i>Geranium columbinum</i> L.
	auf	<i>Geranium palustre</i> L.
	auf	<i>Geranium pratense</i> L.
	auf	<i>Geranium sanguineum</i> L.
	auf	<i>Geranium silvaticum</i> L.
<i>Uromyces hedysari-obscuri</i> (DC.) Wint.	auf	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schz. & Thell.
<i>Uromyces Kabatianus</i> Bub.	auf	<i>Geranium pyrenaicum</i> L.
<i>Uromyces lineolatus</i> (Dcm.) Schroet.	auf	<i>Pastinaca sativa</i> L.
	auf	<i>Scirpus maritimus</i> L.
	auf	<i>Sium erectum</i> Huds.
<i>Uromyces minor</i> Schroet.	auf	<i>Trifolium montanum</i> L.
<i>Uromyces onobrychidis</i> (Desm.) Lév.	auf	<i>Onobrychis viciaefolia</i> Scop.
<i>Uromyces ononidis</i> Pass.	auf	<i>Ononis spinosa</i> L.

Uromyces phyteumatum (DC.) Ung.	auf	Phyteuma betonicifolium L.
	auf	Phyteuma orbiculare L.
	auf	Phyteuma spicatum L.
Uromyces pisi (Pers.)Schroet.	auf	Lathyrus pratensis L.
	auf	Lathyrus silvester L.
	auf	Pisum sativum L.
Uromyces platanifolii-dactylidis W.Krieg.	auf	Ranunculus aconitifolius
Uromyces poae Rabh.	auf	Ranunculus ficaria L.
	auf	Ranunculus repens L.
Uromyces poae-alpinae W.Rytz	auf	Ranunculus montanus Willd.
Uromyces polygoni (Pers.)Fuck.	auf	Polygonum aviculare L.
Uromyces primulae Fuck.	auf	Primula auricula L.
Uromyces reticulatus (v.Thüm.) Bub.	auf	Allium victorialis L.
Uromyces rumicis (Schum.) Link	auf	Rumex hydrolapathum Huds.
	auf	Rumex obtusifolius L.
	auf	Rumex palustris Sm.
Uromyces scillarum (Grev.)Wint.	auf	Scilla bifolia L.
Uromyces scutellatus (Schrnk.) Lév.	auf	Euphorbia cyparissias L.
Uromyces striatus Schroet.	auf	Medicago falcata L.
	auf	Medicago lupulina L.
Uromyces trifolii (Hedw.) Lév.	auf	Trifolium ochroleucum Huds.
	auf	Trifolium pratense L.
Uromyces trifolii-hybridi H.Paul	auf	Trifolium hybridum L.
Uromyces trifolii-repentis (Cast.) Liro	auf	Trifolium repens L.
Uromyces valerianae (Schum.) Fuck.	auf	Valeriana dioica L.
	auf	Valeriana montana L.
	auf	Valeriana officinalis L.
	auf	Valeriana sambucifolia Mik.
	auf	Valeriana tripteris L.
Uromyces veratri (DC.) Wint.	auf	Adenostyles alliariae (Gouan) Kern.
	auf	Adenostyles glabra (Mill.) DC.
	auf	Veratrum album L.
Uromyces verrucosae-craccaae Magn.	auf	Euphorbia verrucosa L.
Uromyces verruculosus Schroet.	auf	Melandrium album (Mill.) Gcks.
	auf	Melandrium diurnum (Sib.) Fr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben](#)

Jahr/Year: 1957

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Huber J. A., Pöverlein H.

Artikel/Article: [Die Uredineen \(Rostpilze\) Schwabens Teil II 47-63](#)