©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

41. Warming, E. u. Möbius: 1902. Handb. der systematischen Botanik, Berlin.
Warming, E. u. Möbius: 1921. Dsgl. neue Aufl., Berlin.
42. Wettstein, R.: 1911. Handbuch der systematischen Botanik.
Wettstein, R. u. F.: 1929. 2. Auflage.
43. Wilke u. Ziegenspeck: 1929. Florideensystem Mez Archiv 24, 41o—42o.
44. Ziegenspeck: 1944. Die Spaltöffnungen der Heterotrophen. Biol. gen. 511, 56.
Ziegenspeck: 1945/48. Fluoroskopische Versuche. Biol. gen. 18, 251—322.

Die Uredineen (Rostpilze) Schwabens

Von Dr. J. A. Huber und Dr. H. Pöverlein

In dem folgenden Verzeichnis wurden folgende Abkürzungen von Forschernamen verwendet:

Bornm. = Bornmüller
Hu. = Huber
Pv. = Pöverlein
Ruttm. = Ruttmaun
Lauerm. = Lauermann

TEIL I

Die Wirtspflanzen und ihr Befall

Abies alba Mill.
Melampsorella Caryophyllacearum Schrott.
Füssen: Pfronten-Steinach 6. 1921 — M. Mayr
Sonthofen: Oberstdorf 7. 1906 — P. Sydow

Achillea Millefolium L.
Puccinia millefolii Fuck.
Augsburg: am rechten Ufer des Wertachkanals in Augsburg 1943 — Pv.

Achillea ptarmica L.
Puccinia vulpina Schroet.
Nördlingen: Möderholz 8. 1944 — Ruttm.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Aconitum Lycoctonum L.
Puccinia Lycoctoni Fuck.
Füssen: Schöne Oiben im Achtal b. Pfronten, Aec. u. Tel. 6. 1923 — M. Mayr

Uromyces aconiti — lycoctoni (DC.) Wint.
Füssen: mehrfach
Illertissen: um Babenhausen 5. 1948 — Jopke
Lindau: Eistobel, mehrfach
Nördlingen: Riedgraben bei Laub 5. 1944 — BBG
Sonthofen: mehrfach.

Aconitum Napellus L.
Puccinia aconiti — rubrae Lüdi
Füssen: mehrfach
Sonthofen: mehrfach.

Aconitum variegatum L.
Puccinia aconiti — rubrae Lüdi
Füssen: Gschönweg zwischen Pfronten und Fallmühle 6. 1938 — Pv.
Sonthofen: Spielmannsau 7. 1919 — Pv.
Gerstruben-Dietersbachtal 7. 1919 — Pv.

Actaea spicata L.
Puccinia actaeae — agropyri Klebh.
Füssen: Fallmühle bei Pfronten 6. 1921 — M. Mayr
Kempten: beim Zollhaus 6. 1938 — Hepp

Puccinia actaeae — elymi E. May.
Füssen: Zwischen Eisenberg und Hohenfreybrg 6. 1938 — Pv.
Markt-Oberdorf: Obergünzburg 5. 1920 — Düll
Memmingen: Niebers 5. 1920 — Düll.

Adenostyles Alliariae (Gouan) Kern.
Coleosporium cacaliae Otth.
Füssen: häufig um Füssen und Pfronten — Pv.
Sonthofen: häufig im Gebiet um Sonthofen und Oberstdorf — Pv.

Uromyces Cacaliae (DC.) Ung.
Füssen: Fallmühle, Manze 6. 1919 und 7. 1923 — M. Mayr
Gschönweg b. Pfronten 6. 1938 — Pv.
Sonthofen: im Gebiet um Oberstdorf verbreitet.

Uromyces veratri (DC.) Wint. Aezidien
Sonthofen: Geisalpe 7. 1929 — Eichhorn
Schöllang 7. 1929 — Eichhorn
Höflealp-Hölloch 8. 1939 — Ludwig.

Adenostyles glabra (Mill.) DC.
Coleosporium Cacaliae Otth.
Füssen: häufig um Füssen und Pfronten — Pv.
Sonthofen: häufig um Oberstdorf u. Sonthofen — Pv.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Uromyces Cacaliae (DC.) Ung.
Füssen: Breitenberg b. Pfronten 6. 1926 — Bornmüller
Sonthofen: Himmeleck 7. 1947 — Hepp
Uromyces Veratri (DC.) Wint.
Füssen: Nesselwang 6. 1942 — BBG
Sonthofen: Söllereck-Schönblick 7. 1922 — Migula
Geisalpe 7. 1929 — Eichhorn
Schöllang 7. 1929 — Eichhorn.

Adoxa moschatellina L.
Puccinia adoxae Hedw. fil.
Augsburg: bei Wellenburg 5. 1935, 4. 1937 — Pv.
hinter dem Stadtberger Keller — Pv.
Friedberg: unterhalb Mergentau 1938 — Pv.
Wulfertshausen — Pv.
Günzburg: zwischen Reisensburg und Landstrost 4. 1927/28 — Pv. 5. 1940 — Hu.
Nördlingen: Kohlbachtal b. Hoppingen 7. 1943 — Ruttm.
Puccinia albescens Grév.
Augsburg: Wellenburg 5. 1935, 4. 1937 — Pv.
Dillingen: Michelsberg b. Fronhofen 4. 1942 — Hu.
Friedberg: Mergentau 4. 1949 — Lauerm.
Günzburg: Zwischen Günzburg und Landstrost 4. 1927, 4. 1940 — Pv., 5. 1944 — Hu.
Puccinia argentata (Schutz) Pers.
Füssen: Nesselburg b. Nesselwang 6. 1942 — BBG.

Aegopodium Podagraria L.
Puccinia Aegopodii (Schum.) Mart.
Augsburg: Siebentischwald 6. 1924 — Pv.
Dillingen: Donauauen verbr.
Lauingen, Garten — Schlumbberger
Schweighölzer b. Fristingen 5. 1936 — Hu.
Donauwörth: Markhof 6. 1938 — Ruttm.
Wemding 5. 1944 — Eichhorn
Füssen: Kienberg b. Pfronten 6. 1920 — Bornm.
Unteres Weidach b. Pfronten 5. 1923 — M. Mayr
Günzburg: Donauauen b. Neuoffingen 5. 1944, 5. 1948 — H.
Kempten: Rottach unter dem Reichelsberg 6. 1919 — M. Mayr
Neu-Ulm: Traßmühle-Meierhof 5. 1923 — Pv.
Leib — K. Müller
Nördlingen: Rudelstetten 5. 1922 — Pv.
Enkingen 8. 1937, Hainsfarth 7. 1936, Karthäuser Tal 7. 1941 — Ruttm.
Sonthofen: um Oberstdorf mehrfach 6./7. 1919 — Pv.
7. 1941 — Ruttm.

Aethusa Cynapium L.
Puccinia Aethusae Markw.
Nördlingen: Burgranken b. Hoppingen 7. 1939 — Pv.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Agrimonia Eupatorium L.
Pucciniastrum Agrimoniae (DC.) Otth.
Augsburg: Siebentischwald 9. 1934 — Pv.
Dinkelscherben 10. 1948, Holzhausen 9. 1946, — Lauerm.
Hohlweg westl. Aystetten 10. 1935,
Biburg 10. 1936 — Pv.
Dillingen: Stadtgebiet 8. 1947, 10. 1948 — H.
Bachhagel 9. 1936 — Hu.
Donauwörth: Wemding — Eichhorn
Friedberg: Lechleite b. Wulfertshausen 10. 1938 — Pv., Morgentau 10. 1949 — Hu.
Krumbach: Zwischen Vorder- und Hinterschellenbach 10. 1940 — Pv.
Nördlingen: Hoppingén u. Burgranken 9. 1934 — Pv.
Untermagerbein 10. 1936 — Pv.

Agropyrum repens P. B.
Puccinia graminis Pers.
Dillingen: Donau-Auen 8. 1937 — Hu.
Donauwörth: Wemding — Eichhorn
Neu-Ulm: Thalfingen 7. 1948 — K. Müller
Nördlingen: Amerbach — Eichhorn
Sonthofen: Oberstdorf 1937 — Dietel
Puccinia persistens Plowr.
Günzburg: Bahnhof Neuoffingen 6. 1950 — Hu.

Agropyrum caninum (L.) P. B.
Puccinia glumarum (Schmidt) Eriks. u. Herr.
Sonthofen: Oberstdorf 7. 1917 — Dietel
Puccinia graminis Pers.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1934 — Dietel

Agrostis alpina L.
Puccinia graminis Pers.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel

Agrostis gigantea Roth
Puccinia coronata Corda f. sp. Agrosti Eichhorn
Donauwörth: Fünfstetten 9. 1944 — Ruttm.
Sonthofen: Oytal — Eichhorn
Puccinia graminis Pers.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel
Schwand b. Oberstdorf 8. 1937 — Dietel.

Alchemilla alpina L.
Trachyspora melospora (Therry) Tranzsch.
Füssen: Breitenberg b. Pfronten 6. 1920 — Bornm., 8. 1934 — Pv.
Sonthofen: am Stuibenfall im Oytal 7. 1898 u. 1906 — Sydow, unt. Geisalpe 7. 1949, Grünten 7. 1950 — Hu.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Alchemilla Hoppeana Reichb.
Trachyspora melospora (Therry) Tranzsch.
Sonthofen: Nebelhorn 11. 1937 — Dietel
zw. oberen u. unteren Geisalpe 9. 1938 — Pv.
Alchemilla vulgaris L.
Trachyspora alchemillae (Pers.) Fuck.
Füssen: um Pfronten (Aggenstein, Breitenberg, Kienberg) verbr.
Sonthofen: überall verbr.
Allium Cepa L.
Puccinia Porri (Sow.) Wint.
Sonthofen: Schöllang — Eichhorn
Allium Schoenoprasum L.
Puccinia porri (Sow.) Wint.
Augsburg: Hausgarten in Augsburg 7. 1947 — Lauerm.
Dillingen: Garten in Dillingen 10. 1948 — Hu.
Füssen: Lengenwang 7. 1915 — Paul (auf var. sibiricum (L.) Gcke.
Lindau: Ringenberg 8. 1925 — Pv.
Sonthofen: Schöllang — Eichhorn.
Allium Scorodoprasum L.
Uromyces ambiguus (DC.) Lév.
Dillingen: Brühlwald b. Dillingen 5. 1937 — Hu.
Allium ursinum L.
Caeoma alliorum Link. (Melampsora allii)
Dillingen: Donau-Auen zw. Dillingen u. Lauingen verbr.
Dillingen, Kapuzinerklostergarten 5. 1935 — Hu.
Günzburg: Donau-Auen 4. 1927 — Pv., 5. 1950 — Hu.
Puccinia Winteriana Magn. (= P. Allii-Phalaridis Kleb.)
Dillingen: Donau-Auen verbr.
Kapuzinerklostergarten 5. 1935 — Hu.
Günzburg: von Neuoffingen bis Günzburg in den Donau-Auen 4. 1927 — Pv., 5. 1944 — Hu.
Neu-Ulm: Steinhaule 5. 1923 — Pv.
Illerauen b. Illerstausee Vöhringen 5. 1946 — K. Müller
Allium Victorialis L.
Uromyces reticulatus (Thüm.) Bub.
Sonthofen: um Oberstdorf — Ade
Alopecurus myosuroides Huds.
Puccinia graminis Pers.
Dillingen: um Dillingen 8. 1937, 10. 1943 — Hu.
Nördlingen: Reimlingen 8. 1946 — Ruttm.
Alopecurus pratensis L.
Puccinia graminis Pers.
Neu-Ulm: Höhe bei Silgenweiler, Gde. Thalfingen 4. 1939 — K. Müller
Puccinia perplexans Plowr.
Donauwörth: Wildbad Wemding, 9. 1944 — Ruttm.
Nördlingen: Amerbach — Eichhorn.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Althaea rosea (L.) Cav. (kultiviert)
Puccinia malvacearum Mont.
Dillingen: Garten des Priesterseminars 10. 1946 — Hu.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel, 9. 1935 — Hu.

Amelanchier ovalis Med.
Gymnosporangium Amelanchieris (DC.) Fisch. Aecidien
Füssen: Kalvarienberg in Füssen 8. 1912 — Sydow
Falkenstein 8. 1897 — Schnabl
Kienberg, Manze, Salober 1919—1923 — M. Mayr

Anchusa officinalis L.
Puccinia dispersa Eriks.
Donauwörth: Wildbad Wemding 8. 1943 — BBG.

Anemone Hepatica L.
Aecidium hepaticae G. Beck
Donauwörth: um Wemding 5. 1944 — BBG.
Nördlingen: Zwischen Thalmühle u. Christgarten 5. 1936 — Hu., 6. 1941/47 — Ruttm.
Hainsfarth 6. 1936, Deggingen 5. 1939 — Ruttm.

Anemone nemorosa L.
Ochrospora sorbi (Qud.) Dietel (= O. ariae (Fuck.) Syd.
Dillingen: Kugelbachtal bei Schwenningen 5. 1935 — Hu.
zw. Bissingen u. Schwenningen 5. 1935 — H.
Goldberg b. Nördlingen 5. 1935/38 — Hu.
Donauwörth: Schellenberg 5. 1922 — Pv.
Wildbad Wemding 5. 1944 — BBG.
Nördlingen: Markhof 5. 1922 — Pv.
Laub — Eichhorn
Puccinia fusca Relh. (= Tanzschelia fusca (Pers.) Diet.
Augsburg: Zwischen Stadtbergen u. Wellenburg — Pv.
Dillingen: Donau-Auen verbr.
Kugelbachtal, Goldberg, zw. Bissingen u. Schwenningen 5. 1935 — Hu.
Grünberg b. Wittislingen 4. 1936 — Hu.
Donauwörth: Schellenberg 5. 1922 — Pv.
Wemding bis Wildbad Wemding 5. 1944 — BBG.
Donauwörth-Kaisheim 4. 1941 — Lauerm.
Füssen: Breitenbergwiesen 5. 1923 — M. Mayr
Illertissen: bei Illertissen 4. 1944 — K. Müller
zw. Rettenberg u. Vöhringen 4. 1944 — K. Müller
Neu-Ulm: Traßmühle-Meierhof 5. 1923 — Pv.
Nördlingen: bei Mönchsdeggingen 5. 1944 — Hu.
Rudelstetten, Markhof 5. 1922 — Pv.
Sonthofen: Renksteg-Freibergsee 6. 1919 — Pv.

Anemone Pulsatilla L.
Coleosporium Pulsatillae (Strauß) Lév.
Dillingen: Michelsberg bei Fronhofen 9. 1937 — Hu.

Anemone ranunculoides L.
Puccinia pruni — spinosae Pers.
Dillingen: Michelsberg b. Fronhofen 9. 1937 — Hu.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Dillingen: Donau-Auen verbr., Taxispark in Dillingen 4. 1938 — Hu.
Donauwörth: Liederberger Steig b. Rögling 5. 1933 — Pv.
Günzburg: Donauauen bei Leipheim 4. 1940 — Hu.
Neu-Ulm: Steinhäule 5. 1923 — Pv.
Donauwald b. Oberelchingen 5. 1942 — K. Müller

Angelica silvestris L.
Puccinia angelicae Schum.
Augsburg: Wald bei Stettenhofen — Pv.
Dillingen: Donau-Auen 10. 1943 — Hu.
Friedberg: Lechauen b. Kissing 6. 1924 — Pv.
Füssen: Weißensee 6. 1920 — Bornm.
Reichenbach 7. 1922 — M. Mayr
Falkenstein, Schwarze Wand 10. 1918 — M. Mayr, 6. 1920 — Bornm., 6. 1938 — Pv.
Sonthofen: Oytal 9. 1935 — Hu.
Tiefenbach 7. 1941 — Hepp

Anthoxanthum odoratum L.
Puccinia anthoxanthi Fuck.
Donauwörth: Wemding — Eichhorn
Schwabmünchen: zw. Leuthau u. Schwabegg 8. 1937 — Pv.
Uredo anthoxanthum Bub.
Kaufbeuren: Gennachhauser Moor 9ö 1937 — Pv.
Sonthofen: Schöllang — Eichhorn

Anthriscus silvestris Hoffm.
Puccinia anthrisci Thüm.
Donauwörth: Schwalbtal — Eichhorn
Nördlingen: Wernfeld 8. 1946 — Ruttm.
Sonthofen: Sonthofen, Kalvarienberg 7. 1943 — Hu.

Anthyllis Vulneraria L.
Uromyces anthyllidis (Grev.) Plowr.
Donauwörth: Harburg 9. 1944 — Ruttm.
Füssen am Falkenstein — Pv.
Nesselwang 6. 1940 — E. Lauerm.
Sonthofen: um Oberstdorf 9. 1935 — H., 8. 1937 — Dietel
Sonthofen: Dietersbachtal 7. 1947 — Hepp
Sperrbachtobel—Kemptener Hütte 9. 1935 — Hu.
Unterer Geisalpsee 7. 1947 — K. Müller

Antirrhinum majus L.
Puccinia Antirrhini Diet. u. Holw.
Augsburg: Pfersee 10. 1934 — Pv. (erstes Auftreten in Schwaben!) 9. 1938 — Pv.
Stadtbergen 10. 1937 — Pv.
Bärenkellersiedlung 10. 1945 — E. Lauerm.
Dillingen: Schretzheim 8. 1946 — Hu.
Nördlingen: Grosselfingen 10. 1946 — Ruttm.
Sonthofen: Oberstdorf 1937 — Dietel

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Aquilegia atrata Koch
Puccinia Agrostis Plowr. (= P. agrostidis Kleb.)
Augsburg: Siebentischwald — Pv.
bei Stettenhofen — Pv.
Füssen: Aggenstein 7. 1922 — M. Mayr
Schwarze Wand am Breitenberg 6. 1920 — Bornm.
linkes Vilsufer b. Pfronten 6. 1938 — Pv.
Sonthofen: um Oberstdorf häufig 6. 1919 — Pv.

Arctium Lappa L.
Puccinia Bardanae Corda
Kempten: Clausenmühle 8. 1925 — Pv.

Arctium minus DC.
Puccinia Bardanae Corda
Donauwörth: Wemding — Eichhorn
Günzburg: Straße zum Donaumoos 8. 1919 — Paul
Donau-Auen 5. 1950 — Hu.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel

Arctium tomentosum Mill.
Puccinia Bardanae Corda
Friedberg: Mühlhausen 10. 1934 — Pv.
Neu-Ulm: Straße nach Wildhagen 10. 1946 — K. Müller
Wertingen: am Bahnhof Meitingen 7. 1937 — Pv.

Arctostaphylos alpina (L.) Spr.
Thecopsora sparsa (Wint.) Magn.
Sonthofen: Birgsau bis Burgstall Oberstdorf 9. 1902 — Pv.
Grünten 7. 1947 — Hu.

Arenaria serpillifolia L.
Puccinia arenariae (Schum.) Wint.
Augsburg: Firnhaberau 9. 1939 — Pv.

Arrhenatherum elatius (L.) J. u. C. Presl.
Puccinia arrhenatheri (Kleb.) Eriks.
Kaufbeuren: Bahnhof Kaufbeuren 9. 1937 — Pv.
Nördlingen: Fesenheim 9. 1939 — Eichhorn
im Ries verbr. — Ruttm.
Puccinia coronifera Kleb. f. sp. arrhenateri Kleb.
Dillingen: Garten in Dillingen 11. 1938 — Hu. (auf var. tuberosum Aschers.)
Hausener Kiesgrube 9. 1946 — Hu.
Donauwörth: bei Wemding 8. 1944 — Ruttm.
Schwabmünchen: Wertachauen zw. Schwabmünchen u. Leuthau 8. 1937 — Pv.
Puccinia graminis Pers. f. sp. avenae Eriks u. Henn.
Sonthofen: Zillenbach b. Hindelang 7. 1920 — Binsfeld

Artemisia Absinthium L.
Puccinia Absinthii DC.
Dillingen: bei Burgmagerbein — Pv., Dillingen-Stadtgebiet 7. 1949 — Hu.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Arum maculatum L.
Caeoma Ari — italici (Duby) Wint.
Dillingen: Donau-Auen bei Dillingen 4. 1937, 5. 1937 — Hu.
Günzburg: Donau-Auen gegen Leipheim 5. 1935 — Hu.
Puccinia Phalaridis Plowr. (= Ari — Phalaridis Kleb.) Aec.
Dillingen: Donauauen verb.
Schwaighölzer im Donauried 5. 1936 — Hu.
Donauwörth: um Wemding 5. 1944 — BBG.
Friedberg: am Fuße des Mergentauer Schloßberges — Pv.
Günzburg: Donauauen zw. Günzburg u. Neuoffingen 4. 1927, 5. 1934 — Pv.
Neu-Ulm: Donauauen mehrfach 5. 1934/40 — Pv., K. Müller
Kleiner Heinig b. Hausen 5. 1943 — K. Müller
Nördlingen: Christgarten 6. 1947 — Ruttm.
Aruncus silvester (L.) Kost
Ochropsora sorbi (Oud.) Diet.
Sonthofen: Oberstdorf 7. 1947 — Hepp
Asarum europaeum L.
Puccinia asarina Kze.
Augsburg: Stadtwald 7. 1948 — Lauerm.
Dillingen: Donau-Auen 8. 1940, 6. 1949 — Hu.
Donauwörth: Schellenberg 9. 1928 — Pv.
Füssen: Oberes Weidach 9. 1920 — M. Mayr
am Lech bei Füssen 9. 1948 — Lauerm.
Neu-Ulm: Donau-Auen bei Leibl 8. 1949 — Hu.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel, Trettachanlagen 7. 1947 — Hu.
Asperula glauca (L.) Bess.
Puccinia coaetanea Bub.
Donauwörth: Katzenstein 9. 1934 — Pv.
Nördlingen: Burgranken bei Hoppingen 9./10. 1934 — Pv., 8. 1943 — BBG.
Asperula odorata L.
Puccinia Asperulae — odoratae Th. Wurth.
Donauwörth: Schellenberg 8. 1948 — Hu.
Kempten: Kürnach 8. 1936 — Pv.
Krumbach: Wald beim Vesperbild 10. 1940 — Lauerm.
Thecopsora Galii (Link) De Toni
Krumbach: Wald beim Vesperbild 10. 1940 — Lauerm.
Asplenium Ruta muraria L.
Milesina Murariae Sydow
Dillingen: Alter Berg bei Wittislingen 9. 1940 — Hu.
am Michelsberg im Kesseltal 10. 1936 — Hu.
Donauwörth: bei Wemding 5. 1944 — BBG.
Aster Bellidiastrum (L.) Scop.
Puccinia firma Dietel
Sonthofen: um Oberstdorf 7. 1919 — Pv.
Walserschanze 7. 1906 — Sydow
Geißalpe 7. 1929 — Eichhorn

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Aster Linosyris (L.) Bernh.
Puccinia linosyridi — caricis Ed. Fisch.
Nördlingen: um Hoppingen, Burgranken 6. 1935 — Pv., 8. 1937 — Ruttm., 6. 1949 — Hu.
Hahnenbg. 9. 1940 u. Kl. Hühnerbg. 9. 1942 — Ruttm.

Astragalus alpinus L.
Uromyces astragali (Opiz) Sacc.
Sonthofen: Bacherloch 9. 1935 — Hu.
Sperrbachtobel 9. 1935 — Hu.

Astragalus glycyphyllos L.
Uromyces euphorbiae — astragali (Opiz) Jord.
Dillingen: Herrgottsruhe bei Lauingen 8. 1948 — Hu.
Donauwörth: Hegau — Eichhorn
Neuburg: Finkenstein — Pv.
Nördlingen: Scheffhausen-Deggingen 9. 1946 — Ruttm.
Kleiner Hühnerberg 9. 1948 — Ruttm.

Astrantia major L.
Puccinia Astrantiae Kalchbr.
Füssen: Weißensee 6. 1920 — Bornmüller
Breitenbergwiesen b. Pfronten 6. 1923 — M. Mayr
Fallmühle b. Pfronten 6. 1920 — Bornmüller
Kempten: Faistenoy 7. 1938 — Hepp
Nördlingen: bei Kleinsorheim 6. 1944 — Ruttm.
Sonthofen: Adlharz bei Rettenberg 6. 1939 — Pv.

Avena fatua L.
Puccinia coronifera Kleb.
Dillingen: Spitalwald 8. 1937 — Hu.
Stadtgebiet 9. 1937 — Hu.

Avena sativa L.
Puccinia coronifera Kleb.
Dillingen: um Dillingen 8./10. 1936 u. 1950 — Hu.
Nördlingen: Reimlingen 8. 1946 — Ruttm.

Berberis vulgaris L.
Puccinia arrhenatheri (Kleb.) Eriks.
Füssen: Kienberg 6. 1920 — Bornmüller
Illertissen: Babenhausen 5. 1948 — Jopke
Neu-Ulm: Donau-Auen bei Leibheim 5. 1944, Pfuhl 5. 1937, Thalfingen 6. 1939 — K. Müller
Puccinia graminis Pers.
Augsburg: Stadtwald 5. 1946 — Lauerm., Siebentisch 6. 1924 — Pv.
Dillingen: Bahnhof Dillingen 6. 1935 — Hu.
Friedberg: Lechauen bei Kissing 6. 1924 — Pv.
Füssen: Fallmühle 6. 1919 u. Kienberg 6. 1920 — M. Mayr
Wertachufer bei Maria Rain 6. 1942 — BBG
Günzburg: Herrenholzmoor 5. 1947 — Hu.
Kempten: Bad Oy 6. 1942 — Hepp
Neu-Ulm: Donau-Auen „Hölzle" südl. Burlafingen 7. 1944 K. Müller

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Nördlingen: Burgranken 6. 1949 — Hu.
Sonthofen: um Oberstdorf mehrfach 7. 1919 — Pv.

Betula pendula Roth
Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.
Augsburg: Kobel bei Westheim 10. 1948 — Lauerm.

Betula pubescens Ehrh.
Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.
Sonthofen: Stuibenfall im Oytal 7. 1931 — K. Müller

Blechnum spicant (L.) Roth
Milesina Blechni Sydow
Augsburg: Wald b. Bahnhof Horgau geg. Adelsried — Pv.
Füssen: Pfronten — Pv.

Brachypodium pinnatum P. B.
Puccinia Baryi (Berk. u. Br.) Wint.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel

Brachypodium silvaticum R. u. Schn.
Puccinia Baryi (Berk. u. Br.) Wint.
Augsburg: Siebentischwald — Pv.
Hainhofen 9. 1934 — Pv., beim Bahnhof Horgau 9. 1937 — Pv.
Dillingen: Donau-Auen, Auhölzl 9. 1936 — Hu.
Donauwörth: Wemding — Eichhorn
Friedberg: zw. Fabrik Mergentau u. Lindenau 10. 1937 — Pv.
Schwabmünchen: Leuthau 8. 1937 — Pv.
Sonthofen: Faltenbachtal b. Oberstdorf 7. 1935 — Dietel, 9. 1935 — Hu.
Hinterstein 1935 — Bornmüller

Bromus mollis L.
Puccinia bromina Eriks.
Dillingen: um Dillingen mehrfach — Pv., Hu.
Donauwörth: bei Harburg 6. 1933 — Hu.
Nördlingen: Oettingen 5. 1934 — Pv.
Alerheim 6. 1946 — Ruttm.

Bromus secalinus L.
Puccinia bromina Eriks.
Dillingen: Hausener Kiesgrube 5. 1936 — Hu.

Buxus sempervirens L.
Puccinia buxi DC.
Füssen: Pfronten-Dorf 3. 1922 — M. Mayr
Lindau: Stadtgebiet 8. 1883 — G. Winter, 7. 1897 — Schawo
Bad Schachen 5. 1934 — Pv.
Wasserburg a. B. 4. 1927 — H. Paul
Scheidegg 4. 1941 — Pv.

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Puccinia coronifera Kleb.
Sonthofen: Oberstdorf — Dietel
Puccinia graminis Pers.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Calamagrostis canescens (Wehr) Roth
Puccinia pygmaea Eriks.
Donauwörth: Haidweiher 8. 1944 — Ruttm.
Calamagrostis Epigeios (L.) Roth
Puccinia coronifera Kleb.
Dillingen: Lauinger Wald 10. 1946 — Hu.
Mindelheim: Stockheim — Ed. Schneider
Puccinia graminis Pers.
Günzburg: Donau-Auen, Paradies 10. 1943 — Hu.
Puccinia pygmaea Eriks.
Donauwörth: Wildbad Wemding 9. 1944 — Ruttm.
Calamagrostis varia (Schroet.) Host
Puccinia graminis Pers.
Füssen: Falkenstein — Eichhorn
Sonthofen: Faltenbach b. Oberstdorf 8. 1931 — Eichhorn
Caltha palustris L.
Puccinia Zopfii Wint.
Donauwörth: beim Wildbad Wemding 8. 1943 — BBG.
Füssen: Eckmoos bei Sulzschneid 7. 1915 — H. Paul
Pfronten — Eichhorn
Kempten: Buchenberg 8. 1936 — Pv.
Lindau: Schweineburg 8. 1925 — Pv.
Nördlingen: Amerbach 1943 — Eichhorn
Kohlenbachtal bei Hoppingen 6. 1941 — Ruttm.
Sonthofen: um Oberstdorf mehrfach
Retterschwang 1925 — Bornmüller
Campanula cochleariifolia Lam.
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév.
Augsburg: Lechkies bei Haunstetter Wald 6. 1924 — Pv.
Füssen: von Buching zum Wasenmoos 7. 1937 — Pv.
Pfronten 6. 1922 — M. Mayr
Sonthofen: Oytal 7. 1947 — K. Müller
Geißalpe 7. 1947 — K. Müller
Hochgrat 9. 1948 — Lauerm.
Puccinia campanulae Carm.
Sonthofen: um Oberstdorf 8. 1917 — Jaap, Sydow
Campanula latifolia L.
Coleosporium campanulae (Pers.) Lév.
Sonthofen: Oberstdorf, Anlagen, 1937 — Dietel
Campanula patula L.
Coleosporium campanulae (Pers.) Lév.
Nördlingen: Fremdinger Forst 8. 1944 — Ruttm.
Campanula rapunculoides L.
Coleosporium campanulae (Pers.) Lév.
Augsburg: überall im Stadtgebiet 7. 1946 — Lauerm.
Dillingen: Donau-Auen 7./9. 1947 u. 1950 — Hu.
Donauwörth: Graisbach 8. 1948 — Hu.
Wemding — Eichhorn
Friedberg: zw. Mering und Kissing — Pv.
Lechauen bei Kissing — Pv.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Günzburg: bei Burtenbach 7. 1944 — Lauerm.
Kempten: Reichsrieder Moor 10. 1949 — Hu.
Lindau: Ehrhafts südl. Isny 8. 1925 — Pv.
Neu-Ulm: Großer Forst b. Oberelchingen 7. 1944 — K. Müller
Nördlingen: im Ries ziemlich häufig — Ruttm.
Sonthofen: Immenstadt 7. 1946 — Lauerm.
Oberstdorf 8. 1934 — Dietel

Campanula rotundifolia L.
Coleosporium campanulae (Pers.) Lév.
Füssen: Pfronten, im Schulgarten 7. 1919 — M. Mayr
Donauwörth: Harburg 9. 1948 — Ruttm.

Campanula Scheuchzeri Vill.
Coleosporium campanulae (Pers.) Lév.
Sonthofen: Käseralpe—Aelpele 9. 1935 — Pv. u. Hu.
Oberjoch—Memnatsried 10. 1922 — Pv.
Starzer Hütte östl. Widderstein 8. 1931 — Schwind
Hochgrat 9. 1948 — Lauerm.

Campanula trachelium L.
Coleosporium campanulae (Pers.) Lév.
Dillingen: Kesseltal bei Thalheim 10. 1936 — Hu.
Bachtal bei Bachhagel 9. 1936 — Hu.
Donau-Auen 7. 1946 — Hu.
Tiergarten bei Fristingen 6. 1937 — Hu.
Friedberg: Kissing, 7. 1948 — Lauerm.
Füssen: Pfronten, Gschön 9. 1919 — M. Mayr
Lindau: Birkach, Wolfbühl—Nagelringen, Altringenberg 5./8. 1925 — Pv.
Sonthofen: recht. Breitachufer b. Jauchen 7. 1944 — Freiberg
Stillachbrücke b. Oberstdorf 7. 1948 — Hu.
Hornkapelle oberh. der Brand-Au 1935 — Bornm.

Cardamine resedifolia L.
Puccinia cruciferarum Rud.
Sonthofen: Höfats 7. 1947 — Hepp

Carduus acanthoides L.
Puccinia carduorum Jacky f. sp. acanthoidis
Augsburg: Hochfeldstraße — Pv.
beim Neuen Proviantamt 8. 1940 — Lauerm.
beim Stadtberger Keller 10. 1938 — Pv.
Dillingen: Wittislingen — Eichhorn
Donauwörth: Gosheim, Wemding — Eichhorn

Carduus defloratus L.
Puccinia carduorum Jacky f. sp. deflorati Probst.
Augsburg: bei Haunstetten — Pv.
Füssen: Breitenberg b. Pfronten 9. 1948 — H. Poev. jun.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel
Bacherloch 9. 1935 — Pv. u. Hu.
bei Hindelang 1925 — Bornm.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Carduus crispus L. f. sp. crispi Probst
Puccinia carduorum Jacky
Augsburg: Wertachufer in Pfersee 7. 1936 — Pv.
Füssen: Lechauen 7. 1915 — H. Paul
Nördlingen: Amerbach 8. 1943 — BBG.
Carduus nutans L.
Puccinia carduorum Jacky
Augsburg: am Proviantbach 8. 1940 — Lauerm.
Carduus Personata (L.) Jacq.
Puccinia carduorum Jacky f. sp. crispi Probst
Füssen: Pfronten — Eichhorn
Kempten: Büchelsmühle b. Hofen 8. 1925 — Pv.
Sonthofen: Oytal 8. 1937 — Dietel
Carex ferruginea Scop.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent.
Füssen: Kienberg b. Pfronten 9. 1920 — M. Mayr
Sonthofen: Stuibenfall—Käseralpe 7. 1947 — K. Müller
Oberer Geißalpsee 7. 1947 — K. Müller
Carex flacca Schroet.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel
Schöllang — Eichhorn
Carex gracilis Curt.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent.
Dillingen: Hausener Kiesgrube 9. 1935 — Hu.
Nördlingen: Christgarten 9. 1943 — Ruttm.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel
Carex humilis Leyss.
Puccinia linosyridi — caricis Ed. Fisch.
Nördlingen: Burgranken bei Hoppingen 9. 1948 — Ruttm.
Carex inflata Huds.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent.
Nördlingen: Christgarten 9. 1943 — Ruttm.
Carex leporina L.
Puccinia silvatica Schroet.
Nördlingen: Burgranken bei Hoppingen 6. 1943 — Ruttm.
Carex montana L.
Puccinia caricis — montanae Ed. Fisch.
Sonthofen: zw. Burgstall b. Oberstdorf u. Christlesee 9. 1935 — Pv.
Carex pallescens L.
Puccinia silvatica Schroet.
Augsburg: zw. Bahnhf. Biburg u. Deuringen 8. 1940 — Pv.
Carex pendula Huds.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent.
Lindau: Argentobel 8. 1925 — Pv.
Carex Pilosa Scop.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent.
Augsburg: zw. Aystetten und Rettenberg 10. 1937, 1940 — Pv.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Zusmarshausen 5. 1927 — Zinsmeister
Bittenforst b. Zusmarshausen 10. 1937 — Pv.

Carex pseudocyperus L.
Puccinia ribesii — caricis Kleb. f. sp. pseudocyperi Kleb.
Nördlingen: Sägweiher-Bosacker 6. 1941 — Ruttm.

Carex sempervirens Vill.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent. f. sp. scabiosae-sempervirentis — Hasl.
Sonthofen: Gerstruben 8. 1937 — Dietel
Uromyces caricis — sempervirentis Ed. Fisch.
Sonthofen: am unteren Geißalpsee — Eichhorn

Carex stolonifera Hoppe
Puccinia uliginosa Juel
Donauwörth: Streuwiese b. Huisheim 8. 1944 — Ruttm.

Carex vesicaria L.
Puccinia caricis (Schum.) Rebent.
Nördlingen: Nonnenholz b. Laub 6. 1943 — Ruttm.

Carex vulpina L.
Puccinia vulpinae Schroet.
Nördlingen: Möderholz 9. 1944 — Ruttm.

Carlina acaulis L.
Puccinia carlinae Jacky
Augsburg: bei Hirblingen 1940 — Pv.
Donauwörth: Katzensteiner Berg 9. 1939 — Ruttm.
Füssen: Breitenberg bei Pfronten 7. 1946 — Poev. jun.
Kempten: zw. Kleinweiler u. Sonneneck 8. 1925 — Pv., Eschacher Weiher 8. 1949 — Hu.
Nördlingen: Büchelberg 9. 1941, Goldberg 8. 1944 — Ruttm.
Sonthofen: Imberger Horn 1925 — Bornm.
Kemnatsrieder Moor 1925 — Bornm.
Oytal 8. 1937 — Pv.
zw. Birgsau u. Einödsbach 9. 1935 — Pv. u. Hu.

Carlina vulgaris L.
Puccinia divergens Bub.
Augsburg: Firnhaberau 9. 1939 — Pv.
Haunstetter Wald 9. 1936 — Hu.
Donauwörth: Wemding 8. 1944 — Ruttm.
Nördlingen: Lustenhardt 9. 1946 — Ruttm.

Centaurea cyanus L.
Puccinia cyani Holl.
Nördlingen: Kleinsorheim 9. 1948 — Ruttm.

Centaurea Jacea L.
Puccinia Centaureae — Caricis Tranzsch
Füssen: Schießstätte in Pfronten 5. 1919 — M. Mayr
Nördlingen: Laub 5. 1934 — Pv.
Puccinia Jaceae Otth.
Augsburg: Wertachkanal in Augsburg 9. 1939 — Pv.
l. Ufer des Proviantbaches 8. 1935 — Pv.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Stadtwald 9. 1948 — Hu.
Dillingen: zw. Zöschingen u. Dischingen 5. 1935 — Pv. u. Hu.
Donauwörth: Harburg 9. 1934 — Pv.
Nördlingen: Möttingen 9. 1948 — Ruttm.
Taubenstein bei Christgarten 9. 1948 — Ruttm.

Centaurea maculosa Lam. ssp. rhenana (Born.)
Puccinia centaureae DC.
Donauwörth: Wemding 9. 1944 — Ruttm.
Nördlingen: Hainsfarth 6. 1941 — Ruttm.
Burgranken bei Hoppingen 9. 1948 — Ruttm.

Centaurea montana L.
Puccinia caricis — montanae Ed. Fisch.
Füssen: Aggenstein 7. 1922 — M. Mayr
Sonthofen: Oberstdorf mehrfach 7. 1919 — Pv.
Brunnenau am Hochgrat 7. 1943 — Hu.
Oytal, am Gleit 7. 1947 — Hu.
Puccinia montana Fuck.
Füssen: um Füssen und Pfronten mehrfach — Bornm., M. Mayr, Pv.
Edelsberg 7. 1940 — Hepp
Wertachauen unterhalb Nesselwang 6. 1926 — Pv.
Kempten: Zollhaus 6. 1935 — Hepp
Sonthofen: Oberstdorf 7. 1919, — Pv., 8. 1937 — Dietel
Oytal 7. 1921 — Dietel
Geißalpe — Eichhorn

Centaurea Phrygia L.
Puccinia caricis — montanae Ed. Fisch.
Nördlingen: Riedgraben bei Laub 9. 1948 — Ruttm.
Sonthofen: Oberstdorf, zw. Loretto u. Christlesee 6. 1919 — Pv.
Freibergsee 6. 1919 — Pv.
Geißalpe 7. 1919 — Pv.
Puccinia centaureae DC.
Augsburg: zw. Stadtbergen u. Deuringen 10. 1934 — Pv.
Sonthofen: Fischen — Eichhorn
Puccinia jaceae Otth.
Augsburg: Burgwalden — Pv.
Hohlweg zw. Stadtbergen u. Deuringen 10. 1934 — Pv.
Sonthofen: Oberstdorf 8. 1937 — Dietel
Höflealpe 8. 1939 — Ludwig
zw. Oberstdorf u. Schönblick 9. 1935 — Pv.

Centaurea Scabiosa L.
Puccinia caricis — montanae Ed. Fisch.
Augsburg: Stadtwald 5. 1941 — Pv.
Füssen: Pfronten-Steinach 6. 1938 — Pv.
Schwarze Wand 6. 1922 — M. Mayr
Edelsberg 6. 1940 — Lauerm.
Sonthofen: zw. Renksteg u. Freibergsee 6. 1919 — Pv.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Puccinia centaureae DC. f. sp. scabiosae Hasl.
Augsburg: Stadtwald 8. 1937 — Pv.
Stadtberger Keller — Pv.
Füssen: um Pfronten
Nördlingen: Kl. Hühnerberg 9. 1948 — Ruttm.
Sonthofen: Kemnatsrieder Moor b. Oberjoch — Bornm., Oberstdorf 7. 1950 — Hu.

Cerastium arvense L.
Melampsorella Caryophyllacearum (DC.) Schroet.
Nördlingen: Niederhaus 5. 1936 — Pv. u. Hu.

Cerastium caespitosum Gilib.
Melampsorella Caryophyllacearum (DC.) Schroet.
Nördlingen: Bühl, Markhof 5. 1922 — Pv.

Chaerophyllum aureum L.
Puccinia retifera Lindr.
Donauwörth: rechtes Schmutterufer gegenüber Druisheim 6. 1937 — Pv.
Wemding — Eichhorn
Nördlingen: Amerbach 8. 1943 — BBG.
Wertingen: Eisenbrechtshofen 8. 1944 — Lauerm.

Chaerophyllum bulbosum L.
Puccinia retifera Lindr.
Donauwörth: rechtes Schmutterufer gegenüber Druisheim 6. 1937 — Pv.
Wemding — Eichhorn
Nördlingen: Amerbach 8. 1943 — BBG.
Deiningen 8. 1943 — Hepp.

Chaerophyllum hirsutum L.
Puccinia Pozzii Sern.
Füssen: am Gschönweg b. Pfronten 6. 1938 — Hepp

Chrysanthemum corymbosum L.
Puccinia pyrethri Rabh.
Donauwörth: Harburg 7. 1946 — Ruttm.
Nördlingen: Ziegelhofer Wald b. Hoppingen 8. 1944 — Ruttm.

Chrysanthemum Leucanthemum L.
Puccinia aecidii — leucanthemi Ed. Fisch.
Füssen: Oberes Vilstal 6. 1924 — M. Mayr
Gschönweg bei Pfronten 6. 1938 — Hepp
Sonthofen: um Oberstdorf mehrfach 6. 1919 — Pv.
Traufbachtal 7. 1948 — Hu.

Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.
Puccinia tanaceti DC.
Nördlingen: Möttingen 9. 1948 — Ruttm.
Tiergarten b. Appeltshofen 1941 — Ruttm.

Chrysosplenium alternifolium L.
Puccinia chrysosplenii Grev.
Augsburg: zw. Deuringen u. Wellenburg 9. 1940 — Pv.
Lindau: — G. Winter

©Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben, download unter www.zobodat.at

Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Puccinia mulgedii Sydow
Sonthofen: Stuibenfall im Oytal 7. 1898 — Sydow
Käseralpe—Aelpele 7. 1947 — K. Müller
Schönblick bis Söllereck 8. 1937 — Dietel, 7. 1947 — K. Müller

Cichorium Intybus L.
Puccinia cichorii (DC.) Bell.
Augsburg: zw. Steppach u. Kobel 10. 1939 — Pv.
Neu-Ulm: nordöstl. Burlafingen 7. 1934 — K. Müller

Circaea alpina L.
Puccinia circaeae Pers.
Füssen: Höllenschlucht bei Pfronten-Kappel 8. 1941 — Hepp
Sonthofen: Oberstdorf 7. 1947 — Hepp, an der Trettach 7. 1947 — K. Müller
Breitachklamm, zw. Langenwang u. Hirschsprung 9. 1935 — Pv.
Kürenwald am Gottesackerplateau 8. 1931 — Schwind
Hinterstein, Aufstieg zur Eckalpe 1925 — Bornm.
Pucciniastrum circaeae (Schum.) Speg.
Augsburg: Mödishofener Moorwald 7. 1947 — Hu.
Schwarzbachtal zw. Deuringen u. Wellenburg 7. 1934 — Pv.
Nördlingen: Oettinger Forst 8. 1943 — BBG.
Sonthofen: Breitachklamm, Hirschsprung 9. 1935 — Pv. u. Hu.

Circaea intermedia Ehrh.
Puccinia circaeae Pers.
Kempten: Käsertobel b. Kürnach 8. 1936 — Pv.
Sonthofen: Hirschsprung—Sturmannshöhle 9. 1935 — Pv. u. Hu.
Pucciniastrum circaeae (Schum.) Speg.
Augsburg: Stadtgarten 1941 — Pv.
Kempten: Kranzleshöhe 8. 1936 — Pv.
Schlauchentobel b. Wengen 8. 1936 — Pv.
Lindau: Rotentöbele—Straß u. Wolfsbühl—Nagelringen 8. 1925 — Pv.
Sonthofen: Freibergsee — Pv.
Hirschsprung—Sturmannshöhle 9. 1935 — Pv.

Circaea lutetiana L.
Puccinia circaeae Pers.
Neuburg: Neuburg 10. 1929 — Pv.
Nördlingen: Burgranken 8. 1902 — Semler, u. Kohlenbachtal b. Hoppingen 1937 — Ruttm.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins Schwaben

Jahr/Year: 1953

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Huber Josef Anton, Pöverlein H.

Artikel/Article: Die Uredineen (Rostpilze) Schwabens 47-64