Ulrich Lücke

Beobachtung von Prachttauchern (*Gavia arctica*) auf einer Exkursion zum Starnberger See am 22.2.2003

Seetaucher sind im Winterhalbjahr überwiegend Meeresvögel. Die vergleichsweise wenigen Individuen, die sich ins Binnenland verfliegen, üben daher eine große Anziehungskraft auf die Ornithologen aus. Am 22.2.2003 am Starnberger See bei Seeshaupt konnten Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Ornithologie sechs Exemplare der Seetaucher beobachten.



Abb. 1: Prachttaucher bei einem Einflug am Lechstau 23 am 25.11.1991 (Dokumentaraufnahme: H. Stickroth)

Anschrift des Verfassers:
Ulrich Lücke, Steinmetzstraße 9, 86165 Augsburg

unter www.biologiezentrum.at



Abb. 2: Drei Prachttaucher bei einem Einflug am Lechstau 23 am 25.11.1991; in der Mitte schwimmen zwei Haubentaucher (Dokumentaraufnahme: H. Stickroth)

Weitere Beobachtungen:

Lachmöwe	ca. 50 Ex.
Sturmmöwe	
Mittelmeermöwe	
(Larus michahellis)	
Höckerschwan	
Kolbenente	
Stockente	
Zwergtaucher	
Wanderfalke	
Rabenkrähe	
Waldohreule	

Schwarzhalstaucher	7 Ex.
Rothalstaucher	3 Ex.
Bergente	1 ♂ und 6 ♀
Eiderente	
Reiherente	> 1000 Ex.
Blässhuhn	> 1000 Ex.
Tafelente	mehrere 100 Ex.
Schellente	ca. 100 Ex.
Gänsesäger	
Kanadagans	ca. 20 Ex.
Kormoran	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: 107

Autor(en)/Author(s): Lücke Ulrich

Artikel/Article: Beobachtung von Prachttauchem (Gavia arctica) auf einer Exkursion zum Starnberger See am 22.2.2003 47-48