Anhang

zum Verzeichnis der vom Oberlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden, Bez.-A. Füssen und Fellheim gesammelten Käfer. (Siehe Jahresbericht 1919, Seite 187. Nachstehend verzeichnete 2 Familien wurden dort übersehen.)

H. Lamellicornia.

Blatthörner.

LXIII. Fam. **Lucanidae.** Hirschkäfer. Schröter.

490. Gattung. Lucanus L. wie oben.
cervus L. In den Wäldern um Boos, Illereichen u. Illertissen selten.
cervus v. capreolus Fuessl. Rehschröter, wie voriger, jedoch etwas häufiger.

491. Gatt. Dorcus. Mac. Leay. Balkenschröter, Bockschröter.
parallelepipedus L. Bei Boos sehr selten.

492. Gatt. Systenocerus Weise. (Platycerus Geoffr.) Breithornschröter.
caraboides L. manches Jahr nicht selten.

LXIV. Fam. **Scarabaeidae.** Scharrkäfer, Mistkäfer.

493. Gatt. Trox F. Erdnager.
sabulosus L. Fh. selten.

494. Gatt. Oxyomus Lap. Spitzschulterscharrkäfer.
silvestris Scop. Fh. selten.

495. Gatt. Aphodius Illiger. Dungkäfer.
scrutator Herbst. Auf dem Zwieselberg im Kuhmist häufig.
fossor L. Rd. Fh. nicht selten.
fossor a. silvaticus Ahr. Rd. besonders auf dem Zwieselberg, seltener a. v.
haemoorhoidalis L. Rd. Fh. nicht häufig.
foetens F. Rd. nicht selten.
fimetarius L. Rd. Fh. gemein.

scybalarius F. Rd. Fh. nicht selten.
scybalarius a. conflagratus Oliv. Rd. seltener als die Stammform.
granarius L. Fh. nicht selten.
sordidus F. Rd. Fh. nicht selten.
rufus Moll. Rd. nicht selten.
ater Degeer (terrestris F.) Rd. nicht selten.
putridus Herbst. Tegelberg bei Füssen im Hirsch- und Gemskote.
alpinus scop. wie vorg. und auf der Schlicke (Karetschroffen bei Vils.)
plagiatus L. Auf dem Tegelberg sehr selten.
pusillus Herbst. Fh. selten.
obscurus F. Rd. im Ziegenmist.
prodromus Brahm. Rd. Fh.
punctatosulcatus Sturm. Rd. Fh.
rufipes L. Rd. Fh.
depressus Kugel. Rd. selten.

496. Gatt. Odontaeus Klug. Hornscharrkäfer.
armiger Scop. (mobilicornis F.) Rd. Fh. selten.

497. Gatt. Geotrupes Latr. Roßkäfer.
mutador Marsh. Fh. häufig.
stercorarius L. (pudridarius Erichs.) Rd. Fh. nicht selten.
silvaticus Panz. (stercorosus Scriba) Rd. und Illertissen in Wäldern.
vernalis L. Tegelberg bei Füssen.

498. Gatt. Onthophagus Latr. Kotfresser.
fracticornis Preyssl. Auf den Viehweiden bei Ehrwang und Osterreinen im Rinderkot nicht selten.
nuchicornis L. wie vorg. aber seltener.

499. Gatt. Serica Mac Leap. Seidenscharrkäfer.
brunnea L. Rd. häufig, Fh. seltener.

500. Gatt. Amphimallus Latr. Zottenscharrkäfer.
solstitialis L. Rd. manches Jahr häufig, Fh. selten.

501. Gatt. Melolontha F. Maikäfer.
hippocastani F. Kleinmaikäfer. Bei Rd. seltener als vulgaris, bei Fh. häufiger als dieser.
hippocastani a. coronata Muls. Fh. nicht selten.
hippocastani a. nigripes Com. Fh. sehr selten.

hippocastani a. rex Torre Fh. sehr selten.
hippocastani a. tibialis Muls. Fh. sehr selten.
hippocastani a. Metzleri Westh. Fh. sehr selten.

Unter den mehr als 7000 Stück im Jahre 1915 und über 15000 Stück im Jahre 1919 von mir gefangenen Maikäfern fanden sich die 2. mit 5. Aberration nur in je 4—10 Stück vor. 1923 waren nigripes und Metzleri etwas häufiger.

vulgaris F. (melolonta L.) Großmaikäfer. Rd. u. Fh. gemein.
vulgaris a. ruficeps Kr. Fh. nicht selten.

502. Gatt. Anomala Sam. Julikäfer.
aenea Degeer. Rd. nicht selten.
aenea a. tricolor Torre (marginata Schilsky) Rd. häufiger als die Stammform.
aenea a. bicolor Schilsky. Fh. selten.

503. Gatt. Phyllopertha Kirby. Juni oder Brachkäfer.
horticola L. Rd. Fh. gemein.
horticola a. ustulatipennis Villa Rd. nicht gerade selten.

504. Gatt. Hoplia Illiger. Hufscharrkäfer.
praticola Duft. Rd. nicht selten.
philanthus Füssl. (argentea Oliv.) Rd. seltener als voriger.
farinosa L. Rd. häufig.

505. Gatt. Gnorimus Serville. Edelscharrkäfer.
nobilis L. Fh. und Illertissen je 1 Stück.

506. Gatt. Trichius F. Pinselscharrk.
fasciatus L. Rd. häufig, Fh. seltener.

507. Gat. Cetonia F. Goldscharrkäfer, Rosenkäfer.
aurata L. Rd. Fh., auch aus Larven gezogen.
aurata a. piligera Muls. wie vorige.

508. Gatt. Liocola Thoms. Glattscharrkäfer.
marmorata F. Fh., auch aus gesammelten Larven gezogen

509. Gatt. Potosia Mulsant.
cuprea F. v. obscura Andersch. Rd. selten.
cuprea v. Fieberi Kr. Rd. sehr selten.

Nachtrag

zum Käferverzeichnis für die in den Jahren 1920—1925 gesammelten Käfer.

XX. a. Fam. **Sphaeritidae.**

188 a. Gatt. Sphaerites Duft Kugelkäfer.

glabratus F. bei Illereichen an einem alten Birkenstock einmal in ziemlicher Anzahl.

Zu XXXIII. Fam. **Dryopidae.**

252. Gatt. Dryops Ernesti, Gozis bei Altenstadt a. Iller.

Zu LVII. Fam. **Chrysomelidae.**

374. Gatt. Cryptocephalus pusillus F. Fh. in den Illerauen.

Zu LX. Fam. **Curculionides.**

452 a. Gatt. Calandra Clairo. Getreiderüßler.
granaria. In Kornspeichern 1924.

446. Gatt. Stenocarus Thoms.
cardin Herbst (Guttula F) Fh. am 15. 7. 1922 ein Stück.

Nachtrag

zum Schmetterlingsverzeichnis.

XVI. Fam. **Noctuidae.**

8. Gatt. Mamestra.
brassicae L. **v.** albidilinea Fh. 18. 6. 1921 ein Exemplar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des naturwiss. Vereins für Schwaben, Augsburg

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Anhang zum Verzeichnis der vom Oberlehrer Leonhard Pröbstle in der Umgegend von Rieden, Bez.-A. Füssen und Fellheim gesammelten Käfer 98-101