download www.zobodat.at

# Laubmoose

des Amtsgerichtsbezirkes Mitterfels, zusammengestellt von Dr. A. Meindl am 11. Juni 1884.

Von **Dr. Ig. Familler**, Curatus in Karthaus-Prüll.

Gelegentlich meiner kleinen Arbeit „Beiträge zur Moosflora des Amtsgerichtes Mitterfels" im 16. Bericht des botanischen Vereins in Landshut 1901 habe ich von dem traurigen Geschicke des Moosherbariums von Dr. A. Meindl berichten müssen, dass es nach seinem Tode als „wertloses Zeug" weggeworfen wurde. Nun kam ich in den letzten Jahren in den Besitz seines Handexemplares von *Molendo* Bayerns Laubmoose, in dem er verschiedene kurze Einträge gemacht und in den auch noch ein handschriftliches Verzeichnis mit dem oben genannten Titel lag. Es enthält allerdings nur die Namen in Molendo's Namenclatur und ist somit nicht vollwertig, aber als geschichtlicher Beitrag zur Moosforschung in Bayern dürfte es wohl ebenso bewertet werden, wie die Arbeiten vieler älterer Forscher, die ja auch vielfach nur Namen mit allgemeinen Standortsangaben boten. In Bezug auf Umgrenzung und Beschreibung des Gebietes sei auf die „Flora des A.-G.-Bezirkes Mitterfels von Pf. Wagensohn und Dr. Meindl". (8. Bericht des bot. Vereines in Landshut 1882) verwiesen; nur soviel sei kurz erwähnt, dass der grösste Teil des Gebietes dem granitischen Ausläufern des Bayerwaldes angehört, aber auch bei Pfaffenmünster an der Grenze gegen die Donauebene einige Jurakalkhügel anstehen.

1. *Ephemeram serratum Hampe*
2. *Phascum cuspidatum Schreb.*
3. *Pleuridium nitidum BS.*
4. *Pleuridium subulatum BS.*
5. *Pleuridium alternifolium BS.*
6. *Weisia viridula Brid.*
7. *Dicranoweisia cirrhata Lindb.*
8. *Dicranoweisia crispula Hedw.*
9. *Rhabdoweisia fugax B. S.*

download www.zobodat.at



10. *Cynodontium polycarpum Schimp.*
11. *Dichodontium pellucidum Schimp.*
12. *Dicranella squarrosa Schimp.*
13. *Dicranella varia Schimp.*
14. *Dicranella rufescens Schimp.*
15. *Dicranella subulata Schimp.*
16. *Dicranella curvata Schimp.*
17. *Dicranella heteromalla Schimp.*
18. *Dicranum longifolium Ehrh.*
19. *Dicranum montanum Hedw.*
20. *Dicranum fulvum Hoock*
21. *undulatum Tourn.*
22. *palustre B. S.*
23. *Schraderi W. et. M.*
24. *scoparium Hedw*
25. *Dicranodontium longirostre B S. c. fr.*
26. *Leucobryum glaucum Schimp.*
27. *Fissidens bryoides Hedw.*
28. *Fissidens incurvus Schwägr.*
29. *Fissidens osmundioides Hedw.*
30. *Fissidens adiantoides Hedw.*
31. *Seligeria recurvata B. S.*
32. *Ceradoton purpureus Brid.*
33. *Trichodon cylindricus Schimp. 15. V 1884.*
34. *Leptotrichum tortile Hmpe.*
35. *Leptotrichum vaginans Sull. c. fr. 26. V. 84.*
36. *Leptotrichum homomallum Schpr.*
37. *flexicaule Hamp.*
38. *pallidum Hpe.*
39. *Pottia truncata Fürnr.*
40. *Pottia lanceolata* C. *Müll.*
41. *Didymodon rubellus B. S.*
42. *cylindricus B. S.*
43. *Barbula muralis Timm.*
44. *Barbula fallax Hedw.*
45. *Barbula rigidula Milde*
46. *Barbula paludosa Schw. 10. VI. 84.*
47. *Barbula convoluta Hedw.*
48. *Barbula unguicalata Hedw.*
49. *Barbula subulata Brid.*

download www.zobodat.at



50. *Barbula ruralis Hedw.*
51. *Cinclidotus fontinaloides P. B.*
52. *Grimmia apocarpa Hedw.*
53. *Grimmia apocarpa Hedw. var. rivularis Schw.*
54. *Grimmia apocarpa var. gracilis Schpr.*
55. *Grimmia pulvinata Sm.*
56. *Grimmia Hartmani Schpr.*
57. *Grimmia ovata W. et. M.*
58. *Grimmia commutata Hüb.*
59. *Racomitrium sudeticum B. S.*
60. *Racomitrium microcarpum Brid.*
61. *Racomitrium heterostichum Brid.*
62. *Racomitrium canescens Brid.*
63. *Racomitrium fasciculare Brid.*
64. *Racomitrium aciculare Brid.*
65. *Ulota Ludwigii Brid, 26. V 64.*
66. *Ulota crispa Brid.*
67. *Ulota crispula Bruch.*
68. *Orthotrichum anomalum Hedw,*
69. *Orthotrichum Sturmii H. et. H.*
70. *Orthotrichum obtusifolium Schrad.*
71. *Orthotrichum fallax Schpr.*
72. *Orthotrichum pumilum Sw.*
73. *Orthotrichum tenellum Bruch*
74. *Orthotrichum affine Schrad.*
75. *Orthotrichum speciosum Nees*
76. *Orthotrichum stramineum Hornsch.*
77. *Orthotrichum leiocarpum Hook.*
78. *Hedwigia ciliata Hedw.* mit *var. leucophaea B. S.*
79. *Encalypta vulgaris Hedw.*
80. *Encalypta streptocarpa Hedw.*
81. *Tetraphis pellucida Hedw.*
82. *Funaria fascicularis Schpr.*
83. *Funaria hygrometica Hedw.*
84. *Leptobyrum pyriforme Schpr. 10. III. 84.*
85. *Webera nutans Hedw.*
86. *Webera cruda Schpr.*
87. *Webera annotina Schw*
88. *Webera albicans Schpr.*
89. *Bryum argenteum L.*

download www.zobodat.at



90. *Bryum caespiticium L.*
91. *Bryum capillare Dill.*
92. *Bryum pallescens Schl.*
93. *Bryum uliginosum B. S.*
94. *Bryum roseum Schreb.*
95. *Mnium punctatum Hedw.*
96. *Mnium rostratum Schw.*
97. *Mnium cuspidatum Hedw.*
98. *Mnium affine Bland.*
99. *Mnium undulatum Hedw.*
101. *Mnium hornum L.*
102. *Mnium stellare Hedw.*
103. *Mnium cinclidioides Hüben.*
104. *Cinclidium stygium Sw.* — (dürfte wohl etwas zu bezweifeln sein).
105. *Meesea tristicha B. S.*
106. *Aulacomnium palustre Schw.*
107. *Bartramia pomiformis Hedw.*
108. *Bartramia ihyphylla Brid.*
109. *Philonotis fontana Brid.*
110. *Atrichum undulatum B. B.*
111. *Atrichum tenellum B. S. 15. V 84.*
112. *Pogonatum nanum P. B.*
113. *Pogonatum aloides P. B.*
114. *Pogonatum urnigerum Schmp.*
115. *Polytrichum gracile Menz.*
116. *Polytrichum formosum Hedw.*
117. *Polytrichum piliferum Schreb.*
118. *Polytrichum juniperinum Hedw.*
119. *Polytrichum strictum Banks.*
120. *Polytrichum commune L.*
121. *Diphyscium foliosum Mohr*
122. *Fontinalis antipyretica L.*
123. *Neckera pennata Hüben.*
124. *Neckera crispa Hedw.*
125. *Neckera complanata Hüben.*
126. *Homalia trichomanoides B. S.*
127. *Leucodon sciuroides Schw.*
128. *Antitrichia curtipendula Brid.*
129. *Leskea nervosa Myr.*

download www.zobodat.at



130. *Leskea polycarpa Ehrh.*
131. *Anomodon longifolius Hartm.*
132. *Anomodon viticulosus H. et. F.*
133. *Anomodon attenuatus Hart.*
134. *Heterocladium heteropterum B. S.*
135. *Thuidium tamariscinum B. S.*
136. *Thuidium recognitum Schpr.*
137. *Thuidium delicatulum Lindb.*
138. *Thuidium abietinum B. S.*
139. *Pterigynanandrum filiforme Hedw.*
140. *Pylaisia polyantha Schpr.*
141. *Clinacium dendroides W et. M.*
142. *Jsothecium myurum Brid.*
143. *Jsothecium myosuroides Brid.*
144. *Homalothecium sericeum B. S.*
145. *Homalothecium Philippeanum B. S.* (Erscheint wohl zweifelhaft)
146. *Camptothecium lutescens B. S.*
147. *Camptothecium nitens Schpr.*
148. *Brachythecium albicans B. S, c. fr.*
149. *Brachythecium salebrosum Schpr.*
150. *Brachythecium Mildeanum Schpr. cfr.*
151. *Brachythecium velutinum B. S.*
152. *Brachythecium rutabulum B. S.*
153. *Brachythecium populeum B. S.*
154. *Brachythecium plumosum B. S.*
155. *Brachythecium rivulare B. S.*
156. *Eurhynchium strigosum Schpr.*
157. *Eurhynchium striatum B. S.*
158. *Eurhynchium piliferum B. S.*
159. *Eurhynchium praelongum B. S.*
160. *Rhynchostegium rusciforme B. S.*
161. *Rhynchostegium murale B. S.*
162. *Thaminum alopecurum Schpr. c. fr.*
163. *Plagiothecium silesiacum B. S.*
164. *Plagiothecium denticulatum B. S.*
165. *Plagiothecium silesiacum B. S*
166. *Amblystegium subtile B. S.*
167. *Amblystegium serpens B. S.*
168. *Amblystegium irriguum Schpr.*

download www.zobodat.at



179. *Amblystegium fluviatile Schpr.*
170. *Amblystegium Juratzkanum B. S.*
171. *Amblystegium riparium B. S.*
172. *Hypnum Sommerfeltii Myr.*
173. *Hypnum stellatum Schreb.*
174. *Hypnum polygamum Schp. c. fr.*
175. *Hypnum cordifolium Hedw.*
176. *Hypnum giganteum Schpr.*
177. *Hypnum Schreberi Wils. c. fr.*
178. *Hypnum cuspidatum L. cfr.*
179. *Hypnum purum L.*
180. *Hypnum stramineum Dicks.*
181. *Hypnum trifarium W. et. M.* (Lickleder, Progl und ich haben vergeblich sonst im Walde darnach gesucht.
182. *Hypnum ochraceum Wils.*
183. *Hypnum molluscum Hedw. 26. V. 84.*
184. *Hypnum rugosam L.*
185. *Hypnum uncinatum Hedw.*
186. *Hypnum fluitans L.*
187. *Hypnum exannulatum Gümb. 1. VI. 84.*
188. *Hypnum aduncum Hedw.*
189. *Hypnum Sendtneri Schpr.*
190. *Hypnum Cossoni Schpr.*
191. *Hypnum vernicosum Lindb.*
192. *Hypnum cupressiforme L.*
193. *Hypnum arcuatum Lindb.*
194. *Hylocomium splendens B. S.*
195. *Hylocomium brevirostre Schpr.*
196. *Hylocomium loreum B. S.*
197. *Hylocomium triquetrum B. S.*
198. *Hylocomium squarrosum B. S.*
199. *Sphagnum acutifolium Ehrh.*
200. *Sphagnum acutifolium var. fuscum Schpr.*
201. *Sphagnum recurvum P. B.*
202. *Sphagnum rigidum Schpr.*
203. *Sphagnum subsecundum Nees.*
204. *Sphagnum laricinum Spr.*
205. *Sphagnum squarrosum Pers.*
206. *Sphagnum cymbifolium Ehrh.*

download www.zobodat.at



Dazu kämen noch nach meinen Beobachtungen:
*Andreaea petrophila Ehrh.*
*Aulacomnium androgynum Schwägr.*
*Barbula muralis var. aestiva B. B. (bei Haselbach)*
*Buxbaumia aphylla L.*
*Buxbaumia indusiata Brid*
*Campylopus flexuosus Brid.*
*Fissidens crassipes Wils.*
*Mnium spinosum Schwägr.*
*Mnium spinulosum Br. eur.*
*Physcomitrium pyriforme Brid.*
*Schistostega osmundacea Mohr*,
so dass für das relativ kleine Gebiet nahezu 220 Arten nachgewiesen sind — ein gutes Drittel der von *Molendo* für ganz Bayern aufgenommenen Moose.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins Regensburg

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Familler Ignatz

Artikel/Article: Laubmoose 10-16