Systematische Uebersicht der Käfer,

welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

480. *Cyphon Paykull.*

kyphon Joch, krummes Holz, vielleicht wegen des breiten gekrümmten Halsschildes.

1) ***coarctatus*** *Payk.* 2492.

griseus Fabr. — fuscescens Latr. — concolor Marsh. — angulosus Steph. — bicolor Steph. — immunis Steph. — ♀ fusicornis Thoms. — Augsburg n. s.; München, bei Bogenhausen auf Gesträuch, Juni, auf Acer Pseudoplatanus, bei der Teichenbeize, Mai, Geiselgasteig, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s.; Weihenstephan, auf niederen Pflanzen geschöpft, September; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald n. s.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

2) ***nitidulus*** *Thoms.* 2493.

♀ pallidiventris Thoms. — pubescens Zetterst. — griseus var b. Gyllenh. — Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Ober-Lais einzeln, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

3) ***variabilis*** *Thunbg.* 2494.

pubescens Fabr. — Padi Zetterst. — dorsalis Marsh. — dubius Steph. — ovalis Say. — varius Besser. — ♂ nigriceps Kiesenw. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München; Freising n. s.; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg h.; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Fichtelgebirg; Würzburg; Aschaffenburg s.

4) ***pallidulus*** *Bohem.* 2495.

ochraceus Steph. — griseus var c. Gyllenh. — Wimpfen, Decan *Scr.*

5) ***Padi*** *Linné.* 2496.

Augsburg h.; München; Freising h.; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg g.; Erlangen; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg h.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

6) ***palustris*** *Thoms.* 2497.

♀ macer Kiesenw. — Putoni Bris. — Seligenstadt ein Stück; Darmstadt, Decan *Scr.*

7) **sulcicollis** *Tournier.* 2498.

Am Hellerhofsumpfe bei Frankfurt ein Stück (von Tournier bestimmt), von *Heyden.*

Die Larven besitzen lange vielgliederige Fühler.

481. *Prionocyphon Redtenbacher.*

prion Säge, Cyphon.

1) **serricornis** *Müller.* 2499.

testaceus Dy. — serraticornis Zetterst. — chrysomeloides Steph. — Muggendorf, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt und Ober-Lais sehr einzeln, Decan *Scr*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Ortenberg, Dr. *Bose*; Bibrich ein Stück, Senator von *Heyden.*

482. *Hydrocyphon Redtenbacher.*

hydor Wasser, Cyphon.

1) **deflexicollis** *Müll.* 2500.

ater Steph. — Pini Curtis. — Larve Tourn. Dasc. p. 14. t 1. f. 3—3 i. — Bei Bruck unter Steinen an der Amper, Juli, Dr. *Kr.*; Muggendorf, Pf. *Wolff*; Aschaffenburg s., Strietwiesen; Taunus bei Falkenstein und Eppstein, von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel*; Ortenberg, Dr. *Bose.*

483. *Scirtes Illiger.*

skirtetes Springer, Tänzer.

1) **hemisphaericus** *Linné.* 2501.

fuscus De Geer. — latiusculus Müll. — Augsburg; München; Freising n. s.; Weihenstephan auf Wasserpflanzen und Erlen, August; Nürnberg h., Unter Bürg auf niederen Pflanzen am Weiher gekötschert, August; Erlangen; Steigerwald n. s. an Wasserpflanzen; Aschaffenburg h.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

2) **orbicularis** *Panz.* 2502.

pallescens Steph. — München; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg h.

C. Eucinetini.

484. *Eucinetus Germar.*

eu gut, kinetos Bewegung.

Nycteus Latreille.

1) **haemorrhoidalis** *Germar.* 2503.

haemorrhous Duftsch. — mordelloides Germ. — München s.,

in Schwämmen; Regensburg s. s.; Nürnberg s., unter Laub; Erlangen; Frankfurt, ein Stück in einem Staubpilz, Oberlieutenant von *Heyden*; Griesheim ein Stück, Senator von *Heyden*.

D. Eubrini.

485. *Eubria Germar.*

eu gut, bryo hervorsprudeln, strotzen.

1) ***palustris*** *Germ.* 2504.

Marchantiae Jacq. Duv. — Augsburg; München, bei Harlaching gestreift, Juni, zwischen Hessellohe und Pullach gestreift, Juli, Dr. *Kr.*; Passau, Dr. *Wallt*; Regensburg s. s.; Aschaffenburg, Professor Dr. *Döbner*.

In Baiern finden sich 17 Arten und eine Varietät; 228 Arten sind bis jetzt beschrieben.

Familie XXXIII. MALACODERMATA.

A. Lycini.

486. *Dictyoptera Latreille.*

diktyon recht, pteron Flügel.

Lygistopterus Mulsant.

1) ***sanguinea*** *Linné.* 2505.

rufipennis Latr. — villosa De Geer. — Larve Perris Ann. Fr. 1846. p. 313. t. 9. f. 5 — Chap. et Cand. Mem. Liége VIII. t. 5. f. 8. — Zusmarshausen; Augsburg; München, bei Harlaching auf einer Dolde, Juli, Geiselgasteig, Juli, Pullach, Juli, Tegernsee, August, Dr. *Kr.*; Freising s.; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Schamhaupten, *Schrank*; Nürnberg; Moritzberg auf Eichen; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald n. s.; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

Die linienförmigen Larven haben ein einfaches Auge, und zweigliederige Fühler, aber keine Oberlippe, sie laufen hinten in eine gegabelte Spitze aus, und halten sich in faulendem Holze auf, wahrscheinlich den kleinen Schnecken ihrer Nachbarschaft nachgehend. Die Käfer ziehen bei Berührung die Füsse ein, und lassen sich auf den Boden herabfallen.

487. *Eros* Newmann.

Eros Amor.

1) ***Aurora*** *Herbst.* 2506.

coccineus Linné. — sanguineus Linné. — reticulatus Megerle. — Zusmarshausen; Augsburg s.; München, in der Au, Mai, Lerchenwald in Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Pfaffenhofen a. d. Ilm, *Tritscheler*; Freising s.; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald ziemlich h.; Aschaffenburg; Frankfurt ein Stück, Senator von *Heyden*; auf dem Kuhkopfe, ein Stück, Dr. *Nebel;* Baden.

2) ***rubens*** *Gyllenh.* 2507.

Augsburg n. s., Lechablass, auf niederen Pflanzen geköttschert; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen.

3) ***minutus*** *Fabr.* 2508.

pusillus Marsh. — nigroruber var b *De Geer.* — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Lechablass, auf niederen Pflanzen geköttschert, Mai; München; Tegernsee, Oktober, in Rosenheim an der Vereinigungsstelle der Mangfall mit dem Inn, September, Dr. *Kr.*; Tegernsee und Steingaden, *Schrank*; Freising; Moosburg, auf Blüthen, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s., in Wäldern; Aschaffenburg g., Professor Dr. *Döbner*; Frankfurt, Senator von *Heyden*; Darmstadt, *Höpfner*; Friedberg einzeln, Hauptmann *Fuhr.*

4) ***affinis*** *Payk.* 2509.

nigricollis Meg. — Aurora var. Fabr. — ♀ nigroruber De Geer. — Augsburg einmal, Prof. *Petry;* München.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 29-32