# Systematische Uebersicht der Käfer

## welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.)

3) ***cupreus*** *Faber.* 2443.

castaneus Scopol. — humeralis Duf. — Zusmarshausen; Augsburg; München, in der Kaiserklause, Mai, auf der Gründelalpe bei Tegernsee, wo sie besonders auf jungen Fichten, die noch kaum einen Fuss hoch waren, sich aufhielten, Juni, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Arber, Molendo; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg s. h., Prof. *Hoffmann*; Aschaffenburg s.; Vogelsberg einzeln, Decan *Scr.* — var. aeruginosus Fabr. — Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Weiden n. s. auf Espen und Linden, *Schmidt*; Baireuth, *Richter*; Fichtelgebirg, Professor *Hoffmann*; Vogelsberg s. h., Decan *Scr.*

4) ***haematodes*** *Fabr.* 2444.

purpureus Schrank. — Poda. — chrysomelinus Müller. — sanguineus Sulz. — sulcatus Razumovsky. — istriacus Scopoli. — Scopoli Fuessl. — Zusmarshausen; Augsburg; München, Thalkirchen an einem Hause, Mai, Pullach, Juni, Maria Einsiedl, Juni Geiselgasteig, Mai, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Wald bei Wippenhausen; Weihenstephan, Juni, von Bäumen abgeklopft; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg n. s.; Eichstädt; Nürnberg n. s. Schmausenbuck, von Fichten abgeklopft; Erlangen; Fichtelgebirg; Weiden n. s., *Schmidt*; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald n. s.; Würzburg; Aschaffenburg n. s.

5) ***castaneus*** *Linné.* 2445.

flavopectinicornis De Geer. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Regensburg n. g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Ingolstadt; Burghausen. *Schrank*; Nürnberg; Erlangen; Weiden, *Schmidt*; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s. an jungen Birken; Aschaffenburg n. s; Hessen n. h., Decan *Scr.*

6) ***sulphuripennis*** *Germ.* 2446.

apicalis Dej. — affinis Casteln. — Gastein auf Oenothera biennis, Dr. Geraud.

7) ***virens*** *Schrank.* 2447.

virescens Linné. — signatus Panz — castaneus Scopoli. — aeneicollis Oliv. — München, Thalkirchen, bei der Sägmühle in der Au, wo sie besonders die Buchen umschwärmten, Mai, Dr.

*Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Arber, Molendo; Regensburg; Burghausen, *Schrank.* — var. aulicus Panz. — cupreus var. Herbst. — München.

8) ***serraticornis*** *Payk.* 2448.

serricornis Herbst. — parvulus Herbst. — ♀ longus Gyllh. — Frankfurt zwei Stück, Oberl. von *Heyden.*

9) ***tesselatus*** *Fabr.* 2449.

själandicus Linné. — nubilus Schrank. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; Deuringen, Mai; München, bei Harlaching, Juni, in der Au, Mai, bei Maisach, Mai, Tegernsee, Juni, Dr. *Kr.*, Freising h., im Isargenist, April; Weihenstephan, Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Eichstädt; Gern und Steingaden, *Schrank*; Nürnberg; Erlangen, Windsheim, Pf. *Jäckel*; Steigerwald g.; Aschaffenburg n. s.; Hessen h., Decan *Scr.* — var. assimilis Gyllenh. — München, am Saume des Waldes auf der Anhöhe oberhalb Harlaching durch Schütteln, Juni, Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Hessen einzeln, Decan *Scr.*

10) ***Quercus*** *Oliv.* 2450.

Gyllenhali Reiche. — incanus Gyllh. — pallipes Payk. — rufipes Steph. — Augsburg; München, bei den Kalköfen, oberhalb Thalkirchen gestreift, Mai, Grünwald durch Abklopfen, Juni, Dr. *Kr.*; Nürnberg; Erlangen; Vogelsberg einzeln, Decan *Scr.*

11) ***affinis*** *Payk.* 2451.

erythropus Fisch. — sibiricus Germ. — ovierensis Ziegl. in litt. — München, in der Au, Mai, Dr. *Kr.*; Allgäu, Dr. *Waltl*; Nürnberg.

12) ***melancholicus*** *Fabr.* 2452.

daurícus Mannerh. in litt. — München; Erlangen.

13) ***holosericeus*** *Oliv.* 2453.

tesselatus Linné. (Diacanthus.) — undulatus Herbst. — rufipes var. De Geer. — Zusmarshausen; Augsburg; München, unterhalb der Georgenschwaige, Juni, Harlaching, Mai, Pullach, Juni, Grünwald, durch Schütteln der Föhren, August, Tegernsee, Juni, Dr. *Kr.*; Freising; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Eichstädt; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald g.; Aschaffenburg s. h.

14) ***aeneus*** *Linné.* 2454.

impressus Marsh. — Ueberall h., Mai bis Oktober. — var. germanus Linné. — coeruleus Herbst. — cyaneus Marsh. — München; Passau, *Gscheidtlen*; Aschaffenburg n. h., Weidenanlage. — var. nitidissimus Ziegl. — München. — var. chalybaeus Géné. — München.

15) ***metallicus*** *Payk.* 2455.

nigricornis Panz. (Diacanthus). – Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald n. s., an jungen Buchen; Aschaffenburg s. s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

16) ***impressus*** *Fabr.* 2456.

Augsburg; München, im Walde zwischen Pullach und Birnbaum, durch Schütteln der Fichten, Juni, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Nürnberg s.; Erlangen.

17) ***latus*** *Fabr.* 2457.

Augsburg; München, am Wege nach Bogenhausen, Juni, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg n. s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg n. s. — var gravidus Germ. — germanus Oliv. — Augsburg; München; Hessen s., Decan *Scr.* — var. milo Germ. — pulverulentus Knoch in litt. — ♂ pasticus Ménétr. — ♀ saginatus Ménétr. — Augsburg; München; Aschaffenburg s.

Die Larve dieses Käfers ist dem Getreide schädlich. (Nördlinger.)

18) ***bipustulatus*** *Linné.* 2458.

bimaculatus Fourcr. (Limonius.) — punctatus Voet. — Zusmarshausen; Augsburg; München; Freising; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Regensburg n. g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg ziemlich s.; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel;* Aschbach n. s.; Aschaffenburg n. s. s.; Hessen n. h., Decan *Scr.*

19) ***cinctus*** *Payk.* 2459.

inunctus Lacord. — München, Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg s. s.; Hessen n. h., Decan *Scr.*; Frankfurt n. s., an alten Weiden, von *Heyden.*

20) ***cruciatus*** *Linné.* 2460.

pulcher Lacord. (Diacanthus.) — München; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Dinkelsbühl, Hesselberg, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg s.; Erlangen; Fränkische Schweiz; Amberg s.; Aschaffenburg s. s.; Babenhauser und Stockauer Wald; Frankfurt, Senator von *Heyden*; Darmstadt, Dr. *Nebel* und Oberstl. *Klingelhöffer.*

21) ***angustulus*** *Kiesenw.* 2461.

Nürnberg, ein Stück; Vogelsberg, einzeln, Decan *Scr.* — pubescens Koch. Ein Stück bei Aschach.

## 470. *Dima Eschscholtz.*

deima Schreckbild.

1) ***elateroides** Charp.* 2462.

Nürnberg, Dr. *Sturm.* (Bedarf noch der Bestättigung.) Die Larve soll in Pteris aquilina leben.

## 471. *Ludius Latreille.*

Ludius Spieler.

Sceatoderus, Eschscholtz.

1) ***ferrugineus** Linné.* 2463.

Larve Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1856. p. 190. — München, an Lindenstämmen bei Schleissheim; Freising s., die Larve lebt in morschen Buchen, der Käfer wurde Abends im Fluge gefangen; Passau; Regensburg s. s.; Nürnberg; Erlangen, Wolfsschluchtkeller, Pfarrer *Jäckel*; Amberg s. s., *Hahn*; Aschaffenburg, in einer morschen Buche, einige Dutzend; Darmstadt; Crumstadt und in der Bergstrasse n. s. in alten Weiden; Seligenstadt in alten Buchen, Decan *Scr.*; Frankfurt, Senator von *Heyden*; Ortenberg, Dr. *Bose.*

## 472. *Agriotes Eschscholtz.*

agriotos auf dem Lande lebend.

1) ***pilosus** Panz.* 2464.

pilosellus Schoenh. — elongatus Marsh. — vilis Illig. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München, bei Harlaching durch Schütteln der Gesträuche, Juni, bei Hesselohe, Juni, Dr. *Kr.*; Freising h., Weihenstephan, Juni, Juli, Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Regensburg g.; Nürnberg n. s.; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

2) ***ustulatus** Schaller.* 2465.

blandus Germ. — sputator Redtenb. — flavicornis Redtenb. — gilvellus Lacord. — variabilis Herbst. — ustulus Schönh. — confusus Bach. — dimidiatus Sturm in litt. — testaceus Sturm in litt. — piceus Megerle in litt. — Zusmarshausen; Augsburg n. s.; München; Freising n. s.; Weihenstephan, Juli; Moosburg Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s. h.; Hessen auf Schirmblumen h., Decan *Scr.*

3) ***spulator*** *Linné.* 2466.

brunnicornis Gebl. — fusculus Illig. — graminicola Redtenb. — Larve Kollar. Nat. schädl. Ins. 1837. p. 149. — Ueberall n. s., Mai.

Nach Kollar frisst die Larve die Wurzeln der Salatpflanzen bis an den Knoten ab, woraus sich die Blätter entwickeln, in Folge dessen die Pflanze natürlich stirbt. Herr Schöffer in Mödling hat durch sie den vierten Theil seiner Salatpflanzen verloren.

4) ***lineatus*** *Linné.* 2467.

segetis Bjerkant. — striatus Fabr. — striolatus Fabr. — Larve Bjerkant. Vet. Ac. Nya. Handl. 1779 p. 285. t. 10. f. 1—3. — Ueberall h., April bis Herbst.

5) ***obscurus*** *Linné.* 2468.

variabilis Fabr. — badius Latr. — hirtellus Herbst. — obtusus De Geer. — Ueberall n. s., April bis Juni.

Die Larve lebt nach Kirby an den Wurzeln verschiedener Gartengewächse, und wird zuweilen sehr schädlich.

6) ***aterrimus*** *Linné.* 2469.

atratus Illig. (Ectinus.) — niger De Geer. — nigrinus Herbst. — Zusmarshausen; Augsburg; München, Grünwald im Mulm alter Eschen, Mai; Freising; Passau; Regensburg n. s.; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s. h.; Hessen h., Decan *Scr.*

7) ***sobrinus*** *Kiesenw.* 2470.

pallidulus Redtenb. — graminicola Redtenb. — gilvellus Ziegl. — Augsburg; München, zwischen Thalkirchen und Pullach auf Blüthen, Juni, durch Abklopfen, besonders der Weiden zwischen den Kalköfen und der Teichenbeize, Juli, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Ober-Lais n. s., Decan *Scr.*

8) ***pallidulus*** *Illig.* 2471.

umbrinus Germ. (Sericosomus.) — rufulus Lacord. — München; Passau; Regensburg s.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Bamberg, Professor *Hoffmann*; Hessen h., Decan *Scr.*

9) ***gallicus*** *Lacord.* 2472.

Freising; Weihenstephan, ein Stück, Juli; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Regensburg s.; Steigerwald n. s.; Hessen n. h., Decan *Scr.*

Die Larve des Saatspringkäfers, *Agriotes lineatus*, der Drahtwurm, ist sechs Linien lang, mehlwurmähnlich, langgestreckt, bei-

nahe walzig, von harter Substanz. Der Kopf ist oben und unten breitgedrückt und spitzt sich nach vorne zu; er trägt dreigliederige Fühler, er besitzt keine nachweisbare Augen, vorn zweizähnige Kinnbacken, und sehr verlängerte Kinnladen. Der Stamm einer jeden bildet mit dem ebenso langen Kinne in der Mitte drei Hornplatten, welche in einem, fast bis an die Wurzel des Kopfes liegenden Ausschnitte neben einander liegen, und trägt viergliedrige Taster. Die Unterlippe ist dreieckig, mit zweigliederigen Tastern, ohne Spur der Zunge. Sie besitzt drei Paar kurzer Beine, eine kleine Endspitze, der After (vorletzter Ring) dient als kleiner Ansatz zum Nachschieben. Ihre Farbe ist gelb. Ueber die Rückenmitte zieht sich vom ersten bis vorletzten Gliede eine seichte Längsfurche; die äussersten Enden der Glieder sind wie mit einer Nadel fein geritzt, jedoch so, dass die Gränze dieser Risschen nach der glatten Seite hin scharf abschneidet. Der Bauch ist etwas eingedrückt und durch die Seitenleisten begränzt, die sich im letzten Gliede mit einer querstehenden halbkreisförmigen Erhöhung vereinigen. Das letzte Glied endigt mit einem kurzen braunen Spitzchen, auf der Oberseite desselben stehen nahe an der Wurzel, seitwärts gerückt, zwei schwarze elliptische Eindrücke. Der Drahtwurm nagt besonders im Frühjahre und im Herbste an den Wurzeln der Getreidearten, die Blätter werden in Folge dessen gelb, und die Pflanzen sterben ab. Nach Westwood frisst er auch die Wurzeln der Stoppelrüben, Kartoffeln, Möhren, Salat und Kohlarten, und bohrt sich in den Stengel der Salatpflanze. In der Gefangenschaft frisst er auch andere Insektenlarven. Nach Bierkanter soll er fünf Jahre zur Entwicklung brauchen. Er verpuppt sich im Juli, die Puppe ist sieben Millimeter lang, weiss mit schwarzen Augen, mit zwei kleinen braunen Hörnern, und zwei Spitzen am Schwanze. Der Käfer erscheint im August, er überwintert.

## 473. *Sericosomus* Redtenb.

serikos seidenartig.

Dolopius *Eschscholtz*, Sericus *Eschscholtz*.

1) ***brunneus*** *Linné.* 2473.

♂ tibialis Redtenb. — ♂ fulvipennis Dej. — ♂ vulgaris Herbst. — ♂ nigromaculatus De Geer. — ♂ maculosus Gmel. — ♀ rubidus Ziegl. in litt. — Larve Assus Stett. Ztg. 1863. p. 398.

— Zusmarshausen; Augsburg; München; Harlaching, Juni, Tegernsee, Mai, Schäftlarn, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Juni; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Fichtelgebirg; Steigerwald n. s.; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Würzburg; Aschaffenburg s.; Hessen h.. Decan *Scr.* — var. ♂ fugax Gyllenh. — Zusmarshausen; bei Schäftlarn durch Schütteln der Gesträuche, Juni, auf dem Pflügeleck in Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Erlangen; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Bamberg, Prof. *Hoffmann*; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Aschaffenburg n. s.; Hessen h., Decan *Scr.*

2) ***marginatus*** *Linné.* 2474.

sutularis Marsh. (Dolopius.) — fulvus Marsh. — sticticus Panz. — lateralis Oliv. — lineatus De Geer. — Zusmarshausen; Augsburg h.; München, bei Harlaching, durch Schütteln der Gesträuche, Juni, bei Pullach, Juni, bei Schäftlarn, Juni, in Tegernsee, Mai, Dr. *Kr.*; Freising h.; Wiesenwald, Juni, Juli; Moosburg, Notar v. *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Steigerwald g.; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Aschaffenburg h.; Hessen h., Decan *Scr.*

3) ***subaeneus*** *Redtenb.* 2475.

♂ jucundus Märk. (Agriotes.) — ♀ xanthodon Märk. — ♀ micans Muls. — Allgäu, Obergeom. *Stark*; München, zwischen Harlaching und Grünwald durch Abklopfen, Juni, Dr. *Kr.*; Passau.

Eine wahrscheinlich noch unbeschriebene Art fand Herr Notar von *Sonn.* bei Moosburg in einem Exemplare.

## 474. ***Synaptus*** *Eschscholtz.*

synaptos verbunden.

Ctenonychus Stephens.

1) ***filiformis*** *Fabr.* 2476.

cinereus Illig. — unguliserris Gyllenh. — incola Herbst. — hirsutus Steph. — Augsburg; München, bei Geiselgasteig, Juli, bei Thalkirchen gestreift, Juni, bei der Bogenhauser Brücke durch Abklopfen, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Wiesenwald, Juli, in Isargenist, April; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg; Nürnberg; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschbach n. s.; Aschaffenburg n. s; Hessen h., Decan *Scr.*

## 475. ***Adrastus*** *Eschscholtz.*

Adrastus ein Eigenname.

1) ***limbatus*** *Fabr.* 2477.

nitidulus Marsh. — rugifer Fourcr. — Augsburg h., Spickel, Juli; München, zwischen Bogenhausen und Föhring durch Strei-

fen, Juni, Pullach durch Streifen h., Juli, Thalkirchen, Juni, Maria-Einsiedl, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s, Pförrer Au, Juli, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Fichtelgebirg; Steigerwald h.; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt, Decan *Scr.*; Ortenberg einzeln, Dr. *Bose.*

2) ***axillaris*** *Erichs.* 2478.

Augsburg, *Gscheidtlen*; München.

3) ***pallens*** *Fabr.* 2479.

Augsburg h., Spickel, auf niederen Pflanzen geklötschert, Allgäu, Obergeom. *Stark*; München, Freising; Weihenstephan, von Bäumen geklopft, Juni, Juli, Moosburg, Notar von *Sonn.*; Steigerwald s.; Aschaffenburg n. s.; Hessen n h., Decan *Scr.* — var. limbatus Payk. — Augsburg. — var. pusillus Herbst. — München.

4) ***lateralis*** *Erichs.* 2480.

Augsburg; Nürnberg; Darmstadt, Dr. *Nebel.*

5) ***lacertosus*** *Erichs.* 2481.

Allgäu, Obergeom. *Stark*; Nürnberg.

6) ***pusillus*** *Fabr.* 2482.

nanus Herbst. — ♀ luteipennis Erichs. — Augsburg; München; Freising n. s., Isarufer, September; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Aschaffenburg s.; Hessen n. s., Decan *Scr.*

7) ***humilis*** *Erichs.* 2483.

rudis Küst. (Dolopius.) — München; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Aschaffenburg s.; Ortenberg, Dr. *Bose*; Wimpfen, Decan *Scr.* — umbrinus Germ. — Steigerwald s.

## D. Campylini.

### 476. *Campylus* *Fischer.*

kampylos gekämmt.

*Lepturoides* Herbst.

1) ***rubens*** *Pall. et Mitterp.* 2484.

denticollis Fabr. — pyrrhopterus Oliv. — München, Grünwald, unter geborstenen Eichenrinden, Dr. *Gemminger*, auf einem Stock bei der Teichenbeize, Mai, Dr. *Kr*; Freising s. s.; Regensburg s. s.; Aschaffenburg s. s.; Holzmagazine der Stadt; Hessen, einmal gefunden, Decan *Scr.*; Staufenstein im Vogelsberg, *Stern*, auf dem Altkönig im Taunus von *Heyden.*

2) ***linearis*** *Linné.* 2485.

cantharoides Oliv. — dispar Payk. — ♀ mesomelas Linné. — ♀ variabilis De Geer. — Zusmarshausen; Augsburg n. s., Leitershofen, Juni; München, bei Pullach, Juni, Kaiserklause bei Tegernsee, Mai, Königsalpe bei Kreuth, Juni, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Weihenstephan, Mai. Juni; Moosburg, Notar von *Sonn.*; Passau; Regensburg, das Männchen n. s., das Weibchen s. s.; Kösching, *Schrank*; Nürnberg, *Gritz*; Erlangen n. s.; Fichtelgebirg; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Aschbach und Ebrach n. s.; Aschaffenburg n. s.; Hessen n. s., Decan *Scr.*; Staufenstein im Vogelsberg, *Stern.*

3) ***borealis*** *Payk.* 2486.

München. (?)

## 477. ***Campylomorphus*** *Duval.*

Campylus, morphe Form.

1) ***homalisinus*** *Illig.* 2487.

sutura nigra Chevrol. — Kissingen s. s., *Rösch.* (?)

In Baiern finden sich 120 Arten und 12 Varietäten; 2693 Arten sind bis jetzt beschrieben.

---

# Familie XXXII. DASCILLIDAE.

### A. Dascillini.

## 478. ***Dascillus*** *Latreille.*

daskyllos, Name eines unbekannten Fisches.

Atopa Paykull.

1) ***cervinus*** *Linné.* 2488.

♂ cinereus Fabr. — testaceovillosus De Geer. — Larve Erichs. Wiegm. Arch. 1841 p. 88. — Augsburg n. s., auf Weiden, Lechfeld bei Mering, Juni; München, bei Pullach, Juni, Tegernsee, Schäftlarn, Juni, Dr. *Kr.*; Schleissheim, Notar von *Sonn.*; Kaufbeuren, Rector *Buchner*; Freising n. s., Weihenstephan, Juni; Passau; Regensburg g.; Nürnberg h.; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel;* Fichtelgebirg; Frankfurt n. s,, an Salix caprea, Oberlieutenant von *Heyden*; Ortenberg, Dr. *Bose*; Riedenkopf, Oberstl. *Klingelhöffer.*

---

## B. Cyphonini.

### 479. *Helodes* Latreille.

helodes, im Sumpfe lebend.

1) ***minutus*** *Linné.* 2489.

pallidus Fabr. — melanurus Fabr. — Larve Tourn. Dasc. p. 12. t. 1. f. 1—1c. — Augsburg n. s., Leitershofen, Juni; München, im Sendlinger Walde, durch Abklopfen, Juni, Kalköfen bei Thalkirchen gestreift, Mai, Dr. *Kr.*; Freising n. s., Attachinger Au; Weihenstephan, Mai: Regensburg g.; Nürnberg; Erlangen; Windsheim, Pfarrer *Jäckel*; Steigerwald h.; Aschaffenburg h., Hessen n. s., Decan *Scr.* — var. latus Panz. — Darmstadt, Dr. *Nebel.*

2) ***marginatus*** *Fabr.* 2490.

nimbatus Panz. — circumfusus Marsh. — trilineatus Chevr. — pallidus var γ Payk. — Larve Tourn. Dasc. p. 13. t. 1. f. 2. — München, auf Acer Pseudoplatanus bei der Teichenbeize, Mai, Dr. *Kr.*; Passau; Regensburg s.; Erlangen; Fichtelgebirg; Aschaffenburg, Professor. Dr. *Döbner*; Taunus (Altkönig), Senator von *Heyden;* Darmstadt, Dr. *Nebel*; Ortenberg, Dr. *Bose.*

### A. Microcara *Thomson.*

3) ***testaceus*** *Linné.* 2491.

lividus Fabr. — pallidus Panz. — assimilis Steph. — obscurus Steph. — mollis Marsh. — tenellus Oliv. — München zwischen Hessellohe und Pullach gestreift, Juli, Dr. *Kr.*; Regensburg g.; Dinkelsbühl, Pfarrer *Wolff*; Nürnberg; Erlangen; Aschaffenburg n. s.; Seligenstadt an Schilf, Decan *Scr.*; Frankfurt, von *Heyden;* Darmstadt, Dr. *Nebel.*

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
In Commission bei G. J. Manz.
Druck der F. Neubauer'schen Buchdruckerei (F. Huber.)

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: 33

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: Systematische Uebersicht der Käfer, welche in Baiern und der nächsten Umgebung vorkommen. (Fortsetzung.) 183-192