Am 21. Jänner 1865 wurde in einem Garten zu Hermannstadt ein Lämmergeier geschossen, der mit ausgebreiteten Flügeln 14 Spannen mass. Dieser Geier gehörte einem Gastwirthe, der ihn lebendig von Bauern gekauft hatte, welche ihn mit Werfen ihrer Czundras fingen, als er bei einer Heerde Schafe sich einen Raub suchen wollte. (Wien. Ztg.)

Für den in Pest zu gründenden zoologischen Garten sind bisher 70000 fl. subscribirt und da an 300 Subcriptionsbogen noch nicht zurückgesendet worden, so dürften die zur Gründung des Thiergartens erforderlichen 100000 fl. denn doch zusammenkommen. (Pest. Bl.)

In der Sitzung der k. k. geolog. Reichsanstalt vom 21 Marz 1865 legte u. a. Hr. Graf A. S. v. Marschall eine Lebensskizze des in Nordamerika am 24. Nov. 1864 in seinem 85. Jahre gestorbenen Prof. B. Silliman vor. — Hr. Dr. M. Hörnes eine solche des bekannten Verfertigers so vieler Reihen von Krystallmodellen K. Prüfer.

Hr. v. Hochstetter sprach über das Vorkommen von Erdöl und Erdwachs im Sandecer Kreise in Westgalizien, Posepny über dasselbe in Ostgalizien.

Hr. Fr. Ritter v. Hauer berichtete über G. Theobalds geologische Beschreibung der nordöstlichen Gebirge von Graubündten.

Lepidopterorum
index systematicus.

(Fortsetzung von pag. 181. 1864.)

II. Danaina.

Tropen der alten Welt, nur chrysippus reicht in die gemässigte Zone derselben, die amerikanischen Arten reichen ebenfalls in die nördliche gemässigte Zone.

1. Danais Enc.
I. Oestliche Halbkugel.
. niavius Cr. 2 F G
* egialea Cr. 192. C
niavius Db. 6. 3
. echeria Stoll 29. 2
. phaedon HZ 957
- ceylanica Fld Vrh. XII. 479
- nesippus ib. 486
- sita Kll. Hg. 6. 1. 2
- anapis Fld. WM. V. p. 309
. oenopia Fld ib. t. 4. f. 2
- chloris ib. IV. p. 1
* tytia Gray — Db 12. 4
* albata Zinck XV. t. 16. f. 17
- phyle Fld WM. VII. p. 106.

. melanea Cr. 30. D
- luzonensis Fld WM VII. p. 106
. lotis Cr. 30, D. E
edmondi Corvette Thetis t. 84. f. 3. 4
. eleona Cr. 377. F
var. sec. Moore philomela Zinck
. ismara Cr. 279. E. F.
. vitrina Fld. WM. V. p. 300
. schenckii m
* aglea Cr. 377. C. — similis Enc.
* agleoides Fld WM IV. p. 398
* grammica Bd. sp. t 7. f. 10
- sobrina Bd. Oc.
. similis L. — sec Moore et Db. aventina
* juventa Cr. 188. B
. arema m
* limniace Cr. 59. C. D. — Db 12 1
* aventina Cr. 59. F. — meganira Enc?
. hamata McL
- melissa Cr. 377 C D
. affinis Enc. — chionippe HSml — cecilia Corv. Thet. t. 44. 1
* plexippus L. — genutia Cr. 206. C. D. — HSml
. artenice Cr. 375. C. D.
* philene Cr. 375. A. B.
- mytilene Fld WM. IV. p. 232
- alcippus Cr. 127. E. F.
. *chrysippus* L. — HSml.
* melanippus Cr. 127. A. B. var. hegesippus Cr. 180. A.
. petelia Stoll 28. 3.
- sidenippe Scott
- dorippus Kl. Symb. II. Westliche Halbkugel.
* gilippus Cr. 26. E. F. — vincetoxici HSml
* berenice Cr. 205. E. F.
. hermippe m
. cleothera Enc. — Db. 12. 2.
* eresimus Cr. 175. G. H
. nerippe m
- xanthippus Fld WM. IV. p 100
* archippus F. — erippus Cr. 3 A. B. — plexipp. Cr. 206. E. F. — HSml. — megalippe HSml.
- plexaure Enc. 184. 29.

III. Brassolina.

Tropisches Amerika.

1. Brassolis F.
. macrosiris Dbl. 59. 3.
* sophorae L. — Cr. 253. A—C.
. astyra Enc. — Bd. sp 13. 1
- isthmia Bates Monthl. Mg. p. 164
- strix ibid

2. Opsiphanes Db.
. berecynthus F. — Cr. 184. B. C. — HSml.
. xanthus L. — Cr. 183. A. B.
. amphirhoë HSml.
. aorsa Enc. p. 447. — Db. 57. 3
. sallei Dbl. 57. 2.
. quiteria Cr. 313. A - D.
. cassiope Cr. 57. A. B.
* cassina Feld WM. 1862. p 122
. invirae HSml.
- soranus Wstw. Dbl. p. 345
- tamarindi Feld. WM. 1861. p 111.
- crameri Feld. WM. 1861. p. 123. — Cr. 105. A. B.
. cassiae Mer. Cr. 106. A.
- aethon F.
. syme HSml.
. batea HSml. — saronia Enc.
. boisduvalii Dbl. 57. 1,

3. Dynastor Dbl
. napoleon Dbl. 58. 2.
. darius F. — anaxarete Cr. 95 A. B. — 374. A. B. HSml.

4. Penetes Dbl.
. pamphanis Dbl. 58. 1.

5. Caligo HV.
- reveesi Dbl. 57. 3.
- alcimedon Dalm. Anal. p. 41. 7
. automedon F. — Cr. 41. A. B. — 389. A. B.
- lycomedon Fld. WM. VI. p. 423
. aesacus HS N. Ex. 3. 4
. uranus HS. N. Ex. 1. 2
. ajax Dbl. 56. 2. — atreus Koll. N. Gran. 3. f. 1. 2
- martia Enc. p. 450
- inachis Enc. p. 449
. beltrao HSml.
- taramela Enc. p. 450
. eurilochus Cr. 33. A. — 34. A
. ilioneus Cr. 52. A. — teucer HSml.
. oileus Feld WM. 1861. p. 111
* teucer L. — Cr. 51. A. B.
- telamonius Fld WM. VI p. 422
. euphorbus Fld. WM. 1862. p. 123. — Cr. 390. A. B.
. idomeneus L. — Cr. 52. B.
. prometheus Koll. N. Gran. t. 2. f. 3. 4.
. arisbe HSml.
- demosthenes Perry arc. Aug. 1810. pl. 3.

6. Narope Dbl.
. cyllastros Dbl. 50. 4.
- cyllabarus Wstw. p. 349
- cyllarus ibid.
- cyllene Feld. WM. III. p. 270

7. Dasyophthalma Wstw.
. rusina Enc. — Dbl 56. 1
. creusa HSml. — anaxandra Enc.
. delanira Hw. 1.

IV. Biina.

Tropisches Amerika.

1. Bia H.

* actorion L. — Cr. 49. C. D.

V. Hetaerina.

Tropisches Amerika.

1. Cithaerias HV.
- andromeda F. — pireta Cr. 315. A.
- philis Cr. 387. E. — Fld. WM VI. p. 172. spec. div. ? menander Dr.
. esmeralda Dbl. 62. 4.
- aurora Feld WM VI. 125. — Bates Mthl. Mg. p. 180. not.

2. Haetera F.
* piera L. — Cr. — HSml. — var. negra Feld. WM. VI. p. 176
. hippomene autor?
- hortona Trnsact.
- macleannania Bates Monthl. Mg. p. 180

3. Pierella Wstw.
. helvina Hw. 4.
. hyceta Hw. 1.
. nereis F. — HSml.
. hypasia Deleg. 23. 2.
* lamia Sulz. — Fld. WM. VI. p. 126. — dindymene F. — Cr. 198. 8. F.
. luna F. — Hw. 3
. lena L. — Cr. 198. D. E. var. Feld WM. VI. p. 125. — Hw. 2.
* astyocha Erichs. Schomb. — larymna Dbl. 62. 2. — Hw. 5. var.
var. feld. WM. VI. p. 125.
. dracontis HV. — lena Cr. 291 A. B. — Dbl. 62. 1.
- hortona Hw. Trs. Lond. n. ser. II. f. 93.
. hortensia Fld WM. VI. p. 124.

VI. Satyrina.

1. Lymanopoda Wstw.
Tropisches Amerika.
- albocincta Hw. Journ. t. 9. 5
- albomaculata ib. 6
- labda ib. 4
- lactea ib. 2. 3
. leaena ib. 1. (potius Eresia)
. samius Db. 67. 6 et 7. (jonius)

2. Corades Db.
Tropen Amerikas.
. ulema Hw. Ann. II. VI. p. 438 pl. 10. f. 1. 2
. pannonia ib. f. 3.
. sareba ib. f 5.
. medeba ib. f. 4
. iduna Db. 63. 1.
. enyo Hw. Proc. 1848. p. 117. pl. 4.
. chiron Hw. 2
. cistene Hw. 4. 5.
. chelonis Hw. 1. 2.

3. Pronophila Db.
. Daedalma Hw. — Lasiophila Fld
Tropisches Amerika.
. dinias Hw. 1—3.
. drusilla Hw. 7.
. praeneste Hw. 7—9.
(cirta Fld WM. III. t. 6. f. 1.
. circe Feld WM. ib
. propylea Hw. 5. 6. — Hw. Trs. n. 33
. zapatoza Hw. 1. 2. — HS. Ex. 87. 88.
. irmina Db. 60. 2. — Hw. Trs. n 30. — HS. Ex. 85. 86.
. prosymna Hw. 3. 4. — Hw. Trs. n. 35. 36.
. doraeta Hw. 4. 5.
. dorinda Fld WM. VI. p. 427.
. drymaea Hw. 6
. bega Db. 66. 6
. tauropolis Db. 66. 1. — Hw. Trs. n. 31.
. hilara Bates Mthl. Mg. p. 178
. naepaea ib. p. 179
. dejecta ib. p. 179
. pronax Hw. 10. 11. — Trs. p. 12
. palmata m
. rectilinea m
. quadrilunata m cf. Lyman. albocincta Hw.
. palmyra m
. thelebe Db. 60. 3. — Hw. Trs. Ser. III. p. 11.
. cordillera Db. p. 358. — Hw Trs. ib. f. 33.
. porsena Hw. ib. f. 34
. protogenia Hw. ib. f. 38
. prochyta Hw. ib. f. 39
- laetifica Bates Mthl. Mg. p. 164
. phoronea Db. 60. 1. — Hw. Trs. f. 32
. puerta Hw. 12 — Hw. Trs. p. 12
. obsoleta Db. 67. 5
. parepa Hw. Trs. f. 1. 2
. phila ib f. 3. 4
. phaea ib. f. 5. 6
. peruda ib. f. 7. 8
. plotina Ib. f. 9. 10
. pylas ib. f. 11. 12
. pencestas ib. f. 13. 14
. pallantis ib. f. 15. 16
. physcoa ib. f. 17
. phanias ib. f. 18
. poesia ib. f. 19
. pisonia ib. f. 20. 21
. panyasis ib. f. 22
. pileiha ib. f. 23
. prytanis ib. f. 24
. pausia ib. f. 25.
. paneis ib. f. 26. 27.
. porina ib. f. 28
. proerna ib. f. 29
. phoenissa ib. f. 30
. polusca ib. f. 31. 32
. orchus Ltr. Humb. t. 31. f. 1. 2
. phaselis Hw. Trs. f. 37
. patrobas ib. f. 40. 41
. perperna ib. f. 39
Chile

. tisiphone Db. 43. 3. (Eleona)

4. Cyllo Db.
Tropen der östlichen Halbkugel.
. constantia Cr. 133. A. B.
. leda L. — Cr. 196. C. D. — HSml. — M. nr. 461
. banksia F. — ismene Cr. 26 A B. — mycena Cr. 291 F.

— phedima Cr. 292. B. — arcensia Cr. 232 C.
- vamana M. 463
- ambasara M. 464
- bela M. 465
- suyudana M. 466
- vahara M. 467
- gokala M. 468
- suradeva M. 469
. gerdrudtus F.
- amabilis Bd. Astr. VI. pl 2. f. 1. 2.
- betsimena ibid. p. 58.
- lowii Db. 61. 4
- atrax Fld WM. VII. p. 122
- erichsonia Fld. ib. p. 123
- boisduvalia Fld. ib.

5. Erebia Dlm.

Gemässigte und polare Zone beider Hemisphären; nur wenige Arten reichen in die Tropen hinein.

(Europa.)

* *afra F.*
* *epistygne B.*
. *evias Gd.*
. *gorgone B.*
. *nerine Tr.*
* *goante E.*
* *gorge E.*
* *scipio B.*
* *mnestra F.*
* *manto V.*
* *tyndarus E.*
* *neoridas B.*
* *reichlini HS.*
* *pronoë E.*
. *v? melancholica HS.* 276—9
* *melas Hbst.*
* *v. lefebrii B.*
- *embla Thb.*
. *disa Thb.*
. *stygne O.*
* *medea V.*
* *ligea L.*
* *euryale E.*
* *alecto H.*
* *pharte E.*
. *eriphile Fr.*
* *melampus Fssl.*
* *pyrrha V.*
* *ceto H.*
* *arete F.*
* *epiphron Kn.*
* *cassioppe F.*
- *oeme E.*
* *medusa V.*
. *v. psodea O.*

(Ostsibirien.)

. kefersteinii Ev. Bull. 1851. — HS. 617—8.
. theano Tausch. Mem. Mosc. I. p. 13. 1.
. parmenio Boeb. Mem. Mosc. — HS. 421—2. 464-6.
. ocnus Ev. Bull 1847. — HS. 591—2.
. sedakovii Ev. Bull. 1847. — HS. 591—2.
- edda Men. in Middend. sib. Reise 1851.
- tristis Bremer Bull. Ptrsb. III. p. 467.
- ero Brem. ib.
. eumonia Men.

(Nordindien.)

- scanda Kll. Hüg. t. 17. 3. 4.

(Nordamerika).

. discoidalis Kb. Bor. t. 3.
. nephele ib. p. 299.
. vesagus Db. 64. 3.
. mancinus Db. 64. 2.
. subhyalina Ross p. 48.
. rossii Ross. p. 47. t. A. f. 7.

(Chile.)

. coctei Coq. — Mag. Zool. 1839 pl. 11.
. chiliensis Coq. 16. 4. 5.
. tristis Coq. 16. 5.

(Südafrika.)

. tamatavae Bd. Mad. pl. 8. f. 6. 7
- panda Deleg. p 595.
. natalii ib. p. 593.
. clytus L. — Cr. 86. C. D.
. cassus L. — Cr 314. C. D.
. cassius Enc. — hyperbius F. — Cr. 168. C—F.
. hippia Cr. 222. C. D.
. hyperbius L.
. mintha HZ. 851.

(Neuseeland.)

. antipodum (Argyrophenga) Db. 63. 6.

6. Chionobas Bd.

Polargegenden beider Hemisphären, nur die erste in Südrussland, die 2—4. in Ostsibirien, die 5. auf den Centralalpen, die letzte in Chile, die vorletzte in den Verein. Staaten.

. *tarpeja* Esp — HS. 61—64
. urda Ev. — HS 461—3
. nanna Men. Amur t. 3. f. 5
. sculda Ev. — HS 613—4
* *aello* Esp. — HS 125—6
. *norna* Thb — HS 615—616
. *jutta* HEur. 613—5. — HZ 982. — HS. 384—6.
. *also* Bd — HS 142—5 — taygete. — semidea Say.
. *oeno* Bd — HS 59—60. 123—4. 381. also
* *taygete* HSml. — bootes Bd. — HEur. 1025—8. — HS 391—2. 119—122
- chryxus Db 64. 1
- argenteus Gay Chil.

7. Melanagria Meig. (Arge Bd.)

Gemässigte Zone Europas und Kleinasiens, die erste Ostasiens.

- halimede Men. Amur. t. 3. f. 6. 7. — Fld WM VI. p. 29
* *galatea* L. &c.
* *lachesis* H. &c.
. titea Kl Symb.
- *teneates* Mén. HS. 423—4
* *larissa* H
- *hylata* Mén. — HS 425—6
* *clotho* H &c.
* *syllius* Hbst. — psyche H
. *pherusa* Bd
. *arge* Sulz
* *thetis* H. — ines Hl. Mg.

8. Erites Bd.

(Java.)

. madura Hrsf. t. 5. f. 8

9. Thaygetis HV

(Tropisches Amerika.)

. mermeria Cr. 96 B. — 289 E. F. — HSml.
- chelys F.
. yphtima HSml
. chrysogona Db 60 11
. virgilia Cr. 96 C. — rebecca F.
. echo F. — Cr. 57 C. D
- satyrina Bates Mthl. Mg. p. 179
. parallela m
. albimacula m
. andromeda Cr. 96 A. — laches F. — thamyra Cr. 242 B. HSml
- celia Cr. 242 C
- valentina Cr. 242 A
- orcus Ltr. Humb. t. 35. 1. 2. — orchamus Enc.
- calliomma Fld WM VI. p. 426
- cleopatra Fld ib. p. 176
. obtusangula m

10. Satyrus F.

Europa und Küsten des Mittelmeeres.

* *proserpina V.*
* *hermione L.*
* *alcyone V.*
* *briseis L.*
. *anthe Boeb.*
. *hanifa Nrdm.*
. *autonoe F.*
. *hippolyte Hbst.*
* *arethusa V.*
* *jolaus Bon.*
- *virbius HS.*
. *beroe Fr.*
. *pelopea Kl.*
. *mniszechii HS.*
. *semele L.*
. *v. aristaeus Bon.*
. *anthelea Bd.*
. *amalthea Frv.*
* *fidia L.*
* *statilinus Hfn.*
. *v. allionia F.*
* *actuea E.*
. *v. podarce O.*
. *bryce O.*
* *cordula F.*
* *phaedra L.*
. prieuri Pierr. Ann. Soc. Fr. VI. 12. 6.
. abdelkader ib. pl. 1. f. 5. 6.
* *hyperanthus L.*
* *pasiphaë E.*
* *ida E.*
* *tithonus L.*
. *eudora F.*
. *v. lupinus Cost.*

. *v. nurag Gh.*
. *janira L.*
- *janiroides HS.*

2. Armenien und Persien.

. pisidice Kl. Symb. 29. 9. 10
. bischoffi HS 309. 310
. geyeri HS. 301—2
- wagneri HS. 311—3
- macrophthalmus Ev. Bull. M. 1851. p. 615
- parisatis Koll. Pers. p. 11
- mandane Koll. ib.
- suade Koll. ib.

3. Himalaya.

. shwaha Kl. Hg. 14. 1. 2
. padma ib. 15. 15. 1. 2.
. saraswati ib. p. 445 — brahminus Jacq. t. 2. f. 4—6
- avatara M. p. 229

4. Ostsibirien.

. heydenreichi Led. z. B. V. 1853
. cyclopius Ev. Bull. Mosc. 1844 t. 14. 3. — HS 607—8
. narica H. 404—7
. deidamia Ev Bull. Mosc 1844 — HS. 609—10
. menetriesii Brem. t. 6. f. 4
- eversmanni Ev. Bull. Mosc. 1847. t. 2 f. 5 6

5. Nordamerika.

. pegala F
. alope F — Bd. & Lec. 59
- ariana Bd. Calif
- sthenele ib.
- sylvestris Edw. Proc. Phil. 1861

6. Chile.

. servilia Wllgr. Eug. t. 6. f. 1 (genus Neomaenas Wllgr.)
- ambyoryx Wllgr. t. 6. f. 2 (genus Neosatyrus)
- montrolii Favorite pl. 4
. vanossoides Gay Chil. 5—7
. janiroides ib. 8.
. nemyrioides ib.

7. Abyssinien.

- maderakal Fer. & Gal. p. 381 t. 10. f. 1—3.

Db. Nr. 34. 47—57 nach Bd. Astrol. u. F. sind nicht beachtet.

11. Yphthima HV

Ueberschreiten die Tropen der östlichen Halbkugel nach Süden und Norden.

. baldus F. — Don Ind. 36. 2 lysandra Cr. 293 G. H
- stellera Esch.
. philomela HZ 83
. motschulski Mén.
. asterope Kl. Symb. 29 f. 11 — 14. nareda Kll. Hg
. amphithea Mén. t. 3. f. 10
. norma Db. 67. 1
. sempera Fld WM VII. p. 125
. arctous F. — Don NH 24. 2

12. Neonympha HV.

(& Euptychia Db.)

(Tropisches Amerika, nur wenige reichen in die gemässigte Zone.)

. eurythris F. — Bd. & Lec. t. 61. — cymela Cr. 132. C D
. phares Enc. p. 491
. pharella m. — phares Db. 67. 4
. periphas Enc. p. 495
. renata Cr. 326. A
- celmis Enc. p. 489
. bilineata m
. clarissa Cr. 293. D. C
. clerimene Stoll. 13. 2
. clerica Cr. 293 C
. bogotana m
. grimon Enc. p. 490
- nossis Hw. 1
. helle Cr. 194. F. G. — Fld WM VII 177
- cantheus F. E. S. 486
. grimella m
. leucina m
. molybdaena m
. pagyris Enc. p. 491. — argenteus Sws
. cosmophila HZ 255
. clorimene Stoll. B. 22. — herse Cr. 10. C. D
. chloris Cr. 293 A. B
. tolumnia Cr. 130. F. G.
. herseis Enc. p. 495
. hersilia m
- itonis Hw 2
. ocyrrhoë F. — HSml. — cissia Cr. 194. D. E

. lydia Cr. 148. C
. ocypete F
. doris Cr. 8. B. C. — HZ. 3
- brixius Enc. p 490
. maepius Enc. ib.
. antonoë Cr. 60. E. — hermes Enc.
. laeris m
. argante Cr. 204. C. D
. argantula m
. mollina HZ 105
. nana m
. byses Enc. p. 496
. ebusa Cr. 292. F. G. — Fld WM VI. p. 177
. junia Cr. 292. D. E. — HZ 627
. lea Cr. 151 C. D
. cluena Dr. III. 7. f. 5. 6 — clueria F.
- gera Db. 63. 4
. regata m
. obsoleta m
. sosybius F. — Bd. & Lec. pl. 63. 1—4.
. canthe HSml. — var? galesus
. camerta Cr. 293. F
. acmenis HZ. 233
. doxes Enc. p. 493
. areolatus Enc. — Bd & Lec. 63. 5—8 — phocion F. — Enc. — helicta HSml.
. gemma HZ. 7
. fasciola m
. obscura m
. pallidula m
. aureola m
. libye L. — Sulz. 17. 7
. pacarus Enc. p. 495
. necys Enc. p 511
. aspaera m
. lysidice Cr. 169 C. D. — HSml
- tricolor Hw. — Db. 65. 3
- paeon Enc.
- pimpla Fld WM VI. p. 177
- fallax Fld ib.

- archebates Men. N. Mem. Mosc. III. p. 38
- nortia Hw. 2
- furina Hw. 4

13. Calisto HV

Gemässigte und tropische Zone der westlichen Halbkugel.

. zangis F. Cr. agnes 325 A. B
. herophila HZ 269

14. Triphysa Zell

(Russland.)

* *phryne* Pall
- sunbecca Ev. Bull. Mosc. 1843 t. 7. f. 4. — HS 611—12

15. Coenonympha HV

(Europa)

* *pamphilus L.*
. *v. lyllus E*
. *davus L*
. *v. isis Thbg,*
* *oedipus F*
* *corinna H*
- *thyrsis Fr.*
* *dorus F*
* *hero L*
* *iphis V*
. *amaryllis Hbst.*
. *leander F.*
* *satyrion Hbst.*

(Berberei)

. arcanoides Pierr.

(Nordamerika)

. galactina Bd. Calif.
. california Db. 67. 6.
- inornata Edw. Proc. Phil. 1861 p. 162.
- ochracea ib.

(Indische Archipel.)

- shiwa Bd. Astrol.
- manipa ib.
- mehadeva ib.
- cyamites ib. — bazochii Coq. t 14 bis f. 3
- dorycus ib. — duponchelii Coq. t. 17. f. 3

16. Hypocysta Wstw. in Db. p. 397

Neuholland und ostindischer Archipel.

- osyris Fld. WM. IV. p. 242 t. 3. f. 5
- euphemia Db. 67. 3
. adianthe HZ 545. — irius F. — Don.
. campestris m

- haemonia Hw. 1
- hygea Hw. 2. 3
- hecaerge Hw. 4. 5

17. Xenica Db
Ostindien und Neuholland.
. achanta Don NHll. 22. 1 — HZ 267
* abeona Don NHll. 22. 1 — zelinde HSml
. philerope Bd. Astrol. — Favor. pl. 3
oenomais HSml. f. 1. 2
. cordace HZ 797
. satricus Db. 64. 4
. merope F. — Don NHll. 28. 2
oenomais HSml. f. 3. 4
- banksia Leach Misc. I. t. 10 — gelanor Enc.
- hobartia Db. p. 387 not.
- singa Astrol. — Favor 13 1
- lathoniella Db. p. 387. not.

- pulaha M. n. 477
- bhadra M. n. 478

18. Oressinoma Db
Tropisches Amerika.
* typhla Db. 62. 5

19. Antirrhaea HV
(Tropen Amerikas)
. archaea HSml. — girondius Enc.
- hela Fld. WM. VI. p. 124
. philoctetes
- philaretes Fld WM VI. p 424
- philopoemen ib. p. 425
- lindigii ib.
- geryon ib. p. 426
- casta Bates Month. Mg. p. 179

20. Neorina Db.
(Ostindien.)
- hilda Db. 65. 2
. sita Fld WM III. p. 403.

21. Hipio HV.
(Tropen Asiens.)
. crishna Wstw. Hrsf.
. hemityphla m

22. Tisiphone HV.
(Tropisches Amerika.)
. hercyna HSml.
. tentonia Fld

23. Pararga HS
(Lasiommata Stph.)
(Europa.)
. *dejanira L.*
* *clymene F*
. *roxelana F.*
* *tigelius Bon.*
. *maera L.*
. *v. adrasta E.*
* *megaera L.*
. *hiera O.*
. *egeria L.*
* *v. meone H.*

(Asien.)
. schakra Hüg. Kll. 15. 3. 4
. deidamia Ev. Bull. Mosc. 1851
. eversmanni ib. 1847. 2. f. 5. 6
- maakii Brem. Bull. Ptrsb. III. p. 467.
. menetriesii Brem. t. 6. f. 4

24. Debis Db
(Ostindien.)
. nilgheriensis Deless. t. 21. f. 1 — Hw 6
. europa F. — HSml. — Bat. M. M.
v. areta & beroë Cr. 17. C. D 313. E F
. samio Db. 61. 3
. arcadia Cr. 116. E. F
- sura Db. (Zophoessa) 61. 1
- yama M. n. 458
. rohria F. — Enc. p. 479
. latiaris Hw 4
. hyrania Kll. Hg. 17. f. 1. 2
. verma Kll. Hg. 16. f. 1. 2 Bat. M. M.
. sicelis Hw. 3
. bhairava M. n. 450
- negrito Fld WM VII. p. 124
. marpessa Hw. 2
. segonax Hw 5
- vindhya Fld WM III. p. 402
- purana ib. p. 401
. daretis Hw. 7. 8
. dynsante Hw. 9. 10
. drypetis Hw. 11. 12
- isana Koll. Hüg. 16 f. 3. 4
. syrcis Hw. 13. 14
. dinarbas Hw. 15

. sidonis Hw. 16
. nicetas Hw. 17. 18
. sinorix Hw. 19. 20
. anysis Hw. 1
- kansa M. n. 456
- mekara M. n. 454
- nada M. n. 452
- scanda M. n. 451
. chandica M. n. 455
(Ostasien.)
. goschkevitschii Men. t. 6. f. 4 Fld W. M. VI. p. 28
- bremeri ib.
- muirheadi ib.
(Vereinigte Staaten.)
. portlandia F. —. Bd & Lec. 58 andromacha HSml.
. canthus L. — Bd. & Lec. 60
- **Ptychandra** Fld
(Luzon)
- lorquinii Fld WM V. p. 304

25. Mycalesis HV.

(Tropen der östlichen Halbkugel.)
. anaxias Hw. 25. 26
. hesione F. Cr. 11. C. D v. doris Cr. 362. C
- mandata M. p. 233
. melusina F. — dorothea Cr. 204. E. F
. evadne Cr. 222. E. F
- sambo M. p. 233
- runeka M. p. 234
- janardana M. ib.
. safitza Db. 66. 3
. justina Cr. 326. C. — ? mineus L.
. drusia Cr. 84 C. D
. polydecta F. — Cr. 313. A. B
- igoleta Fld WM VII. p. 127
. francisca Cr. 326. E. F
. mamerta Cr. 326. D
. otrea Cr. 314. A. B
. ostrea Db. — otrea HZ 79
. remulia Cr. 237. F. G.
- visala M. p. 230
- sanatana M. p. 231
- gotama M. p. 232
- masara M. p. 231
. malsara Hw. 5 6
- patnia M p. 232
- heri M. p. 233
- getulia Fld WM III. p. 404
- nais ib. p. 403
- tagala ib. VII. p. 126
- bisaya ib. p. 127
. maianeas Hw 27. 28
. mynois Hw. 29. 30
. dinon Hw. 31. 19. (dexamenes var.)
. mnasicles Hw. 32. 33
. milyas Hw. 34
. lalassis Hw. 35
. orseis Hw. 36. 37
. oroatis Hw. 38. 39
. onatas Hw. 40
. dexamenus Hw. 17. 18
- anapita M. p. 232
- ita Fld WM VII. p. 125
. mestra Hw. 2. 3
. dorycus Hw. 7. 10
. messene Hw. 8. 7
. nicotia Hw. 1. Db. 664
. safitza Hw. 4. Db. 66. 3
. dora Hw. corrig. — dejanira Hw. 13
. megamede Hw. 14
. perdiccas Hw. 15
. phidon Hw. 16
. mucia Hw. 11. 12
. asophis Hw. 20. 21
. daidis Hw. 22
. diniche Hw. 23
. jopas Hw. 24
- peribaea F. p. 234. 730
- narcissus F. — Bd. Mad. — Deleg. p. 594
- adolphei Deless. p. 76
- funebris Guér. ic. p. 487
- zophyrus Kll. Hg. p. 450
- martius F.
- terminus F. — Don NH. 28. 4
- florimel F
- sirius Don. Neuholl. 28. 3. — F. —

- himachala (Theope) M. p. 234

- drepana (Heteropsis) Db.

Mir unbekannte Gattungen.
- **Coelites** Db.

(Ostindien.)
- nothus Db. 66. 22
- epiminthia ib. p. 368
- **Orinoma** Gray
(Ostindien.)
- damaris Gray Nep. t. 7. f. 8. — Db. 63. 3
- **Amechania** Hw
(Ostindien.)
- incerta Hw. 1. 2
- **Caerous** HV.
(Tropisches Amerika.)
- chorinaeus F. S. E. — Db. 65. 1. — arcesilaus Cr. 294. A—D.
- **Zipaetis** Hw
(Ostindien.)
- saitis Hw. 6
- scylax Hw. 7

VII. Ragadina.

Tropisches Asien.

Ragadia Db
. makuta Hrsf. Cat. 5—9
crisia HZ 675
. crisilda Hw. 5—6
- luzonia Fld WM V. p 305
- melindena Fld WM VII. p. 125
Acrophthalmia Fld
- artemis Fld WM V. p. 305

VIII. Elymniina

Tropen der östlichen Halbkugel

1. **Elymnias** HV. — Melanitis F. — Db. & Dyctis Bd. —
- egialina Fld WM VII. p. 121
. bioculatus Guér. Coq. — Db. 54 4
- melane M. Proc.
. patna Db. 68. 2
. vitellia Cr. 349. E. F
- cybele Fld WM IV. p. 248
. ceryx Bd. sp. 5. 8
- phegea F. — Don. Ind. 31. 1
. undularis F. — Cr. 256. A B
jynx HZ. 37
. casiphone HSml.
- mimalon Hw. Proc. Z. prt. 29. pl. 9.
- leucocyma Enc. p. 326. — ib.
. lais F. — Cr. 110. A. B
. dusara Horsf. 5. 7
- bamakoo Db. 68. 3
- vasudeva M. nr. 513
- melias Fld WM VII. p. 120
. penanga Hw. 1. 4
. mehida Hw. 2. 3
. esaca Hw. 5
. malelas Hw. 6. 7
. stellaris Vollh. Tyds. IV. t. 8 f. 3
- kamara M. n. 516

IX. Eurytelina.

1. **Didonis** HV. (Biblis F.)
Tropen Amerikas
* hyperia Cr. 236. E G
. aganissa Bd. sp. 9. 7.
. pasira Db. 31. 2
2. **Cystineura** Bd.
Tropen Amerikas.
- wedah Koll. Hüg. p. 437

. mardania Cr. 213. F. G. — Db. 31. 1
. hypermnestra HSml. — hersilia Bd. sp. 9. 1
. teleboas Men. Mem. III. 10. 5
- teletus Enc.
- cana Schomb.

3. Eurytela Bd.
Tropisches Afrika und Asien.
. dryope F. — Cr. 78. E. F
. hyarba F. Dr. III. 14. 13. — Db. 31. 4
. ethosea Dr. III. 37. 3. 4
- ophione Cr. 114. E. F. morgani Db. 31. 5
- valentina Cr. 327. C. D
- fulgurata Bd Mad. 8. 5
- horsfieldi Bd. Mad. p. 54
- castelnaui Fld WM
- stephensii Bd. Mad. p. 55
- ?cana Schomb.
- ?teletusa Enc.

4. Hypanis Bd.
Tropen der alten Welt.
. ilithyia Dr. II. 17. 1. 2. — polinice Cr. 375. G. H
- anvatara Bd. Md. 7. 5
- phorcys Don Ind. 33. 2
- acheloia Wllgr. p. 29.

5. Ergolis Bd.
Tropen der alten Welt.
. ariadne L. — merione Cr. 144. G. II
. coryta Cr. 86. E. F
- adelpha Fld WM V. p. 303
- taeniata ib.
. taprobana Db. 68. 4
. enothrea F. — Cr. 236. A B
- wedah Koll. Hg. p. 437
- alphaea Dr. III. 36. 3. 4

6. Olina Db
Tropen Amerikas.
- caecilia Fld WM. VI. p. 121
- azeca Db. 31. 3
. emilia Cr. 223. E. F

X. Nymphalina.

1. Clothilda Blanch.
Tropisches Nordamerika.
* pantherata Martyn. — numida HSml. — briarea Enc.
. euryale Klug. N. Schm. 2. f. 1. 2. — thirza HSml
. jaegeri Men. Mem. Mosc. IX. t. 10. 3. 4

2 Meneris Dbl.
Südafrica.
. tulbaghia L. — Cr. 3. E. F

3 Romalaeosoma Blanch.
Tropisches Africa.
- perseis Dr. 11. 21 3. 4
- eleus Dr. 11. 12. 1. 2
. pratinas Db. 33. 3
- zampa Db. p. 284 — Hw. 1.3
. themis HSml.
. cyparissa Cr. 156. B. 39. D.E. — cato F.— Db.
. janassa L. F. — pholus V. d. Hoev. VII. t. 5. f. 1
. ceres F. — lucilla Cr. 156.A C.
. zeuxis Wstw. — medon Cr. 205. C. D
. sophron Db. 38 2
. medon L. — Cr. 28. 1. — Dr. II. 15. 1. 2
- francina Enc. p. 390
. eupalus F. — Cr. 145. C. D

- edwardsi v. d. Hoev. Tijd. XII. t. 4. f. 1
- calliphorus Fld
. luperca Hw. 2. 4
. losinga Hw. 5

4. Eurypheme Bd.
Tropisches Africa.
- afer Stoll. 27 3
. crithea Cr. 138. A. B
. senegalensis HS. Exot.

. sophus F. — Db. 43 4
. absalon F
. poplita m
. violascens m
. gambiae Feisth. Ann Soc. Fr. 1850. pl. 9. f. 2 (?auge Don. Ind. 26 4)
- mandinga Fld WM IV. p. 108
- demetra Enc.
- coerulea Deleg. Voy. p. 592
- cocalia F. — Don. Ind. 36 — Fsth. Ann. 1850. p. 254
- phreone Fsth. Ann. p. 53. (cf. sophus?)
. soemis Hw. 1. 2
. theognis Hw. 3. 4
. lesbonax Hw. 5. 6
. phranza Hw. 7. 8
. phantasia Hw. 9—11
. milnei Hw 12. 13
. plautilla Hw. 14. 15

5. Canopus Fld.

Tropisches Africa.

. meleagris F. — Cr. 66. A. B.
. arcadius Db. 40. 1

6. Panopaea HV. — (Diadema Db. Subsect. b)

Tropisches Africa.

. lucretia Cr. 45 C. D
. semire F. — Cr. 194. B. C
. hostilia Drur. III. 28. 3. 3. metea Stoll 25 2
- dolomena Hw. Diadema 4
. hirce Dr. III. 28
- eurytea L. — Cl. 31. 4
. boisduvalii Db. 37. 13

7. Harma Db

Tropisches Africa.

. theobene Db. 40. 3
- egesta Cr. 46. B. C
- jodutta Db. p. 489
. caenis Dr. II. 19. 1. 2. — amphicede Cr. 146. D. E
- fumana Db. p. 288
- sangaris Enc. Luc. Ex. 69. 2
. althea Cr. 89. E. F
- alcimeda Enc.
- chalcis Fld W M iV. p. 234
. hemeresia Hw. 1. 2
. theodota Hw 3. 4

8. Amphidema Feld

Tropisches Africa.

- beckeri HS Exot. f. 81.

Pallene Db. 289

Tropisches Africa.

- eupithes Db. 41. 1

9. Limenitis F.

Europa.

* *populi L.*
* *camilla F.*
* *sibylla F.*

Ostasien.

. sydyi Led. z. B. Ver. 1853. t. 1. f. 3
. helmanni ib. f. 4

Nordamerika.

* disippus Enc. — archippus Cr. 16 A. B
* ursula F. — ephestion HSml
. arthemis Dr. II. 10. 3 4
- weidemeyeri Edw. Proc. Phil. 1861
* lorquinii Bd. Calif

Tropisches Asien.

. danava M. 6. 2
. lybnites Hw 7—9
. lysanias Hw 10. 11
. lyncides Hw 1. 2
. lymire Hw 3. 6
. lycone Hw 4. 5
. daraxa Db. 34. 4
. zayla Db. 35. 4
- dudu Db. p. 276— M
- zulema Db. 34. 1 (genus Athyma autt.)
. opalina Kll — M. 5. 2
. bahula M. Trns. 50. 2
. reta M. 50. 3
. kresna M. 50. 5
. nefte Cr. 256. E. F. — M. 50. 5
- asita M
. inara Db 34. 3 — M. 50. 6
. subrata M. 51. 1.
. cama M. 5. 5
- maena Fld. WM. VII. p. 116
. selenophora Kll. Hg. 7. 1. 2
. ranga M. 5. 6
. mahesa M. 5. 7
- arayata Fld WM VII. 116
. abiosa M. 50 7
. idita M. 51. 3
. kanwa M. 51. 2

. asura M. 5. 1
. gutama M. 51. 7
. subrada M. 51. 1
. kasa M 51. 6
- epimethis Fld WM VII. 117
. gordia ib. p. 118
- jocaste Fld WM III. p. 182
. alwina Brem. Men. 9. 1
. sulpitia Cr. 214. E. F
. venilia Cr. 219. B. C
. pravara M. 5. 4
. jina M. 5. 3
- alcamene Fld WM VII. p. 118
. ganga (Abrota) M. 6. 1. — confinis (Adolias) Fld

- melaleuca Bd. Astrol.
- brebissoni ib.

10 Pandita Moore
Ostindien.

. sinope M 6. a. f. 3

11 Heterochroa Bd
Tropisches Amerika.

. abyta Hw. 7
- gelania Enc. — Lucas 68. 3 — arecosa Db. 36. 5
. cestus Hw Ann. XX t. 21. f. 7
. fessonia Hw. ib. f. 6
. aricia Hw. ib. f. 11
. corcyra Hw. ib. f. 9
. collina Hw. ib. f. 10
. bredowii HZ
. eulalia Db. 36. 1
- alala Db. 36. 3
- thoasa Hw. ann. n. ser. VI. t. 9. f. 6
. syma HZ 571
. zeba Hw. ann. VI. t. 9. f. 3. 4. — mythra Enc.
- iphicleola Bates Mthl. Mg. p. 125
. ephesa Men.
- pithys Bates Mthl. Mg. p. 128
. iphicla Db — cytherea Cr. 376. C. D
. dionysa Hw. ann. XX. t. 20. f. 5
- abia Hw. ann. VI. t. 9. f. 5
. zea ib. f. 1. 2
. basilea Cr. 188 D
- parseca Bates Mthl. Mg. p. 127
- celeria ib.
. serpa Bd. sp. t. 8. f. 4? iphicla Cr. 18. 8. E. F
. plesaure HZ 231
- hyas Croch. regn. an. pl. 138 1
. lerna Hw. ann. XX. t. 20. f. 4
. nea Hw. ib. f. 1
- elea L. — Cr. 242. D. E cytherea L. — HSml
. melona Hw. ann XX. t. 20. f. 2
- leucophthalma Humb. et B. 25. 3. 4
- justina Fld WM 1861. p. 109
- malea ib.
* cocala Cr. 242. F. G
* erotica Hw. Ann. XX. t. 20. f. 3

12. Acca HV
Tropisches Asien.

* procris Cr. 106. E. F
- urdaneta Fld WM.

13. Adelpha HV
Tropisches Amerika.

. irmina Db. 36. 2. — malea Fld
. epione Enc.
- melanthe Bates Mthl. M. 129
. mesenteria Cr. 162. B. C
. lara Hw. 9. 3
. isis Dr. III. 17. 1. 2. — ? lycorias Enc.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
in Commission bei G. J. Manz.
Druck und Papier von Friedrich Pustet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Herrich-Schaeffer [Schäffer] Gottlieb August

Artikel/Article: Lepidopterorum index systematicus. (Fortsetzung von pag. 181. 1864.) 63-76