3 In der *Proccedings of the Entomol. Soc. of Philadelphia* 1861 gibt Hr. J. W. Weidemeyer einen *Catalogue of North american Butterflies* auf 42 Seiten, welcher die Tagschmetterlinge umfasst. Nordamerika ist hier nach dem geographischen Begriffe genommen, umfasst also alle nördlich von Isthmus von Panama gelegenen Regionen. Leider ist damit noch weniger eine natürlich abgeschlossene Fauna gegeben, als es früher bei Beschränkung auf die Vereinigten Staaten mit ihren Gebieten der Fall war, denn letztere reichten doch wenigstens (selbst Florida und Californien mitgerechnet) nicht in die Tropen hinein, während die tropische Fauna Westindiens, des südlichen Mexikos und Centralamerikas ganz allmählig in jene des ehemaligen Columbiens übergeht. Florida, Texas und Californien hätten als fast selbstständige Faunen speciell bezeichnet werden sollen. Als weitere Uebelstände ist noch folgendes zu bemerken: 1) der Hr. Verfasser hätte ohne grosse Mühe angeben können, welche Arten ihm bekannt sind; 2) bei den Synonymen hätte der Autor jederzeit dem treffenden Synonym angehängt werden sollen und nicht zuerst der Artname, das Synonym und dann erst die Autoren folgen sollen; 3) Arten ohne Beisatz jeden Autors haben wohl gar keinen Werth; 4) sind viele Druckfehler in den Namen und Citaten zu rügen.

Lepidopterorum
index systematicus.

(Fortsetzung von pag. 76.)

14. Neptis F
Tropen der alten Welt; nur die Europäer und einige Asiaten reichen in die gemässigte Zone.
. frobenia F — HZ 773
- dumetorum Bd Md. 7. 6
. zaida Db 35. 3
. ananta M 4. 3
. miah M 4. 1
- isabellina Fld WM VII. 114
- pata M. Proc. 49. 1.
. radha M. 4. 4
- epira Fld WM VII. p. 113
. hordonia Stoll. 33. 4
- athenais Fld WM VII p. 115
- mysia Fld WM IV. p. 247
- phrygia Fld MM. VII. p. 115
- antara M. Proc. 49. 2
- manasa M. 4. 2
* vikasi Horsf. Cat. t. 5. f. 2
- cymela Fld WM VII. p. 112
- cyra Fld WM VII. p. 113

- tiga M. heliodora F
. cyrilla Fld WM. VII. p. 114
- naryana M. Proc. 49. 3
- amba ib. f. 4
- duryodana M. Proc. 49. 8
* matuta Db. — Cr. 296. E. F leucothoë (von M. zu aceris). — eurynome Don. Chin. 35.4
* *aceris Esp.*
- philippina Fld
- jumba M. 4. 5
- nata M. 4. 6
. columella Cr. 296. A. B — M. Proc. 49. 5
- ilocana Fld WM VII. p. 111
. soma M Proc. 49. 6
- pampanga Fld WM VII. p. 111
. blandina Cr. 327. E. F. — melicerta Db
. agathe Cr. 237. A. B. — melicerta F
- kikideli Bd. Mad
* *lucilla V.* — coenobita Cr. 296. C. D
- ebusa Fld WM VII. p. 112
. shepherdi M. Proc. 50 1
- isabellina Fld M VII. p. 114
. nandina M 4. 7
. ida M Proc. 49. 7
- mindorana Fld WM VII. p. 120
- praslini Bd Astrol.
- consimilis ib.

15. Phaedyma Fld WM
Tropisches Asien.
. heliodora Cr. 212. E. F
- sankara Koll Hüg p. 428

16. Athyma Wstw
Tropisches Asien.
* leucothoë Z. — erosine Cr. 203. E. F
- larymna Db 35. 1

17. Protogonius HV
Tropisches Amerika.
. hippona F. — fabius Cr. 90 C. D
var. cecrops Db 49. 2

18. Paphia F
Tropisches Amerika.
. xenocrates Wstw. in Db. p. 319 — Men. 9. 5
. pasibule Db. 50. 3
- helie Cl. Ic. 34. 5. 6
. phidile HZ 905
- nessus Humb. Bpl. 35. 5. 6
. halyce Enc. — HZ 967
- cleodice Fld WM 1861. p 109
. ryphea Cr. 48. G. H
* tempe Fld WM. 1861. p. 116. — VI. p. 118
. electra Hw. 1. 2
- panariste Hw. 3
. palma m
- xenocles Wstw. in Db. p. 318
- glauce Fld WM VI. 119
- glaucone ib.
- nobilis Bates Mthl. M. p. 182
- excellens ib.
- xenica ib. p. 183
- eurypile Fld WM VI. p. 119
. echemus Db. 49. 4. (Cymatogramma.)
- portia F
- aidea Guér. Regn. p 478
. troglodyta F — astianax Cr. 337. A. B. — astina HSml
. glycerium Db 50. 1. — poey Lef.
. verticordia HZ 559
- anassa Fld WM VI. 120
. basilia Cr. 329. E. F
- polycarmes F
. odilia Cr. 329. C. D. Fld WM VI. p. 120
- lichas (Philognoma) Db 49. 3
. laertes F. — Cr. 73. C. D
- philumena Db. 50. 2
- stheno Prtw. Stett. Z. 1865. p. 142
- pleione Enc.
* appias HSml
- onophis Fld WM 1861. p. 110
- iphis Humb. et B. 36. 2. (thamyris)
* arginussa HZ 705
. oterea HZ 407
. eribotes F
leonidas Cr. 388. C—F
- octavius F. — Don. Ind. 29. 2
. morvus F. — Enc. — arachne Cr. 48. A. B
- chaeronea Fld WM. 1861 p. 110
- leuctra Fld WM VII. p. 119

19. Sideroue HSml
Tropisches Amerika.
. ide HSml. – rogerii Enc. — Luc. 67. 1
. marthesius F. E. S. — Cr. 191. A. B
. galanthis F. Gen. Mant. — Cr. 25. D. E
. isidora Cr. 235. A. B. E. F
. itys F. Cr. 119. F. G.
- itylus Wstw. Db. p. 321
- zethus ibid.
- syene Hw 4
. ellops Men. 3. 1
. archidona Hw. 1. 2
. mars Bates Proc. Enl. Soc. Apr. 1860. Hw. 3. 4
- vulcanus Fld WM 1862. p. 422
- thebais ibid.
. syntyche Hw. 4. 5

20. Hypna HV.
Tropisches Amerika.
* clytemnestra F. — Cr. 137 A. B. — 364 A. B
* var. iphigenia
- var. negra Fld WM.VI. p. 118
- croton Mz.

21. Philognoma Db.
Tropisches Afrika.
. varanes F. — Cr. 160. D. E. — 388. A. B
- decius F. – Cr. 114. A. B
- loodice Dr. III. 26. 3

22. Charaxes O.
Tropen der östlichen Halbkugel; nur der europäische jason reicht in die gemässigte Zone.
. neanthus Hw 2. 3
- zoolina Db 53. 1
. cithaeron Fld WM III. p. 398 i. 8. f. 5
- sempronius F. — australis Swains II. 114
. fabius F. — Enc. p. 353
? lampedo HSml. — euphanes Esp. 59. 1
* *jason L.* — Cr. 329. A. B. — 186. A. C
- epijasius Reiche Abyss. 32.2.3
. castor F. — Don Rep. 4. 16. — pollux Cr. 37. E. F. — Fsth. Ann. 1850. pl. 9. f. 1. — camulus Dr. III. 37. 2. 3
. pollux F. — castor Cr. 37. C. D.
. tiridates Cr. 181. A. B
. brutus Cr. 241. E F
. thyeste Stoll. 32. 2. — thurius Enc.
. xiphares F. — Cr. 377. A. B
. lucretius Cr. 82. E. F
. etheocles Cr. 119 D. E
- ephyra Enc. — Fsth. Ann. 1850. 258
- etesipe Enc. — etheocles Dr. III. 10
- etheta Enc. — Guér. R. An. 78. 4. — Griff. 2. 4
. cacuthis Hw. 12. 13
. cognatus v. Vollh. t. 9. f. 1. 2
. caphontis Hw. 14. 15
- ameliae Doumet. Rev. & Mg. XIII pl. 5 1
- pleione Enc. — Luc. Bull. Soc. Ent. 1861, p. 20
- narcaeus Hw. 14
. eudamippus Db. Ann. 1843. pl. 8
id? concha v. Vollh. t. 10. f. 1. 3
. delphis Db. ib. pl. 8
. tyrtaeus Fld WM III. p. 399 t. 9. f. 3
. pyrrhus L. — Cl. 25. 2. — Cr. 220. A. B
- phraortus Db. Ann. Nat. XX. p. 65
. mycerina Enc. Db. 53. 2
. nesiope Hw. 5. 6
. aeson HS. Exot.
. bernardus F. — Don. Chin. 34 polixena Cr. 54. A. B
- amycus Fld WM 1861. p. 303
. dolon Wstw. Cab. Or. 27. 2. 3
. nitebis Hw. 7. 8
. numenes Hw. 9. 11
. kadeni Fld WM. IV. p. 233. t. 3. f. 2
. bohemanni Fld WM. III. p. 321 t. 6. f. 3
- eudoxus F. Dr. III. 62. 1. 2
. anticlea Dr. III. 27. 5. 6

- protoclea Fsth. Ann. 1850. p. 260
- boneti ib. p. 261
- candiope Enc. p. 353
. pelias Cr. 3. C. D
. ethalion Deleg. p. 598 erithalion Db. 48. 1
. euryalus F. — Cr 74. A. B nisus F. — Cr. 150. A. B
- solou F. — Enc. p. 357
. athamas Dr. I. 2. f. 3. 4. — Cr. 89. C. D. Bates Mtl. Mg. p. 181. pyrrhus Don. Ind. 29.3
- schreiberi Enc. p. 825 Horsf. Ind. 6. 3
. psaphon Wstw. Cab. Or. 21
. bayo M. p. 207
. marmax Wstw Cab. Or. pl. 21
- marica F. — Don. Rep. 37. 1
- berenice Dr. III. 11 1. 2 zingha Cr 315. B. C
- eupale Dr. III. 6. 3 amasia F. — Luc. t. 69
- thersander Don. Rep. 75
- miltiades F. — Enc.

23. Prepona Bd
Tropen Americas
. praeneste Hw. 7. 8
* hercules Db. 47. 1 ? chromus Guér.
. thesides v. Hg.
. demophoon L. Cr. 158 C. HSml sisyphus Cr. 158. C. Hbst. 26. 3. thalpius HSml
. pylene Hw. 3. 5
- priene Hw. 6
- chromus Guér. — Fld WM VI. p. 118
. maeander Cr. 12 A. B. — amphimache HSml.
* amphimachus Sulz. Fld. — demophoon HSml. — amphitoë Enc.
. demodice Enc. laertes HSml
. chalciope HSml.
. pheridamas Cr. 158. A. B
. licomedes Cr. 158. D
. deiphile Db. 47. 2

24. Agrias Db
Tropen Americas.
. amydon Hw. 1. 3 aedon Db. 53 1. — Hw. 2
. hewitsonius Hw. 1. 2
- sardanapalus Hw. 4
- claudia Hbst. Naturf. IX. t. 2
- pericles Hw. 3
. phalcidon Hw. 1. 2

25. Marpesia HV
Tropisches America.
(Timetes Bd. — Db.)
. merops Cuv. rgn. 139. 1
* marius Cr. 200. D. E. — chiron F.
* berania Hw. 1. 2
. norica Hw. 3. 4
. themistocles F. — HZ 607
. coresia Enc. — zerynthia HSml.
. thetys F. — HSml. — petreus Cr. 87. D. E. — peleus Sulz. 13 4
* eleuchea HSml. — HZ. 197 — Db. 33. 3
- corita Bat. Mthl. Mg. 129
. coriona Enc. — Humb. & B. 36. 5. 6
* marcella Fld WM V. 108. corinnae var. Db. 32. 1
* jole Cr. 203. A. B. — Stoll. 29. 4 — Dr. 38. 2
- hermione Fld WM V. 108
- tutelina Hw. 5
. crethon F. — Hbst. 52. 5 6
- catulus Fld WM V. 108
. ciana Cr. 200. F. G. — HSml. — orsilochus F.
. harmonia Kl. n. Schm. t. 2. f. 3. 4

26. Cyrestis Bd.
Tropen der alten Welt.
* hylas Cl. 40. 4
- maenales Erichs. Nov. Act. XVI. t. 50. 2
. recaranus Wstw. — hylas HSml. — lutea & nivea Zinck
. thyodamas Db. 32. 3. — ganeschia Koll. Hüg. 7. f. 3. 4
. elegans HZ 923. — Bd. Mad. 7.4
- cocles Don Ind. 23. 2
- cassander Fld WM 1864. p. 108
. paulinus Fld WM IV. p. 247
- periander Don. Ind. 37. 1. — Horsf. t. 5. f. 3
- laelia Fld WM IV. p. 246

. acilia Bd. Astrol. 3. 1. 2
. thyonnens Cr. 220. E. F
. risa Dbl. 32. 4
. rahria M. 3. 2
- camillus F. — pantheus Dr. III. 6. 4

27. Morpho F

Tropen Amerikas.

. polyphemus Db 55. 1
. laertes Dr. III. 15. 1. — epistrophis HSml. Vol. 2
* epistrophis HSml. Vol. 1
. adonis Cr. 61. A. B. — aega HSml.
- hebe Db
- ganymedes Db
* sulkowskyi Koll Ngr. t. 2. f. 1. 2. — Hw. 1
- cypris Db. — Hw. 2
. cytheris Enc. — Bd sp. 12. 3 — portis HSml.
. cisseis Fld WM IV. p. 239. t. 4. f. 1
. perseus F. — Cr. 71. A. B
. metellus F. — Cr. 218. A. B
- iphiclus Fld WM 1862. p. 423
. hecuba L. — Cr. 237. A. B
. telemachus Cr. 373 A. B
. rhetenor Cr. 15. A. B andromachus Cr. 56. A. B
- godarti Guér. rgn. p. 487
. anaxibia Esp. — HSml
- hercules Dlm. anal. p. 40
. menelaus L. — nestira HSml. var. occidentalis Fld WM VI. p. 123
- nestor Cr. 19. A. B
* helenor Seba — Hbst 26. 1 2 achillaena HSml
. achilles L. — Cl 24 helenor Cr. 86. A. B. — 373. C leonte HSml.
. deidamia Mer. 7. 1—4 achilles Cr. 27. A. B. — 28. A. — HSml
. montezuma Gn. Ann. Soc. Ent. 1859. p. 373
- reinwardtianus Drapiez Ann. Soc. Brux. VII. p. 109
- patroclus Fld WM 1861. p. 110
. peleides Koll Ngran corydon Gn. Ann. 1859. p. 372
- octavia Bates Mthl. Mg. p. 182

28. Zeuxidia HSml.

Tropen Asiens.

. aurelius Cr 168. A. B
- boisduvalii Wstw. in Db. 329 not.
. luxerii HSml
- doubledayi Wstw. in Db. ib.
- semperi Fld WM V. p. 304

29. Amathusia F.

Tropen Asiens.

. phidippus L. — Cr. 69. A. B. — Db. 54. 2
. amythaon Db. — Wstw. Cab. Or. 19. 1—3

30. Discophora Bd.

Tropen Asiens.

. ogina Enc. — HSml.
. tullia Cr. 81. A. B
. celinde Stoll. 37. 1. 2. — HS Exot. — timora Db. 54. 2
. zal Wstw. Trsact. t 21. 6
- sondaica Bd. sp. t. 12. f. 3
- melinda Fld WM VII. p. 122

31. Enispe Db

Tropen Asiens.

- euthymius Db. 40. 2
- cycnus Db. p. 330
- lepida M. p. 213

32 Thaumantis HSml.

Tropen Asiens.

. lucipor Db. — Trsct. t. 19. f. 1. 2
. noureddin Db. — Hw. Trs. t. 20. f. 1. 2
. odana Enc. — oda HSml. — klugius Zink. Nov. Act. XV. t. 15. f. 12. 13
. aliris Wstw. Trs. t. 17. f. 4
. nourmanhal Db. Trs. t. 18. f. 1
- howqua Wstw. Trs. p. 174 (Stichophthalma Fld WM VII. p. 28.)
. camadeva Db. 55. 2 — Wstw. Cab. Or. 7. t. 2
. klugius Db. Zinck. Nov. Act. XV. t. 15. f. 11
- diores Db. Annal. XVI. p. 234
- ramdeo M. p. 215
- cambodia Hw. 2

33. Tenaris HV 1816
Tropen Asiens.
(Drusilla Swains. 1821. Gen. Coleopt. Leach. 1819. — Hyades Bd. sp. gen. 1836.)
- catops Wstw. Db. p. 335
- macrops Fld WM IV. 248
- selene Wstw. Db. p. 335
. bioculatus Hw. 1. 2
. horsfieldii Swains. t. 11. — Db. 54. 4. — Bd. sp. 13. 1
. urania L. — jairus HSm. — Cr. 6. A. B. — 185. A—C
- phorcas Wstw. Trs.
. artemis Vollh. f. 1. 2
. anableps Vollh. f. 1
. dioptrica Vollh. f. 2. 3
- domitella Hw. Proc. zool. pt. 29. pl. 8
. dimona Hw. 3. 4
- mylaecha Wstw. Trs. n. Ser. I. p. 175. — Voy of Rattelsn. t. 4. f. 3 4
. myops Fld WM IV. p. 109. t. 1. f. 1

34. Clerome Db.
Tropen Asiens.
- phaon Erichs. Nov. act. XVI. Sppl. pl. 10. 1. 2
- faunula Wstw. Db. 54. 1. — Ann. t. 21. f. 2
- stomphax Wstw. ib. f. 3. 4
. eumeus Cr. 183 C. D. — Dr. I. 2. 3
* arcesilaus F. — HSml. canens. — leonteus Zink. — Nov. act. XVI. f. 14. 15.
- besa Hw. 1
. chitone Hw. 2. 3
. menado Hw. 4. 5
- leucis Fld WM V. p. 304
- **Hyantis** Hw.
Tropen Asiens.
- hodeva Hw. 5. 6

— **Idiomorphus** Doumet Revue & Mag. XIII. pl. 5. f. 2
Tropen Asiens.
- hewitsonii Doum.

35. Calinaga Moore
Ostindien.
- buddha M. 3. 5

36. Penthema Db.
Ostindien.
. lisarda Db. 39. 3. — euphone Wstw. Cab. Or. 27. 1

37. Zethera Fld.
Ostindien.
- pimplea Erichs. Nov. Act. XVI. t. 50. 5 — Fld WM V. 301
- parnassia Fld WM VII p. 108
- aganippe Fld ib. p. 109
- musa Fld ib. p. 301
- hestioides Fld ib. p. 302

38. Megistanis Db.
Tropisches Amerika.
. aeclus F. — aeilus Cr. 317. A. B
. baeotus Db. 48. 2
. rayi Vollh. pl. 10. f. 2
* cadmus Cr. 22. A. B. — pherecides Cr. 330. A. B
- deucalion Fld WM IV. p. 238. — VI. p. 118

39. Pycina Db.
Tropisches Amerika.
- zamba Db. 48. 3

40. Heurema Agass.
(Eurema hat HV für Terias.)
Tropisches America.
. lethe F. — demonica HSml. mas
- godmani Bates Mthl. Mg. p. 85
. zabulina Enc. — demonica HSml. foem.
. paullus F. — tecmesia HSml
. kefersteinii Dbl. & W 24. 1
- lindigii Fld WM VI. p. 420
. juturna Mz
- dione Enc. — Humb. & Bonpl. 37. 1. 2
- ? delius Dr. III. 145. 6
- adera

41. Grapta Kirb.
Mehr die gemässigte als heisse Zone beider Hemisphären.
. caureum L. — angelica Cr. 388 G. II. Fld WM 1862. p. 25
. interrogationis F. — c aur. Cr. 19. 1

. g argenteum Dbl. & W. 26. 3
c magnum
* *c album L*
. comma Harris Report. 221
c argent. Kirby. fn. bor. t. 3 f. 6. 7
* progne Cr. 5. E. — c argent. Kirb.
* *egea Cr.* 78. *C. D. — trian gulum F*
- faunus Edw. Proc. Phil. 1862 p. 222

42. Vanessa F.

Nördliche gemässigte Zone beider Hemisphären, nur wenige Arten reichen in die Tropen hinein.

. i album Bd. & L. 50. 1. 2
* *v album WV*
* *polychloros L*
* *xanthomelas WV*
- kashmirensis Koll. Hüg. 9.3.4
. californica Bd
* *urticae L*
* *ichnusa Bon.*
. milberti Enc. — Db. 26. 4
* *io L*
* *antiopa L*
var. lintneri Fitch. Report. third p. 485
. cyanomelas Db. 26. 5
. charonia Dr. I. 15. 1. 2
- algina Hombr. et Jaq. 2. 8. 9.

43. Pyrameis Db

Gemässigte Zonen beider Hemisphären, doch auf beiden die Tropen überschreitend.

. hippomene HSml. f. 3. 4
. tammeamea Eschs. Kotz. 5. 8. — cordelia Db. 25. 3
. callirrhoë H. Sml
* *atalanta L*
. gonerilla F. — Don. Neuholl.
- dejeanii Enc. — Bd. sp. 10. 2
* itea F. — Don. Neuholl. HSml
* carduelis Cr.
leachii
* *cardui L*
* carye HSml
* vulpecula Mz
* huntera F. — Abb. 9. — virginiens. Dr. I. 5. 1
jole Cr. 12. E. F
* venezuelae Mz
* chilena m
. myrinna Wstw. Db. Not.

44. Diadema Bd. Astrol. 1832

Tropen der östlichen Hemisphäre, nur bolina auch in der westlichen.

. pandarus L. — Esp. 40. 1. — callisto Cr. 24. A. B
foem. pipleis L. — Cr. 60. A. B. — HSml
. decis Hw. Trs. f. 3—5.
. alcithoe Cr. 80. A. B. HSml.
velleda Cr. 349. C. D. — nerina Don. Neuholl.
. auge Cr. 190. A. B. — liria F. — Fld. Vrh. XII. 493. — melita Cr. 28. D. E
* lasinassa F. — Cr. 205. A. B
iphigenia Cr. 67. D. E
proserpina Cr. 218. C. D
alcmene Cr. 67. A
antigone Cr. 67. C
manilia Cr. 255. A. B
eriphile Cr. 376. A B
porphyria Cr. 255 E. F
jacintha F. — Don. Chin. 37. 1
* bolina L. — Cr. 65. E. F
foem. misippus L. — diocippus Cr. 28. B. C. — inaria Cr. 214. A. B
. alimena L. — Cr. 221. A—C
. antilope Cr. 183. E. F
. perimele Cr. 65. C. D. — Fld WM IV. p. 107. — ?avia F
- divona Hw. Pr. Z. pt. 29. pl. 8
- diamea ib.
- raddei Bremer Bull. Ptrsb. III.

45. Nessaea HV.

Epicalia Db. (Epicallia HV. Bombycid.)

Tropisches Amerika.

. hewitsonii Fld WM III. p. 269 t. 5. f. 1
. batesii Fld WM IV. p. 237. t. 3. f. 3
. ancaea L. — Cr. 49. E. F
obrina Ntrf. Cr. 338. C. D
var. aglaura Db. 29. 3
. numilia Cr. 81. E
. eupalemon Cr. 143. B. C
antiochus F.

. sabrina Hw. 1. 4
- salambria Fld WM. 1861. p. 106
. pierreti Dbl. 29. 4
. salacia Hw. 2. 1—3
* nyctimus Hw. 5. 6
. samaria Hw. 3
. chromis Db. 27. 1
. chione Cr. 90. E
. penthia Hw. 7. nach Bd zu numilia
. micalia Cr. 108. C. D

46. Argynnis F

Gemässigte Zone beider Hemisphären, doch die Tropen überschreitend, in Afrika fehlend.

* idalia F. — Cr. 44. D—G
- diana Cr. 98. D. E
- aruna M. t. 3. f. 4
- sakontala Koll. Hüg. 12
* *pandora W*
* niphe L. — Cr. 14. B. C
- kamala M. p. 156.
- rudra M. p. 157
- sagana Db. 24. 1 foem. paullina Nordm. Bull. Mosc. 1851
- childreni Gray Nep. M
- issaea Gray Catal. M
- anadyomene Fld WM VI. p. 25
* cybele Cr. 57. E. F. — daphnis Cr. var. aphrodite F
* *lathonia L*
* *paphia L*
* *laodice Esp.*
- *alexandra Men.*
* *daphne W*
* *hecate W*
* *ino Esp.*
* *niobe L*
* *adippe W*
- nerippe Fld WM IV. p. 24
* *cyrene Bon.*
- astaroth Fisch. Proc. Philad. 1858. p. 180. pl. 8
- eugenia Ev. Bull. Mosc. 1857
* *aglaja L*
* callippe Bd. Calif.
* hydaspe Bd. ib.
* zerene Bd. ib.

47. Brenthis HV.

Verbreitung wie bei Argynnis mehrere Arten polar.

. siga HZ 677
- cytheris Dr. II. 3. f. 3. 4
* bellona Enc. HZ 975
. nana m
. astarte Db. 25. 5
- nokomis Edw. Proc. Philad. 1862. p. 221
* *frigga Thb.*
. *thore H*
- lathonioides Gay Chil.
* *dia L*
. *selenis Ev.*
* *euphrosyne L*
* *selene W*
* myrina Cr. 189. B. C
. oscarus Ev. Bull. Moc.
* *aphirape H*
* *var. ossianus* var. triclaris HSml
* *amathusia F*
. *chariclea Hbst.*
* *pales W*
* *arsilache H*
. *freya Thb.*
- perseis Koll.
- tritonia Boeb. Mem. Mosc. III. 1. f. 1. 2
- clara Blanch. Jacq. t. 2. f. 2
- arctica Zett.

48. Cethosia F.

Tropen der östlichen Halbkugel, in Africa fehlend.

- obscura Guer. Coq. t. 15. f. 4
- lamarckii Bd. sp. t. 5. f. 5
- leschenaultii Enc. — Luc. t. 4. f. 3
- luzonica Fld WM. VII. p. 107
. hypsea Dbl. t. 20. . 5
- mindanensis Fld WM. VII. p. 106
- nietneri Fld
. biblis Dr. I. 4. 2
. penthesilea Cr. 145. B. C
- insularis Fld WM. 1861. p. 300
. cyane F. — Cr. 295. C. D
. cydippe L. — Don. Ind. 34. 1. — ino Cr. 62. A. B
- chrysippe Drury Neuholl.

aeole de Haan. — Fld WM IV. p. 103. t. 1. f. 2. Moorc. p. 154

49. Ectima Db.
Tropisches Amerika.
* liria F. — HZ 953
- jona Db. 42. 4

50. Callithea Bd. sp.
Tropisches Amerika.
. degandii Hw. 7. 8. — Fld WM VI. 115
* sapphira HSml
. markii Hw. 2. 3. 5. 6
. batesii Hw. 1. 4. Trsact.

— **Cyane** Fld Act. Nat. Cur. Vol. 28
Tropisches Amerika.
- depuiseti Fld WM V. 107
. leprieuri Fsth. Guer. Mg. t. 122

51. Euptoieta Db.
Gemässigtes und trop. Nordamerika.
* claudia Cr. 69. E. F
* hegesia Cr. 209. E. F

52. Atella Db.
Tropen der alten Welt.
* phalantha Dr. I. 1. 2. — columbina Cr. 230. A. B 337 D. E
- fasciata Fld. WM IV. 236
- alcippe Cr. 389. G. H
- arruana Fld WM IV. 236
- gaberti Guer. Csq. 16. 3
- eurytus Db. 22. 3
- egestina Freyc. Voy. 83. 4
* egista Cr. 281. C. D. — HZ 735
- tinha Koll. Hüg.

53. Cybdelis Bd.
Tropisches Amerika.
- thrasylla Fld WM III. p. 397
* mnasylus Dbl. & W. 27. 4
. antholia Enc.
. candaspe Fld
. phaesyla HZ 479. 480
. sophronia Enc. — Luc. 59. 1. — HS. Ex. f. 77. 78
- capenas Hw. 10. 17. (Cybdel)
- sydonia Enc. 416 207
——?
- diotima Hw. 8. 9
- capenas Hw. 16. 17
- leucocyana Fld WM V. 106
- cyaniris Db. 27. 2
- ethusa Croch. 138. 3

54. Epiphile
Tropisches Amerika.
. adrasta Hw. 9. 10. 11
. epicaste Hw. 3. 5
- plutonia Bates Mthl. Mg. p. 113
- chrysites Humb & B. 25. 1. 2
- chrysis Fld
. orea HSml. 1. 2. — Hw. 7. 8
- negrina Fld WM VI. p. 111
. hübneri Hw. orea HSml. 3. 4
. epimenes Hw. 1. 2
. eriopis Hw. 5. 6
. albifascia m
* iblis Fld WM. 1861. p. 105

55. Eubagis Bd.
Tropisches Amerika.
. onias Hw. 13—15
* postverta Cr. 254. C. D. HSml mylitta Cr. 253. D. E
* serina F. — Hw. 1
. johanna Enc. — arene HSml
- zetes Men. Mem. IX. t. 11. f. 12
. dyonis HZ 871
. gisella Hw. 11. 12
. decima Hw. 4—6
. erchia Hw. 10. 7. 8
. racidula Hw. 9 2. 3.
. amplias Hw. 18—20
. tithya HZ 391
- irma Enc.
- salpensa Fld WM. VI. 113
. ines Enc. — setabis Db. 32. 2
. persis Hw. 21. 22
- neoris Hw. 23. 24.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
in Commission bei G. J. Manz.
Druck und Papier von Friedrich Pustet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Herrich-Schaeffer [Schäffer] Gottlieb August

Artikel/Article: Lepidopterorum index systematicus. (Fortsetzung von pag. 76.) 84-92