darunter neu: *Eupithecia incinerata*, *Coriscium n. sp.?*, *Conchylis rhaeticana*. — *Exapate duratella n. sp.* von Heyden. — Von demselben: Fundorte einiger seltener Käfer der Schweiz. — Ein Verzeichniss schweiz. Insecten soll durch die Ent. Gesellsch. bearbeitet werden; H. Frey-Gessner beginnt mit den Hemipteren. — Dr. Kraatz über die rothen *Oreinen* der Schweiz. — Neuroptera von der Reise (1863) von Meyer-Dür. — Bericht über die 8. Vers. d. schweiz. entom. Vereins in Schaffhausen 1864. — Dr. Stierlin: ein Ausflug ins Engelberger Tahl (Käfer.). — Zur Naturgesch. von *Heliothis armigera*. — Neue europ. Käfer von Tournier. — Ueber die Geschlechtsverhältnisse bei den Gattungen *Bruchus* &c. von Dietrich. — Ueber die Gruppe *Hesp. alveolus-carthami*, von Werneburg. — Wullschlegel. Mittheilungen über den japanischen Eichenspinner *Jama-Mai*. (Interessant durch die für die Zucht in Europa günstigen Aussichten und Dr. Haupts Schriftchen wesentlich ergänzend). — Wullschlegel: 4 für die Schweiz neuer Noctuinen.

Fritzen: Preussische Käfer. In systemat. Reihenfolge bearbeitet. 1. Lief. 12 Sgr. Neustadt in Westpreussen.

Ist auf 5 bis 6 Lief. berechnet und scheint für Aufänger brauchbar.

Lepidopterorum
index systematicus.

(Fortsetzung von pag. 92.)

57. Gynaecia Db.
Tropisches Amerika.
* dirce L. — HSml.

58. Pandora Db.
Tropisches Amerika.
- prola Db. 43. 5
. procilla Hw. 1. 2. 4
. zamea Db. 52. 2
. philarchus Wstw. Cab Or. 27. 4

56. Kallima Db.
Tropen der alten Welt.
. inachis Bd. — HS. Ex. 7. 8
. paralecta Horsf. Cat. t. 6. f. 4 — hugelii Koll.
. horsfieldii Koll. Hüg. t. 10. — paral. Dbl. 52. f. 3

59. Smyrna H.
Tropisches Amerika.
* blomfieldii F. — HSml.
. karwinskii HSml.
60. Apaturina m
Ostindien.
. erminea Cr. 196. A. B. — 241. A. B
61. Amnosia Db.
Ostindien.
. decora Db. 51. 4
62. Pyrrhogyra HV.
Tropisches Amerika
* edocla Db. 32. 5
- lysanias Fld WM VII. 115
- otolais Bates Mthl. M. 126
. docella m
. neaerea Cr. 75. C. D
. typhea Cr. 8. D. E
* phytala m
. ranira m
63. Salamis Db.
Tropen der alten Welt.
- jucunda HSml.
- cacta F. — Don. Ind. 29. 1

- amelia Coq. 14. 1
- ethyra Feisth. Annal. 1850.250
- antilope Fsth. ib.

— Protogoniomorpha Wllgr.
Tropen der alten Welt.
. sabina Cr. 289 A—D
- anacardii L. — Cl. 28. 3. — parrhasus Dr. III. 4. 1. 2
- cytora Db. 25. 5
64. Adolias Bd
Tropen Asiens.
- iva M. p. 195
. epione Gray Nep. p. 13. — doubledayi Gray Nep. t. 13 patala Koll. Hüg.
- durga M. p. 196
. teuta Db. 44. 2
. franciae Gray Nep. t. 14. — raja Fld WM III. 397. t. 9. f. 2
* coresia HSml. — apaturina Hrsf. Zool. Journ. V. t. 4. f. 1
* nicea Gray Nsp. t. 12. 1
. nesimachus Cuv. Regn. Croch. 139. 1.
hippomenes HS. Ex. f. 11. 12
- dolope Fld WM III. p. 184
- ninus ibid. p. 185
- confucius Wstw. Db. p. 291

. thyelia F. — alcandra HZ 1
- confinis Fld
. lubentina Cr. 155. C. D
. adonia Cr. 255. C. D. — lubentina Hrsf. Cat. 5. 5
. phemius Db. 41. 4. — M. 3. 3
- anosia M. p. 187.
. aphidas Hw. 8
- lusiada Fld WM VII. 119
. garuda M. 3. 2
. alpheda Enc. — M. 3. 4
. kesava M. 3. 5
- chapsa Kad.
. aeetes Hw. 1. 2
* salia M. p. 189
* aconthea Cr. 134. D—G. — mas: disconthea Enc.
. parta M 3. 1.
- lusiada Fld WM VII. 119
* palguna M. p. 190
- calliphorus Fld WM. V. 302
. anyta Hw. 5
. puseda M. p. 191. — 6. 3
- trigerta M. p. 191. — cf. pelea Enc.
. pulasara M. 6. 2
- sikandi M. p. 193
- januh M. p. 192
- ambalika M. p. 192
. aetion Hw. 6. 7
* japis Enc. — Luc. 69. 1
. amanda Hw. 3. 4
. calliphorus Hw. 9
* cocyta F
. cocytina Hrsf. Journ. 4. 3
. telchinia Men. f. 3
. appiades Men. f. 4
. evelina Stoll. 28. 2. — derma Koll. Hüg.
- adima M. p. 194
- sancara M. p. 195
. mehadeva M. t. 4. f. 1
. ramada M. t. 4. f. 5
. gopia M. t. 5. f. 4
- epiona Bates M. M. p. 181
. dunya Db. 44. 3
65. Minetra Bd.
Tropen der alten Welt.
. sylvia Cr. 43. F. G

. gambrisius F. — Don. Chin. 38. — Db. 51. 2
- nodrica Astrol. p. 126.

66. Lebadea Fld.
Tropen der alten Welt.
. ismene Db. 34. 2
. martha F. nach Fld.
. alankara Horsf. Cat. t. 5. f. 6
- paduka M. p. 179

67. Pelia Db.
Tropen Amerikas.
. lamis Cr. 338. E. — Db. 30. 3

68. Eunica HV.
(Callianira Db. — Myscelia Db. Sct. 3—5.)
Tropisches Amerika.
. cuvieri Enc. — hyperipte HSml
. tatila HS Exot 69—72
- macris Enc.
- phasis Fld WM VI 111
* naeris HS Exot 65—68
- maja Enc.
. mygdonia Enc.
. anna Cr. 218. A. B
- araucana Fld WM VI. 421
* celma Hw. 3
- volumna Enc.
. orphise Cr. 42. E. F. — castalia Hw. — tryphosa HZ 935
- taurione HZ 785
- alpais Enc.
. norica Hw 13
- olympias Fld WM VI. 420
* alcmene Db 28. 1
- aspasia Fld WM V. 104
- cinara Hw. 2
. eurota Cr. 24. C. D. — Hw 7
. amelia Cr. 136. C. D
. sophonisbe Cr. 395. A. B
. concordia Hw. 1
- bechina Hw. 10
. clytia Hw. 5. 6
* monima Cr. 387. F. G
. nana m
- modesta Bates Mthl. Mg. p. 113
. careta Hw. 11. 12
- caresa Hw 20
- picea Fld WM V. 105
- cabira Fld ib.
. carias Hw. 21. 22
. caralis Hw. 18. 19
- campana Fld WM V. 104
- indigophana Fld ib.
- capenas Hw. 16. 17. potius Cybdelis
* heraclitus Eschs.
. recata m
. margarita Enc.

- sylphis Bat. Mth. Mg. p. 113
(Genus Temenes.)

Tropisches Afrika; kaum hieher:
- madagascariensis Bd. Md.
- natalensis Bd. Deleg.

— **Nica** Fld.
Tropisches Amerika.
* merione HSml.
* flavilla HSml.
. ariadne Cr. 180. E. F. — laothoë Cr. 132. A. B

— **Batesia** Fld.
Tropisches Amerika.
- hypochlora Fld WM VI. p. 113

69. Amphichlora Bd.
Tropen Amerikas.
* chloë Stoll. 5. 1. — HSml.

70. Ageronia HV.
Tropen Amerikas.
* fornax HSml. — Db. 10. 1
* amphinome L. — HSml. — Cr. 54. E. F
* feronia L. — HSml. — Cr. 192. E. F
* ferentina Enc. — feron. var. Cr. 362. A. B. — februa HSml.
- glauconome Bates Mthl. Mg. p. 114.
* guatemalena ib.
- atlantis ib.
- iphthime ib

71. Peridromia Bd.
* arethusa Cr. 77. E. F — laodamia Cr. 130 A — HSml
* arete Db. 10. 2. 3

— **Callizona** Db.
Tropisches Amerika.
. aceste L. — Cr. 121. E. F

72. Terinos Bd.
Tropisches Asien.
. clarissa Bd. sp. 9. 4

. tethys Hw. Proc. Z. S. 1861 f. 1. 2
. taxiles ib. f. 3. 4

73. Lachnoptera Dbd.
Tropisches Afrika.
- jole F. — laodice Cr. 157. E. F

74. Algia m
Ostindien.
. satyrina m

75. Messaras Db.
Tropisches Asien.
. erymanthis Dr. I. 15. 3. 4. — Cr. 238. F. G. — lampetie Cr. 148. D.
. maeonides Hew. f. 1. 2
. madestes Hew. f. 3. 6. — ?prosope Don. Neuholl.
. maonites Hw. f. 4. 5

76. Cirrochroa Db.
Tropisches Asien.
* aoris Dbd. & W. 21. 1
- fasciata Fld WM V. 301
* thais F.
- tyche Fld WM V. 301.
. orissa Fld WM IV. p. 399
. bajadetta Moore t. 3. f. 3
. clagia Enc. — Bd. sp. 6. 6
. lampetie L. — Cr. 349. A. B
. malaya Fld WM IV. p. 399
- ravana M. p. 150

77. Cynthia F.
Tropen der alten Welt.
* arsinoë Cr. 160. A. B. var? deione Erichs. Nov. Act. XVI.
* juliana Cr. 280. A. B. — arsinoë HSml.
- erota F. E. S. p. 76. — Jones pl. 39. 1

78. Laogona Bd. sp.
Ostindien.
. hippocla Cr. 220. C. D. — lucina Cr. 330. E. F
. elippa m
. hypselis Bd. sp. 10. 3. — Db. 25. 1

79. Myscelia Db.
Tropisches Amerika
* orseis Dr. III. 16. 3 — HSml

80 Prothoë H.
Ostindien.
- franckii Enc. — HSml. — Db. 51. 3.
——?
- zingha Cr. 315. B. C. — berenice Dr. III. 11. 1. 2. — (vix Charaxes)

81. Mynes Bd.
Tropisches Asien.
- geoffroyi Coquille 16. 1. — Db. 51. 1.
- leucis Coq. 14 bis. f. 4. — Hw. Proc. Z. S. 1861. f. 1—4
- calydonia Hw. (Nymphalis) 3.4

82 Euralia Wstw.
Tropisches Afrika.
. anthedon Db. 37. 2. — wahlbergi Wllgr.
. salmacis F. — omphale Stoll. 26. 1
- dinarcha Hw. 7
- dubia Palis. 6. 2
- dexithea Hw. Proc. Zool. S. 1863. t. 11
- imerina Hw. 5. 6

83. Araschnia HV
Europa und Ostasien.
* *prorsa L. — levana L.*
- bureiana Brem. Bull. Petersb. III.

— Gnathotriche Fld WM 1862
Tropisches Amerika.
. exclamationis Koll. Neugran WM VI. p. 420

84 Eresia Bd. sp.
Tropisches Amerika.
. langsdorffi Enc. — HZ 389
. ithomoides Hw. 20
- carme Db. 20. 5
. dicoma Hw. 41. 42
. perna Hw. 5
. eranites Hw. 8. 9. 10
. ezorias Hw. 13
. esora Hw. 12
. pelonia Hw. 3
. erysice HZ. 717
. emerantia Hw. 7. 11
. acraeina Hw. 15
- castilla Fld WM VI. p. 419
. perilla Hw. 4
. philyra Hw. 1

* eunica HSml. — pella Hw. 2
. datis Hw. 14

. polina Hw. 6
- eucina Fld WM. V. p. 103
. myia Hw. 16. 17
. otella Hw. 18. 19
* nauplia L. — Cr. 316. D—G
. leucodesma Fld WM. V. p. 203
. hera Cr. 253. F. G
. rhea m
. verena Hw. 27. 28
. orthia Hw. 21. 22
. velica Hw. 25. 26
- berenice Fld WM VI. p. 110
. janthe F. — Db. — hera HSml
. smerdis Hw. 33. 34.
. ptolica Bates Mthl. Mg. p. 81
- lelex ib.
- alethex ib.
- tulcis ib.
- stesilea ib.
. ardys Hw. 35. 36
- ? drusilla Fld WM. 1861. p. 103
. frisia Poey Cub.
. hermas Hw. 32
. surilla m
. rusina m
. gyges Hw. 45. 46
. silura m
. abas Hw. 37. 38
. acesas Hw. 48. 49
. caseda m
. aceta Hw. 39. 40
. otanes Hw. 47
- hermas Hw. 32
- claudia Esch.
- simois Hw. 30. 31. — potius Erycinina.

85 Synchloë HV.

Tropisches Amerika.

. hippodroma HZ. 863
. dromippe m
. janais Dr. III. 17. 5. 6
- erodyle Bates Mthl. Mg. p. 84
. najas m
. lacinia HZ 899
. marina HZ. 877
. bonplandi Humb. et B 18. 5. 6. — Db. 24. 3
* perezi Gundl.
. melanarge Bates Mthl. Mg. p. 85
. saundersi Db. 24. 2
. analis m
. gaudialis Bates Mthl. Mg. p. 84
- tellias ib.

— **Microtia** Bates Mthl. Mg. p. 83
- elva Bat.

86 Melitaea F.

Europa, gemässigte Zone von Asien, tropische und gemässigte von Amerika.

. fulvia m
* anieta Hw. 43. 44
. nicata m
. orobia Hw. 23. 24
. liriope Cr. 1. C. D
. rota m
- delphia Fld WM V. p. 78
* tharos Dr. I. 21. 5. 6. — Cr. 169. E. F
morpheus F.
gorgone HSml.
cocyta Cr. 100. A—C.
. chelupa m
. pulchella HS
. ismeria Bd. & Lec. t. 46
. nycteis Db. 23. 3. — Morris p. 325. — Edwrd. Proc. Phil. 1861. p. 160
* theona Mén.
var. perlula Fld. WM. 1861 p. 104.
var. ezra Hw
* *asterie Freyer*
. *deione H.*
* *parthenie Brk.*
* *britomartis Assm.*
* *varia Freyer*
* *athalia Esp.*
* *dictynna Esp.*
* *phoebe W.*
. *arduinna Esp.*
* *artemis W*
* *merope Prunn.*
* *beckeri Led.*
* *desfontainesi Enc.*
. orientalis HS.
. *baetica Ramb. Cat.*

* *maturna L.*
* *iduna Dlm.*
* *cynthia W.*
- mytitta Edw. in Proc. Phil. 1861.
- minuta Edw. ib.
- leanira Fld WM. IV. p. 106
* palla Bd. Calif.
* editha Bd. Calif.
* chalcedona Db. 23. 1
- anicia Db. 23. 2
- proclea Db. 23. 5
- baikalensis Brem. Bull. Ptrsb. III. p. 465
- plotina ib.
- arcesia ib.
. collina Led. WM. V. t. 1
* *didyma Esp.*
* *trivia W*
* *cinxia L.*
. phaedon Dr. I. 21. 3. 4. — Cr. 193.
- aegon F.
pygmaea Enc. — aedon Enc.
- pelops Dr. I. 19. 3. 4. cf. anocaona Poey,
- teletusa Enc.
- thymetus F.
- casta Koll.
- persea Koll.
. latonigena Ev. Bull. — HS. S. B. 599. 600
. didymoides ib. — HS. S. B. 597. 598

87. Morpheis H.
Tropisches Amerika.
* ehrenbergii HSml.

88. Colaenis HV.
Tropisches Amerika.
. euchroia Dbl. & W. 20. 3
* pherusa L. — Cr. 130. B. C
* julia F. — alcionea Cr. 215. A. F. G.
* delila F. — cyllene Cr. 215. D. E.
* dido L. — Cr. 196. E. F

89. Agraubis Bd.
Tropen und gemässigte Zone Nordamerikas.
* vanillae L. — Cr. 212. A. B
* moneta HSml.
* glyceria Fld WM. 1861. p. 102
. lucina Fld WM VI. p. 110
* juno Cr. 215. B. C

90. Jaera HV.
Tropisches Afrika.
. crithea Dr. II. 16. 5. 6. — Cr. 138. C. D
- caenobita F. — Don. Ind. 35 3. — Db. 43. 3

91. Lexias Bd.
Tropisches Asien.
. aeropus L. — Cr. 254. A. B. — 111. F. G.
* dirtea F. — Gray Nep. 10. — boisduvalii Bd. sp. 8. 2
. imperator Hw. 10. (Adolias)
- satrapes Fld WM 1861 p. 302
- panopus ib.

92. Aterica Bd.
Tropisches Asien.
. cupavia Cr. 193. E. F
. rabena Bd. Mad. 8. 2. — HSml
- veronica Cr. 325. C. D
- lysandra Stoll. 29. 3
- barce Dbl. Ann. N. H. 20. p. 64.
- atossa Hw. 1. 2
- milnei Hw. 12. 13
- ?doriclea Dr. III. 36, 5. 6

93. Godartia Luc.
Tropisches Africa.
- eurinome Cr. 70. A. — Db. 38. 1
- madagascariensis Luc. Ann. Soc. Ent. XI. t. 12.

94. Helcyra Fld
Tropisches Asien.
. chionippe Fld. Act. Leop.

95. Anartia HV.
Tropisches Amerika.
* jatrophae L. — Cr. 202. E. F
* fatime F. Don. Ind. HZ. 813
* amathea L. — Cr. 209. A. B.
* lythraea Enc. — HZ. 547.

96. Euripus Db.
Tropisches Asien.
- halitherses Db. 41. 2
- hallirothius Db. p. 293. not.
. charonda Hw. 2. 3. (Diadema)
. diagoras Hw. 1. (Diadema) Apat. japonica Fld. WM. VI. 27.

- schrenkii Mén.
. pfeifferae Fld WM. IV. p. 235 t. 3. f. 1

97. Hestina Db.

Tropisches Asien.

. assimilis L. — Cr. 154. A
- consimilis M. p. 161
- isa M. p. 161. — heliartus Fld WM IV. p. 234
- persimilis M. p. 161
. nama Db. 39. 2
- nyctelius Db. 37. 1
- siva Wstw. Or. Cab. 37. 4. (doubledayi)

98. Herona Bd.

Ostindien.

. marathus Db. 51. 3

99. Apatura F.

Europa, gemässigte und heisse Zone von Amerika und Asien.

* *iris L.*
* *ilia F.*
- ambica Koll. Hüg. 8. 3. 4 — namouna Db. Ann. Nat. H. 16. p. 178.
- here Fld WM. VI. 27
. parvata M. p. 202. t. 6. f. 6
. callianira Men. t. 2. f. 6
* laurentia Enc. — Fld WM VI. 116. — seraphina HSml
- andicola
* lucasii Db. 45. 2
- cyane Humb. et B. 36. 3
. agathina Cr. 167. E. F. — HZ. 765
. vacuna Enc. — Db. 45. 3
. agathis m
* zunilda Enc. — Fld WM VI. 117
- nakula M. 203
* parisatis Db. not. p. 305. — M. p. 202
- rhea Fld WM VII. 120
. elis Fld WM V. 109
. druryi HSml
- linda Fld WM VI. 117
. laura Dr. II. 17. 5. 6. — HSml. Db. 42. 5
- griseldis Fld WM VI. 117
* pavonii Humb. et B. 18. 3. 4 — Fld WM VI. 117. — Ram. d. l. S. Cub. 16. 4. 5
- thoë Enc.
- aracynthia Dlm. n. sp. 41. n. 8
- osteria Db. not. p. 305
- morgiana Db. not. p. 305
- jonia F. d. W. —ammonia HS

— Castalia Bd.

Ostindien.

- dichroa Koll. Hüg. 8. 1. 2
- chandra M. p. 200. t. 6. f. 4
- morgiana M. p. 201. t. 6. f. 5 (Dilipa)

100. Doxocopa HV.

Gemässigte und heisse Zone Amerikas.

. idyja HSml clyton Bd. & Lec. pl. 56
. celtis Bd. & Lec. pl. 57
- argus Bates Mthl. Mg. p. 130

101. Precis Dbd.

(Salamis Bd. — Wallgr.)
Tropen der alten Welt.

- eudoxia Guér. Men. — Deless. t. 20.
. ceryna Bd. Deleg. p. 592
. terea Dr. II. 18. — Cr. 138. E. F.
. pelarge F. — Dr. III. 27. 12. — Stoll. 27. 2. — laodice Cr. 138. G. H
. limnoria Klug. Symb.
- natalica Fld WM IV. p. 106
. chorimene Guer. Men. Icon. Text. — orthosia Kl. Symb. 48. 8. 9
* iphita Cr. 209. C. D. — ida Cr. 42. C. D. 374. C. D var.? zelima Don. Ind.
. amestris Drury III. t. 20. f. 3. 4
- sophia Don. Ind. t. 35. f. 3
. cloantha Cr. 338. A. B.
- hara M. p. 143. t. 3. f. 1
- goudoti Bd. Mad. t. 7. f. 1
- galami Bd. Mad.
- simia Wallg. 1857. p. 26
. octavia Cr. 135. B. C
- tukuoa Wallgr. Vet. Handl. 1857. p. 25
. archesia Cr. 219. D. E.

. hedonia L. — Cr. 69. C. D. — 374. E. F.
- pelargis Enc. Wllgr.
- andremiaja Bd. Mad. 45. — musa Guér. icon. txt.
. elgiva Hw. 1
. chapunga Hw. 2. 3
. cuama Hw. 4. 5

102. Junonia Db.

Tropen beider Hemisphären, gemässigte Zone Nordamerikas.

. erigone Cr. 62. E. F
. aonis L. — Enc.
. lemonias L. — aonis Cr. 35. D—F.
. artaxa Hw. 6
. almana L. — Cr. 58. F. G
* laomedia L. — Cr. 8 F. G
. oenone L. — Cr. 35. A—C
. hierta F.
* clelia Cr. 21. E. F.
- epiclelia Bd. Mad. 7. 3
. ocyale HV. — orithyia Cr. 281 E. F. 290. C. D
* orithyia L. — Cr. 290. A. B. 32. E. F.
. hadrope Dbl. & W. 25. 2
* asteria L. — Cr. 58. D. E
* velleda L. — Don. Neuholl.
. genofeva Cr. 290. E. F
* lavinia Cr. 21. C D var. evarete Cr. 203. C. D
* coenia H. Sml. — orithyia Abb. 8.
- royeri v. Vollh.
- rhadama Bd. M. 7. 2

103. Doleschallia Fld

Tropen der alten Welt.

* polybete Cr. 234. D. E.
. bisaltide Cr. 102. C. D.
- nacar Bd. Astrol. p. 123
- eurodoce Db. 54. 1
- cymodoce Cr. 99. G. H.

104. Victorina Blch.

Tropen Amerikas

* stelenes L. — Cr. 79. A. B. — HSml.
. sulpitia Cr. 328. A. B.
* trayja HSml. — epaphea HSml.

105. Aganisthos Bd.

Tropen Amerikas.

* orion F. — HSml.

106. Rhinopalpa Fld.

Tropen der alten Welt.

. polynice Cr. 195. D. E
- augustina Bd. Mad. 8. 1
. cytora Db. 25. 5
. eudoxia Guer. — Deless. t. 20
- fulva Fld WM IV. 399

107. Callicore HV.

Tropen Amerikas.

* clymena Cr. 24. E. F. — HZ 583. — HSml
- janeira Fld WVrh. XII. 476.
- consobrina Guér. Rgn. an. Txt. 482
- marchalii ib. 481. — euclides var. Humb. et B. 42. 5. 6.
. candrena HZ. 839
- anna Guér. Rgn. an. Txt. 479
- euclides Humb. et B. 24. 3. 4
- astala Guér. ib.
. metiscus Db. 30. 5.
* pandama Db.
* cornelia HS. Exot. 21. 22
. gabaza Hw. 70. 71.
. elvina Hw. 30. 31. var. 65.
. lidwina Fld WM VI. 114.

108. Perisama Db.

Tropen Amerikas.

. lebasii Hw. 51. 52.
. d'orbignyi Hw. 53. 54.
* bonplandii Hw. 55. var. 66. 72
* vaninka Hw. 32. 33.
. patara Hw. 26. 27.
. euryclea Db.
- xenoclea Fld WM 1861. p. 106
. vitringa Hw. 56. 57.
. chaseba Hw. 34. 35.
. oppelii Hw. 44.
- beckeri Hw. 18. 19.
. yeba Hw. 42. 43.
. tryphena Hw. 45. 46.

109. Catagramma Bd.

Tropen Amerikas.

. peristera Hw. 15—18.
. pasithea Hw. 73. 74.
. texa Hw. 24 25
. aretas Hw. 47. 48.
. hydarnis HS. Exot. 19. 20.
. thamyras Men. f. 6.

- cynosura Fld WM. VI. p. 114. Hw. 22. 23.
. sorana Enc. — astarta Cr. 256. C. D.
* pitheas Enc.
. parima Hw. 3. 4.
. patelina Hw. 13. 14.
* lyrophila HZ. 397.
. eunomia Hw. 12. — Fld WM VI. p. 114.
. hydaspes HZ. 887. — pyracmon Enc.
. pygas HS. Exot. 15—18. — cyllene Db. 28. 3. — hydaspes Bd. sp. 5. 2.
. meimuna Hw. 62. 63.
. ceryx Hw. 70. 71.
. sinamara Hw. 20. 21.
. lyca Hw. 38. 39.
. zelphanta Hw. 58. 59.
- aegina Fld WM V. p. 107 var? salamis Fld WM VI. p. 114.
. tolima Hw. 7. 8. Fld WM VI. p. 114.
* mionina Hw. 40. 41.
* brome Hw. 36. 37.
. atacama Hw. 1. 2.
. denina Hw. 60. 61.
. felderi Hw. 68. 69.
. eunomia Hw. 9. 10
. excelsior Hw. 49. 50. 64
. kolyma Hw. 5. 6. var. 67.

— **Callitaenia** Fld.
Tropisches Amerika.
doris Fld W. M. 1860. p. 107

110. Lucinia HSml.
Tropisches Amerika.
* sida HSml.
. cadma Dr. II. 78. 1. 2. — Db. 30. 6.

111. Antigonis Fld (Cybdelis Hw)
Tropen Amerikas.
. pharsalia Hw. 15. 16.

112. Haematera Db.
Tropen Amerikas.
. pyramus Dr. III. 23. 3. 4. — Stoll. 32. C.
. thisbe Db. 30. 4.

113. Thysonotis HV.
(Eubagis autt.)
Tropen Amerikas.
. athemon L. — HSml.
. coenus F. Fld. Don. Ind. 46. 3
- theseus Fld WV V. p. 106
- leucothea Bates i. l.
. agacles Dalm. Anal. 47.
. anubis Hw. 16. 17.
- myrrhina Bd. Astrol. 3. 3.
. maeon Db. 30. 1.

Hiemit schliesse ich die erste Abtheilung der Tagfalter. Die Schwierigkeiten und die Zahl der neuen Arten häufen sich bei den zunächst folgenden Familien. Hr. Dr. C. Felder in Wien hat das zweite Heft seiner vortrefflichen Arbeit über die Schmetterlinge der Novara-Expedition bald beendet. So bewunderungswürdig auch das erste Heft, die *Papilioniden* (Ritter) enthaltend, mit seinen 21 Tafeln ausgeführt ist und Hr. Felder in seinem Text in Verbindung mit dem beigegebenen Hefte 1 der *Species Lepidopterorum* alles bis dahin Bekannte zusammenstellt, prüft und sichtet, alles Neue beschreibt und zum grossen Theile abbildet, so ist doch das dort gelieferte sowohl in Schwierigkeit der Ausführung als in der Masse des Materials eine Kleinigkeit gegen das, was wir im zweiten Hefte zu erwarten haben. Da demnach gegründete Hoffnung vorhanden ist, gerade die in den folgenden Bogen an die Reihe kommenden Familien von dem ersten Kenner der Exotischen Schmetterlinge demnächst bearbeitet zu erhalten, so wäre es anmassend, dieses Verzeichniss früher fortzusetzen.

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
in Commission bei G. J. Manz.
Druck und Papier von Friedrich Pustet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: 19

Autor(en)/Author(s): Herrich-Schaeffer [Schäffer] Gottlieb August

Artikel/Article: Lepidopterorum index systematicus. (Fortsetzung von pag. 92.) 100-105