Prodromus Systematis Lepidopterorum.

(Fortsetzung von pag. 152.)

Ptrsb Bull = *Bulletin de l'academie de St. Petersburg.*

RS = *Ramon de la Sagra Histor. Fisica &c. de la isla de Cuba Paris.* 1857. *Lepidoptt.* p. 202—313.

* Spp. Sur = (Sepp.) *Surinamsche Vlinders Amsterd.* 1848 —.

Stoll = *Supplement zu Cramer.* 1787 — 91.

Sws = *Swainson Zool. Illusts. London* 1820—23. I—III.

* Thoms = *Thomson Archives entom. Paris* 1827 —.

Trs. Ent. = *Transactions of the Entom. Soc. of London* 1834 —.

Vllh. = *Vollenhoven in Tijdschr. v. Entom. Leyden* 1858. —

Wlk = *Walker List of the Specimens of Lep. Ins. in the Collect. of the British. Mus. Heterocera Part.* 1—. 1854—.

Wllgr. V = *Wallengreen in Vetensk. Acad. forh. Stockh.* 1857 —.

Wllgr. WM = Wallengreen in der Wiener Entom. Monatschrift 1860.

Wstw. Arc. = *Westwood Arcana* 1842. m. 94 Tf.

Wstw. Cb. or. = — *Cabinet of oriental. Entom.* 1848.

Zck = Zincken gen. Sommer in Nov. Act. Nat. Cur. XV. 1.

Zool. = *the Zoologist. London* 1843—.

Ich halte es für zweckmässig, hier die Erläuterung der orismologischen Abkürzungen nach dem Corr. Blatt v. 1862, pag 27. 28. nochmals abdrucken zu lassen.

Vfl = Vorderflügel

Hfl = Hinterflügel

OS = Oberseite.

US = Unterseite.

C = Costalrippe = Rippe 12 der Vfl und Rippe 8 der Hfl

SC = Subcostalrippe

VR = Vorderraad

IR = Innenrand

W = Wurzel
D = Dorsalrippe = Rippe 1
SD = Subdorsalrippe = Medianrippe
ODC = Obere Discocellularrippe
MDC = Mittlere Discocellularrippe
UDC = Untere Discocellularrippe

Ast oder Rippe 2—11 der Vfl, 2—7 der Hfl sind die aus der Mittelzelle entspringenden Aeste.

MZ = Mittelzelle

Z 1 — 12 = Zelle 1 — 12 der Vfl, 1 — 8 der Hfl; 1 a—c beseichnet die Dorsalzellen der Hfl, 1 a b jene der Vfl; 12 der Vfl und 8 der Hfl die Costalzelle.

Ich habe mich nach reiflicher Ueberlegung auch für die analytischen Tafeln für den Gebrauch der deutschen Sprache entschlossen, weil die im Allgemeinen geringe Zahl wissenschaftlicher Systematiker in Deutschland wenigstens nicht geringer ist als in jedem anderen Sprachengebiete, weil unsere deutschen Systematiker es an Wissenschaftlichkeit und Gründlichkeit mit denen der anderen Länder gewiss aufnehmen dürfen, (ich stelle hier nur Zeller und Lederer neben Boisduval, Duponchel u. Guénée, — Westwood, Doubleday, Hewitson, Walker, — Wallengreen) und endlich weil die lateinische Sprache manchem Ausländer auch eben nicht viel verständlicher scheint, als die deutsche, wenigstens Franzosen, Engländer und Amerikaner sich derselben nicht bedienen und in ihrer Muttersprache schreiben.

In dem nun folgenden Verzeichnisse sind die Europäischen Arten mit Cursivschrift gesetzt.

Lepidopterorum
index systematicus.

I. Heliconina.

Vaterland: Nur die Gattungen 14, 15 und 16 gehören den Tropen der östlichen Halbkugel der Erde an, die übrigen jenen der westlichen, nur 19 beiden.

1. Oleria HV (Ithomia Hw)
. phyllodoce HV 339
. yannina Hw 116
* reckia HSml
. philemon Bd
. ethica Hw 14
. zibia Hw 114
- stella Hw 52
- mergelena Hw 53
- larina Hw 90
- zemira Hw 115

2. Mechanitis HV
* lysimnia HZ 187
* nessaea HSml
. macrinus Hw 11
. macrinellus m
. neria m
* doryssa Bates Mthl. Mg. p. 33
* lysidice ibid.
. rythiria m
* polymnia HSml
var. chimborazana Bates Mthl. Mg. p. 33. Not.
. rosalia Cr 46. 13
— **Athyrtis** Fld WM VI. p. 413
- mechanitis Feld

3. Melinaea HV (Mechanitis Hw.)
* egina Cr 191 D
ludovica Cr 297 E
. eginella m
. satevis Db
. messatis Hw 4
imitata Bates Mthl. Mg. p. 55.
. menapis Hw 1
. vilis m
. menecles Hw 13
var. Feld WM VI. s. 77
. mansuetus Hw 12
. equicola Cr 297 F
. thera m
. marsaeus Hw 10
. maelus Hw 6. 9
var. Feld WM VI. p. 78
. phasis m
. mazaeus Hw 8
. lilis Db 17. 4
. tachypetis Koll. i. l
* mneme Cr 119 C
. maenius Hw 7
. menophilus Hw 2. 3
. messanina Feld
. meterus Hw 15
- mothone Hw 14
- idae Feld WM. VI. p. 414

4. Thyridia HV
* psidii Cr. 257 I
. pytho Feld WM IV. p. 102
. ino Fetd WM VI. p. 75
* aedesia Db 16 4

5. Olyras (und Eutresis) Db
. crathis Db 16. 2
. foem. hypereia Db tab. suppl
. agrippina Hw 152
. hydra m

6. Hymenitis Db.
- virginia Hw 18
. lavinia Hw 34
. nero Hw 37
. oto Hw 39
. florula Hw 51
. cubana HS Corrbl. 1862 p. 118
. edessa Hw 42
. telesto Hw 56
. salonina Hw 86
. polinissa Hw 151
- oriana Hw 134
. morgane HZ 869. — Hw 55
. erruca Hw 81
* dercetis Hw 58
. esula Hw 83
. aelia Hw 7
. vanilia m lavinia Hw 35. 36

- theudelinda Hw 146
. zavaleta Hw 49
var. Feld WM. 1862 p. 76
. telesilla Hw 147
. cidonia Hw 122
. cymo HSml. — galita Hw 5
. cassotis Bat. Mthl. Mg. p. 35
. orolina Hw 141. — Feld WM
. sarepta Hw 3
. duillia Hw. Trsact. Ent. Soc.
. bogotana m
. ina Hw 133
. alema Hw 120
. ocalea Hw 99. Db. 18. 4.
* giulia Hw 30
. kedema Hw 33
* andromica Hw 38
* diaphana Cr. 231. C. Hw 82.

- hyalina F.

7. **Ithomia** HV. (& Athesis, Dircenna Db.)

. ximenes m.
. victorina Hw 75 — Guér. ic.
- padilla Hw. 149
. alexina Hw 135
. latifascia m
. timna Hw 44
. utilla Hw 101
* phemonoë Db. 18. 5— Hw 102. 103
. pennina Hw. 60
. zea Hw 40
. morphenoë m. — phemonoë Hw 104
- amalda Hw 121
. makrena Hw 29. 105—107.
. agarista Feld WM 1862. p. 77
. flora Cr. 257. B. C. — Hw 68
. var. Hw 69 astrea Cr 32. D
. egra Hw 4
- clio Cr 257 D C.
* phono HZ 987. — Hw 79.
. cesleria Hw 41. sec. Hw corrig. foem. ad I. avella.
. methonella m.
. drymo HV. — diaphana Cr. 315 C. D.
- penthyale Feld, WM.1862.414.
. zerlina Hw 95
* napho m. — phono Hw 80
. naphella m
. ardea Hw 78
- teresita Hw 148
. zabina Hw 125
. aquata m
* hymenca m
. heneme m
. sao Hw 110. 111. — HZ 123
. doto H. — siseme Hw 6
. stella m
. vestilla Hw 17
. callo m
. lilla Hw 109
. alida Hw 57
. sylvo Hw 119
- salvinia Bates Mthl. Mg. p. 34
. philoclea Hw 50
. derasa Hw 61
. cleora Hw 64
. dero HZ 243
- xanthe Feld WM IV. p. 101
. rhoeo Feld ib. p. 102
- ulla Hw 124
. aletta Hw 31 — ? sao HZ 123
* latilla Hw 32
* klugii HZ 801
. cajeta m
. jemina HZ 807
. jambe Db. 17. 2
- lenea Cr. 231. D
. minija m
. euchytma m
. autodyce m
. eurhythmia m
. clearista Db 16. 3
. marica m
. salinissa m
. ilimia m
- jolaia Hw 97
. gephira Hw 98
. gonussa Hw 100
. damila m
- melanida Cr. 231 F.
. hulda m
- rowena Hw 123
* selene (& nise) Cr. — neso HSml.
. fluonia Hw 26
. tutia Hw 12.
- dorilla Bates Mthl. Mg. p. 35
. azora Hw 23
. fimbria Hw 71
- mnasias (Mechanitis) Hw 5

. dionaea Hw 24
. fenestella Hw 25
. novallia m
. ninonia HSml.
- cleis Bates Mthl. Mg. p. 33
. vallonia Hw 13
. laphria Db. — melphis HZ 759
. anyta Db melphis HZ 687. — daeta Bd. sp. 11. 7. —
. euryanassa Feld WM IV. p. 101
- thea Hw 11. 5
- celemia Hw 22
- virginiana Hw 54. 112
- susiana Feld WM VI. p. 416
. peridia Hw 20
- excelsa Feld WM VI. p. 415
- novella Hw 139
- oulita Hw 138
. hippodamia Hw 70
. ilerdina Hw 129. — var. Hw 145
. ilerda Hw 19
. janarilla Hw 150
. priscilla Hw 131
. gunilla Hw 130
- ilinissa Hw 2
. sinilia m. — ilinissae var. Hw 132
- onega Hw 1
- epicharme Feld WM VI. p. 77
. adasa Hw 43
. cymothoë Hw 46
* agnosia Hw 45
: cotytto Hw 76 — Guér. ic.
. leila Hw 9
- psyche Bates Mthl. Mg. 34
. patilla Hw 8
. agnomonia m
. terra Hw 16
. safapia Hw 15
. diasia Hw 28
. avella Hw 27
foem. sec. Hw. corrig. est cesleria (?)
. hyala Hw 87. 88
- lagusa Hw 89
. galata Hw 73
- leprieuri Fsth. Ann. franc. IV. 18. 1
* iphianassa Hw. 92
. phanessa m. — iphianassa Hw 93
. anaphissa m. — iphianassa Hw 91
* euritea Cr. 280 C. — Hw 118
. gazoria Enc. — euritea Hw 117
. veja Hw 14
. artena Hw 48
. sylpho HZ 767
. adina Hw 47
. arinia m. — zerlina Hw 96
. linzera m. — zerlina Hw 94

- synnova Hw 136
- zelica Hw 113
- duessa Hw 137
sylphis Guér. ic.
annetta ib.
zelia ib.
cyrene Ltr. Humb. 25. 5. 6

8. Sais HV
. rizogea m
. cyrianassa Hw 65 — Db 18. 1
. rhezia HSml
- ercilla Hw 128
- corena Hw 142
- tolosa Hw 72
- attalia Hw 77 cf. cyrena Ltr. Hmbld.
* eupompe HZ 699
. fiametta Hw 10 (4)
. pharo Feld WM VI. p. 76 inachia Hw 143. 144
. ocna m. — caeno var. Hw 84
* coeno Db 18. 2
. chinia m. (inachia Hw 67)
. inachia Hw 66
- ithra Hw 74
- villula Hw 126
- apulia Hw 127
- peridia Hw 20
- hezia Hw 21. sec. Hw. corrig. Mechanitis (?)

9. Aeria HV
. eurimedia Cr. 126. c. D. — aegle HSml. 1. 2. negricola Fld WM 1862. p. 76
. olena m
* agna m
. elara Hw 62. 63. — aegle HSml. 3. 4

10. Tithorea Db.
- humboldti Ltr. Humb. & B. t. 18. 1. 2
. bonplandi Guér. ic. — Db 14. 1.
. tarracina Hw 1
. irene Dr. III. 38. 1
. euryanthe m
. megara Db 14 2
var. harmonia Cr. 190. D
* tyro Kl
- duenna Bates Mthl. Mg. p. 57

11. Methona Db.
. themisto HZ 163. — Db Sppl 3
. megisto Fld WM IV. p. 103. — VII. p. 75

12. Ituna Db.
. phenarete Db 17. 1
. ilione Cr. 26. G. H
. lamyra Ltr. in Humb. t. 41. 7. 8. — Fld WM VII. p. 74

13. Lycorea Db.
. pasinuntia Cr. 316. A—C
* ceres Cr. 90. A
. halia HSml
. atergatis Db 16. 1
var. pales Fld WM VI. p. 75.

14. Hamadryas Bd.
ostindischer Archipel.
- assarica Cr. 363. A B
. zoilus F. — nedusia HZ 799. — nais Guér. Coquille t. 15. 3

15. Euploea F
Tropen der alten Welt, von Nordindien bis zu den Philippinen, Neuholland und Madagaskar.
* rhadamantus F. — thoosa HSml
. rogeri HZ 947
. eupator Hw 1
- mitra M p. 127. — Trns.
. eurianassa Hw 2
. eurypon Hw 3
. orope Bd. sp. 7. 9
. pelor Db 11. 1
. tulliola F
. polita Er. Nov. Act. 40. 6. — diocletia HSml
- dufresni Enc. — M
- doleschalii Fld WM III. p. 267. t. 5. 2
- swainsoni Enc n. 16—17
- dromidia m
- klugii M p. 130.
* gamelia HSml
- euphone Bd. Mad. 3. 1
* haworthi m
. crameri M p. 129
* mazaras Db.— eleusina HSml. f. 1. 2.
. eleusina Cr 266. D. — HSml. f. 3. 4
. helmina m
. godarti m.
* chloë Delless. Souv. App. 72
. pesita m
. ochla m
. core Cr. 266 E. F. — HSml.
- dehaani m
. eunice Enc.— nemertes HSml. kadu Esch.
- mniszechi Fld WM III. p. 181. t. 3. 3
. usipetes Hw 4
* superbus Hbst. — midamis HSml
* midamus L. — mulciber Cr. 127. C. D.
* foem. basilissa Cr. 266. C. — HSml.
- deione Wstw Cab. Or. 37. 3
- ochsenheimeri M. p. 132
. huebneri M
* prothoë Enc. — M. — midamus Cr. 266. A. B. — pavetta Zinck XV. p. 189
. thorea m
- berenia m
. erethia m
* alcathoë Enc. — Bd. Oc.
- menetriesi Wllg. WM IV. 39.
. goudoti Bd Mad 3. 2
* climene Cr. 389 E. F.
- treitschkei Bd. Oc. — Db 11. 2
- duponcheli Bd. Oc.

- bremeri Fld WM III. p. 267. t. 5. 2
- kinbergi Wllgr WM IV. p. 35
- ledereri Fld WM p. 397
- wallacei ib. p. 231.
- darchia M'Leay King app. 462
- hisme Bd. Ocean

- megilla Erichs. XVI. t. 40. 7
- melina Bd. Oc.
- amymone Enc
- callithoe Bd. Ocean
- lapeyrousi ib
- herbstii Bd. Oc.
- aglidice Bd. Oc.
- desjardinsi Guér. Ic. II. 474.
- eleutho Freyc. Voy. 82. 5
- corinna M'Leay King

16. Hestia HV

Tropen Asiens u. Neuhollands.

* agelia HSml
. tondana Vollh. pl. 4
. lynceus Dr II. 7. 1. — idea Stoll 42. 1. — Db. 13. 1
. leuconoë Er. — Dbl. 13. 2
. d'urvillii Bd. oc. — Dbl. 13. 3
. jasonia Vollh. pl. 3. — Wstw. Cab. Or. 42. 1
. hypermnestra Westw. Cab. Or. 37. 1
. idea L. — Cr 193 A B
. daos Bd. 24. 3
. gaura Horsf. Cat. 6. 1 — Bd. sp. 11. 11
- diardi Vollh.

- aza Bd. Oc.
* belia Westw. Cab. Or. 37. 2
- blanchardi Rev. Cuv. 169

17. Heliconia Ltr.

Tropen Amerika's.

* melpomene L. — Cr. 191. C
- petiverana Db — Petiv. 4. 2
* callicopis Cr. 190. E. F
* guayana m
. xenoclea Hw. 1
. lucia Cr 350 E. F
. heurippe Hw. 7
. andremone Cr 297. A var. udalrica Cr. 297. B.
. erythraea Cr. 189. A
. anactoria Db. 15. 4
. demophoon Men. Cat. 8. 4
- amaryllis Fld. WM. 1862. p. 80
* phyllis F. — HSml. — Cr. 45. E. F
. besckei Men. Cat. 8. 3
. hermathena Hw. 5
. telesiphe Db. 15. 2
. siphelia m
. cybele Cr. 188. A
. egeria Cr. 34. B C
. xithelia m
- aglaope Fld. WM. 1862. p. 79
- thelxiope HSml
- aoede HZ. 129
* vesta Cr. 119 A. — HSml
. burneyi HZ 401.
. mexicana m
. thusania m
* erate L. — delila HSml. — amathusia Cr. 177 F
* clysonyma Ltr. Humb. 42. 1. 2
* hortensia Guér. — Db. 15. 1
* ricini L. — Cr. 378 A B
* antiocha L. — Cr. 38. E. F
. choanita m
. aranea F
. clytia Db. — sara HSml
. veraepacis Bat. Mthl. Mg. p. 57
. magdalena ibid
- sprucei ibid. not.
. thamar HSml. — rhea Cr. 54 C. D.
* apseudes HZ 141
* doris L. — Cr. 337. C
. quirina Cr. 65. A B
* charitonia L. — Cr. 191. F
. eleuchea Hw 8
- chioneus Bates Mthl. Mg. p. 58
. cydno Db. 15. 3
- cyrbia Enc.
. sappho Dr. III. 38. 4
. leuce Db. — sapphio HZ 565
- galanthus Bates Mthl. Mg. p. 58
. pasithoë Cr. 17. A. B. — hecale F
. fornaria Hw 9
. hermogenes Hw 12
- xanthica Bates Mthl. Mg. p. 57
. zuleika Hw 16
. hecalesia Hw 6
. atthis Dbd. 14. 3
. hecuba Hw 11
- cassandra Feld WM VI. p. 419
. aristiona Hw 4
- euphone Feld WM VI. 418
. numata Cr. 297. C. D
. matuna m
. silviana Cr. 364. C. D
- clara Enc. n. 43

. numilia m
. tessala m
. cratena m
. vilis m
. anderida Hw 2
. telchinia Db 14. 4
. quitalena Hw 3
- aerotome Feld WM VI. p. 79
. eucoma HZ 577
- jucunda Bates Mthl. Mg. p. 56
- ithaea Fld WM VI. p. 418
. ethra HZ 553
. eucrate HSml
- messene Fld WM VI. p. 418

- cornelia Guér. ic. 472
- elisa ib.
- metharme Schomb.
- astydamia ib.
- elimaea ib.
- peruviana Fld. WM III. 396
- ismenius Hnmb. & B. 41. 5. 6

18. Euclides HV. Dbd.
Tropen Amerikas.

* aliphera Enc. — HSml.
* lybia F. — hypsipyle Cr. 177 C. D.
. mereaui HZ 201
. vibilia Enc. — HZ 449
* procula Dbd & W. 20. 1
- heliconioides Feld WM 1861 p. 102
. thales Cr. 38. C. D. — Hw trns. t. 10
. pavana Men. Enum. t. 8 f. 4
- thyana Feld WM IV. p. 105
. ivabella Cr. 350 C D
. dianasa HSml
* cleobaea HZ 601
- dynastes Ffd. WM. 1861. p. 102
- anaxa Bd.
. huebneri Men. Enum. t. 8 f. 5
- eanes Hw Jrn. t. 10
- edias ib.

19. Acraea F.

I. Tropisches und südliches Afrika.

. nebulosa Hw 13
- circeis Dr. III. 18. 5. 6
- camoena Dr. II. 7. 2
. horta L. — Cr. 298. F. G
. neobule Db. 19. 3. — Reiche Abyss. 33. 3. 4
. penippe m
. menippe Dr. III. 13. 3. — Cr.
. medea Cr. 51. C. D.
. egina Cr. 39. F. G. (zidora Cuv. 34. 2.)
- serena Enc. foem. — eponina Cr. 268. A. B. — manjaca Bd. Mad. 4. 6
. ipicana m
. pseudegina Wstw. — zetes Stoll 35. 3. C. egina Stoll 25. 3.
. abdera Hw 1. 2.
. perenna Db. 19. 4
. hypatia Dr. III. 13. 1. 2. — caecilia F. Mant.
. actiaca Hw. 3
. abamita m
. artemissa Stoll. 25. B. hypatia Enc. — Dr. III. 13. 1. 2
- lycia F. — Db. 19. 2. var. fulva. cf. sgazini
. rakeli Bd. Md. 5. 1
. zitja Bd. Md. 5. 4
. punctatissima Bd. Md. 6. 2
. ranavalona HZ. 925. — Bd. Mad. 6. 3.
. ablatrix m
. quirina F. Mant. — (dice Dr. III. 18. 3 et 4)
. igati Bd. Md. 4. 3.—5. 3.
. hova Bd. Md. 14. 1. 2.
. cerasa Hw 10
. mahela B. Mad. t. 6. f. 1.
. rahira Bd. Mad. t. 6. f. 4. 5.
. abrasa m.
. zetes L. — Cl. 43. 1. — non. Cr.
. dealbata m
. abluta m
. sgazini Bd. Md. 6. 2. cf. lycia
. necoda Hw 9
* erina Cr. 268 A B. — serena mas. Enc.
. carmentis Db. 19. 1.
. gea F. mant — (epaea Cr. 230. B. C.)
. pallescens m
. esebria Hw. 11. 12

. lycoa Enc.
. abydas m
. lycoides Bd
- cynthia Dr. III. 37. 5. 6.
- aganice Hw 6
- alciope Hw 4. 5.
. umbra Cr. 233 A
. euryta Cr. 233. B.
. accèssa m
. seis Feisth ann. Soc. p. 247. 1850.
- doubledayi Guér. Abyss. 33. 1. 2
- petraea Deleg. 11. 569
- nohara ib.
- natalica ib.
- amazoulu ib.
- esebria Hw 11. 12

II. Neuholland.

* andromacha F. E. S. — enteria Enc.

III. Ostindien

. violae F. — cephea Cr. 298 D. E.
. terpsichore Cr. 298 A—C. — vesta F. Mant. — anomala Koll Hüg.

IV. Tropisches Amerika.

- alcione Hw 7
* nelea Ltr. Hmb. Obs. t. 36. 7. 8.
. ozomene Enc. Db. 18.
. acharia m
. aconia m
. trigutta m
* hylonome Db. 18. 3.
- erinome Feld WM 1861 p. 101
. radiosa m
. callianthe Fld WM. VI. p. 417
. callianira HZ 845. — Trans. t. 22. f. 3
. amida Hw. Trans. t. 22. f. 2
* rutila m
. laverna Db. 18. 4
- dice Ltr. Humb. 42. 3 et 4. — Feld WM VI. p. 78
. trinacria Feld WM VI. p. 417
. stratonice Ltr. Humb. 37. 7 et 8. — Fld. WM. V. p. 102
. acipha Hw 8
- terpsinoë Feld. WM VI. p. 78
. anteas Db. 15. 5
. alcione Hw. 7
. acton m
. adana m
. actinobolus m
. alalia Feld WM. IV. p. 105
* thalia L.- Cl. 43. 2
. laverna Db. 18. 4 var. negra Feld. WM. 1862. p. 78
. vernata m
* pellenea HSml.

- eresia Feld WM 27. p. 417
- guatemalena Bates Mthl. Mg. p. 58.
- leucomelas ib.
- nox ib.

(Fortsetzung folgt.)

Verantwortlicher Redakteur **Dr. Herrich-Schäffer.**
in Commission bei G. J. Manz.
Druck und Papier von Friedrich Pustet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): Herrich-Schaeffer [Schäffer] Gottlieb August

Artikel/Article: Prodromus Systematis Lepidopterorum. (Fortsetzung von pag. 152.) 173-181