Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge von Europa.

Dritte Auflage; mit Angabe des Vaterlandes.

An der früheren Reihenfolge habe ich in Beachtung neuerer Schriften das geändert, was ich als eine Verbesserung anerkennen konnte, hinsichtlich der Nomenclatur bin ich meinen oft und ausführlich ausgesprochenen Grundsätzen getreu geblieben und zwar hier um so lieber als der Verkehr in den letzten Jahren mich immer mehr überzeugt, dass der allerkleinste Theil der Lepidopterologen, nicht blos der Sammler, sich dazu bequemt die längst eingebürgten Namen mit den mühsam hervorgesuchten, zum Theil immer noch zweifelhaften, der ältesten Autoren zu vertauschen und es unpraktisch erscheint, in infinitum die doppelten Namen neben einander anzuführen.

So lange man nicht einmal die Einführung der alten Hufnagel'schen Namen bei den Blaulingen (Lycaeninen) durchsetzen kann, eben so lange wird auch die Nichtbeachtung derselben sowie jener von Thunberg, Scopoli, Haworth u. a. in anderen Familien zu rechtfertigen sein.

Eben so wenig konnte ich mich entschliessen, in einigen Zünften, namentlich bei den Noctuinen, Geometrinen und Torticinen, jene zahlreichen neuen Gattungen anzuführen, deren Gültigkeit von neueren Bearbeitern nicht anerkannt und welche auch desshalb von der Mehrzahl der Sammler nicht beachtet werden.

Auch den Endungszwang habe ich in Beachtung meiner schon öfter für ihn angeführten Gründe beibehalten.

Die von mir aufgestellte Reihenfolge halte ich für die natürlichere, ohne jedoch einen Uebergang von den Tag- zu den Nachtfaltern zuzugeben. Desshalb setze ich auch die fremdartigsten Gruppen b e i d e r Hauptabtheilungen an den Anfang oder das Ende derselben.

Alle nicht innerhalb der Grenzen Europas aufgefundenen Arten sind weggelassen, namentlich die sibirischen, kleinasiatischen, und syrischen. Nur bei der südöstlichen und südlichen Grenze Russlands ist manchmal nicht volle Gewissheit zu erlangen. Die volgo-uralensischen und kaukasischen sind aufgenommen.

Der Umfang unseres Regensburger Gebietes ist im früheren Aufsatze ausführlich angegeben; ich wiederhole nur in Kürze, dass mit Ausnahme von etwa 10 bis 15 Arten, welche bis jetzt nur bei Wörth und Burglengenfeld gefunden wurden (5 bis 7 Stunden Entfernung) alle übrigen in dem Umkreise von 2, höchstens 3 Stunden vorkommen.

* bezeichnet die für die Regensburger Fauna entdeckten Arten,

† die deutschen mit Einschluss der Schweiz und Hollands, aus welch letzterem Lande nichts eigenthümliches bekannt zu sein scheint,

A die auf den deutschen und schweizerischen Alpen vorkommenden, darunter auch die des Südabhanges derselben, mit Botzen, Krain und Istrien (*A.*) Demnach zählen alle mit A und *A* bezeichneten Arten zu den deutschen.

C Corsica und die Insel Sardinien,

E England mit Schottland und Irland,

F Frankreich mit Belgien,

G Griechenland mit Creta,

I Italien und Sicilien,

M die Mittelmeerküsten im Allgemeinen, mit Dalmatien,

N die Ostseeküsten mit der nördlichen Fauna Russlands, Schwedens und Norwegens, ausgenommen deren Polarländer,

P die Polarländer,

R das südlichere Russland,

S Spanien und Portugal,

T Türkei (eigentlich nur der Balkan und die Umgegend von Constantinopel),

U Ungarn mit Galizien.

Eine s c h a r f e Trennung nach diesen Heimathsländern ist natürlich nicht möglich; M und N habe ich nur für die ausserdeutschen Arten angewendet, nie für deutsche, welche allenfalls auch an den treffenden Küsten vorkommen.

Bei den ausserdeutschen Arten, welche in mehreren verschiedenen Ländern vorkommen, habe ich den am nächsten an Deutschland gelegenen Wohnort als Vaterland angegeben, so z. B. U (Ungarn) bei Arten welche auch in R und S (Russland oder Spanien) vorkommen.

Die in Silbergroschen beigesetzten Preise, wenn sie auch nur für den Sammler Werth haben, geben doch im allgemeinen annäherungsweise einen Massstab für die Seltenheit, resp. Erlangbarkeit der Art. Ich habe sie desshalb auch bei jenen Arten, welche mir im Augenblicke nicht zur Verfügung stehen, nach anderen Preisverzeichnissen beigesetzt und diess durch Weglassung des Punctes kenntlich gemacht:

1 Sgr. = 3 1/2 Kreuzer Reichswährung = 5 Kreuzer Oesterr. 8 Sgr. = 1 Frc.
— 10 Sgr. = 1 Sh. — 200 Sgr. = 1 LSt.

Durch Anerbietungen mehrerer Sammler bin ich in den Stand gesetzt kleinere oder grössere Sammlungen nach meiner Auswahl, ohne Berechnung der Schachteln und Verpackung zu folgenden vorauszubezahlenden Preisen zu liefern.

Die Bestellungen müssen jedoch vor Ende December, März, Juni oder September eintreffen, falls sie im darauffolgenden Januar, April, Juli oder October erledigt werden sollen. Die richtige Bestimmung wird verbürgt und dadurch gegeben, dass die Arten im jedesmal beigegebenen Systematischen Verzeichnisse angestrichen und zwar in der Reihenfolge desselben in die Schachteln gesteckt sind. — Besondere Etiketten erhalten dieselben nicht.*)

Macros und Micros zu ungefähr gleichen Theilen oder Micros allein.

100	Arten	in 300	Exemplaren	Thl.	3.	10	Sgr.
200	„	„ 400	„	„	5.	20	„
300	„	„ 500	„	„	9.	—	„
400	„	„ 600	„	„	14.	—	„
500	„	„ 700	„	„	20.	20	„
600	„	„ 800	„	„	33.	—	„
700	„	„ 900	„	„	50.	—	„
800	„	„ 1000	„	„	65.	—	„

Macros allein

100	Arten	in 300	Exemplaren	Thl.	3.	10	Sgr.
200	„	„ 400	„	„	6.	—	„
300	„	„ 500	„	„	11.	—	„
400	„	„ 600	„	„	16.	—	„
500	„	„ 700	„	„	24.	—	„
600	„	„ 800	„	„	40.	—	„
700	„	„ 900	„	„	60.	—	„
800	„	„ 1000	„	„	80.	—	„

Richtig bestimmte Exoten in Exemplaren, welche nur zur Erkennung der Art, nicht in nur einigermassen gut gehaltene Sammlungen taugen:

100	Arten	zu 3	Thlr.	
200	„	„ 7	„	
300	„	„ 12	„	
400	„	„ 18	„	

*) Par des offres de plusieurs collectionneurs je suis mis en état de fournir des collections plus ou moins grandes aux prix ci dessous, payables par avance.

La détermination exacte est garantie.

Je cède aussi toutes ces espèces en echange, aussibien contre des Européens de mes desiderata que contre des Exotes; de ces derniers j'accepte aussi des individus en mauvais état tant qu'il s'agit d'éspéces qui m'intéressent et que leurs prix sont modérés. De même, je cède les ouvrages dont la liste se trouve ci dessous, en echange au prix fort et, contre prénumération en argent comptant, au deux tiers du prix fort.

*) By the offer of several collectors I am enabled to furnish smaller or larger collections, the correct nomenclatur of which is warranted, at the following prices to be paid in advance:

I likewise dispose of all these specimens by way of exchange, for Exotics as well as for such Natives as I am in want of; as to Exotics I will even take damaged specimens if they are still worthy of notice & to be had at moderate prices. At the same time I beg to offer the books in the subjoined list, to be disposed of either by way of exchange for the Retail price, or for two thirds of it in cash or ready money.

Ich gebe alle diese Arten auch im Tausche ab, sowohl gegen mir fehlende Europäer als auch gegen Exoten; von lezteren nehme ich auch schadhafte Stücke, in so ferne sie Interesse für mich haben und zu mässigen Preisen berechnet werden. In gleicher Weise gebe ich auch meine unten verzeichneten Verlagswerke ab, im Tausche zum Ladenpreis, gegen baare Vorausbezahlnng zu zwei Drittel desselben. Diese Ermässigung findet jedoch nur bei baarer kostenfreier Vorausbezahlung an mich statt, nicht auf dem Wege des Buchhandels.

Um mehrere Anfragen hinsichtlich der Bedingungen, an welche die Theilnahme an dem seit vielen Jahren bestehenden Tauschverein geknüpft ist, gleichförmig zu beantworten, theile ich sie hier in Kürze so mit, wie sie sich durch die Praxis der lezten Jahre gestaltet haben.

Jeder Theilnehmer erhält gegenwärtiges Systematisches Verzeichniss auf Schreibpapier in duplo und bezeichnet in demselben jene Arten, welche er mittheilen kann, durch die dem Namen vorgesetzte Zahl der Exemplare, dagegen jene welche er wünscht, durch die dem Namen nachgesetzte Zahl. Der im Verzeichniss den Arten vorgesetzte Punct zeigt an, dass die Art vorräthig ist oder verschafft werden kann. Diese Verzeichnisse können, in so ferne ausser den fein beigesetzten Nummern nichts beigeschrieben wird, unter Streifband mit 1 Kreuzer oder 4 Pfennigmarke franco versendet werden.

Bisher wurden die auf diese Art ausgefüllten Verzeichnisse vor Ende December an den Geschäftsführer eingesendet, für dieses Jahr wird der Termin bis Anfang Februar verlängert. Vor Ende Februar werden den Theilnehmern die Arten bezeichnet, welche sie vor Ende März einzusenden haben; sie erhalten dann vor Ende April ein entsprechendes Aequivalent ihrer gewünschten Arten.

Es wird nach den Preisen des Verzeichnisses getauscht, alle Zusendungen und Briefe an den Geschäftsführer werden frankirt, während dieser nur die Streifbandsendungen franco sendet. Jeder Theilnehmer bezahlt Thaler 1., erhält dafür aber monatlich das Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereines franco, in welchem die den Tauschverein betreffenden Bekanntmachungen mitgetheilt werden.

Regensburg, den 31. December 1862.

Dr. Herrich-Schäffer.

Herrich-Schäffer Systemat. Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa. Regensburg 1843—1855. Gross Quart. 6 Bände mit 636 illum. Kupfertafeln und 36 schwarzen Steintafeln. Ladenpreis 200 Thlr.

— dasselbe Buch ohne die 636 illum. Kupfert. 20 Thlr. Dasselbe, auch noch ohne die 36 Steintafeln 16 Thlr.

— Derselbe Text von den Noctuen (incls.) bis ans Ende, ohne alle Tafeln. 9 Thlr.

— derselbe die Noctuen für sich; Band III. die Geometren; Band IV. die Crambinen und Tortricinen; Band V. die Tineinen und Pterophorinen, jeder Theil für sich 2 1/2 Thlr.

— Synonymia Lepidopterorum Europae 1856. 2 Thlr.

— Nomenclator Entomol. Regensb. 1835. 1840. I. II. 2 Thlr.

— Lepidopterorum Exoticorum Species novae aut minus cognitae. Diurna tabb. 24. Nocturna tabb. 96. 120 ill. Kpftf. mit 52 Seiten Text. 45 Thlr.

— Neue Schmetterlinge aus Europa und den angränzenden Ländern. Heft 1—3, mit 26 illum. Kupfert. und Text. 7 1/3 Thlr.

Hübner Sammlung Europ. Schmetterlinge. 790 ill. Kpftf. Ladenpreis 200 Thlr.

— Geschichte Europ. Schmetterlinge (Raupen), 449 illum. Kpftf. 114 Thlr.

— Sammlung exotischer Schmetterlinge 491 Kupfertafeln und 2 Titel, mit Index. 124 Thlr.

— Zuträge zur Sammlung exotischer Schmetterlinge 5 Bände mit Text und 172 illum. Kupf. 46 Thlr. — Der Text allein 1 Thlr.

— Verzeichniss bekannter Schmetterlinge. 1816. 1 1/2 Thlr.

— Systemat. alphab. Verz. 1822. 1/3 Thlr.

Panzer Deutschlands Insecten fortgesetzt von Herrich-Schäffer. 190 Hefte mit 3 Bdch. Revis. und Index. 130 Thlr.

— die Hefte 1—110 mit 3 Bdch. Revis. und Index. 90 Thlr.

— die Hefte 111—190. 55 Thlr.

Koch Deutschl. Crust. Myriapod. u. Arachniden, aus Panzer und Herrich-Schäffer Deutschl. Ins. besonders abgedruckt Heft. 1—40 1847. 30 Thlr.

Fischer v. Röslerstamm Text bis pg. 145. Kupfer tab. 46—65, also der 5. Theil der Kupfer und die Hälfte des Textes. 1 Thlr. (Das Werk complett 30 Thlr.)
Correspondenzblatt für Sammler von Insecten 1860. 1861. Nr. 1—24. 16 Sgr.
Gegenwärtiges Systemat. Verzeichniss. 6 Sgr.

Admiral Insecten. Amsterdam 1774. fol. mit 3[illegible] illum. Kupfertafeln. 3 Thlr.
Bergsträsser Nomencl. d. Ins. d. Grafsch. Hanau. 4 Jahrgänge. Hanau 1778. 4 Thlr.
Boisduval genera et index meth. Paris 1840. 20 Sgr.
Clerck aranei suecici Stockh. 1757. c. tabb. 6- col. 5 Thlr.
Drury Exot. Ins. v. Panzer. Nbg. 1788. 50 col. Kupfer. 4 Thlr.
Esper, die europ. Schmetterlinge Band I—V. mit 340 illum. Tafeln (fehlen also 180 Tafeln und die späteren Textlieferungen; Band V. complett.) 15 Thlr.
Geoffroy Hist. d. Ins. 22 planch. 1762 compl. 3 Thlr. 15 Sgr.
Hahn die Arachniden fortges. v. Koch. 16 Bde cpl. 35 Thlr.
Herold Entwikl. d. Schmett. m. 36 Taf. 1815. 1 Thlr. 15 Sgr.
Jablonsky Natursyst. aller bek. Ins. Käfer. Band 1—8 mit 137 illum. Kpftf. und A-X. 12 Thlr.
Klug Mon. Siricum Berol. 1803. 2 Thlr.
Knoch Beitr. zur Insectengesch. 3 Stück. Leipzig 1781 compl. 2 Thlr. 15 Sgr.
— Neue Beiträge 1801. 1 Thlr. 15 Sgr.
Lister hist. anim. Angliae Lond. 1678. 3 Thlr.
Meigen Klassif. d. Zweifl. Ins. Braunsch. 1804. 2 Thle m. 15 Kpftf. 4. 1 Thlr. 15.
Merian Erucar. ortus c. 153 tab. Amst. 1712. 2 Thlr. 20 Sgr.
— Derde an laatste Deel d. Ruspen m. 50 ill. Kpftf. Amsterd. 1770. 4 Thlr.
Moufet insect. theatr. Lond. 1634. 3 Thlr.
Schäffer Icon. insect. 3 Thle. m. 290 col. Kupftf. Regensburg 1766 mit Panzers Nomenclatur Erl. 1804 u. Harrer Beschr. 1784. Th. 1. 25 Thlr.
— Abhandl. v. Ins. 3 Bde. compl. 1784. 5 Thlr.
— Einzelne Abhandlungen hieraus, sowie einige nicht in dieselben aufgenommenen, z. B. Sägmaschine, Waschmaschine, Farbenverein etc., je nach Stärke und Zahl der Kupfer 4 bis 12 Ngr.
Schönherr curcul. disp. Lips. 1826. 15 Sgr.
Scopoli deliciae Florae et Faunae Tic. 1786 fol. 3 Thle mit 75 Kpftf. 15 Thlr.
Sturm Deutschl. Ins. Käfer Bd. 1—21. 1805—1851. 33 Thlr.
— Abbild. z. Illigers Uebersetz. v. Olivier II. Voll. m. 96 ill. Kupf. mit Illig. Uebers. II. Voll. 1802. 6 Thlr.
— Amphibien. 6 Hefte compl. 3 Thlr.
— Deutschl. Flora I. Phanerogam. Heft 1—70.
— — II. 1—29. — III. 1—4 zusammen 103 Hefte. 25 Thlr.
Swammerdam Bibel der Natur 1752. 3 Thlr.
Zeller Lepid. Micropt. Wahlberg collect. 1852. 20 Sgr.
Zetterstedt Coleopt. etc. Lapp. Hamm 1828. 1 Thlr.
Denkschriften der k. bot. Gesellschaft in Regensburg. Band I. Abth. 1. mit 4 ill. Taf. 1815. — Abth. 2. 1818 mit 6 ill. Taf. 3 Thlr.
Band II. mit 12 Tafeln, von welchen einige fehlen. 1822. 1 Thlr. 15 ngr.
Band III. 1841. mit 11 Tafeln. 2 Thlr.
Band IV. Abth. 1. 1859. mit 9 Tafeln. 1 Thlr. Abth. 2. 1861. 2 Thlr. 15 ngr. Zusammen 8 Thlr.
Flora, botanische Zeitung. Jahrg. 1802—1807 (1808—1817 ist nichts erschienen) 1818—1862. 45 Jahrgänge; in 6 bis 8 Jahrgängen fehlen einzelne Nummern oder Tafeln. Zusammen 25 Thlr.
Eine Anzahl botanischer Werke, deren geschriebenes Verzeichniss auf Verlangen mitgetheilt werden kann.

Verkauf. Die vormals Fischer v. Roesslerstamm'sche Sammlung europäischer Schmetterlinge verkaufe ich zu dem fixen Preise von 250 Thlrn.

Sie enthält 440 Arten *Geometrinen* in 2600 Exemplaren und 1500 Arten *Microlepidoptera* in 13000 Exemplaren; erstere in 13 Glaskästen, 2′ lang, 1 1½′ breit, letzere in 26 Glaskästen 1 1½′ lang, 1 1¼′ breit.

Sie befindet sich in derselben Anordnung, wie sie vor 18 Jahren von Hrn. Fischer v. Roesslerstamm erkauft wurde; nur einige Kästen der *Geometren* mussten umgesteckt werden. Nur wenige *Unica* sind aus derselben genommen, dagegen eine grosse Menge später entdeckter Arten eingetragen. Die Sauberkeit der ursprünglichen Sammlung ist bekannt; da sie aber schon über 30 Jahre alt ist, so können nicht alle Exemplare gleich frisch und gut erhalten sein und ist desshalb der Preis so niedrig gestellt, dass das Exemplar nicht einmal 1½ Sgr. kostet.

I. Nymphalina.

Melitaea F.

.† maturna L. 4
.P iduna Dlm. 60
.A cynthia V. 8
.* artemis V. 2
.S v. beckeri Ld. 20
S baetica Rb.
.A merope Pr. 6
.A asteria Fr. 15
.* athalia Esp. 1
.A v. varia Bisch. 6
.* parthenie Bkh. 3
.† britomartis As. 8
F deione H. 10
.* dictynna Esp. 1
.* phoebe V. 4
R arduinna Esp. 25
.* cinxia L. 2
.† trivia V. 5
.* didyma Esp. 1

Argynnis F.

.* lathonia L. 1
.† pandora V. 15
.* paphia L. 2
* v. valesina E. 20
.† laodice Esp. 30
.† hecate V. 5
.* ino Esp. 3
.† daphne V. 6
A thore H. 12
P frigga Thb. 90
P polaris B. 60
.* dia L. 2
R selenis Ev. 20
.* euphrosyne L. 1
.* selene V. 1
.† aphirape H. 6
.P v.ossianusHbst. 30
.† amathusia F. 4
P chariclea Hbst. 50
.A pales V. 3
.† arsilache H. 4
.P freya Thb. 50
.* niobe L. 2
.* adippe V. 2
.C cyrene Bon. 30
.* aglaja L. 2

Vanessa F.

.* antiopa L. 2
.* jo L. 1
.* c album L. 2
.† triangulum F. 6
.† v album V. 20
.* polychloros L. 2
.† xanthomelas V. 12
.* urticae L. 1
.C ichnusa Bon. 30
.* prorsa L. 2
.* v. levana L. 2
.* atalanta L. 1
.* cardui L. 1

Limenitis F.

.† aceris F. 8
.† lucilla V. 8
.* populi L. 6
.* sibylla L. 4
.† camilla V. 6

Apatura O.

.* iris L. 6
.* ilia V. 6
.* v. clytie H. 8

Charaxes O.

.M jasius L. 30

II. Danaina.

Danais Ltr.

.G chrysippus L. 20

III. Satyrina.

Hipparchia F.

.U clotho H. 10
.A hertha H. 10
.* galatea L. 1
† v. leucomelas H. 6
.† v. procida Hbst. 5
.M lachesis H. 8
I pherusa Bd.
.M syllius Hbst. 5
I arge Sulz. 30
.S ines Hbst. 18

Erebia B.

.U afra F. 10
.F epistygne B. 30
.A evias Gd. 8
.F gorgone B. 10
A nerine Tr. 12
.A goante E. 5
.A gorge E. 8
.F scipio B. 20
.A mnestra E. 6
.A manto V. 5
.A tyndarus E. 3
.F neoridas B. 10
.A reichlini HS.* 15
.A pronoë E. 5
.U melas Hbst. 12
F v. lefebvrii B.
.P embla Thb. 30
P disa Thb. 45
.† stygne O. 5
.* medea V. 2
.* ligea L. 3
.† euryale E. 3
.A alecto H. 10
.A pharte E. 5
.A eriphile Fr. 8
.A melampus Fssl. 3
.A pyrrha V. 4
.A ceto H. 5
.A arete F. 30
.† epiphron Ku. 8
.A cassioppe F. 1
A oeme E. 6
A v. psodea O. 6
.* medusa V. 2
.P v. polaris 15

Chionobas B.

R tarpeja F. 20
N jutta H.* 30
P norna Thb. 25
.P bootes B.* 30
(taygete H.)
P crambis Fr.
(taygete HS.)
P bore H. —
P oeno B. —
.A aello E. 8

Satyrus Ltr.

.† proserpina V. 6
.† hermione L. 6
.† alcyone V. 6
.* briseis L. 2
.† v. pirata H. 10
R anthe Boeb. 20
R hanifa Nrdm. 45
R autonoe F. 20
.R hippolyteHbst. 20
.† arethusa V. 5
.C jolaus Bon. 15
.* semele L. 2
.C v.aristaeusBon. 10
G amalthea Frv. —
.F fidia L. 8
.† statilinus Hfn. 3
.M v. allionia F. 8
.M actaea E. 6
S v. podarce O. 30
R bryce O. 10
.A cordula F. 6
.* phaedra L. 2

Epinephele HS.

.* hyperanthus L. 2
.M pasiphaë E. 8
.A ida E. 5
.† tithonus L. 2
R narica H. —
.* eudora F. 5
J v. lupinusCost. 15
C v. nurag Gh. 20
.* janira L. 1
S janiroides HS. —

Coenonympha HS.

.* pamphilus L. 1
.† v. lyllus E. 10
.* davus L. 3
P v. isis Thbg. —
.† oedipus F. 6
M. corinna H. 10
G thyrsis Fr. —
.M dorus E. 8
.* arcania L. 2
.† hero L. 4
.* iphis V. 2
R amaryllis Hbst. 25
.R leander F. 15
.A satyrion Hbst. 5

Pararga HS.

.† dejanira L. 4
.U clymene E. 15
.U roxelana F. 20
.C tigelius Bon. 12
.* maera L. 3
† v. adrasta E. 5
.* megaera L. 2
.A hiera O. 4
.* egeria L. 2
.M v. meone H. 8

Triphysa Z.

.R phryne Pall. 20

IV. Libythelna.

Libythea F.

.† celtis F. 8

V. Erycinoidea.

Nemeobius Stph.

.* lucina L. 2

VI. Pieridina.

Leucophasia Stph.

.* sinapis L. 1

Pieris Schk

.* crataegi L. 1
.* brassicae L. 1
.* rapae L. 1
A ergane H. 12
G krueperi Std. 45
.* napi L. 1
.A v. bryoniae H. 6
.A callidice E. 5
R chloridice H. 40
.* daplidice L. 3
.* v. bellidice H. 4

Anthocharis B.

.M belemia E. 30
.M v. glauce H. 20
.S tagis H. 25
.F v. belledice H. 15
.M belia E. 8
.A v. ausonia H. 8
.R eupheme E* 20
R pyrothoë Ev. —
.M eupheno L. 6
.* cardamines L. 1
G gruneri HS. 40
G damone B. 40

Colias F.

.P pelidne B. 30
.* palaeno L. 8
P v. werdandi HS. 30
.P nastes B. 30
.A phicomone E. 10
.* hyale L. 1
.R erate E. 25
R aurora F. —
(aurorina HS.) —
.* edusa F. 2
* v. helice H. 10
.* myrmidone E. 4
.† chrysotheme E. 10
.P boothi Curt. 60

Rhodocera B.

.* rhamni L. 1
.M cleopatra L. 8

VII. Lycaenina.

Lycaena.

R rhymnus Ev. —
.A pheretes H. 8
.* argiolus L. 2
.* damon V. 3
A donzelii B. 10
.* cyllarus F. 2
.M melanops B. 8
.* acis V. 2
F dolus H. 15
(v. epidolus HS.)
.† admetus E. 6
A v. rippertii B. 10
R damone Ev. —
R coelestina Ev. 15
† sebrus B. 8
.* alsus V. 1
F v. lorquinii HS. 10
.† jolas O. 8
.* erebus Kn. 4
.* alcon V. 3
.* euphemus H. 4
.* arion L. 2
.M lysimon H. 12
.* daphnis V. 4
.* battus V. 3
.* hylas V. 4
.M v. panoptes H. 10
.* alexis V. 1
R anteros Fr. 10
.A eros O. 8
.† eroides Frv. 15
(boisduvaliiHS.) —
.* corydon Scop. 1
† polona Z. —
.* adonis V. 1
A orbitulus E. 5
.S pyrenaeica B. 25
.P aquilo B. 45
.* eumedon E. 6
.E artaxerxes F. 15
* agestis V. 1
.S idas Rb. 20
.* dorylas V. 3
R bavius Ev. —

.*A* escheri H. 10
S hesperica Rb. —
R zephyrus HS. 20
R pylaon F. v. W. 25
R cyane Ev. —
.† icarius E. 8
G psylorita Fr. —
.* argus L. 1
.* aegon V. 2
.† optilete F. 6
R fischeri Ev. 20
.T trochilus Fr. 10
.T balcania Fr. 10
.* amyntas V. 1
.† telicanus Hbst. 10
.† boetica L. 8

Polyommatus.

.† helle V. 6
.* circe V. 2
.† thersamon E. 8
G thetis Kl. 25
.A gordius E. 8
.† hipponoë E. 6
.* chryseis V. 2
.A eurybia O. 6
.† hippothoe L. 10
T ottomanus Lef. 30
.* virgaureae L. 3
.* phlaeas L. 1

Thestor H.

R callimachus Ev. —
.S ballus F. 10

Thecla F.

.* rubi L. 1
.* spini V. 2
.* pruni L. 4
.* w album Kn. 10
.* acaciae F. 10
.* ilicis E. 4
.* betulae L. 1
R ledereri HS. —
R abdominalis Grh. —
.* quercus L. 3
.*A* roboris E. 10

VIII. Papilionina.

Papilio L.

* podalirius L. 2
.M feisthamelii D. 16
.M alexanor E. 20
.* machaon L. 3
C hospiton Gen. 180

Thais F.

.T cerisyi 15
.† polyxena V. 6
.S rumina L. 30
.M medesicaste Ill. 8

Doritis F.

.* apollo L. 4
.A delius E. 6
.† mnemosyne L. 6

IX. Hesperidina.

Syrichtus B.

.* altheae H. 15
M marrubii Rb. 8
.* malvarum O. 2
.† lavaterae E. 5
.R tessellum H. 20
.U proto E. 6
C therapne Rb. 30
.R cribrellum Fr. 20
.T phlomidis HS. 30
.* sertorius H. 4
.† eucrate E. 5
.* alveolus H. —

.*A* sidae F. 10
.* carthami H 4
R v. moeschleri —
.P centaureae B. 25
.R cynarae B. 12
A andromedae W. —
.* fritillum O. 3
.* alveus H. 3
.* serratulae Rb. 6
A cacaliae Rb. 10
.* tages L. 2
S staudingeri B. —

Hesperia Ltr.

.M nostradamus F. 20
M aetna B. —
.* sylvanus F. 1
.* comma L. 1
.* actaeon E. 3
.* linea V. 2
.* lineola O. 2

Cyclopides H.

.† steropes S. V. 5

Carterocephalus Led.

.* paniscus F.
.† sylvius Kn. 15

X. Eplaloidea.

Epialus F.

.† humuli L. 3
.A ganna H. 15
.* lupulinus L. 3
.* sylvius L. 5
S pyrenacus Dz. 40
.† velleda H. 8
.A carnus F. 10
.* hectus L. 2
P arcticus Boh. —

XI. Cossina.

Cossus F.

T balcanicus Ld. —
.* ligniperda F. 45
.† terebra V. 60
.R thrips H. 60
† caestrum H. —

Zeuzera Ctr.

.* aesculi L. 20

Phragmatoecia Nwm.

.† arundinis H. 30

Endauria B.

.† pantherina H. 8
R salicicola Ev. —

Stygia Ltr.

M australis 30

XII. Cochliopodina.

Limacodes Ltr.

.* testudo V. 3
.* asellus V. 15

XIII. Psychina.

Psyche.

M apiformis Ross. 30
v. melasoma Std. 35
M febretta Boy. 20
* viciella V. 8
* atra Fr. 8
.* calvella O. 6
* villosella O. 18
.* graminella V. 4
.* opacella HS. 6
† helicinella HS. —
† plumistrella H. —
† hirsutella O. —
M angustella HS. 10
.* muscella V. 6

M tabanella Br. 24
M mediterranea Ld. —
† plumifera O. 6
A tenella Sp. —
S pulminella Std. 40
T demissa Ld. —
S leschenaultiStd. 40
M albida E. 8
M v. lorquinella 15
M v. millierella Br. —
.U zelleri Mann. 15
U ecksteini Led. —
.M malvinella Std. 20
I kahrii Led. —
M constanciella M. 30
M gaedebautella M. —

XIV. Heterogynina.

Heterogynis

S paradoxa Rb. 20
.*A* pennella H. 15
M affinis Rb. —

XV. Zygaenina.

Aglaope Ltr.

.† infausta L. 6

Ino Leach.

.* pruni V. 5
† ampelophaga 10
.† chloros H. 10
v. sepium B. 10
.* globulariae H. 5
S v. cognata Rb. 10
M tenuicornis Z. 5
U budendis Sp. —
.* statices 1
U v. micans —
† v. heidenreichi —
.A v. chrysoceph. 6
† v. geryon H. 6

Zygaena

I rubicunda H. 18
M erythrus H. 10
.* minos V. 2
.† punctum O. 5
† brizae E. 6
.† scabiosae H. 5
.*A* freyeri Led.* 6
(orion HS.) —
S dalmatina Bd. 25
.M contaminei B. 10
S v. ledereri Rb. —
.M sarpedon Bk. 8
M v. balearica B. 10
R uralensis HS. —
.* achillcae E. 2
.† cynarae E. 5
.† meliloti E. 4
† v. stentzii Fr. —
.* lonicerae E. 1
.* trifolii E. 3
.* angelicae O. 4
C corsica B. 20
.A exulans E. 4
M mediterranea HS. —
R centaureae F. v. W. —
.* peucedani E. 3
† v. athamanthae E. 8
† v. aeacus F. 35
* v. ephialtes L. —
.† v. falcatae H. 8
† v. coronillae V. —
† v. trigonellae E. —
R doryenii O. —
F anthyllidis Ev. 10

.I charon H.* 10
.† hippocrepidis H. 4
M medicaginis H. 6
F v. stoechadis O. 12
I v. xanthographa HS. —
.A ferulae Led. 8
.* filipendulae L. 1
v. transalpina H. 6
R mannerheimii Silb. —
.M rhadamantus E. 6
.S v. kiesenwetteri 45
F oxytropis B. 20
R sedi F. 20
.† laeta E. 15
M hilaris O. 12
.† fausta L. 4
S baetica Rb. 20
S faustina O. —
.F occitanica Vill. 6
.* onobrychis V. 1
F diniensis HS. 10
.F lavandulae F. 6

XVI. Syntomoidea.

Syntomis Ill.

.† phegea L. 2

Naclia B.

* ancilla L. 2
.† punctata F. 6
M famula Fr. 8

XVII. Sesioidea.

(Die Endung in — formis wird durch f. angedeutet.)

Paranthrena H.

M brosiformis H. —
M tineiformis E. 20

Bembecia.

.* hylaeiformis Lsp. 8

Trochilium.

.† bembeciformis H. 30
.* apif. L. 3
† laphriaef. H. 90

Sesia.

.* asiliformis V. 8
.† scoliif. Bkh. 60
.* sphecif. V. 15
R mesiif. HS. —
† andrenif. Lsp. —
* cephif. O. —
.* tipulif. L. 6
.† conopif. E. 20
.* cynipif. E. 8
† mellinif. Lsp. —
.* myopif. Bkh. 8
I cruentata Mnn. —
.† typhiif. Bkh. —
.* culicif. L. 6
† v. thynnif. Z. —
* stomoxyf. H. —
.† formicif. E. 12
.* ichneumonif. F. 6
.* v. megillif. H. 30
† urocerif. Fr. —
† masarif. O. —
.* annellata Z. 30
.* tenthredinif. Lsp. 6
F monspeliensis Std. —
† astatif. HS. —

† braconif. HS. 25
R herrichii Std. —
U bibionif. E. —
.† philanthif. Lsp. 12
F therevaef. Ld. —
C corsica Std. —
.* affinis Std. 20
I aerifrons Z. —
.† leucospidif. E. 15
M alysonif. HS. —
G fenusif. Ld. —
† stelidif. Fr. —
I osmiif. HS. —
C anthracif. Rb. —
F lanipes Ld. —
I dorylif. O. 40
.† chrysidif, E. 12
G miniacea Ld. —
M prosopif. O —
F chalconemisStd.—

XVIII. Thyridina.

Thyris.

.* fenestrina V. 6
S diaphana Std. —

XIX. Sphingina.

Macroglossa O.

.* fuciformis L. 4
.* bombylif. O. 4
.*A croatica E.* 30
.* stellatarum L. 2

Pterogon B.

* oenotherae V. 10
.R gorginiades H. 60

Sphinx L.

.* nerii L. 30
.* porcellus L. 4
.* elpenor L. 3
.G alecto L.* 90
G cretica B. —
† celerio L. 40
† lineata F. 20
.C dahlii Fr. 50
R zygophylli H. —
.* galii V. 6
.* euphorbiae L. 2
.M nicaea Prun.* 30
.* hippophaës E. 15
.† vespertilio F. 15
.* pinastri L. 3
.* ligustri L 6
.* convolvuli L. 4

Acherontia O.

.* atropos L. 12

Smerinthus O.

.* tiliae L. 3
.† quercus V. 20
.* populi L. 2
R tremulae Zett. —
.* ocellata L. 3

XX. Saturnina.

Saturnia Schk.

.† pyri V. 15
.† spini V. 10
.* carpini V. 3
A coecigena Kup. 40

Aglia O.

.* tau L. 5

XXI. Endromoidea.

Endromis O.

.* versicolora L. 8

XXII. Bombycina.

Gastropacha.

.* ilicifolia L. 15
.* betulifolia O. 12
S suberifolia Rb. 90
.* populifolia V. 35
.* quercifolia L. 3
.T otus Dr. 90
.* pruni L. 12
.* potatoria L. 4
.* lobulina H. 30
.† v. lunigera E. 30
.* pini L. 3
.F lineosa Vill. 30
S ilicis Rb. —
.* crataegi L. 6
.* populi L. 4
.* castrensis L. 4
.* neustria L. 1
.† franconica F. 15
.S repanda H. 90
.* rubi L. 4
.* quercus L. 3
.I v.? spartii H. —
.* trifolii V. 6
I v. cocles H. —
R everesmanni Fr. 60
S ratamae HS. —
.S loti O. 30
.* catax F. 10
.* everia Kn. 6
.* lanestris L. 2
A arbusculae Fr. —
.R neogena F.* 30

Lasiocampa.

.† taraxaci F. 12
.* dumeti L. 10
T balcanica HS. —

XXIII. Cilicina.

Cilix Leach.

.* spinula V. 3

XXIV. Drepanulina.

Platypteryx Lp.

.* unguicula H. 4
.* hamula V. 3
.† curvatula E. 8
.* falcula L. 2
.† sicula V. 8
.* lacertula H. 2

XXV. Notodontina.

Glyphidia.

.† crenata E. 20

Harpyia.

.F verbasci F. 30
.* biscuspis H. 30
.* bifida H. 6
.* furcula L. 6
.* erminea E. 10
.* vinula L. 2
P v.phantomaDlm.--

Hybocampa Led.

.* milhauseri F. 60

Stauropus Grm.

.* fagi L. 10

Ptilophora Stph.

.* plumigera V. 5

Uropus B.

.† ulmi V. 8

Drymonia O.

.* querna V. 12
.* chaonia V. 5
.* dodonaea V. 6

Raphia H.

S hybris H. —

Notodonta O.

.* dictaeoides E. 8
.* dictaea L. 6
.* tremula V. 5
.* torva H. 8
.* tritophus V. 12
.* dromedarius L. 3
.* ziczac L. 2
.* bicolora V. 10

Drynobia Dp.

.* velitaris E. 6
.† melagona Bkh. 15

Spatalia H.

.* argentina V. 15

Lophopteryx St.

* carmelita E. 20
.* cucullina V. 10
.* camelina L. 2

Pterostoma Grm.

.* palpina L. 3

Phalera H.

.* bucephala L. 2
.† bucephaloides 15

Pygaera O.

† timon H. —
.* curtula L. 4
.* anachoreta V. 2
.* reclusa V. 2
.* anastomosis L. 3

Cnethocampa St.

S herculeana Rb. —
.A pityocampa F. 6
† v.? piniovora K. 10
S v.? maritimaHS.—
.† processionea L. 4

XXVI. Arctioidea.

Orgyia O.

.S aurolimbataVill. 60
.R dubia Tsch. 20
S v. splendida Rb. 20
.† ericae Grm. 20
S trigotephras B. —
C v. corsica Rb. —
S rupestris Rb. 1
.* antiqua L. 1
.* gonostigma F. 4

Penthophera St.

.† morio L. 3

Dasychira Stph.

.* selenitica E. 10
.* fascelina L. 2
.* pudibunda L. 2
.* abietis V. 90

Leucoma Stph.

.* salicis L. 1
.† detrita E. 6
.* dispar L. 2
.T terebinthi Fr. 20
S atlantica Rb. —

Porthesia Stph.

.* auriflua V. 1
.* chrysorrhoea L. 1

Ocneria HS.

.† rubea V. 15

Psilura Stph.

.* monacha L. 3

Panthea H.

.* coenobita E. 15

Laelia Stph.

† coenosa H. 6
.* v. nigrum F. 10

Ocnogyna Led.

.U parasita H. 60
S baetica Rb. —
.U corsica Rb. 30
S hemigena Grsl. 60
S zoraida Rb. —

Euprepia HS.

.† pudica E. 10

Phragmatobia S.

.* fuliginosa L. 2

Estigmene HS.

.† luctifera V. 6

Spilosoma Stph.

.* lubricipeda V. 2
.* menthastri V. 2
.* urticae H. 6
.* mendica L. 5
A luctuosa H. 12
.A sordida H. 10

Arctia Schk.

·R spectabilisTsch.20
.† maculosa V. 10
R v. honesta —
† quenselii Pk. —
S latreilii God. 90
.† casta F. 20
.* hebe L. 6
.F fasciata E. 12
A flavia Fssl. 160
.* caja L. 2
.* plantaginis L. 3
R caucasica Men. —
P thulea Dlm. —
P lapponica Thb. —
.† villica L. 4
I v. konewkai —
.* aulica L. 4
.A curialis E.* 20
v. dejeanii God. —
.* purpurea L. 3
U metelkana Ld. —
.* russula L. 3

Emydia B.

.* grammica L. 3
F rippertii B. —
.* cribrum H. 6
I v candida Cyr. 15
A v. bifasciataRb. 10
.F chrysocephala H. 15

Pleretes Led.

.† matronula L. 40

Callimorpha Ltr.

.* dominula L. 4
I donna E. —
.* hera L. 6

Deiopeia Curt.

.† pulchra L. 6

Euchetia B.

.* jacobaeae L. 1

XXVII. Lithosina.

Setina Schk.

.* mesomella L. 2
I flavicans B. 15
.† kuhlweinii Tr. 10
.* irrorea L. 2
A v. freyeri —
A v. andereggii 12
.* roscida V. 3
.A v. melanomos Nck. 8
.A aurita F. 5
A v. ramosa F. 4

Paidia H.

I rufeola B. —
F mesogona Gd. 10
I obtusa HS. —

Lithosia F.

.* unita V. 8
.† v. arideola Her. 5

.* aureola H. 3
.* luteola V. 2
.† pallifrons Z. 8
I marcida Mnn. —
.A cereola H. 15
.* complana L. 2
.* plumbeola H. 2
(lurideola Zk.) —
T morosina HS. —
E stramineolaDbl.—
.* helveola mas. H. 2
.* depressa foem.E. 3
.* griseola H. 5
.† caniola H. 5
.* muscerda H. 8
Gnophria Stph.
.* rubricollis L. 2
Oeonistis H.
.* quadra L. 2
v. ? bipuncta H. —
Nudaria Stph.
.† senex H. 8
.* mundana L. 4
.† murina E. 10
Calligenia Dup.
.* rosea F. 4
Roeselia.
.† togatulalis H. 10
.* strigulalis V. 6
.* cuculatella L. 3
.* cicatricalis Tr. 6
.† centonalis H. 8
.* confusalis HS. 8
† ancipitalis HS. 10
* cristulalis H. 10
A chlamydulalisH.12
† albulalis V. 10
A tuberculalis M. —

XXVIII. Cymatophorina.

Cymatophora.
† ruficollis V. 8
.* flavicornis L. 2
.* ridens F. 3
.* diluta V. 6
.* or V. 2
.* ocularis L. 10
.* fluctuosa H. 15
* duplaris L. 4
Thyatira.
.* batis L. 3
.* derasa L. 8

XXIX. Noctuina.

Demas Stph
.* coryli L. 3
Moma H.
.* orion E. 3
Diphthera O.
.† ludifica L. 10
Diloba H.
.* coeruleocephala L. 2
Clidia Bd.
.† geographica F. 5
.F chamaesyces G. 25
Acronycta Tr.
.* leporina L. 4
.* tridens V. 2
.* psi L. 4
.* cuspis H. 6
* strigosa V. 15
.* alni L. 60
.† menyanthidis V. 12
E myricae Gn. —
.* auricoma V. 4
.* rumicis L. 1
.* euphorbiae V. 4
† v. euphrasiae H. 6
† v. absconditaTr. 8
.* aceris L. 2
.* megacephala V. 3
.* ligustri V. 4
Bryophila Tr.
.* perla V. 3
.† glandifera V. 2
S pineti Std. —
† ravula H. 8
S vandalusiae D. —
.† ereptricula Tr. 6
.† algae F. 6
.* receptricula H. 6
.† fraudatricula H. 6
.* raptricula V. 6
† v. deceptricula 8
I simulatriculaGn.--
S petrea Gn. —
S perloides Gn. —
Simyra Tr.
R tendinosa Frv. 40
.† nervosa V. 20
R v.argentaceaHS. --
.* venosa Bkh. 8
† büttneri H. —
Eogena Gn.
R contaminei Ev. 45
Panolis V.
.* piniperda Kob 3
Asteroscopus B.
.* cassinia V. 4
.* nubeculosa E. 10
Dasypolia Gn.
E templi Thb. —
Eugramma Stph.
.* oo L. 3
Meristis HV.
.* trilinea 6
.† v. bilinea 25
Perigrapha Led.
.† i. cinctum V. 30
Episema O.
.* trimacula V. 10
S hispana Rb. —
I graminei B. —
.† scoriacea E. 10
(*Heliophobus B.*)
E hispida H. 30
(*Ulochlaena Led.*)
.R hirta H. 30
Taeniocampa G.
.* gothica L. 3
P gothicina HS. —
R porosa Ev. —
.* miniosa V. 6
.* cruda V. 2
.* populeti F. 15
T rorida HS. —
.* stabilis V. 2
.* gracilis V. 5
.* instabilis V. 2
.* munda V. 4
.† opima H. 10
(*Charaeas Stph.*)
.† graminis L. 4
(*Neuronia H.*)
.* popularis F. 6
.* cespitis V. 4
Puchnobia Gn.
.† leucographa V. 20
F amicta Dz. —
I faceta Tr. —
.* rubricosa V. 8
P carnea Thb. 90
Orthosia Tr
.† ruticilla E. 15
.* lota L. 6
.* macilenta H. 8
.* ferruginea V. 3
.* rufina L. 3
I haematidea Dp. —
.† pistacina V. 6
† humilis V. 15
.† nitida V. 8
.* laevis H. 8
M kindermanniFR.—
.* litura L. 4
P crasis HS. —
.* ypsilon V. 3
.† suspecta H. 10
(congener) —
(*Anchocoelis G.*)
.E lunosa Hw. 15
(*Cleoceris B.*)
.* viminalis F. 4
Caradrina Tr.
† exigua H. 10
M cohaesa HS. —
.* morpheus Hfn. 6
F lacinia Donz. —
.† kadeni Fr. 15
R grisea Ev. —
R terrea B. 45
A v. ustirena B. 40
S fuscicornis Rb. —
M anceps HS. —
S germaini Rb. —
A selini B. —
.* cubicularis V. 4
.† milleri Schulz. —
.* respersa V. 6
.† pulmonaris E. 10
.* alsines Brhm. 3
.* plantaginis H. 4
.* v. superstes O. 6
.* taraxaci H. 4
F gilva Dz. —
.U lenta Tr. 8
Hydrilla B.
.† gluteosa Tr. 45
R aboleta Gn. —
.* palustris Hb. 12
P obliterata Dlm. —
(*Proxenus HS.*)
S hospes Fr. —
Lampetia Boie. H.
.† arcuosa Hw. 12
Photedes Led.
.A captiuncula Tr. 12
Acosmetia Stph.
.* caliginosa H. 12
Stilbia Stph.
† stagnicola Tr. 20
R lepigoni Msch. —
Rusina B.
.* tenebrosa H. 6
Brithys H.
.M pancratii Cyr. 10
I encausta H. —
Xanthia.
.* citrago L. 6
.* sulphurago V. 6
.* aurago V. 8
.* togata F. 4
.* cerago V. 3
.* gilvago V. 9
.* ocellaris Bkh. 12
Atethmia HV.
S ulicis Std. —
.* ambusta V. 8
.† xerampelina H. 20
Ipimorpha HV.
.* retusa L. 4
.* subtusa V. 5
Cosmia Tr.
.* fulvago V. 6
† abluta H. 8
U v. ? imbuta —
.† contusa Fr. 15
.* pyralina V. 5
.* diffinis L. 5
T confinis HS. —
.* affinis L. 5
.* trapezina L. 2
Mythimna HV.
.* oxalina H. 20
.* acetosellae V. 10
Gortyna Tr.
.* micacea E. 30
.† petasitis Dbl. 30
I xanthenes Grm. —
F illunataGn.Led. —
F v. ? boreliiPierr.—
T moesiaca HS. —
R cervago Ev. —
.* nictitans L. 5
.* marginata F. 4
.U purpurites Tr. 8
.* flavago V. 6
.* leucostigma H. 10
Jaspidea B. Led.
* celsia L. —
Nonagria Tr.
.† nexa H. 18
.† cannae O. 10
.† sparganii E. 12
.* typhae E. 8
.* paludicola H. 4
.† neurica H. 20
† hessii B. —
.† arundineti Sch. 15
Coenobia St. Ld.
.† despecta Tr. 15
Senta Stph.
.† maritima Tsch. 30
(ulvae H.) —
.† v. bipunctata 60
.† v. wismariensis 90
Oria HV.
S myodea Rb. —
† musculosa H. —
.* fluxa H. 15
† v. fulva H. —
† helmanni Ev. —
† extrema H. —
.† elymi Tr. 30
Sesamia Gn Led.
M nonagrioides L. 30
F cretica Led. —
(hesperica Fr.) —
(*Calamia H.*)
.† lutosa H. 15
.† phragmitidis H. 45
Argyrospila HS.
R maculata Ev. —
Meliana Curt.
.† flammea Curt. 60
Leucania Tr.
.† pudorina V. 12
.* impura H. 6
.† straminea Tr. 8

.* pallens L. 3
.* obsoleta H. 3
† rupicapra Led. —
I sicula Tr. 3
* albivena Grsl. —
M dactylidis B. —
A montium B. —
I cyperi B. —
† scirpi Dp. —
(caricis HS. —
M caricis Tr. —
M zeae Dp. —
M punctosa Tr. 25
F pustrescens H. —
T herrichi HS. —
.* comma L. 4
A valesicola Gn. —
R furcata Ev. —
R velutina Ev. —
R lineata Ev. —
R alopecuri B. —
.* conigera V. 4
.† vitellina H. 8
† evidens H. 30
.E littoralis Curt. 25
R albiradiosa Ev. —
M loreyi B. —
M riparia Rb. —
.* l. album L. 5
† amnicola Rb. —
.* albipuncta V. 6
.* lithargyrea E. 4
.* turca L. 4

Diataraxia HV.

.A imbecilla F. 8

Jodia HV.

.* croceago V. 5

Orrhodia HV.

.† serotina O. 60
.* erythrocephala V. 6
.† dolosa H. 8
(veronicae Hb.) —
.* silene V. —
F gallica Led. —
M daubei Dp. —
(buxi B.) —
M intricata B. —
T mansueta HS. —
I torrida Led. —
.* rubiginea V. 10
.* vaccinii L. 4
* v. ? ligula E. —

Euspilia HV.

.* satellitia L. 3

Amphipyra Tr.

.* tragopogonis L. 3
T styx HS. —
† tetra F. 20
* livida V. —
.* pyramidea L. 3
.† perflua F. 15
M effusa B. —
† cinnamomea Bk. —

Spintherops Bd.

A dilucida H. —
M cataphanes H. —
.*A* spectrum F. 10

Agrotis Tr.
(*Triphaena Tr.*)

.* fimbria L. 6
.* janthina V. 6
.† interjecta H. 15
R chardinyi B. —
.* comes H. —
(orbona F. Angl.) 5
.* subsequa V.—H. 6
(orbona Hfn.) —
.* pronuba L. 1
.* linogrisea V. 10

(*Agrotis Tr.*)

.* porphyrea V. 6
† ericae B. —
.* polygona V. 6
.* sigma V. 6
E subrosea Stph. —
† sobrina B. 40
.† punicea H. 25
.* augur F. 6
A senna H. 30
F erythrina HS. 60
.* ravida V. 8
.* neglecta H. 16
.† v. cerasina Fr. 15
R quadrangula Ev.—
A carnica Her. —
(glacialis HS.) —
P hyperborea Ztt. —
† collina B. —
.† agathina B. 25
.* triangulum Hfn. 3
.* baja V. 5
.* candelisequa V. 10
R chaldaica B. —
.* c. nigrum L. 3
.* ditrapezium Bh. 5
R saraetana HS. —
.* rhomboidea E. 6
.* xanthographa V. 6
.† umbrosa H. 15
.* rubi View. 8
.* brunnea V. 3
.† dahli H. 30
.† conflua Tr. 15
.* festiva V. 8
† florida Schm. 60
* depuncta L. 10
.* glareosa E. 15
† margaritacea B. 16
M grammiptera R. 24
F larixia Gn. —
.* multangula H. 10
R deplanata Ev. —
† rectangula V. 20
.† cuprea V. 6
R luperinoides Gn. —
(chardinyi HS.
f. 471) —
.A ocellina V. 6
A alpestris B. 8
.* plecta L. 3
M leucogaster Fr. 30
† musiva H. 24
.* flammatra V. 8
† sagittifera H. 15
.N fennica Tscb. * 10
R lycarum Ev. —
.* pyrophila V. 6
† nyctymera B. 60
.† lucernea L. 30
E ashworthii Dbd. —
A helvetina B. —
† lucipeta V. 15
.† fugax O. 8
.* putris L. 5
.† signifera V. 8
F celsicola Bell. —
R sabuletorum B. —
(squalida Ev.) —
.* forcipula V. 10
R desertorum B. —
A valesiaca B. —
v. ? squalorum
Ev. —
.† fimbriola H. 6
P rava HS. —
.* latens H. 12
.A corrosa HS. 60
A birivia V. 60
.A decora V. 15
A cos H. 25
F dumosa Dzl. —
(renigera HS.) —
A simplonia B. 35
R murina Ev. —
P islandica Std. 75
* cinerea V. 12
† puta H. 12
.* exclamationis L. 2
M endogaea B. —
M spinifera H. —
† ripae H. 25
R v. deserticola Ev. —
.† v. ? obotritica
Her. 30
.E lunigera Stph. 60
.A trux H. 8
.† saucia H. 10
.† cursoria Bkh. 6
R v. sagitta H. —
R lutescens Ev. —
.* fumosa V. 6
R v. adumbrata Ev. —
A recussa H. 20
.† lidia Cr.* 25
.* tritici L. 4
* v. vitta H. 8
.* aquilina V. 5
A distinguenda L. —
S arenosa Std. —
.* obelisca V. 6
* v. ruris H. —
F hastifera Dzl. —
F agricola B. 12
.* suffusa V. 3
.* segetum V. 2
I sicania Gn. —
.* corticea V. 4
* crassa H. —
I v. lata Tr. —
S dirempta Std. —
M obesa B. 45
F graslini Rb. 45
R trifurca Ev. —
.* valligera V. 6
A fatidica H. 20
foem. incurva HS. —
.† praecox L. 4

(*Cladocera Rb.*)

M optabilis B. —
S baetica Rb. —

Hiptelia Gn.

M ochreago H. —
R miniago B. —

Aplecta Gn.

.* herbida V. 3
.† occulta L. 6
† speciosa H. 60
P schönherri HS. —
† zelleri HS. —
P hyperborea Ztt. 70
P arctica Ztt. 120
P laetabilis Ztt. 120

(*Ammoconia Ld.*)

.* caecimacula V. 8
.M vetula Bd. 35

Hadena Tr. HS.
(*Mamestra Tr.L.*)

.* leucophaea V. 4
R bombycina Ev. —
.† serratilinea Tr. 20
.* advena V. 6
.* tincta Brhm. 8
.* nebulosa Hfn. 2
.* contigua V. 2
A alpigena B. —
.* thalassina Bkh. 3
.* suasa V. 5
.* pisi L. 2
.* brassicae L. 1
† leineri Fr. —
.* persicariae L. 2
.* albicolon H. 10
.* aliena H. 12
† splendens H. 50
.* oleracea L. 4
.* genistae Bkh. 4
.† glauca H. 15
R subcontigua Ev. —
P skraelingia HS. —
.* dentina V. 2
.F peregrina Tr. 10
R dianthi Tausch. —
R multicuspis Ev. —
M pugnax H. —
.* marmorosa Bkh. 15
.* saponariae Bkh. 6
U cavernosa Ev. —
F sodae B. —
I sociabilis Grsl. —
.* chenopodii V. 8
.* dysodea V. 2
.* serena V. 5
R v. leuconota Ev. —
G caduca HS. —
C corsica Rb. —
.A capsa H. 10

(*Dianthoecia B.*)

A proxima B. 15
U v. cana Ev. —
R v. ochrostigma
Ev. —
M meissonieri Gn. —
† luteago V. 20
.† caesia V, 8
M luteocincta Dzl. —
.† filigramma E. 10
.† v. xanthocyanea
H. 10
A tephroleuca B. —
A magnolii B. 45
.* albimacula V. 10
.* comta V. 5
.* conspersa V. 6
R conspurcata Ev. —
.* capsincola V. 3
.* cucubali V. 4
.* carpophaga Bkh. 6
S capsophoba Rb. —
S andalusica Std. —
R literata F. d. W. —
S sancta Std. —
M silenes H. —
T sejuncta HS. —
I nisus Germ. —
A capsophila B. —
.† echii Bkh. 12

(*Aporophyla Gn.*)

* lutulenta V. 15
† v. luneburgensis
Fr. —

M corticosa Led. —
(chioleuca HS.) —
.* nigricans H. 20
(aethiops O.) —
T ingenua Fr. —
(orientalis HS.) —
T scriptura Fr. —
.F australis B. 15
(Epunda Dup.)
.M lichenea H. 10
(Polia Tr.)
A serpentina Tr. —
† polymita L. 15
.* flavicincta V. 6
A ruficincta H. 15
M coerulescens B. 40
v. ? senex H. —
.* xanthomista H. 6
(nigrocincta O.) —
M venusta B. 60
(argillaceagoH.?)--
F canescens Dup. 45
A suda H. —
.* chi L. 3
(Thecophora Ld.)
A fovea Tr. —
(Dryobota Ld)
.M occlusa H. 10
.A roboris B. 10
v. cerris B. 10
M saportae B. 25
.† monochroma E. 8
(distans H.) —
v. suberis B. —
.* protea V. 3
(Dichonia H.)
.* convergens V. 5
† aeruginea H. 10
† v. miolenca H. —
.* aprillna L. 4
(Miselia Stph.)
.* bimaculosa L. 8
.* oxyacanthae L. 8
(Apamea Tr.)
.* testacea V. 6
† nickerli Fr. —
F desyllei B. —
F dumerili Dup. —
(Luperina B.)
.† haworthi Stph. 12
1 vittalba Fr. —
.† texta Lang. 10
(cytherea F.) —
M rubella Dup. —
.* virens L. 6
R ferrago Ev. —
U zollikoferi Fr. —
F dumetorum B. —
R immunda Ev. 15
M chenopodiphaga
Rb. 10
(Polyphaenis B.)
.* prospicua H. 10
I alliacea Grm. —
(xanthochlorisBd.)
(Naenia Stph.)
.* typica L. 1
(Trachea H.)
.* atriplicis L. 2
(Prodenia Gn.)
G retina Fr. —
(Hadena Tr.)
N amica Tr. 60
.* satura V. 12
G stigmatica Gn. —
(leuconota HS.) —
.* adusta E. 8
I solieri B. 20
.* ochroleuca V. 6
.* platinea Tr. 15
A albescens Gn. —
A pernix H. —
A v. zeta Tr. —
A maillardi B. 40
† assimilis Dbl. —
P arctica B. —
.† gemmea Tr. 20
P ? gemmosa HS. —
P sommeri L. —
(surtur HS.) —
.P exulis L. c. varr. 45
A rubrirena Tr. —
.* furva V. 15
.† abjecta H. 10
.* lateritia Hf. 6
.* polyodon L. 2
.* lithoxylea V. 4
.* infesta O. 6
R leucodon Ev. —
.* basilinea V. 5
.* rurea F. 4
F aquila Dz. —
.† scolopacina E. 10
R icterias Ev. —
.† hepatica V. 20
.* gemina H. 6
* v. remissa H. —
.† unanimis H. 10
† scortea HS. —
.* didyma E. 3
.† connexa Bkh. 25
.* ophiogramma E. 10
.* strigilis L. 3
.* latruncula V. 3
E v. fasciunculaH. 15
.* erratricula H. 15
(suffurunculaTr.)--
† onychina HS. —
.* furuncula V. 4
I bipartita HS. —
S microglossa Bkh. 40
(Dipterygia Sth.)
.* pinastri L. 4
(Hyppa Dup.)
.* rectilinea E. 12
(Rhizogramma L.)
.* petrorhiza Bkh. 6
Lamprosticta HV.
.* culta V. 10
Valeria Germ.
.† jaspidea Dz. 60
.* oleagina V. 10
U orbiculosa E. —
Chloantha B.
.* hyperici V. 8
.* perspicillaris L. 8
.A radiosa E. 12
Phlogophora O.
.* meticulosa L. 3
.* lucipara L. 3
A empyrea H. 30
F jodea Gn. —
.† scita H. 30
Callopistria HV.
.* pteridis F. 15
.A latreillii Dup. 20
Xylina Tr.
.† oculata Grm. 20
.* petrificata V. 4
.* conformis V. 4
.† ingrica HS. 30
.† zinckeni Tr. 15
.† v. somniculosa
Her. 15
.* rhizolitha V. 3
A lapidea H. 10
M mercki Rb. —
Calocampa Stph.
.* vetusta H. 4
.* exoleta L. 4
.* solidaginis H. 10
.* conspicillaris L. 8
Scotochrosta L.
.† pulla V. 20
Xylocampa Gn.
.† lithorhiza Bk. 10
Calliergis HV.
.† ramosa H. 12
Calophasia Stph.
.† opalina H. 6
.A platyptera E. 15
F freyeri Friv. —
(orontii HS.) —
.* linariae V. 4
Cleophana B.
F olivina HS. —
.† antirrhini H. 10
M serrata Tr. 90
(arctata Gn.) —
M anarrhini B. 20
I ferreri Bell. —
M dejeani B. 15
S baetica Rb. —
(penicillata B.) —
I yvani Dup. —
S pectinicornisStd.--
Epimecia Gn.
† ustulata B. 40
Cucullia Schrk.
.† prenanthis B. 20
.* verbasci L. 4
.* scrophulariae V. 4
S scrophulariphila
Std. —
.* lychnitis Rb. 10
† thapsiphaga Tr. —
S scrophulariphaga
R. —
* caninae Rb. 15
(blattariae Esp.)—
.* asteris V. 4
T celsiae HS. —
R dracunculi H. —
.R virgaureae B. —
R mixta Fr. —
R praecana Ev. —
R lactea F. 30
R balsamitae B. 40
R biornata Fr. —
* umbratica L. 3
* lucifuga V. —
.* lactucae V. 6
* campanulae Fr. —
.* chamomillae V. 10
M santolinae Rb. 30
R inderiensis HS. —
.† tanaceti V. 6
A santonici H. 20
.U formosa Rog. 40
R boryphora Fw. —
R cineracea Fr. —
† fraudatrix Ev. 40
R fuchsiana Ev. —
S achilleae Gn. —
M anthemidis Gn. —
.† absynthii L. 8
.* abrotani V. 6
.† scopariae Drf. 20
† gnaphalii H. —
M xeranthemi Rb. --
R propinqua Ev. —
R spectabilis H. —
† magnifica B. 90
.† artemisiae V. 8
.R argentina F. 30
R splendida Cr. 60
Oncocnemis Ld.
.R confusa Ev.* 15
Metoptria Gn.
.M monogramma H. 6
Anthoecia B.
T dos Fr. —
T frivaldszkyiDp. 40
Heliothis Tr.
.† cognata H. 8
.† cardui H. 6
R purpurascensTsch
R cora Ev. —
.* ononis V. 8
.* dipsacea L. 3
.* scutosa V. 6
R nubigera HS. —
.† peltigera V. 10
.† armigera H. 12
R incarnata Fr. 30
(boisduvali Rb. —
Mycteroplus HS.
R puniceago B. —
Aedophron Led.
R aurorina HS. —
(rhodites Ev.) —
Charictea Kb.
.* delphinii L. 1
R victorina Sod. —
R taurica HS. —
Anarta Tr.
.* myrtilli L. 4
.† cordigera Thb. 12
.A melanopa Thb. 30
P funesta Pk. —
(funebris H.) —
(amissa Lef. fg. 6)-
P lapponica Thb. 60
(amissa Lef. fg. 7)-
P zetterstedtiiStd.—
A nigrita Bd. —
P algida Lef. 60
P schönherri Ztt. 90
P bohemanni Std. 90
P quieta H. 60
Panemeria H.
.* heliaca V. 3
(arbuti F.) —
I jocosa Z. —
Heliodes Gn.
.U rupicola V. 40
Omia Gn.
.A cymbalariae H. 12
S cyclopea Grsl. —
Acontia Tr.
R urania Fr. —
R titania E. 30
.† solaris V. 4
.* luctuosa V. 2
T moldavicola HS.—
S viridisquamaGn.—
Eaterpia Gn.
A laudeti B. 45
Xanthodes Gn.

M malvae E. —
.S graellsii Fsth. 50
Scoliopteryx Gr.
.* libatrix L. 1
Calpe B.
.† thalictri H. 30
Mormo H.
.* maura L. 10
Telesilla HS.
.† amethystina H. 8
Plusia F.
.* triplasia L. 2
.* asclepiadis V. 5
.* urticae H. 4
.† conchaV. 10
.* moneta F. 6
A deaurata E. —
† cheiranthiTsch. —
(eugenia Ev.) —
R sideriferaNrdm.—
R beckeri Std. —
.† consona F. 8
.† modesta H. 12
.* illustris F. 8
R uralensis Ev. —
.* chrysitis L. 2
R zosimi H. —
.† orichalcea F. 10
.† bractea V. 15
† aemula V. —
.* festucae L. 8
A mya H. —
.S accentifera Lef. 30
I circumscripta F. —
† circumflexa V. —
.T graphica HS.* 10
.* gamma L. —
R macrogammaEv.—
R mandarina Fr. —
.* jota L. 8
E v. ? pulchrinaHw.—
A chalcites H. 10
.† ni H. 12
M daubei B. —
.† interrogationisL.6
P u. aureum Gn. —
.P parilis H. 60
P diasema Dlm. —
A ain H. —
† microgamma H. —
.A divergens F. 6
.A devergens H. 8
Aedia H.
.† leucomelas V. 10
(*Anophia Gn.*)
A ramburi Tr. 30
Catephia Tr.
.* alchymista V. 20
Catocala Schk.
.* fraxini L. 10
.† elocata E. 8
A puerpera Gior. 20
.* nupta L. 3
† dilecta H. 25
.* sponsa L. 6
.* promissa V. 6
F conjuncta E. —
R lupina HS. —
I optata Gd. 40
.† pacta L. 150
.* electa H. 6
R neonympha H. 20
.† hymenea V. 30
S dotata HS. —
.* paranympha L. 15
† conversa E. 12
.† v. agamos H. 20
F protonympha B.—
M diversa H. —
M disjuncta H. —
G separata Fr. 50
G eutychea Tr. 60
.R nymphagoga H. 30
G nymphaea H. 30
Cerocala B.
.S scapulosa H. 50
Euclidia
.* mi L. 2
.* glyphica L. 1
R munita H. 45
.† triquetra V. 6
R fortalitium Tsch.--
Leucanitis Gn.
R roda HS. —
M caylino H. —
A stolida F. 20
Ophiusa Gn.
A geometrica F. 15
A algira L. 10
Pseudophia Gn.
.M illunaris H. 15
Ophiodes Gn.
A tirrhaea F. 15
.* lunaris V. 6
Exophila Gn.
A rectangularisH. 15
Dichagyris Led
M melanura HS. —
Eccrita Led.
.† ludicra H. 15
Toxocampa Gn.
.† lusoria L. 6
.* pastinum Tr. 6
v. ? astragaliRb.—
S glycirrhizae Rb.—
.* viciae H. 8
.* craccae V. 8
S ephialtes H. —
.U limosa Tr. 20
Segetia B.
S implexa H. 60
R sareptae Gn. —
Metoponia Dp.
U flava H. 10
S agatha Std. —
A vespertina Tr. 15
Phorocera Gn.
F felicina Dz. 40
F canteneri Dp. —
Erastria Tr.
.† candidula V. 10
.† venustula H. 15
S scitula Rb. 40
S numerica B. —
.* atratula V. 3
.* fuscula V. 3
Phyllophila Gn.
† wimmeri Tr. —
Hyela Stph.
.† bankiana F. 3
.* uncana L. 4
R virgo Tr. —
Emmetia H.
.* sulphuralis L. 3
Haemerosia B.
F renalis H. 15
Mesotrosta Led.
† signalis Tr.
Pericyma HS.
.R albidentaria 40
Acantholipes Ld.
R regularis —
Prothymia H.
.* aenea 3
S St. florentis 40
Horatoscelis Gn.
.† communimacula V. 8
Eublemma.
.† inamoena H. 8
S v. ingrata HS. —
A suava H. 12
A jucunda H. 15
Metachrostis.
† velox H. 15
.† dardouini B. 10
M glarea H. 15
Trothisa H.
R hansa HS. —
.† amoena H. 8
v. grata HS. —
S candicans Rb. —
† purpurina V. 15
R amasina Ev. —
† ostrina H. 8
R v. grata HS. —
v. carthami HS. 12
.† rosina H. 15
R parallela Ev. —
R argillacea Ev. —
.U pannonica Fr. 30
A polygrammaDz.—
.M ragusana Fr. —
R pusilla Ev. —
S candicans Rb. —
v. ? albicans Bd. —
.* paula H. 5
.*A* parva H. 6
A elichrysi Rb. 10
U dalmatina HS. —
v. viridula Gn. —
M candidana F. —
v. minuta H. —
M pura H. —
? marginula HS. —
Eurhipia B.
.*A* adulatrix B. 8
Aventia Dp.
.* flexula V. 5
Tegea HS.
M insularis Rb. —
Madopa Stph.
.* salicalis V. 5
Herminia Tr.
.† cribralis H. 10
U gryphalis FR. —
† crinalis Tr. 6
.* tentacularis L. 2
A modestalisHeyd.--
.* derivalis H. 5
(*Pechipogon St.*)
.* barbalis L. 3
Zanclognatha L.
† tarsiplumalis H. 6
.*A* tarsicristalis HS. 6
* nemoralis F. 6
(grisealis V.) —
* tarsipennalis Tr. 6
(tarsicrin. H.) —
† tarsicrinalis Kn. 6
Sophronia Gn.
.* emortualis V. 6
Helia Gn.
* calvaria V. 8
Parascotia Led.
.* fuliginaria L. 8
Nodaria Gn.
I nodosalis HS. —
T (aethiopalisHS.)--
S hispanialis Gn. —
Hydrillodes Gn.
† rectalis Ev. —
Orectis Led
A proboscidataHS.--
Hypena H.
.* crassalis F. 3
A antiqualis H. 10
M lividalis H. 10
.* rostralis L. 2
.* proboscidalis L. 3
A palpalis H. —
.* obesalis Tr. 6
A obsitalis H. —
Hypenodes Gn.
† costaestrigalisSt.--
(acuminalisHS.) —
† albistrigalisHw.—

XXX. Nycteolina.

Nycteola H.
A falsalis HS. —
Schrankia H.
† turfosalis Wock.--
Rivula Gn.
.* sericealis H. 3
Sarrothripus C.
.* revayana V. 3
Hatias Tr.
.* prasinana L. 3
Chloëphora St.
.* bicolorana F. 3
(quercana Tr.) —
Earias HS.
.† vernana Dp. 6
I siliquana Frv. —
.* clorana L. 3

XXXI. Brephina.

Brephos HS.
.† puella Lg. 6
.* notha H. 6
* parthenias L. 4

XXXII. Geometrina.

Die abbreviirten Namen endigen in — aria.

Metrocampa L.
.* fasci. L. 2
F pinicol. Bll. —
.* margarit. L. 3
.* honor. V. 12
Eugonia H.
.* tili. Bkh. 4
.* alni. L. 3
† querc. H. 18
.* quercin. Hfn. 5
v. eros. V. —
E fuscant Hw. —
.* angul. V. 3
R effract. Fr. —
Crocallis Tr.
.† extim. H. 15
M v. ? trapez. B. —
.* elinguaria. L. 4
M dardouin. Dz. 20
Odontopera St.
.* bident. L. 3
Himera Dp.
.* penn. L. 3
Pericallia Stph.
*. syring. L. 3

Selenia H.
.* illustr. H. 5
.* lun. F. 5
.* illun. V. 3
Therapis H.
.* evonym. V. 10
Epione Dp
.* adven. Bk. 3
.* apici. V. 4
.* parallel. V. 6
R exornata Ev.
Caustoloma Led.
U fiavic. V. —
Diastictis H.
.* artesi. F. 8
Macaria Crt.
.* notata L. 3
.* alternata V. 3
.A aestimata H. 8
.* signata H. 5
.* liturata L. 3
Ilicrina B.
† cordiata H. 8
U v. animata FR. 10
R subcordata HS. —
R v. freitagata HS. —
S cauteriata Std. —
T trinotata Mtzn. —
Angerona Dp.
.* prun. L. 3
Venilia Dp.
.* maculata L. 2
Urapteryx Leach.
.* sambucata L. 4
Opisthograptis H.
.* crataegata L. 2
Plagodis H.
.* dolabr. L. 3
Hypoplectis H.
.† adpers. H. Btr. 6
Heterolocha L.
R lamin. HS. —
Ploseria B.
.* diversata V. 10
Phasiane Dp
.† petrata E. 5
F partitata H. —
M peltata Rb. 8
F rippertata B. —
Hibernia Ltr.
.* rupicapr. V. 6
.* defoli. L. 2
.* auranti. H. 3
.* progemm. H. 3
.* leucophae V. 3
.† baj. V. 4
U anker. Std. —
Lignyoptera L.
.† fumid. H. 10
Dysemon Led.
.M caliginar Rb. 20
Eusarca HS
.R tel. HS. 15
R jacul. H. —
I interpunct. HS. —
Scoria Stph.
.* dealbata L. :
Cleogene B.
.A lute. F. —
A illib. V. —
M peletier. Dp. —
Aspilates Tr.
.* gilv. V. 2
.F citr. H. 6
† formos. Fuchs. —
R mundat. Cr. 12
Prosopolopha L.
.M jourdan. H. 12
.M opac. H. 10
I argent. HS. —
Abraxas Lch.
.* grossulariata L. 1
.† ulmata F. 3
.F pantata L. 8
.* marginata L. 1
Orthostixis H.
U cribr. H. —
Scodiona B.
† belgi. H. —
(favillace. H.)
v. ? penulat. H. —
.† conspers. V. 5
M v. turtur. HS. —
M emucid. H. —
M lentisc. Dz —
Numeria Dz.
.* pulver. L. 4
.* capreol. V. 4
F v. donzel. Dp. —
Bapta Stph.
.* tamin. V. 5
.* temerata V. 5
Ateucis Gn.
* pictata Thb. —
Terpnomicta L.
M permutat. H. —
v. cognat. Ld. —
.† dilect. H. 20
.† car. H. 20
M dalmat. Gn. —
Eugea Dp.
.R prav. H. 15
Fidonia Tr.
.† melan. L. 6
.* plum. V. 5
S v. pyrenae. Dp. —
.F taeniol. H. 10
I ambust. —
.* piniar. L. 1
.* atom. L. 1
.M plumistr. H. 8
M penniger. H. 20
.M chrysit. H. 20
P ? fuscata H. —
.* clathrata L. 1
.* glareata V. 2
.† cebr. H. 3
R v. atromacul. HS. —
† carbon. L. 6
.† ror. E. 12
.† limb. F. 5
† concord. H. 10
M perspers. Tr. —
v. minios. Dp. —
M agarith. Dard. —
S gesticul. H. 20
M vincul. H. 8
I semican. Tr. 20
R loric. Ev. —
.* waw. L. 1
.* brunne. Thb. 3
.† arenace. V. 5
? tephr. B. —
(spars. H.) —
S pumic. Ld. —
C assimil. Rb. —
.* murin. V. 4
R griscol. Ev. —
Cabera Tr.
.* pus. L. —
* v. rotund. Hw. —
.* exanthem. Scp. 1
Percona H.
.† contamin. H. 8
.* strigill. H. 4
Sthanelia B.
.* hippocastan. 4
Gnophos Tr.
R steven. B. —
A zeller. Fr. 15
A serotin. H. 15
.† mendic. HS. 6
F caniti. Gn. —
.† dilucid. V. 3
.A oper. H. 5
A caeleb. HS. —
A spurc. Del. —
A anderegg. Del. 20
.* furvata V. 6
† dumetata Tr. 20
M v. daube. B. 20
.† pullata V. 8
A v. pullul. HS. 10
A falcon. Fr. —
A ophthalmicata L. —
T sartata Tr. 8
.A glaucinata H. 4
A v. supinata Mnn. —
A ambiguata Dp. —
(meyerata Del.) —
G dolos. HS. —
A mucid. H. ? HS. —
M variegata Dp. —
.A obscurata V. 4
S respersata H. 30
.* obscurata V. 4
F tibi. Rb. 20
M asperata H. —
M benesignata Bll. —
S serrata Rb. —
Boarmia Tr.
M nycthemer. H. 16
† abrupt. Thb. —
S fract. Std. —
R serrul. Ev. —
.† soci. H. 10
R v. lurid. Fr. 15
M propinqu. B. —
M solier. Rb. —
S atlantic. Std. And. —
.A pervers. B. 10
† ilic. H. 15
.* abiet. V. 8
M occitan. B. 8
.† secund. V. 3
.* cinct. V. 1
.* consort. F. 3
M consimil. Dp. 3
.* selenata V. 10
.* rhomboid. V. 3
.* robor. V. 4
M umbr. H. 20
.† vidu. V. 4
.* glabr. V. 4
.* repand. L. 1
.* lichen. Hfn. 3
.* crepusculata V. 1
.* consonata H. 8
.* punctulata V. 1
.† extersata H. 3
.* adustata V. 3
.F livid. H. 12
G amygdal. HS. —
Tephronia H.
.† ciner. V. 4
v. carier. HS. —
.† cortic. 6
Apochima HS.
T fiabell. Heeg. —
Amphidasys Tr.
.* zon. V. 4
A alpin. H. 8
G graec. Std. 8
P lappon. B. —
.† pomon. H. 4
.† hispid. V. 6
.U fiduci. Ank. * 12
.* pilos. V. 3
.* hirt. L. 2
.* prodrom. V. 3
.* betul. L. 2
Psodos Tr.
A alticolata Mn. —
.† horridata V. 3
.A trepidata H. 5
.A equestrata E. 3
Dasydia Gn.
A torv. H. 12
A v. innupt. HS. —
Colutogyna Ld.
.A venet. H. —
Pseudoterpna H.
.* cytis V. 2
M coronill. Rb. —
C corsic. Rb. —
Geometra L.
.* papilion. L. 6
.* vern. L. 6
.* bajul. V. 10
.† smaragd. F. 6
v. volg. Gn. —
S plusi. Rb. —
.* putat. L. 2
.* aerugin. V. 4
Eucrostis H.
M indigen. Vill. —
M chlorotic. HS. 20
(pulment. Gn.) 10
M herb. H. —
R (advol. HS.) —
.A beryll. Mnn. —
R imparata Fv. —
Nemoria H.
.* viridata L. 6
.* porrinata Z. 4
R melinata HS. —
R clorata H. —
F bruand. Mill. —
.* aestivata H. 3
Thalera H.
*. thymi. L. —
Aplasta H.
.† ononata Fssl. 8
Timandra Dp.
.* amat. L. 2
.† sareptan. Fr. 12
Pellonia Dp.
.* vibic. L. 2
I sican. Z. 15
M calabr. Pet. 8
R v. tabid. Z. —
Zonosoma Led.
.* pendul. L. 1
.* orbicul. H. 10
.* omicron. V. 4
.† albiocell. H. Btr. 10
A pupill. H. 6
A v. gyr. H. —

.* por. F. 3
.* punct. L. 2
i v. subpunct. Z. —
† strabon. Z. —
* ruficili. HS. —
.* triline. Bkh. 3

Problepsis Led.

G ocell. HS. —

Pylarge HS.

.* commutata Tr. 3

Arrhostis H.

.* immorata L. 2
F v. tessellata B. —
.* rubricata V. 3
S turbidata H. —
? accessata HS. —
R albicerata HS. —
(sulphur. Fr.) —
M ochrolencataHS.--
v. ? inustata HS.—
R immistata HS. —
R beckerata Gn. —
F typicata Gn. —
* contiguata H. —
.* immutata L. 3
I adjunctata B. Gn.-
† confinata HS. —
F luridata Zell. —
(fals. HS.) —
† submutata Tr. —
.* mutata Tr. 2
.* remutata V. 2
† nemorata H. 8
† anserata HS. —
A cerusata Delah. 5
(punctata Tr.) —
* sylvestrata Bkh. 3
† caricata HS. 8
(phle. Rtt.) —
.* strigata H. 6
† umbellata H. —
* exempt. HV. 3
(strigilata V.) —
† corrival. Std. 20
† emutata H. —
.† imitata H. 5
.* paludata L. 2
(ornata Scp.) —
S concinnata Rb. —
I congruata Z. —
.* decorata V. 3

Heliothea B.

S discoid. Rb. 40

Anthometra B.

S concolor. Gn. 20

Emmiltis H.

M pygmae. H. —

Acidalia Tr.

.† ochrata Sc. 4
.* rufata H. 2
M consanguinataL.--
.* moniliata V. 4
.† antiquata HS. 10
S macilentata HS.--
M litigiosata Rb. —
† vulpinata HS. 5
.† rusticata V. 3
.* aureolata V. 2
.A sericeata H. 4
M mediata H. —
R humifus. Ev. —

Ptychopoda St.

S nex. H. 12
R perpusill. Ev. 15
M vitt. H. 10
A filace. HS. —
.A flaveolata H. 8
F exil. Gn. —
.* perochreata FR. 2
.* aurorata H. 4
.* scutulata V. 3
S miserata Std. —
.* pallidata V. 2
I pinguedinata Z. —
F v. ? asbestata Z. —
† obsoletata Rb. —
(rufulata HS.) —
.* straminata Tr. 4
? colonata HS. —
I fractilineata Z. —
C infirmata Rb. —
(carneata Mnn.) —
(ledereraria Gn.) —
.* incanata L. 2
(calceata Z.) —
S longata HS. —
C asellata HS. —
S calunet. Std. —

A sodaliata HS. —

.† laevigata Scp. 4
I extars. HS. —
G troglodytataHS. --
.* bisetata Hfn. 3
U diffluata Mnn. —
.* reversata Tr. 4
M politata H. —
† filicata H. —
.* osseata V. 1
U nitidata HS. —
M praeustataMnn. —
.* holosericeata Dp.2
.* interjectata B. 4
(? dilutaria H.) —
F distinctata Gn. —
M attenuata Rb. —
elongata Gn. —
(aridata Z.) —
† herbariata F. —
(pusill. H.) —
S manicata HS. —
M circuitata H. 15
M ostrinata H. —
F agrostemmata Gn.
M incarn. HS. —
† degenerata H. 6
.* aversata L. 1
.* deversata HS. 4
.* suffusata Tr. 4
.* emargiuata L. 2

Cimelia Led.

M margarit. H. —

Eremia HS.

R culmin. Ev. 25

Gypsochroa HS.

R renitidata H. 10

Siona Dp.

.† decussata V. 4
R exalbata H. 6

Odezia B.

.* chaerophyllataL.3

Anisopteryx St.

.* aescul. V. 3
.* acer. V. 3

Lythria H.

.* purpur. L. 2
S sanguin. Rb. 20
R porphyr. HS. —
A plumul. Fr. 16

Sterrha H

.† sacr. L. 4
R anthophil. H. 24
(foem. rose. Tr.) —

Minoa B.

.* euphorbiata V. —
† v. monochro. HS. 8

Baptria H.

† tibialata H. —
R v. eversmanni. HS.

Hydrelia H

.* candidata V. 2
S nymphulata Gn. —
.* luteata V. 3
.* sylvata V. 8
.* heparata V. 2
.† cambricata Crt. —
(erut. B.) 8
† blomerata Crt. —
(pulchr. Ev.) 12

Eupithecia.

† coronata H. 6
F breviculata Dz. 8
* extremata F. —
I glaucomictata M.--
.* centaureata V. 3
.* linariata V. 3
E pulchellata Stph. 6
.* hospitata Tr. 2
.* venosata F. 4
† consignata Bk. 8
M tribunata HS. —
.* sobrinata H. 4
v. expressata HS.--
E anglicata HS. —
C ericeata Rb. —
C oxycedrata Rb. —
C scopariata Rb. —
F phoeniceata Rb.15
F guinardata Dp. 15
.* obrutata HS. 4
(piperata Hw.) —
(v. ? scabiosataBk.)
† cauchyata Dp. —
.* succenturiata L. 4
* v. cognata Stph.—
.E subfulvata Hw. 10
† mayerata Mnn. 8
* lariciata Fr. 6
A modicata H. 8
* (semigraphata HS.) 10
.* nanata H. 5
E fraxinata Crw. —
.* innotata Hfn. 3
.* vulgata Hw. —
(austerata H. —
.* tenuiata H. 5
A gemellata HS. —
I tenebrosata HS. 8
A veratrata HS. 8
.* satyrata H. 4
P hyperboreata Std. —
P altenata Std. —
E virgaureataCrw.--
E viminata Dbd. —
† helveticata Dp. 6
† arceuthata Fr. —
.* absinthiata L. 3
.E assimilata Dbd. 10
E minutata Dbd. —
.* campanulataHS.10
.† selinata HS. 8
E expallidata Gn. —
† trisignata HS. 6
* distinctata HS. 6
v. ? extraversata HS. —
(libanotidataSchl.)
.† euphrasiata HS.12
(constictata Gn.)-
† egenata HS. —
M ripata HS. —
.* tripunctata HS. 10
A scriptata HS. 5
* singulata HS. 8
S ultimata Rb. 6
† silenata Stdf. 3
.* castigata H. 3
v. atrata HS. —
P scoriata Std. —
.* indigata H. 3
† valerianata H. 6
.† pygmaeata H. 8
† isogrammataTr.10
.* begrandata B. 3
.* immundata Z. 10
(argillace. HS.) —
N prolongata Z. —
.* pusillata V. 3
* manniata HS. 5
.* exiguata H. 3
.E abbreviata Gn. 6
† inturbata H. 4
(subciliata Gn.)—
† irriguata H. 5
.† dodoneata Gn. 6
† graphata Tr. 5
† denticulata Tr. 4
.* rectangulata L. 2
.* debiliata H. 3
† pimpinellata H. 5
* laqueata HS. 4
.* strobilata H. 2
* togata H. 6
F globulariata Mill.-
.† subnotata H. 5
R spissilineataMtzn.
M parvulata HS. 6
.† pumilata H. 3
M pauxillata Rb. 6
C perfidataMnn. Crs.

Collix Gn.

.* sparsata Tr. 8

Larentia Tr.--HS.

C proxim. Rb. —
M peribol. H. 10
.† coarct. V. 3
.* palumb. V. 1
R burg. Ev. —
.* moeni. V. 3
.* cervin. V. 4
.* mensur. V. 1
F vicin. HS. 6
.* bipunct. V. 1
S alfac. Std. And. —
.A sabaudiata Dp. 10
.* dubitata L. 2
.* undulata L. 4
.* certata H. 3
F montivagata B. —
R affectata Ev. —
.* vetulata V. 2
.* rhamnata V. 4
* reticulata V. 6
.* prunata L. 1
N pyropata H. 25
.* achatinata H. 3
.* populata V. 2
† marmorata H. —

.* pyraliata V. 3
.* chenopodiata V. 2
.A scripturata V. 4
.* bilineata L. 1
.* riguata H. 6
.† polygrammata Bk. 8
I conjunctata Led.--
F lapidata H. —
.† corticata Tr. 6
.* badiata V. 4
.* berberata V. 2
S alhambrata Std. —
.* rubidata V. 4
.A turb. H. 6
.* occellata L. 1
.* propugnata V. 4
.* ligustr. V. 3
I bistrig. HS. — (conspect.Mnn.) —
.* quadrifasciata H. 4
P abras. HS. —
.* oliv. V. 3
.* apt. H. 5
.* ferrug. L. 1
.* spadice. V. 3
A taeniataStph.Gn.-(arct. HS.) 8
.A kollari. H. 12
A v. laet. Del. —
.* galiata V. 3
.* sinuata V. 5
† unangulata Hw. 8
.* rivata H. 3
.* alchemillata V. 1
.* molluginata H. 5
.* montan. V. 3
T permixt. HS. —
? confix. HS. 8
M coroll. HS. —
.* picata H. 5
.* didym. L. 4
A minorata Tr. 6
.* blandiata V. 3
A alpicolata HS. 10
.* fluctu. L. 1
R putridata HS. —
R rectifasci. Ld. —
.* albicillata L. 3
.* derivata V. 3
.* rubiginata V. 4
? limbata H. —
A alandata Fr. — (culmata HS.) 8
.* procellata V. 3
.* hastata L. 3
.* hastulata H. —
.* tristata L. 3
† funerata H. —
P thuleata HS. 15
.† luctuata V. 3
.A rupestrata V. 4
.* albulata V. 2
.† decolorata H. 6
.* hydrata Tr. 5
.* rivulata V. 3
† abdit. HS. —
† affinitata Stph. —
.A lot. B. HS. 6 (aqueata H.) —
A austriac. HS. 20
† incurs. H. 8
.* salic. H. 6
A v. ? podevin. HS. 8
S alfac. Std. —

A ablutaria B. 6
A monticol. HS. 8
.E multistrig. Hw. 8
.* dilutata V. 2
E filigrammataHS.-- v. autumn. Dbl. —
.* caesiata V. 2 v. gelata Gn. —
.A flavicinctata H. 8
.A infidata Delah. 8
.A cyanata H. 12
F coeruleata Gn. —
A tempest. HS. —
.A tophaceata V. 8
.* frustata Tr. 8
.A nebulata Tr. 6
A senectata HS. 6
A nobiliata HS. 10
A incultata HS. 8
A adumbrata HS. 12
A vallesi. Del. —
A achrom. Dal. 5
P pol. B. 12 (brulleata Lef.) —
S sandosar. HS. —
* scitulata Rb. — (aquilata HS.) —
F malvata Rb. 15
F basochesataDp.—
.* pectinat. Fssl. — (mi. V.) —
.A munit. H. 10
.* vespert. V. 3
.* impluviata V. 3
† ruberata Fr. — (literata Don.) 2
.* elutata V. 2
.* suffumata V. 4
.* silaceata H. 4
.* capitata HS. 6
.* psittacata V. 1
.* coraciata H. 4 (? miata L.) —
.† firm. H. 6
F v. ? ulic. Rb. —
N serr. Lien. —
.* fulvata Frst. 3
† sagittata F. 8
.* russata V. 3
A (v. ? immanata Hw.) 6
.* corylata Thb. — (ruptata H.) —
A cupressata H. —
.* variata V. —
.* juniperata L. 2
A simulata H. —
A calligraphata HS.-
* aemulata H. —
I exoletata H. —
.* tersata V. 4
† testaceata H. —
I cupreata HS. —
.* vittalbata V. 6
.† aquata H. 6
† fluviata H. 15 (foem.gemmataH.)
.* lignata H. 6
Mesotype H.
.† lineolata V. 3
Anaitis B.
R boisduvaliataDp.--
.* plagiata L. 2
.† praeformata H. 6
R columbataMtzn.—

T fraudulentata Led.
.A sororiata H. 8
F simpliciata Tr. —
R lithoxylata H. —
Chimatobia Stph.
.* brumata L. 1
.† boreata H. 3
Lobophora Crt.
T externata HS. —
† sertata H. —
.* polycommata V. 4
.* lobulata H. 4
.* viretata H. 8
A sabinata H. 4
.* hexapterata V. 2
* sexalata Bkh. 3
Chesias Tr.
.* obliquata Fssl. 6
.† spartiata V. 5
Lithostege H.-Ld.
T bosporata HS. —
.* griseata V. 8 v. coassata B. —
.† niveata Scp. 4
R infuscata Ev. —
R odessata HS. —

XXXIII. Crambina.

Acentropus Curt.
.† niveus Ol. 15
R latipennisMschl.—
Cataclysta HS.
Die Endung in — *alis* ist bei allen folgenden Arten bis zur Gattung Scopula weggelassen.
.* lemn. L. 2
Nascia Crt.
I fove. Z. —
† cili. H. —
Tegostoma Z.
I compar. H. —
Hellula Gn.
A und. F. —
Nymphula Schrk.
I ornat. Dp. —
.* stratiot. L. 4
* nive. V. —
.* potamog. L. 2
.I rivul. Dp. 8
.* nymphae. L. 2
R arundin. HS. —
Agrotera Schr.
.* nemor. Scp. 4
Endotricha Z.
.* flamme. V. 2
Stenia Gn.
M olbien. Gn. —
S hymen. Gn. —
.M suppand. H. 6
M carne. Tr. —
C infid. Mnn. —
M brugieri. Dp. —
U ophi. Tr. 8
M adel. Gn. —
* punct. 4
T stigmos. HS. —
Cynaeda H.
.* dent. V. 3
T superb. HS. --
Hercyna Tr.
.* atr. H. 4
R sart. H. —
I guttul. HS. —

.* pollin. V. 2
U norm. H. 6
R cacumin. Ev. —
A pyrenae. Dp. 10
T sericat. HS. —
.A holoserice. H. 4
M flor. H. 6
.A rupicol. H. 6
S nevad. Std. —
.A alpestr. F. 5
A andereggi. HS. —
A helvetic. HS. —
R origin. HS. —
I sicul. Dp. —
M stygi. Tr. —
Botis Tr.
.A nigr. F. 6
A quadripunct. H. —
.† luctu. H. 10
.* anguin. H. 1
.* cingul. L. 2
.† albofasci. Tr. 6
A fasci. H. 4
.* octomacul. L. 2
R alborivul. Ev. —
S aconti. Std. —
* pygmae. Dp. —
A phoenice. H. —
.* punice. V. 2
.* porphyr. V. 4
S chione. Gn. —
.* purpur. L. 1
.* ostrinal. H. 2
? rubric. H. —
T mucos. HS. —
.* cespit. V. 1
C sardini. Gn. —
S cougener. Gn. —
S consort. HS. —
† palustr. H. —
.* sanguin. L. 2
G virgin. Dp. —
S glycer. Std. —
U cast. Tr. —
U dulcin. Tr. —
M pudic. Dp. —
.† pustul. H. 4
† aene. V. 4
F mund. Gn. —
.M union. H. 8
.A rhododendron. Dp. 8
.M catalaun. Dp. 6
A murin. —
.M interpunct. H. 5
M v. unipunct. Dp.—
M bipunct. Dp. —
.* liter. Scp. 2
† ramburi. Dp. —
.* urtic. L. 1
.* repand. V. 4
.* terre. Tr. 4
.* fusc. V. 1
F diffus. Gn. —
.* pulveralis H. 3
.* croce. Tr. 4
S rubetr. Gn. —
† ochre. H. 6
I testace. Z. —
A aurantiac. FR. —
.* flav. H. 1 v. ? citr. HS. —
.* hyalin. H. 1
.* pand. H. 3
.* vertic. V. 2

† perlucid. H. —
.† lance. V. 4
.* sambuc. V. 1
.† stachy. Grm. 3
.* verbasc. V. 3
.* rubigin. H. 4
.* silace. H. 3
F perpendicul. Dp. —
† trin. V. —
M asin. H. —
† praetext. H. 4
M dispers. Mnn. —
.A alpin. V. 3
.A monticol. Delah. 3
.* polygon. H. 4
* limb. V. 3
P ephippi. Ztt. —
A manu. H. 5
R v. furv. Ev. —
P scandinavi. Gn. —
P frigid. Gn. —
A austriac. HS. —
.A nebul. H. 3
F donzel. Gn. —
G fimbriat. Dp. —
† aere. H. 3
.* margarit. F. 3
A aerugin. H. 4
? desert. H. —
.* stictic. L. 2
R frust. HS. —
S limbopunct. HS. —
R pelt. Ev. —
F compt. HS. —
S granad. Std. —
I scut. H. —
.* strament. H. 3
† polit. V. 4
.* sophi. F. 4
M saxicol. Mnn. —
I bland. Gn. —
T umbros. FR. —
.† frument. L. 3
M caesi. HS. —
M isatid. Dp. —
.* forfic. L. 2
S vandalusi. HS. —
.T cruent. H. 6
R ablut. Ev. —
R dilut. HS. —
.* cinct. Tr. 2
U clathr. H. —
.* turbid. Tr. 2
† sulphur. H. 4
M tessell. Gn. —
F viresc. Gn. —
.* pale. V. 3
† ferrug. H. —
.† fulv. H. 6
M numer. H. —
A decrepit. HS. —
* elut. V. 3
.* prun. V. 1
A scori. Z. —
A inquinat. Z. —
S dispunct. HS. —
I argillace. Z. —
.† instit. H. 4
† pascu. Lieu. —
* oliv. V. 4
.† nycthemer. H. 6

Hypolais Gn.

M lutos. Mnn. —
M sicc. Gn. —
M nemause. Dp. —

Euclasta Led.

T splendid. HS. —

Stenopteryx Gn.

.* hybrid. H. 2

Scoparia Gn.

Die abgekürzten Namen enden bis zu den Pyralidinen in ella, bei diesen in alis, bei Crambus in ellus.

A centuri. V. 4
I incert. Z. —
A ingrat. Z. —
.* dubit. Zinck. 2
.* ambigu. Tr. 2
E cembr. Hw. —
A perplex. Z. —
A manifest. HS. —
M coarct. Z. —
A asphodeli. Del. —
A par. Z. —
A valesi. Dp. —
A mur. Crt. —
E lineol. Stph. —
.* mercur. L. 2
.* crataeg. H. 2
* frequent. Stt. —
† laet. Z. —
.A sudetic. Z. 3
† vandali. HS. —
U phaeoleuc. Z. —
† petrophil Stdf. —
† oertzeni. HS. 5
† ochre. V. 1

Prosmyxis Z.

† querc. —

Chilo Zck.

† mucron. Scp. 6
.* forfic. Thb. 3
† gigant. V. —
.† phragmit. H. 8
* cicatric. FR. —

Scirpophaga Tr.

† alb. H. —

Crambus F.

.† ham. Thb. 3
A malac. Dp. —
C corsic. Dp. —
.* pascu. L. 1
.* dumet. H. 2
.† prat. H. 1
.† uliginos. Z. 5
† alien. Zck. —
.† silv. H. 4
.* eric. H. 3
† heringi. Z. —
A turfos. Frey. —
† nemor. H. —
.† alpin H. 4
I carect. Z. —
G candi. HS. —
.* cerus. V. 2
† aureli. FR. —
.* inquinat. V. 3
.† angulat. Dp. 3
I trabeat. Z. —
I sicul. Dp. 6
.* saxon. Zck. 6
† palud. H. —
U matric. Tr. —
.* culm. L. 1
† poli. Tr. —
.* fals. V. 3
† ver. Zck. —
R incert. Zck. —
S catalauni. HS. —
.* chrysonuch. Scp. 2
† ror. L. 3
A cassentini. H. 4
.A luc. HS. 6
.* hortu. H. 2
† contamin. H. —
F digit. HS. —
.A combin. V. 3
(? petrific. Dp.) —
(coulenu. Dp.) —
.A taeni. Z. 4
N lienigi. Z. —
I acutangul. HS. —
A arid. Thb. —
(? pedriol. Dp.) —
.† fascelin. Zck. 6
U jucund. HS. —
R festiv. HS.) —
R pudibund. HS. 5
.* margarit. H. 2
A radiol. HS. —
.* pinet. Cl. 3
.* mytil. H. 8
.A conch. V. 4
U pauper. Tr. —
.* my. H. 4
A specul. HV. —
A permutat. HS. —
A luctifer. H. —
A luctu. HS. —
† cacumin. Z. —
.A pyramid. Tr. 4
.† fulgid. H. 4
.A radi. H. 4
E latistri. Crt. —
† deli. H. 4
.* trist. V. 1
.* selas. H. 3
.* lute. V. 3
.* perl. Scp. 1
† warrington. Stt. 10
A monochrom. HS. —
.* lithargyr. H. 3

Eromene H.

I cyrill. Cost. —
I vincul. Mtz. —
.M bell. H. 4
I anapi. Z. —
I zon. Z. —
I superb. Z. —
R ramburi. Dp. —

Ancylolomia HS.

.U palp. H. 6
I pectiu. Z. —
I tentacul. H. —
M contrit. Z. —
? dispar. H. —

Pempelia H.

† zincken. Tr. 4
.* carn. L. 1
R fum. Ev. —
M euphorbi. Z. —
U sororl. FR. —
I thymi. Z. —
† adelph. FR. 4
.* perflu. Zck. 6
.* betul. Göz. 3
.* subornat. Dp. 3
S hispanic. Std. —
.* adornat. Tr. 2
.* ornat. V. 2
S integ. Std. —
F cist. Mill. —
.* obduct. FR. 2
† faec. Ti. 4
.† carbonari. FR. 3
A combust. HS. —
.* palumb. V. 3
U albari. FR. —
R nucleat. M. —
R gemin. Ev. —
I turtur. Kll. —
U cingill. FR. —
I dionysi. Z. —

Nephopteryx H.

S sublineat. Std. —
S mendac. Std. —
S pine. Std. —
R greg. Ev. —
U serraticorn. Mtzn. —
I coenulent. Z. —
.* abiet. V. 3
.† pingu. Crt. 10
.* robor. V. 2
T metzner. Z. —
.* rhen. Zck. 3
I poteri. Z. —
S albiline. Std. —
* simil. Z. —
.* janthin. H. 2
* albicill. HS. —
R wagner. Fr. —
I dahli. Tr. —
.† vaccini. Z. 6
S ulic. HS. —
.* argyr. V. 3
G subochr. HS. —

Gymnancyla Z.

† can. V. —

Hypochalcia Z.

* margin. V. 4
A auricili. H. 4
U decor. H. —
A dign. H. —
U germar. Zck. —
R chalyb. Ev. —
.* ahen. V. 2
† melan. Tr. —
R lign. H. —
U rubigin. Tr. —
U affini. HS. —
R candeliseqn. Ev. —
R dispunct. HS. —
R brunne. Ev. —
R vesper. Ev. —

Eucarphia H.

† vinet. F. —

Epischnia H.

* illot. Z. —
? leucolom. HS. —
U prodrom. H. —
R adult. HS. —
R sarept. HS. —

Zophodia H.

U rippert. B. —
R lign. HS. —
M saxe. HS. —
T chalcedoni. HS. —
M cantener. Dp. —
I osseat. Tr. —
U gilveol. FR. —
I centuncul. Mn. —
.* composit. Tr. 4

Asarta Z.

A alpicol. FR. —
A aethiop. Dp. —

Ratasa HS.

R alien. Ev. —

R allotri. HS. —
Ancylosis Z.
.* cinnamom. Dp. 3
.T barb. Led. —
R anguinos. Led. —
Trachonitis Z.
† crist. H. 6
T amoen. Z. —
Myelois Z.
.* ros. Scp. 3
.R rhodochr. HS. —
R contect. HS. —
U crud. Z. —
M infuscat. HS. —
M luridat. HS. —
† legat. H. —
T modest. Led. —
.* adven. Zck. 4
.* suav. Zck. 3
U dulc. HS. —
A rubecul. Frey. —
* epelyd. HS. 5
.* terebr. Zck. 3
M corcyr. HS. —
M transvers. Dp. —
C afflat. Mn. —
R ramos. Ld. —
S incens. Std. —
Acrobasis Z.
† tumid. Zck. 3
.† rubrotibi. FR. 3
* consoci. H. 3
I sodal. Z. —
.M porphyr. Dp. 8
C obliqu. Z. —
S glycer. Std. —
S glauc. Std. —
R pyrethr. HS. —
R fronticorn. HS. —
S obliter. Std. —
I clusin. Z. —
Glyptoteles Z.
* leucacrin. Tr. —
Cryptoblabes Z.
* rutil. HS. —
Alispa Z.
.† angust. H. 4
Nyctegretis Z.
.* achatin. H. 3
S albicili. Std. —
Eccopisa Z.
I effract. Z. —
Homoeosoma Crt.
.* cirriger. Zck. 4
.* tetric. V. 3
.* cribr. V. 2
I cribrat. Z. —
A flavicili. Mnn. —
M umbrat. Tr. —
† ceratoni. FR. —
.* obtus. H. 4
† bivi. HS. —
† big. Z. —
† cineros. HS. —
.* nebul. V. 3
.* nimb. Z. 2
I hispanic. HS. —
† binaev. H. —
G welseri. HS. —
A furcat. HS. —
.* convolut. H. 2
U oblit. Z. —
R v. ? ephedr. HS. —
† sinu. F. —
Semnia Gn.
.*A punct. Tr. 6
Anerastia H.
M pudic. Grm. —
I vulnerat. Z. —
S arenos. Std. —
M transversar. Z. —
.* lot. Tr. 3
I ablut. Z. —
A limb. HS. —
Ephestia Gn.
l transvers. Z. —
.* elut. H. 2
S labeon. Std. —
† interpunct. H. —
S xanthotrich. Std. —
E fic. Stt. —
S parasit. Std. —
Achroea Z.
.* alv. F. 4
Melissoblaptes.
.† bipunct. Crt. 6
† an. V. —
U foed. HS. —
Aphomoea H.
.* colon. L. 2
Galleria F.
.* mellon. L. 2

XXXIV. Pyralidina.

Aglossa Ltr.
.* pinguinalis L. 1
† cupre. 3
Hypsopygia H.
I egregi. HS. —
Hypotia Z.
I cortic. V. —
Asopia Tr.
.* farin. L. 2
N henigi. HS. —
l domestic. Z. —
.* fimbri. V. 3
A reg. V. —
M rubid. V. —
.* glaucin. L. 4
I incarnat. Z. —
R pervers. HS. —
I fulvocili. Dp. —
Pyralis L.
A netric. H. 6
† bombyc. V. —
I palermit. Gn. —
S aberr. Gn. —
S diffid. Gn. —
S castill. Gn. —
M provinci. Dp. —
I borgi. Dp. —
I brunne. Tr. —
U honest. Tr. —
M combust. FR. —
M corsic. Dp. —
.* august. V. 2
R lurid. FR. —
S lorquin. Gn. —
U connect. H. —
F pertus. H. —
I pectin. HS. —
M massili. Dp. —

XXXV. Tortricina.

Die Endung in — ana ist überall weggelassen.

Teras Tr.
.* crist. V. 10
* permutat Dp. —
.* abildgaard. Frl. 3
.* v. nycthemer. 6
l insign. HS. —
.* erut. HS. 3
.* v. trist. HS. 8
.* favillace. H. 3
.† schalleri. L. 3
† prote. HS. —
N lacordair. Dp. —
.† compar. H. 6
.† autumn. H. 6
. v. apici. H. 8
.* ferrug. V. 2
E v. ? caledoni. Wlk.
.* aspers. H. 3
.* lithargyr. HS. 4
.* quercin. Z. 4
.* selas. HS. 8
v. rubid. HS. —
.† bosc. F. 4
.* mixt. H. 3
.† forskal. L. 4
.* holmi. L. 2
.* lipsi. V. 3
* umbr. H. 6
.† macc. Tr. 4
.* scabr. H. 3
(hasti. L. ? Ld.) —
.* abiet. H. 3
N fimbri. Thb. —
(pulver. HS.) —
.* niv. F. 2
.† nebul. H. 3
* liter. L. 5
† v. suav. HS. —
.* squam. F. 3
E v. ? scot. Stph. —
.† parisi. Gn. 3
N comari. Z. —
.* contamin. H. 1
.† lorquini. Dp. 10
(uliginos. Butl.) —
(atrosign. HS.) —
.* caud. F. 2
.* v. emarg. F. 4
.* effract. Frl. 6
Tortrix L. Led.
.* ceras. H. 3
.* cinnomome. Tr. 6
.* hepar. V. 1
† v. ? vulpis. HS. —
.* ribe. H. 2
R chondrill. HS. 2
.* coryl. F. 2
.* dumet. Tr. 8
.* opor. L. 3
(pice. L. ? Led.) —
.* ameri. F. 3
(pod. Scp. Led.) —
.* xyloste. L. 3
.* crataeg. H. 4
.* decret. Tr. 4
.* laevig. V. 1
(ros. L. ? Led.) —
.* sorbi. H. 4
E latior. Stt. —
.* histrion. Fsl. 3
† murin. H. —
.* nubil. 3
.* muscul. H. 3
† oxyacanth. HS. —
A dumicol. Z. —
.* unifasci. Dp. 3
(obliter. HS.) —
.* semialb. Gn. 4
(consimil. Tr.) —
.* cost. F. 1
.* strig. H. 4
v. stramine. HS. —
.E dumerili. Dp. 8
(angustior. Hw. L.)
.* or. FR. 4
(reticul. H. Led.) —
.* leche. L. 3
R magnific. HS. —
† aerifer. HS. —
.A centr. HS. 8
.* vulg. Frl. 4
(terre. Tr.) —
.* divers. H. 2
.* gerning. V. 4
.† prodrom. H. 10
† rhombic. HS. —
.† pilleri. V. 4
.*A artific. HS. 6
U treitschke. Tr. —
.* groti. F. 2
.* gnom. L. 2
† rubicund. HS. 4
E shepherd. Stph. —
P cinere. Ztt. —
.* loeflingi. L. 2
.* bergmanni. L. 1
.* bifasci. H. 6
.* conway. F. 2
A pronub. H. —
† betulifoli. Z. —
(neglect. HS.) —
S croce. H. —
F perochre. HS. —
.† adjunct. Tr. 4
.† viburn. V. 2
.† scrophulari. HS. 6
.* virid. L. 2
M unicolor. Dp. 8
† palle. Tr. —
† icter. Frl. 6
(flav. H.) —
A intermedi. HS. —
F hyer. Mill. 10
R stigmat. HS. —
.S perampl. H. 10
.A steineri. V. 6
.† lus. HS. 4
.† v. ? dohrni. HS. 6
.* rustic. Tr. 6
.A rolandri. L. 8
S nobili. Std. —
.* ministr. 2
.† lepid. Crt. 6
(silv. Tr.) —
.† ochre. H. 4
F formos. H. —
.M cupress. Dp. 6
.* cinct. V. 2
.* rig. Sod. 3
T rhodoph. HS. —
Sciaphila Tr.
.* penzi. H. 3
.A styriac. HS. 6
E bell. Curt. —
E octomacul. Hw. —
M fragros. Z. —
† incert. Tr. —
.* wahlbomi. L. 3
* v. chrysanthem. Dp. 4
.* v. commun. HS. 2
.* v. virgaure. Tr. 4
* passiv. HS. —
M seget. Z. —

M cupressivor. Mnn.
A monochrom. Mnn.
† asin. H. —
I pumic. Z. —
.† abras. Dp. 4
A loewi. Z. —
v. insolat. 6
v. luridalb. HS. —
.* gou. L. 2
.† prat. H. 3
(osse. Scp. Led.) —
R albocili. HS. 10
.* punctul. V. 6
.A alpicol. H. 4
Olindia Gn.—Led.
.* albul. Tr. 3
† hybrid. 4
.† ulm. H. 4
F limoni. Mill. —
Exapate HV.
.† gelat. H. 4
Chimatophila Stph.
.† hyem. H. 3
Conchylis Tr.—L.
U margarit. H. —
.U lathoni. H. 15
.† parreyssi. Dp. 12
R v. hydrargyr. Ev.
I bcuplet. H. —
R bland. Ev. —
.* ham. L. 1
† fulv. FR. 4
.* zoeg. L. 3
.A decim. V. 4
.* tesser. V. 1
.* rutil. H. 6
A valdensi. HS. —
M vicin. Mnn. —
.† francill. F. 4
v. dilucid. Stph. —
† sanguin. Tr. 6
.* zephyr. Tr. 3
M callos. HS. —
T chamomill. HS. —
.* baumanni. V. 1
P vulnerat. Ztt. —
A lutulent. HS. —
† zebr. H. 3
.† dipolt. H. 4
A perfus. Gn. 6
.* kuhlweini. F. 4
I albipalp. Z. —
.* kindermanni. Tr. 2
.* smeathmanni. F. 2
v. stachyd. Schl. —
C languid. Mnn. —
.* rubig. Tr. 4
.* tischer. Tr. 3
.A altern. Stph. 10
C pentactin. Mnn. —
.* hilar. HS. 6
U jucund. Dp. —
.† elong. Fr. 6
R incret. Ld. —
.S simoni. Std. 8
C impur. Mnn. —
I contract. Z. —
S pudor. Std. —
† purpurat. HS. —
.* rubell. H. 1
I heydeni. HS. —
.* implicit. Z. 3
.* epilin. Z. 3
.† dipsace. Dp. 3

C roseofasci. Mnn.—
.† sanguisorb. HS. 6
† semicinct. HS. —
† richteri. FR. —
.† rupicol. Crt. 3
.* mussehli. Fr. 3
† geyeri. HS. —
.* phalerat. HS. 6
.* manni. FH. 6
† notul. Z. —
.* poster. Z. 2
.† cardu. Z. 4
(dissolut. HS.) —
† flaviscapul. HS. —
I mollicul. Z. —
.† pallid. Z. 3
.† purgat. Tr. 4
M pur. Gn. —
(limbat. HS.) —
.† amianth. H. 4
.* cruent. Frl. 2
† curvistrig. Wilk.—
.* atricapit. Stph. 10
(venust. Schlg.) —
.* dubit. H. 2
.* pumil. HS. —
(ambigu. Frl.) 3
† roser. Frl. —
.* schreibersi. Frl. 3
* rugos. H. 6
U duponcheli. Dp.—
(glorios. HS.) —
* amand. HS. —
† pulvill. HS. —
? singul. HS. —
Pygolopha Led.
I lugubr. Tr. —
(trinacri. Ld.) —
Retinia Gn.— Ld.
.* bouoli. V. 3
M v. thurific. Led. —
E concinn. Ld. —
.* turion. H. 2
* postic. Ztt. —
† sylvestr. Crt. —
† margarot. HS. 148
F noerdlingeri. Rtz.-
.* pinivor. Z. 4
† pini. HS. —
.* dupl. H. 3
.* resin. L. 3
Grapholitha H.
.* salic. L. 2
* innnd. V. —
.* semifasci. Hw. 4
.* hartmanni. L. 3
.* capre. H. 2
.* praelong. Gn. 6
(betulet. HS.) —
.* ochroleuc. H. 2
.* varieg. H. 2
.* pruni. H. 1
I pruneticol. Z. —
.* dimidi. Sod. 4
P moest. Wck. —
.* sauci. H. 4
* roseomacul. HS.—
.* pyrol. W. 6
N lienigi. Z. —
.* gentian. H. 3
.* sell. H. 2
v. oblong. et margin. Hw. —
.* leucomel. Gn. 4
(betulet. Hw.) —

I sorori. HS. —
.† postrem. Z. 6
.† lapide. HS. 6
† noric. HS. —
† schreberi. H. —
.† mygind. V. 4
.† arbut. H. 4
.* roset O. 2
v. rosace. Schlg.—
† boisduvali. Dp. 6
.* arcu. L. 1
.A metallifer. HS. 6
.* sider. Tr. 6
A astr. Gn. —
.* capreol. Gn. 4
.* stri. V. 2
.* schulzi. F. 2
.† sudet. Stdf. 3
A irrigu. HS. —
A schaeffer. HS. —
.† stibi. Gn. 4
(mic. Tr.) —
.† metallic. H. 4
.* conch. H. 1
* gigant. HS. —
(fulgid. Gn.) —
.* cespit. H. 1
.* oliv. Tr. 3
.* palustr. Z. 4
.* umbros. Fr. 3
.* lacun. V 1
.† rurestr. Dp. 3
.* urtic. H. 1
A pueril. Mnn. —
* decrepit. HS. 4
.* lucivag. Z. 2
† tiedemanni. Z. 4
.* bipunct. F. 2
† turfos HS. —
.A charpentier. H. 3
.* clausthali. Rtg. 3
.* fulig. H. 4
.† squalid. HS. 6
.† euphorbi. Fr. 4
A andereggi. HS. —
.* venust. H. 4
.† hartigi. Rtz. 6
.† botr. V. 6
.* fischer. Tr. 6
.† artemisi. Z. 4
E littora. Crt. —
.I porrect. Z. 8
I indusi. Z. —
M quagg. Mnn. —
.† infid. H. 3
† messingi. FR. 5
* pupill. L. —
(absinthi. H.) —
N huebneri. Z. —
† agrest. Tr. —
I albune. Z. —
.† hornigi. Led. 6
I fervid. Z. —
N obumbrat. Z. —
.* citr. H. 1
R arabesc. Ev. —
† metzneri. Tr. 4
† anser. Hn. —
† albidul. HS. 3
† lacte. Tr. —
.† wimmer. Tr. 6
.* inc. Z. 2
.* coecimacul. H. 2
S sordicom. Std. —
.* contermin. HS. 4

.* aspidisc. H. 2
.* hohenwarthi. V. 1
.* v. ? jace. HS. 3
.* aemul. Schl. 4
† modic. Z. —
† decolor. Fr. —
† ibice. HS. —
.* hyperic. H. 1
.† cretaceana H. 4
.* parmat. H. 2
.* sordid. Tr 4
† sciur. HS. —
v. melaleuc. Dp.—
.* succed. V. 2
M thapsi. Z. —
.* dealb. Frl. 2
.* aceri. Dp. 3
.* neglect. Dp. 4
.* suffus. Z. 3
.* incarnat. H. 4
.* robor. V. 2
.* tripunct. V. 2
.* simpl. FR. 4
.* serville. Dp. 6
* pauper. Dp. —
† recondit HS. —
.* foene. L. 3
.A grandaev. Z. 6
.* uddmanni. L. 1
† junct. HS. —
† bimacul. Schl. —
.C mancip. Mnn. 6
I griseol. Z. —
I fuscul. HS. —
.* simil. V. 2
U mendicul. Tr. —
.† turbid. Fr. 6
.* hepatari. HS. 6
.* hepatic. Tr. 8
.* scutul. V. 3
.* dissimil. Tr. 3
.† demarni. FR. 3
† delit. FR. —
I conscq. Z. —
A coulenn. Dp. —
† monach. FR. 4
.* graph. Tr. 2
* ravul. HS. —
* poecil. HS. —
.* cirsi. Z. 3
I cnicicol. Z. —
.* brunnichi. F. 3
A sublim. HS. —
* luctuos. Dp. —
† obscur. HS. —
.* lanceol. H. 1
.† lam. Z. 4
I venos. Z. —
† coec. Schl. —
* roseticol. Z. —
.* microgramm. Gn. 4
.† albers. H. 4
U lernae. Tr. —
.† ustul. H. 6
.* tenebros. Dp. 2
* nebrit. Tr. 4
* zebe. Rtz. 6
† gemmifer. Tr. 4
.* funebr. Tr. 3
.* kochi. HS. 6
.* pudic. HS. 6
.* woeber. V. 3
† text. H. —
.* compos. F. 2
* coroll. H. —

† leplastri. Crt. —
I cappurid. Z. —
.* schranki. Frl. 4
.* fiss. Frl. 4
.* dors. H. 4
.* conifer. Rtz. 4
.* coronill. Z. 2
.* pallifront. Z. 3
F intern. Gn. —
.† orob. Tr. 4
.* jungi. Tr. 1
† legumin. Z. —
(deflex. HS.) —
.* inquinat. H. 4
I conspect. Led. —
* interrupt. HS. —
† excoec. HS. —
.* august. H. 2
A mercuri. H. 3
N gimmerthali. Z. —
.* strobil. L. 4
.* pactol. Z. 4
† pinet. Schlg. —
.* cosmophor. Tr. 3
.* scopari. HS. 3
† illut. HS. —
.* medi. V. 5
.* ophthalmic. H. 3
.* cortic. H. 3
.* profund. V. 3
.† oppress. Tr. 4
S paupercul. Std. —
* achat. V. —
.* pinicol. Z. 4
* ratzeburgi. Rtz. 4
E hawker. Stt. —
E bouchard. Wlk. —
.* antiqu. H. 4
* trifoli. HS. 4
.* comit. V. 1
* v. proxim. HS. —
.* nigric. HS. 3
.* nana. Tr. 2
.* rufimitr. HS. 3
† spuri. HS. —
.* vaccini. Z. 4
.* ericet. Z. 4
N v. ? nitidul. Z. —
.* cuph. Dp. 1
.* quadr. H. 4
v.?bungaric.HS.—
.* freyeri. FR. 4
.* campolili. V. 2
.* immund. FR. 3
† althe. Mnn. —
.* triquetr. H. 4
.* silice. H. 2
.* granit. HS. 4
.† ustomacul. Crt. 4
A rhododendr. HS. 5
.* abiegn. Z. 2
.* pygmae. H. 2
† pad. Z. —
(krösm. Hn.) —
.* frutet. H. 1
* rubiginos. HS. —
.* penkleri. V. 2
.* minut. H. 3
.* ulmari. Z. 4
.* obtus. Hw. 6
.* tine. H. 3
I curv. Z. 4
.* upup. Tr. 6
.* mitterpacheri. V. 2
.* deras. H. 3
.* badi. V. 2
.* myrtili. Tr. 2
.* compt. Frl. 1
A lyell. Cnrt. —
.* unguic. L. 1
.* unc. V. 1
.* fluctiger. HS. 3
.* cuspid. Tr. 3
v. inornat. HS. —
.* harp. H. 3
.* sicul. H. 1
S sparul. Stdf. —
S arct. Std. —
(conseq. HS.) —
.A klugi. Fr. 6
A festiv. H. —
I plebej. Z. —
.* ocell. V. 2
.* pomon. L. 1
.* fagigland. Z. 4
.* splend. H. 3
.† ampl. H. 6
† reaumur. Heyd. —
.* janthin. Dp. 4
† fimbri. Hw. —
.* argyr. H. 3
.† plumbat. Z. 4
.* juli. Curt. 6
.† herrichi. Hnm. 8
.† gallicol. Z. 4
v. ? kokeil. Fr. —
N suspect. Z. —
.* regi. Z. 6
v. honor. HS. —
† traun. V. —
v. conjug. HS. —
I cytis. Z. —
* motacill. Z. —
.* ephipp. H. 4
* spini. Dp. —
.* flex. Z. 6
(vigeli. HS.) —
.* germar. HV. 4
(fulvifront. Z.) —
* ochsenheimer. Z.--
? blocki. HS. —
.* rhedi. L. 3
(daldorfi. F.) —
.* naevana. H. 3
.* gemin. Stph. 3
.* hasti. H. 8

Dichrorampha Led.

† seq. H. —
I gemell. Z. —
.* petiver. L. 1
.* alpin. Tr. 3
.* caliginos. Tr. 1
.* acuminat. Z. 3
.* alpestr. HS. 4
.A ligul. HS. 6
.* plumbag. Tr. 3
.† agil. Tgst. 6
* consort. Stph. —
.* cineros. HS. 4
(tanacet. Stt.) --
A bugnion. Dp. —
† heegeri. Dp. —
† gruneri. HS. —
.* ulic. Gn. 2
(plumb. Scp. Led.)
A cacale. HS. —
† distinct. Kll. —
.* saturn. Gn. 4
.* incurs. HS. 8

XXXVI. Tineina.

Die Endung — ella ist überall weggelassen.

Fumea Hw.

U undul. FR. —
E retic. Nwm. —
.* bombyc. V. 6
.* pull. E. 3
.* siebold. Rtt. 6
(plum. O. ?) —

Epichnopteryx HV.

† nud. O. —
.† surient. Rtt. 15
† pectin. H. —
* plum. V. —
.* nitid. H. 4
* sepi. Z. —
* betulin. Z. —
† affini. Rtt. —

Talaeporia HV.

E pubicorn. Hw. —
† polit. O. —
P bore. Wck. —
.* pseudobombyc. H. 4
† conspurcat. Z. —

Solenobia Dp.

† clathr. FR. —
† manni. Z. —
.* pinet. Z. 4
.* triquetr. H. 4
* lichen. L. —
.* inconspicu. Stt. 4
F lapidic. Gu. —
† lichen. Schr. —
F tabul. Gn. —

Dissoctena Std.

S graniger. Std. —

Lypusa Z.

.* maurella V. 6

Typhonia B.

A lugubris H. —
A ciliaris O. —
T punctata HS. —
T melana HS. —
S melas B. —

Diplodoma Z.

* marginepunct. Sth.

Xysmatodoma V.

.* melan. Hw. 3
† astr. HS. —

Tinea L.

.* tapeti. Z. 2
.* arc. F. 4
.† fulvimitr. Sod. 6
† nigralb. Z. —
.† rigan, Sod. 6
(arcuat. Stt.) —
† picar. H. —
* parasit. H. —
† fraudulent. HS. —
.† cortic. Crt. 3
(cloac. Hw.) —
.* infim. HS. 3
E (? cochylid. Stt.) —
E v. ruricol. Stt. —
.* gran. L. 1
E albipunct. Hw. —
† relicin. HS. —
.† quercicol. HS. 4
* mis. Z. 3
* spret. V. —
* pellion. L. —
I inquinat. Z. —
S cubicul. Std. --
T merd. Z. —
† semifulv. Hw. —
† angusticost. Z. —
.* simplic. HS. 4
* ganom. Tr. —
† angustipenn. Wck. —
.* ignicom. HS. 4
† flavicapill. Z. —
I panormitan. Mnn. -
* albicom. FR. —
F nigripunct. Hw —
A granulat. Z. —
† confus. HS. —
.† pustulat. Z. 6
† caprimulg. HS. —
.* vincul. HS. 6
† vinct. HS. —
† argentimacul. St. --
.* bistrig. Hw. 6
† niveistrig. Hn. —
? pallescent. St. —
E flavescent. St. —
E subamman. St. —
E dubi. St. —
S paradox. Std. —
S chrysopter. HS. —

(Elatobia HS.)

† fuliginos Z. —

(Blabophanes Z.)

* im. H. 4
* ferrugin. H. —
* monach. H. —

(Monopis H.)

* rustic. H. —

Myrmecozela Z.

N ochrace. Tng. —

Morophaga HS.

F mor. Dp. —

Eriocottis Z.

I fuscan. Z. —

Dysmasia HS.

S petrin. HS. —

Ateliotum Z.

U hungaric. Z. —

Tineola HS.

R lutos. Ev. —
S murari. Std. —
R casan. Ev. —
I crassicorn. Z. —
.* biselli. Hum. 3

Euplocamus Ltr.

.* anthracin. Scp. 3
T ophis. Cr. --

Atychia Ltr.

R dispar HS. —
R exilis HS. —
.U pumila O. 6
.† appendiculata E. 4
F funebris Fsth. —
R fulgurita F. v. W. -
U nana Tr. —
R orbonata Fr. —
S cassandr. Std. —

Scardia Tr.

† polypor. F. —
.* chorag. V. 2
† tessulat. Z. —

Lampronia Stph.
† standfussi. Z. —
† moros. Z. —
† flavimitr. H. —
† redimit. Z. —
† luz. H. —
.† praelat. V. 4
† vari. F. 4
Incurvaria Hw.
.* mascul, H. 3
.* zinckeni. Z. 3
.* oehlmani. Tr. 3
† argill. Kll. —
† vetul. Ztt. 5
P schoenherr. Ztt.—
† capit. L. —
A rup. V. 4
A mesospil. HS. —
.* koerneri. Z. 4
E tenuicorn. Stt. —
Nemophora H.
.* swammerdam. L. 1
.* metax. H. 4
I sericin. Z. —
.* schwarzi. Z. 3
.* pil. V. 3
† panzer. H. —
.* pilul. H. 2
Nemotois H.
.* scabios. Scp. 2
v. aeros. HS. —
.* viol. V. 3
.† cupriac. H. 4
† istrian. HS. 4
C chalcochrys. Mnn. -
S albicili. Std. —
† radd. H. 4
M latreill. F. 5
.† pfeiffer. H. 6
.* schiffermüller. V. 3
M barbat. Z. —
.* minim. V. 3
† moll. H. —
.* dumerili. Dp. 2
Adela Ltr
.* fibul. V. 2
.† conform. Z. 3
.* rufifront. Tr. 4
I cyan. Mnn. —
.* frisch. L. ? 2
(rufimitr. Scp.) —
.* virid. Scp. 2
R canal. Ev. —
.* tombacin. HS. 4
.† mazzol. H. 3
† albicinct. Mnn. —
S homal. Std. —
P esmark. Wck. —
* cupr. V. 3
I paludicol. Mnn. 4
.* degeer. L. 2
R bas. Ev. —
? basoches H. —
S australi. HS. —
.* ochsenheimer. H. 3
.* associat. FR. —
† religat. Z. —
.* sulzeri. L. 3
* congru. FR. —

Ochsenheimeria H.
S bubal. H. —
* taur. V. 4
A bisont. Lien. —
.* ur. FR. 4
† vaccul. Heyd. —

Orthotaelia Stp.
.† spargani. Thb. 3

Eidophasia H.
.† messingi. FR. 4
U syenit. HS. —
A hufnageli. Z. —
Plutella Schr.
A geniat. ER. —
.* porrect. L. 2
† annulat. Crt. —
(bicingulat. Z.)
.* xylost. L. ? 1
(crucifer. Z.) —
Rhigognostis Std.
† dal. Stt. —
P septentrion. Std. —
Cerostoma Ltr.
.* asper. L. 3
.† horrid. Tr. 6
* scabr. L. 4
.† persic. V. 4
.* antenn V. 3
.† alp. V. 4
.* sylv. L. 4
.† nemor. L. 3
.* falc. H. 3
.* harp. V. 3
(xylost. L. ?) —
.* fiss. H. 2
† coriac. HS. —
.* cost. F. 4
.* sequ. Cl. 3
M sculptur. Mtzn. 6
.* vitt. Cl. 4
Theristis H.
.* caud. L. 4

Distagmos HS.
I ledereri. HS. —
Calantica Heyd.
† alb. Heyd. —
I dealbat. Z. —
Scythropia H.
.* crataeg. L. 2
Hyponomeuta Ltr.
* stann. Z. —
.† vigintipunct. Rtz. 3
.* plumb. V. 1
* irror. H. 3
.* variabil. Z. 1
† ror. H. —
.* malin. Z. 3
.* evonym. Z. 2
.* pad. Z. 2
Prays H.
.† curtis. Don. 6
.† simplic. HS. 6
(*Atemelia HS.*)
T ole. Boy. 4
.* torquat. Z. 4
v. compress. HS.—
Argyresthia H.
A laevigat. Heyd. —
† amiant. Koll. —
† glabrat. Z. —
* arceuthin. Z —
.* illuminat. FR. 9
.* cert. Z. 4
† oleagin. Stdf. —
* aurulent. Z. —
† praecoc. Z. —
† dilect. Z. —
* abdomin. Z. —
* fund. Ti. 4
* retin. Z. 4
.† sorb. Ti. 3
.* corn. F. 3
S submontan. Fr. —
.* pygmae. V. 2
.* goedart. L. 2
.* brocke. H. 4
.† andereggi. FR. 5
.* nitid. F. 1
.* ephipp. F. 1
E semifusc. Hw. 4
† spini. FR. —
.† conjug. Z. 4
.* mendic. Hw. 2
.* pulch. Z. 6
† glaucin. Z. 4
.* semitestac. Crt. 4
.† semipurpur. Hm. 4
.* faget. Z. 2
Cedestis Z.
.* gysselen. FR. 3
.* farinat. FR. 4
Zelleria Stt.
† hepari. Stt. —
(tax. HS.) —
v. ? insignip. Stt. —
A alpic. HS. —
(fasciapenn. Stt.) —
Teichobia HS.
.* verhuell. Stt. 6
Swammerdamia H.
.* compt. H. 4
(apic. Don.) —
.* caesi. H. 3
.† compunct. FR. 4
.* oxyacanth. Mnn. 4
.* cerasi. H. 3
N conspers. Tngst. —
E griseocapit. Stt. —
E pruni. Stt. —
F egregi. Dp. 6
N ruf. Tngst. —
Ocnerostoma Z.
.* piniari. Z. 3
A copios. Fr. —

Roeslerstammia Z.
.† granit. Tr. 4
† heleni. Z. 5
* carios. Tr. 2
* arnic Hd. —
.† betul. Crt. 4
I vesper. Z. 4
I fumocil. Mnn. —
I eglanteri. Mnn. —
† perlepid. Stt. —

Glyphopteryx H.
U loricat. Ti. 6
.* bergstraesser. F. 3
Aechmia Tr.
.* thrason. Scp. 2
.† oculat. Z. 4
.* equit. Scp. 2
.† haworth. Stt. 8
.* fischeri. Z. 2
E clad. Stt —
E schoenicol. Stt. —
Simaethis Leach.
* dian. H. —
.* pari. L. 3
.* fabrici. L. ? 2
v. ? parietari. Stt. —
† nemor. H —
Choreutis H.
† dolos. FR. —
.† vibr. H. 4
v. ? australi. Mnn. -
.* scintilul. H. 4
I stell. Z. —
A mic. Mnn. —
C pretios. Dp. —

Dasystoma Crt.
.* salic. H. 4
Diurnea Kirb.
.* phrygan. H. 4
.* fag. V. 2
Semioscopis H.
.* avellan. H. 4
.* strigul. V. 4
.* alien. Tr. 4
Depressaria Hw.
† allis. Stt. —
I retifer. Z. —
.* litur. H. 4
(hyperic. Tr.) 4
.* contermin. Z. —
(hyper. H.) 4
† ciniflon. Z. —
.* vaccini. H. 4
.* astranti. HS. 8
* incarnat. Z. —
A cotoneastr. Nck. —
† seneccion. Std. —
.* paril. Tr. 4
M ferul. Z. —
.† cnic. Tr. 4
.* applan. F. 3
E cili. Stt. —
E granulos. Z. 4
.* capreol. Z. 4
I thapsi. Z. —
† adspers. Kll. —
.* assimil. Tr. 3
† nanat. Stt. —
T neglect. Ld. —
† doronic. Wck. 4
.* atom. V. 4
† scopari. HS. —
C atricorn. Mnn. —
.* character. V. 3
A lutos. HS. —
.* depunct. H. —
.* furv. Tr. 6
N bepatari. Z. —
.* alstroemeri. L. 6
.* aren. V. 3
.* propinqu. Tr. 4
A petasit. Z. 6
.* later. V. 3
* cardu. H. —
.† quadripunct. W. 6
† putrid. H. —
.† bipunct. Crt. 6
.* sparmanni. HS. 6

* pallor. Z. —
.* flav. H. 2
(litur. V.) —
A rotund. Dgl. —
.* angelic. H. 4
† yeati. F. —
.† subpropinqu. Stt. -
S sublute. Std. —
F belgic. HS. —
M rhodochr. HS. 8
* zephyr. H. —
.* culcit. HS. 12
E ulicet. Stt. —
.* impur. Tr. 4
.* albipunct. H. 4
* pulcherrim. Stt. 4
.* miser. HS. 4
.* hofmanni. HS. 6
E weir. Stt. —
.† emerit. Hd. 4
.* badi. H. 6
F discipunct. HS. —
.* heracl. Deg. 4
I venefic. Z. 4
.* danc. V. —
.* oler. Z. 6
E ultim. Stt. —
.* chaerophyll. 4
C corticin. Z. —
† cervic. HS. —
M hirtipalp. Z. —
A heydeni. Z. —
.* artemisi. HS. 8
A laserpiti. Nck. 8
.* libanotid. Schl. 2
* pimpin. Z. —
.* depress. F. 3
R hystric. Mschl. —
.* dictamn. FR. 4

Epigraphia St.

.* steinkellneri. V. 4

Carcina H.

.* fagan. V. 3

Psecadia H.

.† funer. F. 5
.* decemgutt. H. 3
* sexpunct. H. 4
.† scal. Scp. 3
(pusi. Slz.) —
† fumid. Wock. —
.* echi. V. 3
R quadripunct. Ev.--
† haemorrhoid. Ev.-
M flavian. mas. Tr. —
U chrysopyg. f. Z. —
R pyraust. Pll. —
R flavitibi. HS. —
M auriflu. H. —

Dasycera Hw.

.† sulphur. F. 6
(orbon. V.) —
.* olivi. F. 6

Lamprus Tr.

† bracte. H. —
† staintoni. Z. —
† geoffroy. L. —
.* denis. V. 3
† monastric. FR. —
.* sordid. H. 5
.* ferrugin. V. 2
† fuscovirid. Stt. —
(albicost. Dp.) —
† erxlebeni. F. —
† pronub. H. —
.* proboscid. Slz. 2
.* cinnamom. Z. 6
† stroem. F. —
F luctuos. Dp. —
.* flavifront. V. 3
C lavandul. Mn. —
* sulphur. H. —
† nubilos. Wock. —
.* simil. FR. 4
.† fulvigutt. FR. 4
† devot. Hd. —
A statari. Hd. —
† trisign. FR. —
.* minut. L. 2
.† august. H. 3
C quadrifari. Mnn. —
I albilabr. Z. —
.† borkhauseni. Z. 6
.* tinct. Tr. 3
.* ariet. Z. 6
.* luridicom. FR. —
S fili. Std. —
I cinerari. Mnn. —
† lunari. Hw. —
† lambd. Don. —
E subaquil. Stt. —
S merced. Std. —
.† formos. V. 3
.* procer. V. 4
S detriment. Std. —
† nickerli. HS. —
.† schaeffer. L. 4
E grandi. Desv. —
E woodi. Crt. —
A engadin. HS. —
(rhaetic. Fr.) —

(Oegoconia Stt.)

.* quadripunct. Hw. 6

Carposina Z.

.† scirrhos. HS. 10
.* berberid. HS. 6

Hypercallia St.

.* christiern. L. 2

Anchinia H.

.† daphn. V. 4
.† verruc. V. 4
A laureol. HS. 6
† permixt. Hw. —
A insolat. HS. —
(grisescens Fr.)—
† baluc. HS. —

Henicostoma St.

.* lob. V. 3

Topeutis H.

U barb. F. 4
† cri. Tr. —
U labios. H. —

Holoscolia Z.

† forfic. H. 4

Protasis HS.

I punct. Cost. 4

Pterolonche Z.

I albescent. Z. —
I pulverulent. Z. —
S inspers. Z. —

Pleurota H.

† rostr. H. 4
† pyrop. V. 4
I salvi. HS. —
S plan. Std. —
I brevispin. Z. —
M metric. Z. —
F pungiti. HS. —
F eric. Dp. —
A argentistrig. Mn. —
(? teliger. Std.) —
.* bicost. L. 2
S imitatric. HS. —
.† arist. L. 4
.* schlaegeri. Z. 2
C cyrmi. Mn. —
S honor. H. —
S heydenreichi. HS.-
S sobri. Std. —
† kaden. HS. —

Anarsia Z.

† kochi. HS. —
.* sparti. Schr. 4
E (? genist. Stt.) —
† lineat. FR. —

Hypsolopha F.

* juniper. L. —
.† ustul. F. 4
.* fasci. H. 2
.† deflectiv. HS. 4
.* quadrin. HS. 6
(durdham. Stt.) —
S bubulc. Std. —
C corsic. HS. —
C trinot. HS. —
S limbipunct. Std. —
* barb. V. —
.* margin. F. 3

Sophronia H.

U reniger. Z. —
.* parenthes. L. 3
.* humer. V. 3
.* chilon. Tr. 4
* consanguin. HS.—
.* sicari. Z. 2
† illustr. H. —

Epidola Std.

S stigm. Std. —

Megacraspedus Z.

† dolos. Z. —
† separat. FR. —
S subdol. Z. —
R lagop. HS. —
† binot. FR. —
† impar. FR. —
I lanceol. Mnn. —

Getechia H.

† lemnisc. Z. —
S cist. Std. —
.* verbasc. V. 2
.† basipunct. HS. —
† hippopha. Schrk.--
† asin. H. —
S declarat. Std. —
S senticet. Std. —
* sabin. B. —
† cuneat. Z, —
.* gibbos. Z. 4
.* ale. F. 4
U nigrinot. Z. —
.* albicipit. Z. 4
.* gemm. L. 3
? peregrin. HS. —
.* quadr. F. 3
.* elect. Z. 2
.† bland. Z. 4
.† kroesmanni. HS. 4
E cost. Humph. 4
.* lucul. H. 4
I tamarici. Z. —
.* apicistrig. FR. 2
.* nan. H. 3
.† scabid. Z. 4
A elat. HS. 10
.* script. H. 3
.* alburn. Z. 3
.† fugitiv. Z. 3
† myricari. Rtt. —
.* vulg. V. 3
.* eurat. HS. 2
P perspers. Wck. —
.* proxim. H. 2
.* dodec. L. 3
R anguin. HS. —
.* tripar. Z. 4
.† humer. Z. 4
* rhomb. V. —
* pediseq. H. —
† inust. HS. 4
* psil. HS. 4
S helot. Std. 4
I salin. Z. 4
† strelici. HS. 4
I diminut. Z. —
E littor. Dgl. —
(quinquepunct. HS)
.* artemisi. Tr. 2
.† obsolet. FR. 3
S epithym. Std. —
S disject. Std. —
A instabil. Dgl. —
E ocellat. Stt. —
† atriplic. FR. —
.* acuminat. Dgl. 3
N pruinos. Z. [—
.* galban. Z. 3
.* terr. V. I
S figul. Std. —
.* desert. Dgl. —
† lat. HS. —
.* distinct. Z. 3
E ceter. Stt. —
E intaminat. Stt. —
.* senect. Z. 3
(v. ciliat. HS.) —
E polit. Stt. —
† plebej. Z. —
.* malv. H. 4
I palermit. Del. —
.* solut. Z. 4
A holoseric. HS. —
.* umbros. Z. 3
† vil. Z. —
* rancid. HS. —
† conspers. HS. —
S imperit. Std. —
.* decrepid. HS. 5
E mund. Dgl. —
A praeclar. HS —
.* murin. HS. 4
S nocturn. Std. —
.† tephridit. Dp. 3
* halon. HS. —
* incompt. HS. —
* spurc. FR. —
.* veloc. Ti. 3
.* lentiginos. Z. 3
.* flavicom Z. 6
.* peli. Ti. 4
* opplet. HS. 4
(fumat. Dgl.) —
† ignorant. HS. 4
* continu. Z. 4
A perpetu. HS. 4
.* basaltin. Z. 3
E domestic. Hw. 4
* scotin. HS. 4
E bore. Dgl. —
I dryad. Z. 4
E pseudospret. Stt.--

A tegul. HS. 4
P thule. Std. —
A tect. HS. 4
.* ericet. H. 2
(v. infern. HS.) —
.* caut. Z. 4
† tussilagin. Fr. —
.* pinguin. Tr. 2
* muscos. FR. —
† aethiop. Humph. —
.* sororcul. H. 3
.* fischeri. Tr. 4
.* vicin. Dgl. 4
.* marmor. Hw. 4
.† junct. Dgl. 4
.† maculifer. Dgl. 4
.E fratern. Dgl. 4
† tricolor. Hw. 4
E viscari. Stt. —
.* maculat. H. 6
.* cytis. Tr. 8
* caulobi. Hd. —
.* tischeri. Z. 4
* leucomelan. Z. —
† kininger. HS. —
* luctu. H. —
A luctifer. HS. —
* sesterti. FR. —
.* zebr. Tr. —
.A interalbic. HS. 6
† lugubr. F. —
† brahmi. Hd. —
P rose. Ztt. —
† moritz. H. —
.* mulin. Ti. 3
E v. ? divis. Dgl. —
† interrupt. H. 4
.* pict. Z. 4
.* superb. Z. 4

Anacampsis Crt.

.* alac. Z. 4
.* popul. L. 1
.* vetust. FR. 5
I remiss. Z. —
† sepicol. HS. —
E arundinet. Stt. —
.* bigutt. HS. 4
.* coronill. Tr. 1
.* scintill. FR. 3
N temer. Lien. —
† quaestion. HS. —
(farinos. Fr.) —
† captiv. HS. —
† azoster. HS. —
* ligul. V. —
.* vortic. Sc. 3
† cincticul. Z —
* taeniol. Z. 2
E sircom. Stt. —
.* umbrifer. HS. 4
.* albipalp. HS. 4
.* anthyllid. H. 2
(nigrit. Stt.) —
.* subsequ. H. 2
E intaminat. Stt. —
.* unicolor. HS. 3
.* tenebr. H. 4
* tenebros. Z. 4
I lamprostom Z. —
.* bifract. FR. 4
R artific. HS. —
.* naevifer. Dp. 3
.* stip. H. 4
.* decurt. H. 3
.E subdecurt. Stt. —

.* ericin. Z. 2
† subericin. HS. 3
.† briz. Tr. 3
.† mic. V. 3
.* hermann. F. 3
A heliae. HS. —
† flamm. Tr. 4
F seget. Z. —
† carchari. Z. —
E suffus. Dgl. —
S ternat. Std. —
† lutulent. Z. —
E lucid. Stph. —
F cereal. Enc. —
† decolor. HS. 4
† pulverat. HS. —
† panp. Z. —
.* disson. Z. 3
S deject. Std. —
† diminut. Z. —
S prompt. Std. —
.† inop. Z. 4
.* ciner. L. 1
* isab. Z. 4
S gadit. Std. —
E inornat. Dgl. —
† lineol. Z. —
† lutat. HS. —
† triannul. HS. —
E inornat. Dgl. —
.A maculos. HS. 4
.† tripunct. H. 3
U rasil. HS. —
.* dimidi. H. 3
v. costigutt. Lien. —
A gerron. Z. 5
† pudor. Wck. —
S rat. HS. —
R cervin. Fv. —
F flavedin. FR. —

(*Recurvaria Hw.*)

.* leucat. L. 2
.† nigricost. FR. 4
S ulicin. Std. —

Alloclita Std.

S recis. Std. —

Mesophleps H.

.* silac. H. 3

Eupleuris H.

.* coenulent. FR. 6
I kefersteini. Z. —
.* striat. H. 2
.I lineat. Mnn. 6
S meridion. HS. —
I exust. Z. —

Chetaria Hw.

.* conscript. H. 6

Parasia Dp.

.* paucipunct. Z. 4
.* metzneri. Stt. 5
.* lapp. L. 1
(aestiv. HS. f. 559.)
* carlin. Stt. —
(aestiv. HS. f. 588.)
† neuropter. FR. —
C torrid. Mn. —
C selagin. Mn. —

Lecythocera HS.

† luteicorn. FR. 4

Symmoca H.

.† sign. H. 10
S signat. HS. —
A ? designat. HS. —
U design. HS. —

Tinagma Z.

.* dent. Z. 4
.* perdic. Z. 2
.* borkhauseni. HS. 3
.* herrichi. HS. 4
.* saltatric. FR. 3
* balteol. FR. 6
.* transvers. Z. 4
S thymet. Std. —
* profug. Stt. —

Peritia Stt.

.† obscurepunct Stt. 6

Douglasia Stt.

† echi. Z. 4

Hypatima H.

† inunct. Z. —
* mouffet. L. ? Z. —
.† phycid. Z. 8
I roscid. Z. —

Metriotes HS.

.* modest. Dp. 3

Augasma HS.

.* aerat. Z. 6

Mompha H.

.* langi. H. 3
† v. fulic. Heyd. —
.* sturnipenn. Tr. 3
(subbistrig. Hw.) —
* propinqu. Stt. —
† vau. Rtti. 6
* divis. HS. —
.* gibbifer. Z. 3
.* conturbat. H. 4
.* epilobi. V. 2
.* rhammi. Z. 4
A ochrace. Crt. —
.† phragmit. Stt. 10

(*Cyphophora HS.*)

.† idae. Z. 4

(*Tebenna H.*

† laspeyresi. H. —
† festiv. V. —
† vinolent. HS. —
.* misc. V. 3
* tessellat. HS. —
(stephensi. Stt.) —
.* raschki. Ti. 4
.* putripenn. Z. 4
(atra Hw.) —

Calotrypis H.

.* illiger. H. 4
.A scur. FR. 4
.* pontific. H. 3
.† dentos. FR. 4
(insecur. Stt.) —

Tichotrypis H.

.* testac. H. 3
(chaerophyll. Gz.) —

Ochromolopis H.

.* ict. H. 4

Pyroderces Z.

I argyrogramm. Z. —

Psacaphora HS.

(*Chrysoclista Stt — Fr.*)

* aurifront. H. —
.* linne. Cl. 4
.* schrank. H. 6
† bimacul. Hw. —
† quadrilob. HS. —
.† chrysargyr. HS. 8

Stagmatophora HS.

I isabell. Cost. —
(opulent. HS.) —

† pokorni. Nck. —
I dohrni. Z. —
.† heydeni. FR. 4
.* pompos. Z. 4
.* serrat. Tr. 4
.* albiapic. HS. 4
S grabowi. Std. —

Pancalia Stph.

.* leuwenhoek. V. 3
.* latreill. Crt. 4
M nodos. Mnn. —

Schreckensteinia H.

.* festali. H. 3

Endrosis Z.

.* lacte. V. 2

Oecophora Ltr.

* incongru. Stt. —

Butalis Tr.

F acanth. God. 4
.* cuspid. V. 3
S xanthopyg. Std. —
S scipion. Std. —
† knochi. F. 4
.† restiger. Z. 4
.† chenopod. H. 3
I punctivitt. Std. —
R clav. Z. —
A hornigi. Z. —
S bifor. Std. —
S insul. Std. —
† sicc. Z. —
.* cicad. Z. 4
† vari. Stt. —
.* inspers. H. 3
.* dissimil. HS. 4
.† noric. FR. 4
I terren. Z. —
† flaviventr. Z. —
A esper. H. —
† product. Z. —
A herbos. HS. —
A amphonyc. H. —
.* selini. Z. 3
.* armat. HS. 2
* fallac. HS. 4
(fuscoaen. Hw.) —
.* senescent. Stt. 3
† crassiuscul. HS. —
† schneider. Z. —
A glaci. Fr. —
N dispar. Tgst. —
S humillim. Std. —
† palustr. Z. —
R pudorin. Mschl. —
I dissit. Z. —
A tabid. Z. —
A vagabund. Z. —
M aerari. Z. —
.* lamin. H. 3
.* parv. HS. 2
† paull. HS. 4
.* denigrat. HS. 3
A pascu. Z. —
A tergestin. Z. —
I gravat. Z. —
I tribut. Z. —
† potentill. Z. —

(*Chionodes HS.*)

.* trigutt. FR. 2

Poecilopti tia HS.

.* chrysodesm. Z. 3
.† zonari. Tngst. 6

† cingill. FR. —
E megerl. Stt. 4
.* cinct. Z. 3
.A adscit. Stt. 3
U revinct. Z. —
† gangab. FR. 3
* taeniat. Stt. 3
.* pull. FR. 4
.* exact. HS. 4
.* pullicom. Z. 4
.* truncat. Z. 3
.* gregsoni. Stt. 6
.† squamos. FR. 4
.† luticom. Z. 3
A helvetic. Fr. —
.† albifront. H. 4
* cinereopunct. Hw.-
† air. Fr. —
† po. Stt. 6
† atricom. Stt. —
† kilmun. Stt. —
(stagn. Fr.) —
* subnigr. Stt. —
* perplex. Stt. 3
* herrichi. Fr. —
.* obscur. HS. 3
.* humili. Z. 4
v. incan. FR. 5
.† grise. FR. 5
† arundini. FR. —
† latipenn. HS. —
A ornithopod. Fr. —
.† tetragon. HS. 4
A trapezi. Stt. —
* quadr. H. 4
† apicipunct. Stt. —
* fract. HS. 4
(gleichen. F. ?) —
* nobili. Z. —
.* geminat. HS. 4
(magnific. Tngst.)--
* bifasci. Tr. —
† cerus. H. —
.† rhynchospor. Stt. 4
† uton. Fr. —
.* palud. Stt. 5
(consort. Stt.) —
† biatom. Stt. —
E eleochari. Stt. —
† serricorn. Stt. —
.* disert. HS. 3
.† collit. Dp. 3
* anserin. FR. —
E subocell. Stt. —
.* rudect. FR. 3
* constit. Fr. —
† lugduni. Fr. —
.† pollinari. Z. 3
† grossepunct. HS.--
E rufociner. Hw. —
† dispil. Z. 3
I contaminat. Z. —
.* dispunct. Dp. —
E triatom. Hw. —
A distigmat. Fr —
I disemi. Z. —
† ochre. Stt. 4
E triseriat. Stt. —
† pollut. FR. 3
.† festucicol. Z. 3
† nitidul. FR. —
A mühlig. Fr. —
† fuscochr. —

Cycnodia HS.

.* cygnipenn. H. 3

Stephensia Stt.

* magnific. Z. —
(brunnich. L ?) —

Chrysesthia H.

.* roes. L. 4

Antispila H.

.* pfeiffer. H. 2
.* treitschki. FR. —
† resplend. Stt. —

Heliozela Z.

* metallic. Z. —
† stann. FR. —
I lithargyr. Z. —

Stathmopoda Z.

.* ped. L. 4
E guerinii. Stt. —

Batrachedra Stt.

.* turdipenn. Ti. 3
.* pinicol. Z. 3
I ledereri. Mnn. —

Cosmopteryx H.

.* drury. Z. 6
† scriba. Heyd. —
E lienigi. Z. —
.* ziegler. H. 8
.† schmidi. Fr. 6

Coriscium Z.

.* brogniard. F. 3
* cuculipenn. H. —
* citrin. FR. —

Gracilaria H.

.* franck. H. 2
.* tringipenn. Z. 3
† onust. H. —
† onerat. Z. —
.* hemidactyl. V. 4
.† picipenn. FR. 6
(semifasc. Hw.)—
.* falconipenn. H. 4
.* stigmat. F. 2
* populet. Z. —
† roscipenn. H. —
E stramine. Stt. —
.* limos. FR. 4
.* elong. L. 3
.* rufipenn. H. 4
† punctic ost. HS. —
† rhodin. HS. —
.* syring. F. 1
† simploni. FR. —

Euspilopteryx Z.

.† omiss. Stt. 4
.* phasianipenn. H. 3
* v. quadrupl. Z. —
.* lacert. FR. 2
† quadrisign. Z. —
.* ononid. Z. 3
.* imperial. Mnn. 10
I scalari. Z. —
I cupedi. Mnn. —
† pavoni. Z. —
.* kollari. Z. 2
* gradat. HS. —

Ornix Tr.

† ampliat. Wck. —
E scutulat. Stt. —
.* torquill. Z. 3
† petiol. Hd. —
† scotic. Stt. —
E logan. Stt. —
.* angulifer. Z. 4
.* finitim. Z. 3
† avellan. Stt. —
E anglic. Stt. —
E betul. Stt. —
.* fagicol. Fr. —
E devon. Stt. —
.* guttifer. Z. 2
S interrupt. Ztt. —
P polygramm. Wck.-
I caelat. Z. —
A pfaffenzeller. Fr. —
† caudulat. Z. —

Goniodoma Z.

† auroguttt. FR. —

Coleophora H.

.* mayr. H. 2
I hieron. Z. —
* deaurat. Z. —
.* alcyonipenn. Z. 2
* frisch. L ? Stt. —
* paripenn. Z. —
† antennari. Wck.--
.* laric. H. 2
.* albitars. Z. 4
.* fuscocupr. HS. 6
v. ? annuliped HS.
* fuscedin. Z. 3
* binder. Kll. 3
† cornut. Stt —
* olivace. Stt. —
† vitis. Gregs. —
* siccifoli. Stt. —
† orbit. Z. —
.* viminet. Z. 4
(orbit. HS.) —
* vaccini. HS. —
.* infantil. HS. 3
* ledi. Stt. 5
.* coracipenn. H. 2
* gryphipenn. Bch.--
† solitari. Z. —
† lithargyrin. Z. —
.* flavipenn. HS. 3
I devi. Z. —
.* lutipenn. Z. 3
A albisquam. HS. —
.* badiipenn. Dp. 3
† adject. Schm. —
.* limosipenn. Dp. 3
.* ochripenn. Z. 3
.* milvipenn. Z. 3
.* niveicost. Z. 3
* imberb. HS. 3
* minuscul. HS. 3
† albicost. Dp. —
.* gallipenn. H. 4
† canari. HS. —
.* leucapenn. H. 3
(albifusc. Z. foem.)-
I crepidin. Z. —
U colut. F. —
.* onobrychi. Z. 3
† marginat. HS. —
(saturat. Stt.) —
.* bilineat. Z. 3
* discord. Z. —
C laticost. Mn. —
E genist. Stt. —
S congeri. Std. —
A flavi. Mnn. —
.* coronill. Z. 2
.* seren. Dq. 2
.* vulnerari. Z. 2
† albicosta Hw. —
* trifari. Z. —
* oriol. FR. —
E bicolor. Stt. —
† partit. Z. —
* fuscocili. Z. —
.* pyrrhulipenn. Z. 3
* defess. HS. —
† vicin. FR. —
† medicagin. Stt. —
A rectiline. FR. —
A fringill. FR. —
S biseri. Std. —
A tract. Z. —
† saponari. Hg. 4
R gypsophil. Chph.--
I fret. Z. —
.* vibiciger. Z. 3
.* dit. Z. 3
† astragal. FR. —
* caelebipenn. Z. —
S spumos. Std. —
F lugduni. Stt. —
† melilot. Mhl. —
.* vibic. H. 3
.* conspicu. Mnn. 3
S solen. Std. —
R argyr. HS. —
.* chalcogramm. Z. 4
.* ornatipenn. H. 2
.* lix. Z. 3
.* ochre. Hw. 3
U vulpecul. Z. —
R botaur. Mschl. —
.* wocke. Z. 3
R phlomid. Ch. —
U onopordi. Z. —
† ballot. FR. —
† squalor. Z. —
† binotat. Z. —
S vestal. Std. —
.* onosm. Brhm. 2
I obtect. Z. —
.* virgat. Z. 3
† thymi. Rtt. —
F chamaedry. Br. —
.* auric. F. 2
† serratul. HS. —
S solidag. Std. —
S stru. Std. —
.* caespititi. Z. 2
.* currucipenn. Z. 3
I derivat. Z. —
.* troglodyt. Dp. 3
† leucogramm. HS.--
A nutant. Fr. —
I praecurs. Z. —
† taeniipenn. Gn. —
S algid. Std. —
.* murinipenn. Dp. 2
A fulvosquam. HS. —
.* lineari. Z. 3
* otidipenn. Z. —
.* therin. Tngst. 3
* ramos. Z. 3
† lacunicol. Mnn. —
.* crocogramm. Z. 3
† striolat. Z. —
* ciconi. HS. —
(inflat. Stt.) —
† odorari. Fr. —
* silen. HS. 4
† dianth. HS. —
† direct. Z. —
.* millefoli. Z. 3
* succurs. HS. —

.* argentul. Z. 3
E apic. Stt. —
.* otit. Z. 3
* albicant. Z. —
(artemisicol. Br.)—
.* annulat. Nyl. 3
* granulat. Z. —
.* flavagin. Z. 3
E squamos. Stt. —
.* virgaur. Stt. 3
(albicans. HS.) —
(v. ? aster. HS.) —
E salin. Stt. —
.* gnaphali. Z. 3
† columbaepenn.HS. —
* palliat. Zck. —
† ibipenn. Z. —
.* tili. Schr. 3
† albid. HS. —
.* hemerobi. Scp. 3
† unipunct. Z. —
† biline. HS. —

Lyonetia H.

.* clerck. L. 2
.* prunifoli. H. 4
v. padifoli. H. —
v. alb. Ev. —
.† ledi. Wck. 6
† pulverulent. Z. —
A frigidari. Heyd. —

Lithocolletis H.

.* robor. Z. 3
† scitul. Z. —
.† saport. Dp. 3
.* amyot. Dp. 4
.† parisi. Wck. 4
† ilicifoli. Z. —
C endry. Mnn. —
† distent. Z. —
† delit. Z. —
.† abras. Z. 3
.* quercifoli. Z. 2
E messani. Z. —
S hesperi. Std. —
† manni. Z. —
.* alni. Z. 2
E nigrescent. Log. —
E irradi. Scott. —
.* heegeri. Z. 2
.* ten. Z. 2
.* cramer. F. 2
.* strigulat. Lien. (raj. L. ?) 3
† quinquegutt. Stt. —
.* ulmifoli. H. 2
.* insignit. Z. 5
.* quinquenot. HS. 5
.* capre. Nic. (salicicol. Stt.) 4
.* dubit. HS. 4
.* cav. Z. 4
.† viminet. Stt. 8
E ulicicol. Stt. —
.* cerasicol. HS. 3
.* fag. Z. 3
I leucograph. Z. —
.* elat. Z. 4
.* salict. Z. 4
† connex. Z. —
E vimini. Stt. —
* vaccini. Stt. —
.* carpinicol. Stt. 3
S belot. Std. —
* cydoni. Fr. —
* tormin. Fr. —
.* oxyacanth. Fr. 5
.* sorbi. Fr. 5
.* pomifoli. Z. 2
* coryl. Nic. 3
* spinicol. Stt. —
.† staintoni. Stt. 6
.* corylifoli. H. ? (betulae. Z.) 4 —
† v. ? acaci. Z. —
I suberifoli. Z. —
.* bremi. HS. 4
.* stettin. Nic. 4
.* laut. Z. 4
* scopari. Z. —
.* fraxin. Z. 4
.* spinol. Dp. 3
.* ulmin. Z. 4
.* emberizaep. Bch. 2
.† tristrig. Hw. 5
.* froelichi. Z. 3
E dunningi. Stt. —
E caledoni. Stt. —
.* nicelli. Stt. 4
.* kleemann. F. 4
.† heyden. Z. 3
.* scabios. Dgl. 6
.† agil. Z. 6
.* acerifoli. Z. 3
* helianthem. HS. —
.* populifoli. Z. 3
† appar. HS. —
.† compar. Z. 4
.* tremul. Z. 4
.† pastor. Z. 4

Bedellia Stt.

.* somnnlent. Z. 4

Oinophila Stt.

.† v flav. Hw. 6

Tischeria Z.

.† heinemanni. HS. 6
* gaunac. Dp. 4
.* angusticoll. Z. 3
.* emy. Dp. 3
.* complan. H. 2
.† dodonae. Stt. 6

Phyllobrostis Stt.

S daphn. Std. —

Bucculatrix Z.

† imitat. HS. —
.* cristat. Z. 2
.* nigricom. Z. (v. aurimacul. Stt.) 2 10
.* cidar. Z. 4
* argentisign. HS. (gracill. Fr.) — —
.* hippocastan. Dp. 3
.* frangul. Goez. 2
.* boyer. Dp. 3
.† rhamni. HS. 1
E maritim. Stt. —
E scotic. HS. —
.* crataeg. Z. 3
.* ulm. Z. 3
.† artemisi. HS. 4
E vetust. Stt. —
.* campestr. HS. 4
.* gnaphali. Tr. 4
* humili. HS. —

Phyllocnistis Z.

.* salign. Z. 3
.* suffus. Z. 4

Cemiostoma Z.

.† susin. HS. 4
† spartifoli. H. 3
* laburn. Stt. 2
I zanklae. Z. —
.* wailes. Stt. 2
* lot. Stt. —
.* scit. Z. 3
.† lustrat. HS. 6

Nepticula Heyd.

† basigutt. Hn. —
E atricapit. Hw. —
* querc. HS. —
.* minuscul. HS. 4
P trist. Wck. —
† saminat. HS. —
† chaoni. HS. —
† lonicer. Fr. —
.* tili. Fr. 4
* rhamn. HS. —
† nitid. Hn. —
.* ruficapit. Hw. 4
E pygmae. Hw. —
† aene. Hn. —
.† pom Stt. 6
.* oxyacanth. Stt. 4
* viscer. Stt. —
† incongit. HS. —
† aucupari. Fr. —
† nylandri. HS. —
.* anomal. Goez. 4
E aur. Stt. —
† hemargyr. Z. —
† argentiped. Z. —
† turic. HS. —
.* microtheri. Stt. 4
E continu. Stt. —
.* plagicol. Stt. 4
.* alnet. Stt. —
† hübner. H ? —
† dulc. Hn. —
† lute. Stt. —
.* betulicol. Stt. 5
† distinct. Hn. —
* ignobili. Stt, —
P comari. Wck. —
† poteri. Stt. —
.* glutinos. Stt. —
† regi. HS. 5
† pretios. Hn. —
* centifoli. Z. —
* marginicol. Stt. —
† fragari. Hd. —
.* splendidissim HS. 4
† crataeg. HS. —
* aeneofasci. Fr. —
* tormentill. HS. —
.* gratios. Stt. 4
† specios. Fr. —
E ulmivor. Stt. —
† acetos. Stt. —
* aceri. Fr. —
* mespilicol Fr. —
† latifasci. HS. —
† inaequal. Hn. —
* helianthem. HS. —
.* myrtill. Stt. —
* vimineticol. Fr. —
* floslact. Hw. —
E sorbi. Stt. —
* salic. Stt. —
† lapponic. Std. —
* crypt. Fr. —
* pulveros. Stt. 4
† simplic. Hn. —
† bistrimacul. Hd. —
† turbulent. Wck. —
† intim. Z. —
* cathartic. Stt. —
.* septembr. Stt. 4
† argyropez. Stt. —
.* turbid. Z. 4
(apic. Stt.) —
* headley. Stt. —
(argyrostigm. Fr.) —
* cursori. Z. —
.† weawer. Stt. 5
* assimil. Z. —
.* trimacul. Stt. 4
† sericopez. Z. —
† decent. HS —
E quinq. Bed. —
.† rubivor. Wck. 4
.* agrimoni. HS. 4
* arcuat. Fr. —
.* angulifasci. Stt. 4
† atricoll. Stt. —
† obliqu. Hn. —
† carpin Hd. —
* basal. HS. —
* frey. Hd. —
.* mal. Stt. 4
.* prunet. Stt. 4

Bohemannia Stt.

N quadrimacul. Boh.

Trifurcula Z.

* pallidul. HS. —
* serotin. HS. —
E immund. Z. —
E atrifront. Stt. —
E squamat. Stt. —

Opostega Z.

† salaci. Tr. —
F spatul. HS. —
† aurit. H. —
† crepuscul. Z. —
† reliqu. Z. —
I menthin. Mnn. —

XXXVII. Pterophorina.

Agdistis H.

.* adactyla H. 4
I heydenii Z. —
S manicata Std. —
I franckeniae Z. —
I paralia Z. —
.† tamaricis Z. 8
I meridionalis Z. —
E bennetii Crt. —

Platyptilus Z.

.* rhododactylus V. 2
† capnod. Z. —
U metzneri Z. —
.* ochrod. H. 3
E isod. Z. —
A bollii Fr. —
† nemoralis Z. —
.† zetterstedtii Z. 4
(petrad. H.) —
.* gonod. V. 3
.* fischeri Z. 2
.* acanthod. H. 3
.† cosmod. H. 4

Oxyptilus. Z.

.† trichodactylus H. 4
.* ericetorum Z. 3
.* hieracii Z. 1
.* pilosellae Z. 1
† distans Z. —
.* obscurus Z. 1
* v. marginellus Z. —
† tristis Z. —
I laetus Z. —
A kollari. Stt. —
Pterophorus Gff.
U miantodactylus Z.
.* fuscus Retz. 1
.* loewii Z. 5
I aridus Z. —
P islandicus. Std. —
.* serotinus Z. 3
* stigmatod Z. —
.† mictod. V. —
A plagiod. Z. 4
.A coprod. Z. 4
.* graphod. Tr. 4
.† lithod. Tr. 4
C giganteus Mnn. —

.* phaeod. H. 2
S agrorum. HS. —
.* pterod. L. 1
.* scarod. H. 2
* distinctus HS. 6
† lienigianus Z. —
† inulae Z. —
.† tephrad. H. 6
S coniod. Std. —
S pectod Stg. —
.* microd. H. 3
.* carphod. H. 2
.† osteod. Z. 3
.† brachyd. Koll. 4
Aciptilius Z.
I siceliota Z. —
† paludum Z. —
I baptod. Z. —
.* xanthod. Fr. 3
? confusus. HS. —
.† spilod. Mtz. 4
† xerod. HS. —
† galactod. H. —
.* baliod. Z. 3

.* tetrad. L. 1
C icterod. Mnn. —
C semiod. Mnn. —
M malacod. Z. —
S chordod. Std. —
.† ischnod. Tr. 4
F olbiad. Mill. —
.* pentad. L. 2

XXXVIII. Alucitina.

Alucita F.
I zonod. Z. —
* dodecad. H. —
I palod. Z. —
.* grammod. Z. 4
S perittod Std. —
.* desmod. Z. 6
.† polyd. H. 4
* hexad. H. —
A cymatod. Z. —

XXXIX. Micropterygina.

Micropteryx Z

.* calth. K. 2
.* arunc. Scp. 2
I sepp. F. —
* mansuet. Z. 4
I myrtet. Z. —
† paykull. F —
† allion. F. —
(aureat. Sc.) —
.* thunberg. F. 4
* andersch. HS. —
A rothenbach. Fr. —
S imperfect. Std. —
F agla. Dp. —
.* sparman. Bosc. 5
* unimacul. Ztt. 6
(salopi. Stt. foem.) 6
.* fastuos. Z. 4
E subpurpur. Hw. —
* chrysolepid. Z. —
E semipurpur. Stph. —
† purpur. Hw. —
† ament. Z. —

An dieses Verzeichniss schliesst sich eine tabellarische Zusammenstellung der Zahl der bekannten Europäischen Arten jeder Gattung an, aus welcher die Vertheilung der Arten nach den sechs Rubriken: Europa (E), Deutschland (†), Regensburg (*), Alpen (A), südlicheres Europa (S) und nördlicheres Europa (N) ersichtlich ist.

	E.	†	*	A.	S.	N.
1. Nymphalina.						
Melitaea	17	13	7	3	3	1
Argynnis	24	18	9	2	2	4
Vanessa	12	11	8	—	1	—
Limenitis	5	5	2	—	—	—
Apatura	2	2	2	—	—	—
Charaxes	1	—	—	—	1	—
2. Danaina.						
Danais	1	—	—	—	1	—
3. Satyrina.						
Hipparchia	8	2	1	1	6	—
Erebia	32	24	3	18	6	2
Chionobas	8	1	—	1	1	6
Satyrus	18	9	3	1	9	—
Epinephele	8	5	3	1	3	—
Coenonympha	12	7	4	1	5	—
Pararga	8	5	3	1	3	—
Triphysa	1	—	—	—	1	—
4. Libytheina.						
Libythea	1	1	—	—	—	—
5. Erycinoidea.						
Nemeobius	1	1	1	—	—	—
6. Pieridina.						
Leucophasia	1	1	1	—	—	—
Pieris	9	7	5	2	2	—
Anthocharis	9	2	1	1	7	—
Colias	11	6	4	1	2	3
Rhodocera	2	1	1	—	1	—
7. Lycaenina.						
Lycaena	55	35	21	5	18	2
Polyommatus	12	10	4	2	2	—
Thestor	2	—	—	—	2	—
Thecla	11	9	8	1	2	—
8. Papilionina.						
Papilio	5	2	2	—	3	—
Thais	4	1	—	—	3	—
Doritis	3	3	1	1	—	—
9. Hesperidina.						
Syrichtus	23	14	9	3	8	1
Hesperia	7	5	5	—	2	—
Cyclopides	1	1	—	—	—	—
Carterocephalus	2	2	1	—	—	—
10. Epialoidea.						
Epialus	9	7	3	2	1	1
11. Cossina.						
Cossus	5	3	1	—	2	—
Zeuzera	1	1	1	—	—	—
Phragmatoecia	1	1	—	—	—	—
Endagria	2	1	—	—	1	—
Stygia	1	—	—	—	1	—
12. Cochliopodina.						
Limacodes	2	2	2	—	—	—
13. Psychina.						
Psyche	27	12	7	—	15	—
14. Heterogynina.						
Heterogynis	3	1	—	—	2	—
15. Zygaenina.						
Aglaope	1	1	—	—	—	—
Ino	7	5	3	—	2	—
Zygaena	42	19	8	3	23	—
16. Syntomoidea.						
Syntomis	1	1	—	—	—	—
Naclia	3	2	1	—	1	—
17. Sesioidea.						
Paranthrena	2	—	—	—	2	—
Bembecia	1	1	1	—	—	—
Trochilium	3	3	1	—	—	—
Sesia	43	26	12	—	17	—
18. Thyridina.						
Thyris	2	1	1	—	1	—
19. Sphingina.						
Macroglossa	4	1	3	1	—	—
Pterogon	2	1	—	—	1	—
Sphinx	17	12	9	—	5	—
Acherontia	1	1	1	—	—	—
Smerinthus	5	4	3	—	1	—
20. Saturina.						
Saturnia	4	4	1	—	—	—
Aglia	1	1	1	—	—	—
21. Endromoidea.						
Endromis	1	1	1	—	—	—
22. Bombycina.						
Gastropacha	29	20	18	1	9	—
Lasiocampa	3	2	1	—	1	—
23. Cilicina.						
Cilix	1	1	1	—	—	—
24. Drepanulina.						
Platypteryx	6	6	4	—	—	—
25. Notodontina.						
Glyphidia	1	1	—	—	—	—
Harpyia	6	5	5	—	1	—
Hybocampa	1	1	1	—	—	—
Stauropus	1	1	1	—	—	—
Ptilophora	1	1	1	—	—	—
Uropus	1	1	—	—	—	—
Drymonia	3	3	3	—	—	—
Raphia	1	—	—	—	1	—
Notodonta	8	8	8	—	—	—
Drynobia	2	2	1	—	—	—
Spatalia	1	1	1	—	—	—
Lophopteryx	3	3	3	—	—	—
Pterostoma	1	1	1	—	—	—
Phalera	2	2	1	—	—	—
Pygaera	5	5	4	—	—	—
Cnethocampa	3	2	—	—	1	—
26. Arctioidea.						
Orgyia	7	3	2	—	4	—
Penthophera	1	1	—	—	—	—
Dasychira	4	4	4	—	—	—
Leucoma	5	3	2	—	2	—
Porthesia	2	2	2	—	—	—
Ocneria	1	1	—	—	—	—
Psilura	1	1	1	—	—	—
Panthea	1	1	1	—	—	—
Laelia	2	2	1	—	—	—
Ocnogyna	5	—	—	—	5	—
Euprepia	1	1	—	—	—	—
Phragmatobia	1	1	1	—	—	—
Estigmene	1	1	—	—	—	—
Spilosoma	6	6	4	2	—	—
Arctia	19	12	6	3	5	2
Emydia	4	2	2	—	2	—
Pleretes	1	1	—	—	—	—
Callimorpha	3	2	2	—	1	—
Deiopeia	1	1	—	—	—	—
Euchelia	1	1	1	—	—	—
27. Lithosina.						
Setina	6	5	3	—	1	—
Paidia	3	—	—	—	3	—
Lithosia	14	11	8	1	2	1
Gnophria	1	1	1	—	—	—
Oeonistis	1	1	1	—	—	—
Nudaria	3	3	1	—	—	—
Calligenia	1	1	1	—	—	—
Roeselia	11	11	5	2	—	—
28. Cymatophorina.						
Cymatophora	8	8	7	—	—	—
Thyatira	2	2	2	—	—	—
29. Noctuina.						
Demas	1	1	1	—	—	—
Moma	1	1	1	—	—	—
Diphthera	1	1	—	—	—	—
Diloba	1	1	1	—	—	—
Clidia	2	1	—	—	1	—
Acronycta	14	13	12	—	—	1
Bryophila	13	8	3	—	5	—
Simyra	4	3	1	—	1	—
Eogena	1	—	—	—	1	—
Panolis	1	1	1	—	—	—
Asteroscopus	2	2	2	—	—	—

Dasypolia	1	—	—	—	—	1
Eugramma	1	1	1	—	—	—
Meristis	1	1	1	—	—	—
Perigrapha	1	1	—	—	—	—
Episema	4	2	1	—	2	—
Heliophobus	1	—	—	—	—	1
Ulochlaena	1	—	—	—	—	1
Taeniocampa	12	9	8	—	2	1
Charaeas	1	1	—	—	—	—
Neuronia	2	2	2	—	—	—
Pachnobia	5	2	1	—	2	1
Orthosia	15	12	7	—	2	1
Anchocoelis	1	—	—	—	—	1
Cleoceris	1	1	1	—	—	—
Caradrina	20	11	6	2	9	—
Hydrilla	4	2	1	—	1	1
Proxenus	1	—	—	—	1	—
Lampetia	1	1	—	—	—	—
Photedes	1	1	—	1	—	—
Acosmetia	1	1	1	—	—	—
Stilbia	2	1	—	—	1	—
Rusina	1	1	1	—	—	—
Brithys	2	—	—	—	2	—
Xanthia	7	7	7	—	—	—
Atethmia	3	2	1	—	1	—
Ipimorpha	2	2	2	—	—	—
Cosmia	8	7	5	—	1	—
Mythimna	2	2	2	—	—	—
Gortyna	11	6	5	—	5	—
Jaspidea	1	1	1	—	—	—
Nonagria	8	8	2	—	—	—
Coenobia	1	1	—	—	—	—
Senta	1	1	—	—	—	—
Oria	6	5	1	—	1	—
Sesamia	2	—	—	—	2	—
Calamia	2	2	—	—	—	—
Argyrospila	1	—	—	—	1	—
Meliana	1	1	—	—	—	—
Leucania	35	19	10	2	15	1
Diataraxia	1	1	—	1	—	—
Jodia	1	1	1	—	—	—
Orrhodia	11	6	4	—	5	—
Euspilia	1	1	1	—	—	—
Amphipyra	8	6	3	—	2	—
Spintherops	3	2	—	2	1	—
Agrotis	118	83	42	14	28	7
Cladocera	2	—	—	—	2	—
Hiptelia	2	—	—	—	2	—
Aplecta	8	4	1	—	4	—
Ammoconia	2	1	1	—	1	—
Mamestra	38	26	20	2	11	1
Dianthoecia	24	14	6	4	10	—
Aporophyla	6	2	2	—	4	—
Epunda	1	—	—	—	1	—
Polia	10	7	3	3	3	—
Thecophora	1	1	—	1	—	—
Dryobota	5	3	1	1	2	—
Dichonia	3	3	2	—	—	—
Miselia	2	2	2	—	—	—
Apamea	4	2	1	—	2	—
Luperina	10	3	1	—	7	—
Polyphaenis	2	1	1	—	1	—
Naenia	1	1	1	—	—	—
Trachea	1	1	1	—	—	—
Prodenia	1	—	—	—	1	—
Hadena	43	31	18	4	7	5
Dipterygia	1	1	1	—	—	—
Hyppa	1	1	1	—	—	—
Rhizogramma	1	1	1	—	—	—
Lamprosticta	1	1	1	—	—	—
Valeria	3	2	1	—	1	—
Chloantha	3	3	2	1	—	—
Phlogophora	5	4	2	—	1	—
Callopistria	2	2	1	1	—	—
Xylina	8	7	3	1	1	—
Calocampa	4	4	4	—	—	—
Scotochrosta	1	1	—	—	—	—
Xylocampa	1	1	—	—	—	—
Calliergis	1	1	—	—	—	—
Calophasia	4	3	1	—	1	—
Cleophana	9	1	—	—	8	—
Epimecia	1	1	—	—	—	—
Cucullia	44	21	11	1	23	—
Oncocnemis	1	—	—	—	1	—
Metoptria	1	—	—	—	1	—
Anthoecia	2	—	—	—	2	—
Heliothis	11	7	3	—	4	—
Mycteroplus	1	—	—	—	1	—
Aedophron	1	—	—	—	1	—
Charicles	3	1	1	—	2	—
Anarta	11	4	1	2	—	7
Panemeria	2	1	1	—	1	—
Heliodes	1	—	—	—	1	—
Omia	2	1	—	1	1	—
Acontia	6	2	1	—	4	—
Euterpia	1	1	—	1	—	—
Xanthodes	2	—	—	—	2	—
Scoliopteryx	1	1	1	—	—	—
Calpe	1	1	—	—	—	—
Mormo	1	1	1	—	—	—
Telesilla	1	1	—	—	—	—
Plusia	39	26	9	6	10	3
Aedia	1	1	—	—	—	—
Anophia	1	—	—	—	1	—
Catephia	1	1	1	—	—	—
Catocala	24	12	6	1	12	—
Cerocala	1	—	—	—	1	—
Euclidia	5	3	2	—	2	—
Leucanitis	3	1	—	1	2	—
Ophiusa	2	2	—	2	—	—
Pseudophia	1	—	—	—	1	—
Ophiodes	2	2	1	1	—	—
Exophila	1	1	—	1	—	—
Dichagyris	1	—	—	—	1	—
Eccrita	1	1	—	—	—	—
Toxocampa	7	4	3	—	3	—
Segetia	2	—	—	—	2	—
Metoponia	3	1	—	1	2	—
Phorocera	2	—	—	—	2	—
Erastria	6	4	2	—	2	—
Phyllophila	1	1	—	—	—	—
Hyela	3	2	1	—	1	—
Emmelia	1	1	1	—	—	—
Haemerosia	1	—	—	—	1	—
Mesotrosta	1	1	—	—	—	—
Pericyma	1	—	—	—	1	—
Acantholipes	1	—	—	—	1	—
Prothymia	2	1	1	—	1	—
Horatoscelis	1	1	—	—	—	—
Eublemma	3	3	—	2	—	—
Metachrostis	3	2	—	—	1	—
Trothisa	21	8	1	3	13	—
Eurhipia	1	1	—	1	—	—
Aventia	1	1	1	—	—	—
Tegea	1	—	—	—	1	—
Madopa	1	1	1	—	—	—
Herminia	6	5	2	—	1	—
Pechipogon	1	1	1	—	—	—
Zanclognatha	5	5	2	1	—	—
Sophronia	1	1	1	—	—	—
Helia	1	1	1	—	—	—
Parascotia	1	1	1	—	—	—
Nodaria	3	—	—	—	3	—
Hydrillodes	1	1	—	—	—	—
Orectis	1	1	—	1	—	—
Hypena	8	7	4	3	1	—
Hypenodes	2	2	—	—	—	—
30. Nycteolina.						
Nycteola	1	1	—	1	—	—
Schrankia	1	1	—	—	—	—

Rivula	1	1	1	—	—	—
Sarrothripus	1	1	1	—	—	—
Halias	1	1	1	—	—	—
Chloëphora	1	1	1	—	—	—
Earias	3	2	1	—	1	—
31. Brephina.						
Brephos	3	3	2	—	—	—
32. Geometrina.						
Metrocampa	4	3	3	—	1	—
Eugonia	7	5	4	—	1	1
Crocallis	3	2	1	—	1	—
Odontopera	1	1	1	—	—	—
Himera	1	1	1	—	—	—
Pericallia	1	1	1	—	—	—
Selenia	3	3	3	—	—	—
Therapis	1	1	1	—	—	—
Epione	4	3	3	—	1	—
Caustoloma	1	—	—	—	1	—
Diastictis	1	1	1	—	—	—
Macaria	5	5	4	1	—	—
Ilicrina	4	1	—	—	3	—
Angerona	1	1	1	—	—	—
Venilia	1	1	1	—	—	—
Urapteryx	1	1	1	—	—	—
Opisthograptis	1	1	1		—	—
Plagodis	1	1	1	—	—	—
Hypoplectis	1	1	—	—	—	—
Heterolocha	1	—	—	—	1	—
Ploseria	1	1	1	—	—	—
Phasiane	1	1	—	—	3	—
Hibernia	7	6	6	—	1	—
Lignyoptera	1	1	—	—	—	—
Dysemon	1	—	—	—	1	—
Eusarca	3	—	—	—	3	—
Scoria	1	1	1	—	—	—
Cleogene	3	2	—	2	1	—
Aspilates	4	2	1	—	2	—
Prosopolopha	3	—	—	—	3	—
Abraxas	4	3	2	—	1	—
Orthostixis	1	—	—	—	1	—
Scodiona	4	2	—	—	2	—
Numeria	2	2	2	—	—	—
Bapta & Aleucis	3	3	3	—	—	—
Terpnomicta	4	2	—	—	2	—
Eugea	1	—	—	—	1	—
Fidonia	31	15	7	—	15	1
Cabera	2	2	2	—	—	—
Perconia	2	2	1	—	—	—
Sthanelia	1	1	1	—	—	—
Gnophos	28	18	2	11	10	—
Boarmia	31	20	14	1	11	—
Tephronia	2	2	—	—	—	—
Apochima	1	—	—	—	1	—
Amphidasys	11	8	5	1	2	1
Psodos	4	4	—	3	—	—
Dasydia	1	1	—	1	—	—
Colutogyna	1	1	—	1	—	—
Pseudoterpna	3	1	—	—	2	—
Geometra	7	6	5	—	1	—
Eucrostis	6	1	—	1	5	—
Nemoria	6	3	3	—	3	—
Thalera	1	1	1	—	—	—
Aplasta	1	1	—	—	—	—
Timandra	2	2	1	—	—	—
Pellonia	3	1	1	—	2	—
Zonosoma	10	10	7	1	—	—
Problepsis	1	—	—	—	1	—
Pylarge	1	1	1	—	—	—
Arrhostis	32	20	11	1	12	—
Heliothea	1	—	—	—	1	—
Anthometra	1	—	—	—	1	—
Emmiltis	1	—	—	—	1	—
Acidalia	13	8	3	1	5	—
Ptychopoda	49	23	15	3	26	—
Cimelia	1	—	—	—	1	—
Eremia	1	—	—	—	1	—
Gypsochroa	1	—	—	—	1	—
Siona	2	1	—	—	1	—
Odezia	1	1	1	—	—	—
Anisopteryx	2	2	2	—	—	—
Lythria	4	2	1	1	2	—
Sterrha	2	1	—	—	1	—
Minoa	1	1	1	—	—	—
Baptria	1	1	—	—	—	—
Hydrelia	7	6	3	—	1	—
Eupithecia	87	57	31	3	16	14
Collix	1	1	1	—	—	—
Larentia	148	117	71	30	24	7
Mesotype	1	1	1	—	—	—
Anaitis	8	3	1	1	5	—
Chimatobia	2	2	1	—	—	—
Lobophora	8	7	5	1	1	—
Chesias	2	2	1	—	—	—
Lithostege	5	2	1	—	3	—
33. Crambina.						
Acentropus	2	1	—	—	1	—
Cataclysta	1	1	1	—	—	—
Nascia	2	1	—	—	1	—
Tegostoma	1	—	—	—	1	—
Hellula	1	1	—	1	—	—
Nymphula	7	4	4	—	3	—
Agrotera	1	1	1	—	—	—
Endotricha	1	1	1	—	—	—
Stenia	10	1	1	—	9	—
Cynaeda	2	1	1	—	1	—
Hercyna	18	8	2	6	10	—
Botis	126	75	38	16	48	3
Hypolais	3	—	—	—	3	—
Euclasta	1	—	—	—	1	—
Stenopteryx	1	1	1	—	—	—
Scoparia	24	19	5	9	3	2
Prosmyxis	1	1	—	—	—	—
Chilo	5	5	1	—	—	—
Scirpophaga	1	1	—	—	—	—
Crambus	71	55	19	16	14	2
Eromene	7	—	—	—	7	—
Ancylolomia	5	—	—	—	5	—
Pempelia	26	13	8	1	13	—
Nephopteryx	22	9	7	—	13	—
Gymnancyla	1	1	—	—	—	—
Hypochalcia	15	5	2	2	10	—
Eucarphia	1	1	—	—	—	—
Epischnia	5	1	1	—	4	—
Zophodia	9	1	1	—	8	—
Asarta	2	2	—	2	—	—
Ratasa	2	—	—	—	2	—
Ancylosis	3	1	1	—	2	—
Trachonitis	2	1	—	—	1	—
Myelois	19	7	5	1	12	—
Acrobasis	12	3	1	—	9	—
Glyptoteles	1	1	1	—	—	—
Cryptoblabes	1	1	1	—	—	—
Alispa	1	1	—	—	—	—
Nyctegretis	2	1	1	—	1	—
Eccopisa	1	—	—	—	1	—
Homoeosoma	20	15	7	2	5	—
Semnia	1	1	—	—	—	—
Anerastia	7	2	1	—	5	—
Ephestia	7	2	1	—	4	1
Achroea	1	1	1	—	—	—
Melissoblaptes	3	2	—	—	1	—
Aphomoea	1	1	1	—	—	—
Galleria	1	1	1	—	—	—
34. Pyralidina.						
Aglossa	2	2	1	—	—	—
Hypsopygia	1	—	—	—	1	—
Hypotia	1	—	—	—	1	—
Asopia	10	4	3	1	5	1
Pyralis	19	3	1	1	16	—

35. Tortricina.						
Teras	36	32	22	—	1	3
Tortrix	75	59	36	7	12	4
Sciaphila	20	13	5	4	5	2
Olindia	4	3	1	—	1	—
Exapate	1	1	—	—	—	—
Chimatophila	1	1	—	—	—	—
Conchylis	77	54	26	5	22	1
Pygolopha	1	—	—	—	1	—
Retinia	11	8	6	—	2	1
Grapholitha	274	236	159	13	29	9
Dichrorampha	20	19	11	3	1	—
36. Tineina.						
Fumea	5	3	3	—	1	1
Epichnopteryx	8	8	4	—	—	—
Talaeporia	5	3	1	—	—	2
Solenobia	9	7	4	—	2	—
Dissoctena	1	—	—	—	1	—
Lypusa	1	1	1	—	—	—
Typhonia	5	2	—	2	3	—
Diplodoma	1	1	1	—	—	—
Xysmatodoma	1	1	1	—	—	—
Tinea	50	38	18	1	7	5
Myrmecozela	1	1	—	—	—	1
Morophaga	1	—	—	—	1	—
Eriocottis	1	—	—	—	1	—
Dysmasia	1	—	—	—	1	—
Ateliotum	1	—	—	—	1	—
Tineola	5	1	—	—	4	—
Euplocamus	2	1	1	—	1	—
Atychia	9	1	—	—	8	—
Scardia	3	3	2	—	—	—
Lampronia	7	7	—	—	—	—
Incurvaria	11	9	4	2	—	2
Nemophora	14	10	5	—	4	—
Adela	23	15	11	—	7	1
Ochsenheimeria	5	3	2	—	1	1
Orthotaelia	1	1	—	—	—	—
Eidophasia	3	2	—	—	1	—
Plutella	4	4	2	1	—	—
Rhigognostis	2	1	—	—	—	1
Cerostoma	16	15	10	—	1	—
Theristis	1	1	—	—	—	—
Distagmos	1	—	—	—	1	—
Calantica	2	1	—	—	1	—
Scythropia	1	1	1	—	—	—
Hyponomeuta	9	9	7	—	—	—
Prays	2	2	—	—	—	—
Atemelia	2	1	1	—	1	—
Argyresthia	31	29	17	1	1	1
Cedestis	2	2	2	—	—	—
Zelleria	2	2	—	1	—	—
Teichobia	1	1	1	—	—	—
Swammerdamia	10	5	1	—	1	4
Oecnerostoma	2	2	1	1	—	—
Roeslerstammia	9	6	2	—	3	—
Glyphopteryx	2	1	1	—	1	—
Aechmia	7	5	3	—	—	2
Smiaethis	4	4	3	—	—	—
Chorentis	6	4	1	1	2	—
Dasystoma	1	1	1	—	—	—
Diurnea	2	2	2	—	—	—
Semioscopis	3	3	3	—	—	—
Depressaria	77	59	39	6	10	8
Epigraphia	1	1	1	—	—	—
Carcina	1	1	1	—	—	—
Psecadia	13	7	3	—	6	—
Dasycera	2	2	1	—	—	—
Lampros	46	35	13	2	8	3
Carposina	2	2	1	—	—	—
Hypercallia	1	1	1	—	—	—
Anchinia	6	6	—	2	—	—
Henicostoma	1	1	1	—	—	—
Topentis	3	1	—	—	2	—
Holoscolia	1	1	—	—	—	—
Protasis	1	—	—	—	1	—
Pterolonche	3	—	—	—	3	—
Pleurota	18	7	2	1	11	—
Anarsia	3	3	1	—	—	—
Hypsolopha	11	7	5	—	—	4
Sophronia	7	6	5	—	—	1
Epidola	1	—	—	—	—	1
Megacraspedus	7	4	—	—	—	3
Gelechia	137	105	65	9	16	16
Anacampsis	71	50	26	3	13	8
Recurvaria	3	2	1	—	1	—
Alloclita	1	—	—	—	1	—
Mesophleps	1	1	1	—	—	—
Eupleuris	6	2	2	—	4	—
Chelaria	1	1	1	—	—	—
Parasia	7	5	4	—	2	—
Lecythocera	1	1	—	—	—	—
Symmoca	4	2	—	—	2	—
Tinagma	9	8	8	—	1	—
Perittia	1	1	—	—	—	—
Douglasia	1	1	—	—	—	—
Hypatima	4	3	1	—	1	—
Metriotes	1	1	1	—	—	—
Augasma	1	1	1	—	—	—
Mompha	19	19	12	1	—	—
Calotrypis	4	4	2	1	—	—
Tichotripis	1	1	1	—	—	—
Ochromolopis	1	1	1	—	—	—
Pyroderces	1	—	—	—	1	—
Psacaphora	6	6	3	—	—	—
Stagmatophora	8	5	3	—	3	—
Pancalia	3	2	2	—	1	—
Schreckensteinia	1	1	1	—	—	—
Endrosis	1	1	1	—	—	—
Oecophora	1	1	1	—	—	—
Butalis	49	34	12	9	14	1
Poeciloptilia	70	61	25	5	3	6
Cycnodia	1	1	1	—	—	—
Stephensia	1	1	1	—	—	—
Chrysesthia	1	1	1	—	—	—
Antispila	3	3	3	—	—	—
Heliozela	3	2	1	—	1	—
Stathmopoda	1	1	1	—	—	—
Batrachedra	3	2	—	—	1	—
Cosmopteryx	5	4	2	—	—	1
Coriscium	3	3	3	—	—	—
Gracilaria	18	17	10	—	—	1
Euspilopteryx	11	9	6	—	2	—
Ornix	19	12	5	1	1	6
Goniodoma	1	1	—	—	—	—
Colephora	148	119	77	7	21	5
Lyonetia	5	5	2	1	—	—
Lithocolletis	74	62	44	—	5	7
Bedellia	1	1	1	—	—	—
Oinophila	1	1	—	—	—	—
Tischeria	6	6	4	—	—	—
Phyllobrostis	1	—	—	—	1	—
Bucculatrix	18	15	12	—	—	3
Phyllocnistis	2	2	2	—	—	—
Cemiostoma	8	7	4	—	1	—
Nepticula	91	82	43	1	—	9
Bohemannia	1	—	—	—	—	1
Trifurcula	5	2	2	—	—	3
Opostega	6	4	—	—	2	—
37. Pterophorina.						
Agdistis	8	2	1	—	5	1
Platyptilus	12	10	5	1	1	1
Oxyptilus	9	8	4	1	1	—
Pterophorus	27	20	11	—	6	1
Aciptilus	17	9	4	—	8	—
38. Alucitina.						
Alucita	9	6	4	—	—	3
39. Micropterygina.						
Micropteryx	20	14	9	1	1	2

Druck und Papier von Fr. Pustet. In Commission bei G. J. Manz. — 6 Sgr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Korrespondenz-Blatt des zoologisch-mineralogischen Vereines in Regensburg

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: 17

Autor(en)/Author(s): Herrich-Schaeffer [Schäffer] Gottlieb August

Artikel/Article: Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge von Europa. Dritte Auflage; mit Angabe des Vaterlandes. 1001-1028