Berichte Naturwiss. Verein für Bielefeld und Umgegend **56** (2019), S. 100 – 145

Die Vogelwelt an Stillgewässern der Stadt Bielefeld und der Stadt Halle/Westf. 2018 – eine Übersicht

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft im Naturwiss. Verein Bielefeld und Umgegend,
zusammengestellt von Heiner HÄRTEL

Mit 17 Abbildungen und 10 Karten

Inhalt **Seite**

1. Einleitung 101
2. Methode 101
3. Ergebnisse 102
3.1 Kurzbeschreibung der Gewässer 102
3.2 Liste der Gewässer mit Kurzbeschreibung 102
4. Zusammenfassung der Ergebnisse 128
5. Literatur 129
Anhang I – Karten 130
Anhang II – Bilddokumentation ausgewählter Teiche 137

Verfasser:
Heiner Härtel, Konradstraße 9, 32312 Lübbecke

1. Einleitung

Im Jahr 2018 erfassten Vogelkundler aus Bielefeld und Umgegend die Vogelwelt der Stillgewässer in der Stadt Bielefeld und der Stadt Halle. Nachdem bereits 2001 in Bielefeld die Vogelwelt an Stillgewässern kartiert worden war (Beisenherz et al. 2003), bot sich eine Wiederholung an. Die damalige Methode wurde übernommen, um die Ergebnisse später vergleichen zu können.

Der Schwerpunkt wurde auf den Nachweis von Brutvorkommen gelegt, aber auch die übrigen im Sommer anwesenden Schwimmvögel wurden erfasst.

Beispielgebend ist das Stillgewässerkataster des Landkreises Ravensburg in Baden-Württemberg (Prinzinger, Ortlieb & Zier 1988; Prinzinger, Schaudt, Ortlieb & Zier 1999).

Die Autoren kartierten in den Jahren 1985/86 und 1998 mit Unterstützung 304 Gewässer vorwiegend im Landkreis Ravensburg und schafften so eine Basis für weitere Untersuchungen.

Neben Mitgliedern der Vogelkundlichen Arbeitsgemeinschaft und des NABU-Bielefeld beteiligten sich an der hier vorliegenden Untersuchung auch vogelkundlich interessierte Personen außerhalb der genannten Verbände.

Folgende 27 Personen erfassten die Vogelbestände und beschrieben die Gewässer:

Andreas Bader, Holger Bekel, Giovanna Birnbaum, Heinz Bongards, Marieluise Bongards, Simon Brockmeyer, Armin Deutsch, Laura Fels, Heiner Härtel, Ralf Jochmann, Gert Klages, Helga Lubrich, Rainer Massmann, Astrid Musmann, Meinolf Ottensmann, Frank Püchel-Wieling, Michael Pfenningschmidt, J. Pfenningschmidt, Rebekka Rasche, Ulrike Rosenhäger, Karsten Sassenberg, Andreas Schäfferling, Jürgen Schleef (Bio-Station GT/BI), Wolfgang Strototte, Dirk Wegener, Nele Wolter, Sarah Zimmer.

Die Karten in Anhang I fertigte Birk Härtel (Freiberg/Sa.) an. Den Fotografien in Anhang II sind die Namen der Bildautoren beigefügt.

Gedankt wird Wolfgang Beisenherz, Ina Härtel und Birk Härtel für die Durchsicht des Manuskripts in verschiedenen Stadien der Entstehung.

2. Methode

Gemäß der Erfassung im Jahre 2001 (Beisenherz et al. 2003) gab es folgende Vorgaben:

A. Jedes Gewässer sollte mindestens einmal im April, Mai und Juni aufgesucht werden. Bei der Anwesenheit von Reiherenten wurde wegen der späten Brutzeit dieser Art das Gewässer auch noch später im Jahr aufgesucht.

B. Erfasst wurde die Anwesenheit von Tauchern, Kormoranen, Reihern, Entenartigen, Rallen, Limikolen und Möwen, optional auch von ans Wasser gebundenen Singvögeln.
Gemäß den Kriterien der Erfassung im Jahr 2001 (Beisenherz et al. 2003) galt: Als Brutpaar wurden Vögel eingestuft, wenn sie am Nest oder mit noch nicht flüggen Jungen beobachtet wurden. Gleichfalls wurde von einem Brutpaar ausgegangen, wenn an zwei Beobachtungstagen brutverdächtiges Verhalten beobachtet wurde. Hierbei galt für
- den Zwergtaucher: Duettgesang, Revierverteidigung, Balzverhalten,
- den Haubentaucher: Revierverteidigung, Schwimmen ins Röhricht,
- das Teichhuhn: Revierverteidigung, rufen des Männchens,
- das Blässhuhn: Revierverteidigung, Schwimmen ins Röhricht,
- die Wasserralle: Rufe aus dem Röhricht,
- Singvögel: Zweimaliges Singen, Revierverhalten.

Als Gastvögel eingestuft wurden Vögel, die sich im Gebiet während des Kartierungszeitraumes aufhielten, aber nicht zur Brut schritten (Reiher, Kormorane etc.). Daher kommt beispielsweise bei der Stockente die Doppeleinordnung „Brutvogel“ und „Gastvogel“ am gleichen Gewässer vor. Die

Anwesenheit von „Exoten“ und „Hausgeflügel“ wurde ebenfalls registriert.

C. Die Gewässer sollten beschrieben werden. Einige Regen- oder Hochwasserrückhaltebecken besitzen ein stehendes Gewässer oder sind als Trockenbecken angelegt. Einige noch 2001 vorhandene Gewässer sind verlandet oder trockengelegt. Der Sommer 2018 führte in einigen Gewässern zu starken Wasserspiegelschwankungen, die bis zum Austrocknen des Stillgewässers führen konnten. Daher wird die aus Luftbildern und der DGK5 sich ergebende Wasserfläche als Grundlage für Gewässergröße und Uferlänge genommen. Die aktuelle Nutzung, die Gestaltung der Uferränder und das Vorhandensein von Schwimmpflanzen werden gleichfalls beschrieben.
Die Angaben der Mitarbeiter wurden zusammengestellt, ergänzt und anschließend zweimal zur Kontrolle zurückgeschickt.

3. Ergebnisse

3.1 Kurzbeschreibung der Gewässer

Die Beschreibung der Gewässer ist nach folgendem Muster aufgebaut:

- Gewässernummer (nach Stadtbezirken getrennt vergeben, s. Karten in Anhang I),
- Name des Gewässers (offiziell oder nach Lage),
- Gewässertyp Entstehung und Nutzungsart
- Koordinaten: Längengrad, Breitengrad (im Allgemeinen der westlichste Punkt des Gewässers in Grad mit Dezimalstellen),
- Größe des Gewässers,
- Uferlänge,
- Name des / der Kartierenden (Bearbeiter),
- Beschreibung: Uferränder, Wegeführung, Zustand des Gewässers, Inseln, Umgebung des Gewässers, Besonderheiten, Angaben zu einzelnen Vogelarten,
- Brutvögel: Angabe der Zahl der Paare (BP) und die letzte festgestellte Jungenzahl (Jv). Bei Mehrfachbruten werden diese aufgelistet (z. B. Teichhuhn). Auch wenn Entenweibchen alleine brüten und die Jungen führen, wird von „Brutpaar“ (BP) gesprochen.
- Gastvögel werden aufgeführt und die maximale Anzahl der festgestellten Tiere, in einigen Fällen nach Männchen und Weibchen getrennt (M, W) mitgeteilt.

Wo eine Teichgruppe summarisch kartiert wurde, wird meist die Größe jedes Gewässers einzeln aufgeführt. Die Zahl der erfassten Vögel wird für die gesamte Teichgruppe angegeben, wenn eine genaue Zuordnung nicht möglich ist.

Die Lage des Gewässers ist den Karten in Anhang I zu entnehmen, Bilder ausgewählter Gewässer sind in Anhang II.

3.2 Liste der Gewässer mit Kurzbeschreibung

Nr.: **Bra01**
Name: **Abgrabung Meyer zu Bentrup**
Gewässertyp: Baggersee
Koordinaten: N52.006729°, E8.462769°
Größe: ca. 2 ha
Uferlänge: 900 m
Bearbeiter: Meinolf Ottensmann
Ufergebüsch fehlt. Die Gesamtabgrabung beträgt ca. 6 ha. Im weiteren Umfeld liegen Grünland, Äcker, Gehölzstreifen. Direkt angrenzend befinden sich ein Campingplatz und ein Obstbetrieb (Treibhäuser). Die Rothalsgänse und Graukopfgänse (auch Kronenkraniche) gehören zum Campingplatz.
Brutvögel
Stockente: 1 BP, Flussregenpfeifer: 2 BP
Gastvögel
Kanadagans (4), Rothalsgans (2), Graukopfgans (2–3), Nilgans (1–4), Stockente (4), Reiherente (1M, 1W), Kiebitz (1M), Bruchwasserläufer (2), Lachmöwe (viele)

Nr.: **Bra02**
Name: **Niemöllers Teich**
Gewässertyp: Stauteich (Lutter), Mühlteich
Koordinaten: N51.983696°, E8.469647°
Größe: 0,95 ha
Uferlänge: 370 m
Bearbeiter: Meinolf Ottensmann
Die Gebüsche und Bäume umschließen fast das gesamte Ufer. Vom Südwesten her ist das Gewässer einsehbar. Am östlichen Ufer nimmt Röhricht circa 20 m des Ufers ein. Im Süden und Westen grenzen die Wiener Straße und Niemöllershof an das Gebiet. Im näheren Umfeld sind neben Wald und Grünland auch Industrie und Wohngebäude (Gehöft, alte Mühle).
Brutvögel
Wasseramsel: 1BP, Teichrohrsänger: 1BP, Sumpfrohrsänger: 1BP, Rohrammer: 1
Gastvögel
Kanadagans (2), Stockente (6), Reiherente (1M, 1W), Wasserralle (1)

Nr.: **Bra03**
Name: **Mühlenteich/Umlohstraße**
Gewässertyp: Stauteich (Lutter), Mühlteich, Angelteich
Koordinaten: N51.979055°, E8.452456°
Größe: 1,7 ha
Uferlänge: 500 m
Bearbeiter: Meinolf Ottensmann
Das offene Gewässer hat nur wenige Bäume am Ostufer, direkt am Ufer verläuft ein Weg. Der Teich ist von Äckern, Gehölzen und Gewerbebereichen umgeben. Nur am Nordostufer liegen keine Straßen/Zuwege an.
Brutvögel
Keine.
Gastvögel
Keine

Nr.: **Bra04**
Name: **See am Austerweg**
Gewässertyp: Stauteich (Lutter) ehemaliger Fischteich
Koordinaten: N51.965322°, E8.443832°
Größe: 0,8 ha
Uferlänge: 480 m
Bearbeiter: Meinolf Ottensmann
Das Gewässer ist umzäunt. Gehölze schirmen (ausgenommen das Nordufer) gegen das Umland (Ackerland) ab. Der Austerweg verläuft in etwas Abstand zum Ostufer. Circa 250 m des Ufers nimmt Röhricht ein.
Brutvögel
Zwergtaucher: 2BP (mind. ein erfolgreiches), Reiherente: 1BP, Teichrohrsänger: 1BP
Gastvögel
Blässhuhn (4)

Nr.: **Bra05–12**
Name: **Stauteiche im Luttertal (Quellteich bis Heinemannstraße)**
Gewässertyp: Stauteiche

Teich	Größe	Koordinaten
Bra05	0,58 ha	N51.998251°, E8.495789°
Bra06	0,27 ha	N51.996535°, E8.488210°
Bra07	0,52 ha	N51.995692°, E8.487836°
Bra08	0,29 ha	N51.995161°, E8.486777°
Bra09	0,33 ha	N51.994323°, E8.487553°
Bra10	0,21 ha	N51.990838°, E8.482693°
Bra11	0,77 ha	N51.989924°, E8.480062°
Bra12	0,10 ha	N51.989468°, E8.480007°

Bearbeiter: Meinolf Ottensmann
Die Teiche liegen im Luttertal in parkartiger Umgebung. Die Teichufer sind im Schnitt zu 50 % mit Ufergehölzen umgeben. Wege führen dicht am Ufer entlang. Das Umfeld ist durch Siedlungs- und Gewerbeflächen geprägt.
Brutvögel
Stockente: 1BP, Blässhuhn: 5BP, Teichhuhn: 1BP
Gastvögel
Stockente, Wasseramsel

Nr. **Bra13**
Name: **Teich am Bockschatzhof**
Gewässertyp: Stauteich (Grippenbach), Doppelteich
Koordinaten: N51.973577°, E8.492137°
Größe: 2,9 ha + 0,4 ha
Uferlänge: 1.100 m + 320 m
Bearbeiter: Michael u. J. Pfenningschmidt, Meinolf Ottensmann, Frank Püchel-Wieling

Das Teichgelände wird intensiv als Naherholungsgebiet genutzt. Verlandungszonen weisen Röhricht auf, Ufer werden auf größeren Abschnitten von Gehölzen abgeschirmt. Wege laufen rundum. Wald und Park umgeben den Teich. Die Eisenbahnlinie Köln-Hannover berührt das Gebiet.

Brutvögel

Kanadagans: 1BP (1Jv), Nilgans: 1BP (4Jv), Stockente: 1BP (4Jv), Blässhuhn: 1BP (2Jv), Teichhuhn: 1BP, Teichrohrsänger: 2BP

Gastvögel

Kormoran (3), Graureiher (1), Silberreiher (1), Kanadagans (2), Stockente (10), Pfeifente (1M), Blässhuhn (5), Waldwasserläufer (1), Lachmöwe (1), Eisvogel (1), Gebirgsstelze (1)

Nr.: **Dor01**
Name: **Teich im Wellensiek**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N52.038572°, E8.484929°
Größe: 0,04 ha
Uferlänge: 80 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Der Teich ist von Bäumen und Büschen umgeben und völlig verschattet. Die Wasseroberfläche ist mit Treibsel bedeckt.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (1M)

Nr.: **Dor02**
Name: **Teich am westlichen Zehlendorfer Damm**
Gewässertyp: Stauteich, Parkteich, Laichgewässer
Koordinaten: N52.041287°, E8.477479°
Größe: 0,03 ha
Uferlänge: 70 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Der Teich liegt nahe des Zehlendorfer Dammes und der Werther Straße. Bäume und Gebüsch säumen neben etwas Röhricht das Ufer. Wasserlinsen bedecken die Wasseroberfläche. Der umgebende Park ist recht dicht mit Bäumen bepflanzt.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Keine

Nr.: **Dor03**
Name: **Teich, Höfeweg 2**
Gewässertyp: Fischteich
Koordinaten: N52.044247°, E8.467879°
Größe: 0,07 ha
Uferlänge: 20 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Das an zwei Seiten ummauerte Gewässer direkt am Johannisbach wird am Ufer von zwei Bäumen beschattet. Wasserlinsen und Treibsel bedecken Teile der Wasserfläche. Rasen umgibt den Teich. Im weiteren Umfeld sind Hofgebäude, Grünland, Acker und das Dornberger Freibad.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Keine

Nr.: **Dor04**
Name: **Teich Oberwittler**
Gewässertyp: Stauteich (Johannisbach), Fischteich
Koordinaten: N52.048788°, E8.474945°
Größe: 0,45 ha
Uferlänge: 420 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Der Teich besitzt eine ausgedehnte Verlandungszone mit Buchten und eine Insel. Die Ufer sind zu circa 50 % mit Büschen und Bäumen umgeben. Das weitere Umfeld wird durch Hofgebäude, Rasen und Ackerland geprägt. Der Teich ist mit fortschreitender Vegetationszeit nicht mehr einsehbar.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Kanadagans (2), Stockente (einige)

Nr.: **Dor05**
Name: **Waldteich nördlich Oberwittler**
Gewässertyp: Waldteich am Johannisbach

Koordinaten: N52.050587°, E8.477108°
Größe: 0,1 ha
Uferlänge: 140 m
Bearbeiter: Rainer Massmann
Der von Wald umgebene, schlammige Teich wird völlig beschattet. Treibsel und wenige Wasserlinsen schwimmen auf dem Wasser.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Stockenten (1M, 1W) im April auf Nistplatzsuche

Nr.: Dor06
Name: Teich Hainteichstraße
Gewässertyp: Gartenteich
Koordinaten: N52.058967°, E8.503709°
Größe: 0,4 ha
Uferlänge: 250 m
Bearbeiter: Rainer Massmann
Der Gartenteich auf eingezäuntem Privatgrund ist ab Mai nicht mehr einsehbar. Die Ufer sind dicht mit Bäumen und Sträuchern aber auch Röhricht bewachsen. Die Insel wird wohl mittels eines Floßes häufiger angefahren. Hainteichstraße und Babenhauser Straße schließen das Gelände nach Westen und Norden ab. Nördlich der Babenhauser Straße liegen Ackerflächen als Kontrast zur umgebenden Wohnsiedlung.
Brutvögel
Kanadagans: 1BP
Gastvögel
Stockente (1M,1W), Blässhuhn (1), Teichhuhn (1–2)

Nr.: Dor07
Name: Rückhaltebecken Zehlendorfer Damm
Gewässertyp: sumpfige Kuhle, Rückhaltebecken
Koordinaten: N52.045780°, E8.482542°
Größe: 0,4 ha
Uferlänge: 250 m
Bearbeiter: Rainer Massmann
Als Rückhaltebecken ist das Gebiet eingezäunt und besitzt wenig offene Wasserflächen. Röhricht und Schlammbänke dominieren derzeit das Gebiet. Im näheren Umfeld liegen Wohnsiedlungen, der Zehlendorfer Damm, die Wendeschleife der Stadtbahn und parkartiges Gelände.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Stockente (1M), Teichhuhn (1)

Nr.: Dor08
Name: Meyer zu Hoberge
Gewässertyp: Hofteich mit großer zentraler Insel (400 m²)
Koordinaten: N52.024728°, E8.453786°
Größe: 0,17 ha
Uferlänge: 152 m
Bearbeiter: Frank Püchel-Wieling
Der Teich wird fast rundum von Gehölzen eingefasst. Die Insel ist dicht bewachsen. Wege verlaufen östlich und nördlich des Teiches. Die Umgebung ist von Hofbauten und dem Golfplatz geprägt.
Brutvögel
Teichhuhn: 1 BP (3Jv)
Gastvögel
Stockente (2M)

Nr.: Dor09
Name: Hofteich Möller
Gewässertyp: Stauteich (Johannisbach), ehemaliger Mühlteich
Koordinaten: N52.056777°, E8.488926°
Größe: 0,17 ha
Uferlänge: 161 m
Bearbeiter: Dirk Wegener
Die Ufer sind nur zu circa 10 % mit Gehölzen bewachsen. Eine Insel von circa 160 m² liegt zentral im Gewässer. Umgeben ist der Teich von einer Pferdeweide und Hofflächen. Ein Fahrweg (Bavostraße) berührt das Gewässer am Ostufer.
Brutvögel
Kanadagans: 1BP (7Jv), Nilgans: 1BP (3Jv), Teichhuhn: 1BP (1Jv)
Gastvögel
Stockente (14), Nilgans (2)

Nr.: **Dor10–12**
Name: **Siekteiche nördlich der Immermannstraße**
Gewässertyp: drei Stauteiche, ehemalige Fischteiche

Teich	Größe	Uferl.	Koordinaten
Dor10	0,14 ha	299 m	N52.061450°, E8.487533°
Dor11	0,06 ha	105 m	N52.062585°, E8.489679°
Dor12	0,05 ha	100 m	N52.062759°, E8.490243°

Bearbeiter: Dirk Wegener
Der Teich Dor10 ist zu 50 %, die Teiche Dor11 und Dor12 komplett mit dichtem Gebüsch und Bäumen umgeben. Südlich des Sieks ist ein geschlossenes Wohngebiet, nördlich liegen Ackerflächen.
Brutvögel
Teichhuhn: 1BP, Blässhuhn: 1BP
Gastvögel
Nilgans (3), Stockente (3)

Nr.: **Dor13**
Name: **Angelteich Deppendorf, Ronsieksfeld**
Gewässertyp: Stauteich, Angelteich
Koordinaten: N52.067870°, E8.459411°
Größe: 0,78 ha
Uferlänge: 480 m
Bearbeiter: Holger Bekel, Andreas Schäfferling
Das Ufer wird zum Zweck des Angelns rundum betreten. Die Bepflanzung ist sehr lückenhaft. Durch weitere Gehölze wird das Gebiet gegen das Umland (Felder nordwestlich und Siedlung südöstlich) abgeschirmt.
Brutvögel
Kanadagans: 1BP (7Jv), Blässhuhn: 2BP, Teichhuhn: 1BP
Gastvögel
Keine

Nr.: **Dor14**
Name: **Hasbach Mühlenteich**
Gewässertyp: Stauteich (Hasbach), ehemaliger Mühlenteich
Koordinaten: N52.060658°, E8.468976°
Größe: 0,38 ha
Uferlänge: 290 m
Bearbeiter: Holger Bekel, Andreas Schäfferling
Der Teich ist zu 90 % mit Ufergehölz umgeben. Im Norden und Westen grenzen eine Straße und ein alter Wirtschaftsweg an das Gebiet. Neben einem Wohnhaus und Gehöft sind rundum Äcker und Grünland.
Brutvögel
Blässhuhn: 2BP, Teichhuhn: 1BP
Gastvögel
Stockente (3), Reiherente (4)

Nr.: **Dor15**
Name: **Regenrückhaltebecken am Wiesental**
Gewässertyp: Regenrückhaltebecken, Trockenbecken
Koordinaten: N52.060766°, E8.483562°
Größe: 0 ha, max. 0,25 ha
Bearbeiter: Holger Bekel, Andreas Schäfferling
Die Fläche des Beckens ist fast vollständig mit Grünland und Hochstauden bewachsen. Im Umland dominieren Ackerflächen und Grünland. Die Siedlung „Hollensiek" schließt sich in Südwesten an. Nördlich des Beckens liegen Fischteiche.
Brutvögel
Sumpfrohrsänger: 1BP, Wiesenschafstelze: 1BP
Gastvögel
Keine

Nr.: **Gad01**
Name: **Teich am Karl-Siebold-Weg**
Gewässertyp: Regenrückhaltebecken
Koordinaten: N52.005387°, E8.528844°
Größe: 0,14 ha
Uferlänge: 240 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Das Gewässer ist stark verlandet. Einige Bereiche sind mit Weiden und Schilf zugewachsen. Die Uferbereiche und Dämme sind dicht mit Bäumen (Stammdurchmesser bis über 30 cm) und Büschen bewachsen.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Graureiher (1)

Nr.: **Gad02**
Name: **Rückhaltebecken am Bauhofweg**
Gewässertyp: Rückhaltebecken
Koordinaten: N52.005661°, E8.523893°
Größe: 0 ha, max. 0,38 ha
Uferlänge: max. 250 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Als Trockenbecken wird das Gewässer nur im Bedarfsfall geflutet. Der Beckengrund ist mit Hochstauden bewachsen.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Gad03**
Name: **Parkteich Bethel**
Gewässertyp: Stauteich (Kerchbach)
Koordinaten: N52.003560°, E8.524975°
Größe: 1,08 ha
Uferlänge: 430 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
In der Parklandschaft am Quellenhofweg gelegen ist der Parkteich rundum von einem Spazierweg umgeben. Zu rund 40 % wird das Ufer durch dichtes Gebüsch abgeschirmt. Eine Nistinsel (230 m^2) mit Nisthütten liegt nahe des Nordufers. Eine Fontäne ist installiert. Die Kanadagänse brüteten auf der Insel. Das Gebiet wird von Joggern, Hundebesitzern und Erholungssuchenden genutzt. Fütterungen der Wasservögel finden im Sommer anscheinend selten statt.
Brutvögel
Kanadagans: 1BP (7Jv), Teichhuhn: 2BP (4Jv+1 Vogel auf Nest)
Gastvögel
Graureiher (1), Stockente (2M, 3W), Teichhuhn

Nr.: **Gad04**
Name: **Rückhaltebecken mit Stillgewässer**
Gewässertyp: Rückhaltebecken mit kleinem Flachgewässer (Kerchbach)
Koordinate: N52.002280°, E8.528085°
Größe: 0,03 ha, max. 0,2 ha
Uferlänge: 70 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Das Ufer wird zu je einem Drittel von Waldsaum, Gebüsch und Hochstauden eingenommen. Südlich des Gewässers verläuft der Quellenhofweg.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Stockente (2)

Nr.: **Gad05**
Name: **Teich am Wickenkamp**
Gewässertyp: Teich mit Überlauf
Koordinaten: N52.001361°, E8.528762°
Größe: 0,05 ha
Uferlänge: 72 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Besonderer Uferbewuchs fehlt. Umgeben ist der Stauteich von Grünland und nahe das Nordufers liegt der Quellenhofweg.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Kanadagans (2), Stockente (2)

Nr.: **Gad06**
Name: **Quellenhofteich**
Gewässertyp: Stau an Hofzufahrt (Kerchbach)
Koordinaten: N52.000397°, E8.530327°
Größe: 0,01 ha
Uferlänge: 48 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Das kleine, stark verschlammte Gewässer ist von Bäumen und Gebüschen dicht umschlossen.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Gad07**
Name: **Teich am Bohnenbach**
Gewässertyp: Stauteich (Bohnenbach)
Koordinaten: N51.999918°, E8.534809°
Größe: 0,05 ha
Uferlänge: 90 m
Bearbeiter: Heiner Härtel

Umgeben von Grünland sind die Ufer (ausgenommen die Ostseite) durch dichtes Gesträuch abgeschirmt. Ein Wanderweg liegt nahe des Südufers. Der Teich ist schlecht einsehbar.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (1M)

Nr.: **Gad08**
Name: **Bohnenbachstau / Ebenezer**
Gewässertyp: Stauteich (Bohnenbach)
Koordinaten: N52.004740°, E8.530832°
Größe: 0,01 ha
Uferlänge: 50 m
Bearbeiter: Heiner Härtel

Auf rund 40 m sind die Ufer dichtbewachsen. Ein Weg verläuft auf der Ostseite. Im Bereich des Zulaufs ist eine Sitzgruppe. Das Gewässer ist stark verschlammt und verlandet.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Keine

Nr.: **Gad09**
Name: **Teich an der Uhlandstraße**
Gewässertyp: Stauteich (Fußbach)
Koordinaten: N52.018954°, E8.512828°
Größe: 0,19 ha
Uferlänge: 190 m
Bearbeiter: Frank Püchel-Wieling

Der Teich besitzt eine kleine Insel (20 m^2) mit Bruthütte. Im nördlichen Bereich ist eine Röhrichtzone. Gebüsch und Bäume konzentrieren sich auf das Westufer. Ein Uferweg verläuft am Ostufer. Umgeben ist der Teich von einer gepflegten Parklandschaft.

Brutvögel

Kanadagans: 1BP (7Jv), Teichhuhn: 1BP (2Jv), Gebirgsstelze: 1BP

Gastvögel

Stockente (3M, 1W)

Nr.: **Gad10+11**
Name: **Teiche beiderseits der Straße „Am Steinbrink“**
Koordinaten: N52.019675°, E8.509427°
Gewässertyp: Stauteich

Teich	Größe	Uferlänge
Gad10	0,06 ha	170 m
Gad11	0,01 ha	38 m

Bearbeiter: Frank Püchel-Wieling

Das Umfeld ist vorwiegend durch Wald geprägt. Stellenweise ist im Uferbereich Gebüsch. Uferwege sind vorhanden.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (1M)

Nr.: **Gad12**
Name: **Östlicher Tierparkteich an den Straßen Johannistal, Dornberger Straße**
Gewässertyp: Stauteich (Fußbach)
Koordinaten: N52.022530°, E8.503632°
Größe: 0,19 ha
Uferlänge: 190 m
Bearbeiter: Frank Püchel-Wieling

Entlang des Westufers wachsen Bäume und Gebüsch. Abgeschirmt wird der Teich durch Gehölze. Im Süden verläuft der Besucherweg des Tierparks. Zur Gestaltung durch den Tierpark gehören neben einer kleinen Insel Park, Wald und Tiergehege (Weideland).

Brutvögel

Kanadagans: 1BP (5Jv), Stockente: 2Bp (2Jv+5Jv)

Gastvögel

Kanadagans (2), Stockente (8), Hausente (1), Reiherente (3M, 1W)

Nr.: **Hep01+02**
Name: **Zwei Teiche am Guntenhof**
Gewässertyp: Stauteiche
Koordinaten: N52.081624°, E8.595573°

Teich	Größe	Uferlänge
Hep01	0,11 ha	131 m
Hep02	0,07 ha	94 m

Bearbeiter: Giovanna Birnbaum

Beide Teiche liegen auf Privatgrund. Die Ufer sind zu einem Viertel bis Drittel mit Gehölzen bestanden. Auf der Nordseite liegt ein Uferweg. Ein dritter Teich weiter östlich ist nicht einsehbar.

Brutvögel

Kanadagans: 1BP (5Jv)

Gastvögel

Kanadagans (3), Stockente (1M,1W), Stock-x Hausente (1), Blässhuhn (2)

Nr.: **Hep03**
Name: **Teich Brakhofstraße**
Gewässertyp: Teich
Koordinaten: N52.073945°, E8.608889°
Größe: 0,09 ha
Uferlänge: 117 m
Bearbeiter: Giovanna Birnbaum

Der von dichtem Gehölz und hohen Bäumen gesäumte Teich liegt auf Privatgelände, das nicht eingesehen werden kann.

Nr.: **Hep04**
Name: **Teich „Am Bohnenkamp“**
Gewässertyp: Teich
Koordinaten: N52.074960°, E8.604424°
Größe: 0,14 ha
Uferlänge: 170 m
Bearbeiter: Giovanna Birnbaum

Der Teich liegt direkt nördlich der Straße „Am Bohnenkamp“. Die Ufer sind zu 90 % bewachsen. Ein Trampelpfad führt beim Gehöft in die Siedlung. Von Südosten ist der Teich einsehbar. Wasservögel werden gefüttert.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (> 60)

Nr.: **Hep05–10**
Name: **„Sieben Teiche“**
Gewässertyp: Stauteiche (Sieben-Teiche-Bach)

Teich	Größe	Uferl.	Koordinaten
Hep05	0,03 ha	78 m	N52.075846°, E8.590515°
Hep06	0,04 ha	80 m	N52.075761°, E8.590878°
Hep07	0,03 ha	71 m	N52.075668°, E8.591361°
Hep08	0,04 ha	80 m	N52.075562°, E8.591690°
Hep09	0,10 ha	154 m	N52.075452°, E8.592208°
Hep10	0,15 ha	160 m	N52.075302°, E8.593689°

Bearbeiter: Giovanna Birnbaum

Die Teiche sind vom Wald im Siek umgeben. Wege kreuzen das Teichgebiet, das als Naherholungsgebiet dient. Weiter westlich war früher ein weiterer Teich (Gebietsname).

Brutvögel

Hep09: Stockente (1BP, 3Jv),
Hep10: Stockente (1BP, 3Jv)

Gastvögel

Stockente

Nr.: **Hep11**
Name: **Teich westl. Altenhagener Friedhof**
Gewässertyp: Quellteich, Stau
Koordinaten: N52.054309°, E8.624324°
Größe: 0,19 ha
Uferlänge: 170 m
Bearbeiter: Heiner Härtel

Der Teich mit Brutinsel (120 m^2) ist von Wald mit dichter Strauchschicht umgeben. Am westlichen Ufer führt ein Trampelpfad entlang.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (7)

Nr.: **Hep12**
Name: **Teich westl. Quellteich Altenhagener Friedhof**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N52.054355°, E8.623666°
Größe: 0,04 ha
Uferlänge: 91 m
Bearbeiter: Heiner Härtel

Die Wasserfläche ist vollständig mit Wasserlinsen bedeckt. Das Gewässer ist vollständig von Wald mit dichter Strauchschicht umgeben. Das Ostufer wird von einem Trampelpfad berührt.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Keine

Nr.: **Hep13**
Name: **Großer Teich Heeper Fichten**
Gewässertyp: Stauteich (Holzbach)
Koordinaten: N52.033475°, E8.583976°
Größe: 1,01 ha
Uferlänge: 380 m
Bearbeiter: Marieluise Bongards, Heiner Härtel

Das Gewässer ist verschlammt und mit Müll verdreckt. Es besitzt eine fast geschlossene Decke aus Algen und Wasserlinsen. Das nördliche Ufer ist durch einen Waldweg, das südliche durch Parkrasen leicht zugänglich. Das Westufer wird von dichtem Gebüsch eingenommen, ansonsten wachsen im Uferbereich Bäume. Der südlich anschließende Parkrasen wird ausgiebig zum Lagern und Grillen genutzt.

Brutvögel
Kanadagans: 1BP (3Jv), Stockente: 1BP (6Jv), Blässhuhn: 2BP (7Jv+3Jv+Nest), Teichhuhn: 1BP.

Gastvögel
Stockente, Reiherente (2M, 2W)

Nr.: **Hep14**
Name: **Teich im Oldentruper Park**
Gewässertyp: Stauteich (Stieghorster Bach), Parkteich
Koordinaten: N52.013253°, 8.604774°
Größe: 0,59 ha
Uferlänge: 440 m
Bearbeiter: Marieluise Bongards

Neben 20 m Uferröhricht werden 70 % des Ufers von Gehölzen eingenommen. Der Parkweg umrundet das Gewässer in einiger Entfernung. Die Teichhuhnbrut war wahrscheinlich erfolglos. Eingerahmt wird der Park durch Wohnsiedlungen.

Brutvögel
Teichhuhn: 1BP (0Jv)

Gastvögel
Graureiher (1), Kanadagans (4), Stockente (7)

Nr.: **Hep15+16**
Name: **Oelteich und Lübrasser Hofteich (Mühlteich)**
Gewässertyp: Stauteiche (Oldentruper Bach), Parkteich
Größe: 0,44 ha + 0,17 ha
Uferlänge: 240m + 200m

Teich	Größe	Uferl.	Koordinaten
Hep15	0,44ha	240m	N52.024062°, E8.612648°
Hep16	0,17ha	200m	N52.025771°, E8.612837°

Bearbeiter: Marieluise Bongards

Der Lübrasser Hofteich (ehem. Mühlteich) grenzt an den Lübrasser Weg. Das Ostufer ist befestigt. Rund 50 % des Ufers wird von Gehölzen (Bäumen) gesäumt. Der stark verschlammte Ölteich besitzt einen Rundweg, der nur am Westufer auf Distanz gehalten wird. Rund 90 % des Ufers wird von stellenweise dichtem Gehölz und Parkbäumen eingefasst. Einzelne umgestürzte Bäume liegen im Teich.

Brutvögel
Blässhuhn: 1BP (0Jv)

Gastvögel
Stockente (25)

Nr.: **Hep17**
Name: **Meyer zu Heepen, Leithenhof**
Gewässertyp: zwei Stauteiche (Lutter) früher Mühlteich, Hofteich und Gräfte
Koordinaten: N52.029915°, E8.589279°
Größe: 0,5 ha
Uferlänge: 280 m (Hofteich, Gräfte)
Größe: 0,9 ha
Uferlänge: 595 m (ehem. Mühlteich)
Bearbeiter: Heinz u. Marieluise Bongards

Der Hofteich ist von wenig Gebüsch gesäumt. An ihn grenzen im Westen die Hofgebäude, Nord- und Ostufer werden von einem Weg gesäumt.

Der ehemalige Mühlteich ist zu 90 % von Gebüsch und Wald umgeben. Am Ostufer wird er von einem Weg berührt. Die Nutzung ist eingestellt und die Verlandung ist weit fortgeschritten. Im Sommer 2018 war der Teich ohne Wasser.

Im näheren Umfeld liegen Altenheime. Das Gebiet wird aufgrund seiner Lage und der

parkähnlichen Gestaltung von Erholungssuchenden gerne aufgesucht.

Brutvogel

Stockente: 1 BP (6Jv), Blässhuhn: 2 BP (6Jv+5Jv), Teichhuhn: 1 BP (2Jv), Gebirgs-stelze: 1 BP

Gastvogel

Graureiher (5), Kanadagans (2), Nilgans (2), Stockente (> 20), Eisvogel (1), Wasseramsel (1)

Nr.: **Hep18**
Name: **Mühlteich zu Bentrup**
Gewässertyp: Stauteich (Windwehe), ehem. Mühlteich
Koordinaten: N52.026916°, E8.628264°
Größe: 0,25 ha
Uferlänge: 280 m
Bearbeiter: Marieluise Bongards

Zwischen Hofanlage und Salzufler Straße liegt der im Süden von Baumgehölz gesäumte Teich. An der ehemaligen Mühle im Westen ragt eine Plattform des Cafés in den Teich. Hier ist ein regelmäßig besetzter Brutplatz des Höckerschwans, im Jahr 2018 ohne Brutversuch. Am 10.06. saß eine Schmuckschildkröte auf dem Blässhuhnnest, vielleicht die Ursache für die mehrfach erfolglosen Brutversuche?

Brutvögel

Blässhuhn: 1BP (0Jv)

Gastvögel

Höckerschwan (2)

Nr.: **Hep19**
Name: **Teiche am Ostring**
Gewässertyp: Regenrückhaltebecken mit Dauerstau
Koordinaten: N52.011167°, E8.616588°
Größe: 0,6 ha
Uferlänge: 330 m
Bearbeiter: Marieluise Bongards

Rund 90 % des Ufers der ehemaligen Fischteiche ist mit Büschen und Bäumen bewachsen. Nahe des Westufers fließt der Oldentruper Bach, im Süden läuft der Ostring. Ein Gehweg führt mit Abstand im Osten vorbei. Nur zwei oder drei kleine Uferstellen sind zugänglich. In früheren Jahren gab es hier mehrfach Zwergtaucherbruten.

Brutvögel

Stockente: 1BP (6Jv), Blässhuhn: 3BP (6Jv+ 1Jv+3Jv), Teichhuhn: 1BP

Gastvögel

Kanadagans (2ad.+3Jv), Stockente (4)

Nr.: **Hep20**
Name: **ehem. Freibad Heepen**
Gewässertyp: Stauteich (Oldentruper Bach)
Koordinaten: N52.028609°, E8.617210°
Bearbeiter: Marieluise Bongards

Das ehemalige Bad ist mittlerweile verlandet.

Nr.: **Hep21**
Name: **Teich Speckmann**
Gewässertyp: Stauteich (Baderbach)
Koordinaten: N52.013255°, E8.585379°
Bearbeiter: Marieluise Bongards

Im Wald gelegener Teich, mittlerweile verlandet.

Nr.: **Hep22**
Name: **Teich Potsdamer Straße/ Meyerbach**
Gewässertyp: Stauteich (Meyerbach)
Koordinaten: N52.007902°, E8.604991°
Bearbeiter: Marieluise Bongards

Im Jahr 2018 fanden an dem Gewässer umfangreiche Bauarbeiten statt.

Nr.: **Hep23-25**
Name: **Kleingewässer in der Johannisbachaue**
Gewässertyp: Kleingewässer

Teich	Größe	Uferl.	Koordinaten
Hep23	0,05 ha	92 m	N52.057009°, E8.584687°
Hep24	0,04 ha	78 m	N52.055833°, E8.586073°
Hep25	0,03 ha	65 m	N52.056189°, E8.582181°

Bearbeiter: Simon Brockmeyer

Die Teiche liegen in von Heckrindern beweidetem Grünland. Hep25 stößt an einen nördlich gelegenen Gehölzstreifen. Die Gewässer sind im Juni schlecht einsehbar.

Brutvögel

Graugans: 1BP (1Jv)

Gastvögel

Graureiher (1), Kanadagans (4), Graugans (12), Nilgans (2), Stockente (4M, 1W)

Nr.: **Jöl01**
Name: **Teich nördlich Belzweg 172**
Gewässertyp: Fischteich
Koordinaten: N52.094960°, E8.561181°
Größe: 0,37 ha
Uferlänge: 600 m
Bearbeiter: Rebekka Rasche
Das Ufer ist zu 50 % von dichtem Gehölz gesäumt. Umschlossen wird der Teich rundum von Bäumen und kleineren Gehölzen. Das Umfeld ist von Agrarland und Wäldchen geprägt. Der Belzweg verläuft südlich und östlich des Teiches. Der Teich ist von öffentlichen Wegen nur teilweise einsehbar.
Brutvögel
Stockente: 1BP (3Jv)
Gastvögel
Blässhuhn (1)

Nr.: **Jöl02–04**
Name: **drei Teiche Upmeier zu Belzen**
Gewässertyp: Stauteiche (Belzbach), Fischteiche

Teich	Größe	Uferl.	Koordinaten
Jöl02	1,00 ha	380 m	N52.092781°, E8.553743°
Jöl03	1,38 ha	600 m	N52.093012°, E8.555599°
Jöl04	0,72 ha	351 m	N52.092958°, E8.559608°

Bearbeiter: Rebekka Rasche
Die drei Gewässer sind stellenweise von dichteren Gehölzen gesäumt, Hofzuwegungen erfolgen über die Dämme zwischen den Teichen. Äcker und Hofstellen prägen das Umland.
Brutvögel
Kanadagans: 1BP (10Jv), Stockente: 2BP (5Jv+7Jv), Blässhuhn: 1BP (5Jv)
Gastvögel
Kanadagans (12), Graugans (2), Nilgans (2), Stockente (12), Blässhuhn (8), Teichhuhn (2)

Nr.: **Jöl05**
Name: **Teich bei Haus Laarer Straße 72**
Gewässertyp: Stauteich (Jölle)
Koordinaten: N52.084280°, E8.565192°
Größe: 0,2 ha
Uferlänge: 180 m
Bearbeiter: Rebekka Rasche
Ein Teil des Gewässers ist in der Vergangenheit verfüllt worden. Ufergehölze nehmen rund 20 % des Ufers ein. Der auf Privatgelände liegende Teich dient zur Freizeitnutzung (Steg, Boot). Ein Anliegerweg ist auf der Südseite. Gegen das Umfeld (Ackerland), ist er durch Wald und Gehölze abgeschirmt.
Brutvögel
Nilgans: 1BP (1Jv)
Gastvögel
Kanadagans (2), Graugans (1)

Nr.: **Jöl06**
Name: **Teich Rottmannsbach**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N52.084986°, E8.551787°
Größe: 1,23 ha
Uferlänge: 530 m
Bearbeiter: Rebekka Rasche
Das Teichufer ist zu 50 % mit hohen Bäumen und Gebüschen gesäumt. Ein Fußweg verläuft am Nordufer. Das Gewässer ist von Ackerflächen und Wäldchen, diese in angrenzenden Siekbereichen, umgeben.
Brutvögel
Nilgans: 1BP (4Jv), Stockente: 2BP (1Jv+4Jv), Blässhuhn: 1BP (1Jv)
Gastvögel
Kanadagans (2), Stockente (4M)

Nr.: **Jöl07**
Name: **Teich Hökenbaum**
Gewässertyp: ehem. Stauteich, Fischteich
Koordinaten: N52.085314°, E8.555760°
Größe: 0 ha, ehemals: 1,6 ha und Uferlänge: 700m
Bearbeiter: Rebekka Rasche
Der ehemalige Fischteich ist trocken und völlig verschilft. Fußwege liegen nördlich und südlich der Fläche.

Nr.: **Jöl08–10**
Name: Teiche nördl. Hof Kraak
Gewässertyp: Stauteiche (Papenbach), ehem. Fischteiche
Koordinaten: N52.102243°, E8.547527°

Teich	Größe	Uferlänge
Jöl08	0,03 ha	65 m
Jöl09	0,12 ha	150 m
Jöl10	0,15 ha	147 m

Bearbeiter: Armin Deutsch

Im Umfeld der Teiche liegen Äcker, Bruchwald und das Hofgelände. Büsche und Bäume rings um die Teiche beschatten die Ufer. Auf dem angrenzenden Acker befanden sich die Kanadagänse, als eine weitere rufend über die Teiche flog. Diese kam vermutlich von dem Golfplatz im Nordosten.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Graureiher (1), Kanadagans (3), Stockenten (6), Waldwasserläufer (1)

Nr.: **Jöl11**
Name: **Teich südwestl. Hof Kraak**
Gewässertyp: Fischteich, Angelgewässer
Koordinaten: N52.100689°, E8.546415°
Größe: 0,27 ha
Uferlänge: 201 m
Bearbeiter: Armin Deutsch

Gehölze schließen etwa 60 % des Ufers ein, wobei die Südseite frei ist. Etwas Röhricht setzt sich aus Schilf und punktuell Schwertlilie zusammen. Zwei Entenhäuschen liegen hoch über dem Wasser. Im Umland finden sich Bruchwald, Pferdeweide und Ackerland.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Keine

Nr.: **Jöl12**
Name: **Teich südwestlich Niemeier**
Gewässertyp: Stauteich (Hagenbach), Angelgewässer
Koordinaten: N52.105308°, E8.531470°
Größe: 0,75 ha
Uferlänge: 410 m
Bearbeiter: Armin Deutsch

Die Südseite des Gewässers ist vollständig mit Gehölzen bestockt. Ca. 60 % der Ufer sind frei. Ein Weg verläuft am West- und Nordufer und wird regelmäßig auch von Hundebesitzern genutzt. In der Umgebung liegen Weidegrünland, Äcker und Gehölz. Die zwei Bruten der Blässhühner waren erfolglos.

Brutvögel

Stockente: 1BP (2Jv), Bläshuhn: 1BP

Gastvögel

Graureiher (1), Kanadagans (2), Stockente

Nr.: **Jöl13**
Name: **Teich nördlich Niemeier**
Gewässertyp: Stauteich (Hagenbach), Angelgewässer
Koordinaten: N52.106378°, E8.533526°
Größe: 0,64 ha
Uferlänge: 395 m
Bearbeiter: Armin Deutsch

Die 40 % Ufergehölz verteilen sich auf die Süd- und Westseite des Gewässers. Am Ostufer gibt es einige kleine Röhrichtkomplexe (Schilf, Igelkolben). Ein Weg verläuft an der West- und Nordseite und wird regelmäßig auch von Hundebesitzern genutzt. In der Umgebung liegen Weidegrünland, Äcker und Gehölz.

Brutvögel

Nilgans: 1PB (3Jv), Blässhuhn: 1BP (2Jv)

Gastvögel

Keine

Nr.: **Jöl14**
Name: **Teich nordöstlich Niemeier**
Gewässertyp: Weiher, Teich
Koordinaten: N52.107192°, E8.538513°
Größe: 0,03 ha
Uferlänge: 70 m
Bearbeiter: Armin Deutsch

Das in einer Viehweide gelegene Gewässer besitzt am Ufer einige Binsen, junge Erlen wachsen am Ufer. Spiegelkarpfen wurden in den Teich gesetzt.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (1M)

Nr.: **Jöl15**
Name: **1. Teich westlich Köcker Hof**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N52.064506°, E8.510636°
Größe: 0,17 ha
Uferlänge: 200 m
Bearbeiter: Holger Bekel, Andreas Schäfferling
Wald stößt an das Nordwestufer, sonst ist nur lückiges Gehölz vorhanden. Im Süden verläuft ein Wirtschaftsweg. Das Umfeld wird als Acker und Grünland genutzt. Der Teich wurde vor einigen Jahren entschlammt.
Brutvögel
Blässhuhn: 1BP (4Jv)
Gastvögel
Keine

Nr.: **Jöl16**
Name: **2. Teich westlich Köcker Hof**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N52.065071°, E8.507754°
Größe: 0,04 ha
Uferlänge: 100 m
Bearbeiter: Holger Bekel, Andreas Schäfferling
Wald dominiert die direkte Teichumgebung. Außerhalb des Nebensieks liegen Grün- und Ackerland. Ein Wirtschaftsweg verläuft nahe des Südufers. Eine zunehmende Verlandung ist zu beobachten.
Brutvögel
Teichhuhn: 1BP (0Jv)
Gastvögel
Keine

Nr.: **Jöl17**
Name: **Teich zwischen Köcker Hof und Jöllenbecker Straße**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N52.062604°, E8.518039°
Größe: 0,15 ha
Uferlänge: 150 m
Bearbeiter: Holger Bekel, Andreas Schäfferling
Der Teich ist rundum von Gehölzen eingeschlossen. Die Jöllenbecker Straße liegt direkt östlich des Teiches. Acker- und Gartenland schließen direkt an das Gelände an.
Brutvögel
Blässhuhn: 1BP (0Jv)
Gastvögel
Keine

Nr.: **Jöl18**
Name: **Gräftenteich am Südrand des Köcker Hofes**
Gewässertyp: ringförmiger Teich mit Insel
Koordinaten: N52.062283°, E8.514971°
Größe: 0,08 ha
Uferlänge: 106 m
Bearbeiter: Frank Püchel-Wieling
Das Ufer des kleinen Teiches, der als Ring die zentrale Insel umgibt, wird teilweise von Gehölz (Bäume, Sträucher) gesäumt. Gleiches gilt für die Insel (265 m^2), in deren Mitte ein in Rasen eigebetteter Ziergarten liegt. Die alte Jöllenbecker Straße verläuft nahe des Teichufers. Eingebettet ist das Gewässer zwischen Hofanlage und Grünland im Johannisbachtal.
Brutvögel
Teichhuhn: 1BP (5Jv)
Gastvögel
Stockente (1M, 1W)

Nr.: **Mit01**
Name: **Teich im Krankenhauspark**
Gewässertyp: Parkteich
Koordinaten: N52.014585°, E8.545486°
Größe: 0,02 ha
Uferlänge: 125 m
Bearbeiter: Helga Lubrich
Die Ufer sind mit stellenweise dichten Sträuchern gesäumt (ca. 25 %), Bänke stehen direkt am Ufer. Der Teich wird durch einen querenden Weg optisch geteilt. Der Teich dient Patienten als Ziel bei Spaziergängen.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Stockente (1M)

Nr.: **Mit02**
Name: **Schloßhofteich**
Gewässertyp: Stauteich (Schloßhofgraben)
Koordinaten: N52.036366°, E8.516512°
Größe: 0,37 ha
Uferlänge: 360 m
Bearbeiter: Rainer Massmann
Der Parkteich an der Schloßhofstraße wird von Bäumen und dichtem Gebüsch eingefasst, die Ufer sind recht steil. Ein Teil des Umfeldes wird von Park, Schrebergärten und Wohngebieten eingenommen. Außengastronomie belebt das Gebiet in den Sommermonaten erheblich.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Stockente (6), Teichhuhn (2)

Nr.: **Mit03**
Name: **Rückhaltebecken Schloßhofstraße/Melanchthonstraße**
Gewässertyp: drei schmale Rückhaltebecken (Schloßhofgraben)
Koordinaten: N52.034613°, E8.518968°
Größe: max. 0,38 ha
Uferlänge: 600 m
Bearbeiter: Rainer Massmann
Die Wasserbecken haben das Jahr über stark schwankende Wasserstände. Eingerahmt werden sie von Bäumen und Büschen. In den stark verschlammten Becken wachsen ausgedehnte Hochstaudenfluren. Das Umfeld ist durch die städtische Bebauung und im Nordwesten durch den Grünzug (Schrebergärten, Bielefelder Alm) geprägt. Ab Mai ist das Gebiet nur noch teilweise einsehbar.
Brutvögel
Stockente: 1BP (3Jv), Teichhuhn: 2BP (2Jv+?)
Gastvögel
Stockente (8), Stock-x Hausente (3)

Nr.: **Mit04**
Name: **Teich bei Brands Busch**
Gewässertyp: Stauteich, Quellteich
Koordinaten: N52.003392°, E8.543185°
Größe: 0,08 ha
Uferlänge: 117 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Das Ufer ist komplett von Bäumen und Büschen umschlossen. Rund 30 % des Ufers sind von der am nördlichen und westlichen Ufer entlangführenden „Promenade" aus zugänglich. Hier stöbern und trinken regelmäßig mehr oder weniger angeleinte Hunde. Im Mai ist die Wasseroberfläche zu 80 % mit Seerosenblättern bedeckt. Das Nest des Teichhuhns lag in einem besonders unzugänglichen Bereich am Ufer. Direkt an den Teich schließt sich das Verkehrsinstitut an (ehemals Waldhotel Brands Busch.
Brutvögel
Teichhuhn: 1BP (3Jv)
Gastvögel
Keine

Nr.: **Mit05**
Name: **Teich westl. Brands Busch**
Gewässertyp: Flachgewässer
Koordinaten: N52.004820°, E8.540595°
Größe: 0,02 ha
Uferlänge: 60 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Das Gewässer ist vollständig von Gehölz eingeschlossen und eingezäunt. Es existiert kein Freiwasser mehr, Röhricht, Schlamm und Treibsel bestimmen das Bild.. Die Verlandung ist fast abgeschlossen. Grünland als Auslaufareal für Hunde umgibt das Gebiet.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Mit06**
Name: **Teich / Promenade**
Gewässertyp: Stauteich (Kantensiekbach)
Koordinaten: N52.005680°, E8.539290°
Größe: 0,14 ha
Uferlänge: 160 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Der Anstau des kleinen Wiesenbachs wird schon seit Jahrzehnten als Bademöglichkeit für Stadthunde genutzt. Der östliche Bereich des Teiches ist durch Gehölz abgeschirmt und ist mit Seerosenblättern bedeckt (ca. 40 % der

Wasserfläche). Der Überlauf liegt einige Meter vom westlichen Ufer entfernt im Wasser. Rund 30 % des Ufers sind vom westlichen Uferweg aus bequem zugänglich. Die eher sumpfigen Wiesenstücke um den östlichen Teich geben diesem Areal etwas Ruhe. Der Bruterfolg des Teichhuhns ist ungewiss.

Brutvögel
Teichhuhn: 1BP
Gastvögel
Graureiher (1)

Nr.: **Mit07**
Name: **Teich bei den Tennisplätzen**
Gewässertyp: Stauteich (Kantensiekbach)
Koordinaten: N52.008465°, E8.535353°
Größe: 0,12 ha
Uferlänge: 220 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Der langgestreckte Teich ist sehr verschlammt und liegt am Rand eines Gehölzstreifens. Die steilen Böschungen verhindern neben Buschwerk das Betreten der Ufer von den umlaufenden Wegen aus.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Graureiher (1), Kanadagans (2)

Nr.: **Mit08**
Name: **Teich am Haus Freudental**
Gewässertyp: Stauteich (Kantensiekbach)
Koordinaten: N52.009024°, E8.534506°
Größe: 0,10 ha
Uferlänge: 160 m
Bearbeiter: Heiner Härtel
Der langgestreckte Teich setzt westlich das Gewässer Mit07 fort. Der langgestreckte Teich ist sehr verschlammt und liegt am Rand eines Gehölzstreifens. Die steilen Böschungen und am Westufer ein stabiler Zaun verhindern neben Buschwerk das Betreten der Ufer von den umlaufenden Wegen aus. Das Teichhuhnnest, das in Zweigen, die ins Wasser hingen, befestigt war, war am 13.06. ausgeraubt.
Brutvögel
Teichhuhn: 1BP (0Jv)
Gastvögel
Graureiher (1), Kanadagans (2)

Nr.: **Mit09**
Name: **Lutter-Stauteich I**
Gewässertyp: Stauteich (Weserlutter), Parkteich
Koordinaten: N52.020534°, E8.557665°
Größe: 0,95 ha
Uferlänge: 390 m
Bearbeiter: Marieluise Bongards
Das Gewässer ist gegen den Rundweg durch die dicht bewachsene steile Böschung abgeschirmt. Ein Stichweg führt direkt zum Ufer. Gelegentliches Füttern des Wassergeflügels kommt vor. Der schmale Park (Luttergrünzug) wird von Wohnsiedlungen nach Norden und Süden begrenzt. Der Stauteich ist ein traditioneller Rastplatz von Reiher- und Tafelenten. Die Blässhühner hatten jeweils zwei Bruten, ein Nest wurde bei der letzten Kontrolle noch bebrütet.
Brutvögel
Stockente: 4BP (1Jv+5Jv+6Jv+7Jv),
Blässhuhn: 2BP (2Jv+3Jv+1Jv+1Vogel auf Nest),
Teichhuhn: 1BP
Gastvögel
Kormoran (1), Kanadagans (2), Stockente (> 40), Reiherente (10M, 7W)

Nr.: **Mit10**
Name: **Lutter-Stauteich II**
Gewässertyp: Stauteich (Weserlutter), Parkteich
Koordinaten: N52.022729°, E8.566338°
Größe: 0,81 ha
Uferlänge: 360 m
Bearbeiter: Marieluise Bongards
Der Teich wird von der Otto-Brenner-Straße, der Lerchenstraße, der Nachtigallstraße und einem Parkweg umrundet. Die Uferbereiche sind zu circa 70 % durch Gehölze abgeschirmt. Zusätzlich befindet sich an diesem Gewässer ein Steg. In früheren Jahren war hier ein Zwergtaucherrevier.
Brutvögel
Blässhuhn: 1BP (1Jv), Gebirgsstelze: 1BP

Gastvögel
Zwergtaucher (1), Graureiher (1), Stockente (13).

Nr.: **Mit11**
Name: **Lutter-Stauteich III**
Gewässertyp: Stauteich (Weserlutter), Parkteich
Koordinaten: N52.024496°, E8.570475°
Größe: 2,0 ha
Uferlänge: 1.000 m
Bearbeiter: Heinz Bongards
Zwischen der Brückenstraße und der Straße „Am Venn" liegt der Stauteich mitten im schmalen Park des Luttergrünzugs. Ca. 40 % der Ufer sind durch dichtes Gebüsch gegen die umlaufenden Spazierwege abgeschirmt. Am westlichen Rand des Teiches befindet sich ein Café.
Brutvögel
Stockente: 6BP (4Jv+5Jv+6Jv+8Jv+5Jv+5Jv), Blässhuhn: 4BP (5Jv+1Jv+3Jv+?)
Gastvögel
Zwergtaucher (1), Graureiher (2), Höckerschwan (2), Kanadagans (2), Stockente (8), Reiherente (2M, 1W), Teichhuhn (1)

Nr.: **Mit12**
Name: **Nordparkteich**
Gewässertyp: Stauteich, Parkteich
Koordinaten: N52.038144°, E8.530124°
Größe: 0,13 ha
Uferlänge: 132 m
Bearbeiter: Ralf Jochmann
Die Ufer sind zu rund 80 % durch dichtere Gehölze gesäumt. Bäume umgeben den Teich, der mit einer Fontäne belebt wird. Am Ostufer führt ein Parkweg ans Ufer. Der Nordpark ist recht isoliert im Stadtgebiet. Ein Teichhuhnpaar brütet zweimal, das andere dreimal.
Brutvögel
Teichhuhn: 2BP (7+5+1Jv; 5+2Jv), Stockente: 1BP (6Jv)
Gastvögel
Reiherente (1M)

Nr.: **Mit13**
Name: **Hochwasserrückhaltebecken Herforder Straße**
Gewässertyp: HRB (Wellbach) mit kleinem Gewässer
Koordinaten: N52.045174°, E8.576775°
Größe: 0,06 ha (max. 2,7 ha)
Uferlänge: 631 m (Wellbach)
Bearbeiter: Simon Brockmeyer
Das Becken ist komplett mit Erlen zugewachsen. Nur noch kleine Wasserpfützen sind vorhanden. Ein Uferweg verläuft am Ost- und Südufer (Herforder Straße). Siedlungen, Äcker und Gewerbegebiet umgeben das Areal.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Graureiher (1), Stockente (1M)

Nr.: **Mit14**
Name: **Hofteich Meyer zu Eissen**
Gewässertyp: Hofteich
Koordinaten: N52.047107°, E8.566380°
Größe: 0,03 ha (ehemals 0,12 ha)
Uferlänge: 85 m
Bearbeiter: Simon Brockmeyer
Der direkt am Hof gelegene Teich ist sehr stark verlandet. Die ehemalige Insel hat Anschluss zum Ufer. Die Ufer sind vollständig bewachsen, etwas Röhricht ist vorhanden. Im Umland liegen Gehöft, Wald und Wiese.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Mit15**
Name: **Teich im Bürgerpark**
Gewässertyp: Parkteich
Koordinaten: N52.027285°, E8.514256°
Größe: 0,38 ha
Uferlänge: 230 m
Bearbeiter: Dirk Wegener, Armin Deutsch
Der Teich liegt im gut besuchten Bürgerpark (auch als Oetkerpark bezeichnet). Der Rundweg führt dicht an das Ufer. Sanierungsmaßnahmen haben das früher stellenweise dichte

Ufergebüsch beseitigt, zwei Bäume stehen noch ufernah. Auf der Insel entsteht „Spontanvegetation". Die Beseitigung der Armleuchteralgen zog eine „Algenblüte" nach sich. Das Ufer wurde mit glatten, hohen Nobelsteinen befestigt. Die weitere Entwicklung des Teiches bleibt abzuwarten.

Brutvögel

Kanadagans: 1BP (5Jv), Stockente: 5BP (6Jv+ 9Jv+8Jv+5Jv+5Jv), Reiherente: 2BP (1Jv+ 10Jv), Teichhuhn: 1BP (0Jv)

Gastvögel

Graureiher (1), Kanadagans (2), Kanada-x Graugans (1), Nilgans (1), Stockente (> 30), Reiherente

Nr.: **Sch01**
Name: **Teich am Bültmannshof**
Gewässertyp: Parkteich, (künstlicher Quellteich des Grenzbaches?)
Koordinaten: N52.036580°, E8.504777°
Größe: 0,30 ha
Uferlänge: 200 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Ein Weg führt ringsum. Das Ufer auf circa 40 m mit dichtem Gesträuch und Gehölz bewachsen und auf circa 20 m mit Brennnesseln und Röhricht. Die Insel von ca. 70 m^2 ist mit Weiden und Büschen bewachsen. Der Parkteichcharakter wird durch eine Wasserfontäne hervorgehoben.

Brutvögel

Kanadagans: 1BP (7Jv), Nilgans: 1BP (5Jv), Stockente: 1BP (1Jv), Teichhuhn: 1BP (2+5Jv)

Gastvögel

Kanadagans (1), Stockente (5M)

Nr.: **Sch02**
Name: **Teich an Morgenbreede**
Gewässertyp: Parkteich
Koordinaten: N52.035096°, E8.495260°
Größe: 0,04 ha
Uferlänge: 80 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Der kleine Teich mit Röhricht und Gebüsch am Ufer ist von Rasen umgeben.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (1M)

Nr.: **Sch03**
Name: **Teich an Finnbahn an der Morgenbreede**
Gewässertyp: Waldteich
Koordinaten: N52.035177°, E8.492976°
Größe: 0,07 ha
Uferlänge: 130 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Der Teich mit circa 5 m Röhricht ist durch das dichte, umgebende Gehölz völlig verschattet und Treibsel findet sich an der Oberfläche.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Keine

Nr.: **Sch04**
Name: **Teich an der Verhaltensforschung, Morgenbreede**
Gewässertyp: künstl. Bassin
Koordinaten: N52.037084°, E8.488857°
Größe: 0,04 ha
Uferlänge: 90 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Das dreiseitig ummauerte Bassin liegt im abgezäunten Außenbereich der Verhaltensforschung mit einem parkähnlichen Gelände. Das Gebäude der Verhaltensforschung und die Straße „Konsequenz" grenzen an.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Keine

Nr.: **Sch05**
Name: **Teich Uni Heizkraftwerk**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N52.040249°, E8.498493°
Größe: 0,05 ha
Uferlänge: 70 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Kleiner eingezäunter mit dichtem Gebüsch umstandener Teich.

Brutvögel

Teichhuhn: 1BP (1Jv)

Gastvögel

Stockente (1M,1W)

Nr.: **Sch06**
Name: **Rückhaltebecken am Heizkraftwerk**

Gewässertyp: Rückhaltebecken, nasse Senke
Koordinaten: N52.040823°, E8.498336°
Größe: ca. 75 m², maximal 0,5 ha
Bearbeiter: Rainer Massmann

Mit Weiden bestandene nasse, verschlammte Senke mit etwas Röhricht, Wasserlinsen und Treibsel. Wasserstand schwankt vermutlich stark.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Keine

Nr.: **Sch07**
Name: **Rückhaltebecken Dürerstraße**

Gewässertyp: Rückhaltebecken, trocken
Koordinaten: N52.051198°, E8.508987°
Größe: 0 ha, max. 1 ha
Uferlänge: 250 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Im Normalzustand handelt es sich um eine mit Weiden zugewachsene Senke, die im Siedlungsgebiet liegt.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (2M)

Nr.: **Sch08**
Name: **Teich im Gellershagenpark**

Gewässertyp: Stauteich (Grenzbach), Parkteich
Koordinaten: N52.045748°, E8.514700°
Größe: 0,42 ha
Uferlänge: 270 m
Bearbeiter: Rainer Massmann

Der Teich mit einer Insel (230 m², Weidengebüsch) wird am westlichen Ufer von 130 m dichtem Gebüsch gesäumt. Rasenflächen und Gehwege liegen östlich des Sees, der eine Schwimmblattzone aus Teichrosen besitzt.

Am 16.04. hielt sich ein Stockentenpaar oberhalb des Teiches am Grenzbach eventuell bei der Nistplatzsuche auf.

Brutvögel

Teichhuhn: 1BP (5Jv+5Jv)

Gastvögel

Stockente (10M, 4W), Stockenten-Hausenten-hybride (2), Reiherente (1M,1W)

Nr.: **Sch09**
Name: **Meierteich**

Gewässertyp: Stauteich (Schloßhofbach), Parkteich
Koordinaten: N52.041690°, E8.523558°
Größe: 0,37 ha
Uferlänge: 270 m
Bearbeiter: Frank Püchel-Wieling

Der Teich mit gehölzbestandener Insel (100 m²) wird nur an der Nordseite durch etwas dichtes Gehölz gegen den Rundweg abgeschirmt. An den Park grenzt im Süden ein Buchenaltholz. Die Jöllenbecker Straße läuft 20 m westlich des Ufers vorbei. Umschlossen werden Park und Altholz von geschlossenen Wohnsiedlungen.

Die Kanadagänse wandern mit ihren sechs Jungvögeln zum Teich an der Sudbrackstraße (SCH10) ab.

Brutvögel

Kanadagans: 1BP (6Jv), Teichhuhn: 2BP (2Jv+3Jv)

Gastvögel

Stockente (10), Hausente (2), Reiherente (1M, 1W)

Nr.: **Sch10**
Name: **Teich an der Sudbrackstraße**

Gewässertyp: Stauteich (Schloßhofbach), Parkteich
Koordinaten: N52.044823°, E8.528207°
Größe: 0,31 ha
Uferlänge: 232 m
Bearbeiter: Frank Püchel-Wieling

Der Parkteich mit gehölzbestandener Insel (100 m²) wird am Westufer von einem Spa-

zierweg berührt. Einzelne Bäume säumen das Ufer. Das Parkgelände wird von Wohnsiedlungen umrahmt.
Ein Paar Kanadagänse ist mit sechs Jungvögeln vom „Meierteich" zugewandert, der im gleichen Grünzug liegt, und wird daher zu jenem Gewässer gezählt.

Brutvögel
Kanadagans: 1BP (7Jv), Nilgans: 1BP (3Jv), Stockente 3BP (4Jv+3Jv+3Jv), Teichhuhn: 2BP (2Jv+3Jv)

Gastvögel
Kanadagans (4), Weißwangengans (1), Hausgans (3), Stockente (3M), Hausente (2), Reiherente (2M, 2W), Blässhuhn (1), Teichhuhn (2)

Nr.: **Sch11**
Name: **Teich am Friedhof Schildesche**
Gewässertyp: Stauteich (Bracksiekbach), Parkteich
Koordinaten: N52.052698°, E8.556925°
Größe: 0,33 ha
Uferlänge: 307 m
Bearbeiter: Simon Brockmeyer

Das im Park- und Friedhofsgelände gelegene Gewässer besitzt circa 130 m freies Ufer. An vielen Stellen hängen Äste ins Wasser. Ein Weg verläuft am Ost- und Nordufer. Entenfütterung durch Passanten findet regelmäßig statt. Der Park ist eine beliebte Hundeausgehstrecke. Das Höckerschwanenpaar wird seit Jahren bei der Brut gestört (Gelegediebstahl). Am 10.07. fehlte der einzige Jungvogel.

Brutvögel
Höckerschwan: 1BP (1Jv, erfolglos), Stockente: 1BP (2Jv), Teichhuhn: 1BP (3Jv+5Jv)

Gastvögel
Stockente (12M, 6W)

Nr.: **Sch12**
Name: **Bracksieks Teich**
Gewässertyp: Abgrabung (Ton), Angelteich
Koordinaten: N52.046716°, E8.549948°
Größe: 1,4 ha
Uferlänge: 480 m
Bearbeiter: Simon Brockmeyer

Das Gelände (Privatgewässer des ASV Heepen) in der Wohnsiedlung ist eingezäunt und schlecht einsehbar. Rund 80 % des Ufers sind mit dichtem Gehölz bestanden (gleichfalls die Insel von circa 600 m²) und auch 15 m mit Uferröhricht. Zweige der uferständigen Bäume hängen ins Wasser. Gemäß seiner Funktion wird dort regelmäßig geangelt.

Brutvögel
Kanadagans: 1BP (4Jv), Blässhuhn: 2BP (2Jv+2Jv), Teichhuhn: 1BP

Gastvögel
Stockente (2), Blässhuhn (2)

Nr.: **Sch13**
Name: **Obersee**
Gewässertyp: Stau (See + Jöllemündung)
Koordinaten: N52.057248°, E8.557780°
Größe: 13,7 ha + 0,9 ha
Uferlänge: 2.500 m
Bearbeiter: Simon Brockmeyer, Gert Klages

Der 1982 fertig gestellte Obersee wurde mehrfach ausgebaggert. Der Johannisbach wird mit der einmündenden Jölle nördlich des Sees, getrennt durch einen bewachsenen Damm, nach Osten geführt. Gehölze finden sich auf mindestens 1,7 km des Ufers in unterschiedlicher Dichte. Der 2,2 km lange Rundweg geht lediglich westlich der Jölle auf Distanz zum Ufer. Umnutzungen des mit Gehölzen und Grünland gestalteten Geländes betreffen die Gastronomie (Fachwerkhaus mit Außengastronomie), Freizeitanlagen (u. a. Frisbeegolf) und diverse Ereignisse der „Eventkultur". Als Naherholungsgebiet wird es selbstverständlich von Hundebesitzern zum Auslauf aufgesucht. Zwei Brutinseln (450 m² und 750 m²) sind seit der Anlage des Sees vorhanden und mittlerweile auch von stärkeren Bäumen bewachsen. Nach Abbau der Stege am Südufer hat die Fütterung von Wasservögeln durch Spaziergänger ein wenig nachgelassen.

Brutvögel
Haubentaucher: 4BP (2Jv), Höckerschwan: 1BP (4Jv), Kanadagans: 3BP (5Jv+5Jv+8Jv), Graugans: 5BP (15Jv), Hausgans: 1BP (1Jv), Nilgans: 2BP (5Jv), Stockente: 1BP (7Jv), Blässhuhn: 1BP (3Jv), Teichhuhn: 1BP (2Jv)

Gastvögel
Zwergtaucher (1), Haubentaucher (8), Kormoran (10), Graureiher (2), Silberreiher (1), Höckerschwan (7), Weißwangengans (1), Kanadagans (30), Grau-x Kanadagans (1), Graugans (20, Hausgans (4), Brandgans (1W), Nilgans (48), Stockente (70), Löffelente (1M, 1W), Krickente (6M, 6W), Schnatterente (1M, 1W), Gänsesäger (1M, 1W), Reiherente (21M, 13W), Blässhuhn (30), Teichhuhn (10), Flussuferläufer (1), Lachmöwe (3), Silbermöwe (3), Eisvogel (1).

Nr.: Sen01
Name: Kampeters Kolk
Gewässertyp: Heideweiher
Koordinaten: N51.942509°, E8.512813°
Größe: 0,5 ha
Uferlänge: 300 m
Bearbeiter: Wolfgang Strototte
Der Heideweiher wird fast völlig von Ufergebüsch und Bäumen umschlossen. Das nähere Umfeld ist geprägt von Agrarland, der Buschkampstraße und der Autobahn A 33. Das Naturschutzgebiet mit wechselhafter Geschichte hat seinen Charakter durch negative Einflüsse von außen sehr stark geändert. (Strototte 2017)
Brutvögel
Graugans: 2BP (6Jv)
Gastvögel
Zwergtaucher (1), Blässhuhn (1)

Nr.: Sen02
Name: Stauteich Hasselbach
Gewässertyp: Staugewässer (Hasselbach), Fischteich
Koordinaten: N51.924512°, E8.513915°
Größe: 0,4 ha
Uferlänge: 230 m
Bearbeiter: Wolfgang Strototte
Der kleine Stauteich mit einer Insel (60 m²) ist von dichtem Wald umschlossen. Ein Geh-/Fahrweg verläuft nahe des nördlichen Ufers.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: Sen03–08
Name: Wilhelmsdorfer Teiche
Gewässertyp: Stauteiche, Angelgewässer
Koordinaten: N51.926760°, E8.539969°

Teich	Größe	Uferl.	sonstiges
Sen03	0,52 ha	520 m	Insel 400 m², 50 % Ufergebüsch
Sen04	0,46 ha	280 m	Insel 700 m², 10 % Ufergebüsch
Sen05	0,36 ha	300 m	kein Ufergebüsch
Sen06	0,21 ha	190 m	kein Ufergebüsch
Sen07	0,19 ha	178 m	10 % Ufergebüsch
Sen08	0,19 ha	175 m	10 % Ufergebüsch

Bearbeiter: Wolfgang Strototte
Das in der Agrarlandschaft gelegene Teichgebiet ist von Bäumen eingeschlossen. Ein Fahrweg quert das Gebiet. Der östliche Bereich ist von Wald und Kläranlage eingeschlossen, im Westen von Grünland. Die Teiche entwässern in den Stroth- bzw. Dalkebach.
Brutvögel
Zwergtaucher. 1BP, Blässhuhn: 2BP, Teichhuhn: 1BP
Gastvögel
Kanadagans (2), Stockente (14), Reiherente (7), Blässhuhn (2)

Nr.: Sen09
Name: Teich am Museumshof
Gewässertyp: Staugewässer
Koordinaten: N51.960736°, E8.546956°
Größe: 0,04 ha
Uferlänge: 70 m
Bearbeiter: Laura Fels, Nele Wolter
Ca. 30 % des Ufers wird von Gebüsch eingenommen, Bäume säumen das Ufer. Der Teich ist verschlammt und ab Mai ausgetrocknet. Neben Wald grenzt der Museumshof mit Restauration an das kleine Gewässer, in welches Müll geworfen wird.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Stockente (3)

Nr.: **Sen10**
Name: **Teich nordöstlich Bahnhof Windelsbleiche**
Gewässertyp: Staugewässer (Reiherbach)
Koordinaten: N51.955341°, E8.535787°
Größe: 0,12 ha
Uferlänge: 130 m
Bearbeiter: Laura Fels, Nele Wolter
Das kleine von Wald umgebene Gewässer besitzt im Nordteil eine flache Halbinsel, auf welcher Grünland wächst. Ein Weg führt am Ostufer entlang.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Sen11**
Name: **Teich südlich Krackser Straße**
Gewässertyp: Staugewässer (Reiherbach)
Koordinaten: N51.951949°, E8.531941°
Größe: 0,12 ha
Uferlänge: 158 m
Bearbeiter: Laura Fels, Nele Wolter
Der kleine direkt südlich der Krackser Straße gelegene Teich befindet sich im Gewerbegebiet. Das Südufer ist von Bäumen gesäumt. Junge Stockenten wurden von Anwohnern beobachtet. Es wird von einer Entenfamilie ausgegangen.
Brutvögel
Stockente: 1BP
Gastvögel
Keine

Nr.: **Sen12**
Name: **Teich 1 Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Blänke mit Zulauf
Koordinaten: N51.950418°, E8.512221°
Größe: 0,06–0,25 ha
Uferlänge: 104 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Die Blänke mit Schilfröhricht liegt in einer Schafweide. Der Wasserstand ist schwankend.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Höckerschwan (2), Kanadagans (2)

Nr.: **Sen13**
Name: **Teich 5 Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N51.950117°, E8.517660°
Größe: 0,14 ha
Uferlänge: 227 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Einzelne Weiden stehen am Ufer, hinzu kommt Röhricht. Der Teich liegt in einer Schafweide.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Stockente (3M), Teichhuhn (1)

Nr.: **Sen14**
Name: **Teich 7a Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Blänke
Koordinaten: N51.949247°, E8.516407°
Größe: 0,37 ha
Uferlänge: 250 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Schilfröhricht und Binsen säumen mit einzelnen Weiden das Ufer. Die Blänke liegt in einer Schafweide.
Brutvögel
Zwergtaucher: 1BP, Graugans: 1BP (3Jv)
Gastvögel
Stockente (3M), Löffelente (1M), Krickente (1M, 1W), Schnatterente (2W), Reiherente (2M, 2W), Blässhuhn (1), Teichhuhn (1)

Nr.: **Sen15**
Name: **Teich 7b Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Blänke
Koordinaten: N51.949190°, E8.515261°
Größe: 0,19 ha
Uferlänge: 172 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Schilfröhricht und einzelne Weiden säumen das Ufer. Die Blänke liegt in einer Schafweide.

Brutvögel
Zwergtaucher: 1BP
Gastvögel
Reiherente (1W), Wasserralle (1)

Nr.: **Sen16**
Name: **Teich 8a Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Blänke
Koordinaten: N51.949401°, E8.512730°
Größe: 0,61 ha
Uferlänge: 347 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Schilfröhricht und einzelne Weiden säumen das Ufer. Ein Brutfloß ist hier ausgebracht. Die Blänke liegt in einer Schafweide.
Brutvögel
Zwergtaucher: 1BP, Lachmöwe: mind. 11BP (mind. 26Jv)
Gastvögel
Stockente (12), Krickente (1M), Reiherente (1M, 1W), Blässhuhn (1)

Nr.: **Sen17**
Name: **Teich 8b Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Blänke
Koordinaten: N51.949337°, E8.511749°
Größe: 0,25 ha
Uferlänge: 199 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Schilfröhricht und einzelne Weiden säumen das Ufer. Ein Brutfloß ist hier ausgebracht. Die Blänke liegt in einer Schafweide.
Brutvögel
Zwergtaucher: 1BP (2Jv), Kanadagans: 1BP (6Jv), Lachmöwe: 8BP (mind. 14Jv)
Gastvögel
Reiherente (2M,3W)

Nr.: **Sen18**
Name: **Teich 9 Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Blänke
Koordinaten: N51.949324°, E8.508565°
Größe: 0,46 ha
Uferlänge: 440 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Schilfröhricht und einzelne Weiden und Schwarzerlen säumen das Ufer. Die Lärmschutzwand der A 33 liegt in nächster Nähe. Die Blänke liegt in einer Schafweide. Die Kanadagansfamilie kommt von Sen17. Die Graugänse sind ohne Bruterfolg.
Brutvögel
Graugans: 2BP (0Jv)
Gastvögel
Zwergtaucher (2), Höckerschwan (1), Kanadagans (2ad.+6Jv), Reiherente (1M, 1W), Blässhuhn (1), Teichhuhn (1)

Nr.: **Sen19**
Name: **Teich 13 Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Teich (mit kl. Nebenteich)
Koordinaten: N51.954016°, E8.508084°
Größe: 3,58 ha
Uferlänge: 760 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Das Gewässer wird rundum von Weiden, Pappeln und Erlen umsäumt. Schilfröhricht und ein Brutfloß zeichnen das Gewässer aus, das von Mischwald und Grünland umgeben ist. Straße und Weg liegen an der West- und Südseite. Lachmöwen nisten auf dem Brutfloß.
Brutvögel
Stockente: 1BP (7Jv), Blässhuhn: 1BP, Lachmöwe: 6BP
Gastvögel
Kormoran (9), Graugans (1), Stockente, Reiherente (4M, 2W), Blässhuhn

Nr.: **Sen20**
Name: **Teich 14 Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Teich
Koordinaten: N51.951744° E8.510909°
Größe: 1,45 ha
Uferlänge: 534 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI
Das Gewässer wird mit Ausnahme des Nordufers von Weiden und Pappeln umsäumt. Auch Schilfröhricht liegt am Gewässer, das

von Grünland umgeben ist. Eine Straße liegt an der Südseite.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Kormoran (1), Stockente (3M), Reiherente (1M, 1W)

Nr.: **Sen21**
Name: **RRB Rieselfelder Windel**
Gewässertyp: Regenrückhaltebecken mit Dauerstau
Koordinaten: N51.951845°, E8.515798°
Größe: 0,25 ha
Uferlänge: 216 m
Bearbeiter: Jürgen Schleef, Bio-Station GT/BI

Das Gewässer wird von Weiden und Pappeln und Stauden umsäumt. Röhricht setzt sich aus Schilf und Rohrglanzgras zusammen. Ein Weg verläuft im Osten. Umgeben ist das Gewässer von Schafweide und Gebüsch.

Brutvögel

Zwergtaucher: 1BP

Gastvögel

Stockente (1), Schnatterente (2M, 2W), Reiherente (2M, 2W), Blässhuhn (1), Lachmöwe (2)

Nr.: **Sen22**
Name: **Sennefriedhof Süd**
Gewässertyp: Ziergewässer, Parkteich
Koordinaten: N51.972896°, E8.522921°
Größe: 0,12 ha
Uferlänge: 133 m
Bearbeiter: Astrid Musmann

Einzelne Bäume stehen am Teichufer. Ein Fahrweg verläuft am Nordwestufer. Im Osten liegt die Kapelle, am Südrand schließt sich ein dichterer Baumbestand an. Eine winzige Insel liegt im Teich.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Graureiher (1)

Nr.: **Ses01**
Name: **Parkteich-Travestraße**
Gewässertyp: Stauteich (Bullerbach), Parkteich
Koordinaten: N51.954645°, E8.591217°
Größe: 0,30 ha
Uferlänge: 215 m
Bearbeiter: Sarah Zimmer

Der Parkteich wird zu 80 % von dichtem Ufergebüsch gesäumt. Ein Weg umschließt den Teich. Das Umfeld wird durch den Park und das Sportzentrum geprägt. Die Besucherfrequenz zieht viel Müll im Wasser nach sich.

Brutvögel

Keine

Gastvögel

Stockente (5M)

Nr.: **Ses02**
Name: **Parkteich nordwestlich Sennestadtring**
Gewässertyp: Stauteich (Bullerbach), Parkteich
Koordinaten: N51.947072°, E8.583518°
Größe: 0,75 ha
Uferlänge: 465 m
Bearbeiter: Sarah Zimmer

Ca. 80 % des Ufers sind dicht bewachsen mit Büschen und auch Brennnesselfluren. Der Rundweg wird stellenweise abgeschirmt. Das Umfeld wird vom Park und den Wohnsiedlungen bestimmt. Wasservögel werden gefüttert. Die Kanadagänse sind wahrscheinlich von Ses05.

Brutvögel

Stockente: 2BP (6Jv+10Jv), Teichhuhn: 2BP (3Jv, ein weiterer Vogel auf Nest)

Gastvögel

Graureiher (1), Kanadagans (2ad.+5Jv), Stockente (27), Warzenente (2)

Nr.: **Ses03**
Name: **Sennestadtteich**
Gewässertyp: Stauteich (Bullerbach)
Koordinaten: N51.944934°, E8.582434°
Größe: 1,55 ha
Uferlänge: 750 m

Bearbeiter: Sarah Zimmer
Der Parkteich liegt eingeengt zwischen „Sennestadtring" und dem Sennestadthaus mit seiner Begleitbebauung. Ca. 80 % des Ufers sind mit Gebüsch, ausgedehnten Brennnesselfluren und wenig Röhricht bewachsen. Das Gewässer mit vergleichsweise wenig Park wird mit einem Rundweg erschlossen. An Freizeitaktivitäten wird unter anderem Tretboot gefahren oder Modellboote getestet. Die Kanadagänse sind wahrscheinlich von Ses05.
Brutvögel
Teichhuhn: 1BP (4Jv+3Jv)
Gastvögel
Graureiher (1), Kanadagans (2ad+3Jv), Stockente (6M, 3W)

Nr.: **Ses04**
Name: **Südstadtteich**
Gewässertyp: Stauteich (Bullerbach)
Koordinaten: N51.940878°, E8.575955°
Größe: 1,44 ha
Uferlänge: 650 m
Bearbeiter: Sarah Zimmer
Nur ein Viertel des Ufers ist mit dichteren Gehölzen bestockt. Bäume prägen den Park und rahmen den Teich ein. Ein Uferweg geht rundum. Nicht nur von den benachbarten Schulen wird der Park intensiv genutzt. Eine Aussichtsplattform ragt in den Teich, der stellenweise vermüllt ist.
Brutvögel
Stockente: 1BP (3Jv)
Gastvögel
Eisvogel (1)

Nr.: **Ses05**
Name: **Mühlenteich**
Gewässertyp: Stauteich (Bullerbach), ehem. Mühlteich
Koordinaten: N51.939607°, E8.573989°
Größe: 2,06 ha
Uferlänge: 585 m
Bearbeiter: Sarah Zimmer
Der große Teich hat etwa zu einem Viertel dichten Uferbewuchs. Eingerahmt wird er durch Wald und Garten. Die Insel ist bewachsen. Mit Ausnahme des Ostufers ist er eingezäunt. Im Wald liegt Müll herum. Die Sicht auf den Teich ist eingeschränkt. Die Kanadagänse sind wahrscheinlich auf den Gewässern Ses2 und Ses3 mit ihren Jungvögeln beobachtet worden.
Brutvögel
Kanadagans: 1BP
Gastvögel
Graureiher (1), Stockente (5M), Reiherente (3M, 1W), Blässhuhn (1)

Nr.: **Ses06**
Name: **Teich bei Wintersmühle**
Gewässertyp: Stauteich (Bullerbach), Parkteich
Koordinaten: N51.937745°, E8.569659°
Größe: 0,72 ha
Uferlänge: 360 m
Bearbeiter: Sarah Zimmer
Der Teich mit circa 40 % Uferbewuchs liegt zwischen Wald, Park und Hotelanlage. Nur am Ostufer fehlt ein Uferweg. Jugendliche werfen in einem Fall Steine in der Nähe der Höckerschwäne ins Wasser. Das Teichhuhnpaar brütet zweimal.
Brutvögel
Teichhuhn: 1BP (1Jv+1Vogel auf Nest brütend)
Gastvögel
Graureiher (1), Höckerschwan (2), Eisvogel (1)

Nr.: **Ses07**
Name: **Feuchtwiese Dalbke**
Gewässertyp: Teich
Koordinaten: N51.935364°, E8.602218°
Größe: 0,08 ha
Uferlänge: 130 m
Bearbeiter: Sarah Zimmer
Die Ufer des Teiches sind zu ca. 50 % mit Gehölzen bewachsen. Das umgebende Grünland ist von Wald umschlossen. Eine Jagdkanzel steht dicht am Gewässer. Laut Auskunft des Jägers gibt es direkt am Teich keine brütenden Wasservögel.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Stockente (1M), Hausente (1)

Nr.: **Ses08**
Name: **Verkehrsübungsplatz Dalbke**
Gewässertyp: Stauteich
Koordinaten: N51.934058°, E8.606961°
Größe: 0,09 ha
Uferlänge: 120 m
Bearbeiter: Sarah Zimmer
Der Teich liegt auf dem Verkehrsübungsplatz und ist nur für berechtigte Personen zugänglich. Ein Viertel des Ufers weist dichteres Ufergehölz auf. Der Teich wird beangelt (Dose mit Angelblei am Ufer).
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Ses09**
Name: **Dalbker Teich**
Gewässertyp: Stauteich (Menkhauser Bach)
Koordinaten: N51.932102°, E8.617280°
Größe: 1,73 ha
Uferlänge: 1.080 m
Bearbeiter: Ulrike Rosenhäger
Der Wald reicht bis zum Ufer des Teiches. In dem Teich liegt eine bewachsene Insel von 300 m^2. Der rundum führende Weg, am West- und Nordufer am Ufer, wird sehr häufig von Spaziergängern (mit Hunden) benutzt.
Brutvögel
Stockente: 3BP (9Jv+3Jv+4Jv)
Gastvögel
Graureiher (1), Graugans (1), Stockente, Blässhuhn (2), Eisvogel (1), Gebirgsstelze (1)

Nr.: **Ses10**
Name: **Sprungbachtal, unterer Teich**
Gewässertyp: Stauteich (Sprungbach)
Koordinaten: N51.940105°, E8.599671°
Größe: 0,05 ha
Uferlänge: 92 m
Bearbeiter: Ulrike Rosenhäger
Rundum wachsen Gehölze. Der Teich liegt fast vollständig im Wald, nur im Südwesten ist Grünland.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Ses11**
Name: **Sprungbachtal, westlicher Quellteich**
Gewässertyp: Stauteich (Sprungbach)
Koordinaten: N51.942539°, E8.604015°
Größe: 0,26 ha
Uferlänge: 220 m
Bearbeiter: Ulrike Rosenhäger
Rundum wachsen Gehölze. Der Teich liegt vollständig im Wald und besitzt eine kleine Gehölzinsel (80 m^2).
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Ses12**
Name: **Sprungbachtal, mittlerer Quellteich**
Gewässertyp: Stauteich (Sprungbach)
Koordinaten: N51.942748°, E8.605164°
Größe: 0,12 ha
Uferlänge: 150 m
Bearbeiter: Ulrike Rosenhäger
Rundum wachsen Gehölze. Der Teich liegt vollständig im Wald.
Brutvögel
Keine
Gastvögel
Keine

Nr.: **Ses13**
Name: **Sprungbachtal, östlicher Quellteich**
Gewässertyp: Stauteich (Sprungbach)
Koordinaten: N51.943018°, E8.605852°
Größe: 0,43 ha
Uferlänge: 320 m
Bearbeiter: Ulrike Rosenhäger
Rundum wachsen Gehölze. Der Teich liegt vollständig im Wald.
Brutvögel
Keine

Gastvögel
Keine

Nr.: **Sti01**
Name: **Teich im Stieghorster Park**
Gewässertyp: Stauteich (Baderbach)
Koordinaten: N52.002326°, E8.585787°
Größe: 0,26 ha
Uferlänge: 160 m
Bearbeiter: Karsten Sassenberg
Ein Weg führt im Abstand von 1–8 m um den Teich. Das Ufergebüsch schirmt zu 40 % das Gewässer gegenüber dem Parkumfeld ab.
Brutvögel
Stockente: 2-3 BP (16Jv), Teichhuhn: 1BP (3Jv)
Gastvögel
Kanadagans (2), Stockente (7M)

Nr.: **Sti02–03**
Name: **Möllerhofteich**
Gewässertyp: Stauteiche (Selhauser Bach, Forellenbach), Mühlteich

Teich	Größe	Uferl.	Koordinaten
Sti02	0,20 ha	160 m	N51.993221°, E8.613271°
Sti03	0,16 ha	140 m	N51.993083°, E8.613804°

Bearbeiter: Karsten Sassenberg
Die Teichufer sind zu 70 % mit dichterem Ufergehölz umgeben. Bäume wachsen rundum. Ein Weg erreicht am Nordufer die Teichufer. Die Gewässer sind ohne größeren Grünpuffer von Siedlungen eingeschlossen. Die Blässhühner zeigten Revierverhalten mit Paarung und werden daher als Brutvögel geführt.
Brutvögel
Stockente: 1BP (4Jv), Blässhuhn: 1BP
Gastvögel
Kanadagans (2), Hausgans (2), Stockente (78M, 4W), Gebirgsstelze (1)

Nr.: **Sti04**
Name: **Teich am Mitsubishi Werk**
Gewässertyp: Stauteich, Doppelteich (Oldentruper Bach)
Koordinaten: N52.000386°, E8.614380°
Größe: 0,45 ha
Uferlänge: 330 m
Bearbeiter: Karsten Sassenberg
Der Teich ist aufgrund seiner Lage auf dem Werksgelände eingezäunt und die Ufer sind zu 80 % dicht bewachsen (auch circa 1 m Röhricht). Ein Weg verläuft nahe des Südufers. Das Gewässer ist nicht vollständig einsehbar und ist von Industrie und Siedlung umgeben.
Brutvögel
Teichhuhn: 1BP
Gastvögel
Kanadagans (2), Stockente (1)

Nr.: **Sti05**
Name: **Teich bei Meyer zu Selhausen**
Gewässertyp: Stauteich (Selhausenbach), Fischteich
Koordinaten: N51.986264°, E8.599958°
Größe: 0,03 ha
Uferlänge: 65 m
Bearbeiter: Karsten Sassenberg
Der Teich nahe der Selhausenstraße ist rundum mit Bäumen bewachsen. Er ist mit einem Netz überspannt gewesen und besitzt eine Reiherfigur.

Nr.: **Hal01**
Name: **Dallmeyer See**
Gewässertyp: Abgrabungsgewässer
Koordinaten: N51.999441°, E8.277766°
Größe: 9,88 ha
Uferlänge: 1.450 m
Bearbeiter: Andreas Bader
Das Gewässer ist von dichtem Ufergehölz aus Weiden und Erlen gesäumt. Schilf nimmt circa 80m des Ufers ein. Durch Wege werden ca. 80 % des Ufers erschlossen. Der See besitzt einige kleinere Inseln. Wäldchen und Ackerland umgeben das Gebiet.
Brutvögel
Haubentaucher 1BP (1Jv), Kanadagans: 1BP (6Jv), Nilgans: 1BP (6Jv), Blässhuhn: 2BP (5Jv), Teichrohrsänger: 3BP, Sumpfrohrsänger: 1BP
Gastvögel
Haubentaucher (2), Kanadagans (2), Graugans (1), Nilgans (4), Stockente (1M, 1W), Tafelente (1M), Blässhuhn (8)

Nr.: **Hal02**
Name: **Nebengewässer, Dallmeyer**
Gewässertyp: Abgrabung
Koordinaten: N51.998536°, E8.277031°
Größe: 0,12 ha
Uferlänge 160 m
Bearbeiter: Andreas Bader
Das Gewässer ist eingezäunt und hat neben sandigen Uferbereichen circa 20 % Ufergehölz. Wäldchen und Ackerland umgeben das Gebiet.

Brutvögel
Kanadagans: 1BP (5Jv), Graugans: 1BP (2Jv), Nilgans: 1BP (2Jv), Blässhuhn: 1BP (2Jv)
Gastvögel
Haubentaucher (1), Graureiher (1), Kanadagans (1), Graugans (26), Stockente (10), Kiebitz (1)

Nr.: **Hal03**
Name: **Sandforther See**
Gewässertyp: Abgrabung
Koordinaten: N52.025972°, E8.345299°
Größe: 11,77 ha
Uferlänge: 1.300 m
Bearbeiter: Andreas Bader
Rundum wachsen Weiden und Erlen, an 70 % des Ufers bilden sie dichteres Gebüsch, hinzu kommt ein Schilfstreifen von 70 m Länge. Ein Uferweg führt um den See. Autos parken teilweise dicht am Ufer. Wäldchen und Agrarland bilden das nähere Umfeld.
Brutvögel
Haubentaucher: 2BP (3Jv), Kanadagans: 1BP (2Jv), Blässhuhn: 1BP (4Jv), Teichhuhn: 1BP (1Jv), Teichrohrsänger: 2–3
Gastvögel
Graureiher (1), Kanadagans (4), Graugans (16), Stockente (30), Löffelente (9M, 9W), Schnatterente (1M, 1W), Reiherente (4M, 3W), Tafelente (1M), Moorente (1M), Blässhuhn (3), Waldwasserläufer (1), Flussuferläufer (4), Lachmöwe (14)

Nr.: **Hal04**
Name: **Vennteichsee**
Gewässertyp: Abgrabung, Angelgewässer
Koordinaten: N52.045386°, E8.333593°
Größe: 4,2 ha
Uferlänge: 960 m
Bearbeiter: Andreas Bader
Weiden und Erlen wachsen rundum, an 80 % des Ufers bilden sie dichteres Gebüsch. Die dicht bewachsene Insel hat eine Fläche von rund 740 m². Ein Weg führt um den See. Wald und Grünland bilden das nähere Umfeld.
Brutvögel
Haubentaucher: 1Bp (0Jv), Kanadagans: 1BP (2Jv), Blässhuhn: 2 BP (6Jv)
Gastvögel
Haubentaucher (2), Kanadagans (4), Stockente (2M, 2W), Reiherente (10M, 7W), Blässhuhn (10), Flussuferläufer (1), Waldwasserläufer (1)

4. Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Jahr 2018 erfassten 27 Personen an 155 Gewässern in Bielefeld und Halle (Westf.) den Schwimmvogelbestand.
Die Ergebnisse für die einzelnen Gewässer (-gruppen) werden in dieser Arbeit als Katalog veröffentlicht und die Basis für weitere Untersuchungen und Auswertungen sein.

5. Literatur


Beisenherz, W.; Härtel, H.; Albrecht, J.; Bongards, M.; Hunger, D.; Pfenningschmidt, J.; Wilm, P. (2003): Brutbestände von Wasservögeln an Stillgewässern in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen). – Ber. Naturwiss. Verein Bielefeld **43**: 351–366.

Prinzinger, R.; Ortlieb, R.; Zier, L. (1988): Stillgewässer-Kataster des Landkreises Ravensburg. Daten zur Avifauna und Geomorphologie von Seen, Weihern und Teichen des Landkreises Ravensburg und unmittelbar angrenzender Gebiete aus dem Jahre 1986/87. – Ökologie der Vögel **10**: Sonderheft.


Prinzinger, R.; Schaudt, B.; Ortlieb, R.; Zier, L. (1999): Avifauna der Stillgewässer des Landkreises Ravensburg. Der Bestand 1998 im Vergleich zu 1985/86 - Ökologie der Vögel **21**: Sonderheft.

Strototte, W. (2017): NSG – „Kampeters Kolk" – nun in großer Gesellschaft. – Jahresheft **14** des NABU Bielefeld: 72–74.


Anhang I – Karten




Karte 1: *Übersicht der bearbeiteten Gewässer*



Karte 2: *Detailkarte Brackwede (Bra)*




Karte 3: *Detailkarte Dornberg 1 (Dor 1)*



Karte 4: *Detailkarte Dornberg 2 (Dor 2)*




Karte 5: *Detailkarte Jöllenbeck (Joel)*



Karte 6: *Detailkarte Heepen (Hep)*



Karte 7: *Detailkarte Mitte, Gadderbaum und Stieghorst (Mit)*



Karte 8: *Detaikarte Senne (Sen 1)*



Karte 9: *Detailkarte Senne (Sen 2)*



Karte 10: *Detailkarte Sennestadt (Ses)*

Anhang II – Bilddokumentation ausgewählter Teiche



Abb. 1: *Gad01 Teich am Karl-Siebold-Weg (Foto: Heiner Härtel)*



Abb. 2: *Gad03 Parkteich Bethel (Foto: Heiner Härtel)*



Abb. 3: *Hep02 Teich am Guntenhof (Foto: Giovanna Birnbaum)*



Abb. 4: *Hep04 Teich „Am Bohnenkamp" (Foto: Giovanna Birnbaum)*



Abb. 5: *Hep13 Teich Heeper Fichten (Foto: Marieluise Bongards)*



Abb. 6: *Hep17 Hofteich Meyer zu Heepen (Foto Marieluise Bongards)*



Abb. 7: *Hep18 Hofteich Meyer zu Bentrup (Foto: Marieluise Bongards)*



Abb. 8: *Mit01 Teich im Park am Krankenhaus Mitte (Foto: Heiner Härtel)*



Abb. 9: *Mit04 Teich bei Brands Busch (Foto: Heiner Härtel)*




Abb. 10: *Sch09 Meierteich (Foto: Frank Püchel-Wieling)*



Abb. 11: *Sch10 Sudbrackteich (Foto: Frank-Püchel-Wieling)*



Abb. 12: *Sen01 Kampeters Kolk (Foto: Wolfgang Strototte)*



Abb. 13: *Ses03 Sennestadtteich (Sennestadthaus) (Foto: Sarah Zimmer)*



Abb. 14: *Ses09 Dalbker Teich im Juni 2018 (Foto: Ulrike Rosenhäger)*



Abb. 15: *Sti01 Parkteich im Stieghorster Park (Foto: Karsten Sassenberg)*



Abb. 16: *Sti05 Teich bei Meyer zu Selhausen (Foto: Rainer Sassenberg)*



Abb. 17: *Hal03 Sandforther See (Foto: Andreas Bader)*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend

Jahr/Year: 2019

Band/Volume: 56

Autor(en)/Author(s): Härtel Heiner, Diverse Autoren

Artikel/Article: Die Vogelwelt an Stillgewässern der Stadt Bielefeld und der Stadt Halle/Westf. 2018 – eine Übersicht 100-145