Ber. Naturwiss. Verein Bielefeld u. Umgegend **31** (1990), S. 321-346

Von 1909 bis 1990 erschienene Artikel in den Berichten des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V. (Band 1 bis 31)

Zusammengestellt von Ulrike Letschert, Bielefeld *

Inhalt Seite

Astronomie (Sternkunde)	323
Archäologie (Urgeschichte)	323
Klimatologie (Klimakunde)	324
Geologie (Erdgeschichte)	325
Kryptogamen (Sporenpflanzen: Algen, Pilze, Moose, Bärlappe, Schachtelhalme, Farne)	328
Floristische Geobotanik (Pflanzenverbreitung)	330
Soziologische Geobotanik (Vegetationskunde)	333
Malakologie (Weichtierkunde)	335
Entomologie (Insektenkunde)	335
Ornithologie (Vogelkunde)	338
Wirbeltiere (mehrere Gruppen)	342
Limnologie und Hydrogeologie (Gewässerkunde)	343
Natur- und Landschaftsschutz	344
Vereinsgeschichte	344
Diversa	346

* Für die Vorarbeiten zu dieser Zusammenstellung danke ich Frau Heike Myska sehr herzlich.

Astronomie (Sternkunde)

COBLENZ (1911): Astronomisches aus der talmudisch-hagadischen Literatur. Bd. 2, S. 52-57.

LASPEYRES (1928): Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und Wetterperioden. Bd. 5, S. 61-64.

MUMMENTHEY, K. (1909): Schriftstücke, betreffend die allmähliche Errichtung einer Volkssternwarte auf dem Kahlenberge bei Bielefeld. Bd. 1, S. 149-151.

PLATE, H. (1911): Himmelsbeobachtungen mit freiem Auge und den einfachsten Instrumenten. Bd. 2, S. 58-73.

- (1911): Untersuchungen über den Lichtwechsel des Veränderlichen a Cassiopeiae. Bd. 2, S. 86-107.

- (1914): Veränderliche Sterne. Bd. 3. S. 241-255.

- (1922): Zur Beobachtung der Sonnenfinsternis vom 17. April 1912. Bd. 4, S. 146-147.

- (1922): Untersuchungen über den Lichtwechsel des Veränderlichen a Cassiopeiae (Neue Folge). Bd. 4, S. 203-208.

POLLMANN, K. (1922): Beobachtungen während der Sonnenfinsternis am 17. April 1912. Bd. 4, S. 142-145.

Archäologie (Urgeschichte)

ADRIAN, W. (1933): Steinzeitliche Funde aus dem Naturschutzgebiet Kipshagen und ein Überblick über die steinzeitliche Besiedlung der Senne. Bd. 6, S. 31-44.

- (1954): Beiträge zur Steinzeitforschung in Ostwestfalen, Bd. 13, S. 9-94.

- (1956): Beiträge zur Steinzeitforschung in Ostwestfalen (Teil II). Bd. 14, S. 5-121.

JUNKERMANN, S. (1922): Die mesolithische Siedelung am Blömkeberg bei Bielefeld. Bd. 4, S. 11-16.

- (1922): Die mittelsteinzeitliche Siedelung bei Stapelage, Bd. 4, S. 249-252.

KREBS, A. (1922): Die ersten Germanen im Süden des Osning. Eine archäologische Skizze zur ersten germanischen Besiedlung des östlichen Münsterlandes. Bd. 4, S. 305-333.

KREBS (1928): Besiedlung und Bevölkerung Westfalens zur späten Bronzezeit und frühesten Eisenzeit (etwa 1000-700 v. Chr. Geb.). Bd. 5, S. 252-264.

TEUDT, W. (1928): Externsteine, Irminsul, Oesterholz. Bd. 5, S. 265-280.

Klimatologie (Klimakunde)

BELLER, E. (1914): Frühlings-Einzug in Bielefeld. Bd. 3, S. 111-143.

BELLER, E. (1928): Phänologische Beobachtungen in Bielefeld 1901-1927. Bd. 5, S. 65-71.

FRANKEN, E. (1933): Das Klima der Senne. Eine vergleichende Betrachtung mit anderen norddeutschen Gebieten. Bd. 6, S. 17-29.

- (1986): Zum Kleinklima der Heide- und Torfmoos-Gesellschaften des Naturschutzgebietes Kipshagener Teiche. Bd. 28, S. 213-271.

FRÖHLICH, M. (1971): Die Niederschlagsverhältnisse im Ravensberger Hügelland und im Herforder Keuperbergland. Ein Beitrag zur regionalen Klimageographie Ostwestfalens. Bd. 20, S. 45-59.

- (1973): Klima und Witterung im Ravensberger Hügelland zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge. Bd. 21, S. 119-128.

LASPEYRES, H. (1922): Wettervorhersagen. Bd. 4, S. 299-304.

LIENENBECKER, Heinz (1988): Phänologische Beobachtungen im Raum Bielefeld von 1973-1985. Bd. 29, S. 177-186.

- (1990): Die phänologischen Beobachtungen Berhard Drostes im Raum S. 48-60.

PULS, C. (1928): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld. Bd. 5, S. 48-60.

- (1936): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld. Bd. 9, S. 1-10.

- (1950): Die Niederschlagsverhältnisse von Bielefeld III. Bd. 11, S. 119-126.

SCHLEGEL, W. (1981): Über die Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse in der Senne. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 7 - 22.

SCHMIEDEBERG, W. (1914): Meteorologische Beobachtungen in Bielefeld. Bd. 3, S. 227-240.

Geologie (Erdgeschichte)

ADRIAN, W. & BÜCHNER, M. (1979): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 1: Quarzite und Sandsteine. Bd. 24, S. 5-76.

- (1981): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 2: Konkretionäre kieselige Gesteine. Bd. 25, S. 281-362.

- (1984): Eiszeitliche Geschiebe und andere Gesteine als Rohstoffe für paläolithische Artefakte im östlichen Westfalen. Teil 3 (Schluß): Nachträge, schichtförmige, kieselige, karbonatische und kristalline Gesteine. Sonderheft 4, S. 4-171.

ALTHOFF, W. (1914): Die geologischen Aufschlüsse Bielefelds. Bd. 3, S. 193-225.

- (1922): Über die Coronatenschichten-Aufschlüsse der Jahre 1913-1918 in Grube I im Tal von Bethel bei Bielefeld. Bd. 4, S. 3-10.

- (1922): Ein Beitrag zur Kenntnis des Oberen Muschelkalkes bei Bielefeld. Bd. 4, S. 17-27.

- (1922): Neue Aufschlüsse in der unteren Kreide bei Bielefeld. Bd. 4, S. 192-193.

- (1922): Saurierwirbel aus den Bielefelder Juraschichten. Bd. 4, S. 194.

- (1928): Übersicht über die Gliederung der mesozoischen Schichten bei Bielefeld. Bd. 5, S. 1-20.

- (1928): Zur Kenntnis der Stratigraphie der Garantienschichten in Bethel bei Bielefeld. Bd. 5, S. 21-32.

- (1936): Die Grenzschichten zwischen Lias und Dogger bei Bielefeld. Bd. 9, S. 11-14.

- (1936): Zur Stratigraphie und Paläontologie des oberen Lias und unteren Doggers von Bethel bei Bielefeld. Bd. 9, S. 15-57.

- (1936): Neue Untersuchungen in den Subfurkatenschichten von Bielefeld nebst Bemerkungen über Trigonia (Clavotr.) clavellulata. Bd. 10, S. 21-45.

ALTHOFF, W. & SEITZ, O. (1934): Die Gliederung des Albium bei Bielefeld. Bd. 7, S. 5-26.

BERTRAM, Th. (1911): Zur Geschichte der Geologie Bielefelds. Bd. 2, S. 80.

BÜCHNER, M. (1967): Fossilerhaltung in rhätischen Bonebeds. Ein Vergleich zwischen württembergischen und ostwestfälischen Vorkommen. Bd. 18, S. 5-24.

- (1969): Rhät-Bonebed im Stadtgebiet von Bielefeld. Bd. 19, S. 37-54.

- (1971): Eine fossile Meeresassel (Isopoda, Malacostraca) aus den Parkinsonienschichten (Mittlerer Jura) von Bethel, Kreis Bielefeld. Bd. 20, S. 27-35.

- (1986): Geothermisch bedingte Veränderungen in Rhät- und Jura-Gesteinen des Unteren Weserberglandes als Folge des Vlothoer Glutflußmassivs. Bd. 28, S. 109-138.

- (1986): Kieselgeoden im Wiehengebirge als Rohstoff steinzeitlicher Artefakte ("Wiehengebirgs-Lydit"). Bd. 28, S. 139-171.

BÜCHNER, M. & SERAPHIM, E. Th. (1973): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes. Bd. 21, S. 17-95.

- (1975): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes. Teil 2: Jura bis Tertiär und Altersfrage. Bd. 22, S. 59-146.

- (1977): Mineralneubildungen im saxonischen Bruchfaltengebirge des Unteren Weserberglandes - Teil 3 (Schluß): Nachträge zu den Lagerstätten und Kausalfrage. Bd. 23, S. 9-89.

BUSCHMEIER, J. (1978): Der Sedimentationsfächer des Kroll-Baches in Hövelhof. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 25-32.

DEPPE, A. (1928): Aus der Erdgeschichte der Senne. Bd. 5, S. 33-35.

- (1933): Geologische Verhältnisse im Naturschutzgebiet Kipshagener Teiche. Bd. 6, S. 9-15.

- (1965): Ein Lias-Vorkommen im Mittleren Muschelkalk südöstlich von Bielefeld. Bd. 17, S. 5-7.

- (1965): Bemerkenswerte Fossilien aus Muschelkalk, Keuper, Jura u. Kreide von Bielefeld. Bd. 17, S. 8-16.

FRANKEN, A. (1952): Bodenstrukturen am Südhang des Teutoburger Waldes (Von der Eiszeit und dem vorgeschichtlichen Menschen in den Brackweder Bergen). Bd. 12, S. 7-29.

GLIEWE, F. (1962): Ein Fisch aus dem Lias von Gadderbaum bei Bielefeld. Bd. 16, S. 196.

HENKE, J.-H. (1990): Die Niederterrassenablagerungen der Werre in der Flur "Blutwiese", Löhne-Gohfeld (TK 25, 3718 Bad Oeynhausen, R 83 460, H 86 800) - Versuch einer Gliederung weichselkaltzeitlicher Sedimente anhand von Pollenanalysen und 14 C-Datierung. Bd. 31, S. 71-83.

HESEMANN, J. (1971): Über einen eiszeitlichen Sand- und Kieszug im Teutoburger Wald bei Halle (Westfalen). Bd. 20, S. 61-65.

KAPLAN, U. & BEST, M. (1985): Zur Stratigraphie der tiefen Oberkreide im Teutoburger Wald (NW-Deutschland). Teil 1: Cenoman. Bd. 27, S. 81-103.

LANDWEHR, F. (1909): Die Ammonitenzonen des Südflügels der Herforder Liasmulde in der Gegend von Bielefeld. Bd. 1, S. 132-136.

LANDWEHR, F. (1909): Die Gliederung des Diluviums und Alluviums in der Gegend von Bielefeld. Bd. 1, S. 142-144.

- (1909): Über einige neuere Aufschlüsse im Jura und in der Kreide des Bielefelder Tals. Bd. 1, S. 152-155.

PULS, C. (1911): Über einen geologischen Aufschluß im Johannistal bei Bielefeld. Bd. 2, S. 108-110.

- (1922): Gletschertöpfe bei Bielefeld. Bd. 4, S. 28-29.

SCHÖNFELD, J. (1985): Ein neu aufgeschlossenes Vorkommen von "Emscher-Mergel" (Coniac) in Bielefeld-Brackwede. Bd. 27, S. 355-368.

SEITZ, O. (1934): Vorbemerkungen zu dem Aufsatz über die Gliederung des Albium bei Bielefeld. Bd. 7, S. 1-3.

SERAPHIM, E. Th. (1962): Über ein Karstareal im Cenoman-Pläner (kro1β) bei Wistinghausen. Bd. 16, S. 197-202.

- (1973): Das Pleistozänprofil der Kiesgrube Kater in Hiddesen bei Detmold (Ein prä-moränales Schotterkonglomerat mit Gletscherschliff). Bd. 21, S. 249-263.

- (1978): Erdgeschichte, Landschaftsformen und geomorphologische Gliederung der Senne. Sonderheft I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 7-24.

- (1979): Der sog. Senne-Sander, eine Kame-Terrasse - Drenthestadiale Grundmoräne und post-moränale Schmelzwasser-Sedimente der Oberen Senne. Bd. 24, S. 319-344.

SIEVERTS-DORECK, H. (1979): Kronen- und Stielfunde von *Chladocrinus basaltiformis*, Familie Isocrinidae, aus der Herforder Liasmulde. Bd. 24, S. 345-381.

SIEVERTS-DORECK, H. (1981): Nachweis von *Balanocrinus subteroides*, Familie Isocrinidae, im Ober-Pliensbachium der Herforder Liasmulde. Bd. 25, S. 177-200.

- (1981): Ein Schlangenstern *(Palaeocoma* sp. ex. gr. *milleri* (PHILLIPS)) im Unter-Pliensbachium der Herforder Liasmulde. Bd. 25, S. 193-200.

SPIEKERKÖTTER, H. (1922): Über einen Aufschluß im Weißen Jura bei Kirchdornberg. Bd. 4, S. 136-141.

- (1928): Zur Kenntnis der Bielefelder krystallinen Geschiebe. Bd. 5, S. 36-47.

Kryptogamen (Sporenpflanzen) (Algen, Pilze, Moose, Bärlappe, Schachtelhalme, Farne)

BODINUS, F. (1928): Konservierung von Pilzen für Ausstellungs- und Lehrzwecke. Bd. 5, S. 177-178.

BORGSTEDT, M. & GERHARDT, A. (1989): Untersuchungen zur Luftgüte im Stadtgebiet von Gütersloh anhand epiphytischer Flechten als Bioindikatoren. Bd. 30, S. 15-47.

BUDDE, H. (1933): Die Algen (außer Desmidiaceen) des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, S. 153-156.

FRANKEN, A. (1933): Desmidiaceen und andre Zieralgen aus dem Gebiet der Kipshagener Teiche. Bd. 6, S. 67-152.

GERHARDT, A. & GRÖSSER-HELLRIEGEL, C. (1982): Untersuchungen zur epiphytischen Flechtenvegetation im Raume Bielefeld. Bd. 26, S. 161-206.

GERHARDT, A., KOCH, B. & POLLMANN, D., Vergleichende ökologische Untersuchungen zur Pilzvegetation unterschiedlicher Waldgebiete der Senne. Bd. 29, S. 55-100.

GÜNTHER, P., SONNEBORN, I. und W. & BRECKLE, S.-W. (1989): Untersuchungen zum Schwermetall- und Aluminiumgehalt Höherer Pilze im Bielefelder Raum. Bd. 30, S. 183-253.

KOPPE, F. (1933): Pilze, Flechten und Moose im Schutzgebiet Kipshagen. Bd. 6, S. 157-173.

- (1952): Nachträge zur Moosflora von Westfalen. Bd. 12, S. 61-95.

- (1956): Einige für Westfalen neue Laubmoose. Bd. 14, S. 122-127.

KOPPE, F. (1965): Zweiter Nachtrag zur Moosflora von Westfalen. Bd. 17, S. 17-57.

- (1975): Dritter Nachtrag zur Moosflora von Westfalen. Bd. 22, S. 167-198.

LEWEJOHANN, K. & LIENENBECKER, H. (1969): Ein Vorkommen des Pillenfarns *(Pilularia globulifera)* im Naturschutzgebiet Barrelpäule. Bd. 19, S. 121-123.

LIENENBECKER, H. (1981): Die Verbreitung der Farnpflanzen (Pteridophyta) in Ostwestfalen. Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein Bielefeld). Bd. 25, S. 85-128.

LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1985): Gelegenheits-Epiphyten auf Kopfweiden im Kreis Gütersloh. Bd. 27, S. 173-178.

MASUCH, G. (1980): Epiphythische Rindenflechten der Senne als Bioindikatoren der Luftqualität. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 75 - 94.

NAUSS, E. (1922): Ein Beitrag zur Laubmoosflora von Bielefeld und Umgegend. Bd. 4, S. 75-79.

ROLFING, Heinrich (1922): Die bis jetzt festgestellten Pilzarten von Bielefeld und Umgegend. Bd. 4, S. 284-298.

SERAPHIM, E.Th. (1965): Zur Ökologie eines Bärlapp-Vorkommens im Ravensberger-Lößhügelland. Bd. 17, S. 58-66.

- (1967): Zur Verbreitung und Ökologie des Riesenschachtelhalms im Ravensberger und Lipper Land *(Equisetum maximum* Lam. = *Equisetum telmateja* Ehrh.). Bd. 18, S. 127-149 .

SONNEBORN, I. & W. (1981): Mehrjährige Beobachtungen der Pilzflora in den Waldgesellschaften des Ochsenberges in Bielefeld. Bd. 25, S. 201-224.

- (1990): Überarbeitete und erweiterte Pilzflora des Ochsenberges in Bielefeld. Aktueller Stand bis Dezember 1989. Bd. 31, S. 289-319.

WAISER, H. (1978): Höhere Pilze ausgewählter Aufnahmeflächen der Senne und angrenzender Gebiete. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 69-95.

WYGASCH, J. (1983): Zur Wasserqualität und Algenflora der Lohme (Alme) am Ziegenberg in Paderborn. Bd. 26, S. 261-268.

- (1985): Kieselalgen des Salzfloragebietes im Süden von Salzkotten. Bd. 27, S. 369-403.

Floristische Geobotanik (Pflanzenverbreitung)

BARUCH, M. (1914): *Matricaria discoidea* DC. in der Umgebung von Paderborn. Bd. 3, S. 145.

- (1922): Ergänzungen und Nachträge zur Flora von Paderborn. Bd. 4, S. 230-245.

- (1928): Nachträge und Ergänzungen zur Flora von Paderborn. Bd. 5, S. 122-128.

- (1928): Gelegenheits-Überpflanzen (Epiphyten) in der Flora von Paderborn. Bd. 5, S. 129-133.

BÖHME, E. (1975): Die Verbreitung einiger bemerkenswerter Pflanzenarten in Ostwestfalen. Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld. Bd. 22, S. 5-57.

BRECKLE, S.-W. (1989): Die Bielefelder Baumliste - Bäume in der Stadt und ein Plädoyer für ein Arboretum. Bd. 30, S. 49-79.

DAHMS, W. (1914): Flora von Oelde in Westfalen. Bd. 3, S. 5-109.

- (1922): Nachtrag zur Flora von Oelde i. W. Bd. 4, S. 214-221.

- (1928): Die Brombeeren von Oelde i. W. und Umgebung (Stromberg-Beckumer Höhen). Bd. 5, S. 134-154.

FREDERKING, C. (1928): Bemerkenswerte Bäume im Kreise Halle. Bd. 5, S. 155-169.

GÖPPNER, A. & BARUCH, M. (1911): Flora von Dahl. Bd. 2, S. 23-51.

GOTTLIEB, H. (1933): Die höheren Pflanzen des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, S. 175-188.

HARTWIG (1928): Das Auftauchen des rosa Waldvögleins *(Cephalanthera rubra)* im Arbeitsgebiete des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend. Bd. 5, S. 170-173.

KADE, T. (1911): Beobachtungen über die Lebensdauer des roten Fingerhutes *(Digitalis purpurea)*. Bd. 2, S. 79.

- (1911): Die Botanischen Exkursionen (am 17. und 18. Mai 1910). Bd. 2, S. 116-117.

- (1914): Nachträge zur Flora von Bielefeld. Bd. 3, S. 144.

- (1922): Nachträge zur Flora von Bielefeld. Bd. 4, S. 259-261.

KADE, T. & RIECHEMEIER, W. (1911): Nachtrag und Ergänzungen zur Flora von Bielefeld. Bd. 2, S. 84-85.

KADE, T. & SARTORIUS, F. (1909): Verzeichnis der bei Bielefeld festgestellten Gefäßpflanzen mit Standortsangaben. Bd. 1, S. 27-120.

KOPPE, A. (1985): Die asiatische Kermesbeere *(Phytolacca acinosa* Roxb.) im Raum Herford. Bd. 27, S. 105-107.

KOPPE, F. (1959): Die Gefäßpflanzen von Bielefeld und Umgegend. Bd. 15, S. 5-190.

- (1969): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen. Bd. 19, S. 71-95.

KREFT, E. (1969): Untersuchungen zur Verbreitung und Ökologie des Weißen Waldvögleins *(Cephalanthera damasonium* Mill.) im Raum Bielefeld-Halle. Bd. 19, S. 97-120.

LIENENBECKER, H. (1977): Über Veränderungen der Flora des Altkreises Halle/Westf. Bd. 23, S. 103-120.

- (1979): Die Verbreitung der Orchideen in Ostwestfalen (Ergebnisse aus der Kartierungsarbeit der geobotanischen Arbeitsgemeinschaft im Naturwissenschaftlichen Verein Bielefeld). Bd. 24, S. 191-256.

- (1979): Über den Stand der floristischen Kartierung in Ostwestfalen. Bd. 24, S. 257-260.

- (1981): Zur Ausbreitung des Salzschwadens *(Puccinellia distans* (L.) PARL.) an der B68 im Kreis Gütersloh. Bd. 25, S. 81-84.

- (1985): Nachträge und Ergänzungen zu den Verbreitungskarten der Orchideen und Farnpflanzen in Ostwestfalen. Bd. 27, S. 109-119.

- (1985): Stammzuwachs bemerkenswerter Bäume im Altkreis Halle/ Westf. Bd. 27, S. 121-124.

- (1988): Die Verbreitung ausgewählter Wildpflanzen im Stadtgebiet von Bielefeld, Bd. 29, S. 187-217.

- (1990): Fundorte bemerkenswerter Farn- und Blütenpflanzen aus dem Herbarium und den Exkursionstagebüchern von Wilhelm Kleinewächter (1904-1976). Bd. 31, S. 195-216.

LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1982): Fundorte bemerkenswerter Pflanzen aus dem Herbarium von Theobald Kade (1843-1927). Bd. 26, S. 207-228.

- (1985): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Bd. 27, S. 125 - 171.

- (1985): Gelegenheits-Epiphyten auf Kopfweiden im Kreis Gütersloh. Bd. 27, S. 173-178.

- (1986): Fundorte bemerkenswerter Farn- und Blütenpflanzen aus dem Herbarium von Dr. Werner Hollborn (1910-1984). Bd. 28, S. 301-329.

LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1986): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 2. Folge. Bd. 28, 331-381.

- (1988): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 3. Folge. Bd. 29, S. 219-256.

- (1988): Die Verbreitung ausgewählter Getreideunkräuter (*Secalietea*) in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Bd. 29, S. 257-351.

- (1989): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 4. Folge. Bd. 30, S. 291-345.

- (1990): Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 5. Folge. Bd. 31, S. 217-262.

LIENENBECKER, H. & SONNEBORN, I. (1979): Adventivpflanzen in der Umgebung von Bielefeld. Bd. 24, S. 261-272.

LOOS, G. H. (1988): *Rubus fasciculatus* P. J. Müller in der Umgegend von Geseke. Bd. 29, S. 353-356.

MANEGOLD, F.J. (1979): Über das Vorkommen der Schlangenwurz (*Calla palustris* L.) im Gebiet der Senne. Bd. 24, S. 273-278.

RAABE, U. (1979): Die Verbreitung der Lerchenspornarten im Raum Halle/Westf. Bd. 24, S. 305-309.

RAABE, U. (1981): Salzpflanzen in der Umgebung von Bad Laer und Bad Rothenfelde. Bd. 25, S. 143-161.

REHM, R. (1954): Von den Holzgewächsen der Anlagen und Anpflanzungen in der Umgegend von Bielefeld. Bd. 13, S. 95-304.

SCHUMACHER, A. (1959): Beitrag zur Brombeerflora Bielefelds. Bd. 15, S. 228-274.

WEBER, H. (1977): Die ehemalige und jetzige Brombeerflora von Mennighüffen, Kreis Herford, Ausgangsgebiet der europäischen *Rubus*-Forschung durch K.E.A. Weihe (1779-1834). Bd. 23, S. 161-193.

WENZEL, G. (1922): Beobachtungen über die Langlebigkeit von Pflanzensamen. Bd. 4, S. 246-248.

ZICKGRAF, A. (1914): Schreibweise und Aussprache der botanischen Namen. Bd. 3, S. 257-310.

Soziologische Geobotanik (Vegetationskunde)

ALBRECHT, J. & LETSCHERT, U. (1985): "Kalktriften Willebadessen" - ein schutzwürdiger Halbtrockenrasen im Oberen Weserbergland. Bd. 27, S. 27-42.

BÖHME, E. (1962): Wald- und Forstgesellschaften bodenfeuchter Standorte im Forstrevier Herzebrock, Kreis Wiedenbrück. Bd. 16, S. 5-34.

- (1969): Natürliche Waldgesellschaften zwischen den äußeren Stufenflächen der Beckumer Berge und der Emstalung. Bd. 19, S. 5-36.

BRINKMANN, H. (1978): Schützenswerte Pflanzen und Pflanzengesellschaften der Senne. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 33-68.

BÜLTMANN, B. (1989): Vegetationsverhältnisse des NSG "Theesen"/ Bielefeld. Bd. 30, S. 81-86.

DAHMS, W. (1922): Ein bemerkenswerter Pflanzenverein. Bd. 4, S. 222-229.

GOTTLIEB, H. (1928): Von den Pflanzenvereinen der Senne. Bd. 5, S. 108-121.

HILLEBRAND, A. & BRECKLE, S.-W. (1989): Die Vegetationsverhältnisse des Sprungbachtals/Senne - Bestandsaufnahme, Entwicklungsmöglichkeiten, Pflegevorschläge. Bd. 30, S. 255-290.

HILLEBRAND, A. & RÜTHER, P. (1990): Vegetationsverhältnisse an den Fließgewässern der Stadt Halle/Westfalen - Bestandsaufnahme und Bewertung. Bd. 31, S. 85-128.

KOPPE, F. (1933): Die Vegetationsverhältnisse des Schutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, S. 45-65.

LIENENBECKER, H. (1971): Die Pflanzengesellschaften im Raum Bielefeld-Halle. Bd. 20, S. 67-170.

- (1980): Die Vegetation des Naturschutz-Projektes "Schluchten und Moore am oberen Furlbach". Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 53-74.

LIENENBECKER, H. & RAABE, U. (1981): Vegetation auf Bahnhöfen des Ost-Münsterlandes. Bd. 25, S. 129-141.

MANEGOLD, F. J. (1977): Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes "Langenbergteich" Kreis Paderborn. Bd. 23, S. 121-143.

- (1979): Der "Habichtssee", ein floristisch und pflanzensoziologisch interessantes Gebiet der Senne. Bd. 24, S. 279-304.

MANEGOLD, F.J. (1981): Pflanzengesellschaften der Gewässer und Feuchtbiotope der Senne. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 52-154.

MASCHMANN, K. (1980): Die Kiefernforsten der Senne - Ökofaktoren und Typologie. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 35-52.

MENSENDIEK, H. & KULBROCK, P. (1985): Das Töpkerteich-Gebiet in Bielefeld. Ein naturnahes Sekundär-Biotop. Bd. 27, S. 321-354.

REDSLOB, F.-E. (1969): Pflanzengesellschaften des Naturdenkmales "Kampeters Kolk" in Senne I, Landkreis Bielefeld. Bd. 19, S. 155-162.

- (1971): Der Enzian-Zwenkenrasen am Kriegerdenkmal von Lämershagen (Kreis Bielefeld). Bd. 20, S. 177-185.

REHM, R. (1956): Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Kraalbusch und seiner näheren Umgebung. Bd. 14, S. 168-185.

- (1959): Die pflanzensoziologischen Verhältnisse des Naturschutzgebietes Barrelpäule. Bd. 15, S. 191-218.

- (1962): Die pflanzensoziologischen Verhältnisse des Naturschutzgebietes "Kipshagener Teiche" bei Stukenbrock. Bd. 16, S. 35-87.

SCHWIER, H. (1922): Beitrag zur Kenntnis der pflanzengeographischen Verhältnisse des nordwestlichen Lippischen Berglandes. Bd. 4, S. 152-191.

- (1928): Die Vorsteppe im östlichen Westfalen. Bd. 5, S. 81-107.

SOMMER, W.-H. (1989): Die Waldgesellschaften im Bereich der geplanten A33 zwischen Steinhagen und Halle. Bd. 30, S. 377-390.

SONNEBORN, I. (1977): Vegetation einer aufgelassenen Ziegeleigrube in Bielefeld. Bd. 23, S. 149-159.

STOCKEY, A. & BRECKLE, S.-W. (1986): Auswertung von Untersuchungen zur Vegetation und Gewässergüte eines Wiesensieks. Bd. 28, S. 383-433.

- (1988): Untersuchungen zur bachbegleitenden Vegetation und deren kleinräumige Abhängigkeit von der Geomorphologie. Bd. 29, S. 399-424.

VAHLE, H.-Chr. (1980): Über Veränderungen der Vegetation des Bullerbach-Tales in Sennestadt zwischen 1967 und 1979. Sonderheft II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 95-100.

ZICKGRAF, A. (1909): Betrachtungen des Gebietes von Bielefeld nach pflanzengeographischen u. historischen Gesichtspunkten, Bd. 1, S. 5-26.

Malakologie (Weichtierkunde)

LAUTERBACH, K.-E. & SIEBEN, S. (1990): Zwei bemerkenswerte Schneckenfunde aus der Umgebung von Bielefeld. Bd. 31, S. 163-168.

PLESKER, M. (1989): Funde von Süßwassermuscheln in Bielefeld. Bd. 30, S. 373-376

- (1990): Zur ehemaligen und heutigen Verbreitung von Süßwassermuscheln im Stadtgebiet von Bielefeld und der weiteren Umgebung. Bd. 31, S. 263-269.

SPÄH, H. (1981): Die Schneckenfauna eines Bach-Erlen-Eschenwaldes (Carici-remotae-Fraxinetum W. KOCH 26) der Senne. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 179-186.

Entomologie (Insektenkunde)

ANT, H. (1971): Fundpunkte von *Pterostichus*-Arten (Coleoptera, Carabidae) in Westfalen. Bd. 20, S. 23-26.

BARNER, K. (1922): Beiträge zur Käferfauna des westfälisch-lippischen Weserberglandes. Bd. 4, S. 266-283.

BARNER, K., PEETZ, F. (1933): Über die Käferfauna des Naturschutzgebietes Kipshagen. Bd. 6, S. 233- 249.

BECKMANN, K. (1933): Schmetterlinge (im Naturschutzgebiet Kipshagen. Anm. d. Red.). Bd. 6, S. 229-231.

BERNHARDT, K.-G. (1986): Das Vorkommen von Wanzen und Zikaden in den trockenen Grassäumen im randlichen Sennegebiet bei Dreihausen/Paderborn. Bd. 28, S. 103-107.

BOIN, J. (1914): Die Großschmetterlinge von Bielefeld und Umgegend (I. Teil). Bd. 3, S. 161-185.

BOIN, J. (1922): Die Großschmetterlinge von Bielefeld und Umgegend (II. Teil). Bd. 4, S. 45-74.

- (1922): Von einigen selteneren Schmetterlingsarten der Bielefelder Fauna. Bd. 4, S. 84-87.

- (1922): Winke und Ratschläge für den Insektenfang. Bd. 4, S. 148-151.

DAHMS, W. (1928): Vorläufiges Verzeichnis der bei Oelde i. W. bis 1927 aufgefundenen Käfer. (Nach Fauna Germanica v. Edm. Reitter 1908). Bd. 5, S. 179-234.

DRESSEL, J. & BOCKWINKEL, G. (1990): Entwicklung eines konzeptionellen Naturschutzes am Beispiel des Beckendorfer Mühlenbachtales in Bielefeld. Teil 2: Bedingungen für das Überleben von Wirbellosen-Populationen in Grünlandbereichen. Bd. 31, S. 49-69.

GROSSKOPF, J. (1989): Die Zonierung der Carabidenfauna in Kalk-Magerrasen des Weserberglandes. Bd. 30, S. 151-181.

JUNKERMANN, R. (1909): Über die Häufigkeit der Abänderung Doubledayaria des Birkenspanners Amphidasis betularia. Bd. 1, S. 156.

- (1911): Beobachtungen über den Anflug des Männchen des kleinen Nachtpfauenauges *(Saturnia pavonia)* an die weiblichen Falter. Bd. 2, S. 81-82.

KRIEGE, Th. (1914): Die Libellen Bielefelds. Bd. 3, S. 187-192.

LANDWEHR, Friedrich (1909): Über das Vorkommen des Bärenspinners Coscinia cribrum bei Bielefeld. Bd. 1, S. 159-160.

- (1911): Das Vorkommen der grauschwarzen Heideeule *(Agrotis molothina* Dup) in der Senne bei Bielefeld. Bd. 2, S. 83.

LAUTERBACH, K.-E. (1990): Eine winteraktive *Tjederina gracilis* (SCHNEIDER) in Bielefeld und zum Problem der disjunkten Verbreitung der Art (Insecta - Planipennia - Chrysopidae). Bd. 31, S. 149-161.

POLLMANN, K. (1922): Beobachtungen über nützliche und besonders schädliche Insekten in den Jahren 1920 und 1921. Bd. 4, S. 30-44.

REHM, H. (1933): Die Ameisenfauna im Naturschutzgebiet Kipshagen. Bd. 6, S. 227-228.

RENNER, K. (1977): Bemerkenswerte Käferarten in einem Bielefelder Komposthaufen. Bd. 23, S. 145-147.

- (1979): Feuchtgebiete im östlichen Westfalen als Refugien seltener Käferarten. Bd. 24, S. 311-317.

RENNER, K. (1980): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Käferfauna pflanzensoziologisch unterschiedlicher Biotope im Evessell-Bruch bei Bielefeld-Sennestadt. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 145-176.

- (1981): Die Käferfauna eines artenreichen Kleinbiotops im Teutoburger Wald bei Bielefeld. Bd. 25, S. 163-175.

RETZLAFF, H. (1967): Die bisher in Ostwestfalen-Lippe gefundenen Sackträger- (Psychiden-) Arten der Unterfamilie Psychinae und einiger Neufunde der Gattungen Fumea, Bacotia und Solenobia. Bd. 18, S. 117-126.

- (1969): Zur Verbreitung und Ökologie der *Solenobia nickerlii* Hein. in Ostwestfalen-Lippe *(Lep., Psychidae)*. Bd. 19, S. 163-170.

- (1973): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht). Bd. 21, S. 129-248.

- (1975): Die Schmetterlinge von Ostwestfalen-Lippe und einigen angrenzenden Gebieten Hessens und Niedersachsens (Weserbergland, südöstliches Westfälisches Tiefland und östliche Westfälische Bucht), II. Teil. Bd. 22, S. 199-344.

- (1981): Großschmetterlinge ausgewählter Calluna-Sandheiden und Bachtäler der Senne. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 155-177.

ROBENZ, W. (1969): *Autographa gracilis* Lempke auf einem westfälischen Moor *(Lep., Noctuidae)*. Bd. 19, S. 171-173.

- (1971): *Phytometra bractea* F. (Lep., Noct.). Vier Fundorte aus Westfalen. Bd. 20, S. 187-188.

SCHÄFER, H. (1969): Schillerfalter *(Apatura iris* L.) im Raume Barntrup, Kreis Lemgo. Bd. 19, S. 175-180.

SCHULZ, V.G.M. (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 21: Wie finden sich die Männchen und Weibchen unserer Schmetterlinge? Bd. 12, S. 30-52.

- (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 22: Protogynie bei einer *Acalla hastina* L.-Zucht, Bd. 12, S. 53-56.

- (1952): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 23: Aus der Lebensgeschichte des Holunderzünslers *Pyrausta sambucalis* Schiff (Beobachtungen, die mit den Angaben in der Literatur nicht übereinstimmen). Bd. 12, S. 57-60.

- (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 32: Merkwürdige Kokonformen bei *Saturnia pavonia* L., dem kleinen Nachtpfauenauge. Bd. 15, S. 219-221.

SCHULTZ, V.G.M. (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 33: Über die Raupe von *Bapta pictaria* Curtis. Bd. 15, S. 222-223.

- (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 34: Nachtrag zum Aufsatz: "Eine Großschmetterlingsfauna auf kleinstem Raum". Bd. 15, S. 223-225.

- (1959): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 35: Das "Überliegen" der *Brephos parthenias* L.-Puppen. Bd. 15, S. 225-227.

- (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 38: Schmetterlinge an der Blüte der Schneebeere. Bd. 16, S. 166-171.

- (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 39: Die Tapetenmotte, Trichophaga tapetzella L. und Beobachtungen bei ihrer Aufzucht. Bd. 16, S. 172-179.

- (1962): Neue Beiträge zur Schmetterlingskunde. Nr. 40: Verzeichnis der von Rudolf Boldt in der Umgebung von Paderborn, in der Senne und im Teutoburger Wald aufgefundenen Großschmetterlingsraupen und -puppen. Bd. 16, S. 180-195.

- (1965): Insekten als Heilmittel. Kurioses aus vergangenen Jahrhunderten. Bd. 17, S. 222-225.

STEINBORN, G. (1980): Die Libellen der Senne und ihr Lebensraum. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 133-144.

UFFELN, K. (1922): Beobachtungen und Anregungen zur Bekämpfung von Obstschädlingen durch Leimringe. Bd. 4, S. 253-258.

- (1928): Der Eichenwickler. Bd. 5, S. 235-239.

WEIGT, Hans-Joachim (1969): Die drei *Amphipoea*-Arten im Sauerland und in Ostwestfalen *(Lepidoptera, Noctuidae)*. Bd. 19, S. 181-187.

ZICKGRAF, Alfred (1909): Holzwespen in Neubauten Bielefelds.Bd. 1, S. 157-158.

ZICKGRAF, Alfred (1909): Ein "Bienenwolf". Bd. 1, S. 161.

Ornithologie (Vogelkunde)

BALDA, R.P. & CONRADS, K. (1990): Freilandbeobachtungen an Sibirischen Tannenhähern *(Nucifraga caryocatactes macrorhynchos)* 1977/78 in Bielefeld. Bd. 31, S. 1-31.

BARTELS, M. (1914): Zur heimatlichen Vogelwelt (Seltene Gäste). Bd. 3, S. 148-150.

BARTELS, M. (1914): Zum Vorkommen des Ortolans *(Emberiza hortulana* L.) und des Girlitz *(Serinus serinus* L.) bei Bielefeld. Bd. 3, S. 151-152.

BEHRENS, K. (1909): Aus der Vogelwelt. Bd. 1, S. 145-148.

- (1911): Aus der Vogelwelt. Bd. 2, S. 74-78.

- (1914): Aus dem Leben der Wasserralle. Bd. 3, S. 153-159.

- (1914): Merkwürdiger Vogelzug. Bd. 3, S. 160.

- (1922): Seltenerwerden einiger Vogelarten in der Umgebung von Bielefeld. Bd. 4, S. 209-213.

- (1928): Merkwürdigkeiten und Rätsel aus der heimischen Vogelwelt. Bd. 5, S. 240-246.

- (1928): Schmuck liebende Stare. Bd. 5, S. 247-248.

CONRADS, K. (1962): Die Vogelwelt des Johannisfriedhofs in Bielefeld. Bd. 16, S. 88-96.

- (1962): Zur Ausbreitung des Schwarzspechtes (*Dryocopus martius* (L.)) in Westfalen um die Jahrhundertwende. Bd. 16, S. 97-106.

- (1967): Die Spechte in Westfalen-Lippe (Beiträge zur Avifaunistik und Ökologie). Bd. 18, S. 25-115.

- (1969): Die Invasion des (Sibirischen) Tannenhähers, *Nucifraga caryocatactes (macrorhynchos* Brehm), 1968 in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 19, S. 55-70.

- (1977): Entwicklung einer Kombinationsstrophe des Buchfinken *(Fringilla c. coelebs* L.) aus einer Grünlings-Imitation und arteigenen Elementen im Freiland. Bd. 23, S. 91-101.

- (1978): Vögel der trockenen Biotope der Senne. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 169-180.

- (1979): Über den Subsong zweier o des Zwergschnäppers *(Ficedula parva*). Bd. 24, S. 77-91.

- (1979): Strophentypen des Buchfinken *(Fringilla c. coelebs* L.) auf einer Probefläche der Senne (Ostmünsterland). Bd. 24, S. 93-114.

- (1981): Die Verbreitung der Brutvögel in Ostwestfalen-Lippe 1976-1980. Bd. 25, S. 7-51.

- (1985): Imitationsleistungen einer Gartenrotschwanz-Population *(Phoenicurus phoenicurus*) in der Senne (Ostmünsterland). Bd. 27, S. 43-64.

- (1986): Chronik - insbesondere des Gesangsrepertoires - eines (x+8)jährigen Ortolan-o *(Emberiza hortulana)* aus der Senne (Ostmünsterland. Bd. 28, S. 173-189.

CONRADS, K. (1986): Stabilität und Veränderungen eines Gesangsdialektes des Buchfinken *(Fringilla coelebs)* im Zeitraum von 1964/66 bis 1982/83 in Ostwestfalen. Bd. 28, S. 191-212.

- (1989):Der Ortolan *(Emberiza hortulana)* in der Senne (Ostmünsterland): Weiterer Rückgang 1977-1988. Bd. 30, S. 87-104.

CONRADS, K. & BALDA, R.P. (1979): Überwinterungschancen Sibirischer Tannenhäher *(Nucifraga caryocatactes macrorhynchos)* im Invasionsgebiet (Beobachtungen und Versuche während der Invasion 1977 in Bielefeld). Bd. 24, S. 115-137.

CONRADS, K. & MENSENDIEK, H. (1973): Beobachtungen an Fichtenzapfenschmieden des Buntspechtes *(Dendrocopos major)* im NSG "Donoper Teich" bei Detmold. Bd. 21, S. 97-117.

CONRADS, K. & QUELLE, M. (1981): Erster Brutnachweis des Bienenfressers *(Merops apiaster)* 1978 in Westfalen. Bd. 25, S. 53-80.

CONRADS, K. & SIEBRASSE, R. (1971): Zwei Ringfunde lettischer Kohlmeisen *(Parus major* L.) in Ostwestfalen-Lippe. Bd. 20, S. 37-40.

CONRADS, K. & TRETZEL, E. (1975): Weitere Fälle von Menschenpfiff-Imitationen bei Amseln *(Turdus m. merula* L.). Bd. 22, S. 147-165.

DELIUS, R. (1909): Beobachtungen über die Vogelfauna von Versmold. Bd. 1, S. 122-131.

EHRHARDT, J. (1980): Quantitative avifaunistische Bestandsaufnahme im oberen Furlbach-Tal. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 177-184.

FINKE, C., HÄRTEL, H. & SCHNELL, K. (1989): Die Verbreitung der Brutvögel im Altkreis Büren 1986/87. Bd. 30, S. 105-150.

HAUBOLD, S. (1988): Beitrag zur Kenntnis der Haubenlerche *(Galerida cristata* L.) und ihrer Bestandsentwicklung in Ostwestfalen und in der Stadt Bielefeld. Bd. 29, S. 101-119.

HELBIG, A. & LASKE, V. (1986): Zehnjährige Planbeobachtungen des herbstlichen Vogelzuges in Ostwestfalen: Status, Zugzeiten und Häufigkeiten der einzelnen Arten. Bd. 28, S. 273-300.

HORSTKOTTE, E. (1962): Beiträge zum Brutverhalten des Braunkehlchens *(Saxicola rubra* L.). Bd. 16, S. 107-165.

- (1965): Untersuchungen zur Brutbiologie und Ethologie der Nachtigall *(Luscinia megarhynchos* BREHM). Bd. 17, S. 67-145.

- (1985): Zweitbrut des Feldschwirls *(Locustella naevia)* in Ostwestfalen. Bd. 27, S. 65-79.

KRIESTEN, B. (1979): Ornithologische Bestandsaufnahmen und Beobachtungen an den Rietberger Fischteichen. Bd. 24, S. 139-190.

KUHLMANN, H. (1935): Die Vogelwelt des Ravensberger Landes und der Senne (Beiträge zu einer Avifauna). Bd. 8, S. 1-65.

- (1950): Die Vogelwelt des Ravensberger Landes und der Senne (Beiträge zu einer Avifauna). Bd. 11, S. 19-118.

LAKMANN, G. (1988): Zur Avifauna des Naturschutzgebietes "Rabbruch" (Salzkotten, Kr. Paderborn). Bd. 29, S. 121-175.

LIENENBECKER, H. (1990): Vergleichende Untersuchungen zur Bestandsdichte von Mehl- und Rauchschwalben im Raum Halle/ Westfalen. Bd. 31, S. 169-177.

LOSKE, Karl-Heinz (1985): Vogelsiedlungdichten im Raum Bielefeld-West - Ein vogelkundlicher Planungsbeitrag. Bd. 27, S. 179-269.

MÖBIUS, G. (1965) (Mit einem Beitrag v. H. Sakautzky): Die Vogelwelt der Rietberger Fischteiche. Bd. 17, S. 146-221.

NESENHÖNER, H. (1956): Beobachtungen, besonders brutbiologischer Art, am Hausrotschwanz *(Phoenicurus ochruros)*. Bd. 14, S. 128-167.

NOLTE, M. (1969): Die Siedlungsdichte und Siedlungsweise des Mäusebussards *(Buteo buteo)* im Ravensberger Land. Bd. 19, S. 125-153.

NOTTMEYER-LINDEN, K. (1988): Eine avifaunistische Bestandserfassung in zwei Bielefelder Bachtälern - ein Vergleich und der Versuch einer ökologischen Bewertung. Bd. 29, S. 357-398.

PEITZMEIER, J. (1938): Die Misteldrossel im oberen Emsgebiet. Bd. 10, S. 3-20.

SCHIEKE, R. (1986): Die Avifauna des Werretales zwischen Herford und Löhne. Bd. 28, S. 5-41.

SCHMIDT, C. (1986): Zweijährige avifaunistische Bestandsaufnahme im Werretal zwischen Herford und Bad Salzuflen (1982-1983). Bd. 28, S. 43-101.

WEIMANN, R. (1978): Vögel der Feuchtgebiete der Senne. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 181-194.

- (1981): Die Vogelwelt der Naturschutzgebiete Ramselbruch-Ost und Ramselbruch-West und ihrer schützenswerten Umgebung. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 215-230.

WOLF, H. (1981): Die Senne als Lebensraum für Greifvögel (Falconiformes) und Eulen (Strigiformes). Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 187-213.

Wirbeltiere (mehrere Gruppen)

BOIN, J. (1914): Vorkommen der Knoblauchkröte, *Pelobates fuscus* Laur. in der Senne. Bd. 3, S. 146-147.

FELDMANN, R. (1971): Die Hohlsteinhöhle bei Kohlstädt als Fledermaus-Winterquartier. Bd. 20, S. 41-44.

FELDMANN, R., STEINBORN, G. (1978): Die Amphibien und Reptilien der Senne. Sonderband I, (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 155-168.

FRANKEN, A. (1922): Über die Helligkeitsvergleichung des Hundes. Ein Beitrag zum Intelligenzproblem des Tieres. Bd. 4, S. 88-135.

KEIMER, H. (1980): Das jagdbare Wild der Senne: Geschichte, Bestand, Hege, ökologische Bedeutung. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 185-196.

KRIEGE, Th. (1911): Die zoologischen Exkursionen (am 17. und 18. Mai 1910). Bd. 2, S. 117-121.

- (1922): Beitrag zur Wirbeltierfauna Bielefelds und seiner Umgebung. Bd. 4, S. 262-265.

KUHLMANN, H. (1928): Beiträge zur heimatlichen Wirbeltierfauna. Bd. 5, S. 249-251.

- (1933): Säugetiere und Vögel (im Naturschutzgebiet Kipshagen; Anm. d. Red). Bd. 6, S. 251-256.

LÜTTMANN, J. (1985): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Amphibien im Raum Bielefeld-West (Auswertung von Amphibienbestandsaufnahmen als Beitrag zur Landschaftsplanung). Bd. 27, S. 271-320.

le ROI, O. (1909): Notizen zur Wirbeltierfauna von Bielefeld. Bd. 1, S. 137-141.

STEINBORN, G. (1978): Die Kleinsäuger der Senne - ihre Verbreitung und ökologische Situation. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 195-215.

Limnologie und Hydrogeologie (Gewässerkunde)

BAUER, H.J. & WYRWICH, D. (1981): Grundwasserreservoir Senne. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 23-49.

BRECKLE, S.-W. (1988): Untersuchungen zur Nitratbelastung des Grundwassers in der Senne (im Süden Bielefelds). Bd. 29, S. 1-22.

ELBERTZ, M. & MANNESMANN, R. (1988): Qualitative und quantitative Verteilungsmuster von human- und veterinärmedizinisch interessanten Parasiten in Abwassersystemen. Eine Untersuchung im Raum Bielefeld. Bd. 29, S. 23-54.

FRANKEN, W. (1933): Die beschalten Wurzelfüßler *(Rhizopoda testacea)* der Kipshagener Teiche. Bd. 6, S. 189-226.

HAUBOLD, S. (1978): Die Sennegewässer als Lebensraum für Fische. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 141-153.

HOFFMANN, A. & DRESSEL, J. (1990): Fischfauna des Beckendorfer Mühlenbaches (Bielefeld) - Analyse, fischereibiologische Bewertung und Entwicklungsziele. Bd. 31, S. 129-147.

KEIMER, H. (1981): Maßnahmen zum Schutze der Wasserwirtschaft und zur Beseitigung und Verhinderung von Landschaftsschäden im Truppenübungsplatz Senne. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 231-238.

MANNESMANN, R. & ELBERTZ, M. (1989): Fließgewässer als Transportsysteme von Helminthenstadien - eine Untersuchung im Raum Bielefeld. Bd. 30, S. 347-371.

SPÄH, H. (1979): Ökologische Untersuchungen an organisch belasteten Bächen im Stadtbereich von Bielefeld. Bd. 24, S. 383-410.

- (1980): Ökologische Untersuchung der Makroinvertebraten-Fauna der Sennebäche zwischen Stukenbrock und Bad Lippspringe. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 101-132.

SPÄH, H. & BEISENHERZ, W. (1981): Beiträge zur Fischfauna der Fließgewässer des Bielefelder Stadtgebietes I (Johannisbachgewässersystem). Bd. 25, S. 225-264.

- (1983): Beiträge zur Fischfauna der Fließgewässer des Bielefelder Stadtgebietes II. Bd. 26, S. 229-260.

SPÄH, H. & GERHARDT, A. (1979): Limnologische und saprobiologische Untersuchungen der Else und einiger ihrer Nebenbäche. Bd. 24, S. 411-456.

SPÄH, H. & MÖLLER, E. (1981): Limnologische Untersuchungen des Oetternbaches im Bereich des "Hardisser Moores" zwischen Hardissen und Lieme (Krs. Lippe). Bd. 25, S. 265-279.

WYGASCH, J. (1978): Mikroorganismen ausgewählter Gewässer der Senne. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 97-140.

Natur- und Landschaftsschutz

BOCKWINKEL, G., DRESSEL, J. & ELBERTZ, M. (1990): Entwicklung eines konzeptionellen Naturschutzes am Beispiel des Beckendorfer Mühlenbachtales in Bielefeld. Teil 1: Bedeutung und Auswertung der Kulturgeschichte einer Landschaft. Bd. 31, S. 33-48.

LANGWIESCHE, F. (1928): Naturschutz (Liste geschützter Pflanzen und Tiere). Bd. 5, S. 72-80.

MERTENS, H. (1980): Die Böden der Senne, ihre Nutzung und ihre Bedeutung für die Besiedlung der Landschaft. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 9-34.

ROHLFS, K. (1978): Landschaftsschutz und Landschaftspflege in der Senne - Rückblick und Ausblick. Sonderband I (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 217-237.

SERAPHIM, E.Th. (1980): Grundlagen und Erwartungen eines ökologisch begründeten Naturschutzes in der Senne. Sonderband II (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 197-211.

- (1981): Vorschläge zur Ausweisung ökologisch wertvoller Biotopkomplexe der Senne als Naturschutzgebiete. Sonderband III (Beiträge zur Ökologie der Senne), S. 239-320.

Vereinsgeschichte

ANGERMANN, H. (1971): Zur Geschichte des Bielefelder Naturkunde-Museums. Bd. 20, S. 5-22.

BÜCHNER, M. (1977): Alfred Branzka (1895-1975), Bd. 23, S. 196-197.

CONRADS, K. (1973): Gerhard Tiedemann (1939-1972). Bd. 21, S. 269-270.

- (1985): Rolf Dircksen (1907-1983). Bd. 27, S. 406.

- (1988): Klaus Immelmann (1935-1987). Bd. 28, S. III-IV.

FINKE, P. (1982): Die Geschichte des "Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V.". Bd. 26, S. 11-159.

- (1985): Natur, Wissenschaft, Verein. Zum Selbstverständnis eines Naturwissenschaftlichen Vereins in der Gegenwart (Festvortrag zum 75jährigen Bestehen des NV). Bd. 27, S. 9-25.

GOTTLIEB, H. (1934): Heinrich Rolfing (1872-1932). Bd. 7, S. XI-XII.

KOPPE, F. (1950): Dr. med. Heinrich Wichern (1878-1940). Bd. 11, S. 12-13.

- (1950): Wilhelm Althoff (1880-1947). Bd. 11, S. 14-18.

- (1956): Hans Schwier (1881-1955). Bd. 14, S. 186-190.

- (1959): Siegfried Junkermann (1872-1944). Bd. 15, S. 280-282.

- (1959): Professor Dr. Cäsar Puls (1870-1957). Bd. 15, S. 283-285.

- (1962): Heinz Kuhlmann (1886-1961). Bd. 16, S. 209-214.

- (1965): Richard Rehm (1900-1963), Bd. 17, S. 234-237.

- (1965): August Franken (1882-1963), Bd. 17, S. 238-243.

- (1965): Dr. Viktor G. M. Schultz (1891-1963), Bd. 17, S. 244-252.

- (1965): Karl Behrmann (1897-1964). Bd. 17, S. 253-255.

- (1967): Adolf Deppe (1889-1965). Bd. 18, S. 151-154.

- (1967): Bernhard Droste (1897-1965). Bd. 18, S. 155-157.

- (1973): Heinrich Gottlieb (1880-1971). Bd. 21, S. 265-267.

KUHLMANN, H. (1934): Karl Behrens (1860-1931). Bd. 7, S. IX-X.

REDSLOB, F.-E. (1971): Jugendarbeit des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e. V. in den Jahren 1968-1970. Bd. 20, S. 171-175.

TEGTMEYER, M. (1973): Georg Möbius (1899-1972). Bd. 21, S. 271-275.

WICHERN, H. (1928): Alfred Zickgraf (1874-1924). Bd. 5, S. XXIII-XXV.

- (1928): Theobald Kade (1843-1927). Bd. 5, S. XXVI-XXVIII.

WOHLERS, A. (1981): Naturwissenschaftlicher Verein für Bielefeld und Umgegend - Zeitschriftenverzeichnis. Bd. 25, S. 363-487.

ZICKGRAF, A. (1911): Bericht über die gemeinsame Tagung des Naturhistorischen Vereins der preußisch. Rheinlande und Westfalens und der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover in Bielefeld vom 16.-19.5.1910. Bd. 2, S. 111-121.

- (1911): Dr. Landwehr (1866-1911). Bd. 2, S. XIII-XV.

- (1914): Veröffentlichungen von Dr. Landwehr. Bd. 3, S. XI-XVII.

Diversa

BLUME R. (1989): Chemische Grundlagenarbeit im Naturwissenschaftlichen Verein. Gedanken anläßlich der Gründung einer neuen Arbeitsgemeinschaft. Bd. 30, S. 1-13.

BODINUS, F. (1928): Über ein Tee-Ersatzmittel. Bd. 5, S. 174-176.

HÖLZER, V. (1911): Auf zum Iguazu! Ein Weihnachtsausflug in den brasilianischen Urwald. Bd. 2, S. 1-22.

KOPPE, F. (1954): Über die erste Untersuchung der Hohlsteinhöhle bei Kohlstädt. Bd. 13, S. 305-308.

KRIEGE, Th. (1922): Die Hohlstein-Höhle im Teutoburger Walde. Bd. 4, S. 195-202.

SCHLEEF, M. (1990): Zur Anlage einer Genbank: Einbringung von Maus-Genen in Bakterien für molekulargenetische Untersuchungen. Bd. 31, S. 271-288

WICHERN, H. (1928): Über das Vorkommen erblicher Nervenkrankheiten in einer Ravensberger Familie. Bd. 5, S. 281-289.

ZICKGRAF, A. (1922): Spielplan des Naturtheaters. Ein Beobachtungskalender für Naturfreunde und solche, die es werden wollen. Bd. 4, S. 335-398.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Berichte des Naturwissenschaftlichen Verein für Bielefeld und Umgegend

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: 31

Autor(en)/Author(s): Letschert Ulrike

Artikel/Article: Von 1909 bis 1990 erschienene Artikel in den Berichten des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgegend e.V. (Band 1 bis 31) 321-346