download unter www.zobodat.at

Zur Molluskenfauna von Reuss j. und ä. Linie

von

Otto Wohlberedt in Triebes.

Um auch auf unserem Gebiete zu weiteren Forschungen in unserem engeren Heimatslande anzuregen, habe ich mich entschlossen, ein vorläufiges Verzeichnis der von mir und meinen Freunden, insbesondere aber vom verstorbenen Hofrat Liebe, beobachteten Mollusken von Reuss j. und ä. Linie herauszugeben. Ich behalte mir vor, in einem späteren Jahrgange eine ausführliche Arbeit folgen zu lassen.

Bis jetzt wurden folgende Arten in den beiden reussischen Fürstentümern beobachtet:

Gastropoda. Schnecken.

1. Familie. **Testacellidae.**

1. Daudebardia rufa Draparnaud.

2. Familie. **Limacidae.**

2. Limax laevis Müller.
3. Limax agrestis Linné.
4. Limax maximus Linné.
   var. cinereo-niger Wolff.
5. Limax tenellus Nilsson.
6. Limax arborum Bouche-Cantraine.

3. Familie. **Vitrinidae.**

7. Vitrina pellucida Müller.
8. Vitrina diaphana Draparnaud.
9. Vitrina elongata Draparnaud.
10. Hyalina glabra Studer.
11. Hyalina cellaria Müller.
12. Hyalina nitens Michaud.
13. Hyalina nitidula Draparnaud.
14. Hyalina pura Alder.
15. Hyalina radiatula Gray.
16. Vitrea cristallina Müller.
17. Vitrea diaphana Studer.
18. Conulus fulvus Müller.
19. Zonitoides nitida Müller.

4. Familie. **Arionidae.**

20. Arion empericorum Férussac.
    var. rufus Linné.
21. Arion subfuscus Draparnaud.
22. Arion hortensis Ferussac.
23. Arion bourguignati Mabille.

5. Familie. **Helicidae.**

24. Patula pygmaea Draparnaud.
25. Patula rotundata Müller.
26. Vallonia pulchella Müller.
27. Vallonia costata Müller.
28. Trigonostoma obvoluta Müller.
29. Trigonostoma holoserica Studer.

download unter www.zobodat.at

30. Triodopsis personata Lamarck.
31. Petasia bidens Chemnitz.
32. Fruticicola hispida Linné.
33. Fruticicola sericea Draparnaud.
34. Fruticicola umbrosa Partsch.
35. Fruticicola strigella Draparnaud.
36. Fruticicola fruticum Müller.
37. Fruticicola incarnata Müller.
38. Chilotrema lapicida Linné.
39. Arionta arbustorum Linné.
40. Xerophila ericetorum Müller.
41. Tachea nemoralis Linné.
42. Tachea hortensis Müller.
43. Pomatia pomatia Linné.

6. Familie. **Pupidae.**

44. Buliminus montanus Draparnaud.
45. Buliminus obscurus Müller.
46. Cionella lubrica Müller.
    var. lubricella Ziegler.
47. Caecilianella acicula Müller.
48. Pupa muscorum Linné.
49. Pupa minutissima Hartmann.
50. Vertigo antivertigo Draparnaud.
51. Vertigo pygmaea Draparnaud.
52. Vertigo pusilla Müller.
53. Balea perversa Linné.
54. Clausilia laminata Montagu.
55. Clausilia plicata Draparnaud.
56. Clausilia biplicata Montagu.
57. Clausilia parvula Studer.
58. Clausilia dubia Draparnaud.
59. Clausilia bidentata Ström.
60. Clausilia plicatula Draparnaud.
61. Clausilia ventricosa Draparnaud.
62. Clausilia filograna Ziegler.

7. Familie. **Succinidae.**

63. Succinea putris Linné.
64. Succinea Pfeifferi Rossmässler.
65. Succinea oblonga Draparnaud.

8. Familie. **Auriculidae.**

66. Carychium minimum Müller.

9. Familie. **Limnaeidae.**

67. Limnaea stagnalis Linné.
68. Limnaea auricularia Lamarck.
69. Limnaea ampla Hartmann.
    var. monnardi Hartmann.
70. Limnaea ovata Draparnaud.
71. Limnaea peregra Müller.
72. Limnaea palustris Müller.
73. Limnaea truncatula Müller.
74. Physa fontinalis Linné.
75. Aplexa hypnorum Linné.
76. Planorbis marginatus Draparnaud.
77. Planorbis rotundatus Poiret.
78. Planorbis contortus Linné.
79. Planorbis albus Linné.
80. Planorbis nitidus Müller.
81. Ancylus fluviatilis Müller.
    var. gibbosum Bourguignat?
82. Ancylus lacustris Linné.
83. Ancylus expansilabre Clessin.

10. Familie. **Bythinidae.**

84. Bythinia tentaculata Linné.

11. Familie. **Valvatidae.**

85. Valvata cristata Müller.

download unter www.zobodat.at

Acephala. Muscheln.

86. Unio batavus Lamarck.
    var. crassus Retzius.
    var. ater Nilsson.
    var. rivularis Rossmässler.
87. Margaritana margaritifera Linné.
88. Anodonta mutabilis Clessin.
    var. cygnea Linné.
    var. cellensis Schröter.
    var. rostrata Rossmässler.
    var. piscinalis Nilsson.
    var. anatina Linné.
    var. ponderosa C. Pfeiffer.
89. Sphaerium corneum Linné.
    var. nucleus Studer.
90. Sphaerium rivicola Lamarck.
91. Calyculina lacustris Müller.
    var. Steini A. Schmidt.
92. Pisidium fossarinum Clessin.
93. Pisidium ovatum Clessin.

Ueber die Zonenfolge ostthüringischer und vogtländischer Graptolithenschiefer

von Robert Eisel.

Als älteste Lebewesen Ostthüringens und des Vogtlandes kennt man die früher als Verwandte der Korallen, heute mehr als solche von Quallen angesehenen Graptolithen. Anderswo finden sich dieselben schon im Untersilur reichlich vor, speziell bei uns hingegen bisher nur im Mittel- und Obersilur. Eine Zonenfolge innerhalb der deutschen Graptolithenschiefer aufzustellen, ist bisher meines Wissens noch nicht versucht worden; man müsste denn eine ganz korrekte Aeusserung Gümbels betreffs des Fichtelgebirges: „dass unten mehr krumme, oben mehr gerade Arten vorkommen“ dafür ansehen wollen. Richter bestätigte dies auch für Saalfeld und Liebe nahm darauf hin an, dass hierin überhaupt der Unterschied sich zeige zwischen Mittel- und Obersilur, obwohl in seiner Belegsammlung (Geraer Gymnasium) Belege für diese seine Annahme nicht zu finden sind.

Anderwärts fand man dies vielmehr durchgängig anders. In der spezielleren Erforschung der Graptolithenschieferzonen ist

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera

Jahr/Year: 1896-1899

Band/Volume: 39-42

Autor(en)/Author(s): Wohlberedt Otto

Artikel/Article: Zur Molluskenfauna von Reuss j. und ä. Linie 47-49