©Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück e.V.

Beobachtungs-Resultate


der meteorologischen Station Osnabrück 1895, aufgezeichnet durch G. Wanke.

Beobachtungszeiten: Morgens 7 Uhr, nachmittags 2 Uhr und abends 9 Uhr.

		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Im Jahre überhaupt
Barometerstand auf 0° reduziert in Millimeter	höchster	776,2	766,9	766,7	763,6	769,1	766,2	762,8	763,2	768,5	768,0	771,2	769,8	771,2
	tiefster	730,8	740,8	732,5	738,6	738,0	748,8	740,8	741,4	751,4	738,1	734,4	730,0	730,0
	mittel	747,7	756,6	749,8	754,2	757,0	756,9	753,3	754,8	760,1	752,2	756,7	750,9	750,6
Thermometerstand nach Celsius	höchster	8,2	4,5	12,6	21,9	26,7	26,5	27,3	29,3	26,5	25,5	19,1	11,0	29,3
	tiefster	−20,5	−21,9	−9,8	−1,5	2,2	5,9	7,5	8,0	6,1	−2,4	−5,8	−8,9	−21,9
	mittel	−2,4	−5,1	3,1	9,4	12,7	16,2	16,7	16,6	15,2	8,0	5,6	1,1	2,2
Dunstdruck in Millimeter		3,8	3,1	4,9	7,1	8,3	10,3	11,7	11,8	10,7	7,5	6,2	4,5	7,5
Relative Feuchtigkeit nach %		92,6	92,5	84,9	78,1	76,6	74,5	81,6	82,9	82,4	88,4	86,5	89,1	84,2
Zahl der Winde	N.	12	16	1	6	16	8	2	5	5	2	—	3	76
	NO.	9	12	3	3	8	12	2	—	5	5	3	5	67
	O.	17	11	5	13	15	3	6	—	14	3	17	22	126
	SO.	6	—	5	2	4	2	1	2	8	6	18	18	72
	S.	4	1	5	3	6	5	9	9	6	4	6	6	64
	SW.	12	18	36	21	1	20	32	42	16	58	41	33	330
	W.	22	21	34	34	38	33	35	31	34	7	4	2	295
	NW.	11	5	4	8	3	6	5	4	1	8	—	2	57
Regenmenge pr. □m in cbdm		66,9	14,1	44,4	31,2	41,5	36,2	158,4	114,8	13,1	66,0	55,2	100,5	742,3
Regenhöhe in Millimeter		66,9	14,1	44,4	31,2	41,5	36,2	158,4	114,8	13,1	66,0	55,2	100,5	742,3
Zahl der völlig heiteren Tage		—	1	3	3	5	4	—	4	9	1	2	1	33
Zahl der Regentage		5	1	14	11	11	4	16	16	6	15	13	13	125
Zahl der Gewitter		—	—	1	2	3	3	3	3	—	—	—	—	15

1895.

Graphische Darstellung einiger oben angegebenen Beobachtungsresultate



©Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück e.V.

Beobachtungs-Resultate

der meteorologischen Station Osnabrück 1896, aufgezeichnet durch G. Wanke.


Beobachtungszeiten: Morgens 7 Uhr, nachmittags 2 Uhr und abends 9 Uhr.

		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Im Jahre überhaupt
Barometerstand auf 0° reduziert in Millimeter	höchster	776,8	775,1	764,7	769,0	764,6	762,1	762,1	761,8	768,0	767,6	773,2	766,1	776,8
	tiefster	740,2	752,6	731,0	745,2	747,3	743,5	748,4	743,7	735,8	737,8	739,0	732,1	732,1
	mittel	763,8	764,6	750,8	757,5	758,8	754,3	755,8	754,9	751,5	750,4	758,6	752,8	754,4
Thermometerstand nach Celsius	höchster	7,9	9,6	20,9	18,9	22,5	28,5	27,4	22,0	21,6	22,9	9,5	8,2	28,5
	tiefster	−6,3	−7,0	−3,6	−1,2	1,5	5,0	8,1	5,7	3,4	2,0	−6,5	−6,3	−7,0
	mittel	1,5	1,9	6,4	7,5	11,6	17,3	17,6	14,6	13,6	9,3	2,1	1,6	10,7
Dunstdruck in Millimeter		4,7	4,5	6,0	6,3	7,5	12,0	11,7	10,9	10,3	7,9	4,8	4,7	7,6
Relative Feuchtigkeit nach %		92,1	85,0	82,8	81,5	73,3	80,8	79,9	87,4	87,3	88,1	88,8	89,4	84,7
Zahl der Winde	N.	—	1	3	4	11	3	9	3	1	—	3	4	42
	NO.	11	18	5	5	14	1	2	3	1	8	17	7	92
	O.	3	7	4	3	4	11	3	4	10	4	20	7	80
	SO.	3	9	8	2	1	8	10	4	10	8	10	20	93
	S.	—	2	2	—	—	4	5	2	11	14	1	5	46
	SW.	56	30	52	26	10	22	28	36	47	51	25	39	422
	W.	9	11	7	28	21	25	18	26	9	6	7	7	174
	NW.	9	8	11	20	28	13	16	14	—	2	5	3	129
Regenmenge pr. □m in cbdm		37,9	18,3	19,4	82,1	22,2	44,8	85,1	110,4	122,4	57,5	18,6	38,4	657,1
Regenhöhe in Millimeter		37,9	18,3	19,4	82,1	22,2	44,8	85,1	110,4	122,4	57,5	18,6	38,4	657,1
Zahl der völlig heiteren Tage		—	4	4	—	4	4	3	3	2	1	5	3	33
Zahl der Regentage		11	7	13	23	9	20	16	20	20	16	9	15	179
Zahl der Gewitter		1	—	1	1	—	5	4	2	2	—	—	—	16

Tab. II.

1896.

Graphische Darstellung einiger der angegebenen Beobachtungsresultate.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: 11

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Beobachtungs-Resultate 193-194