©Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück e.V.

Beobachtungs-Resultate

der meteorologischen Station Osnabrück 1893, aufgezeichnet durch G. Wanke.


Beobachtungszeiten: Morgens 7 Uhr, nachmittags 2 Uhr und abends 9 Uhr.

		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Im Jahre überhaupt
Barometerstand auf 0° reduziert in Millimeter	höchster	767,0	769,6	768,0	767,2	767,7	765,4	761,1	762,4	764,9	767,5	768,2	777,3	777,3
	tiefster	744,0	728,3	746,0	751,1	740,8	741,8	744,6	749,7	742,1	740,1	735,7	741,6	728,3
	mittel	757,0	750,0	758,5	759,9	756,8	755,9	753,5	756,9	752,7	753,8	754,7	757,8	752,8
Thermometerstand nach Celsius	höchster	6,7	13,4	17,0	21,8	25,3	28,4	31,3	30,8	22,0	21,9	11,7	12,6	31,3
	tiefster	—20,7	—7,5	—3,3	—3,1	1,0	4,6	7,0	6,5	1,6	—0,4	—5,7	—8,6	—20,7
	mittel	—4,7	3,6	5,4	9,3	13,6	16,1	17,4	17,5	12,5	10,4	3,1	2,7	5,3
Dunstdruck in Millimeter		3,2	5,4	5,5	5,8	8,3	9,7	11,1	11,6	9,4	8,5	5,3	5,0	7,4
Relative Feuchtigkeit nach %		91,1	90,3	83,1	67,0	71,0	70,9	76,3	77,4	86,3	87,8	90,4	89,1	81,7
Zahl der Winde	N.	6	1	5	9	11	26	10	5	1	2	8	8	92
	NO.	9	1	3	11	11	5	6	—	3	—	19	—	68
	O.	25	10	9	30	14	9	9	9	2	3	6	8	134
	SO.	2	11	9	5	3	1	3	2	2	2	4	5	49
	S.	10	9	4	1	1	2	2	2	3	13	1	12	60
	SW.	15	32	12	3	14	15	28	24	26	31	26	44	270
	W.	17	16	43	19	36	23	30	47	51	40	25	15	362
	NW.	2	1	8	12	3	9	2	4	2	2	1	1	47
Regenmenge pr. □m in cbdm		15,3	84,1	44,8	3,6	27,6	15,8	78,0	31,8	78,9	71,7	76,2	30,3	568,1
Regenhöhe in Millimeter		15,3	84,1	44,8	3,6	27,6	15,8	78,0	31,8	78,9	71,7	76,2	30,3	568,1
Zahl der völlig heiteren Tage		4	3	7	13	3	8	4	4	5	—	1	3	55
Zahl der Regentage		12	18	6	3	12	10	8	5	10	17	14	16	131
Zahl der Gewitter		—	—	1	—	3	1	6	1	1	—	—	—	13

Taf. IV.

Graphische Darstellung einiger oben angegebenen Beobachtungsresultate.

1893.



©Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück e.V.

Beobachtungs-Resultate

der meteorologischen Station Osnabrück 1894, aufgezeichnet durch G. Wanke.


Beobachtungszeiten: Morgens 7 Uhr, nachmittags 2 Uhr und abends 9 Uhr.

		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Im Jahre überhaupt
Barometerstand auf 0° reduziert in Millimeter	höchster	769,7	772,4	770,5	766,1	763,3	766,8	765,5	762,5	766,6	767,1	768,3	770,6	772,4
	tiefster	737,8	735,5	740,2	747,5	742,2	743,4	737,2	747,3	747,1	736,4	738,2	730,5	730,5
	mittel	755,2	756,9	756,5	755,7	753,9	755,2	754,1	754,0	757,3	754,1	757,6	755,5	751,1
Thermometerstand nach Celsius	höchster	8,2	11,1	19,5	22,1	26,1	26,1	29,4	26,6	20,2	16,1	17,0	11,5	29,4
	tiefster	−16,7	−8,8	−3,6	1,6	1,6	5,4	9,5	6,5	3,9	−1,6	−1,5	−4,9	−16,7
	mittel	0,6	3,1	5,9	11,1	11,8	14,6	17,7	15,0	11,6	8,7	6,0	3,0	6,3
Dunstdruck in Millimeter . . .		4,5	5,1	5,3	7,7	7,8	10,1	12,5	11,2	8,9	7,4	6,2	5,0	7,6
Relative Feuchtigkeit nach % .		88,5	85,2	78,0	78,1	77,3	80,6	82,9	87,6	86,3	87,3	86,0	88,6	83,8
Zahl der Winde . . .	N.	5	—	5	4	5	3	3	1	7	5	3	3	44
	NO.	3	7	9	9	11	2	3	5	1	15	8	3	76
	O.	22	11	18	32	7	2	14	2	13	18	13	7	159
	SO.	5	—	6	4	2	2	8	—	1	6	11	12	57
	S.	7	1	2	3	10	3	7	4	—	1	10	3	51
	SW.	31	27	21	17	30	25	28	35	12	21	29	25	301
	W.	19	36	28	13	24	41	25	39	38	21	15	38	337
	NW.	1	1	4	8	4	7	—	6	17	6	—	2	56
Regenmenge pr. □m in cbdm .		43,8	85,4	43,8	31,2	28,1	109,2	93,4	103,4	59,4	68,3	34,3	87,7	788,0
Regenhöhe in Millimeter . . .		43,8	85,4	43,8	31,2	28,1	109,2	93,4	103,4	59,4	68,3	34,3	87,7	788,0
Zahl der völlig heiteren Tage .		4	4	10	7	3	3	6	2	4	1	1	3	48
Zahl der Regentage		16	15	7	4	9	14	11	10	10	13	13	16	138
Zahl der Gewitter		—	1	1	2	2	2	6	2	3	—	—	1	20

Taf. V.

Graphische Darstellung einiger oben angegebenen Beobachtungsresultate.

1894.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: 10

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Beobachtungs - Resultate 251-252