©Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück e.V.


Beobachtungs-Resultate

der meteorologischen Station Osnabrück 1891 aufgezeichnet durch G. Wanke.

Beobachtungszeiten: Morgens 7 Uhr, nachmittags 2 Uhr und abends 9 Uhr.

		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Im Jahre überhaupt
Barometerstand auf 0° reduziert in Millimeter	höchster	772,9	773,5	760,2	762,7	760,7	764,4	761,4	758,8	764,3	773,6	771,2	775,7	775,7
	tiefster	737,5	757,6	737,0	742,7	741,9	746,0	743,6	742,1	747,0	742,0	742,0	733,4	733,4
	mittel	758,3	767,3	749,7	754,3	750,8	755,4	753,9	752,1	757,4	754,1	754,1	756,2	755,3
Thermometerstand nach Celsius	höchster	8,5	13,9	14,6	15,9	25,5	27,6	25,6	27,1	26,6	24,5	14,3	12,5	27,6
	tiefster	—21,4	—7,4	—5,7	—4,1	1,0	6,7	7,9	7,0	1,6	—5,8	—4,5	—8,1	—21,4
	mittel	—2,6	1,3	3,2	6,0	12,9	15,4	16,3	15,2	14,6	10,7	4,1	3,3	8,3
Dunstdruck in Millimeter		3,6	4,5	5,4	5,5	8,6	10,2	11,4	10,7	10,7	8,3	5,6	5,5	7,5
Relative Feuchtigkeit in %		92,0	87,7	91,1	80,6	75,9	77,1	81,4	83,4	84,5	83,7	87,7	89,5	84,6
Zahl der Winde	N.	11	3	8	7	1	2	6	—	1	1	—	5	45
	NO.	11	2	6	14	13	17	1	—	3	13	5	3	88
	O.	6	29	12	20	10	22	3	4	8	11	4	4	133
	SO.	—	5	4	7	6	2	2	1	3	11	10	10	61
	S.	6	—	—	2	12	2	11	19	8	24	5	8	97
	SW.	41	25	39	10	25	11	40	45	30	23	23	37	349
	W.	9	12	18	16	21	25	23	32	28	5	12	20	221
	NW.	6	2	5	11	3	6	2	—	8	—	—	1	44
Regenmenge pr. □m in cbdm		55,2	8,4	74,3	62,4	26,7	64,5	98,9	112,1	22,2	30,7	18,9	88,2	662,5
Regenhöhe in Millimeter		55,2	8,4	74,3	62,4	26,7	64,5	98,9	112,1	22,2	30,7	18,9	88,2	662,5
Zahl der völlig heiteren Tage		2	6	—	2	1	2	2	1	9	5	3	4	37
Zahl der Regentage		6	3	14	11	11	13	19	18	8	11	9	16	139
Zahl der Gewitter		—	—	—	1	5	3	7	10	—	2	—	—	28

Graphische Darstellung einiger oben angegebenen Beobachtungsresultate.



©Naturwissenschaftlicher Verein Osnabrück e.V.

Beobachtungs-Resultate

der meteorologischen Station Osnabrück 1892 aufgezeichnet durch G. Wanke.


Beobachtungszeiten: Morgens 7 Uhr, nachmittags 2 Uhr und abends 9 Uhr.

		Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Im Jahre überhaupt
Barometerstand auf 0° reduziert in Millimeter	höchster	765,6	766,0	769,7	766,0	764,8	764,9	763,9	761,8	764,2	760,7	767,8	764,7	769,7
	tiefster	733,1	731,9	736,1	744,7	746,8	740,9	745,4	747,4	746,9	737,7	747,6	740,1	731,9
	mittel	751,5	750,1	756,5	755,2	755,3	755,1	755,6	754,4	755,9	749,5	758,8	755,2	755,3
Thermometerstand nach Celsius	höchster	9,5	13,3	15,9	17,8	32,6	26,8	28,6	31,7	23,8	20,4	15,4	9,4	32,6
	tiefster	—11,0	—14,4	—15,6	—3,6	—1,1	2,2	6,1	5,4	2,5	—1,4	—6,1	—15,8	—15,8
	mittel	2,5	1,9	1,1	7,1	13,2	15,2	16,3	17,6	13,7	8,7	3,5	0,1	8,4
Dunstdruck in Millimeter . . .		4,4	4,8	4,4	5,6	7,9	9,9	10,6	11,7	10,3	7,4	6,1	4,5	7,3
Relative Feuchtigkeit in % . .		92,6	89,3	84,0	72,5	68,5	75,3	76,3	76,7	86,8	85,6	92,0	92,4	82,7
Zahl der Winde . . .	N.	—	2	1	4	2	8	5	1	2	2	2	1	30
	NO.	3	5	24	6	12	—	10	4	2	3	9	6	92
	O.	16	11	14	13	11	2	11	3	1	8	18	14	112
	SO.	11	6	9	1	7	4	5	9	—	14	22	3	91
	S.	—	1	5	3	3	6	—	4	10	15	8	5	60
	SW.	28	19	8	22	29	23	14	28	38	27	8	20	264
	W.	29	23	15	19	25	33	40	31	20	15	10	38	298
	NW.	1	6	3	10	12	12	8	6	4	2	3	3	70
Regenmenge pr. □m in cbdm .		51,9	41,8	41,3	19,4	36,4	87,1	37,3	30,9	84,5	56,4	40,7	64,3	519,25
Regenhöhe in Millimeter . . .		51,9	41,8	41,3	19,4	36,4	87,1	37,3	30,9	84,5	56,4	40,7	64,3	519,25
Zahl der völlig heiteren Tage .		3	—	8	9	6	1	2	4	1	—	—	—	34
Zahl der Regentage		10	10	3	8	9	15	7	13	19	1	8	9	112
Zahl der Gewitter		—	—	—	—	1	4	2	8	4	1	—	—	20

Taf. II.

Graphische Darstellung einiger oben angegebenen Beobachtungsresultate.

1892.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahresbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Beobachtungs-Resultate 233-234