IV.

Artenliste der Vögel von Usedom-Wollin.

Von Oberfischmeister Dr. **Rudolf Neubaur.**

Die nachstehende Aufzählung von 225 Vogelarten ist als Grundlage gedacht für künftige gründlichere Bearbeitungen. Die Liste ist heute noch unvollständig, trotzdem hielt ich es für angebracht, anläßlich meiner Versetzung von Swinemünde, den andern Beobachtern eine solche Übersicht zu bieten.

In der Hauptsache umfaßt das Gebiet die beiden Inseln Usedom und Wollin und die Wasserflächen ihrer engsten Umgebung. Einbezogen ist aber die „Greifswalder Oie", ein hervorragender Beobachtungspunkt während der Zugzeit, an dessen Leuchtturm Tausende von Vögeln verunglücken. Mehr als bisher sollte dort beobachtet werden!

Der Text beschränkt sich auf das Allernotwendigste. Beobachtungen anderer sind durch Hinzufügen des Namens kenntlich gemacht. (Hü = Hübner, Avifauna von Vorpommern und Rügen 1908; He = Studienrat Dr. Herold, Swinemünde; L = Studienrat Dr. Ludewig, Swinemünde; Pr = Hegemeister a. D. Prescher, Friedrichstal). In der Aufzählung ist Reichenow, „Kennzeichen der Vögel Deutschlands" in rückwärtiger Reihenfolge gefolgt.

1. *Erithacus philomela* Bchst. Sprosser. 24. 5. 22. im Regetzower Park, 1923 ebenda. 8. 5. 23 mgs. $^1/_2$6 Uhr am Anger Swmde. Friedrichstal-Haffufer.
2. *Erithacus luscinia* L. Nachtigall. Gärtner Köpke-Zinnowitz: bis 1914 jedes Jahr brütend, dann von Katze geholt. (? He ?)
3. *Erithacus suecicus* L. Rotsterniges Blaukehlchen. Hü: April, Mai, Septbr. 1919. Greifswalder Oie.
4. *Erithacus cyaneculus* Wolf. Weißsterniges Blaukehlchen, soll alljährlich im Golmwald brüten. (P) L. hat Zweifel.
5. *Erithacus rubeculus* L. Rotkehlchen, ziemlich häufig. Nest am 21. 5. 23 im Kurpark unter Laub und Fichtenzweigen, 7 Eier stark bebrütet. 14. 4. 23 Hunderte auf dem Zuge, Kaiserfahrtmole. He: 3. 10. 22 Oie. 10—12 tote Vögel.
6. *Erithacus phoenicurus* L. Gartenrotschwanz, häufig. He: 3. 4. 22 Oie. 3—4 tote Vögel.
7. *Erithacus titys* L. Hausrotschwanz. He: Oie, in Steiluferritzen brütend, Juli 1923.
8. *Pratincola rubetra* L. Braunkehliger Wiesenschmätzer.

9. *Saxicola oenanthe* L. Steinschmätzer.
10. *Turdus merula* L. Amsel 14. 3. 24 6^{30} abds. erste singend im Kurpark — 2^{0}.
11. *Turdus viscivorus* L. Misteldrossel 26. 3. 22 Westpark. Pr: viel im Dohnenstieg gefangen, brütet bei Stepenitz am Stettiner Haff.
12. *Turdus iliacus* L. Weindrossel, im Frühjahr häufig.
13. *Turdus musicus* L. Singdrossel, singt im Park am 3. 4. 22.
14. *Cinclus merula* J. C. Schäff. Wasserschmätzer. Hü: 11. 4. 1899 Warnow, 2. 12. 1899 Friedrichstal, April 1901 Warnow 2 Stck. Pr: am Wolgastsee und Bollbrücke.
15. *Phylloscopus rufus* Bchst. Weidenlaubsänger.
16. *Phylloscopus trochilus* L. Fitislaubsänger.
17. *Phylloscopus sibilator* Bchst. Waldlaubsänger.
18. *Hippolais hippolais* L. Gartensänger, nicht selten. L: „wechselt in der Häufigkeit".
19. *Locustella naevia* Bodd. Heuschreckensänger. He: Oie, 3. 10. 22 ein toter. Pr: Gelege bei Gartz. 1923 singt bei „Forstmeister-Witte-Eichen".
20. *Acrocephalus schoenobaenus* L. Schilfrohrsänger.
21. *Acrocephalus palustris* Bchst. Sumpfrohrsänger.
22. *Acrocephalus streperus* Viell. Teichrohrsänger.
23. *Acrocephalus arundinaceus* L. Drosselrohrsänger.
24. *Sylvia atricapilla* L. Mönchsgrasmücke. He: Oie 3. 4. 22, tote, mindestens 3 Paar und 2♀ (♂ und ♀ dicht zusammenliegend).
25. *Sylvia curruca* L. Zaungrasmücke.
26. *Sylvia sylvia* L. Dorngrasmücke.
27. *Sylvia simplex* Lath. Gartengrasmücke.
28. *Accentor modularis* L. Heckenbraunelle, L: selten, aber vorhanden. Ende Mai 1924 Plantage am „Grünen Weg".
29. *Troglodytes troglodytes* L. Zaunkönig. 15. 10. 24. 5—6 mal 1 Stck. an Bord vor Misdroy, einmal zu gleicher Zeit 2 Stck.
30. *Regulus regulus* L. Gelbköpfiges Goldhähnchen.
31. *Aegithalus roseus* Blyth. Rosenmeise, 2. 9. 24 am Gnitz, Waldrand am großen Strummin, ein Flug von mehreren Stück.
32. *Aegithalus caudatus* L. Schwanzmeise, häufig beobachtet. He: nach Grasselt brütet 1920 bei der Schule in Vietzig. Pr: Gelege.
33. *Parus cristatus* L. Nordische Haubenmeise.
34. *Parus montanus salicarius* Br. Weidensumpfmeise, 2. 9. 24 Gnitz.
35. *Parus palustris* L. Glanzköpfige Sumpfmeise.
36. *Parus ater* L. Tannenmeise.
37. *Parus caeruleus* L. Glanzmeise.

38. *Parus major* L. Kohlmeise.
39. *Sitta caesia* Wolff. Kleiber.
40. *Certhia familiaris* L. Baumläufer (beide Formen) [1]).
41. *Galerida cristata* L. Haubenlerche.
42. *Lulula arborea* L. Heidelerche.
43. *Alauda arvensis* L. Feldlerche.
44. *Budytes flavus* L. Kuhstelze.
45. *Motacilla alba* L. Weiße Bachstelze. 8. 9. 24. Flüge bis zu 30 Stück bei Nebel auf Torpedobooten Linie Bornholm—Kolberg. Nur dort und nur bei Nebel.
46. *Anthus campestris* L. Brachpieper. In den Dünen am Badestrand Swinemünde.
47. *Anthus trivialis* L. Baumpieper.
48. *Anthus pratensis* L. Wiesenpieper.
49. *Emberiza hortulana* L. Ortolan. 18. 7. 24 Crienke 5 Uhr mgs. auf Kastanienbaum singend.
50. *Emberiza citrinella* L. Goldammer.
51. *Emberiza calandra* L. Grauammer.
52. *Passerina nivalis* L. Schneeammer.
53. *Loxia curvirostra pityopsittacus* Bchst. Kiefernkreuzschnabel, Hü: 1906 Camminke Febr. 1906 Neuwarp, Warnow.
54. *Loxia curvirostra* L. Fichtenkreuzschnabel.
55. *Pyrrhula pyrrhula* L. Gimpel.
56. *Carpodacus erythrinus* Pall. Kanariengimpel, von Zollrat Tromm bei Ostdievenow gesehen. Pr: im Dohnenstieg in den Jahren vorm Krieg.
57. *Serinus hortulanus* Koch. Girlitz, nicht selten, L: erst seit 1921.
58. *Carduelis carduelis* L. Stieglitz.
59. *Chrysomitris spinus* L. Erlenzeisig.
60. *Acanthis flavirostris* L. Berghänfling, L: als Wintergast nicht selten (Dünen an der Westmole).
61. *Acanthis cannabina* L. Bluthänfling.
62. *Chloris chloris* L. Grünling.
63. *Fringilla montifringilla* L. Bergfink. Oie Okt. 1922. Rektor Rolfs 14. 5. 1923 bei Loddin. He: 29. 12. 23 etwa 15 Stck. 30. 12. 23 etwa 70—80 Stck. 800 m. östlich Fischerweg, fressen Beifußsamen.
64. *Fringilla coelebs* L. Buchfink.
65. *Coccothraustes coccothraustes* L. Kernbeißer 10. 2. 24 Steinstraße in Swinemünde 1 Stck. Manteufel: Früher in Camminke.
66. *Passer montanus* L. Feldsperling.

---

[1]) Neubaur: „Vom Baumläufer". Ornithologische Monatsschrift 1919. Nr. 8.

67. *Passer domesticus* L. Haussperling.
68. *Sturnus vulgaris* L. Star. 7. 3. 22 1 Stck. über Kaiserfahrt. He: Spätsommer 1924 Blaubeeren fressend, Pr: vor 15 Jahren auch von Blaubeeren lebend.
69. *Oriolus oriolus* L. Pirol.
70. *Nucifraga caryocatactes* L. Tannenhäher, Hü: Friedrichstal, Carlshagen. Pr: nicht jedes Jahr; bei Corswandt Anfang Mai 1924 noch.
71. *Garrulus glandarius* L. Eichelhäher.
72. *Pica pica* L. Elster.
73. *Coloeus monedula* L. Dohle. 10. 4. 22 ♂ und ♀ Wolgast, Kastanienzweige brechend. Pr: Nest in hohler Buche auf dem Golm.
74. *Corvus frugilegus* L. Saatkrähe.
75. *Corvus cornix* L. Nebelkrähe.
76. *Corvus corone* L. Rabenkrähe, Rektor Rolfs 1923 Bastardpaar bei Zirchow, ♂ anscheinend cornix. 15. 10. 24 abends $^3/_4$ 8 Hunderte laut über Dievenowstrom ziehend.
77. *Corvus corax* L. Kolkrabe. 1 Stück am 25. 6. 23 morgens 5 Uhr Kaseburger Wiesen. Hü: wahrscheinlicher Brutvogel Forst Friedrichstal und Usedomer Stadtforst.
78. *Lanius collurio* L. Rotrückiger Würger. Frißt Juni 1924 am Schmollensee Jungfrosch.
79. *Lanius excubitor* L. Raubwürger, He: 30. 3. 21 Lieper Winkel. Pr: von Okt. bis zum Frühjahr.
80. *Muscicapa parva* Bchst. Zwergfliegenschnäpper. Hü: Brutvogel auf Wollin. L: Golm und Zierowberg. Von Misdroy bis Jordansee.
81. *Muscicapa atricapilla* L. Trauerfliegenschnäpper.
82. *Muscicapa grisola* L. Grauer Fliegenschnäpper.
83. *Bombycilla garrula* L. Seidenschwanz, fast in jedem Winter anzutreffen.
84. *Delichon urbica* L. Mehlschwalbe 18. 9. 24 Scheune Friedrichstal, Alte füttert Junge im Nest.
85. *Riparia riparia* L. Uferschwalbe, sehr häufig, gewohnheitsmäßig auf bemoostem Kirchdach in Wollin sitzend.
86. *Hirundo rustica* L. Rauchschwalbe. Rolfs: Albino 3. 8. 22 zwischen Bannemin und Mölschow, wurde von andern verfolgt. Kehle rostbraun, Rücken dunkel, das andere weiß, an der Schwinge noch grau, Nacken und Kopf dunkel.
87. *Apus apus* L. Mauersegler, 1. 5. 22 Ziegenort.
88. *Caprimulgus europaeus* L. Ziegenmelker, He: in Zinnowitz ausgestopft stehend. Pr: Brut Anfang Juni, Dr. Müller:

Mitte Sept. 1924 1 juv. am neuen Friedhof. Ist mehrfach beobachtet worden und wahrscheinlich Brutvogel.

89. *Upupa epops* L. Wiedehopf, He: Altbansin 1900 noch häufig, jetzt öfters bei Reetzow. Grasselt: 6 Junge von Alten großgezogen. Rolfs: Vorwerk Gartz bei Peenemünde. Lauen 2 Stück 16. 4. 23 Zerninsee. Pr: Golm Brut Gartz, 3 mal Gelege genommen. Sommer 1912 im Mellenthiner Forst von Dr. Müller beobachtet.
90. *Coracias garrulus* L. Blauracke, vorkommend.
91. *Alcedo ispida* L. Eisvogel. Die Bemerkung Paul Robiens „Vogelwelt des Bezirks Stettin" II. Teil, bedarf der Erklärung. Bei Fischern und Fischereibeamten ist der Name Eisvogel für die Eisente und andere nordische Wintergäste gebräuchlich!
92. *Picus viridis* L. Grünspecht.
93. *Dendrocopus minor* L. Kleiner Buntspecht.
94. *Dendrocopus medius* L. Mittelspecht.
95. *Dendrocopus major* L. Großer Buntspecht.
96. *Dryocopus martius* L. Schwarzspecht. 22. 5. 23 am Kesselsee mit „Blatten" herbeigelockt. „Kiäth" antwortend. Im Fluge mehrfach über uns war und um uns herum trillerndes Pfeifen. 6. 4. 24 über Gartenstr. Swinemünde 1 Stück.
97. *Jynx torquilla* L. Wendehals.
98. *Cuculus canorus* L. Kuckuck, ruft am 5. 5. 22 Ostswine, 8. 5. 23 früh 5 Uhr im Ostpark.
99. *Strix flammea* L. Schleiereule, 22. 5. 22 nachts in Wollin gehört.
100. *Athene noctua* Retz. Steinkauz, He: 18. 2. 22 2 tote aus Taubenschlag bei Mönchow a) 25 cm, b) 24 cm Flügellänge.
101. *Nyctala tengmalmi* Gm. Rauhfußkauz. Hü: Nov. 1904 in Camminke erlegt.
102. *Nyctea nyctea* L. Schneeeule, Hü: 19. 3. 1895 bei Pudagla erlegt. 18. 12. 1895 bei Swinemünde erlegt.
103. *Syrnium aluco* L. Waldkauz, Ende März 1924 flog 1 Stück mittags im Haff bei diesigem Wetter über das Motorboot.
104. *Asio accipitrinus* Pall. Sumpfohreule. Pr. hat sie am Zernin auf dem Entenzug geschossen. Am 17. 4. 25 1 Stück (dieser Art?) bei heller Mittagssonne am Ruden über der Ostsee.
105. *Asio otus* L. Waldohreule.
106. *Cerchneis tinnuncula* L. Turmfalk.
107. *Cerchneis merilla* Serini. Merlinfalk. Von Rolfs 1923 bei Ulrichshorst gesehen, aber fraglich. 1 Stück befindet sich in Sw. in Schulsammlung; am 6. 9. 24 1 Stück bei Crienke.

108. *Falco subbuteo* L. Lerchenfalk.
109. *Falco peregrinus* Tunst. Wanderfalk, Juli 1922 1 Stück über Coperow-See. 7. 3. 23 ein über Caseburg geschossenes Stück abgebalgt.
110. *Falco rusticolus* L. Norwegischer Jagdfalk. Hü: Ende Dez. 1906 auf Wollin, O. J. 1906 S. 36. Auf Oie von Dom.-Pächter geschossen?
111. *Pandion haliaetus* L. Fischadler, am 17. 4. 1925 1 Stück am Ruden.
112. *Haliaetus albicilla* L. Seeadler, Forsthaus Camminke 1923/24 im Käfig gehalten.
113. *Milvus korschun* Gm. Schwarzer Milan.
114. *Milvus milvus* L. Gabelweihe.
115. *Pernis apivorus* L. Wespenbussard.
116. *Apuila pomarina* Brehm. Schreiadler, selten.
117. *Archibuteo lagopus* Brünn. Rauhfußbussard.
118. *Buteo buteo* L. Mäusebussard.
119. *Circaetus gallicus* Gm. Schlangenadler, Hü: Ende Sept. bei Swinem. erlegt.
120. *Accipiter nisus* L. Sperber.
121. *Astur palumbarius* L. Hühnerhabicht.
122. *Circus cyaneus* L. Kornweihe.
123. *Circus aeruginosus* L. Rohrweihe.
124. *Coturnix coturnix* L. Wachtel.
125. *Perdix perdix* L. Rebhuhn.
126. *Phasianus colchicus* L. Fasan.
127. *Turtur turtur* L. Turteltaube.
128. *Columba oenas* L. Hohltaube.
129. *Columba palumbus* L. Ringeltaube.
130. *Ardea cinerea* L. Fischreiher. Kolonie im Usedomer Forst alljährlich 60—80 Brutpaare [1]).
131. *Ardetta minuta* L. Zwergrohrdommel. Pr: Brut am Mellin; Mitte August 24 am Haff.
132. *Botaurus stellaris* L. Rohrdommel, Pr: 3✕ je 6 Eier gefunden.
133. *Ciconia nigra* L. Schwarzer Storch. Pr: während des Krieges am Golm beobachtet.
134. *Ciconia ciconia* L. Weißer Storch.
135. *Syrrhaptes paradoxus* Pall. Steppenhuhn. Hü: 29. 5. 1888 viele auf Greifswalder Oie. 1 Stück geschossen von Sundhausen sen. 1892 (?) in strengem Winter bei Crienke.
136. *Fulica atra* L. Bläßhuhn 24. 10. 23. Großer Vietziger See etwa 800—900 Stück.

---

[1]) Neubaur: „Immer nochmal der Fischreiher." Fischerei-Ztg. 1921.

137. *Gallinula chloropus* L. Grünfüßiges Teichhuhn. 15. 8. 23 Leuchtturm Oie angeflogen.
138. *Ortygometra porzana* L. Tüpfelsumpfhuhn. Pr: noch heute Brutvogel. Herbst 1924 Leuchtturm Oie angeflogen.
139. *Crex crex* L. Wachtelkönig, vielerorts vorkommend, Herbst 1924 Leuchtturm Oie angeflogen.
140. *Rallus aquaticus* L. Wasserralle, Brutvogel. Pr: regelmäßig Zernin, 1924 9 Eier, Herbst 1924 Leuchtturm Oie angeflogen.
141. *Grus grus* L. Kranich, an 2 Stellen noch regelmäßiger Brutvogel.
142. *Otis tarda* L. Große Trappe, noch regelmäßiger Brutvogel.
143. *Scolopax rusticola* L. Waldschnepfe, am 15. 1. 1925 wurde erste erlegt.
144. *Gallinago gallinula* L. Kleine Sumpfschnepfe, 3. 1. 1924 an einem Loch im Eise des Haffs sitzend, 4 ° Kälte, dichter Nebel.
145. *Gallinago gallinago* L. Bekassine, Herbst 1924 zugesandt erhalten von der Insel Oie. Pr: häufiger Brutvogel. Regelmäßig in Mengen Leuchtturm Oie anfliegend.
146. *Numenius arquatus* L. Großer Brachvogel. Juni 24, Cröslin, vertreibt Milan; 6. 5. 22, Pritter, vertreibt Krähe.
147. *Limosa lapponica* L. Pfuhlschnepfe August 1921 Wiese bei Pritter erlegt.
148. *Limosa limosa* L. Uferschnepfe, sehr häufig auf dem Zuge Anfang August bis Mitte September.
149. *Totanus glareola* L. Bruchwasserläufer, in Kaiserfahrt am 17. 7. 24 von „Kormoran“ aus 6—8 Stück für *glareola* gehalten.
150. *Totanus littoreus* L. Heller Wasserläufer, Hü: Peenemünder Haken.
151. *Totanus fuscus* L. Großer Rotschenkel, ist Ende August bis Ende September am Strande regelmäßig zu beobachten.
152. *Totanus totanus* L. Rotschenkel.
153. *Totanus pugnax* L. Kampfläufer, Pr: Ende 70er Jahre am Querstrom; Caseburger nannten ihn „Burrhahn.“
154. *Tringoides hypoleucos* L. Flußuferläufer.
155. *Tringa temmnicki* Leisl. Grauer Zwergstrandläufer.
156. *Tringa minuta* Leisl. Zwergstrandläufer 25. 8. 24 am Strand, 4. 10. 24 Joachimsfläche.
157. *Tringa ferruginea* Brünn. Bogenschnäbliger Strandläufer.
158. *Tringa alpina schinzi* Brehm. Kleiner Alpenstrandläufer.
159. *Tringa alpina* L. Alpenstrandläufer.
160. *Tringa maritima* Brünn. Seestrandläufer, Hü: Peenemünder Haken.

161. *Tringa canutus* L. Isländischer Strandläufer.
162. *Limnicola platyrincha* Tem. Sumpfläufer am 7. 7. 24 1 Stück am Strand auf 2 m Entfernung beobachtet.
163. *Calidris arenaria* L. Sanderling.
164. *Phalaropus lobatus* L. Schmalschnäbliger Wassertreter. Hü: September 05 Peenemünder Haken.
165. *Phalaropus fulicarius* L. Plattschnäbliger Wassertreter. Hü: 21. 9. 04. 1 Stück Peenemünder Haken erlegt. Eine der beiden Wassertreter-Arten am 28. 8. 24 laufend und schwimmend lange Zeit an der Joachimsfläche bei Swmde. beobachtet.
166. *Oedicnemus oedicnemus* L. Triel, Crienke erl.
167. *Vanellus vanellus* L. Kiebitz.
168. *Charadrius alexandrinus* L. Seeregenpfeifer. 6. 8. 24 Joachimsfläche 15. 8 24 ebenda.
169. *Charadrius dubius* Scop. Flußregenpfeifer.
170. *Charadrius hiaticula* L. Landregenpfeifer.
171. *Charadrius morinellus* L. Mornellregenpfeifer 19. 8. 24 bei Westdievenow 1 Stück.
172. *Charadrius apricarius* L. Goldregenpfeifer.
173. *Squatarola squatarola* L. Kiebitzregenpfeifer.
174. *Arenaria interpres* L. Steinwälzer.
175. *Haematopus ostralegus* L. Austernfischer.
176. *Cygnus cygnus* L. Singschwan.
177. *Cygnus olor* Gm. Höckerschwan.
178. *Branta bernicla* L. Ringelgans. 11. 4. 22 etwa 2 Dutzend bei Peenemünde und am Ruden, 17. 4. 1925 dort etwa 150 Stück.
179. *Anser fabalis arvensis* Gr. Ackergans.
180. *Anser fabalis* Lath. Saatgans.
181. *Anser anser* L. Graugans, auf dem Zerninsee alljährlich brütend.
182. *Casarca casarca* L. Rostgans, 1 Stück geschossen von Dom.-Pächter Schulz auf Oie (ausgestopft), saß matt am Strand.
183. *Tadorna tadorna* L. Brandgans, selten; heißt hier Grabgans.
184. *Anas crecca* L. Krickente.
185. *Anas querquedula* L. Knäkente.
186. *Anas acuta* L. Spießente, Hü: Carlshagen.
187. *Anas penelope* L. Pfeifente.
188. *Anas strepera* L. Schnatterente. Hü: 24. 10. 99 Bastard *(boschas)* bei Scheide erlegt.
189. *Anas boschas* L. Stockente.
190. *Spatula clypeata* L. Löffelente.

191. *Nyroca hyemalis* L. Eisente, noch am 17. 4. 1925 etwa 200 Stück am Ruden.
192. *Nyroca clangula* L. Schellente.
193. *Nyroca nyroca* Güld. Moorente.
194. *Nyroca ferina* L. Tafelente.
195. *Nyroca fuligula* L. Reiherente.
196. *Nyroca marila* L. Bergente, bereits am 27. 8. 24 im Großen Haff etwa 1600 Stück. An Berg- und andern „Haff" oder „Muschel"enten werden alljährlich etwa 15—24 000 Stück gefangen. (Neubaur: Dürfen nordische Zugenten von Fischern in Netzen gefangen werden? Dtsche. Fischerei-Ztg. 1922 Nr. 48.)
197. *Oidemia nigra* L. Trauerente, noch am 17. 4. 25 am Ruden 21 Stück.
198. *Oidemia fusca* L. Samtente, noch am 17. 4. 25 am Ruden 9 Stück.
199. *Somateria spectabilis* L. Prachtente.
200. *Somateria mollissima* L. Eiderente. [1])
201. *Mergus albellus* L. Zwergsäger, Winter 21/22 sind 40 Stück allein am Vietziger See erlegt worden.
202. *Mergus serrator* L. Mittlerer Säger.
203. *Mergus merganser* L. Gänsesäger.
204. *Phalacrocorax carbo* L. Kormoran, an mehreren Orten regelmäßig zu finden.
205. *Hydrochelidon nigra* L. Trauerschwalbe.
206. *Sterna minuta* L. Zwergseeschwalbe, nicht häufig.
207. *Sterna macrura* Naum. Küstenseeschwalbe.
208. *Sterna hirundo* L. Flußseeschwalbe.
209. *Sterna cantiaca* Gm. Brandseeschwalbe. Hü: am Peenemünder Haken erlegt.
210. *Sterna caspia* Pall. Rauchseeschwalbe.
211. *Larus minutus* Pall. Zwergmöwe. Hü: Peenem. Haken erl.
212. *Larus ridibundus* L. Lachmöwe, 1921—1924 3 Brutkolonien am Gothensee 300—400 Paare (darunter vielleicht auch Sturmmöwe) [2]).
213. *Larus canus* L. Sturmmöwe.

---

[1]) Neubaur: „Nochmals die Mövenfrage. Eine Entgegnung an Herrn Pfarrer Wilhelm Schuster." Fischerei-Zeitung 1920 Nr. 10.
Neubaur: „Sind die Möven Fischräuber?" Niederbarnimer Zeitung 31. 7. 1920.

[2]) Über die Nahrung von 6 Entenarten siehe Neubauer: „Untersuchungen über die Nahrung einiger Wasservögel". Zeitschrift für Fischerei Bd. V 1921. (260 Mägen und Därme von 18 Arten.)

214. *Larus fuscus* L. Heringsmöwe, am 4. 9. 24. auf Joachimsfläche 50 Stück, nach 3 Sturmtagen.
215. *Larus marinus* L. Mantelmöwe.
216. *Stercorarius parasiticus* L. Schmarotzerraubmöwe. 21. 9. 24. 1 Stück tot in den Dünen.
217. *Stercorarius pomarinus* Tem. Mittlere Raubmöwe.
218. *Colymbus nigricans* Scop. Zwergsteißfuß.
219. *Colymbus auritus* L. Ohrensteißfuß.
220. *Colymbus grisegena* Bodd. Rothalssteißfuß.
221. *Colymbus cristatus* L Haubensteißfuß, Junges von 14 cm Länge hat Aal von 14 cm Länge im Kropf 25. 8. 24.
222. *Urinator lumme* Gum. Nordseetaucher, Hü: Peenemünder Haken erlegt, Fischmarkt Swmde. Dez. 1924.
223. *Urinator imber* Gum. Eistaucher, Hü: 27. 4. 87 und 17. 10. 1903 am Swmder Leuchtturm beobachtet; 3 Stück (oder Nr. 222 am 17. 4. 1925 am Ruden).
224. *Uria grylle* L. Gryllteistlumme. Hü: 18. 4. 02 in Scheide geschossen.
225. *Uria troille* L. Trottellumme. Hü: 1 Stück bei Karlshagen gefunden Ende Oktober 1905.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft Stettin = Dohrniana

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Neubaur Rudolf

Artikel/Article: Artenliste der Vögel von Usedom-Wollin 29-38