

Beitrag

zur

Flora von Lessen und Umgegend

von
L. Finger.

Systematisches Verzeichniss der Phanerogamen und Gefässkryptogamen.

I. Hauptabtheilung. Angiospermen.

I. Klasse. Dicotylen.

I. Unterklasse. Thalamifloren.

I. Familie. Ranunculaceen.

1. *Thalictrum aquilegifolium* L. Wiese an der Laschinka. In der Nähe des Försterhauses bei Mühle Slupp (Sch.).
2. — *flavum* L. Südostufer des Schlosssees: Fritsche.
3. — *angustifolium* Jacq. Am Schlosssee, an der Laschinka.
4. *Hepatica triloba* Gil. In den Wäldern überall.
5. *Pulsatilla pratensis* Mill. An der Chaussee bei Roggenhausen.
6. *Anemone silvestris* L. Bei Karlshof (Schemmel).
7. — *nemorosa* L. In den Wäldern häufig.
8. — *ranunculoides* L. Im Mendritzer Walde.
9. *Myosurus minimus* L. Auf Aeckern häufig.
10. *Batrachium aquatile* E. Mey. Auf dem Torfbruch am Stadtsee.
11. — *divaricatum* Wimm. Im Schlosssee.
12. *Ranunculus Flammula* L. Auf nassen Wiesen verbreitet.
13. — *Lingua* L. In Sümpfen häufig.
14. — *auricomus* L. Wiese am Schlosssee.
15. — *cassubicus* L. Im Mendritzer Walde, auch am Gardenga-Abhang bei Roggenhausen (Rosenbohm).
16. — *acer* L. Auf Wiesen häufig.
17. — *lanuginosus* L. Mendritzer Laubwald.
18. — *repens* L. Auf feuchten Wiesen häufig.
19. — *bulbosus* L. An Wegen und auf Rainen häufig.

20. *Ranunculus arvensis* L. Auf Aeckern nördlich von Lessen.
21. — *sceleratus* L. An feuchten Stellen ziemlich häufig.
22. *Ficaria ranunculoides* Rth. Mendritzer Laubwald in den Schluchten.
23. *Caltha palustris* L. Auf nassen Wiesen häufig.
24. *Isopyrum thalictroides* L. Mendritzer Laubwald; auch am Ossa-Abhang zwischen Roggenhausen und Slupper Mühle (Rosenbohm).
25. *Delphinium Consolida* L. Unter Getreide häufig.
26. *Actaea spicata* L. Schlucht am tiefen See (Schemmel).
27. *Cimicifuga foetida* L. Bewaldeter Abhang an der Gardenga bei Roggenhausen.

II. Familie Berberidaceen.

28. *Berberis vulgaris* L. Zierstrauch bei der evangelischen Kirche; bei Rittershausen (Sch.).

III. Familie Nymphaeaceen.

29. *Nymphaea alba* L. Im tiefen See; Torfbruch am Stadtsee.
Nymphaea candida II. *sphaeroides erythrocarpa*, *erythrostigma* und *xanthostigma*. See bei Jankowitz (Caspary).
30. *Nuphar luteum* Sm. Im Schlosssee; Torfbruch am Stadtsee; in der Ossa.

IV. Familie Papaveraceen.

31. *Papaver Argemone* L. Auf Aeckern.
32. — *Rhoeas* L. Auf Aeckern.
33. — *dubium* L. Auf Aeckern.
34. — *somniferum* L. In Gärten häufig verwildert.
35. *Chelidonium majus* L. Im Graben bei der Schule Lessen, auf der bewaldeten Insel im Schlosssee.

V. Familie Fumariaceen.

36. *Fumaria officinalis* L. Häufig auf Aeckern.
37. *Corydalis cava* Schwgg. und K. Mendritzer Laubwald, roth und weiss blühend; auf der bewaldeten Insel im Schlosssee; Gardenga-Abhang bei Roggenhausen. (Rsb.)

VI. Familie Cruciferen.

38. *Nasturtium amphibium* R. Br. Am Schlosssee; an den Sümpfen häufig.
39. — *silvestre* R. Br. An Wiesenrändern verbreitet.
40. — *palustre* D C. Am Schlosssee.
41. *Turritis glabra* L. Auf der Schanze nördlich von Lessen. Rittershausener Wald.
42. *Cardamine impatiens* L. Auf der südlichen und der bewaldeten Insel im Schlosssee.
43. — *pratensis* L. Auf Wiesen, gemein.
44. — *amara* L. Auf feuchten Wiesen ziemlich häufig.
45. *Hesperis matronalis* L. In der Nähe von Gärten verwildert gefunden.

46. *Sisymbrium officinale* Scop. An Wegen und Grasplätzen häufig.
47. — *Sophia* L. Auf Aeckern.
48. *Alliaria officinalis* Andrzej. Mühle Slupp; bewaldete Insel im Schlosssee.
49. *Erysimum cheiranthoides* L. Auf Aeckern verbreitet.
50. *Sinapis arvensis* L. Auf Aeckern häufig.
51. — *alba* L. Auf Aeckern, Gärten.
52. *Alyssum calycinum* L. Am Sandberge bei Jakobkau (Sch.)
53. *Berteroa incana* D C. Bei den Ruinen in Roggenhausen.
54. *Erophila verna* E. Mey. Triften, Grasplätze, gemein.
55. *Cochlearia Armoracia* L. In Gärten verwildert.
56. *Camelina sativa* Crntz. Unter Lein, häufig.
57. *Thlaspi arvense* L. Bebaute Orte, gemein.
58. *Iberis amara* L. In einem Garten in Lessen verwildert.
59. *Lepidium rudemale* L. Wege, Schutt, gemein.
60. *Capsella Bursa pastoris* Mch. Aecker, Wege, gemein.
61. *Neslea paniculata* Desv. Auf Aeckern, verbreitet.
62. *Raphanistrum Lampsana* Gaertn. Aecker, gemein.

VII. Familie. Violaceen.

63. *Viola hirta* L. Mendritzer Laubwald; Ossa-Abhang zw. Roggenhausen und Mühle Slupp (Rsb.).
64. — *odorata* L. Auf dem katholischen Kirchhofe, an Gartenzäunen verwildert.
65. — *silvestris* Lmk. Mendritzer Laubwald.
66. — *mirabilis* L. Mendritzer Laubwald.
- — + *silvatica*. Gardenga-Abhang zwischen Roggenhausen und Klein-Schönbrück (Rsb.)
67. — *tricolor* L. Auf Aeckern, häufig.
68. — *arenaria* + *silvatica*. Ossa-Abhang zwischen Roggenhausen und Mühle Slupp. (Rsb.)
- *silvatica* + *riviniana* }
- *arenaria* + *canina* }
- — + *silvatica* } Im Mendritzer Walde (Rsb.)
69. — *canina* + *silvatica* }

VIII. Familie. Droseraceen.

70. *Drosera rotundifolia* L. Torfbruch am Stadtsee.

IX. Familie. Polygalaceen.

71. *Polygala vulgaris* L. Abhang am tiefen See.
72. — *comosa* L. Abhang am tiefen See; Rittershausener Wald.

X. Familie. Silenaceen.

73. *Gypsophila muralis* L. Aecker, ziemlich häufig.
- 73b. *Tunica prolifera* Scop. Prenzlawitzer Wald: Fritsche.

74. *Dianthus Carthusianorum* L. Im Rittershausener Walde; Gardenga-Abhang bei Roggenhausen; Abhänge an der Ossa.
75. — *deltoides* L. Graben in der Nähe von Clarenau; bei Neubrück.
76. *Saponaria officinalis* L. Auf dem evangel. Kirchhof in Lessen; südliche Insel im Schlossee.
77. *Silene vulgaris* Grcke. (*-inflata* Sm.) Gardenga-Abhang bei Roggenhausen; Ossathal oberhalb Mühle Slupp.
78. — *nutans* L. Mendritzer Wald; Abhang an der Ossa; Abhang am tiefen See.
79. — *noctiflora* L. Unter Getreide.
80. *Viscaria vulgaris* Röbling. Rittershausener Nadelwald; Abhang am tiefen See.
81. *Coronaria flos cuculi* A. Br. Auf Wiesen, häufig.
82. *Melandryum album* Grcke. Auf Rainen, an Waldrändern, häufig.
83. — *rubrum* Grcke. An der Laschinka. Auf der bewaldeten Insel im Schlossee.
84. *Agrostemma Githago* L. Unter Getreide, gemein.

XI. Familie. Alsinaceen.

85. *Sagina nodosa* Fenzl. Torfbruch am Stadtsee.
86. *Spergula arvensis* L. Auf Aeckern, verbreitet.
87. *Möhringia trinervia* Clairv. Schlucht am tiefen See; bewaldete Insel im Schlossee.
88. *Arenaria serpyllifolia* L. Unter Getreide.
89. *Holosteum umbellatum* L. Aecker, begraste Stellen, ziemlich verbreitet.
90. *Stellaria nemorum* L. Mendritzer Laubwald; Abhang am tiefen See.
91. — *media* Cyrillo. Bebaunter Boden, Wege, gemein.
92. — *Holostea* L. Mendritzer Laubwald.
93. — *glauca* Wither. Am Schlossee, am tiefen See.
94. — *graminea* L. Auf der Schanze nördlich von Lessen; am tiefen See.
95. *Malachium aquaticum* Fr. Bewaldete Insel im Schlossee; Wiese nördlich von Lessen.
96. *Cerastium triviale* Lk. Auf Wiesen, häufiger.
97. — *arvense* L. An Wegen; auf Rainen, gemein.

XII. Familie. Linaceen.

98. *Linum catharticum* L. Wiese am Schlossee in der Nähe des Zollhauses.

XIII. Familie. Malvaceen.

99. *Malva Alcea* L. Am Schlossee; südliche Insel im Schlossee.
100. — *silvestris* L. Auf dem evangel. Kirchhof; in Roggenhausen.
101. — *neglecta* Wallr. An Gartenrändern, Zäunen, gemein.
102. — *rotundifolia* L. Wie vorige.

XIV. Familie. Tiliaceen.

103. *Tilia grandifolia* Ehrh. Auf der bewaldeten Insel im Schlossee; häufig angepflanzt.
 104. *Tilia parvifolia* Ehrh. Angepflanzt (Sch.)

XV. Familie. Hypericaceen.

105. *Hypericum perforatum* L. Rittershausener Wald; an Gräben, Abhängen, Wegen, gemein. Inseln im Schlossee.
 106. — *tetrapterum* Fr. Wiese an der Laschinka im Ritterhausener Walde.
 107. — *montanum* L. Mendritzer Wald.
 108. — *quadrangulum* L. An der Ossa bei Neubrück.

XVI. Familie. Aceraceen.

- * *Acer Pseudoplatanus* L. In einem Garten in Lessen angepflanzt.
 109. — *platanoides* L. An der Chaussee, in Gärten angepflanzt.

XVII. Familie. Hippocastanaceen.

- * *Aesculus Hippocastanum* L. In Gärten angepflanzt.

XVIII. Familie. Ampelidaceen.

- * *Ampelopsis quinquefolia* R. u. Schult. An Lauben und Häusern angepflanzt.

XIX. Familie. Geraniaceen.

110. *Geranium pratense* L. Auf Wiesen häufig.
 111. — *palustre* L. Mendritzer Wald; an der Laschinka.
 112. — *pusillum* L. Unter Getreide.
 113. — *columbinum* L. An der Schanze nördlich von Lessen.
 114. — *Robertianum* L. Inseln im Schlossee. An der Gardenga bei Roggenhausen. Graben nach N.W. von Jankowitz.
 115. *Erodium cicutarium* L'Hérit. Auf Aeckern unter Getreide, gemein.

XX. Familie. Balsaminaceen.

116. *Impatiens Noli tangere* L. An der Laschinka; an der Ossa bei Peterhof; auf der bewaldeten Insel im Schlossee.

XXI. Familie. Oxalidaceen.

- 117a. *Oxalis Acetosella* L. Mendritzer Wald; Orler Wald.
 117b. — *stricta* L. Scharnhorst: Fritsche.

II. Unterklasse. Calycifloren.**XXII. Familie. Celastraceen.**

118. *Evonymus europaea* L. Thymauer Wald; Mendritzer Wald; Orler Wald.
 119. — *verrucosa* Scop. Wie vorige.

XXIII. Familie. Rhamnaceen.

120. *Frangula Alnus* Mill. Im Walde östlich von Sawdin; auch in Gärten.

XXIV. Familie. Papilionaceen.

121. *Genista tinctoria* L. Bei der evang. Kirche Lessen.
122. *Sarothamnus scoparius* Koch. Waldrand an der Ossa zw. Roggenhausen und Peterhof.
- * *Cytisus Laburnum* L. Zierstrauch bei der evang. Kirche.
- * — *capitatus* Jacq. Wie voriger.
123. *Ononis arvensis* L. *syst. nat.* Am Wege zwischen Lessen und Mühle Slupp, häufig.
124. *Anthyllis Vulneraria* L. Rittershausener Waldabhang am tiefen See.
125. *Medicago falcata* L. Trockene Wiesen, Grasplätze, gemein.
126. — *media* Pers. Am Wege nach Rittershausen rechts vom Stadtsee.
127. — *lupulina* L. Felder, Wegränder, gemein.
128. *Melilotus macrorrhizus* Koch. Weidengebüsch am Schlosssee bei Schönan.
129. — *officinalis* Desr. Am evang. Kirchhof Lessen.
130. — *albus*. Desr. An Wegen häufig.
131. *Trifolium pratense* L. Auf Wiesen und Grasplätzen.
132. — *arvense* L. Auf Aeckern, gemein.
133. — *medium* L. Auf Rainen bei Jankowitz; Abhang am tiefen See; Abhang an der Ossa.
134. — *rubens* L. An Abhängen am tiefen See, an der Ossa und Gardenga.
135. — *fragiferum* L. Auf Wiesen am Schlosssee, am Stadtsee, nördlich von Lessen.
136. — *montanum* L. Rittershausener Wald; Abhang am tiefen See; überhaupt auf trockenen, buschigen Hügeln häufig.
137. — *hybridum* L. Wiesenrand am Schlosssee.
138. — *agrarium* L. Rittershausener Wald.
139. — *procumbens* L. Rittershausener Wald. Am tiefen See.
140. — *minus* Sm. Wiese in der Nähe von Clarenau.
141. *Lotus corniculatus* L. Rittershausener Wald. An Wegen, häufig.
- * *Caragana arborescens* Lmk. Als Zierstrauch in Gärten angepflanzt.
- * *Robina Pseud-Acacia* L. In Gärten angepflanzt.
142. *Astragalus glycyphyllos* L. Schanze nördlich von Lessen; Mendritzer Laubwald; Abhang am tiefen See; zw. Körberrode und Wiedersee.
143. *Coronilla varia* L. An buschigen, rasigen sonnigen Orten, häufig.
144. *Vicia Cracca* L. Unter Getreide, meist häufig.
145. — *tenuifolia* Rth. Abhang bei Klodtken, Abhang am tiefen See.
146. — *villosa* Roth. Unter Getreide bei Lessen.
147. — *sepium* L. Mendritzer Laubwald; Abhang am tiefen See.
148. — *angustifolia* All. Unter der Saat.
149. — *lathyroides* L. Rittershausener Wald an der Ostseite des Spielplatzes.
150. *Errum pisiforme* Peterm. Gardenga-Abhang zw. Roggenhausen und Klein Schönbrück (Rsb.)

- 150b. — *silvaticum* Peterm. Prentzlawitzer Wald: Fritsche.
 151. — *hirsutum* L. Unter Getreide.
 152. — *tetraspermum* L. Am tiefen See; im Mendritzer Walde.
 153. *Lathyrus pratensis* L. Auf Wiesen, häufig.
 154. — *silvester* b, *ensifolius*. Schanze nördlich von Lessen; Mendritzer Wald.
 155. *Orobus vernus* L. Mendritzer Wald; Abhang am tiefen See.
 156. — *niger* L. Abhang an der Ossa.

XXV. Familie. Amygdalaceen.

157. *Prunus spinosa* L. Rittershausener Wald.
 158. — *Padus* L. An der Laschinka; auch in Gärten angepflanzt.

XXVI. Familie Rosaceen.

- * *Spiraea sorbifolia* L. Zierstrauch auf dem evang. Kirchhof.
 * — *hypericifolia* L. Wie vorige.
 159. *Ulmaria pentapetala* Gilib. Auf Wiesen häufig.
 160. — *Filipendula* A. Br. Abhang bei Klodtken an der Chaussee.
 161. *Geum urbanum* L. Bei Mühle Slupp; auf den Inseln.
 162. — *ricale* L. Wiesen an der Lachinka.
 163. *Rubus plicatus* W. u. N. Waldlichtung östlich von Sawdin.
 164. — *caesiuss*. An Gräben und Gebüsch häufig.
 165. — *Idaeus* L. Mendritzer Laubwald.
 166. — *saxatilis* L. Mendritzer Laubwald.
 167. *Fragaria vesca* L. Wälder und Gebüsche, gemein.
 168. — *collina* Ehrh. An einem Graben auf Rittershausener Feldmark.
 169. *Comarum palustre* L. In Wassergräben auf sumpfigen Wiesen verbreitet.
 170. *Potentilla Anserina* L. Grasplätze, häufig.
 171. — *argentea* L. Rittershausener Nadelwald; an Wegen, häufig.
 171b. — *collina* Wib. Zwischen Dorf und Mühle Slupp: Fritsche.
 172. — *reptans* L. An einem Wege nördlich von Lessen.
 173. — *silvestris* Neck (-*Tormentilla* Schnck). Mendritzer Laubwald, Orler Wald, Torfbruch am Stadtsee.
 * — *fruticosa* L. Zierstrauch auf dem evang. Kirchhof.
 174. *Alchemilla vulgaris* L. Auf Wiesen verbreitet.
 175. *Agrimonia Eupatoria* L. Buschige Plätze und Abhänge; ziemlich häufig.
 176. — *odorata* Mill. Gardenga-Abhang zwischen Roggenhausen und Kl. Schönbrück (Rsb.)
 177. *Rosa canina* L. Laubwald bei Gross-Leistenau.

XXVII. Familie. Pomarien.

178. *Crataegus monogyna* Jacq. Auf den Inseln im Schlosssee; auch in Hecken angepflanzt.
 * *Cydonia vulgaris* Pers. Zierstrauch in den Anlagen bei der ev. Kirche.
 * *Amelanchier vulgaris* Mnch. Wie vorige.

179. *Pirus communis* L. }
 180. — *Malus* L. } Mendritzer Laubwald.
 181. — *aucuparia* Gaertn. Mendritzer Wald: auch angepflanzt.
 182. — *torminalis* Ehrh. Mendritzer Wald (Rsb.).

XXVIII. Familie. Onagraceen.

183. *Epilobium angustifolium* L. Mendritzer Wald.
 184. — *hirsutum* L. An der Laschinka, am Schlossee.
 185. — *parriflorum* Retz. Im Graben am Schlossee.
 186. — *montanum* L. Rittershausener Nadelwald.
 187. — *roseum* Retz. Graben in der Nähe von Clarenau
 188. — *palustre* L. Torfbruch südlich von der Graudenzer Chaussee.
 188b. *Circaea alpina* L. Hoheneichen: Fritsche.

XXIX. Familie. Halorrhagidaceen.

189. *Myriophyllum spicatum* L. Im Stadtsee.

XXX. Familie. Lythraceen.

190. *Lythrum Salicaria* L. In Gräben und an Ufern ziemlich gemein.

Familie Philadelphaceen.

- * *Philadelphus coronarius* L. Zierstrauch in den Anlagen bei der ev. Kirche.

XXXI. Familie. Scleranthaceen.

191. *Scleranthus annuus* L. Auf Aeckern gemein.

XXXII. Familie. Crassulaceen.

192. *Sedum maximum* Sut. Mendritzer Wald.
 193. — *acre* L. Rittershausener Wald.
 * — *spurium* M. B. Auf dem ev. Kirchhof auf Gräbern.
 * *Sempervivum soboliferum* Sims. Auf einem Grabe auf dem ev. Kirchhof
 Lessen. Kirchhof bei Neubrück.

XXXIII. Familie. Grossulariaceen.

- * *Ribes Grossularia* L. Angepflanzt; theils halb verwildert.
 194. — *nigrum* L. An der Laschinka.
 195. — *rubrum* L. Bei Mühle Slupp an der Ossa.
 * — *alpinum* L. In den Anlagen bei der ev. Kirche in Lessen.
 195b. *Bryonia alba* L. In Slupp: Fritsche.

XXXIV. Familie. Saxifragaceen.

196. *Chrysosplenium alternifolium* L. Wiesen an der Laschinka; Schluchten im
 Mendritzer Walde; bei Roggenhausen.
 197. *Parnassia palustris* L. Wiese bei der Schanze nördlich von Lessen; an
 der Ossa bei Mühle Slupp.

XXXV. Familie. Umbelliferen.

198. *Sanicula europaea* L. Orle, Peterhof (Sch.).
199. *Eryngium planum* L. Zwischen Lessen und Mühle Slupp; bei Rittershausen.
200. *Cicuta virosa* L. Stadt- und Schlosssee.
201. *Falcaria vulgaris* Bernh. Kirchensteig zwischen Lessen und Prenzlauitz hinter dem Schlosssee.
202. *Aegopodium Podagraria* L. Auf dem ev. Kirchhof; Mendritzer Wald.
203. *Carum Carvi* L. Auf Rainen, in trockenen Gräben, Chausseegräben, gemein.
204. *Pimpinella Saxifraga* L. Auf Rainen und in Chausseegräben ziemlich häufig.
205. *Sium latifolium* L. Im Wasser überall verbreitet.
206. *Oenanthe aquatica* Lmk. In sumpfigen Gewässern häufig.
207. *Aethusa Cynapium* L. In Gärten häufig.
208. *Libanotis montana* Crntz. Gardenga-Abhang bei Roggenhausen; Rittershausener Wald.
209. *Selinum Carvifolia* L. Ossathal oberhalb Mühle Slupp.
210. *Angelica silvestris* L. Mendritzer Laubwald; Gardenga-Abhang bei Roggenhausen.
211. *Peucedanum Cervaria* Cuss. Ossa-Abhang zwischen Roggenhausen und Mühle Slupp (Rosb.).
212. — *Oreoselinum* Mch. Abhang am tiefen See; Rittershausener Wald.
213. — *palustre* Mch. Sumpfige Wiese nördlich von Lessen; Wiese am Jankowitzer See.
214. *Pastinaca sativa* L. Auf Gartenbeeten häufig.
215. *Heracleum sibiricum* L. In Chausseegräben, an Wiesen häufig.
216. *Laserpitium prutenicum* L. Mendritzer Laubwald.
217. *Daucus Carota* L. Zwischen Lessen und dem Zollhause an der Chaussee; Ossa-Abhang bei Szczepanken.
218. *Torilis Anthriscus* Gmel. An der Lisière des Mendritzer Laubwaldes. Auf dem ev. Kirchhof Lessen.
219. *Anthriscus silvestris* Hoffm. Auf Rainen und Wiesen bei Lessen; Mendritzer Laubwald: häufig.
220. — *Cerefolium* Hoffm. Im Garten des Herrn Bürgermeister Wetzels wild wachsend.
221. *Chaerophyllum aromaticum* L. An der Graudenger Chaussee in der Nähe von Lessen.
222. *Conium maculatum* L. An einem Wege nördlich von Lessen.
223. *Coriandrum sativum* L. Auf Gartenbeeten bei Lessen unter Kartoffeln einmal in ziemlicher Menge gefunden.

XXXVI. Familie. Araliaceen.

224. *Hedera Helix* L. Mendritzer Wald.

XXXVII. Familie. Cornaceen.

225. *Cornus sanguinea* L. Bei Roggenhausen.
 * — *stolonifera* Mchx. Anlagen bei der ev. Kirche, Zierstrauch.

XXXVIII. Familie. Loranthaceen.

226. *Viscum album* L. Bei Roggenhausen häufig; Mühle Slupp auf einer Linde.

XXXIX. Familie. Caprifoliaceen.

227. *Adoxa Moschatellina* L. Laschinkathal, häufig.
 228. *Sambucus nigra* L. Mendritzer Wald.
 * *Viburnum Lantana* L. Zierstrauch in den Anlagen bei der evang. Kirche.
 229. — *Opulus* L. Ossa-Abhang bei Neubrück; am tiefen See.
 * — *roseum*. Zierstrauch.
 * *Lonicera Caprifolium* L. Mühle Slupp im Garten.
 230. — *Xylosteum* L. Mendritzer Wald. Abhang am tiefen See; überhaupt in Gebüsch verbreitet.
 * — *tatarica* L. Zierstrauch bei der evangel. Kirche.

XL. Familie. Rubiaceen.

231. *Asperula odorata* L. Mendritzer Laubwald.
 232. *Galium Aparine* L. Auf Aeckern; im Gesträuch an der Ossa, häufig.
 233. — *uliginosum* L. Torfbruch am Stadtsee.
 234. — *palustre* L. Am Schlossee.
 235. — *boreale* L. Laubwald bei Gr. Leistenau.
 236. — *verum* L. An Wegen häufig; Rittershausener Wald.
 237. — *Mollugo* L. An Wegen, auf Rainen, häufig.

XLI. Familie. Valerianaceen.

238. *Valeriana officinalis* L. An der Laschinka; Wiese nördlich von Lessen.

XLII. Familie. Dipsaceen.

239. *Knautia arvensis* Coult. Auf Aeckern bei Lessen; auf Rainen, häufig.
 240. *Succisa pratensis* Mch. An der Lisière des Mendritzer Laubwaldes.

XLIII. Familie. Compositen.

241. *Eupatorium cannabinum* L. Wiese an der Laschinka.
 242. *Tussilago Farfara* L. Auf einzelnen Aeckern bei Lessen.
 243. *Petasites officinalis* Mch. Bogdanken an der Laschinka.
 244. *Bellis perennis* L. Auf Wiesen häufig.
 245. *Erigeron canadensis* L. Auf Aeckern und unbebauten Stellen bei Lessen.
 246. — *acer* L. Bei Körberrode; Szczepanken.
 247. *Solidago Virga aurea* L. Rittershausener Wald; Orler Wald.
 248. *Inula Britanica* L. An Wegen häufig.
 249. — *salicina* L. Bei Roggenhausen (Caspary.)
 250. *Pulicaria vulgaris* Gärt. Am Wege zw. Lessen u. Wygannowo.
 251. *Xanthium strumarium* L. Auf Schutt und unbebauten Plätzen b. Lessen.

252. *Bidens tripartitus* L. An Gräben, feuchten Gärten; am Schlosssee, häufig.
 253. — *cernuus* L. Am Schlosssee, seltener als voriger.
 254. *Filago arvensis* Fr. Auf trockenen Feldern; ziemlich verbreitet.
 255. *Gnaphalium silvaticum* L. In den Wäldern bei Rittershausen, Scharnhorst, Orle.
 256. — *uliginosum* L. Wiese bei Wygannowo.
 257. — *dioicum* L. Rittershausener Nadelwald; Abhang am tiefen See.
 258. *Helychrysum arenarium* DC. Gesträuch im Ossathale oberhalb Mühle Slupp.
 259. *Artemisia Absinthium* L. Auf dem evangel. Kirchhof in Lessen. Bei Mühle Slupp.
 260. — *campestris* L. Auf Rainen und an trockenen Gräben verbreitet.
 261. — *vulgaris* L. Ueberall häufig.
 262. *Achillea cartilaginea* Ledebour. In einigen Gärten.
 263. — *Millefolium* L. Ueberall häufig.
 264. *Anthemis tinctoria* L. Zwischen Lessen und Mühle Slupp.
 265. — *Cotula* L. Auf Aeckern häufig.
 266. *Matricaria Chamomilla* L. Auf unbebauten Plätzen; auf Aeckern bei Lessen.
 267. — *inodora* L. Auf Aeckern.
 268. *Tanacetum vulgare* L. Auf Rainen, an Gräben zwischen Clarenau und Gordonshof häufig; Roggenhausen.
 269. — *vulgare b. crispum* DC. Lessener Abbau an einem Hause.
 270. — *Parthenium* Schultz. In Gärten verwildert.
 271. *Leucanthemum vulgare* Lmk. Ueberall verbreitet, auf Rainen, Grasplätzen, an Wegen.
 272. *Senecio paluster* DC. Auf sumpfigen Wiesen ziemlich häufig.
 273. — *silvaticus* L. Mendritzer Wald an abgeholzten Stellen.
 274. — *vernalis* W. K. Auf Aeckern oft zahlreich.
 275. — *Jacobaea* L. Auf Rainen und Waldplätzen sehr häufig.
 276. — *paludosus* L. An den Ufern der Ossa bei Mühle Slupp.
 277. *Calendula officinalis* L. In Gärten verwildert. (Sch.)
 278. *Cirsium lanceolatum* Scop. An Wegen und Plätzen bei Lessen ziemlich häufig.
 279. — *palustre* Scop. Auf nassen Wiesen nördlich von Lessen; an der Laschinka.
 280. — *arvense* Scop. Auf Aeckern und wüsten Plätzen gemein.
 281. — *oleraceum* Scop. Wiesen an der Laschinka; bei Roggenhausen an der Ossa und Gardenga.
 282. *Carduus acanthoides* L. Auf Grasplätzen, an Wegen, verbreitet.
 283. — *crispus* L. Im Erlengebüsch beim nördlichen faulen See; auf der bewaldeten Insel.
 284. *Onopordon Acanthium* L. Am Flussgraben bei Lessen.
 285. *Luppa major* Gaertn. An Wegen häufig.
 286. — *tomentosa* Lmk. An Wegen, Gräben, nicht selten.

287. — *minor* DC. An der Graudenzer Chaussee bei Lessen.
288. *Carlina vulgaris* L. Rittershausener Wald, Gardenga-Abhang bei Roggenhausen.
289. *Serratula tinctoria* L. Mendritzer Laubwald. Mit ungetheilten und fiederspaltigen Blättern.
290. *Centaurea Jacea* L. Auf Rainen und Grasplätzen verbreitet.
291. — *Cyanus* L. Unter Getreide gemein.
292. — *Scabiosa* L. Auf Rainen verbreitet.
293. — *maculosa* Lmk. Am Wege nach Schönwalde; Abhang an der Laschinka.
294. *Lampsana communis* L. Auf Aeckern, zerstreut.
295. *Cichorium Intybus* L. An Wegen, Rainen, gemein.
296. *Leontodon autumnalis* L. An Wegen, Grasplätzen, auf Wiesen, häufig.
297. — *hispidus* L. Schanze nördlich von Lessen.
298. — *hastilis* L. Abhang am tiefen See.
299. *Tragopogon pratensis* var. *orientalis* L. Ufer am tiefen See; an der Graudenzer Chaussee bei Lessen.
300. *Taraxacum officinale* Web. Ueberall gemein.
301. *Lactuca Scariola* L. Am Flussgraben bei Lessen; Roggenhausen bei den Ruinen.
302. — *muralis* Less. In den Wäldern bei Rittershausen und Orle; Ossa-Abhang bei Neubrück.
303. *Sonchus arvensis* L. Auf Aeckern, gemein.
304. *Crepis praemorsa* Tausch. Waldrand bei Mühle Slupp.
305. — *tectorum* L. Auf Aeckern, häufig.
306. *Hieracium Pilosella* L. Gesträuch am Ossathal.
307. — *Auricula* L. Torfbruch am Stadtsee.
308. — *praealtum* Vill. Schanze nördlich von Lessen.
309. — *murorum* L. Im Körberroder Walde.
310. — *umbellatum* L. Rittershausener Nadelwald; Abhang an der Laschinka; bei Clarenau.
311. — *vulgatum* Fr. Wald östlich von Sawdin.
312. — *silvestre* Tausch. Ossa-Abhang bei Neubrück.

XLIV. Familie. Campanulaceen.

313. *Jasione montana* L. Rittershausener Wald; Abhänge an der Ossa.
314. *Phyteuma spicatum* L. Mendritzer Wald. Abhang am tiefen See.
315. *Campanula rotundifolia* L. Abhang an der Laschinka.
316. — *rapunculoides* L. Auf Aeckern und Rainen häufig.
317. — *Trachelium* L. Gardenga-Abhang bei Roggenhausen.
318. *Campanula patula* L. Auf Rainen, bewaldeten Stellen, verbreitet.
319. — *latifolia* L. Gardenga-Abhang bei Roggenhausen.
320. — *persicifolia* L. Mendritzer Laubwald.

321. *Campanula glomerata* L. Mendritzer Wald; bei Szczpanken.
 322. — *Cervicaria* L. Waldrand bei Mühle Slupp (von Herrn Schemmel einmal gefunden).

XLV. Familie. Siphonandraceen.

323. *Vaccinium Myrtillus* L. Ueberall in Wäldern häufig.
 324. — *Vitis idaea* L. Mendritzer Wald.
 325. — *Orycocos* L. Torfbruch am Stadtsee; Hoheneichen (Sch.).
 326. *Andromeda polifolia* L. Torfbruch am Stadtsee; Hoheneichen (Sch.).

XLVI. Familie. Ericaceen.

327. *Calluna vulgaris* Salisb. Torfbruch am Stadtsee.

XLVII. Familie. Rhodoraceen.

328. *Ledum palustre* L. Hoheneichen (Sch.).

XLVIII. Familie. Hypopityaceen.

- 328b. *Pirola chlorantha* Sw. Mendritzer Wald: Fritsche.
 329. — *minor* L. Mendritzer Laubwald.
 330. — *uniflora* L. Carlshof, Fichtenwald an der Ossa (Sch.).
 331. *Ramischia secunda* Greke. Mendritzer Wald.
 332. *Chimophila umbellata* Nutt. Rittershausener Nadelwald.
 333. *Monotropa Hypopitys* L. Orler Wald bei Peterhof.

III. Unterklasse. Corollifloren.

Familie. Oleaceen.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| * <i>Ligustrum vulgare</i> L. | In Gärten angepflanzt. |
| * <i>Syringa vulgaris</i> L. | |
| * <i>Franinus excelsior</i> L. | |
- An Chausseen angepflanzt.

XLIX. Familie. Asclepiadaceen.

334. *Vincetoxicum officinale* Mch. Ossa-Abhang oberhalb Mühle Slupp.

Familie Apocynaceen.

- * *Vinea minor* L. Auf Gräbern auf dem ev. Kirchhof und in Gärten.

L. Familie. Gentianaceen.

335. *Menyanthes trifoliata* L. Sümpfe nördlich von Lessen. Bruch am tiefen See.
 336. *Gentiana cruciata* L. Wiese an der Laschinka (Primaner Hellwig, auch von mir in der Nähe des Spielplatzes im Rittershausener Walde gefunden. F.)
 337. — *Amarella* L. Zwischen Slupp und Mühle Slupp. (Rsb.)
 238. *Erythraea Centaurium* Pers. Laschinkathal; Gardengathal.

LI. Familie. Convolvulaceen.

339. *Convolvulus sepium* L. An der Ossa zwischen Mühle Slupp und Roggenhausen; am Schlosssee.

340. *Convolvulus arvensis* L. Auf Aeckern gemein.
 341. *Cuscuta europaea* L. Bei Mühle Slupp.
 242. — *Epithymum* L. Am Graben hinter dem Jankowitzer See.

LII. Familie. Boraginaceen.

343. *Asperugo procumbens* L. An Gebäuden bei Lessen; am Wege bei Mühle Slupp.
 344. *Cynoglossum officinale* L. Zwischen Lessen und Mühle Slupp; bei Roggenhausen an der Chaussee.
 345. *Anchusa officinalis* L. Auf Grasplätzen gemein.
 346. — *arvensis* M. B. Auf Aeckern gemein.
 347. *Symphytum officinale* L. An feuchten Gräben sehr verbreitet.
 348. *Pulmonaria obscura* Du Mortier. Mendritzer Laubwald.
 349. — — + *angustifolia*. Gardenga-Abhang zwischen Roggenhausen und Klein-Schönbrück. (Rosb.)
 350. *Echium vulgare* L. Auf Grasplätzen gemein.
 351. *Lithospermum arvense* L. Unter Getreide gemein.
 352. *Myosotis palustris* Rth. Schlosssee, Stadtsee, auf Wiesen gemein.
 353. — *caespitosa* Schultz. In der Nähe von Clarenau.
 354. — *arenaria* Schrad. Auf Aeckern gemein.
 355. — *versicolor* Sm. Am tiefen See.
 356. — *hispida* Schdlr. Abhang am tiefen See.
 357. — *intermedia* Lk. Auf Aeckern bei Lessen.

LIII. Familie. Solanaceen.

- * *Lycium barbarum* L. Körberrode an der Chaussee in Hecken.
 358. *Solanum nigrum* L. In Gärten häufig.
 359. — *Dulcamara* L. Schlosssee; Laschinka, Ossa.
 360. *Nicandra physaloides* Gaertn. Garten Lessen, verwildert.
 361. *Hyoscyamus niger* L. Auf Schutt, unbebauten Plätzen; bei der Schule ziemlich häufig.
 * *Nicotiana latissima* Mill. }
 * — *rustica* L. } In kleineren Parteen in Gärten angebaut.
 362. *Datura Stramonium* L. In Gärten vereinzelt vorkommend.

LIV. Familie. Scrofulariaceen.

363. *Verbascum nigrum* L. Auf Rainen; Abhang an der Ossa.
 364. — *Thapsus* L. Mühle Slupp (Sch.)
 365. — *thapsiforme* Schrad. Abhang an Ossa. (Sch.)
 365b. — *Lychnitis* L. Bei Mühle Slupp: Fritsche.
 366. *Scrofularia nodosa* L. Mendritzer Laubwald, am Wiesenraude.
 367. — *umbrosa* Du Mortier. An der Laschinka.
 368. *Linaria vulgaris* Mill. An Wegen, auf Rainen häufig.
 369. *Digitalis ambigua* Murr. Mendritzer Wald; Gardenga-Abhang bei Roggenhausen.

370. *Veronica scutellata* L. Am Schlosssee; an der Ossa.
 371. *V. Anagallis* L. An feuchten Gräben bei Lessen.
 372. *Veronica Beccabunga* L. Ossa oberhalb Mühle Slupp.
 373. — *latifolia* Scop. Rittershausener Wald.
 374. *Veronica Chamaedrys* L. An trocknen Gräben, Wegen und Plätzen gemein.
 375. — *officinalis* L. Rittershausener Wald.
 376. — *spicata* L. Rittershausener Wald.
 377. — *serpyllifolia* L. Am tiefen See; auf den Inseln am Schlosssee.
 378. — *arvensis* L. Auf Aeckern.
 379. — *triphyllos* L. „ „
 380. — *agrestis* L. „ „
 381. — *polita* Fr. „ „
 382. — *hederifolia* L. „ „
 383. *Melampyrum arvense* L. Unter Getreide bei Lessen, an einem Graben am Schlosssee.
 384. — *nemorum* L. Mendritzer Wald.
 385. — *pratense* L. Mendritzer Laubwald. Orler Wald.
 386. *Alectorolophus minor* W. u. Grab. Auf Wiesen häufig.
 387. — *major* Rehb. Wie vorige.
 388. *Euphrasia officinalis* L. Auf Wiesen gemein.
 389. — *Ondontites* L. Auf Wiesen gemein.
 390. *Lathraea Squamaria* L. Mendritzer Laubwald. Gardenga-Abhang zwischen Roggenhausen und Klein-Schönbrück (Rosb.)
 391. *Orobanche pallidiflora* W. u. Grab. Südliche Insel im Schlosssee.
 392. — *coerulescens* Stephan. Rain bei Lessen. (Primaner Hellwig.)

LV. Familie. Labiaten.

393. *Mentha arvensis* L. Auf Aeckern gemein.
 394. — *aquatica* L. In der Ossa.
 395. *Lycopus europaeus* L. Am Wasser fast überall.
 396. *Salvia officinalis* L. Auf dem evang. Kirchhof.
 397. — *pratensis* L. Roggenhausen.
 398. *Origanum vulgare* L. Abhänge an der Laschinka, an der Ossa; am tiefen See.
 399. *Thymus Serpyllum a Chamaedrys* Fr. Feldweg Lessen Abbau; Abhänge an der Ossa.
 400. *Calamintha Acinos* Clairv. Sandgruben bei Ludwigsort, Rittershausener Wald, Abhänge an der Ossa.
 401. *Clinopodium vulgare* L. Abhänge an der Laschinka, Ossa, am tiefen See.
 402. *Hyssopus officinalis* L. Einmal auf dem ev. Kirchhof beobachtet.
 403. *Nepeta Cataria* L. An Zäunen, in Gärten.
 404. *Glechoma hederacea* L. An Wegen, Grasplätzen gemein.
 405. *Lamium amplexicaule* L. Auf Aeckern gemein.

406. — *purpureum* L. Auf Aeckern gemein.
 407. — *maculatum* L. Im Graben bei der Schule, bei Mühle Slupp; auf der bewaldeten Insel.
 408. — *album* L. Auf dem evang. Kirchhof, bei Mühle Slupp.
 409. *Galeobdolon luteum* Huds. Mendritzer Laubwald.
 410. *Galeopsis Ladanum* L. Auf Aeckern häufig.
 411. — *Tetrahit* L. Auf Aeckern.
 412. — *bifida* Boenng. An Gräben, Gebüsch, häufig.
 413. — *speciosa* Mill. Waldwiese an der Laschinka.
 414. — *pubescens* Bess. Auf Aeckern gemein.
 415. *Stachys silvatica* L. Mendritzer Wald; Schanze nördlich von Lessen.
 416. — *palustris* L. Auf feuchten Aeckern häufig.
 417. *Betonica officinalis* L. Abhänge an der Laschinka und Ossa; Rain bei Jankowitz.
 418. *Ballote nigra* L. Auf unbebauten Plätzen gemein.
 419. *Leonurus Cardiac* L. Auf unbebauten Plätzen bei Lessen.
 420. *Scutellaria galericulata* L. Am Schlosssee, Torfbruch bei Lippowitz.
 421. *Brunella vulgaris* L. An Wegen, Gräben, auf Wiesen gemein.
 422. *Ajuga reptans* L. Mendritzer Laubwald, Wäldchen bei Schoenau.
 423. — *generensis* L. Abhang an der Ossa, oberhalb Mühle Slupp.

LVI. Familie. Lentibulariaceen.

424. *Utricularia vulgaris* L. Torfbruch am Stadtsee. In Lachen nördlich von Lessen.

LVII. Familie. Primulaceen

425. *Trientalis europaea* L. Mendritzer Wald; bei Hoheneichen.
 426. *Lysimachia thyrsiflora* L. Torfbruch am Stadtsee.
 427. — *vulgaris* L. In den Sümpfen bei Lessen; an der Ossa.
 428. — *Nummularia* L. Auf Wiesen häufig.
 429. *Anagallis arvensis* L. Auf Aeckern häufig.
 430. *Primula officinalis* Jacq. Mendritzer Wald; Rittershausener Wald; Abhang am tiefen See, an der Ossa. Schanze nördlich von Lessen.
 431. *Hottonia palustris* L. Torfbruch am Stadtsee; in Gräben nördlich von Lessen.

LVIII. Familie. Plumbaginaceen.

432. *Armeria vulgaris* Willd. Mühle Slupp auf den Schanzen.

LIX. Familie. Plantaginaceen.

433. *Plantago major* L. An Wegen und Grasplätzen, gemein.
 434. — *media* L. An Wegen; ziemlich häufig.
 435. — *lanceolata* L. An Triften, unter Klee.

IV. Unterklasse. Monochlamydeen.

LX. Familie. Amarantaceen.

436. *Amarantus retroflexus* L. In Gärten, an Zäunen bei Lessen.

LXI. Familie. Chenopodiaceen.

437. *Chenopodium hybridum* L. An Zäunen bei Lessen.
 438. — *album* L. In Gärten, häufig.
 439. — *Bonus Henricus* L. Rasenplatz bei der Schule in Lessen.
 440. *Atriplex hastatum* L. Auf Gartenbeeten.
 441. — *patulum* L. Am Nordrande des Schlosssees.

LXII. Familie. Polygonaceen.

442. *Rumex crispus* L. Zwischen Lessen und Wygannowo.
 443. — *Acetosa* L. Auf Wiesen und Rainen gemein.
 444. — *Acetosella* L. Lessen am Wege.
 445. *Polygonum amphibium* L. In Wassergräben nördlich von Lessen.
 446. — *lapathifolium* L. An Wiesen, auf feuchten Aeckern gemein.
 447. — *Hydropiper* L. Nordrand des Schlosssees; bei Wygannowo.
 448. — *minus* Huds. Nordufer des Schlosssees.
 449. — *aviculare* L. An Wegen und Grasplätzen gemein.
 450. — *Convolvulus* L. Auf Aeckern, gemein.
 451. — *dumetorum* L. Im Ossa- und Laschinkathale.
 452. — *lapathifolium* β *maculatum* L. Am Nordufer des Schlosssees.
 453. — *Bistorta* L. Bei Karlshof. (Sch.)

LXIII. Familie. Thymelaceen.

454. *Daphne Mecereum* L. Mendritzer Wald.

Familie. Elaeagnaceen.

- * *Hippophaë rhamnoides* L. Bei der evangel. Kirche in Lesseu; an der Chaussee nach Bischofswerder, angepflanzt.

LXIV. Familie. Aristolochiaceen.

- * *Aristolochia Sipho* L'Hérit. An Lauben angepflanzt.
 455. *Asarum europaeum* L. Im Mendritzer Walde.

LXV. Familie. Euphorbiaceen.

456. *Tithymalus helioscopius* Scop. Auf Aeckern, häufig.
 457. — *Cyparissias* Scop. Auf dem ev. Kirchhof. Bei Roggenhausen.
 457b. — *Esula* Scop. Bei Roggenhausen.
 458. — *Peplus* Gaertn. In Gärten bei Lessen.

LXVI. Familie. Acalyphaceen.

459. *Mercurialis perennis* L. Mendritzer Wald.

LXVII. Familie. Urticaceen.

460. *Urtica nrens* L. }
 461. — *dioica* L. } An Zäunen, Gräben, Gebüsch, gemein.

LXVIII. Familie. Cannabaceen.

462. *Cannabis sativa* L. Bei der Brücke in der Graudenz Strasse in Lessen;
 bei Mühle Slupp; in Roggenhausen.
 463. *Humulus Lupulus* L. An der Ossa und Laschiuka; im Graben bei der
 Schule.

LXIX. Familie. Ulmaceen.

464. *Ulmus campestris* L. In Dorf Schwetz.
 464. — *effusa* Willd. Auf dem kathol. Kirchhof in Lessen, angepflanzt.

Familie Juglandaceen.

- * *Juglans regia* L. In einem Garten in Lessen, angepflanzt.

LXX. Familie. Cupuliferen.

466. *Fagus silvatica* L. Mendritzer Wald, Orler Wald.
 467. *Quercus Robur* L. Mendritzer Wald; Gardenga-Abhang bei Roggenhausen.
 468. — *sessiliflora* Sm. Mendritzer Wald.

LXXI. Familie. Betulaceen.

469. *Betula pubescens* Ehrh. In Gärten in Lessen. Mendritzer Wald. Torf-
 bruch am Stadtsee.
 470. *Alnus glutinosa* Gaertn. An der Laschinka, Ossa; in den Sümpfen nörd-
 lich von Lessen.
 471. *Corylus Avellana* L. In Wäldern und Gebüsch verbreitet.
 472. *Carpinus Betulus* L. In Wäldern häufig.

LXXII. Familie. Salicaceen.

473. *Salix pentandra* L. Torfbruch am Stadtsee; am katholischen Kirchhof.
 474. — *Caprea* L. Am tiefen See.
 475. *Populus alba* L. Vereinzelt an der Chaussee nach Graudenz; Abhang an
 der Ossa bei Hollatz.
 476. — *tremula* L. An der Chaussee; Mendritzer Wald; Schlucht am
 tiefen See.
 477. — *pyramidalis* Rozier. Bei Mühle Slupp.
 478. — *nigra* L. An der Chaussee nach Graudenz (jetzt nach und nach
 durch Linden ersetzt.)

II. Klasse. Monocotylen.**LXXIII. Familie. Hydrocharitaceen.**

479. *Stratiotes aloides* L. Torfbruch am Stadtsee; bei der Brauerei in Lessen.
 480. *Hydrocharis Morsus ranae* L. In Wassergräben nördlich von Lessen.

LXXIV. Familie. Alismaceen.

481. *Alisma Plantago* L. In Gewässern, häufig.
 482. *Sagittaria sagittifolia* L. In der Ossa.

LXXV. Familie. Butomaceen.

483. *Butomus umbellatus* L. Im Schlosssee und Stadtsee; in der Ossa.

LXXVI. Familie. Juncaginaceen.

484. *Triglochin palustre* L. Auf den Wiesen bei Lessen, ziemlich häufig.

LXXVII. Familie. Potamien.

485. *Potamogeton natans* L. Bruch zwischen Lessen und dem Stadtsee; in der Ossa.
 486. — *crispus* L. Im Stadtsee.
 487. — *lucens* L. Schlosssee an der Badestelle.
 487b. — *marinus* L. Schlosssee, an der Badestelle: Finger.

LXXVIII. Familie. Lemnaceen.

488. *Lemna trisulca* L. In Wassergräben nördlich von Lessen; in der Ossa.
 489. — *polyrrhiza* L. Torfbruch am Stadtsee.
 490. — *gibba* L. Torfbruch nördlich von Lessen.
 491. — *minor* L. In den sumpfigen Gewässern bei Lessen, häufig.

LXXIX. Familie. Typhaceen.

492. *Typha latifolia* L. Sumpf bei der Schanze nördlich von Lessen; im Schlosssee.
 493. — *angustifolia* L. Im Stadtsee.
 495. *Sparganium ramosum* Huds. Bei der Brauerei Lessen; Sumpfe nördlich von Lessen; in der Ossa.
 495. — *minimum* Fr. Torfbruch am kleinen See.

LXXX. Familie. Araceen.

496. *Calla palustris* L. Auf Wiesen an der Laschinka.
 497. *Acorus Calamus* L. Im Schlosssee; Bruch bei Lessen.

LXXXI. Familie. Orchidaceen.

498. *Orchis Morio* L. Abhang an der Laschinka.
 498b. — *incarnata* L. Bei Lenzwalde: Fritsche.
 498c. — *latifolia* L. Bei Lenzwalde: Fritsche.
 499. *Platanthera bifolia* Rehb. Mendritzer Laubwald. Schlucht am tiefen See.
 499b. — *chlorantha* Curt. Mendritzer Wald: Fritsche.
 500. *Epipactis palustris* Crntz. Wiese an der Laschinka.
 501. — *latifolia* All. Schlucht an der Ossa bei Neubrück.
 502. *Listera ovata* R. Br. Gardenga-Abhang zwischen Roggenhausen und Kl. Schönbrück. (Rosb.)

503. *Neottia Nidus aris* Rich. Mendritzer Laubwald.
 504. *Cypripedium Calceolus* L. Mendritzer Laubwald. Sch.

LXXXII. Familie. Jridaceen.

505. *Iris Pseud-Acorus* L. In Seen und Sümpfen häufig.

LXXXIII. Familie. Liliaceen.

506. *Gagea pratensis* Schult. Auf Aeckern verbreitet.
 507. — *minima* Schult. Schanze nördlich von Lessen; bei Mühle Slupp unter den Eichen.
 508. — *lutea* Schult. Schanze nördlich von Lessen; Mendritzer Wald.
 509. *Lilium Martagon* L. Mendritzer Wald. Gardenga-Abhang zwischen Roggenhausen und Klein Schönbrück. (Rosb.)
 510. *Anthericum ramosum* L. Gardenga-Abhang bei Roggenhausen; Rittershausener Wald. Berg vor Mühle Slupp.
 511. *Allium arenarium* L. Auf Aeckern bei Lessen zerstreut.
 512. — *oleraceum* L. Zwischen Lessen und Mühle Slupp; Abhang am tiefen See.
 513. *Paris quadrifolius* L. Bewaldete Insel im Schlossee; Mendritzer Wald; Schlucht am tiefen See.
 514. *Polygonatum multiflorum* All. Mendritzer Wald; bewaldete Insel im Schlossee.
 515. *Convallaria majalis* L. Mendritzer Wald.
 516. *Majanthemum bifolium* Schmidt. Mendritzer Wald.

LXXXIV. Familie. Juncaceen.

517. *Juncus conglomeratus* L. Torfbruch am Stadtsee.
 518. — *effusus* L. Torfbruch am Stadtsee.
 519. — *glaucus* Ehrh. Torfbruch am Stadtsee.
 520. — *articulatus* L. Am tiefen See; am Schlossee.
 521. — *compressus* Jacq. An Wegen und Gräben verbreitet.
 522. — *bufonius* L. Auf feuchten Aeckern und Wiesen häufig.
 523. *Luzula pilosa* Willd. Mendritzer Laubwald.
 524. — *campestris* DC. In Wegen gemein.
 525. — *b. multiflora* Lej. Torfbruch am Stadtsee.

LXXXV. Familie. Cyperaceen.

526. *Heleocharis palustris* R. Br. Auf nassen Wiesen gemein.
 527. *Scirpus lacustris* L. Im Stadtsee.
 528. — *Tabernaemontani* Gmel. Im tiefen See. (Rosb.)
 529. — *silvaticus* L. In Sümpfen, auf Wiesen, häufig.
 530. — *compressus* Pers. Am Schlossee.
 531. *Eriophorum angustifolium* Roth. Torfbruch an der Graudenzer Chaussee.
 532. *Carex vulpina* L. Wiese am Stadtsee.
 533. — *muricata* L. Graben bei Schwenten.

534. — *paniculata* L. Wiese an der Schanze nördlich von Lessen.
 535. *Carex remota* L. Waldblösse östlich von Sawdin.
 536. — *stellulata* Good. Torfbruch am Stadtsee.
 537. — *leporina* L. Wiesen bei Lessen.
 538. — *elongata* L. Wiese bei Schwenten.
 539. — *canescens* L. Wiese bei Schwenten.
 540. — *Goodenoughii* Gay. Auf Wiesen bei Lessen, gemein.
 541. — *acuta* L. Am Schlossee: an Sümpfen verbreitet.
 542. — *montana* L. Mendritzer Wald.
 543. — *verna* Vill. Mendritzer Wald.
 544. — *digitata* L. Mendritzer Wald.
 545. — *pilosa* L. Scop. Gardenga-Abhang zwischen Roggenhausen und Kl.-Schönbrück. (Rosb.)
 546. — *panicea* L. Torfbruch am Stadtsee.
 547. — *pallescens* L. Bruch am tiefen See.
 548. — *flava* L. Waldwiese bei Thiemau.
 549. — *Oederi* var. *a minor*. Torfbruch am Stadtsee.
 550. — *distans* L. Waldwiese bei Thiemau.
 550b. — *silvatica* Huds. Hoheneichen: Fritsche.
 551. — *Pseudo-Cyperus* L. Sumpf an der Schanze nördlich von Lessen; an der Laschinka; Torfbruch am Stadtsee.
 552. — *ampullacea* Good. Am Schlossee, Sumpf an der Schanze nördlich von Lessen.
 553. — *vesicaria* L. Sumpf an der Schanze nördlich von Lessen.
 554. — *acutiformis* Ehrh. Im Schlossee.
 555. — *riparia* Curt. Im Schlossee.
 556. — *filiformis* L. Torfbruch am Stadtsee.
 557. — *hirta* L. An Gräben verbreitet.

LXXXVI. Familie. Gramineen.

558. *Panicum Crus galli* L. Auf Gartenbeeten gemein.
 559. *Setaria viridis* P. de B. Auf Gartenbeeten häufig.
 560. *Phalaris arundinacea* L. Am Flussgraben, im Schlossee.
 561. — *picta* L. In Gärten.
 562. *Hierochloa australis* R. u. Schult. Mendritzer Wald.
 563. *Anthoxanthum odoratum* L. Mendritzer Wald; auf Wiesen.
 564. *Alopecurus pratensis* L. Auf Wiesen, häufig.
 565. — *geniculatus* L. An Gräben und feuchten Wiesen, häufig.
 566. *Phleum pratense* L. Auf Wiesen, unter Klee.
 567. — *Boehmeri* Wibel. Gittershausener Wald.
 568. — *nodosum* L. Auf Rainen bei Lessen.
 569. *Agrostis alba* L. Auf Rainen bei Lessen.
 570. *Apera spica venti* P. de B. Im Getreide.

571. *Calamagrostis Epigeios* Rth. Abhang am tiefen See.
 572. — *arundinacea* Roth. Wald bei Scharnhorst.
 573. *Phragmites communis* Trin. Schlossee. Im südlichen faulen See bei Lessen.
 574. *Aira caespitosa* L. Auf Wiesen, gemein.
 575. *Holcus mollis* L. Im Mendritzer Walde.
 576. *Arrhenatherum elatius* M. und Koch. Chaussee zwischen Lessen und dem Zollhause.
 577. *Avena caryophyllaea* Web. Zwischen Prenzlawitz und Mühle Slupp. (Rosb.)
 578. *Melica nutans* L. Mendritzer Laubwald.
 579. — *uniflora* Retz. Mendritzer Wald. (Sch.)
 580. *Briza media* L. Graudenzer Chaussee; Rittershausener Wald.
 581. *Poa annua* L. Ueberall häufig.
 582. — *trivialis* L. Auf Wiesen.
 583. — *pratensis* L. Auf Wiesen, häufig.
 584. — *compressa* L. Auf Rainen, zertrent.
 585. *Glyceria fluitans* R. Br. Torfbruch am Stadtsee.
 586. — *plicata* Fr. Am Schlossee.
 587. — *aquatica* Whlnbg. Im Flussgraben.
 588. *Molinia coerulea* Mnch. Torfbruch am Stadtsee.
 589. *Dactylis glomerata* L. An Gräben, Wegen, gemein.
 590. *Cynosurus cristatus* L. Auf Wiesen; ziemlich häufig.
 591. *Festuca distans* Kth. Auf Schutt bei Lessen.
 592. — *elatior* L. Auf Wiesen, an Rainen, gemein.
 593. — *ovina* L. Auf dem ev. Kirchhof.
 594. *Brachypodium pinnatum* P. B. Abhang am tiefen See.
 595. *Bromus secalinus* L. Unter Getreide.
 596. — *racemosus* L. Wiese am Schlossee an der Westseite.
 597. — *mollis* L. Auf Wiesen, an Wegen, gemein.
 598. — *inermis* Leyss. Laubwald bei Scharnhorst, Mühle Slupp.
 599. — *tectorum* L. Bei Roggenhausen; am Zaune bei Klatt, Lessen.
 600. *Triticum repens* L. Ueberall gemein.
 601. *Lolium perenne* L. Wiesen, Grasplätze, Wegränder; gemein.
 602. — *temulentum* A. Unter der Saat, zerstreut.
 603. — *linicolum* A. Br. Unter Lein.

II. Hauptabtheilung. Gymnospermen.

LXXXVII. Familie. Coniferen.

- * *Taxus baccata* L. Park zu Rittershausen.
 604. *Juniperus communis* L. In den Wäldern, zerstreut.
 * *Sabina officinalis* Greke. Park zu Rittershausen.
 * — *virginiana* Antoine. Wie vorige.

- * *Thuja occidentalis* L. In Gärten angebaut.
- 605. *Pinus silvestris* L. Rittershausener Wald, Orler Wald.
- * — *Mughus* Scop. Park in Rittershausen.
- * — *Strobilus* L. Gärten in Rittershausen, Roggenhausen, Bogdanken, Scharnhorst.
- * — *Cembra* L. Park zu Rittershausen (nur 1 Exemplar.)
- * *Abies alba* }
- * *Tsuga canadensis* } Park zu Rittershausen.
- * *Picea excelsa* Lk. In Gärten, häufig.
- * *Larix decidua* Mill. In einzelnen Gärten.

Kryptogamen.

LXXXVIII. Familie. Equisetaceen.

- 606. *Equisetum arvense* L. Auf Aeckern, gemein.
- 607. — *silvaticum* L. Mendritzer Laubwald.
- 608. — *pratense* Ehrh. Bei Mendritz.
- 609. — *limosum* L. Im nördlichen und südlichen faulen See, am Schlosssee.
- 610. — *hiemale* L. Bei Roggenhausen. An der Ossa bei Scharnhorst.

LXXXIX. Familie. Lycopodiaceen.

- 611. *Lycopodium Selago* L. Hohenichen (Sch.)
- 612. — *clavatum* L. Rittershausener Wald.
- 612b. — *annotinum* L. Hoheneichen: Fritsche.

XC. Familie. Ophioglossaceen.

- 613. *Ophioglossum vulgatum* L. Zwischen Bogdanken und Mendritz. (Rosb.)

XCI. Familie. Polypodiaceen.

- 614. *Polypodium vulgare* L. Sallnoer Wald bei Mühle Slupp.
- 615. *Phegopteris polypodioides* Fée. Graben am Waldsee bei Thiemau.
- 616. *Polystichum Thelypteris* Rth. Torfbruch am Stadtsee.
- 617. — *Filix mas* Rth. Mendritzer Laubwald.
- 617b. — *spinulosum* Roth. Torfbruch bei Lippowitz: Finger.
- 618. *Cystopteris fragilis* Bernh. An der Ossa bei Scharnhorst.
- 619. *Asplenium Filix femina* Bernh. Mendritzer Wald.
- 620. *Pteris aquilina* L. Mendritzer Wald, Orler Wald.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [NF_6_4](#)

Autor(en)/Author(s): Finger L.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora von Lessen und Umgegend 108-130](#)