

# Bericht

des

Lehrers Kalmuss-Elbing über die Ergebnisse seiner zum Theil in Gemeinschaft mit den Herren Apotheker Ludwig-Christburg und Hauptlehrer Straube-Elbing in den Kreisen Elbing, Stuhm, Mohrungen, Pr. Holland, Heilsberg und Braunsberg unternommenen botanischen Excursionen.

(Eine Anzahl der gesammelten seltneren Pflanzen gelangten auf der Versammlung zu Dt. Eylau zur Vertheilung an die Mitglieder des Vereins.)

Es wurden gefunden:

## Im Kreise Elbing.

- Thalictrum angustifolium* Jacq. Neustädter Feld am Drausensee. 12. 6. 82.  
 — *flavum* L. An den Stromhäusern in der Nähe der Thiene. 30. 8. 82.  
*Nasturtium terrestre* Tausch *β. pinnatifidum* Tausch. An Gräben auf dem Neustädter Feld 14. 6. 82 und bei Moosbruch. 19. 6. 82.  
*Brassica nigra* Koch. Am Schleusendamm. 21. 8. 82.  
*Diplotaxis tenuifolia* D. C. Am Kalkofen zwischen der Königsberger Chaussee und dem äussern Mühlendamm. 17. 9. 82.  
*Cucubalus baccifer* L. Pulvergrund, im Gebüsch am Hammelcanal. 7. 8. 82.  
*Cerastium glomeratum* Thuill. Eggertswüsten, auf Waldwegen, sparsam. 9. 8. 82.  
*Geranium molle* L. Grasplatz an der Bürgerressource. 27. 6. 82.  
*Sarothamnus scoparius* Koch. Zwischen Dörbeck und Rehberg am Rakauer Walde, vereinzelt. 27. 5. 82.  
*Rosa rubiginosa* L. Pangritz-Colonie. 29. 8. 82 in Blüthe.  
*Sherardia arvensis* L. Grasplatz an der Bürgerressource. 27. 6. 82.  
*Myosotis versicolor* Sm. Bei Panklau auf Viehweiden. 27. 5. 82.  
 — *hispida* Schldl. pat. Bei Lärchwalde am Lupinenberg. 2. 6. 82.  
*Limosella aquatica* L. Teich im Park von Cadinen. 19. 8. 82.  
*Veronica Tournefortii* Gmel. Auf fettem Stoppelacker bei Kl. Röbern. 20. 9. 82.  
 — *opaca* Fr. Auf Stoppeläckern bei Gr. Wesseln und Kl. Röbern. 20. 9. 82.  
*Plantago arenaria* W. K. Lärchwalde bei Oehmkenhof. 4. 8. 82.  
*Amarantus retroflexus* L. Am Elbingufer, sehr vereinzelt. 28. 8. 82.  
*Lemna gibba* L. In Gräben bei Engl. Brunnen und an der Gasanstalt. 5. 8. 82.

- Tulipa silvestris* L. Auf einer Wiese bei Gr. Wesseln, bei Weingarten an Rainen und häufig in den Obstgärten der Vorstädte.
- Ornithogalum nutans* L. Bei Weingarten an Rainen und in den Obstgärten der Vorstädte.
- Juncus jiliformis* L. Auf einer Wiese im Rakauer Walde und am Rakauer See. 9. 8. 82.
- Heleocharis uniglumis* Lk. Wiese am Lupinenberg bei Lärchwalde. 18. 5. 82.
- *acicularis* R. Br. Am Rakauer See. 9. 8. 82.
- Carex ligerica* Gay. Im Park von Cadinen. 27. 5. 82.
- *caespitosa* L. Torfige Wiese zwischen Böhmischgut und der alten Mühlhäuser Landstrasse.
- Setaria verticillata* P. B. In Gemüsegärten an der Sonnenstrasse. 2. 9. 82.
- *glauca* P. B. An den Kiesgruben bei Weingrundforst 2. 9. 82 und bei Gr. Wesseln auf dem Felde am Vogelsanger Hammer. 20. 9. 82.
- Oryza clandestina* A. Br. Am Ufer des frischen Haffes bei Steinort. 12. 8. 82.
- Calamagrostis neglecta* Fr. An einem Graben am Nordende des Drausensee. 12. 6. 82.
- Avena flavescens* L. Aeusserer Marienburger Damm an der Böschung der Eisenbahn. 14. 6. 82.
- Glyceria nemoralis* Uechtritz u. Körnicke. Am Vogelsanger Hammer, in der Hauptschlucht bei Vogelsang und in den Waldschluchten bei Stagnitten 22. 6. 82.
- Festuca silvatica* Vill. Waldschlucht bei Stagnitten und in einer Schlucht im Pfarrwalde. 2. 8. 82.
- Bromus asper* Murr.  $\beta$ . *serotinus* Beneken. Bei Dambitzen, im Walde bei Vogelsang und in der Schlucht am Vogelsanger Hammer. 22. 6. 82.
- Lycopodium Selago* L. Eggertswüsten 9. 8. 82. Waldschlucht bei Stagnitten. 19. 4. 83.
- *complanatum* L.  $\beta$ . *Chamaecyparissus* A. Br. In der Nähe des Belvedere bei Vogelsang.

### Im Kreise Stuhm.

- Thalictrum angustifolium* Jacq. An der Sorge bei Kuxen. 6. 7. 82.
- Pulsatilla vernalis* Mill. Königl. Forst Rehhof, Belauf Neu Hakenberg. 13. 5. 83.
- *patens* Mill. Königl. Forst Rehhof, Belauf Neu-Hakenberg. 13. 5. 83.
- Ranunculus cassubicus* L. Bei Wengern in der Parowe. 13. 6. 83.
- Tunica prolifera* Scopoli. Am Hasenberg bei Christburg. 6. 7. 82.
- Silene noctiflora* L. Auf einem Kartoffelacker an der Sorge bei Christburg. 6. 7. 82.
- Spergula Morisonii* Boreau. Am Fichtenthaler Berge bei Christburg. 8. 6. 81.
- Eryum monanthos* L. Am Hasenberg bei Christburg unter Roggen. 6. 7. 82.
- Eryngium planum* L. Bei Braunswalde an Rainen. 12. 8. 81.

*Laserpitium prutenicum* L. An einem buschigen Abhang am rechten Sorgeufer bei Christburg. 9. 10. 81.

*Hypochoeris glabra* L. An sandigen Rainen bei Braunsvalde. 12. 8. 81.

*Veronica longifolia* L. Bei Christburg am Ufer der Sorge in der Nähe des Hasenberges. 6. 7. 82.

— *polita* Fr. Bei Christburg auf Stoppeläckern an den Bergen östlich von der Stadt. 9. 10. 81.

— *opaca* Fr. Stoppeläcker bei Christburg. 9. 10. 81.

*Armeria vulgaris* Willd. Bei Braunsvalde an Feldrainen östlich vom Dorfe und am Kirchhofe. 12. 8. 81.

*Scirpus radicans* Schk. Im Fichtenthaler Bruch bei Christburg. 8. 6. 81.

*Eriophorum latifolium* Hoppe. Auf den Fleischerwiesen bei Christburg. 7. 6. 81.

*Carex praevoa* Schreber. Bei Braunsvalde an der Chaussee nach Stuhm und bei Wengern an den Abhängen der Parowe. 13. 5. 83.

— *stricta* L. In den Brüchen bei Braunsvalde die gemeinste Segge. 13. 5. 83.

— *ericetorum* Pollich. Königl. Forst Rehhof, Belauf Neu-Hakenberg. Gemein. 13. 5. 83.

*Phalaris canariensis* L. Christburg, am Pfarrhause. 1. 7. 82.

*Hierochloa australis* R. u. Schult. Königl. Forst Rehhof, Belauf Neu-Hakenberg. 13. 5. 83.

*Agrostis canina* L. Fichtenthaler Berg bei Christburg, auf fliegendem Sande. 5. 7. 82.

*Catabrosa aquatica* P. B. Bei Christburg in Gräben auf den Fleischerwiesen. 6. 7. 82.

*Brachypodium pinnatum* P. B. An den Abhängen des linken Sorgeufers oberhalb Christburgs. 6. 7. 82.

*Lolium remotum* Schrnk. Litewken bei Christburg, unter Lein. 6. 7. 82.

|                                   |   |                                                                       |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| <i>Pottia ovata</i>               | } | An den Abhängen des linken Sorgeufers oberhalb Christburg. 31. 3. 82. |
| <i>Phascum piliformum</i> Schreb. |   |                                                                       |

|                                |   |                                                             |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| <i>Encalypta vulgaris</i> Hdw. | } | An der Mauer des Judenkirchhofes bei Christburg. 30. 3. 83. |
| <i>Barbula muralis</i> Hdw.    |   |                                                             |
| <i>Grimmia pulvinata</i> Sm.   |   |                                                             |

### Im Kreise Mohrunen.\*)

*Ranunculus polyanthemus* L. Königl. Forst Alt-Christburg, Schutzbezirk Mortung. 11. 7. 82.

*Aconitum variegatum* L. Bei Maulfritzen in Seitenschluchten des Passarge-thals. 20. 7. 82.

*Lunaria rediviva* L. Waldschlucht bei Stobnitz am Bachufer auf lehmigem schattigem Boden recht zahlreich. 18. 7. 82.

\*) Die mit einem \* versehenen Arten sind im Juli 1883 gesammelt und der Vollständigkeit halber nachträglich in das Verzeichniss mit aufgenommen.

- \* *Camelina microcarpa* Andrzej. Am Westende des Dorfes Workallen im Gebüsch am Wege. 17. 7. 83.
- Teesdalea nudicaulis* R. Br. Bei Sportehnen auf sandigem Acker am Torfbruch und bei Klogehnen.
- Helianthemum Chamaccistus* Mill. Bei Gillwalde an den Abhängen der Passarge und sehr häufig zwischen Liebstadt und Carneyen an der Liebe. 23. 7. 82.
- Drosera anglica* Huds. In einem Torfbruch bei Neu-Bolitten unter *D. rotundifolia* L. 18. 7. 82.
- Tunica prolifera* Scop. An einem Abhang zwischen Altstadt und dem Sakrinter Walde in der Nähe der Chaussee nach Christburg. 11. 7. 82.
- \* *Dianthus Armeria* L. *β. glabra* v. Klinggräff. Im Kalkgrund bei Gillwalde. 25. 7. 83.
- \* *Radiola linoides* Gmel. Zwischen Sportehnen und Maulfritzen am Russberge. 28. 7. 83.
- Hypericum montanum* L. Königl. Forst Alt-Christburg, Schutzbezirk Mortung 11. 7. 82 und im Liebstädter Stadtwalde.
- *humifusum* L. Sandäcker bei Sportehnen an der „Pfaffenwiese“ und westlich vom Gasthause. 20. 7. 82.
- Geranium molle* L. Auf einer Wiese im Stollener Wald an der Liebe. 17. 7. 82.
- Melilotus officinalis* Desr. Auf einem Kleefeld an der Neumühle bei Altstadt. 8. 7. 82.
- Trifolium rubens* L. Königl. Forst Alt-Christburg, Schutzbezirk Mortung. 11. 7. 82.
- Alchemilla arvensis* Scop. Bei Sportehnen und Gillwalde auf Aeckern.
- \* *Circaea intermedia* Ehrh. Im Walde von Sportehnen. 28. 7. 83.
- Peplis Portula* L. Bei Sportehnen an einem torfigen Teiche in der Nähe des „Tannenhofs“. 4. 10. 82.
- Pimpinella magna* L. Gräflisches Forstrevier zu Dohna-Prökelwitz, Schutzbezirk Heyde 2. 7. 82 und bei Sportehnen am Schlossberge. 16. 7. 82.
- \* *Inula salicina* L. In einer Seitenschlucht des Passargethals zwischen Podangen und Maulfritzen mit *Astrantia major*, *Campanula latifolia* und *Aconitum variegatum* zusammen. 23. 7. 83.
- \* *Lappa nemorosa* Körn. Im Walde von Bornädtken. 12. 7. 83.
- Arnoseris minima* Lk. Auf Sandäckern bei Sportehnen.
- Achyrophorus maculatus* Scop. Königl. Forst Alt-Christburg, Schutzbezirk Mortung 11. 7. 82 und im Liebstädter Stadtwalde.
- Campanula latifolia* L. Bei Maulfritzen in einer Seitenschlucht des Passargethals 16. 7. 82 und im Kalkgrund bei Gillwalde. 26. 7. 82.
- *Cervicaria* L. Bei Gr. Bestendorf in lichter Schonung 19. 7. 81 und im Sakrinter Walde bei Alt-Christburg. 12. 7. 82.
- Chimophila umbellata* Nutt. Im Walde von Sportehnen. 22. 7. 81.

- Myosotis caespitosa* Schultz. Bruch zwischen Liebwalde und Miswalde 3. 7. 82.  
In mehreren Teichen bei Sportehnen 16. 7. 82. Am See bei Sorrehnen. 18. 7. 82.
- *sparsiflora* Mik. Auf einer Waldwiese an der Liebe bei Stollen. 17. 7. 82.
- Digitalis ambigua* Murr. Im Mühlengrund bei Sportehnen. 16. 7. 82.
- Veronica spicata* L. An den Uferabhängen der Liebe zwischen Liebstadt und Carneyen. 21. 7. 82.
- Galeopsis Ladanum* L. *a. latifolia* Hoffmann. Auf sandigen Aeckern bei Liebstadt und Sportehnen häufig.
- Stachys annua* L. Zwischen Stollen und Gillwalde unter Getreide auf kalkhaltigem Grandboden. 17. 7. 82.
- \* *Utricularia vulgaris* L. Bruch nordöstlich von Paulken am Wege nach Sportehnen. 24. 7. 83.
- \* *Centunculus minimus* L. Zwischen Sportehnen und Maulfritzen am Russberge unter *Radiola linoides*.
- Rumex aquaticus* L. Im Mühlengrund bei Sportehnen. 16. 7. 82.
- Salix viminalis* × *purpurea* Wimm. An der Passarge bei Sportehnen 3. 4. 82 in Blüte.
- Potamogeton acutifolius* Lk. In einem Feldteiche bei Miswalde. 3. 7. 82.
- *obtusifolius* M. u. K. Teich am Schlossberge bei Sportehnen. 16. 7. 82.  
Die Pflanze wuchs seit Jahren hier reichlich. Im Sommer 1883 fand ich sie jedoch nicht mehr vor. Das Wasser des Teiches war vom Grunde bis zur Oberfläche von *Elodea canadensis* durchwuchert.
- *mucronatus* Schrad. In einem Teiche bei Miswalde. 3. 7. 82.
- Lilium Martagon* L. Königl. Forst Alt-Christburg, Schutzbezirk Mortung 11. 7. 82 und im Walde von Rosenau.
- Anthericum ramosum* L. Wald zwischen Alt- und Neu-Bolitten 18. 7. 82 und in der Königl. Forst Alt-Christburg, Schutzbezirk Mortung. 11. 7. 82.
- Juncus capitatus* Weigel. Feuchte Sandäcker bei Sportehnen westlich vom Gasthause.
- *alpinus* Vill. Bruch bei Neu-Bolitten 18. 7. 82. In zwei Torfbrüchen zwischen Liebstadt und Carneyen 21. 7. 82. In der „Wanne“ bei Klogehen. 27. 7. 82.
- *supinus* Mch. Torfbruch bei Neu-Bolitten. 18. 7. 82.
- Carex dioica* L. Bei Sportehnen im „Rossgarten“ 6. 7. 81. Auf sumpfigen Wiesen zwischen Neu-Bolitten und Kl. Hermenau. 18. 7. 82.
- *caespitosa* L. Bei Sportehnen im „Rossgarten“. 6. 7. 81.
- \* — *limosa* L. Bruch zwischen Alt- und Neu-Bolitten an der Royer Forst. 17. 7. 83.
- Setaria glauca* P. B. Auf sandigen Aeckern bei Klogehen an der Grenze von Pitehnen.

- Lolium temulentum* L. Bei Sportehnen auf dem Schullande. 7. 7. 81.  
 — *remotum* Schrnk. Zwischen Liebwalde und Miswalde unter Lein. 3. 7. 82.  
*Lycopodium Selago* L. Torfbruch bei Neu-Bolitten. 18. 7. 82.  
 — *complanatum* L. Sportehner Wald. 17. 7. 82.  
*Phallus impudicus* L. Im Walde bei Sportehnen unter Tannengebüsch. 2. 10. 82. — Schon auf eine Entfernung von mehreren Schritten verrieth sich der Pilz durch seinen infernalischen Leichengeruch und das Summen der ihn umschwärmenden Insecten. Beim Ausheben des Pilzes entging ich haarscharf der Gefahr, von einer Kreuzotter in die Hand gebissen zu werden.

### Im Kreise Pr. Holland.

- Helianthemum Chamaecistus* Mill. Kiefernwald zwischen Schwöllmen und Göttchendorf. 8. 10. 82 in Blüthe.  
*Stellaria Frieseana* Ser. An der Nordseite des Kienbruchs bei Carwinden im Hochwalde. 15. 7. 82.  
*Sarothamnus scoparius* Koch. Kiefernwald zwischen Schwöllmen und Göttchendorf. 15. 7. 82.  
*Fragaria viridis* Duchesne. Grund bei Köxten. 7. 7. 82.  
*Laserpitium prutenicum* L. Wald zwischen Teschenwalde und Carwitten. 8. 10. 82.  
*Melampyrum arvense* L. Bei Bordenhen an der Böschung der Chaussee. 5. 7. 81.  
*Lappa nemorosa* Körnicke. In einem Obstgarten zu Schmauch. 1. 10. 82.  
*Rumex paluster* Sm. Bei Podangen. 15. 7. 82.  
*Juncus alpinus* Vill. Im Kienbruch bei Carwinden. 15. 7. 82.  
*Calamagrostis Gaudinia* Reichenbach. Gräfl. Forst Quittainen, Revier Nauten in einem kleinen Waldbruche. 10. 7. 80.  
*Holcus mollis* L. Schmaucher Wald an der Rndolfsmühle. 10. 7. 80.  
*Sparassis brevipes*. Gräfl. Forst Quittainen, Revier Nauten, am Fusse einer alten Eiche. Da es mir unmöglich war, den kopfgrossen, zerbrechlichen Schwamm zu transportiren, so konnte ich leider nur Bruchstücke davon Herrn Professor Dr. Bail zur Ansicht einsenden.

### Im Kreise Heilsberg.

- \* *Arabis Gerardi* Bess. Torfige Wiesen an der Passarge bei Elditten, gegenüber dem Gut Pitehnen, an einer Stelle ziemlich zahlreich. 25. 7. 83.  
*Dianthus Armeria* L. Im Kirchengrund zwischen Kalkstein und Lemitten. 17. 7. 82.  
*Sanguisorba officinalis* L. Torfige Wiesen an der Passarge bei Elditten. 27. 7. 82.  
*Myriophyllum verticillatum* L. Torfstiche im Passargethal bei Elditten. 27. 7. 82.  
*Limosella aquatica* L. Kalkstein in Dorfteichen. 17. 7. 82.  
*Utricularia vulgaris* L. Torfstiche im Passargethal bei Elditten. 27. 7. 82.  
*Potamogeton alpinus* Balbis. In der Passarge bei Elditten. 27. 7. 82.

**Im Kreise Braunsberg.**

*Cerastium glomeratum* Thuill. Im Korbsdorfer Walde, auf der Wormditt-

Liebstädter Landstrasse an feucht sandigen Stellen in Menge. 19. 7. 82.


*Rubus Bellardii* W. u. N. Korbsdorfer Wald. 19. 7. 82.

*Arctostaphylos Uva ursi* Spr. Wormditter Oberhaide, nordöstlich vom Wald-  
hause an der Kiefernschonung.

*Scheuchzeria palustris* L. Wormditter Oberhaide im Bruch am Waldhause.  
19. 7. 82.

*Goodyera repens* R. Br. Königl. Forst Carben häufig. 19. 7. 82.

*Lycopodium complanatum* L. In der Wormditter Oberhaide. 19. 7. 82.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig](#)

Jahr/Year: 1884

Band/Volume: [NF\\_6\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Kalmuss F.

Artikel/Article: [Bericht des Lehrers Kalmuss-Elbing über die Ergebnisse seiner zum Theil in Gemeinschaft mit den Herren Apotheker Ludwig-Christburg und Hauptlehrer Straube-Elbing in den Kreisen Elbing, Stuhm, Mohrungen, Pr. Holland, Heilsberg und Braunsberg unternommenen botanischen Excursionen. 73-79](#)