Die Rostpilze Regensburgs.

Von Dr. Hermann Poeverlein.

Die Flora Regensburgs zählt sowohl hinsichtlich der Gefäßpflanzen als auch hinsichtlich mehrerer Zellenpflanzenklassen zu den längst- und bestdurchforschten Bayerns. Umsomehr muß es Wunder nehmen, daß mehrere andere Klassen von Zellenpflanzen hier bisher noch nicht die geringste Beachtung fanden. Dies gilt vor allem von den Rostpilzen (Uredineae), deren wirtschaftliche Bedeutung wie die anderer Pflanzenparasiten erst in den letzten Jahrzehnten richtig erkannt wurde. Sie bieten aber daneben auch noch in mehrfacher Hinsicht hohes wissenschaftliches Interesse:

A) durch ihre Lebensweise und Einwirkung auf Gestalt und Leben der Nähr-(Wirts-)pflanze:

1. Sie sind ausnahmslos Parasiten, die sich auf und von lebenden Gefäßpflanzen ernähren, aber nicht nur Zerstörungen ihres Gewebes, sondern vielfach auch krankhafte morphologische Veränderungen verursachen wie Streckung der Sprosse unter gleichzeitiger Unterdrückung der Blütenbildung (Aecidium Euphorbiae auf Eu. Cyparissias, Puccinia suaveolens auf Cirsium arvense), Verdickungen und Krümmungen der Aeste und Blattachsen (Gymnosporangium auf Juniperus, Puccinia Oreoselini auf Peucedanum O.), Hexenbesen (Aecidium graveolens auf Berberis, elatinum auf Abies).
2. Generationswechsel: Ausbildung von 5 verschiedenen Sporenformen (Spermatien — oft mit süßlichem Geruche —, Aecidien, Uredo [oft wieder in zwei Formen: primärer und sekundärer], Teleutosporen, Sporidien) hintereinander, die unter einander morphologisch stark abweichen und deshalb — besonders bei wirtswechselnden Arten — vielfach als getrennte Arten betrachtet und beschrieben wurden.
3. Unterdrückung oder Überspringung einzelner — oft mehrerer — Sporenformen bei zahlreichen Arten (es läßt sich aber oft schwer beurteilen, wieweit eine solche vorliegt oder aber wirtswechselnde Arten in Frage kommen, deren

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0133-6

Zusammengehörigkeit noch nicht erkannt ist, dazu vielfach Ausbildung von Parallelarten auf der gleichen Nährpflanze, die sich im wesentlichen durch ihr biologisches Verhalten unterscheiden.

4. Das Ueberwinterungsproblem: Neben der normalen Ueberwinterung in Form der Teleutosporen ist vielfach auch deren Ausschaltung, Perennieren des Myzels u. ä. beobachtet.
5. Der (besonders von Klebahn und Ed. Fischer zum Gegenstande eingehender Studien und zahlloser Kulturversuche gemachte) Wirtswechsel: Ausbildung der Sporenformen einer Art auf verschiedenen, aber ganz bestimmten Nährpflanzen (Beispiel: Getreideschwarzrost).
6. Spezialisierung der Nährpflanzen: Nur wenige Arten (z. B. Cronartium asclepiadeum, besonders aber Puccinia Isiacae) befallen verschiedene, systematisch einander fernstehende Pflanzen. Fast alle sind auf ganz bestimmte Gattungen, meist sogar Arten beschränkt. Auch die — morphologisch von einander oft nicht zu unterscheidenden — Parasiten nahe verwandter Nährpflanzen sind vielfach durch Kulturversuche als getrennte (sog. biologische) Arten oder spezialisierte Formen nachgewiesen, die auf die nächstverwandten Nährpflanzen meist nicht übergehen.

B) Durch ihre Verbreitung:

1. Bedingtheit (Conditio sine qua non) durch das Vorhandensein der — bei wirtswechselnden Arten beider*) — Nährpflanzen.
2. Bedingtheit durch klimatische u. a. Faktoren, durch die ausschließlich die geringe räumliche Verbreitung der Parasiten weit verbreiteter Nährpflanzen zu erklären ist. —

Alle diese Gesichtspunkte lassen es angezeigt erscheinen die Aufmerksamkeit unserer einheimischen Floristen mehr als bisher auf die Rostpilze zu lenken. Diesem Zwecke möge — neben der Gewinnung eines Ueberblickes über die Ergebnisse der seitherigen Forschung — nachstehende Zusammenstellung dienen. Dabei konnten an Literatur leider nur wenige Angaben bei Magnus, Beiträge zur Pilz-Flora von Franken (Abh. NG. Nürnbg. X—XVI, 1) benützt werden, an Herbar-Material außer meinen eigenen (!!) auf rund 30 Jahre zurückreichenden Funden solche von Prof. J. E. Weiß im Münchener Staats-

*) Wenn auch nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe; die Sporen besitzen großes Verbreitungsvermögen.

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0134-2

herbar, Hochschulprofessor Dr. S. Killermann-Regensburg (K.) in dessen mir freundlichst überlassenen Herbar und vor allem meines Freundes Prof. Eugen Eichhorn-Regensburg (E), der sich mit bewundernswertem Eifer in das Studium der Rostpilze vertiefte.

Für Bestimmung kritischer Arten bin ich den Herren Prof. Dr. Paul Dietel-Zwickau (D) und Oberregierungsrat Dr. Hermann Paul-München (P.) zu großem Danke verpflichtet.

Die Herkunftsbezirke sind:

R =	Groß-Regensburg		Regierungsbezirk Oberpfalz
R-L =	Bezirksamt Regensburg		
St =	„	Stadtamhof	
B =	„	Burglengenfeld	
P =	„	Parsberg	
Ri =	„	Riedenburg	
Ro =	„	Roding	
K =	„	Kelheim	„ Niederbayern
Str =	„	Straubing	

Die für Bayern neuen Arten sind vorne mit * bezeichnet.

Uromyces.

U. Rumicis (Schum.) Winter.

Auf R. crispus L: St: Burgweinting !! 4. 8. 20.

Auf R. Hydrolapathum Huds.: St: Altwässer bei Donaustauf !! 8. 9. 98.

Auf R. obtusifolius L.: R: Schillerwiese!!, Oberer Wöhrd E.!!; Weichs-Schwablweiß!!; St: Burgweinting!!, Donaustauf !!; K: Kloster Weltenburg!!

U. Betae (Pers) Tul.

Auf B. vulgaris L.: R: E. 8. 10. 24!; St: Irating E. 5. 10. 24!; B: Burglengenfeld E. 19. 10. 24!

U. Ficariae (Schum.) Lév.

Auf Ranunculus F. L.: R—L: Reifeldinger Tal !!, Hammermühle !!, St. Gilla E.; St: Marienthal !!, Zeitlarn !!, Burgweinting E., Weichselmühle !!, Penk !!; B: Fronberg !!; Ro: Falkenstein E.; K: Staubing E.

U. Geranii (DC.) Otth.

Auf G. palustre L.: R – L: Mooshof bei Roith !!, St. Gilla E.; St: Weintinger Wald !!, Irlbach E.!, Bruckdorf !!; K: Herrnwahlthann E.!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0135-8

herbar, Hochschulprofessor Dr. S. Killermann-Regensburg (K.) in dessen mir freundlichst überlassenen Herbar und vor allem meines Freundes Prof. Eugen Eichhorn-Regensburg (E), der sich mit bewundernswertem Eifer in das Studium der Rostpilze vertiefte.

Für Bestimmung kritischer Arten bin ich den Herren Prof. Dr. Paul Dietel-Zwickau (D) und Oberregierungsrat Dr. Hermann Paul-München (P.) zu großem Danke verpflichtet.

Die Herkunftsbezirke sind:

R =	Groß-Regensburg		Regierungsbezirk Oberpfalz
R-L =	Bezirksamt Regensburg		
St =	„	Stadtamhof	
B =	„	Burglengenfeld	
P =	„	Parsberg	
Ri =	„	Riedenburg	
Ro =	„	Roding	
K =	„	Kelheim	„ Niederbayern
Str =	„	Straubing	

Die für Bayern neuen Arten sind vorne mit * bezeichnet.

Uromyces.

U. Rumicis (Schum.) Winter.

Auf R. crispus L: St: Burgweinting !! 4. 8. 20.

Auf R. Hydrolapathum Huds.: St: Altwässer bei Donaustauf !! 8. 9. 98.

Auf R. obtusifolius L.: R: Schillerwiese!!, Oberer Wöhrd E.!!; Weichs-Schwablweiß!!; St: Burgweinting!!, Donaustauf !!; K: Kloster Weltenburg!!

U. Betae (Pers) Tul.

Auf B. vulgaris L.: R: E. 8. 10. 24!; St: Irating E. 5. 10. 24!; B: Burglengenfeld E. 19. 10. 24!

U. Ficariae (Schum.) Lév.

Auf Ranunculus F. L.: R—L: Reifeldinger Tal !!, Hammermühle !!, St. Gilla E.; St: Marienthal !!, Zeitlarn !!, Burgweinting E., Weichselmühle !!, Penk !!; B: Fronberg !!; Ro: Falkenstein E.; K: Staubing E.

U. Geranii (DC.) Otth.

Auf G. palustre L.: R – L: Mooshof bei Roith !!, St. Gilla E.; St: Weintinger Wald !!, Irlbach E.!, Bruckdorf !!; K: Herrnwahlthann E.!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0135-8

***U. Kabatianus Bubák.**

Auf G. pyrenaicum L.: R: Kumpfmühl E.!, Hafen E.!; St: Prüfening!!, Dechbetten!!, Donaustauf E.!

U. Trifolii hybridi Paul in Krypt. Forsch. 2.50 [1917].

Auf Tr. h. L.: R: Oedenthal !!; St.: Burgweinting !!, Dechbetten !!

U. Tr. repentis (Cast.) Liro.

Auf Tr. r. L.: St.: Burgweinting-Höfling !!, Weintinger Wald !!, Tegernheimer Keller! E.

U. minor Schroeter.

Auf Tr. montanum L.: R.: Oedenthal !!, Keilstein !!; St: Regendorf !!; B: Hochdorf E.!

U. Pisi (Pers) De Bary.

Ae. Auf Euphorbia Cyparissias L.: Nicht selten, aber ohne Kenntnis des Zwischenwirtes von den folgenden Arten nicht zu unterscheiden. Ich sehe deshalb von Aufzählung der Fundorte ab.

U., T. Auf Lathyrus pratensis L.: R.: Keilstein K.!, Wutzlhofen E. !; St: Bruckdorf !!; B: Haidhof E.!; Ri: Altmühltal Kastlhof !!; K: Hochstetten !!, Kelheim !!

Auf L. silvester L.: R-L: Schloß Haus E.!; St.: Alling!!; K: Arzberg !!

Auf P. arvense L.: R: Regensburg-West E.!; St: Prüfening !!

Auf Vicia tenu ifolia Roth: St: Graß K. 6. 08! (D).

U. Euphorbiae-Astragali (Opiz) Jordi:

Auf A. glycyphyllos L.: St: Weintinger Wald!!, Penk !!, Alling !!; B: Burglengenfeld E.!; P: Zwischen Friesen- u. Mausermühle !!, Velburg E.! K: Staubing E.!

U. Anthyllidis (Greville) Schroeter.

Auf A. Vulneraria L.: R: Galgenberg !!, Reinhausen-Wutzlhofen !!; R-L: Lausbuckel !!; St: Prüfening!!, Etterzhausen !!, Bruckdorf !!, Alling !!, Irating E.!; B: Haidhof E.!, Rohrbach E.!

U. Genistae-tinctoriae (Pers.) Winter.

Ae. Auf Euphorbia Cyparissias L.: St: Zeitlarn-Oedenthal !! (D), Mattinger Hänge !! (D).

U. T. Auf Cytisus capitatus L.: St: Irlbach E.!, Kürn E.!; K: Saal !!, Eining E.!

Auf C. nigricans L.: R: Keilstein !!; St.: Kleinprüfening !! B: Rohrbach E.!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0136-4

Auf C. ratisbonensis Schaeffer: St: Lappersdorf !!, Schwendener Mühle !!, Oedenthal !!

Auf G. germanica L.: St: Kleinprüfening E.!

Auf G. sagittalis L.: St: Mattinger Hänge !!, Penk !!, Alling-Eulsbrunn !!; K: Saal !!

Auf G. tinctoria L. St: Weintinger Wald !!, bei Großberg !!, Mattinger Hänge !!, Etterzhausen !!

U. striatus Schroeter.

Auf Medicago falcata L.: P: Klapfenberg !! K: Sippenau-Mitterfecking !!, Kelheim-Schottenhof !!

Auf M. lupulina L.: St: Oberisling E.!, Etterzhausen-Nittendorf !!

Auf M. sativa L.: R: Winzer K.!

Auf Trifolium arvense L.: R: Wutzlhofen E.; B: Haidhof E.! Ro: Stefling E!

U. verruculosus Schroeter.

Auf Melandryum album Garcke: R: Hafen E. 8. 10. 24!

U. striolatus Tranzschel.

Auf Eu. Cyparissias L.: P: Laaber-Deuerling !! 2. 6. 06 (P in Krypt Forsch. 4. 302 [1919]; dort Näheres!).

U. excavatus (DC.) Lév.

Auf Eu. verrucosa L., besonders im Jura: R: Keilstein!! (P); R-L: Roith K.! (D); St: Grünthal-Thanhof !! (P), Pentling E.!, Sinzing !! (P), Bruckdorf !!; B: Burglengenfeld E.!; P: Mausermühle !!; K: Thaldorf-Saal E.!, Staubing E.!, Gögging !! (P).

U. Valerianae (Schum.) Fuckel.

Auf V. dioica L.: St: Tegernheimer Keller !!, Scheuchenberg !!

Auf V. officinalis L.: St: Mattinger Hänge !!

U. Polygoni (Pers.) Fuckel.

Auf P. aviculare L.: R, R-L u. St mehrfach!!; B: Hochdorf E.!; K: Kelheim !!; Str: Straubing-Hornstorf !!

U. inaequialtus Lasch.

Auf Silene nutans L.: B: Rohrbach E. 19. 10. 24!; P: Zwischen Friesen- u. Mausermühle !! 25. 9. 21.

U. Behenis (DC.) Unger.

Auf S. vulgaris Garcke: R: Schillerwiese !!, Galgenberg !!, Wutzlhofen-Haslbach !! (D).

U. Fabae (Pers.) De Bary.

Auf Lathyrus vernus (L.) Bernh.: St: Mattinger Hänge !!,

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0137-9

Alling !!, Penk !!; B: Hochdorf E.!; P: Gleiselmühle !!; K: Altmühl- u. Donau-Tal mehrfach !!

Auf Vicia Faba L.: R: An der Furtmayrstraße !!; R-L: Bei Roith !! u. Schönach !!; St: Prüfening !!, Königswiesen E.!; Str: Kirchroth (A. Schwarz bei Magnus, 3. Beitr. 9 [1900]).

Auf V. sativa L.: R: Winzerer Höhen !!, Weichs-Walhallastraße; R-L: Siffkofen-Allkofen !!

Auf V. sepium L.: Ri: Schlucht bei Emmerthal !!; K: Beim Wieserkreuze !!

U. ambiguus (DC.) Lév.

Auf Allium Scorodoprasum L.: B: Geisling-Eltheim K. 13. 6. 10! (P).

U. Dactylidis Otth.

Aec. Auf Ranunculus bulbosus L.: St: Bei Prüfening mehrfach !!, Etterzhausen !!, Mattinger Hänge !!

U., T. Auf D. glomerata L.: St: Bei Schloß Prüfening!! 26. 9. 19, E. (D).

U. pratensis Juel.

Aec. Auf R. auricomus L.: R-L: Bei Moosham! (Killermann 5.06 bei Magnus, 4. Beitr. 18 [1906]); Ri: Riedenburg-Klamm !! 30. 5. 98 (D).

U. Poae Rabh.

Aec. Auf R. Ficaria L.: R: Winzerer Fähre E.!; R-L: Bei Köfering !!; St: Bei Burgweinting E.!, Pentling !!, Sinzing !!, Zeitlarn !!, Tegernheimer Keller !! u. Marienthal! E.; K: Neustadt a. D.!

Auf R. repens L.: R: Oberer Wöhrd !! 27. 9. 21, Pürkelgut E.!; R-L: Scheuchenberg !!; St: Irlbach E.!, Bruckdorf-Etterzhausen !!

U., T. Auf Poa annua L.: R: Hafen E.!

Auf P. nemoralis L.: St: Ellbachtal bei Bernhardswald E.!(D).

Auf P. pratensis L.: St: Ebenda E.!, Königswiesen E.!; R: Wutzlhofen E.! (sämtl. D).

***U. Festucae Sydow.**

Auf F. rubra L.: B: Klardorf (P 8. 19 in Herb. Monac.).

Puccinia.

***P. Liliacearum Duby.**

Auf Ornithogalum umbellatum L.: R: Allee E. 2. 5. 23! (D).

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0138-5

Alling !!, Penk !!; B: Hochdorf E.!; P: Gleiselmühle !!; K: Altmühl- u. Donau-Tal mehrfach !!

Auf Vicia Faba L.: R: An der Furtmayrstraße !!; R-L: Bei Roith !! u. Schönach !!; St: Prüfening !!, Königswiesen E.!; Str: Kirchroth (A. Schwarz bei Magnus, 3. Beitr. 9 [1900]).

Auf V. sativa L.: R: Winzerer Höhen !!, Weichs-Walhallastraße; R-L: Siffkofen-Allkofen !!

Auf V. sepium L.: Ri: Schlucht bei Emmerthal !!; K: Beim Wieserkreuze !!

U. ambiguus (DC.) Lév.

Auf Allium Scorodoprasum L.: B: Geisling-Eltheim K. 13. 6. 10! (P).

U. Dactylidis Otth.

Aec. Auf Ranunculus bulbosus L.: St: Bei Prüfening mehrfach !!, Etterzhausen !!, Mattinger Hänge !!

U., T. Auf D. glomerata L.: St: Bei Schloß Prüfening!! 26. 9. 19, E. (D).

U. pratensis Juel.

Aec. Auf R. auricomus L.: R-L: Bei Moosham! (Killermann 5.06 bei Magnus, 4. Beitr. 18 [1906]); Ri: Riedenburg-Klamm !! 30. 5. 98 (D).

U. Poae Rabh.

Aec. Auf R. Ficaria L.: R: Winzerer Fähre E.!; R-L: Bei Köfering !!; St: Bei Burgweinting E.!, Pentling !!, Sinzing !!, Zeitlarn !!, Tegernheimer Keller !! u. Marienthal! E.; K: Neustadt a. D.!

Auf R. repens L.: R: Oberer Wöhrd !! 27. 9. 21, Pürkelgut E.!; R-L: Scheuchenberg !!; St: Irlbach E.!, Bruckdorf-Etterzhausen !!

U., T. Auf Poa annua L.: R: Hafen E.!

Auf P. nemoralis L.: St: Ellbachtal bei Bernhardswald E.!(D).

Auf P. pratensis L.: St: Ebenda E.!, Königswiesen E.!; R: Wutzlhofen E.! (sämtl. D).

***U. Festucae Sydow.**

Auf F. rubra L.: B: Klardorf (P 8. 19 in Herb. Monac.).

Puccinia.

***P. Liliacearum Duby.**

Auf Ornithogalum umbellatum L.: R: Allee E. 2. 5. 23! (D).

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0138-5

***P. Rossiana Lagerh.**

Auf Scilla bifolia L.: K: Staubing E. 7. 5. 23!

P. asarina Kunze.

Auf Asarum europaeum L.: R-L: Mintrachinger Au!!; St: Tegernheimer Keller!!, Weintinger Wald!!, Leoprechting E.!, Alling !!, Eulsbrunn !!, Etterzhausen !!; P: Laabertal mehrfach !!; K: Arzberg-Wieserkreuz !!, Altessing !!

P. Acetosae (Schum.) Körnicke.

Auf Rumex A. L.: R: Oberer Wöhrd E.!; R-L: Wiesent!!, Hammermühle !!; St: Königswiesen !!, Burgweinting-Höfling !!, Tegernheim mehrfach !!; B: Klardorf E.!; Ro: Gfäll !!

P. Behenis (DC.) Otth.

Auf Silene vulgaris Garcke: P: Gleiselmühle !! 25. 9. 21 (D).

P. fusca (Relhan) Winter.

Auf Anemone nemorosa L.: R-L: Sulzbach a. D. !!; St: Etterzhausen-Penk E.!; Ro: Brunn E. !, Falkenstein E. !

***P. Pulsatillae (Opiz) Rostrup.**

Auf A. P. L.: St. Undorf-Steinerbrückl, auf Jurakalk !! 30. 5. 19.

P. Pruni spinosae Pers.

Aec. Auf A. ranunculoides L.: R: Maximilianstraße !! (Nährpflanze kult.); St: Bei Pentling E.!, Kleinprüfening E.!, Penk E.! Alling !!; B: Burglengenfeld-Kallmünz !!; K: Staubing E.!

P. Violae (Schum.) DC.

Auf V. collina Besser: St: Draba-Felsen Etterzhausen!!; P: Gleiselmühle-Klapfenberg !!

Auf V. hirta L.: St: Höfling !!, Sinzing !!, Kleinprüfening!!, Etterzhausen!!; P: Gleiselmühle-Klapfenberg !!; K: Saal!!, Schelleneck !!

Auf V. Riviniana Rchb. u. V. silvestris Rchb. vielfach in den Bezirken St, B, P, K !!

P. Epilobii tetragoni (DC.) Winter.

Auf E. hirsutum L.: R: Pürkelgut E.!; R-L: Schönach !!; St: Burgweinting u. Dechbetten !!; Ri: Nußhausen !!; K An der Altmühl mehrfach !!

P. Cari-Bistortae Klebahn.

U., T. Auf Polygonum B. L.: R-L: St. Gilla !!, Sünching!!, Wiesent !!; St: Bei Oedenthal !!

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0139-3

P. Angelicae-mamillata Kleb.
U., T. Auf P. B. L.: St: Irlbach E. 27. 5. 23! (D).

P. Aegopodii (Schum.) Martius.
Auf Ae. Podagraria L.: St: vielfach !!; R-L: St. Gilla E.!; Ro: Falkenstein E.!; K: Staubing E.!

P. Astrantiae Kalchbr.
Auf A. major L.: P: Gleiselmühle!!, Deuerling E.! in großen Kolonien.

P. Petroselini (DC.) Lindr.
Auf Aethusa Cynapium L.: Prüfeningerstraße !!, Kumpfmühl!!, Königswiesen!!, Pfaffenstein !!; R-L: Schönach!!; St.: Bruckdorf !!, Kürn E.!

P. Conii (Strauss) Fuckel.
Auf C. maculatum L.: R-L: Moosham !!, Mintraching!!, St. Gilla!!, Roith-Schönach !!, Schloß Haus E.!; St: Burgweinting !!

***P. Libanotidis Lindr.**
Auf Seseli L. Koch: K: Arzberg u. Wieserkreuz bei Weltenburg !! 29. 9. 21.

P. bullata (Persoon) Schroeter.
Auf Peucedanum palustre (L.) Moench: R-L: Lausbuckel bei Roith!! 21. 9. 21.
Auf Silaus flavescens Bernhardi: R: Bei Pürkelgut!! Pfaffenstein !!, Wutzlhofen E.!; R-L: St. Gilla-Mintraching !!; St: Königswiesen !!, Leoprechting !!, Oberisling E.!, Burgweinting !!, Oedenthal!!; Ri: Kastlhof !!; K: Abbach!!, Altmühl-Tal mehrf.!! Str: Hornstorf-Münster!!

P. Athamantae (DC.) Lindr.
Auf Peucedanum Cervaria Cusson: St: Oedenthal!!, Riegling !!, Eulsbrunn !!, Penk !!

P. Bupleuri falcati (DC.) Winter.
Auf B. f. L.: B: Jurahang gegenüber Burglengenfeld !! 26. 5. 01.

P. Falcariae (Persoon) Fuckel.
Auf F. vulgaris Bernhardi: R: Pürkelgut E.!; St: Ziegetsberg !!, Königswiesen E.!; B: Dietldorf E.!; P: Beratzhausen mehrfach !!; K: Staubing E.!

P. carniolica Voss.
Auf Peucedanum carvifolium Villars: St: Zeitlarn !!, Penker Tal !!, bei Riegling !!, Bruckdorf !!; P: Bei Hohenschambach !! u. Klapfenberg !!; K: Lengfeld !!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0140-4

P. Oreoselini (Strauss) Fuckel.

Auf P. Oreoselinum (L.) Moench: R: Keilstein!!; St: Etterzhausen!! u. Waltenhofen E.!; K: Brand!!, Arzberg!!, Herrnwahlthann E.!, Neustadt a. D., Geibenstetten!!; Str: Hornstorf-Münster!!

P. Chaerophylli Purton.

Auf Anthriscus silvester (L.) Hoffm.: R: Donau!!; R-L: Bei Schönach!!, Sünching!!, St. Gilla E.!; St: vielfach!!; B: Klardorf E.!; P: Lupburg E.!, Seubersdorf E.!; K: Kelheim-Schottenhof!!

Auf Ch. aureum L.: R-L: Bei Roith!!, Allkofen!!, Wolfskofen!!; St: Bei Burgweinting!!, Etterzhausen!! u. Bruckdorf!!; P: Lupburg E.!, Velburg E.!

P. retifera Lindroth.

Auf Ch. bulbosum L.: R: Oberer Wöhrd E. 20. 6. 23!(D.)

P. Pimpinellae (Strauss) Martius.

Auf P. major Huds: St: Dechbetten!!; K: Saal-Alkofen!!, Sippenauer Moor!!; Str: Hornstorf-Oberparkstetten!!

Auf P. Saxifraga L.: St: Schloß Prüfening!!, Irlbach E.!, Kürn E.!; B: Burglengenfeld E.!; K: Altmühltal gegenüber Schelleneck!!, Staubing E.!; Str: Steinberg bei Münster!!

P. Gentianae (Strauss) Martius.

Auf G. Cruciata L.: St: Bei Alling!! 27./28. 8. 24 (mit Aec.!); K: Bei Abbach! (Zahn bei Magnus, 4. Beitr. 30 [1906]).

Auf G. Pneumonanthe L.: R-L: Bei Roith mehrfach!! 17. 8. 19.

P. Mentae Persoon.

Auf Calaminta Acinos (L.) Clairv.: St: Matting E.!; K: Brand!!

Auf C. Clinopodium Spenner: St: Matting E.!, Riegling!!, Kleinprüfening!!, Etterzhausen!!, Donaustauf E.!; K: Saal!!, Weltenburg!! u. Kastlhof!!

Auf M. aquatica L.: R-L: Bei Allkofen!!, St. Gilla E.!; St: Dechbetten!!; K: Peterfecking!!, Schelleneck!!

Auf M. arvensis L.: B: Teublitz E.!; K: Weltenburg!!

Auf M. silvestris L.: R!!: Hafen E.!; St: Burgweinting!!, Königswiesen E.!; B: Burglengenfeld E.; P: Mausermühle!!; Ri: Dorf Prunn!!; K: Haunersdorf-Peterfecking!!, Kelheim!!

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0141-0

Auf M. verticillata L.: R: Hafen E.!

P. Betonicae (Alb. et Schw.) DC.

Auf Stachys officinalis (L.) Treviranus: R-L: St. Gilla!!, Scheuchenberg-Hammermühle!!; St: Irlbacher Moor E.!; P: Heimberg-Kochenthal!!; K: Herrnwahlthann E.!, Fecking E.!

P. Senecionis Libert.

Auf S. fluviatilis Wallr: K: Staubing E. 3. 6. 23! (D).

Auf S. Fuchsii Gmelin: R-L: Westl. Oberlichtenwald E. 31. 5. 23! (D).

P. Cirsii lanceolati Schroeter.

Auf C. l. (L.) Hill: R: mehrfach; R-L: St. Gilla!!, Allkofen!!, Roith!!; St: Tegernheim!!, Burgweinting!!, Penk!!, Bruckdorf!!; P: Gleiselmühle!!; K: Saal!!; Str: Bergstorf!!

P. Prenanthis purpureae (DC.) Lindr.

Auf Pr. p. L.: R-L: In den Vorbergen des Bayer. Waldes bei Sulzbach E.!, Wiesent!!, Wörth a. D. E.!

P. Chondrillae Corda.

Auf Lactuca muralis Lessing: St: Lichtenwald E.!, Matting E.!; B: Burglengenfelder Forst E.!, Hochdorf E.!; Ri: Altmühltal gegen Neuessing (Hegi bei Roß, Pflanzengallen Bayerns. 38 Nr. 264 [1916]); K: Um Weltenburg mehrfach!!

P. Lapsanae (Schultz) Fuckel.

Auf L. communis L.: R: mehrfach!! E.; R-L: Wörth a. D. E.; St: Burgweinting!!, Graß E.!, Sinzing!!, Matting E.!; Str: Münster!!

P. Crepidis Schroeter.

Auf Cr. virens (L.) Wallr.: B: Haidhof E. 28. 9. 24!

P. praecox Bubák.

Auf Cr. biennis L.: In R, R-L, St, K vielfach!!

P. major Dietel.

Auf Cr. paludosus Moench: R: Reifeldinger Tal!! westl. Oberlichtenwald E.!

P. Intybi (Juel) Sydow.

Auf Cr. praemorsus Tausch: St: Bei Alling!!, Penker Tal!!; B: Dietldorf E.!

P. Tragopogonis (Pers.) Corda.

Auf Tr. pratensis L.: P: Heimberg!! 30. 5. 19, Hemau-Kumpfhof!! 29. 5. 98.

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0142-6

P. suaveolens (Pers.) Rostrup.

Auf Cirsium arvense (L.) Scopoli: In R, R-L, St vielfach!!; B: Ettmannsdorf E.!; P: Mausermühle!!, Beratzhausen!!, Kumpfhof!!; Ri: Kastlhof im Altmühl-Tale!!; K: Hienheimer Forst E.!, Staubing E.!, Sandharlanden!!; Str: Hornstorf!!

P. Cirsii Lasch.

Auf C. acaule (L.) Web: St: Bei Alling!! 27. 8. 24.

Auf C. oleraceum (L.) Scopoli: R: Gallingkofen E.!; R-Lu.St vielfach!!; P: Mausermühle!!; K: Hochstetten!!; Str: Rain!!, Unterharthof!!

Auf C. palustre (L.) Scopoli: B: Teublitz E. 28. 9. 24!

P. Carduorum Jacky.

Auf Carduus acanthoides L.: R: Stadtamhof!!, Sallern E.!; St: vielfach!!; B: Burglengenfeld E.!; P: Bei Beratzhausen mehrfach!!; K: Thaldorf!!; Str: Rain!!, Münster!!

Auf C. defloratus L.: St: Waltenhofen E.!; Ri: Emmerthal!!; K:Arzberg!!

Auf C. nutans L.: R: Brandlberg E.!; K: Staubing E.!

Auf C. Personata (L.) Jacquin: R: Donau gegenüber Winzer E.!,; R-L: Mooshof!!; St: Burgweinting E.!

P. Bardanae Corda.

Auf Arctium Lappa L.: R-L: Haimbuch!!; Str: Radldorf!!, Münster!!

Auf A. minus (Hill) Bernh.: R: Wilhelmstraße!!, Dechbetten!!; St: Großprüfening E.!, Alling!!; P: Friesenmühle!!; Str: Oberparkstetten!!

Auf A. tomentosum Miller: R-L: Allkofen!!; St: Burgweinting!!, Oberisling!!, Königswiesen!!, Alling!!; K: Thaldorf!!; Str: Straubing-Hornstorf!!

Auf A. sp: R: Walhallastraße E.!; R-L: Moosham!!, Schloß Haus E.!

P. Carlinae Jacky.

Auf C. acaulis L.: R: Brandlberg E. 31. 10. 22! (D).

P. Centaureae DC.

Auf C. Scabiosa L.: R: Galgenberg!!, Keilstein!!; St: Prüfening!!, Mattinger Hänge!!, Alling!!; P: Beratzhausen!!, Gleiselmühle-Klapfenberg!!; K: Mitterfecking-Sippenau!!, Kelheim!!, Altessing!!

***P. C. vallesiacae Hasler.**

Auf C. rhenana Boreau: St: Kleinprüfening 29. 9. 19 (D).

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0143-2

P. Jaceae Otth.

Auf C. J. L: St u. K vielfach!!; R: Oberer Wöhrd!!; R-L: Mintraching!!; Ri: Altmühl-Tal!!; Str: Münster-Unterharthof!!

P. Hypochaeridis Oudemans.

Auf H. radicata L.: R-L: Walhalla-Hammermühle!! 29. 5. 19; B: Klardorf!! 5. 9. 95, Haidhof E. 28. 9. 24!

P. Cichorii (DC.) Bellardi.

Auf C. Intybus L.: R: Dechbettenerstraße!!; R-L: Allkofen!!, St. Gilla!!; St: Tegernheim E!, Höfling!!, Prüfening!!, Riegling!!, Mariaort E.!, Alling!!; B: Haidhof E.!

P. Leontodontis Jacky.

Auf L. autumnalis L.: R: Gallingkofen E.!; Ro: Gfäll!!

Auf L. hispidus L.: R: Lappersdorf!!; R-L: St. Gilla!!; St: Tegernheimer Keller!!, Alling!!; P: Gleiselmühle!!, Klapfenberg!!; Ri: Kastlhof!!; K: Saal!!, Peterfecking!!

P. Picridis Hazsl.

Auf P. hieracioides L.: St: Dorf-Station Sinzing!! 20. 8. 24.

P. chondrillina Bubák et Syd.

Auf Chondrilla juncea L.: R-L: Weinberge bei Kruckenberg K. 10. 10. 09! (P).

P. Taraxaci (Reb.) Plowright.

Auf T. officinale Web: R, R-L u. St mehrfach!!; P: Friesen- u. Gleiselmühle!!; Ri: Kastlhof!!; Ro: Gfäll!!; K: Saal!!, Kelheim!!, Weltenburg!!, Neuessing!!

P. Hieracii (Schum.) Martius.

Auf H. murorum L.: R-L: Reifeldinger Tal!!; St: Marienthal E.!, Irlbach E.!, Penker Tal-Pielenhofen!!, Mattinger Hänge!!, Pentling E.!; P: Gleiselmühle!!; Ri: Emmertal!!; Ro: Falkenstein E.!

Auf H. sabaudum L.: St: Zeitlarn E.!

Auf H. umbellatum L.: R: Keilstein E.!; St: Bruckdorf!!

Auf H. vulgatum L.: St: Etterzhausen!!; K: Neustadt a. D.-Geibenstetten!!

P. Balsamitae (Strauss) Rabh.

Auf Tanacetum Balsamita L.: St: Hausgarten in Burgweinting!! 30. 8. 24.

P. Pyrethri Rabh.

Auf Chrysanthemum corymbosum L.: R: Keilstein!!, Wutzlhofen E.!; St: Höfling!!, Kleinprüfening!!, Matting E.!, Alling!!, Penk!!, Pielenhofen E.!; K: Saal!!, Thaldorf!! E. Weltenburg!!

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0144-8

P. Tanaceti DC.

Auf T. vulgare L.: R: Westend E., Oberer Wöhrd !!, Donauhafen E.!, Pürkelgut E.!, Winzerer Höhen !!, Lappersdorf E.!; R-L: Wiesent !!; St: Prüfening !!, Etterzhausen !!, Graßlfing-Matting E.!; K: Saal-Allkofen !!, um Weltenburg mehrfach !!; Str: Donau-Auen (Weiß 8. 94 in Allescher-Schnabl, Fungi Bav. exs. Nr. 314).

P. Absinthii DC.

Auf Artemisia vulgaris L.: R: Donauufer E.!, Pürkelgut E.!; St: Zeitlarn E.! Irlbach E.!

P. obscura Schroeter.

Auf Luzula campestris DC: St: Bruckdorf-Alling !! (D).

Auf L. pilosa L.: St: Matting E.!, Sinzing E.!, Riegling !!; B: Loisnitz-Marienthal E.!; P: Hemau E.! (sämtl. D).

P. Magnusiana Körnicke.

U., T. Auf Phragmites communis Trinius: Str: Hornstorf-Münster !!

P. graminis Pers. (Schwarzrost).

Ae. Auf Berberis vulgaris L.: R: Winzerer Höhen E.!; St: Sulzbach a. D. E.!, Dechbetten E.!, Großprüfening !!, Etterzhausen E.!; P: Beratzhausen !!; K: Staubing E.!

T., U. Auf Agropyron repens (L.) Krause: R: Donau-Ufer E., Keilberg E.!; St: Königswiesen, Schloß Prüfening, Sinzing, Graßlfing (sämtl. E!); B: Burglengenfeld E.!

Auf Agrostis tenuis Sibthorp: R: Keilberg E.! (D).

Auf Arrhenatherum elatius M. K.: St: Königswiesen E.! (D).

Auf Avena fatua L.: B: Burglengenfeld E.! (D).

Auf A. sativa L.: R: Westend E.! (D); St: Hölzelhof E.! (D).

Auf Dactylisglomerata L.: B: Burglengenfeld E.! (D).

Auf Deschampsia caespitosa (L.) P. B.: R-L: St. Gilla E.! (D); St: Weintinger Wald !! (D); P: Hemau E.! (D); K: Kelheim-Irlbrunn E.! (D).

Auf Milium effusum L.: St: Mariaort! E. (D).

Auf Phleum pratense L.: R-L: St. Gilla E.! (D).

Auf Poa compressa L.: B: Teublitz E.! (D).

Auf P. nemoralis L.: St: Donaustauf E.! (D); B: Burglengenfeld E.! (D).

Auf Secale cereale L.: R: Keilberg E.! (D).

P. Maydis Bérenger.

Auf Zea Mays L.: R: Mintraching-Mangolding !! 21. 9. 21; Str: Straubing! (E. Weiß 8. 93 in Herb. Monac).

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0145-3

P. Phragmitis (Schum). Körnicke.

Aec. Auf Rumex obtusifolius L.: K: Gundelshausen E. 26. 5. 23!

U., T. Auf Phragmites communis Trinius: R: Donau-Ufer E.!, Pürkelgut E.!; B: Rohrbach E.!; K: Gundelshausen E.!, Mitterfecking!!

P. Sesleriae Reichardt.

Äc. Auf Rhamnus saxatilis L.: K: Brand! E. 3. 6. 23.

U., T. Auf S. caerulea ssp. calcaria Čelakovský: St: Schutzfelsen bei Sinzing! (Singer 1842; D); K: Aufstieg zur Brand!! 24. 8. 24. (D).

P. Anthoxanthi Fuckel.

Auf A. odoratum L.: R: Keilstein!! 1. 10. 21; B: Haidhof E. 28. 9. 24, Klardorf (P 8. 19 in Herb. Monac.).

P. Cesatii Schroeter.

Auf Andropogon Ischaemon L.: R: Keilstein E.! 1. 10. 22; K: Fuß des Michaelsberges!! E. 10. 9. 22.

P. Urticae-Caricis (Schum.) Rebentisch.

Äc. Auf U. dioica L.: R-L: St. Gilla E.!; St: Irlbach E.!, Pentling-Weichselmühle!!, Königswiesen!!; B: Dietldorf E.!; K: Herrnwahlthann E.!

U., T. Auf C. flacca Schreber: St: Südwestl. Leoprechting E.! (D).

Auf C. hirta L.: St: Zwischen Hohengebrachinger- und Großberger Straße!!; B: Teublitz E.!; Ri: Dorf Prunn!!

P. Ribesii-Caricis Kleb.

Äc. Auf R. nigrum L.: St: Irlbach-Wenzenbach E.!

P. Opizii Bubák.

Äc. Auf Lactuca muralis Lessing: P: Gleiselmühle-Neuhöfl!!; Ri: Riedenburg!!; K: Kelheim-Weltenburg!!

Auf L. Scariola L.: R-L: Wörth a. D. E.!

P. silvatica Schroeter.

Äc. Auf Taraxacum officinale Web: R: Oberer Wöhrd E., Kreuzhof-Irlmauth!! 17. 8. 19; R-L: Mintraching-Siffkofen!!, Donaustauf!!, Wiesent!!; St: vielfach!!; P: Friesenmühle!!; Ro: Falkenstein E.!; K: Kelheim!!, Weltenburg!!, Forsthaus Schlot!!, Neuessing!!

U., T. Auf Carex brizoides L.: St: Kürn E.!, Irlbach E.!, Tegernheimer Keller E.!, Weintinger Wald!! (sämtl. D).

Auf C. flacca Schreber: St: Westl. Sinzing E.! (D); P: Velburg E.! (D).

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0146-9

Auf C. leporina L.: St: Weintinger Wald!! (D).
Auf C. l. var. capitata Sonder: K: Teugn E.! (D).
Auf C. Pairaei F. Schultz: St: Matting E.! (D), Alling!! (D); P: Velburg E.! (D).
Auf C. pallescens L.: St: Irlbach E.! (D), Alling!! (D); P: Velburg E.! (D).

P. Linosyridi-Caricis Fischer.
U., T. Auf C. humilis Leysser: R: Keilstein!! 27. 9. 19 (D); die Äc. dort wiederholt vergeblich gesucht.

P. Aecidii-Leucanthemi Fischer.
Äc. Auf Chrysanthemum L. L.: St: Mattinger Hänge!! 27. 5./23. 6. 19.

P. Caricis-montanae Fischer.
Äc. Auf Centaurea Scabiosa L.: P: Kachenthal-Heimberg!! 30. 5. 19.

P. Dioecae Magnus.
Äc. Auf Cirsium oleraceum (L.) Scop: R: St. Gilla!! 28. 5. 19; K: Moos bei Gögging K. 15. 5. 11!

P. Asteris Duby.
Auf Aster Amellus L.: St: Mattinger Hänge!! 20. 8. 24; K: Michaelsberg!! E. 10. 9. 22 (P. Sydow, Ured. exs. Nr. 2771), u. Goldberg!! 8. 24 bei Kelheim.

P. Millefolii Fuckel.
Auf Achillea M. L.: R: Sallermühle!! 2. 9. 22; St: Minoritenhof!! 20. 8. 24.

P. Polygoni amphibii Pers.
Auf P. a. var. terrestre Leyss.: R: Um die Stadt mehrfach E.!; R-L: Mangolding!!, Mintraching!!; St: Viehhausen!!; B: Teublitz E.!; K: Abbach!!; Str: Donau-Auen (J. E. Weiß 8. 1894 in Fungi Bav. exs. Nr. 310), Oberparkstetten!!

P. Polygoni Alb. et Schw.
Auf P. Convolvulus L.: R: Hafen E.!, Galgenberg E., Winzer E., Wutzlhofen E.; St: Ödenthal!!, Etterzhausen!!, Alling!!; Ro: Gfäll!!; K: Abbach!!, Mitterfecking!!, Kelheim!!, Weltenburg!!, Altessing!!; Str: Wiesendorf!!, Rain!!, Straubing-Hornstorf-Oberparkstetten!!.
Auf P. dumetorum L.: R-L: Schönach!!; St: Naab-Ufer zwischen Ebenwies u. Etterzhausen!!

P. Arenariae (Schum.) Winter.
Auf A. serpyllifolia L.: R: Hafen E. 8. 10. 24!; St: Sinzing E., Kürn E. 25. 9. 24!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0147-5

Auf Melandryum rubrum Garcke: Ro: Marienthal-Brunn E. 12. 10. 24! (D).

Auf Moehringia trinervia (L.) Clairville: St: vielfach!! R: Lappersdorf E.!, Wutzlhofen E.!; K: Sippenau E.!, Kelheim-Weltenburg!!; St: Schusterbuckel bei Rain!!, Unterharthof!!

Auf Stellaria Holostea L.: Ro: Stefling E. 12. 10. 24!

Auf St. media (L.) Villars: R: Schönach gegen Haimbuch!! 12. 9. 22.

Auf St. nemorum L.: R-L: Heilsberger Mühle bei Wiesent!!; Laaber-Ufer: St: bei Alling!! u. P. zwischen Friesen- u. Mausermühle!!

Auf St. uliginosa Murray: R-L: Schusterbuckel bei Rain!! 12. 9. 22.

P. Thlaspeos Schubert.

Auf Arabis hirsuta (L.) Scopoli: P. Heimberg-Kachenthal!! 30. 5. 19.

P. Malvacearum Montagne.

Auf Althaea rosea (L.) Cavanilles: R: Winzerer Höhen K.!

Auf Malva neglecta Wallroth: R u. St vielfach!!; B: Burglengenfeld E.!; P: Beratzhausen!!; K: Altessing!!, Kelheim!!; Str: Bergstorf!!, Wiesendorf!!, Münster!!

Auf M. silvestris L.: R-L: Schönach!!; P: Kirchberg bei Laaber K.!; K: Altessing!!

P. grisea (Strauss) Winter.

Auf Globularia vulgaris L.: St: Etterzhausen!! 11. 4. 98; K: Brand!! 7. 8. 96.

P. Circaeae Pers.

Auf C. alpina L.: R: Schusterbuckel bei Rain!! 30. 8. 95.

Auf C. lutetiana L.: K: Kelheim-Weltenburg!! 7. 8. 96.

P. annularis (Strauss) Schlecht.

Auf Teucrium Chamaedrys L.: St: Etterzhausen!!, Alling!!, Viehhausen!!, Matting E!; P: Zwischen Friesen- u. Mausermühle!!

P. Valantiae Pers.

Auf Galium Cruciata (L.) Scopoli: R-L: Schönach!!; St: Höfling!!, Weichselmühle E.!, Etterzhausen!!, Alling!!

Auf G. Mollugo L.: Oberer Wöhrd E.!

P. Čelakovskyana Bubák.

Auf G. Cruciata (L.) Scopoli: St: Schloß Prüfening!! u. Ebenwies!!; B: Dietldorf E.!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0148-1

P. Galii Winter.

Auf G. Mollugo L.: R-L u. St vielfach!!; R: Oberer Wöhrd!!; B: Burglengenfeld E.!, Dietldorf E.; K: Hochstetten!!, Haunersdorf!!, Saal-Allkofen!!, Thaldorf; Str: Hornstorf!!, Radldorf!!

Auf G. verum L.: R: Oberer Wöhrd!!; R-L: Roither Au!!; St: Etterzhausen!!, Alling!!, Mattinger Hänge!!; P: Gleiselmühle!!, Friesen- u. Mausermühle!!; Ri: Altmühl-Tal Kastlhof!!; Ro: Thallern!!; K: Arzberg!!

P. Galii silvatici Otth.

Auf G. s. L.: St u. K vielfach!!; R-L: St. Gilla-Mintraching!!, Roither Auen!!, Heilsberger Mühle!!; P: Klapfenberg!!, Gleisel- u. Mausermühle!!, Velburg E.!; Ri: Emmerthal!!; Str: Steinberg bei Münster!!

P. Asperulae cynanchicae Wurth.

Auf A. c. L.: Sallern E.!; St: Alling!! 29. 8. 24, Oberalling!! 21. 8. 24; K: Sippenau-Mitterfecking!! 25. 9. 19.

***P. coaetanea Bubák.**

Auf A. glauca (L.) Bess: R: Keilstein!!, Winzerer Höhen!!; St: Ebenwies!!, Mattinger Hänge!!; Ri: Emmerthal!!; K: Michaelsberg!!

P. Smilacearum-Digraphidis Kleb.

Äc. Auf Convallaria majalis L.: Regensburg (? 1897 in Herb. Monac.).

***P. Scillae-rubrae P. Cruchet.**

Äc Auf Sc. bifolia L.: St: Weichselmühle E.!! 17. 5. 22.

P. Arrhenatheri (Kleb.) Eriksson.

U., T. Auf A. elatius M. K.: R: Westend E.!; R-L; Reifeldinger Tal!! (D); St: Sinzing!! (D); P: Deuerling E.! (D).

P. Agrostis Plowright.

Äc. Auf Aquilegia vulgaris L.: St: Etterzhausen-Penk!!; B: Burglengenfeld-Kallmünz!!, Dietldorf E.!

P. persistens Plowright.

Äc. Auf Thalictrum flavum L.: R: Oberer Wöhrd E.!; K: Gundelshausen E.!, Staubing E.!

Auf Th. minus L.: Regensburg! (von Strauß in Herb. Monac.).

P. Clematidi-Agropyri Ell. et Everh.

Äc. Auf Cl. recta L.: St: Mattinger Hänge!!, Riegling!!, Penker Tal!!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0149-9

P. dispersa Eriksson (Braunrost des Roggens).

Äc. Auf Anchusa arvensis M. B.: R: Hafen E.!, Reinhausen!!; R-L: Heising!!; St: Zeitlarn-Ödenthal!!

U., T. Auf Secale cereale L.: St: Riegling!! (D); K: Kapfelberg E.! (D); Str: Bei Münster!!

P. Symphyti-Bromorum F. Müller.

Äc. Auf S. officinale L.: K: Gundelshausen E. 23. 6. 23!

U., T. Auf Bromus hordeaceus L.: R: Landshuter Straße!!, Brunnweg K.!; St: Ziegetsdorf E.!, Prüfening!!, Irlbach E., Marienthal E.!, Walhalla-Hammermühle!!; B: Schwandorf!!; P: Beratzhausen!!; K: Sippenau-Mitterfecking!!

P. Poarum Nielsen.

Äc. Auf Tussilago Farfara L.: R, R-L, St mehrfach!!; B: Ponholz E.!, Dietldorf E.!; P: Zwischen Mauser- u. Gleiselmühle!!; Ri: Jachenhausen-Kumpfhof!!; Ro: Falkenstein E.; K: Abbach!!, Haunersdorf!!, Irlbrunn K.!; Kelheim!!, Weltenburg-Oberau!!; Str: Steinberg bei Münster!!

U., T. Auf Poa compressa L.: R: Sallern E.!

Auf P. nemoralis L.: St: Irlbach E.! (D), Ellbachtal E.! (D).

Auf P. pratensis L.: St: Marienthal E.!

Auf P. trivialis L.: R-L: Sünching!!

P. simplex (Körn.) Eriksson et Henning (Braunrost der Gerste).

U., T. Auf Hordeum vulgare L.: R: Donau-Ufer gegenüber Kager!!, Wutzlhofen E.!; St: Bei Königswiesen E.!

P. triticina Eriksson (Braunrost des Weizens).

Auf Triticum vulgare L.: S: Pielenhofen E. 27. 7. 22! (D); K: Kapfelberg E. 8. 7. 23! (D).

P. agropyrina Eriksson.

Auf Agropyrum repens (L.) Krause: St: Burgweinting-Weintinger Wald!! 30. 8. 24 (D).

P. Triseti Eriksson.

Auf Tr. flavescens (L.) P. B.: St: Ziegetsberg E.!, Riegling!!, Alling!!, Penker Tal!!; P: Deuerling E.!

P. holcina Eriksson.

Auf Holcus lanatus L.: St: Irlbach E.! (D).

Auf H. mollis L.: R: Haslbach!! (D).

P. glumarum (Schmidt) Eriksson et Henning (Gelbrost).

Auf A. caninum (L.) Krause: St: Laaber-Ufer oberhalb Alling!! 28. 8. 24.

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0150-0

P. Baryi (Berk. et Br.) Winter.

Auf Br. pinnatum (L.) P. B.: St: Graßlfing E.!; Ri; Nußhausen!!; K: Michaelsberg!!

Auf Br. silvaticum R.Sch.: R-L: Allkofen!!, Roither Au!!; St: Königswiesen!!, Alling!!; K: Arzberg-Wieserkreuz!!

P. pygmaea Eriksson.

Auf Calamagrostis arundinacea (L.) Roth: St: Weintinger Wald!! 30. 8. 24 (D).

Auf C. villosa (Schroeter) Host: B: Loisnitz E. 12. 10. 24! (D).

Auf C. sp.: St: Bergwald zwischen Alling und Eulsbrunn!! 19. 8. 24 (D).

P. coronata Corda (Kronenrost).

Äc. Auf Frangula Alnus Miller: R-L: Wörth a. D. E.; St: Wenzenbach E.!; B: Klardorf E.! P: Mauser- und Gleiselmühle!!; Ro: Hofingermühle!!; K: Neustadt a. D.-Mühlhausen!!, Herrnwahlthann E.!

U., T. Auf Arrhenatherum elatius M. K.: R-L: Mooshof E. (D).

P. coronifera Kleb. (Kronenrost).

Äc. Auf Rhamnus cathartica L.: R: Scheuchenberg E., K.!; St. Gilla E.!; St: Irlbach E.; B: Dietldorf E.!; P: Mauser- und Gleiselmühle!!; K: Brand E.!

U., T. Auf Arrhenatherum elatius M. K.: R-L Mooshof 21. 9. 22!! (D); St: Burgweinting E. 13. 10. 24! (D.)

Auf Avena fatua L.: St: Graß E.!, Hölzlhof E.!; B: Burglengenfeld E.!

Auf A. sativa L.: R-L: Sünching!!; St: Zeitlarn E.!, Alling!!; Str: Radldorf!!, Hornstorf-Oberparkstetten!!

Auf Bromus ramosus Huds: St: Donaustauf E. 16. 10. 24! (D).

Auf Festuca gigantea Villars: K: Irlbrunn E. 6. 10. 24! (D), Weltenburg-Oberau!! 29. 9. 21 (D).

Auf F. pratensis L.: R: E.! (D); St: Gonnersdorf E.!; Laaber-Tal bei Hardt!! (D).

Auf Holcus lanatus L.: R: Bei Wutzlhofen E.!; R-L: Wolfskofen!! u. Roith!!; Ro: Thallern!!, Gfäll!!; K: Holzharlanden E.! (D); Str: Schönach-Rain!!

Auf H. mollis L.: R: Bei Haslbach!! (D); St: Irlbach, Kürn, Bernhardswald (sämtl. E.!; D).

Auf Lolium perenne L.: Hafen E.! (D); St: Irating E.! (D); K: Thaldorf!!

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0151-6

Auf Phleum pratense L.: R-L: St. Gilla E. 14. 9. 24! (D).
Auf Poa annua L.: St: Hölzlhof E. 11. 10. 24! (D).

Gymnosporangium Sabinae (Dickson) Winter.

Äc. Auf Pirus communis L.: St: Klosterhof von Pielenhofen K. 8. 08!;
U. T. Auf Juniperus S. L.: St: Hauzenstein K.!

G. Aucupariae-juniperinum Kleb.

Äc. Auf Sorbus Aucuparia L.: R: Keilstein!!; R-L: Höllbachtal!!; St: Ramspau!!, Riegling!!; B: Hochdorf E.; P: Laaber—Deuerling!!, Beratzhausen—Hemau!!, Velburg E.!; K: Arzberg bei Weltenburg!!

Phragmidium.

Phr. Rubi Idaei (Pers.) Karsten.

Auf R. i. L: R-L: Wörth a. D. E.!; St: Irlbach E.!; P: Klapfenberg!!; Ro: Höllenloch bei Arras (J. E. Weiß in Herb. Monac.); K: Sippenauer Moor!!

Phr. violaceum (Schulz) Winter.

Auf R. pallidus Weihe: St: Tegernheimer Keller! (A. Mayer).
Auf R. sp.: St mehrfach!!; R-L: Heilsberger Mühle!!; K: Staubing E.!; Str: Unterharthof!!

Phr. Rubi (Pers.) Winter.

Auf R. caesius L.: R-L: Mintraching!!, Mooshof!!; St: Tegernheimer Keller!!, Mariaort!!; K: Sippenauer Moor!!, Kelheim—Weltenburg!!

Phr. subcorticium (Schrank) Winter.

Auf Rosa canina L.: St: Bahnhof Etterzhausen!! (D), Regenstauf—Ramspau!! (D); K: Michaelsberg!! (D).

Phr. tuberculatum J. Müller.

Auf R. c. L.: B: Dietldorf E. 16. 6. 23! (D).

Phr. Sanguisorbae (DC.) Schroeter.

Auf S. minor Scopoli: St: Südl. Graß!!; P: Oberhalb der Friesenmühle!!; K: Brand!!

Phr. Potentillae (Pers.) Karsten.

Auf P. argentea L.: Str: Radldorf!!, Hornstorf—Münster!!
Auf P. verna L.: R! (von Strauß in Herb. Monac.); St: Burgruine Donaustauf E.!, Eulsbrunn Schönhofen!!; B: Klardorf (Paul in Herb. Monac.).

Phr. Fragariastri (DC.) Schroeter.

Auf P. alba L.: R-L: Mooshof!!; St: Sinzing!!; K: Saal!!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0152-2

Auf Phleum pratense L.: R-L: St. Gilla E. 14. 9. 24! (D).
Auf Poa annua L.: St: Hölzlhof E. 11. 10. 24! (D).

Gymnosporangium Sabinae (Dickson) Winter.

Äc. Auf Pirus communis L.: St: Klosterhof von Pielenhofen K. 8. 08!;
U. T. Auf Juniperus S. L.: St: Hauzenstein K.!

G. Aucupariae-juniperinum Kleb.

Äc. Auf Sorbus Aucuparia L.: R: Keilstein!!; R-L: Höllbachtal!!; St: Ramspau!!, Riegling!!; B: Hochdorf E.; P: Laaber—Deuerling!!, Beratzhausen—Hemau!!, Velburg E.!; K: Arzberg bei Weltenburg!!

Phragmidium.

Phr. Rubi Idaei (Pers.) Karsten.

Auf R. i. L: R-L: Wörth a. D. E.!; St: Irlbach E.!; P: Klapfenberg!!; Ro: Höllenloch bei Arras (J. E. Weiß in Herb. Monac.); K: Sippenauer Moor!!

Phr. violaceum (Schulz) Winter.

Auf R. pallidus Weihe: St: Tegernheimer Keller! (A. Mayer).
Auf R. sp.: St mehrfach!!; R-L: Heilsberger Mühle!!; K: Staubing E.!; Str: Unterharthof!!

Phr. Rubi (Pers.) Winter.

Auf R. caesius L.: R-L: Mintraching!!, Mooshof!!; St: Tegernheimer Keller!!, Mariaort!!; K: Sippenauer Moor!!, Kelheim—Weltenburg!!

Phr. subcorticium (Schrank) Winter.

Auf Rosa canina L.: St: Bahnhof Etterzhausen!! (D), Regenstauf—Ramspau!! (D); K: Michaelsberg!! (D).

Phr. tuberculatum J. Müller.

Auf R. c. L.: B: Dietldorf E. 16. 6. 23! (D).

Phr. Sanguisorbae (DC.) Schroeter.

Auf S. minor Scopoli: St: Südl. Graß!!; P: Oberhalb der Friesenmühle!!; K: Brand!!

Phr. Potentillae (Pers.) Karsten.

Auf P. argentea L.: Str: Radldorf!!, Hornstorf—Münster!!
Auf P. verna L.: R! (von Strauß in Herb. Monac.); St: Burgruine Donaustauf E.!, Eulsbrunn Schönhofen!!; B: Klardorf (Paul in Herb. Monac.).

Phr. Fragariastri (DC.) Schroeter.

Auf P. alba L.: R-L: Mooshof!!; St: Sinzing!!; K: Saal!!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0152-2

Xenodochus Tormentillae Magnus.

Auf P. Tormentilla (Crantz) Necker: R: Keilstein !!, Haslbach !!; St: Irlbach E.!, Leoprechting !!, Irating E.!, Kleinprüfening E.! B: Klardorf (P. in Herb. Monac.); K: Saal !!, Kelheim-Weltenburg !!

— **carbonarius Schlechtendal.**

Auf Sanguisorba officinalis L.: R-L: Wolfskofen — Lausbuckel K.!; St: Leoprechting E.!, Bernhardswald E.!

Kuehneola albida (Kuehn) Magnus.

Auf Rubus sp.: R: Tegernheimer Keller !!; R-L: Heilsberger Mühle !!; St: Bruckdorf-Alling !!; K: Um Weltenburg mehrfach !!

Triphragmium Ulmariae (Schum.) Link.

Auf Filipendula U. (L.) Maximowicz: R-L: Scheuchenberg—Hammermühle !!, St. Gilla !!, Roith K.!; St: Lichtenwald E.!, Irlbach E.!, Graß K.!; K: Sippenau K.!

Trachyspora Alchimillae Fuckel.

Auf A. vulgaris L.: R-L: Sulzbach (K.) — Scheuchenberg !!; St: Hauzenstein K.!, Kürn E.!; Ro: Um Falkenstein überall in Menge E.!

Ochropsora Sorbi (Oud.) Dietel.

Äc. Auf Anemone nemorosa L.: R-L: Sulzbach a. D. !!; St: Reifeldinger Tal!!, Penk E.!, Pielenhofen!!; B: Fronberg! (Vollmann); Ro: Falkenstein E.!

Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Unger.

Aec. Auf Picea excelsa Link: St: Hohengebraching K. 24. 4. 14! (D).

Cronartium ribicola Dietrich.

Äc. Auf Ribes nigrum L. (wild): St: Irlbach E.!; Str: Schusterbuckel bei Rain !! 12. 9. 22.

(cult.): R: Hausgärten an der Prüfeninger Straße und Dechbetten !!; St: Kleinprüfening !!; K: Gmünd !!

C. asclepiadeum (Willd.) Fries.

U., T. Auf Vincetoxicum officinale (L.) Moench: St: Bei Alling !!, Kleinprüfening !!, Etterzhausen !!, Ebenwies !!; P: Mausermühle !!, Gleiselmühle !!; Ri: Emmerthal !!; K: Michaelsberg !!, Arzberg !!

Peridermium truncicola (Wallr.) Magnus.

Auf Pinus silvestris L.: B: Dietldorf E. 10. 6. 23!

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0153-7

Coleosporium.

C. Pulsatillae (Strauss) Léveillé.

Auf Anemone P. L.: R: Winzerer Höhen!!, St: Etterzhausen!!, Riegling!!, Alling!!, Irating E.!; B: Dietldorf E.!; P: Laaber! (K.), Deuerling!!, Klapfenberg!!, Mauser-!! und Friesen-Mühle!!; K: Sippenau - Mitterfecking !!, Brand!!, Goldberg!!, Eining E.!

C. Euphrasiae (Schum.) Winter.

Auf Alectorolophus hirsutus (Lamarck) Allioni: St: Bei Riegling!!; B: Loisnitz K.!; P: Laaber E.!, Velburg E.!

Auf A. minor Wimmer et Grabowski: St: Grünthal!! 15. 6. 98.

Auf Euphrasia Rostkoviana Hayne: R-L: Lausbuckel!!; St: Kleinprüfening!!, Tegernheimer Keller E.!; K: Allkofen!!, Weltenburg!!

Auf Eu. salisburgensis Funck: K: Saal!! 4. 8. 98.

Auf Eu. stricta Host: R: Wutzlhofen E.!; R-L: Haimbuch!!; St: Regendorf - Zeitlarn!!; B: Klardorf!!; K: Saal!!, Weltenburg!!; Str: Unterharthof!!

Auf Odontites lutea (L.) Reichenbach: St: Bruckdorf!! 25. 8. 24; K: Arzberg!! 10. 9. 22.

Auf O. serotina (Lamarck) Reichenbach: R: Dreifaltigkeitsberg !!, Donau-Ufer !!; St: Burgweinting !!, Ebenwies!!

C. Melampyri (Rebent.) Kleb.

Auf M. nemorosum L.: R-L: St. Gilla!! 9. 9. 95; St: Zeitlarner Berg !! 2. 9. 22.

Auf M. vulgatum Persoon: R-L: St. Gilla — Mintraching!!; St: Tegernheimer Keller E.!, bei Leoprechting E.!, Riegling!!, Alling-Eulsbrunn !!; K: Saal!!, Weltenburg!!; Str: Steinberg bei Münster!!

C. Campanulae (Pers.) Léveillé.

Auf C. glomerata L.: St: Mattinger Hänge!! 20. 8. 24; K: Goldberg bei Kelheim!! 24. 8. 24.

Auf C. patula L.: R-L: Doßmühle bei Wiesent!! 24. 9. 21; St: Irlbach E. 8. 9. 24; Ro: Stefling E. 12. 10. 24!

Auf C. rapunculoides L.: R, R-L, St. mehrfach!!; B: Burglengenfeld E.!; P: Beratzhausen!!; Ro: Gfäll!!; K: Kelheim!! Neuessing!!; Str: Hornstorf-Oberparkstetten!!

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0154-3

Auf C. rotundifolia L: St: Matting E 24, Pielenhofen E. 24.
Auf C. Trachelium L.: R-L: Allkofen!!, St. Gilla K.!, Schönach!!, Sünching!!; St: Donaustauf E.!, Irlbach E.!, Höfling!!, Etterzhausen!!, Alling!!, P: Gleiselmühle!!, Velburg E.!; Ri: Emmerthal!!; K: Michaelsberg!!; Str: Steinberg bei Münster!!
Auf Legousia Speculum (L.) Fischer: R: Lappersdorfer Ziegelei E.!; St: Etterzhausen K.!; B: Greinhof!!; P: Deuerling E.!, Velburg E.!, Lupburg E.!

C. Tussilaginis (Pers.) Kleb.

Auf T. Farfara L.: R, R-L u. St. vielfach!!; B: Burglengenfeld-Ponholz E.!; P: Parsberg-Willenhofen (Schwarz bei Magnus, 3 Beitr. 22 [1900], Gleisel- u. Mausermühle!!; K: Abbach!!, Saal!!, Schottenhof!!, Weltenburg!!; Str: Münster!!

C. Petasitis (DC.) Fischer.

Auf P. hybridus L.: Laaber-Ufer: St: Alling!! 21. 8. 24; P: Laaber K. 28. 8. 01!, Mausermühle!! 28. 9. 19.

C. Inulae (Kunze) Fischer.

Auf I. hirta L.: K: Eining E. 8. 9. 24!

C. Senecionis (Pers.) Fries.

Auf S. erucifolius L.: St: Burgruine Brennberg (Schwarz bei Magnus, 3. Beitr. 21 [1900].
Auf S. fluviatilis Wallroth: Donau-Ufer bei: R: Regensburg!! Schwablweiß E.!; St: Kleinprüfening!!, gegenüber Mariaort!! u. bei Tegernheim!!
Auf S. Fuchsii Gmelin: St: Bei Etterzhausen!! u. Waltenhofen E.!; P: Bei Klapfenberg!!
Auf S. silvaticus L.: R-L: Roither Au!!; St: Regenstauf!!, Zeitlarn E.!, Haslbach!!, Großberg!!; Ri: Emmerthal!!
Auf S. viscosus L.: R: Bruderwöhrd E.!; St: Mariaorter Eisenbahnbrücke!!, Marienhöhe—Etterzhausen!!
Auf S. vulgaris L.: R: mehrfach!!; K: Weltenburg-Oberau!!

C. Sonchi (Pers.) Léveillé.

Auf S. arvensis L.: R: Karthaus-Prüll!!, Keilstein!!; R-L: Allkofen!!, Mintraching!!; St: Mariaorter Eisenbahnbrücke!!, Bruckdorf—Riegling!!; P: Parsberg—Willenhofen (Schwarz bei Magnus, 3. Beitr. 21 [1900]); K: Thaldorf!!; Str: Hornstorf-Oberparkstetten!!
Auf S. asper (L.) Garsault: R: Regensburg E., Brandlberg E.; R-L: Mintraching-Siffkofen!!; St: Ödenthal!!,

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0155-9

Burgweinting!!, Dechbetten!!; K: Station Thaldorf!!; Str: Hornstorf-Oberparkstetten!!, Münster-Unterharthof!!

Auf S. oleraceus L.: R: Bruderwöhrd!!, Pfaffenstein-Winzer!!; St: Mariaort!!, Alling!!; K: Haunersdorf—Peterfecking!!

Mesopsora Hypericorum (DC.) Dietel.

Auf H. montanum L.: St: Irating E.!, Alling!!; K: Saal E.!, Arzberg – Wieserkreuz!!

Melampsora.*)

M. Larici-epitea Kleb.

U., T. Auf Salix viminalis L.: St: Donau-Ufer bei Großprüfening!! 1. 8. 20 (D).

M. Rostrupii Wagner.

Cä. Auf Mercurialis perennis L.: R-L: Scheuchenberg a. D.!!, Lichtenwald E.; St: Etterzhausen!!, Penk E.!; P: Gleiselmühle-Klapfenberg!!; Ro: Falkenstein E.! K: Kelheim—Weltenburg!!

M. Ribesii—purpureae Kleb.

U., T. Auf Salix purpurea L.: Bei R!! (Magnus, 4. Beitr. 36 [1906]).

M. Lini (Persoon) Desmazières.

Auf L. catharticum L.: St: Schwendener Mühle!!, Burgweinting!!, Graß!!, Alling!!; P: Friesenmühle—Beratzhausen!!

M. Orchidi—repentis (Plowr.) Kleb.

Cä. Auf O. incarnatus L.: K: Sippenauer Moor K. 7. 6. 10!!

U., T. Auf Salix r. L.: Str: Beim Unterharthofe!! 6. 9. 22 (D).

M. Helioscopiae (Pers.) Castagne.

Auf Euphorbia h. L.: R, R-L u. St. mehrfach!!, sonst B: Burglengenfeld E.!; P: Beratzhausen – Ruine Ehrenfels!!, Mausermühle!!; K: Haunersdorf - Peterfecking!!, Neuessing!!, Arzberg!!; Str: Wiesendorf!!, Hornstorf—Oberparkstetten!!

M. Euphorbiae (Schubert) Castagne.

Auf Eu. Cyparissias L.: R: Walhallastraße!!, R-L: Schönach!!; St: Prüfening!!, Etterzhausen!!, Alling!!; K: Michaelsberg!!

*) Die auf mehreren Populus- und Salix-Arten gefundenen Rostpilze ließen sich mangels Kenntnis der Zwischenwirte meist nicht sicher bestimmen und mußten daher unberücksichtigt bleiben.

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0156-5

Burgweinting!!, Dechbetten!!; K: Station Thaldorf!!; Str: Hornstorf-Oberparkstetten!!, Münster-Unterharthof!!

Auf S. oleraceus L.: R: Bruderwöhrd!!, Pfaffenstein-Winzer!!; St: Mariaort!!, Alling!!; K: Haunersdorf—Peterfecking!!

Mesopsora Hypericorum (DC.) Dietel.

Auf H. montanum L.: St: Irating E.!, Alling!!; K: Saal E.!, Arzberg – Wieserkreuz!!

Melampsora.*)

M. Larici-epitea Kleb.

U., T. Auf Salix viminalis L.: St: Donau-Ufer bei Großprüfening!! 1. 8. 20 (D).

M. Rostrupii Wagner.

Cä. Auf Mercurialis perennis L.: R-L: Scheuchenberg a. D.!!, Lichtenwald E.; St: Etterzhausen!!, Penk E.!; P: Gleiselmühle-Klapfenberg!!; Ro: Falkenstein E.! K: Kelheim—Weltenburg!!

M. Ribesii—purpureae Kleb.

U., T. Auf Salix purpurea L.: Bei R!! (Magnus, 4. Beitr. 36 [1906]).

M. Lini (Persoon) Desmazières.

Auf L. catharticum L.: St: Schwendener Mühle!!, Burgweinting!!, Graß!!, Alling!!; P: Friesenmühle—Beratzhausen!!

M. Orchidi—repentis (Plowr.) Kleb.

Cä. Auf O. incarnatus L.: K: Sippenauer Moor K. 7. 6. 10!!

U., T. Auf Salix r. L.: Str: Beim Unterharthofe!! 6. 9. 22 (D).

M. Helioscopiae (Pers.) Castagne.

Auf Euphorbia h. L.: R, R-L u. St. mehrfach!!, sonst B: Burglengenfeld E.!; P: Beratzhausen – Ruine Ehrenfels!!, Mausermühle!!; K: Haunersdorf - Peterfecking!!, Neuessing!!, Arzberg!!; Str: Wiesendorf!!, Hornstorf—Oberparkstetten!!

M. Euphorbiae (Schubert) Castagne.

Auf Eu. Cyparissias L.: R: Walhallastraße!!, R-L: Schönach!!; St: Prüfening!!, Etterzhausen!!, Alling!!; K: Michaelsberg!!

*) Die auf mehreren Populus- und Salix-Arten gefundenen Rostpilze ließen sich mangels Kenntnis der Zwischenwirte meist nicht sicher bestimmen und mußten daher unberücksichtigt bleiben.

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0156-5

Auf Eu. Esula L.: R: Oberer Wöhrd !!, Schillerwiese K.!; St: Tegernheim !!

Auf Eu. exigua L.: R: Pürkelgut E.; R-L: Moosham—St. Gilla !!; St: Viehhausen !!; B: Dietldorf E.!, Rohrbach E.; K: Irlbrunn E.!; Str: Hornstorf Münster !!

Auf Eu. Peplus L.: R: mehrfach !!; St: Kareth !!, Tegernheim E.; B: Burglengenfeld E.!

Auf Eu. verrucosa L.: R: Brandlberg E.; R-L: Mintraching—St. Gilla !!; St: Graß E.!, Sinzing !!, Alling !!, Riegling !!, Etterzhausen !!; K: Hochstetten !!

Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb.

Auf Betula verrucosa Ehrhart: Str: Steinberg bei Münster !! 6. 9. 22.

Melampsorella Caryophyllacearum Schroeter.

Auf Cerastium arvense L.: R: Keilstein E. 5. 5. 23 !! St: Hauzenstein E. 25. 5. 24.

M. Symphyti (DC.) Bubák.

Auf S. officinale L. St: Irlbacher Moor E.!; K: Gundelshausen E.!; Str: Rain - Schönach !!, Roither Au !!

Auf S. tuberosum L.: R-L: St. Gilla E.!; St: Etterzhausen E.!, Bruckdorf-Eulsbrunn !!, Alling !!

Pucciniastrum Abieti—Chamaenerii Kleb.

Auf Epilobium angustifolium L.: R—L: Mooshof Roith !!, Heilsberger Mühle bei Wiesent !!; St: Leoprechting E.!, Bruckdorf !!, Alling !!; K: Kelheim - Weltenburg !!

P. Epilobii (Pers.) Otth.

Auf E. hirsutum L.: R: Wiesent !! 24. 9. 21.

Auf E. roseum Retz.: R: An der Maximilians- und Augusten-Straße !!; R-L: Wiesent !!; P: Bei Hollerstetten südlich Velburg (Schwarz bei Magnus, 2. Beitr. 37 [1898]); Str: Im Dorfe Münster !!

P. Circaeae (Schum.) Spegazzini.

Auf C. alpina L.: Str: Schusterbuckel bei Rain !! 12. 9. 22.

Auf C. lutetiana L.: R: Mintrachinger Au !! 9. 9. 1895.

P. Agrimoniae (DC.) Tranzschel.

Auf A. Eupatorium L.: St: mehrfach !! E, sonst B: Burglengenfeld E.!; K: Arzberg !!; Str: Steinberg bei Münster !!

Auf A. odorata Miller: St: Gegenüber Marienthal !! 9. 9. 18.

Thecopsora areolata (Fries) Magnus.

Auf Prunus Padus L.: Str: Straubing (J. E. Weiß 8. 93 in Herb. Monac.).

Universität Regensburg UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0157-1

Th. Galii (Link) De Toni.

Auf G. Cruciata Scopoli (nova matrix): St: Westrand des Weintinger Waldes!! 31. 8. 22 (P. Sydow, Ured. exs. Nr. 2830).

Auf G. Mollugo L.: St: Weintinger Wald!!, Alling!!; Str: Hornstorf-Münster!!

Auf G. silvaticum L.: St: Laaber-Tal bei Alling!! 28. 8. 24, Matting E. 27. 9. 24!

Auf G. verum L.: R: Wäldchen nordöstlich Pürkelgut E.!; St: Kürn-Irlbach E.!, Mattinger Hänge!!; K: Michaelsberg bei Kelheim!!

Th. Vacciniorum (Link) Karsten.

Auf V. Myrtillus L.: R: Wutzlhofen E.; St: Tegernheimer Keller E., Irlbach E.!, Maria-Ort E., Bruckdorf – Alling – Eulsbrunn!!; B: Teublitz E.!; K: Staubing E.!

Auf V. Vitis idaea L.: B: Loisnitz E. 12. 10. 24!

Th. Pirolae (Gmelin) Karsten.

Auf P. uniflora L.: K: Nußhausen – Forsthaus Schlot!! 30. 5. 1898.

urn:nbn:de:bvb:355-ubr03291-0158-7

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: 1925_16

Autor(en)/Author(s): Poeverlein Hermann

Artikel/Article: Die Rostpilze Regensburgs 125-150