Denkschriften
der Kgl. bayr. botanischen Gesellschaft in Regensburg.
XI. Band. Neue Folge. V. Band.
1. Beilage.

Flora exsiccata Bavarica: Bryophyta.

Regensburg.
Verlag der Gesellschaft.
1911.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0315-8

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0316-4

Ausgegeben wurden

die Lieferungen	1 u. 2	am	1. März 1901	die Lieferungen	
	3 u. 4	„	1. Okt. 1901	21 – 24	am 1. Dez. 1906
	5 – 8	„	1. Dez. 1902	25 – 28	„ 1. Dez. 1907
	9 – 12	„	15. Dez. 1903	29 u. 30 z. T.	„ 1. Dez. 1908
	13 – 16	„	1. Dez. 1904	30 u. 31 z. T.	„ 15. Nov. 1909
	17 – 20	„	1. Dez. 1905	31 u. 32	„ 1. Dez. 1910

Als sammelnde Mitarbeiter beteiligten sich die Herren:

Bauer Ernst, Dr., in Prag-Smichow.
Brückner Adam, Seminarlehrer in Koburg.
Familler Ignaz, Dr., k. Pfarrer in Regensburg, Karthaus-Prüll.
Hammerschmid, P. Anton, k. geistl. Rat in Bad Tölz.
Holler August, Dr., k. Medizinalrat in Memmingen †.
Kaulfuss Johannes in Nürnberg.
Lederer Michael, k. Professor an der Realschule in Amberg.
Linder Theodor, Dr., in Prien-Trautersdorf.
Loeske Leopold, Redakteur in Berlin.
Münchener Staatsherbar – Doubletten von P. G. Lorentz u. L. Molendo.
Paul Hans, Dr., k. Assessor an der Moorkulturanstalt, München.
Schiffner Viktor, Dr., k. k. Univ.-Professor in Wien.
Schinnerl Martin, Hauptlehrer in München.
Schwab Alexius, Expositus in Steinbühl bei Kötzting.
Vill August, k. Bezirkstierarzt in Gerolzhofen.
Zahn Christian, Lehrer in Nürnberg.
Zametzer Philipp, k. Forstmeister in Mauth, Niederbayern.
Zick Alois, Pfarrer in Rieden bei Füssen.
Ziegler Joseph, Lehrer in Hinterstein.

Die Revision der meisten ausgegebenen Moose besorgten in dankenswerter Weise die Herren:

Cardot Jules in Charleville (Fontinalis).
Grebe, k. Forstmeister in Weiherhagen (Tortula).
Loeske Leopold, Redakteur in Berlin.
Mönkemeyer Wilhelm, Inspektor am bot. Garten in Leipzig.
Müller Karl, Dr., Augustenberg bei Stuttgart (Hepaticae).
Schiffner Viktor, Dr., Univ.-Professor in Wien (zumeist Hepaticae).
Warnstorf Karl in Friedenau bei Berlin (Sphagnaceae).

Die vollständige Sammlung erhielten:

Bamberg, Naturalienkabinet.
Deggendorf, bot. Verein.
Dublany bei Lemberg, Agrikulturakademie.
Eichstätt, Lyceum.
Erlangen, bot. Institut der Universität.
Graz, bot. Laboratorium der Universität.
Kolozsvár, bot. Institut der Universität.
Lindau im Bodensee, Realschule.
München, Moorkulturanstalt.
„ Pflanzenphysiologisches Institut der Universität.
Regensburg, k. bayr. bot. Gesellschaft.
Regensburg, Lyceum.
Wien, bot. Museum der Universität.
Würzburg, bot. Institut der Universität.

Bauer Ernst in Smichow bei Prag.
Blind Ch., maire in Azans par Dôle de Jura.
Brückner Ad., Seminarlehrer in Koburg.
Erdner Eugen, Pfarrer in Heiligkreuz bei Donauwörth.
Familler Ignaz, Pfarrer in Karthaus-Prüll.
Gebhard Oskar in Marktredwitz.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0317-0

Gierster Franz X., Lehrer in Landshut.
Lechner Nikolaus, Sacellan in Falkenfels bei Straubing.
Loeske Leopold, Redakteur in Berlin.
Pöverlein Hermann, Bezirksamtsassessor in Ludwigshafen a. Rh.
Schellenberg Gustav, Assistent am bot. Garten in Zürich.
Schemmann W. in Annen.
Schiffner Viktor, Univ.-Prof. in Wien.
Schinnerl Martin, Hauptlehrer in München.
Schwab Alex., Expositus in Steinbühl.
Vill August, Bezirkstierarzt in Gerolzhofen.
Wand Theodor, Bauamtmann in Speyer.

Als Kommissionäre:

Méheut J., Buchhandlung in Paris.
Weigel Oskar, Buchhandlung in Leipzig.

Grössere Teile der Sammlung erhielten:

Gugler Wilhelm, † Reallehrer in Neuburg a. D.
Holler August, † Medizinalrat in Memmingen.
Landshut, bot. Verein.
Linder Theodor in Prien-Trautersdorf.
Soalheira (Portugal), Colleg de S. Fiel.

Korrigiertes oder zu korrigierendes.

106 ist Chiloscyphus fragilis (Roth) Schiffn. var. subterrestris Schiffn.
108 b ist Chiloscyphus fragilis.
123 Lophozia quinquedentata Cogn.
154 a ist z. T. stark mit Rhynchosteg. ruscif. vermengt.
174 ist Mnium medium Br. eur.
211 b ist Calypogeia Neesiana C. Müll.
266 ist Phil. fontana var. laxifolia Lske. et Mkm.
273 ist Tortula calcicola Grebe, det. Grebe.
305 ist Calypogeia Neesiana f. juvenilis.
373 ist Hyp. exannulatum var. serratum (Milde) Warnst.
408 ist Lophocolea bidentata Dum.
422 ist Sphagnum rufescens Limpr.
431 ist Webera bulbifera Warnst.
434 ist Bryum bimum Schreb., det. Podpéra.
484 b ist zumeist nur Pleuridium.
605 ist Chiloscyphus fragilis (Roth) Schiffn.
610 ist zumeist Loph. cuspidata Limpr. f. aquatica.
616 ist Riccia Warnstorfii Limpr.
629 ist Sph. rec. mucronatum Russ. f. fibrosa.
633 ist Barbula convoluta Hedw.
687 ist Fontinalis gracilis Lindb., det. Cardot.
731 ist Tortula muralis forma, det. Grebe.
734 ist Anthoceros punctatus var.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0318-6

Inhaltsverzeichnis.

Hepaticae.

Acolea concinnata Dum. 401
Alicularia minor. Limpr. 201
„ „ forma 501
„ „ var. suberecta Schiff. 502
„ scalaris Corda 202
Anastrepta orcadensis Schiff. 103
„ „ var. paludosa Schiff. 601
Aneura latifrons Lindb. 203
„ multifida Dum. 503
„ palmata Dum. 602
„ pinguis Dum 51. 301
„ „ formae 402
„ „ var. fasciata Nees 302
Anthoceros laevis L. 101
„ punctatus L. 102
„ „ var. crispus 734
Blasia pusilla Mich. 104. 105
Blepharostoma trichophyllum Dum. 204
Blepharozia ciliaris Dum. 134
„ „ var. inundata Schiffn. 504
„ „ var. pulcherrima (Web.) 135
Calypogeia fissa Raddi 767
„ vide Cincinnulus.
Cephalozia bicuspidata Dum. 205. 206
„ „ var. setulosa Spr. 303
„ byssacea Roth 603
„ connivens Spr. 207
„ Lammersiana Spr. var. submersa Schiffn. 208
„ leucantha Spr. 304
„ media Lindb. 209
„ pleniceps Lindb. f. laxa 403
„ rubella Warnst. 604
Cephaloziella trivialis Schiffn. 210
Chiloscyphus fragilis Schiffn. 108 b. 605
„ „ var. subterrestris Schiffn. 106
„ polyanth. Corda 107. 108 a
„ rivularis Lske. 109
Cincinnulus Neesianus Mass. 211 b. 505
Cincinnulus Neesianus f. juvenilis 305
„ suecicus Arn. et Perss. 506
„ trichomanis Dum. 211. 212
„ „ var. Sprengelii Nees 213
„ „ var. submersus Schiffn. 306
Cololejeunea calcarea Spr. 110
Conocephalum conicum Necker 111
Diplophyllum albicans Dum. 214
„ obtusifolium Dum. 307
„ taxifolium Dum. 407
Eulejeunea serpyllifolia Spr. 112
Fimbriaria Lindenbergiana Corda 701
Fossombronia cristata Lindb. 39
„ Dumortieri Lindb. 405
„ pusilla Lindb. 215
Frullania dilatata Nees 40
„ fragilifolia Tayl. 768
„ tamarisci Nees 41
Geocalyx graveolens Nees 216
Grimaldia fragrans Corda 606
Harpanthus Flotowianus Nees 607
„ scutatus Spr. 608
Jamesoniella autumnalis Steph. 217
Jungermannia hyalina Lyell 406
„ obovata Nees var. rivularis Schiffn. 735
„ riparia Tayl. 308. 702
„ „ f. submersa 736
Leioscyphus anomalus Mitten 113
„ „ f. elongata 507
„ „ var. submersa Schiffn. 309
„ Taylori Mitt. 114
Lepidozia reptans Dum. 407
„ setacea Mitt. 609
„ trichoclados C. Müll. 52
Lophocolea bidentata Dum. 115. 408
„ „ var. ciliata Warnst. 116
„ „ var. rivularis Raddi 409
„ cuspidata Limpr. 117
„ „ f. aquatica 610

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0319-4

Lophocolea heterophylla Dum. 118
„ minor Nees 119
Lophozia alpestris Steph. 310. 769
„ badensis Schiffn. 410
„ „ var. obtusiloba Schiffn. 703
„ barbata Dum. 120
„ Baueriana Schiffn. 611
„ bicrenata Dum. 508
„ excisa Dum. 509
„ Floerkei Steph. 218. 510. 704. 737
„ gracilis Steph. 121
„ Hornschuchiana Schiffn. var. laxa Nees 705
„ incisa Dum. 122
„ inflata Howe 219. 311. 511. 612
„ longidens Lindb. 411
„ lycopodioides Steph. 220
„ Mülleri Dum. 124
„ porphyroleuca Steph. 412. 413
„ quinquedentata Cogn. 123
„ ventricosa Dum. 414
„ „ var. uliginosa Breidl. 738
Lunularia cruciata Dum. 125
Madotheca Baueri Schiffn. 512
„ Jackii Schiffn. 312
„ laevigata Dum. 45
„ platyphylla Dum. 46. 313
„ „ var. subsquarrosa Schiffn. 314. 513
„ rivularis Nees 315. 514
Marchantia polymorpha L. var. domestica Nees 126
„ „ L. var. aquatica Nees 127
Marsupella aquatica Schiffn. 706
„ emarginata Dum. 53. 128
„ Funckii Dum. 54
„ sphacelata Dum. 613
„ Sprucei Steph. 129
Mastigobryum triangulare Schl. 130
„ trilobatum Nees 131
Metzgeria conjugata Lindb. 43
„ furcata Lindb. 42
„ pubescens Raddi 44
Moerkia Flotowiana Schiffn. 770
Nowellia curvifolia Spr. 132
Odontoschisma denudatum Dum. 221. 771
„ sphagni Dum. 222. 614
Pellia epiphylla Lindb. 55
„ Fabbronia Raddi 223
„ Neesiana Limpr. 56
Plagiochila asplenioides Nees 57
„ „ f. fagicola Schiffn. 707
„ „ var. humilis Nees 708
„ „ „ maior Nees 415
„ „ „ minor Nees 709
Preissia commutata Nees 47
Ptilidium vide Blepharozia.
Radula complanata Dum. 48
„ Lindbergiana Gottsche 615
Reboulia hemisphaerica Raddi 136
Riccia ciliata Hoffm. 137
„ crystallina L. 49
„ fluitans L. 58
„ „ f. terrestris 416. 617
„ glauca L. 316
„ pseudo-Frostii Schiffn. 515
„ sorocarpa Bisch. 50
„ Warnstorfii Limpr. 616
Scapania aequiloba Dum. 417. 418
„ aspera Bernet 419
„ curta Dum. 516
„ „ var. rosacea Corda 517
„ „ „ viridissima C. Müll. 772
„ dentata Dum. 224
„ irrigua Dum. 317. 619
„ nemorosa Nees 60. 518
„ „ var. fallaciosa Schiffn. 318
„ paludosa C. Müll. 519
„ umbrosa Dum. 319
„ undulata Dum. 225
„ „ acced. ad S. paludosa 710
„ uliginosa Dum. 711
Solenostoma amplexicaule Steph. 61
„ crenulatum Steph. 62. 420
„ „ var. gracillimum Sm. 421
„ „ „ subaquaticum Schiffn. 520
„ lanceolatum Steph. 138
Sphenolobus exsectiformis Steph. 620
„ exsectus Steph. 621
„ minutus Steph. 139
„ saxicolus Steph. 773
Trichocolea tomentella Howe 140

Andreaeaceae.

Andreaea Huntii Limpr. 329
„ petrophila Ehrh. 7
Andreaea Rothii Web. et M. 144

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0320-5

Sphagnaceae.

Sphagnum acutifolium R. et W. var rubrum 521
„ „ „ versicolor 1
„ „ „ viride 320
„ aquatile W. var. remotum W. 774
„ auriculatum Schimp. 712
„ compactum DC. 226
„ „ var. squarrosum W. 141
„ contortum Schultz 227
„ crassicladum W. 142
„ cuspidatum W. 228
„ „ var. falcatum R. 622
„ „ „ plumosumBr. 229
„ „ „ submersum Schpr. 230
„ cymbifolium W. 231. 623
„ „ var. virescens 232
„ Dusenii C. Jensen 522
„ „ var. deflexum Jens. 739
„ fallax Klinggr. 523
„ fimbriatum Wils. var. flaccidum Roth 624
„ fuscum Klinggr. var. fuscescens 233
„ Girgensohnii Russ. 234
„ „ var. cristatum R. 321
„ „ „ xerophyllum R. 235
„ imbricatum Russ. var. cristatum R. 143
„ inundatum W. 422
„ medium Limpr. var. glaucescens R. 2
„ „ Limpr. var. purpurascens R. 3
„ molle Sull. 625
„ molluscum Bruch 63
„ obesum W. 423
„ obtusum W. 236
„ „ var. fluitans W. 322
„ „ „ Schwabianum W. 626
„ „ „ tenellum W. 627
„ papillosum Lindb. var. normale W. 237
„ parvifolium W. 238
„ „ var. Warnstorfii Jens. 239
„ platyphyllum W. 323
Sphagnum platyphyllum var. turgescens W. 628
„ pungens Roth var. flaccidum Roth 524
„ quinquefarium W. 240
„ recurvum Russ et W. var. amblyphyllum W. 525
„ „ var. mucronatum R. 4
„ „ var. mucronatum f. fibrosa 324. 629
„ „ var. mucronatum f. immersa 424
„ riparium Aongstr. 241
„ rubellum Wils. var. carneum W. 526
„ „ „ purpurascens R. 527
„ „ „ versicolor W. 242
„ „ „ viride W. 528
„ rufescens W. 5
„ Russowii W. 243
„ „ var. purpurascens R. 244
„ „ „ virescens R. 529
„ Schultzii W. 530
„ squarrosum Pers. var. semisquarrosum 6
„ squarrosum Pers. var. spectabile R. 630
„ subbicolor Hampe 325
„ subnitens Russ. et Warnst. 245
„ „ var. carneum W. 326
„ „ „ caerulescens Schlp. 531
„ „ „ purpurascens W. 327
„ „ „ viride W. 532
„ subsecundum Limpr. 246
„ „ var. bavaricum W. 533—5
„ „ var. heterophyllum W. 247
„ teres Aongstr. 248
„ „ var. squarrosulum 249
„ Torreyanum Sull. var. miquelonense W. 631
„ trinitense C. Müll. 425. 632
„ turgidulum W. var. laxifolium W. 774 B
„ Warnstorfii Russ. 250
„ „ var. purpurascens R. 536
„ „ „ virescens R. 323
„ „ „ versicolor R. 537

Bryineae.

Acrocarpae.

Acaulon muticum C. Müll. 64
Aloina aloides Kindb. 426
„ ambigua Limpr. 775
„ rigida Kindb. 65
Amphidium Mougeottii Schpr. 145
Astomum crispum Hampe 66
Aulacomnium androgynum Schw. 146
„ palustre Schw. 8
„ „ var. submersum 147
Barbula convoluta Hedw. 633
„ „ var. commutata Husn. 776
„ fallax Hedw. 427. 777

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0321-1

Barbula flavipes Br. eur. 740
„ obtusula Lindb. 713
„ paludosa Schl. 67
„ reflexa Brid. 68
„ revoluta Brid. 428
„ unguiculata Hedw. 251
Bartramia Halleriana Hedw. 148
„ ithyphylla Brid. 330
„ pomiformis Hedw. 149
Blindia acuta Br. eur. 429
Brachydontium trichodes Bruch 634
Bruchia vogesiaca Schw. 252
Bryum alpinum Huds. 538
„ argenteum L. 253
„ „ var. lanatum Br. 635
„ atropurpureum Wahlbg. 430
„ bimum Schreb. 434
„ caespiticium L. 432
„ capillare L. 539
„ „ var. flaccidum Br. 636
„ „ „ macrocarpum Hüb. 637
„ cirratum Hoppe et H. 433
„ Duvalii Voit 254
„ elegans Nees 744
„ „ var. Ferchelii Nees 435
„ Mildeanum Jur. 638
„ pallens Sw. 255
„ „ var. arcuatum Schpr. 436
„ pendulum Schpr. 714
„ pseudotriquetrum Schw. 9
„ Schleicheri Schw. 437
„ turbinatum Schw. 639
„ versicolor A. Braun 778
Buxbaumia aphylla L. 69
Campylopus fragilis Br. eur. 640. 641
„ flexuosus Brid. 715
„ „ var. zonatus Mol. 70
„ Schwarzii Schimp. 779
„ turfaceus Br. eur. 331
„ „ var. Mülleri Milde 642
„ „ „ submersus Jack 643
Campylostelium saxicola Br. eur. 540
Catharinea Hausknechtii Broth. 150
„ tenella Röhl. 780
„ undulata Web. et M. 151. 152
„ „ var. minor 438
Catascopium nigritum Brid. 153
Ceratodon purpureus Brid. 256
Cinclidium stygium Sw. 332
Cinclidotus aquaticus Br. eur. 439
„ fontinaloides Beauv. 10
„ riparius Arn. 154
Cynodontium polycarpum Schpr. 155
Desmatodon cernuus Br. eur. 541
„ latifolius Br. eur. 71
Dichodontium pellucidum Schpr. 156. 716
Dicranella cerviculata Schpr. 11
„ curvata Schpr. 72
„ Grevilleana Schpr. 644
„ heteromalla Schpr. 440
„ rufescens Schpr. 333
„ Schreberi Schpr. 742
Dicranella Schreberi var. lenta Wils. 743
„ squarrosa Schpr. 542
„ subulata Schimp. 717
„ varia Schpr. 73
„ „ var. irrorata C. Müll. 743
Dicranodontium longirostre Schpr. 157
„ „ var. alpinum Milde 718
Dicranoweisia crispula Lindb. 441
Dicranum albicans Br. eur. 744
„ Bergeri Bland. 442. 645
„ Bonjeani De Not. 158
„ congestum Brid. 782
„ elongatum Schl. 745
„ flagellare Hedw. 12
„ fuscescens Turn. 443
„ „ var. falcifolium Braith. 444
„ fulvum Hoock. 646
„ longifolium Ehrh. 159
„ majus Sm. 719
„ montanum Hedw. 160
„ Mühlenbeckii Br. eur. 720
„ Sauteri Schpr. 647
„ scoparium Hedw. 161. 162
„ „ var. orthophyllum Brid. 445
„ „ „ alpestre 648
„ „ „ recurvatum Brid. 721
„ spurium Hedw. 13
„ Starkei Web. et M. 783
„ undulatum Ehrh. 14
„ viride Lindb. 334
Didymodon giganteus Jur. 163
„ luridus Hornsch. 649
„ rigidulus Hedw. 650
„ rubellus Br. 651
„ rufus Lorentz 74
„ spadiceus Limpr. 784
„ validus Limpr. 785
Diphyscium sessile Lindb. 75
Discelium nudum Brid. 164
Distichium capillaceum Br. eur. 15
Ditrichum flexicaule Hampe 165
„ „ var. longifolium 746
„ glaucescens Hampe 446
„ homomallum Hampe 447
„ „ f. maior Limpr. 786
„ pallidum Hampe 448
„ tortile Lindb. 449
„ vaginans Hampe 747
Dryptodon Hartmanni Limpr. 166
Encalypta ciliata Hoffm. 722
„ commutata Brid. 450
„ contorta Lindb. 16
„ vulgaris Hoffm. 76
Entosthodon ericetorum Br. eur. 543
„ fascicularis C. Müll. 451
Ephemerum serratum Hampe 452
Eucladium verticillatum Br. eur. 453
Fissidens adiantoides Hedw. 17

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0322-7

Fissidens bryoides Hedw. 167
„ crassipes Wils. 18
„ decipiens De Not. 454
„ osmundioides Hedw. 544
„ pusillus Wils. 168
„ taxifolius Hedw. 169
Funaria hygrometica Sibth. 77
„ mediterranea Lindb. 78
Georgia pellucida Rabh. 170
Grimmia commutata Hüben. 455
„ crinita Brid. 171. 335
„ Doniana Sm. 336
„ incurva Schw. 545. 723
„ leucophaea Grev. 456
„ Mühlenbeckii Schpr. 457
„ orbicularis Bruch. 19
„ ovata Web. et M. 257
„ pulvinata Sm. 258
„ tergestina Tomm. 787
Gymnostomum rupestre Schl. 546
Gyroweisia tenuis Schpr. 172
Hedwigia albicans Lindb. 20
Hymenostomum microstomum R. Br. 547
„ tortile Br. eur. 548
Hymenostylium curvirostre Lindb. 458
„ „ var. cataractarum 724
Leptobryum pyriforme Schpr. 173
Leucobryum glaucum Schpr. 21
Meesea longiseta Hedw. 549
„ trichodes Gpr. var. alpina Br. 550
„ triquetra Aongst. 551
Mildeella bryoides Limpr. 259
Mniobryum albicans Limpr. 552
„ carneum Limpr. 260
Mnium affine Bland. 459
„ cinclidioides Hüben. 175
„ cuspidatum Leyss. 176
„ hornum L. 79
„ medium Br. eur. 174
„ orthorhynchum Brid. 460
„ punctatum Hedw. 177
„ „ var. elatum Schpr. 725
„ rostratum Schrad. 178
„ rugicum Laurer 179
„ Seligeri Jur. 461
„ „ f. fluitans 553
„ serratum Schrad. 652
„ spinosum Schwägr. 180
„ spinulosum Br. eur. 788
„ undulatum Weis. 181
Molendoa Hornschuchiana Lindb. 80
Octodiceras Julianum Brid. 337
Oligotrichum hercynicum Lom. 338
Oncophorus virens Brid. 653
Oreoweisia Bruntoni Milde 462
Orthotrichum affine Schrad. 261
„ anomalum Hedw. 463
„ cupulatum Hoffm. 726
„ diaphanum Schrad. 464
„ Lyellii H. et T. 654
„ nudum Dicks. 339
Orthotrichum obtusifolium Schr. 465
„ pumilum Sw. 262
„ rupestre Schl. 263
„ saxatile Schpr. 466
„ speciosum Nees 467
„ Sturmii Hornsch. 468
Paludella squarrosa Brid. 81
Phascum curvicollum Ehrh. 22
„ cuspidatum Schreb. 264. 789
Philonotis caespitosa Wils. 469
„ calcarea Schpr. 82
„ „ var. Loeskeana Hammersch. 655
„ „ var. fluitans 340
„ „ „ stenophylla Lske. 748
„ fontana Brid. 265
„ „ var. adpressa Lske. et M. 656
„ „ „ laxifolia Lske. et M. 266
„ seriata Lindb. 657
„ tomentella Mol. 658
Physcomitrium eurystomum Sendt. 341
„ pyriforme Brid. 83
Plagiopus Oederi Limpr. 182
Pleuridium alternifolium Rabh. 470
„ nitidum Rabh. 471
„ subulatum Rabh. 472
Pogonatum aloides Beauv. 342
„ nanum Beauv. 343
„ urnigerum Beauv. 344
Polytrichum alpinum L. 345
„ commune L. 346
„ „ var. uliginosum 347
„ decipiens Limpr. 554
„ formosum Hedw. 348
„ gracile Dicks. 349
„ „ var. immergens Lske. 659
„ juniperinum Wild. 350
„ perigoniale Michx. 351
„ piliferum Schreb. 352
„ sexangulare Floerke 473
„ strictum Banks. 353
„ Swarzii Hartm. 749
Pottia intermedia Fürn. 474
„ lanceolata C. Müll. 475
„ minutula Br. eur. 476
„ Starkeana C. Müll. 790
„ truncatula Lindb. 477
Pterygoneurum cavifolium Jur. 478
„ „ var. incanum Jur. 660
„ subsessile Jur. 479
Pyramidula tetragona Brid. 791
Racomitrium aciculare Brid. 183
„ canescens Brid. 661
„ „ var. ericoides Br. eur. 184
„ fasciculare Brid. 662
„ heterostichum Brid. 185

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0323-2

Racomitrium lanuginosum Brid. 186
„ microcarpum Brid. 663
„ protensum Braun 727
„ sudeticum Br. eur. 728
Rhabdoweisia fugax Br. eur. 187
Rhodobryum roseum Limpr. 267
Schistidium alpicola Sw. var. rivulare Wahl. 268
„ apocarpum Br. eur. 269
„ „ var. intercedens Schiffn. 729
„ confertum Br. eur. 750
„ gracile Schl. 270
Schistostega osmundacea Mohr 188
Seligeria pusilla Br. eur. 84
„ recurvata Br. eur. 271
„ tristicha Br. eur. 480
Splachum ampullaceum L. 354
Sporledera palustris Hampe 484
Tayloria serrata Br. eur. 555
Timmia austriaca Hedw. 792
„ bavarica Hessl. 272
Tortella inclinata Limpr. 23. 664
„ „ ad var. densa Mol. accedens 665
„ squarrosa Limpr. 355
„ tortuosa Limpr. 86. 730. 751
„ „ var. fragilifolia Jur. 666
„ „ „ tenella Mol. 558
Tortula aestiva Beauv. 356
„ aciphylla Hartm. 482
„ calcicola Grebe 273
„ latifolia Bruch 85
„ muralis Hedw. 357, 731
„ papillosa Wils. 274
„ pulvinata Limpr. 483
„ ruralis Ehrh. 275
„ subulata Hedw. 189
Trematodon ambiguus Hornsch. 556
Trichodon cylindricus Schpr. 557
Trichostomum crispulum Br. 190
Ulota Bruchii Hornsch. 560 B
„ crispa Brid. 359
„ crispula Bruch 732
„ Ludwigii Brid. 560
Webera bulbifera Warnst. 431
„ cruda Bruch 561
„ elongata Schwägr. 733
„ nutans Hedw. 358
„ „ var. sphagnetorum Schpr. 359
Weisia rutilans Lindb. 562
„ viridula Hedw. 563

Pleurocarpae.

Acrocladium cuspidatum Limpr. 24
Amblystegium fallax Milde 484
„ filicinum De Not. 191. 485
„ „ var. elatum Schpr. 667
„ „ „ fossarum Lske. 752
Amblystecium filicinum de Not. var. gracilescens Schpr. 668
„ filicinum de Not. var. prolixum 486
„ fluviatile Br. eur. 793
„ riparium Br. eur. 192
„ „ var. longifolium 753
„ serpens Br. eur. 669. 670
„ „ var. rigescens Limpr. 671
„ subtile Br. eur. 672
Anomodon apiculatus Br. eur. 360
„ attenuatus Hüben. 564
„ longifolius Bruch 565
„ rostratus Schpr. 566
„ viticulosus Hoock et P. 361
Antitrichia curtipendula Brid. 276. 673
Brachythecium albicans Br. eur. 567
„ „ var. dumetorum Limpr. 277
„ „ var. julaceum W. 278
„ campestre Br. eur. 487
„ curtum Lindb. 674
„ glareosum Br. eur. 568
„ laetum Br. eur. 569
„ Mildeanum Schpr. 570
„ populeum Br. eur. 571
„ „ var. amoenum 572
„ plumosum Br. eur. 362
„ reflexum Br. eur. 573
„ rivulare Br. eur. 574
„ rutabulum Br. eur. 279
„ „ var. eurhynchioides Limpr 675
„ salebrosum Br. eur. 280. 281
„ velutinum Br. eur. 282
Camptothecium lutescens Br. eur. 87
„ „ var. fallax Breidl. 575
„ nitens Schpr. 88
Climacium dendroides Web. et M. 25
Cylindrothecium concinnum Schpr. 193
Eurhynchium crassinervium Br. eur. 283
„ „ f. cavernarum 576
„ piliferum Br. eur. 577
„ praelongum Br. eur. 194
„ „ f. minor 676
„ Schleicheri Lorentz 579
„ „ f. cavernarum 677
„ striatum Schpr. 284
„ strigosum Br. eur. 578
„ Swartzii Curn. 580. 581
„ Tommasinii Ruthe 195
Fontinalis antipyretica L. 26
„ gracilis Lindb. 285. 678. 794
„ squamosa L. 27
Heterocladium heteropterum Br. eur. 286
„ „ var. flaccidum Br. eur. 287
„ squarrulosum Lindb. 582
Homalia trichomanoides Br. eur. 288

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0324-8

Homalothecium sericeum Br. eur. 853
„ „ var. robustum W. 754
Hylocomium brevirostre Br. eur. 96
„ loreum Br. eur. 97
„ pyrenaicum Lindb. 755
„ rugosum De Not. 363
„ Schreberi De Not. 98
„ splendens Br. eur. 99
„ „ var. erecta 584
„ squarrosum Br. eur. 32
„ „ var. calvescens Hobk. 679
„ umbratum Br. eur. 364
„ triquetrum Br. eur. 100
Hypnum aduncum Hedw. 91
„ „ var. gracilescens 756
„ Bambergeri Schpr. 92
„ chrysophyllum Brid. 290
„ cordifolium Hedw. 365. 757
„ commutatum Hedw. 289. 488
„ crista-castrensis L. 196
„ cupressiforme L. 366–8
„ „ var. ericetorum Br. eur. 369
„ „ var. filiforme Br. eur. 585
„ „ var. tectorum Br. eur. 370
„ „ var. uncinatulum Br. eur. 371
„ decipiens Limpr. 586
„ exannulatum Br. eur. 680. 681
„ „ var. dentatum W. 373
„ „ f. fluitans 758
„ „ < purpurascens Limpr. 795
„ falcatum Brid. 28. 587
„ „ var. gracilescens Schpr. 759
„ fastigiatum Hartm. 760
„ fluitans L. 29. 372. 682
„ „ var. falcatum 588. 761
„ „ var. submersum 197. 683
„ giganteum Schpr. 30
„ „ var. dendroides Limpr. 374
„ „ var. fluitans Klinggr. 796
„ Haldanianum Grev. 589
„ Halleri Sw. 375
„ helodes Spr. 797
„ incurvatum Schrad. 590
„ intermedium Lindb. 291
„ „ var. Cossoni Schpr. 684
„ irrigatum Zett. 376. 377
„ Kneiffii Schpr. f. fluctuans 378
„ „ var. pungens 379
„ „ „ gracile W. 685
„ „ „ immersum W. 686
„ Lindbergii Mitten 489
Hypnum Lindbergii f. aquatica 762
„ lycopodioides Brid. 31
„ molluscum Hedw. 93. 490
„ „ var. gracile Boul. 491
„ „ „ subplumiferum Kindb. 198
„ ochraceum Turn. 380. 492
„ palustre Huds. 381
„ pratense Koch 382
„ polygamum Wils. var. stagnatum 763
„ protensum Brid. 687. 688
„ „ f. erecta 689
„ pseudofluitans Klinggr. 292
„ reptile Wils 383
„ revolvens Sw. 798
„ sarmentosum Wahlb. 94
„ Schultzei Limpr. 761
„ Sendtneri var. Wilsoni Schpr. 493. 690
„ stellatum Schr. 293
„ stramineum Dicks. 199
„ subenerve Schpr. 384
„ subsulcatum Schpr. 759
„ trifarium Web. et M. 95
„ uncinatum Hedw. 385
„ vernicosum Lindb. 294
„ Vaucheri Lesqu. 591
„ turgescens Jensen 691
Isothecium myosuroides Brid. 295
„ myurum Brid. 296
„ „ var. pendulum Mol. 692
Leskea catenulata Mitten 386
„ nervosa Myrin 387. 592
„ polycarpa Ehrh. 494
„ „ var. paludosa 495
Leskuraea striata Br. eur. 593
Leucodon sciuroides Schw. 388, 389
Myurella apiculata Br. eur. 594
„ julacea Br. eur. 33
Neckera complanata Hüben. 89
„ „ var. inundata 693
„ crispa Hedw. 34
„ pennata Hedw. 35
„ pumila Hedw. 799
„ turgida Jur. 90
Orthothecium chryseum Br. eur. 764
„ intricatum Br. eur. 496
„ rufescens Br. eur. 390. 595
Plagiothecium elegans Sull. var. Schimperi Limpr. 297
„ elegans Sull. var. nanum Mol. 694
„ denticulatum Br. eur. 391
„ „ var. densum Br. eur. 392
„ depressum Dix. 393
„ latebricola Br. eur. 695
„ Roeseanum Br. eur. 394
„ „ var. flagellaceum W. 696

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0325-4

Plagiothecium Roeseanum var. gracile Breidl. 697
„ silesiacum Br. eur. 395
„ silvaticum Br. eur. 396
„ undulatum Br. eur. 298
Platygyrium repens Br. eur. 596
Pseudoleskea atrovirens Br. eur. 497. 698
Pterigynandrum filiforme Hedw. 398
„ „ var. decipiens W. et M. 498
„ „ „ tenella 800
Pterogonium gracile Sw. 765
Pterygophyllum lucens Brid. 200
Ptychodium plicatum Schpr. 499
Pylaisia polyantha Br. eur. 397
Rhynchostegium murale Br. eur. 500
„ rusciforme Br. eur. 597–9
Scleropodium purum Limpr. 36
Scorpidium scorpioides Limpr. 37. 699. 700
Thamnium alopecurum Br. eur. 299
Thuidium abietinum Br. eur. 399
„ Blandowii Br. eur. 766
„ delicatulum Mitten 400
„ Philiberti Limpr. 600
„ recognitum Lindb. 38
„ tamariscinum Br. eur.

Regensburgische Botanische Gesellschaft

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03082-0326-0

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: 1911_11_1

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Denkschriften der Kgl. bayr. botanischen Gesellschaft in Regensburg. XI. Band. Neue Folge. V. Band, 1. Beilage. Flora exsiccata Bavarica: Bryophyta 1-12