Denkschriften
der Kgl. botanischen Gesellschaft in Regensburg.

VIII. Band. Neue Folge. II. Band.

1. Beilage.

Flora exsiccata Bavarica.

Verzeichnis

der Mitarbeiter und des Inhalts der Faszikel I—VI.
Nr. I—500.

Regensburg.
Verlag der Gesellschaft.
1902.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0139-4

Universitätsbibliothek
Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0140-4

Mitarbeiter.

Botanischer Verein Deggendorf.
Botanische Vereinigung Würzburg.

Jakob Bail, Apotheker in München.
Gottfried Eigner, Kgl. Polizeirat in München.
Eugen Erdner, Kgl. Pfarrer in Ried, Post Neuburg a./D.
Dr. Georg Fischer, Kgl. Professor und Inspektor des Kgl. Naturalienkabinets in Bamberg.
August Fürnrohr, Gymnasiast in Regensburg.
Dr. Heinrich Fürnrohr, Kgl. Hofrat, prakt. Arzt in Regensburg.
Otto Fürnrohr, Gymnasiast in Regensburg.
Franz Xaver Gierster, Lehrer in Dingolfing.
Wilhelm Gugler, Kgl. Reallehrer in Neuburg a./D.
Dr. Carl Otto Harz, Kgl. o. ö. Professor an der Kgl. Tierärztlichen Hochschule in München.
Dr. Georg Holzner, Kgl. Professor der Kgl. Akademie für Landwirtschaft u. Brauerei in Weihenstephan a. D. in München.
Philipp Honig, Lehrer in Nürnberg.
Georg Hoock, Kgl. Realschulrektor in Lindau i./B.
Ernst Kaufmann, Lehrer in Nürnberg.
Joseph Kränzle, Kgl. Corpsstabsveterinär a. D. in München.
Gottlieb Lindner, Kgl. Professor in Regensburg.
Johann Baptist Lutz, Kgl. Pfarrer und Dekan in Ensfeld, Post Dolnstein.
Anton Mayer, Hauptlehrer an der Städtischen höheren Töchterschule in Regensburg.
C. Joseph Mayer, Magistrats-Offiziant I. Klasse in München.
Georg Mayer, Expositus in Schrattenbach, Post Dietmannsried.
Franz Petzi, Kgl. Gymnasiallehrer in Regensburg.
Dr. Hermann Poeverlein, gepr. Rechtspraktikant und Sekretär der Handwerkskammer in Regensburg.
Julius Poeverlein, Vorstand der Städtischen Baugewerkschule in Regensburg.
Otto Prechtelsbauer, Lehrer in Nürnberg.
Dr. Paul Friedrich Reinsch, Privatgelehrter in Erlangen.
Georg Riedner, Lehrer in Nürnberg.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0141-0

Dr. Hermann Ross, Kgl. Kustos am Kgl. Botanischen Garten in München.
Christoph Scherzer, Lehrer in Nürnberg.
P. Isidor Schmitt O. Cap., Kgl. Wallfahrtskustos in Altötting.
August Friedrich Schwarz, Kgl. Stabsveterinär in Nürnberg.
Dr. Joseph Schwertschlager, Kgl. o. Lyzealprofessor in Eichstätt.
Karl Semler, Lehrer in Nürnberg.
Ludwig Seywald, Kgl. Gymnasialprofessor in Regensburg.
Dr. Hermann Stadler, Kgl. Gymnasialprofessor und Privatdocent an der Kgl. Technischen Hochschule in München.
August Vill, Kgl. Bezirkstierarzt in Bamberg.
Hermann Vogl, fürstl. Thurn und Taxisscher Justiz- und Domänenrat in Regensburg.
Dr. Franz Vollmann, Kgl. Gymnasialprofessor in München.
Alois Zick, Kgl. Pfarrer in Rieden, Post Füssen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0142-6

Clematis recta Linné 251.
Hepatica nobilis Schreber 252.
Pulsatilla pulsatilla Karsten 401 a, b.
— patens Miller 402.
Anemone silvestris Linné 76.
Adonis aestivalis Linné var. citrinus (Hoffmann) 253.
— vernalis Linné 77.
Myosurus minimus Linné 151.
Helleborus foetidus Linné 78.
Nigella arvensis Linné 254.
Aquilegia atrata Koch 255.
Nymphaea semiaperta Klinggraeff 403.
Nuphar affine C. O. Harz 1.
— Schlierense C. O. Harz 404.
Barbaraea arcuata Reichenbach 256.
Arabis alpina Linné 257.
— auriculata Lamarck 258 a, b.
— hirsuta Scopoli 259 a, b.
— Gerardi Besser 260.
— petraea Lamarck 405.
— Halleri Linné 261.
— Turrita Linné 406 a, b.
Cardamine impatiens Linné 407.
— silvatica Link 408.
— hirsuta Linné 409.
— amara Linné × pratensis Linné 262.
— amara Linné 263.
— trifolia Linné 264.
Dentaria enneaphyllos Linné 265.
Sisymbrium altissimum Linné var. typicum Günther Beck 152.
— — var. hispidum Günther Beck 266.
— strictissimum Linné 153.
Stenophragma Thalianum Čelakovský 267.
Erysimum cheiranthoides Linné 154.
— hieraciifolium Linné 155.
— odoratum Linné var. denticulatum Koch 268.
— crepidifolium Reichenbach 269 a, b.
Erucastrum obtusangulum Reichenbach 156.

*

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0143-2

Diplotaxis tenuifolia De Candolle 410.
— muralis De Candolle 411 a, b.
Alyssum saxatile Linné 157.
— montanum Linné 2.
Berteroa incana De Candolle 270.
Lunaria rediviva Linné 412.
Draba montana Kerner 158.
Erophila verna Ernst Meyer var. spathulata (Láng) 3.
— — var. majuscula (Jordan) 4.
Cochlearia officinalis Linné 271.
— saxatilis Lamarck 272.
Subularia aquatica Linné 159 a, b.
Thlaspi perfoliatum Linné 273.
— alpestre Linné 274 a, b.
— montanum Linné 275 a, b.
— rotundifolium Gaudin 276.
Teesdalea nudicaulis Robert Brown 5.
Iberis amara Linné 160.
Biscutella laevigata Linné var. hispidissima Koch 161.
Lepidium Draba Linné 6.
— virginicum Linné 7.
Hutchinsia alpina Robert Brown 413.
Coronopus squamatus Ascherson 8.
Isatis tinctoria Linné 9.
Helianthemum canum Dunal 79.
— polifolium Koch 162.
Drosera anglica Hudson 80.
— intermedia Hayne 81.
Gypsophila repens Linné 277.
— muralis Linné 278.
Dianthus caesius Smith 10.
Cucubalus bacifer Linné 163.
Silene conica Linné 11.
Sagina Linnaei Presl 279.
Spergula vernalis Willdenow 12.
Stellaria palustris Ehrhart var. typica Günther Beck 13.
Cerastium semidecandrum Linné 414.
— tauricum Sprengel 415.
Malva moschata Linné 82.
Hypericum perforatum Linné var. microphyllum (Jordan) 14.
— humifusum Linné var. typicum Günther Beck 280.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0144-8

Linum perenne Linné 83.
Radiola radiola Karsten 416.
Geranium sanguineum Linné 417.
— lucidum Linné 281.
Oxalis stricta Linné 15.
Evonymus latifolia Scopoli 282.
Rhamnus saxatilis Linné 84.
Cytisus ratisbonensis Schaeffer 420.
Melilotus coeruleus Desrousseaux 418.
Trifolium ochroleucum Linné 419.
Dorycnium suffruticosum Villars 164.
Tetragonolobus siliquosus Roth 283.
Astragalus danicus Retzius 16.
— arenarius Linné 17.
Coronilla montana Scopoli 18 a, b.
Vicia lathyroides Linné 19.
Ervum cassubicum Petermann 20.
— — var. gracile nov. var. 284.
— Orobus Kittel 165.
Lathyrus paluster Linné 21.
Rosa cinnamomea Linné 166.
— arvensis Hudson f. umbellata Godet 22.
— glauca Villars f. typica 85.
— — var. complicata Christ 86.
— — — f. 285.
— — var. myriodonta Christ 87.
— dumetorum Thuillier f. comata Schwertschlager 167.
— tomentella Léman var. affinis Rau 286.
— rubiginosa Linné var. glabriuscula Petermann f. decipiens Sagorski 421.
— micrantha Smith var. permixta Grenier 168.
— sepium Thuillier var. pubescens Rapin 88.
— — — — f. glandulosa August Friedrich Schwarz 287.
— graveolens Grenier et Godron var. typica Christ 169.
— — — f. hispida Max Schulze 170.
— gallica Linné var. austriaca Braun 288.
— — var. pumila Braun 289.
— — var. haplodonta Braun 290.
Rubus nessensis W. Hall 23.
— plicatus Weihe et Nees 171.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0145-4

Rubus plicatus f. 26.
— — f. rubriflorus Münderlein 24.
— sulcatus Vest 172.
— elatior Focke 173.
— bifrons Vest 422.
— villicaulis Koehler 89.
— macrostemon Focke 423.
— pubescens Weihe et Nees 424.
— tomentosus Borkhausen var. vulgaris Focke f. glabratus Godron 174.
— — — f. canescens Wirtgen 291.
— Sprengelii Weihe 90.
— epipsilos Focke 425.
— platycephalos Focke f. rubriflorus Kaufmann 426.
— Traunsteiniensis Kaufmann 427.
— salisburgensis Focke 176.
— rudis Weihe et Nees 91.
— Radula Weihe 175 a, b.
— Schleicheri Weihe et Nees 292.
— serpens Weihe 293.
— incultus Wirtgen 177.
— hirtus Waldstein et Kitaibel subsp. Kaltenbachii Metsch 428.
— Idaeus Linné f. inermis Utsch 25.
— — var. anomalus Arrhenius 92.
— saxatilis Linné 93.
Dryas octopetala Linné 294.
Potentilla norvegica Linné f. pinguis Petunnikov 178.
— fissidens Zimmeter 179.
— caulescens Linné 180.
Alchemilla alpina Linné 181.
Amelanchier vulgaris Moench 295.
Hippuris vulgaris Linné 429 a, b.
Montia minor Gmelin 296.
Saxifraga Aizoon Jacquin 297.
— mutata Linné 182.
— tridactylites Linné var. typica 432.
— — var. exilis (Pollini) 433.
— rotundifolia Linné 298.
Chrysosplenum oppositifolium Linné 299.
Eryngium campestre Linné 183.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0146-0

Bupleurum falcatum Linné 431.
— ranunculoides Linné 184.
— longifolium Linné 430.
Imperatoria Ostruthium Linné 185.
Laserpitium prutenicum Linné var. hirsutum Wallroth 300.
— — — var. glabrum Wallroth 301.
Scandix Pecten Veneris Linné 27.
Anthriscus vulgaris Persoon 94.
Adoxa Moschatellina Linné 302.
Ebulum humile Garcke 95.
Asperula tinctoria Linné 28.
Galium rotundifolium Linné 434.
— aristatum Linné 29.
— helveticum Weigel 435.
Valeriana saxatilis Linné 436.
Dipsacus pilosus Linné 186.
Succisa inflexa Jundzill 96.
Adenostyles alpina Bluff et Fingerhut 303.
Aster Linosyris Bernhardi 31.
— bellidiflorus Willdenow 187.
Bellidiastrum Michelii Cassini 437.
Buphthalmum salicifolium Linné 188.
Galinsoga parviflora Cavanilles 32.
Bidens tripartitus Linné var. minor Wimmer et Grabowski f. pumilus Roth 304.
Filago arvensis Fries 305.
Gnaphalium luteo-album Linné 438.
Achillea atrata Linné 439.
— nobilis Linné var. typica Günther Beck 33.
Anthemis austriaca Jacquin 189 a, b.
Matricaria discoidea De Candolle f. typica 306.
— — f. pygmaea 190.
— inodora Linné var. typica 191.
— — var. ambigua (Ledebour) 192.
— — var. discoidea 440.
Tanacetum atratum Schultz bip. 307.
Homogyne alpina Cassini 308.
Petasites albus Gaertner 30.
— niveus Baumgarten 441.
Doronicum austriacum Jacquin 193.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0147-6

Senecio spatulifolius De Candolle 194.
— campester De Candolle var. pratensis Neilreich f. vulgaris De Candolle 34.
— erucifolius Linné 195.
— subalpinus Koch 309.
— Fuchsii Gmelin 196.
— fluviatilis Wallroth 310.
— paludosus Linné 197.
— Doronicum Linné 442.
Cirsium rivulare Link 311.
— bulbosum De Candolle 312.
— acaule Allioni × oleraceum Scopoli 35.
Centaurea serotina Boreau 443.
— humilis Schrank 444.
— pseudophrygia C. A. Meyer 445.
— nigra Linné 446.
— montana Linné 447.
— rhenana Boreau 448.
Aposeris foetida Lessing 449.
Leontodon incanus Schrank 450.
Scorzonera humilis Linné 451.
Crepis blattarioides Villars 452.
Hieracium Peleterianum Mérat 36.
— staticifolium Villars 453 a, b, c.
Phyteuma nigrum Schmidt 313.
Campanula pusilla Haenke 454.
— Rapunculus Linné 198.
Specularia Speculum Alphonse De Candolle 37.
— hybrida Alphonse De Candolle 314.
Andromeda polifolia Linné 315.
Gentiana ciliata Linné 316.
— purpurea Linné 317.
— pannonica Scopoli 318.
— asclepiadea Linné 319.
— Pneumonanthe Linné 455 a, b.
— vulgaris Günther Beck 320 a, b.
— latifolia Jakowatz 321.
— utriculosa Linné 456.
Cuscuta Cesatiana Bertoloni 97.
Asperugo procumbens Linné 457.
Omphalodes scorpioides Schrank 38.
Nonnea pulla De Candolle 39.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0148-1

Myosotis Rehsteineri Wartmann 199.
— alpestris Schmidt 458.
Linaria spuria Miller 322.
— alpina Miller 459.
— arvensis Desfontaines 200.
— vulgaris Miller 323.
Mimulus luteus Linné 98.
Lindernia Pyxidaria Linné 99.
Limosella aquatica Linné 201 a, b.
Digitalis ambigua Murray 100.
Veronica aquatica Bernhardi 460.
— Chamaedrys Linné 461.
— urticifolia Jacquin 462.
— aphylla Linné 463.
— austriaca Linné 40.
— longifolia Linné 101.
— spicata Linné 102.
— saxatilis Jacquin 464.
— peregrina Linné 103.
— verna Linné 41.
— Dillenii Crantz 42.
— praecox Allioni 465.
— Tournefortii Gmelin var. microphylla Wiesbaur 43.
— — var. macrophylla Wiesbaur 44.
— opaca Fries 45.
— hederifolia Linné f. aprica Fischer 466.
— — f. opaca Fischer 467.
Melampyrum pratense Linné var. concolor Schönheit 202.
— silvaticum Linné 203.
Pedicularis silvatica Linné 324.
— palustris Linné 104.
— Sceptrum Carolinum Linné 105.
Alectorolophus serotinus Günther Beck 204.
— Vollmanni Poeverlein 205.
Bartschia alpina Linné 106.
Euphrasia nemorosa Persoon 107.
— gracilis Fries 108 a, b, c.
— salisburgensis Funk 206 a, b
Orobanche minor Sutton 325.
— ramosa Linné 207.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0149-9

Mentha nemorosa Willdenow 109.
Salvia verticillata Linné 326.
Galeopsis angustifolia Ehrhart 46.
— ochroleuca Lamarck 110.
Stachys annuus Linné 468.
Brunella alba Pallas 111.
Teucrium Scorodonia Linné 47.
Trientalis europaea Linné 48.
Lysimachia thyrsiflora Linné 327.
Androsaces lacteum Linné 469.
— Chamaejasme Host 470.
— elongatum Linné 49.
— septentrionale Linné 50.
Primula farinosa Linné 51.
— Auricula Linné 208.
Hottonia palustris Linné 471.
Soldanella alpina Linné 472.
Samolus Valerandi Linné 52.
Armeria purpurea Koch 209.
Amarantus albus Linné 53.
Chenopodium opulifolium Schrader var. mucronulatum Günther Beck 473.
Atriplex nitens Schkuhr 54.
— tataricum Linné 474.
— roseum Linné 112.
Hippophaës rhamnoides Linné 328.
Tithymalus helioscopius Scopoli 114.
— platyphyllos Scopoli 329.
— alpigenus Woerlein 330 a, b.
— verrucosus Scopoli 113.
— amygdaloides Klotzsch et Garcke 115.
— Cyparissias Scopoli 116.
— virgatus Klotzsch et Garcke 55.
— Peplus Gaertner 117.
— exiguus Moench 118.
Anisophyllum humifusum Klotzsch et Garcke 119.
Mercurialis perennis Linné var. ovatifolia Haussknecht 120.
— — var. ellyptica Haussknecht 121.
— ovata Sternberg et Hoppe var. typica Vollmann 122.
— — var. angustior Vollmann 123.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0150-0

Humulus japonicus Siebold et Zuccarini 475.
Quercus Robur Linné × sessiliflora Smith 476.
Betula nana Linné 331.
Alnus incana De Candolle var. vulgaris Spach f. dubia Callier 56.
— (glutinosa Gaertner × incana De Candolle) comb. ambigua (Callier) 57.
Salix (fragilis Linné × triandra Linné) comb. subtriandra Neilreich ♂ 477.
— alba Linné f. coerulea Wimmer ♂ 210.
— triandra Linné var. discolor Koch f. angustifolia Andersson ♂ 332.
— — var. concolor Koch f. angustifolia Andersson ♀ 333.
— — — f. latifolia Andersson ♂ 334.
— daphnoides Villars ♂ 211.
— — ♀ 212.
— purpurea Linné var. typica Anton Mayer f. furcata Wimmer ♂ 214.
— — — f. styligera Wimmer ♀ 125.
— — var. gracilis Andersson ♀ 124.
— — var. Helix Koch ♂ 213.
— (— × repens Linné) comb. linearis Andersson ♂ 126.
— (— × —) comb. microphylla Mayer et Petzi ♂ 127.
— (— × —) comb. microphylla Mayer et Petzi ♀ 128.
— (— × —) comb. subpurpurea Mayer et Petzi ♂ 129.
— purpurea Linné × (purpurea Linné × repens Linné) ♂ 215.
— (— × viminalis Linné) comb. Forbyana Wimmer ♀ 59.
— (— × —) comb. rubra Wimmer f. vulgaris Kerner ♀ 130.
— viminalis Linné var. vulgaris Kerner ♂ 131.
— — var. tenuifolia Kerner f. monstrosa 132.
— incana Schrank ♂ 335.
— — ♀ 336.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0151-6

Salix Caprea Linné var. ovata Andersson f. monstrosa ♀ 216.
— (— × purpurea Linné) comb. Mauternensis (Kerner) ♀ 133.
— (— × viminalis Linné) comb. intermedia Wimmer ♀ 220.
— (— × —) × (purpurea Linné × viminalis Linné) = S. ratisbonensis Anton Mayer ♀ 134.
— (Caprea Linné × cinerea Linné) comb. Reichardtii Kerner ♀ 217.
— (— × —) comb. semicinerea Anton Mayer f. monstrosa 218.
— (— × —) comb. Gilensis Anton Mayer f. monstrosa ♀ 219.
— cinerea Linné var. typica Anton Mayer f. monstrosa 478.
— — var. subcordata Anton Mayer f. monstrosa 135.
— aurita Linné var. normalis Anton Mayer ♀ 337.
— (— × viminalis Linné) comb. latifolia Anton Mayer ♀ 338.
— — × Caprea Linné ♀ 221.
— (— × cinerea Linné) comb. subcinerea Schatz ♀ 58.
— (— × —) comb. auritaeformis Anton Mayer ♀ 222.
— nigricans Smith f. ♀ 136.
— — var. eriocarpa Koch ♀ 137.
— repens Wimmer var. vulgaris Wimmer subvar. eriocarpa Kaufmann f. stylaris Kaufmann ♀ 479.
— — — subvar. leiocarpa Andersson f. stylaris Kaufmann ♀ 480.
— — var. fusca Wimmer ♂ 339 a.
— — — ♀ 339 b.
Populus (alba Linné × tremula Linné) comb. canescens Aiton 60.
Potamogeton fluitans Roth var. typicus Baagoe 340.
— — var. americanus Chamisso et Schlechtendahl 341 a, b.
— alpinus Balbis var. obscurus Ascherson 342.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0152-2

Potamogeton alpinus Balbis var. obscurus Ascherson f. praelongifolius Fischer 481.
— — — f. undulatus Fischer 482.
— — — var. virescens Caspary 343.
— perfoliatus Linné var. densifolius Meyer subvar. caudiformis Ascherson et Graebner 344.
— — — var. Loeselii Ascherson et Graebner subvar. oblongifolius Bennett f. typicus Ascherson et Graebner 483.
— — — — — f. cordato-lanceolatus Mertens et Koch 345 a, b.
— praelongus Wulfen 484.
— lucens Linné 346.
— — var. vulgaris Chamisso subvar. diversifolius Koch 485.
— — — — f. cornutus Presl 486.
— — var. nitens Chamisso f. involutus Fischer 487.
— Zizii Mertens et Koch var. elongatus Reichenbach f. sublacuster Fischer 488.
— Zizii Mertens et Koch var. validus Fieber f. substagnalis Fischer 489.
— gramineus Linné var. heterophyllos Fries f. stagnalis Fries 347, 347 a, b.
— crispus Linné 348 a, b.
— (— × perfoliatus Linné) comb. typicus Fischer 349.
— compressus Linné 350.
— acutifolius Link var. major Fieber 351 a, b.
— obtusifolius Mertens et Koch var. latifolius Fieber 352.
— mucronatus Schrader 353 a, b, c, d.
— pusillus Linné var. Berchtoldi Ascherson 354 a, b.
— — var. tenuissimus Mertens et Koch 355.
— — var. major Koch f. intermedius Fischer 490.
— trichoides Chamisso et Schlechtendahl var. condylocarpus Ascherson et Graebner 356 a, b.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0153-8

Potamogeton pectinatus Linné var. scoparius Wallroth 357 a, b.
— — var. interruptus Ascherson 358.
— filiformis Persoon var. typicus 359.
— — var. alpinus Ascherson et Graebner 360.
— densus Linné var. rigidus Opiz 361 a, b, c.
Zannichellia palustris Linné 362 a, b, c, d, e, f.
Najas major Allioni 491.
Typha minima Funk 492.
Orchis sambucinus Linné 138.
Ophrys muscifera Hudson 493 a, b.
Cephalanthera rubra Richard 139.
Listera ovata Robert Brown 363.
Spiranthes autumnalis Richard 223.
Goodyera repens Robert Brown 140.
Crocus albiflorus Kitaibel 364.
Gladiolus paluster Gaudin 224.
Tulipa silvestris Linné 141.
Anthericum ramosum Linné 225.
Allium ursinum Linné 365.
— acutangulum Schrader 226.
— suaveolens Jacquin 227 a, b.
— sibiricum Willdenow 366.
Muscari racemosum Miller 228.
— botryoides Miller 229.
Juncus trifidus Linné 61.
— capitatus Weigel 62.
— supinus Moench 142.
— squarrosus Linné 63.
Cyperus flavescens Linné 367.
— fuscus Linné 368.
— longus Linné 230.
Schoenus nigricans Linné 143.
— ferrugineus Linné 144.
Cladium Mariscus Robert Brown 231.
Rhynchospora alba Vahl 145.
— fusca Roemer et Schultes 146.
Scirpus mucronatus Linné 64.
— Tabernaemontani Gmelin 494.
— maritimus Linné 232.
— — f. compactus Kneucker 495.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0154-4

Eriophorum alpinum Linné 233.
— vaginatum Linné 369.
— gracile Koch 65.
Carex Davalliana Smith 234.
— cyperoides Linné 66.
— praecox Schreber 235.
— remota Linné 370.
— canescens Linné 236.
— — var. laetevirens Ascherson 371.
— Persoonii O. F. Lang 372.
— limosa Linné 147.
— irrigua Smith 148.
— umbrosa Host 237.
— montana Linné 238.
— humilis Leysser 239.
— digitata Linné 240 a, b.
— ornithopoda Willdenow 241.
— alba Scopoli 242.
— pendula Hudson 373.
— flava Linné 243.
— — × Hornschuchiana Hoppe 244.
— Oederi Ehrhart var. typica 245.
— — var. pygmaea N. J. Andersson 374.
— — var. elatior N. J. Andersson 375.
— lepidocarpa Tausch 246.
Andropogon ischaemon Linné 376 a, b, c.
Panicum ciliare Retzius 67.
— lineare Krocker 149.
Alopecurus agrestis Linné 377.
— fulvus Smith × geniculatus Linné 378.
Phleum paniculatum Hudson 68.
— pratense Schreber subsp. vulgare Ascherson et Graebner var. nodosum Schreber subvar. serotinum Saint Lager 379.
— — subsp. alpinum Schreber 380.
Chamagrostis minima Borkhausen 247.
Cynodon Dactylon Persoon 496 a, b, c.
Oryza clandestina Alexander Braun f. patens Wiesbaur 381.
Calamagrostis calamagrostis Karsten 497.
— neglecta Palisot de Beauvois 498.
— varia Host 499.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0155-0

Sesleria calcarea Opiz 69.
Weingaertneria canescens Bernhardi 70.
Avena caryophyllea Wiggers 71.
Trisetum tenue Roemer et Schultes 382.
Sieglingia decumbens Bernhardi 383.
Melica nebrodensis Parlatore 72.
— nutans Linné 384.
— picta C. Koch 385.
Eragrostis minor Host 248.
Sclerochloa dura Palisot de Beauvois 73.
Poa alpina Linné 500.
— badensis Haenke 74.
— cenisia Allioni 386.
Molinia coerulea Moench var. mollis Harz 75.
Bromus mollis Linné f. nanus Weigel 387.
— patulus Mertens et Koch var. typicus 388.
— — var. velutinus Koch 389.
— tectorum Linné var. typicus 390.
— — var. glabratus Sonder 391.
Triticum repens Linné var. genuinum Ascherson subvar. glaucum Döll 392.
Elymus europaeus Linné 393.
Equisetum variegatum Schleicher 150.
Lycopodium inundatum Linné 394.
Pilularia globulifera Linné 395.
Salvinia natans Allioni 396.
Azolla caroliniana Willdenow 249.
Polystichum Thelypteris Roth 398.
— montanum Roth 399.
Cystopteris fragilis Milde subsp. regia Presl var. alpina Bernoulli 397.
Scolopendrium vulgare Smith monstr. crispum Willdenow 250.
Onoclea Struthiopteris Hoffmann 400.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr03079-0156-5

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 1903_8_1

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Denkschriften der Kgl. botanischen Gesellschaft in Regensburg. VIII. Band. Neue Folge. II. Band. 1. Beilage. Flora exsiccata Bavarica 1-18