Lagascalia 33: 355-356 (2013)
Universidad de Sevilla. I.S.S.N. 0210-7708

NÚMEROS CROMOSÓMICOS PARA LA FLORA ESPAÑOLA. 843-849

E. López[1] & J. A. Devesa
Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Facultad de Ciencias, Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, Córdoba
[1] bv2lonie@uco.es

843. Dianthus anticarius Boiss. & Reut., *Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.*: 19 (1852)

Número cromosómico. 2n = 30

Material. Málaga: Valle de Abdalajís, Carratraca, carretera Álora-Carratraca, 3.VIII.2011, *López & López* (COA 46193)

Observaciones. Se trata del primer recuento conocido para este endemismo del S de España y N de África.

844. Dianthus crassipes De Roem. in *Linnaea* 25: 11 (1852)

Número cromosómico. 2n = c. 60

Material. Córdoba: Córdoba, Los Arenales, 1.V.2013, *López & Martínez* (COFC 61192)

Observaciones. Se trata del primer recuento conocido para este endemismo ibérico.

845. Cynara tournefortii Boiss. & Reut., *Diagn. Pl. Nov. Hisp.*: 18 (1842)

Número cromosómico. 2n = 34

Material. Cádiz: Tarifa, Bolonia, 18.IX.2011, *López* (COA 53815). Madrid: Coslada, entre el Centro de Transporte y la vía del tren, 25.VIII.2009, *Fernández & Martínez Labarga* (MA 798560)

Observaciones. Se trata del primer recuento conocido para este endemismo ibérico-magrebí, coincidente con el número hallado hasta ahora en todas las especies estudiadas del género (cf. Wiklund, 1992; http://www.tropicos.org/Project/IPCN).

846. Jurinea pinnata DC., *Prodr.* 6: 676 (1838)

Número cromosómico. 2n = 32

Material. MÁLAGA: Parauta, Km 2 de Parauta a Ronda, ctra. MA-7305, cerca del cruce con la carretera de Ronda a San Pedro de Alcantara, 15.VII.2006, *Pujadas* (COA 37637)

Observaciones. Se trata del primer recuento conocido para este endemismo ibérico.

847. Staehelina baetica DC., *Prodr*. 6: 544 (1838)

Número cromosómico. 2n= 30

Material. MÁLAGA: Valle de Abdalajís, Carratraca, carretera Álora-Carratraca, 3.VIII.2011, López & López (COA 46212)

Observaciones. Probablemente es el primer recuento efectuado en este endemismo del S de España (provincia de Málaga).

848. Centaurea occasus Fern. Casas in *Fontqueria* 48: 221 (1998)

Número cromosómico. 2n = 30

Material. PORTUGAL. ALGARVE: Faro, Guilhim, cerro de Guilhim, 17.V.2011, *Invernón & López* (COFC 61061).

Observaciones. Se trata del primer recuento conocido para este endemismo del Algarve (Portugal), y en el que el número encontrado pone de manifiesto el carácter triploide de la especie, y que refuerza las diferencias existentes entre los taxones del complejo de *C. crocata* Franco (cf. LÓPEZ, DEVESA & al., 2012).

849. Erigeron cabelloi A. Pujadas, R. García-Salmones & E. López in *Acta Bot. Malac.* 37: 212 (2012)

Número cromosómico. 2n = 18

Material. ANDORRA. Canillo, Port d'Envalira, Pic de Maià, 26-VII-2012, *A. Pujadas & R. García-Salmones* (COA 51284).

Observaciones. Se trata del primer recuento conocido para esta especie pirenaica descrita recientemente para Andorra (PUJADAS & al., 2012).

BIBLIOGRAFÍA

E. LÓPEZ, J. A. DEVESA & J. A. GARCÍA ROJAS (2012). Centaurea molesworthiae sp. nov. (Cardueae, Compositae) from southwest Spain. *Nord. J. Bot.* **30**: 421-425.

PUJADAS, A. J., R. GARCÍA-SALMONES & E. LÓPEZ (2012). Erigeron cabelloi A. Pujadas, R. García-Salmones & E. López (Asteraceae) nueva especie del Pirineo. *Acta Bot. Malac.* **37**: 211-215.

WIKLUND, A. (1992) The genus Cynara L. (Asteraceae-Cardueae). *Bot. J. Linn. Soc*. **109**: 75-123.