

GENERALREGISTER

TILL ÅRGÅNGARNA 1—30 (1920—1949)

Av

LUSTGÅRDEN

ÅRSSKRIFT UTGIVEN AV
FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÅRD

Särtryck ur Lustgården 1950—51

GENERALREGISTER

TILL ÅRGÅNGARNA 1—30 (1920—1949)

Av

LUSTGÅRDEN

**ÅRSSKRIFT UTGIVEN AV
FÖRENINGEN FÖR DENDROLOGI OCH PARKVÅRD**

UPPRÄTTAT AV

HORTONOM ERLING SMEDBERG

OCH

SEKR. TOR NITZELIUS

FÖRFATTAR- OCH SAKREGISTER

I. DENDROLOGI

1. Släkten

<i>Nils Dahlbeck</i>	
Äldre svenska kulturrosor	1940: 12
<i>K. V. Ossian Dahlgren</i>	
Om odlade Forsythior och deras fruktsättning	1946: 89
<i>Bertil Lundman</i>	
Ett och annat om almar i Uppsalatrakten	1947—48:121
<i>Tor Nitzelius</i>	
Juglans — I svenska parker och trädgårdar förekommande valnötsarter och något om deras hårdighet	1946:101
Populus — En sammanställning av odlingsbara popplar ...	1944—45: 57
<i>Nils Sylvé</i>	
Översikt av de i Sverige odlade Abiesarterna	1924: 1

2. Enstaka arter och former

<i>Carl G. Alm</i>	
Fourcroya foetida	1923:123
<i>M. P. Andersen</i>	
Rhododendron och Azalea	1921: 95
<i>Tore Arnborg</i>	
En tallstudie	1947—48: 93
<i>Yngve Cederholm</i>	
Förekomsten av Robinia pseudacacia i vårt land	1943: 57
<i>Carl G. Dahl</i>	
Ett par intressanta buskar — Decaisnea Fargesii, Citrus trifoliata	1920:148
Några nyare schersminer	1920:154
Viburnum Carlesii	1920:155
Odlingsvärda Magnolia-arter	1921: 88
Vintergröna arter och hybrider av Berberissläktet	1921:165
En klättrande hortensia — Hydrangea petiolaris	1923:141
Hängasken — ett vackert och snabbvuxet hängträd	1923:143
Cedrus libani	1924:172
Nyare och mindre vanliga prydnadsbuskar, prövade vid Alnarp	1926:147
Klättrväxter som kyrkväggsprydnad	1926:215
Abies nordmanniana och dess tillväxt	1926:215
De största träden av äkta kastanj i Skåne	1931: 69
Ett öländskt vårträd	1934:155
Populus angulata var. cordata f. robusta — ett för trädgårdar föga lämpligt träd	1941:109

<i>Else Dahl</i>	
Värdefulla rosennyheter	1921:167
<i>Rudolf Florin</i>	
Fridlysta enar	1946:129
<i>Robert E. Fries</i>	
En pelarformad typ av <i>Caragana jubata</i>	1933:127
<i>Emil Haglund</i>	
Svenska benämningar på <i>Picea Abies</i>	1933:149
<i>C. Hammarlund</i>	
Mahonia-rosten, <i>Puccinia (Uropyxis) mirabilissima</i>	1930: 59
<i>Sven A. Hermelin</i>	
Några skånska »vresbogar»	1946:226
Den klotformade lönnen	1949:130
Den pelarformade avenboken — <i>Carpinus betulus</i> var. <i>columnaris</i> — ett värdefullt prydnadsträd	1933:137
<i>B. Holmgren</i>	
Ätkkastanjen förvildad i Blekinge	1933:144
<i>Nils Hylander</i>	
Om några i Sverige odlade former av balsampoppel	1944—45: 99
<i>Nils Hylander och J. A. Nannfeldt</i>	
<i>Rosa suionum</i>	1944—45: 45
<i>Arne Hässler</i>	
<i>Ginkgo biloba</i>	1940: 33
<i>S. K. Johansson</i>	
Om våra almar	1924: 55
Om plantaner	1925:125
<i>Torsten Lagerberg</i>	
En ovanlig flygsandbindare	1928:127
<i>Ellen Lindström</i>	
Ny halländsk fyndort för ekbladig skogskaprifol	1935:248
<i>Joel Ljungfelt</i>	
Blåhagg och trädformig benved i N. Rörum i Skåne	1936:105
<i>Nils Malmer</i>	
Ett bidrag till inventering av skyddsvärda enar	1947—48:175
<i>Arvid Nilsson</i>	
Venalmen — <i>Ulmus glabra</i> Huds. f. <i>insularis</i>	1949:125
<i>N. Hjalmar Nilsson</i>	
Blåregnet, <i>Glycine chinensis</i>	1920:156
<i>Tecoma radicans</i> och myrorna	1921:175
<i>Tor Nitzelius</i>	
<i>Populus koreana</i>	1947—48:168
<i>Rhododendron rufum</i> — en nyare alprosort	1949:138
<i>Olle Nordmark</i>	
Ormgranar — en inventering	1947—48:147
<i>Carl Rylander</i>	
Sveriges största sumak i Stångåstaden	1943:102

Edvin Samuelson

Abies concolor pendula 1947—48:177

Gunnar Schotte

En ny form av flikbladig gråal, *Alnus incana* f. *oxyacanthoides* 1920:196

Den rödblommiga *Clematis*-hybriden *Ville de Lyon* 1920:152

En gammal slokgransartad gran å Lidingön 1920:160

Försök med några ovanliga barrträd i Västergötland 1923: 73

Carl Skottsberg

Ett fall av reflation 1933:131

Harry Smith

Syringa Tigerstedtii — en ny västkinesisk syrenart 1947—48:105

Nils Sylvén

Ekbladig skogskaprifol, en förbisedd form i vår svenska flora 1920: 89

Ett vackert exemplar av *Cytisus Adamii* i utsädesföreningens park i Svalöv 1920:158

Ett rikt givande valnötsträd 1920:159

En vacker svensk tårgran — *Picea abies* f. *pendula*..... 1920:162

Carpinus betulus L. var. *fastigiata* Nichols., spontan i Skåne och Blekinge 1933:136

Ett vackert exemplar av *Hibiscus syriacus* vid Svalöv 1933:145

En pyramidform av japansk lärk 1934:141

Olika elbladsformer av vinterek — *Quercus sessiliflora* 1934:143

Forsythia och *Prunus tenella* (*P. nana*) i blom i Sollefteå 1934:156

Extremt smalkroniga former av nordsvensk tall — *Pinus silvestris* L. var. *lapponica* 1936:107

Sorbus aucuparia var. *fastigiata* 1942:163

Ett praktexemplar av *Pyrus salicifolia* i Dalsland 1944—45:279

Picea abies f. *virgata* subf. *tabulaeformis* 1947—48:165

Erik Söderberg

Taiwania cryptomerioides Hayata 1921:214

Arwid Wallert

Misteln Västmanlands landskapsblomma 1931:160

Hernfrid Wille

Några murgrönsbilder från östra Sverige 1920:168

Vild nyponbuske som prydnadsväxt 1920:170

3. Märkliga trädindivider — jätteträd.

Erik Blom

En egendomlig tall 1937—38:135

Carl Philip Bonde

Gospel Oak, Pelstead, Suffolk 1935:247

Emil Bäcklin

Gammal oxel vid skansen Kronan, Göteborg 1920:165

Ovanligt stora exemplar av jolster vid Fjällnäs 1920:167

Erik Bäcklind

»Drakgranen» vid Humlebäck i Algutsboda socken 1933:139

<i>Carl G. Dahl</i>	
Ett öländskt vårdträd	1934:155
<i>Nils Dahlbeck</i>	
Inventering av svenska jätteträd	1939:101
<i>Malte Ernstson</i>	
Norges Goliatgran	1946:237
<i>Anders Follmer</i>	
Brudgumstallen vid Högfors	1932: 17
<i>Erik Geete</i>	
Tall med försenad klorofyllbildning	1921:113
Nordliga ekar	1923: 81
<i>Eugen Hemberg</i>	
»Spjuttallen» i Anneboda	1933:139
<i>Sven A. Hermelin</i>	
Sveriges sydligaste träd	1941:114
En egendomlig »flygoxel» II	1949:133
<i>Nils Hylander</i>	
En egendomlig aspförm	1929:191
Ask med dubbelnatur	1929:192
<i>Martin Krook</i>	
Löpanäs lind	1935:250
<i>R. J. Larsson</i>	
Ungtall utan grenbildning	1946:240
<i>S. A. H. Lindgren</i>	
Tall med anmärkningsvärt stor häckvastbildning	1942:173
<i>John Lindner</i>	
Märkvärdiga träd i norra Bohuslän	1928:118
<i>Gustaf Löfvig</i>	
En klotbjörk i Söråker	1940:148
<i>Valborg Månsson</i>	
»Blodsbjörken»	1931:163
<i>Carl Th. Mörner</i>	
Two svenska idegransjättar	1920:164
En suptall i höga norden	1922:184
<i>Georg Nilsson</i>	
Några värmäländska jätteträd	1936:100
<i>Anna Schotte</i>	
En egendomlig bandgran	1924:162
<i>Gunnar Schotte</i>	
Våra jättetallar	1921: 44
Nya lokaler för vitbrokiga tallar	1922:186
<i>Nils Sonesson</i>	
Juglans cinerea i Norrland	1937—38:136
<i>Nils Sylven</i>	
Sammanvuxna ekar	1921:174
Ovanligt vacker flygrönn	1922:181

Ett vackert skånskt vårdträd	1926:218
Ovanligt vacker mattgran	1927:264
En egendomlig »flygoxel»	1927:264
Stam- och grensammanväxning hos bok	1927:265
Gran med kottbärande toppskott	1927:266
En småländsk trollbjörk	1929:197
En ståtlig Blekinge-en	1930:146
Tvenne anmärkningsvärda Sörmlandsträd	1933:142
Blekingekar av egendomlig förgreningstyp	1934:149
Extremt smalkroniga former av nordsvensk tall. — <i>Pinus</i> <i>silvestris</i> L. var. <i>lapponica</i>	1936:107
Sveriges nordligaste ek	1939:133
Ny svensk fyndort för tågran — <i>Picea abies</i> f. <i>pendula</i>	1942:166
Nya dichotypa granar	1942:167
En värmländsk trollbjörk	1942:170
Vacker värmländsk pelargran	1943:100
<i>J. E. Thorsell</i>	
Några fridlysta och icke fridlysta träd i Åtvids socken	1939:113
<i>A. S. Trolander</i>	
Småländsk jättehassel	1929:194
»Klockgranen» i Angelstad	1933:141
<i>H. Wikström</i>	
Rönn strypt av kaprifol	1942:175
<i>John Woxström</i>	
Tvenne märkliga Hälsingetallar	1925:185

4. Märkliga trädbestånd

Gunnar Schotte

Visingsö ekplantering	1920: 31
Lärken och silvergranen å Visingsö	1920: 50
Mullbärsplantering å Visingsö	1920: 82
En plantering av ormgranar	1921:171

Nils Sylvén

Ett elitbestånd av klibbal i inre Dalarne	1943: 82
---	----------

5. Arboreta, botaniska trädgårdar, parker och naturparker

Emil Almquist

Seminarieträdgårdens i Skara samling träd och buskar	1928: 36
--	----------

Emil Bäcklin

Barrträdsplantering vid 815 m. ö. h. i Härjedalen	1920:166
---	----------

Carl G. Dahl

Ett förslag till en svensk skogsbotanisk trädgård	1927: 51
---	----------

Carl G. Dahl och Nils Sylvén

Dybeks barrträdsplanteringar	1922: 92
------------------------------------	----------

Barrträdsplantering vid Kiviks Esperöd	1931: 1
--	---------

Uno Danielsson

Västerstads almskog och Halltorps hage	1924: 47
--	----------

Matts Floderus

Västerås högre allmänna läroverks skolträdgård — Sveriges äldsta	1931: 43
Åholmens naturpark	1931: 53

Magnus Fries

Nävekärr — en lövskog i bohusländskt kustlandskap av ålderdomlig karaktär	1946:170
--	----------

Robert E. Fries

Bergianska trädgårdens barrträdsbestånd	1925: 47
---	----------

Otto Gertz

Hortus Celsianus i Uppsala	1927: 62
----------------------------------	----------

Sigurd Hoff

En dendrologiskt intressant trädgård i Djursholm	1939:128
--	----------

Henrik Lundegård

Skogen på Hallands Väderö	1922: 27
---------------------------------	----------

Gustaf Löfving

Några anteckningar om trädgårdsskolan i Söråker	1940: 51
---	----------

Carl Skottsberg

Göteborgs botaniska trädgård	1923: 1
Träden på Ellesbo	1923: 39
D.B.V.:s botaniska trädgård i Visby och dess ombyggnad ...	1934: 56

C. Syrach Larsen

Arboretet i Hörsholm og Forsbotanisk Have i Charlotten- lund	1947—48: 1
---	------------

Tor Nitzelius

Ett arboretum i Stocksund	1946:202
---------------------------------	----------

Carl Rylander

Folkparkens i Norrköping dendrologiska sevärdheter	1949:135
--	----------

Nils Sylén

Stenkullens barrträd	1921: 13
Alphems arboretum — en ny svensk dendrologisk sevärdhet	1946:153

J. E. Thorsell

Några bilder från Adelsnäs trädgårdsskolas arboretum	1941: 1
--	---------

F. Tullberg

Christinelunds Rhododendronodlingar	1924:100
---	----------

Inger Wedborn

Judarnområdet — ett stockholmaras naturreservat	1941: 99
---	----------

6. Lokala inventeringar*Erik Almquist*

Träd och buskar i Upplands vegetation	1929:105
---	----------

Yngve Cederholm

Förekomsten av Robinia pseudacacia i vårt land	1943: 57
--	----------

Gunnar Degelius

Nya fyndorter för ekbladig skogskaprifol	1933:133
--	----------

Herm. Eriksson

Dendrologiska sevärdheter i Sydnärke	1933: 22
--	----------

<i>S. V. G. Carlheim-Gyllensköld</i>	
De äldsta och största träden på Skaltorp i Södermanland.....	1924:156
<i>M. Hagman</i>	
Förteckning över lignoser, som i Lunds botaniska trädgård visat refloration i okt. 1934	1934:156
<i>J. Henriksson</i>	
Anteckningar om gamla träd i Dalsland m.fl. ställen	1923:148
<i>A. Hülphers</i>	
Några ord om Skaraborgs läns träd och buskar	1928: 49
	1930:139
	1944—45:268
Dendrologiska notiser från Västergötland	1932:120
<i>Bertil Lindquist</i>	
Några intressanta skånska träd	1929:199
<i>Ellen Lindström</i>	
Ny halländsk fyndort för ekbladig skogskaprifol	1935:248
<i>Joel Ljungfelt</i>	
Blåhagg och trädformig benved i n. Rörum i Skåne	1936:105
<i>Bertil Lundman</i>	
Ett och annat om almar i Uppsalatrakten	1947—48:121
<i>Arvid Nilsson</i>	
Dendrologiska iakttagelser på ön Ven	1949: 40
<i>Carl Rylander</i>	
Något om märkliga träd i Linköping	1943: 23
Trestjärnigt i dendrologens baedeker	1946:242
<i>Gunnar Schotte</i>	
Nya lokaler för vitbrokiga tallar	1922:186
Ny lokal för vitbrokig tall	1923:142
Ytterligare en lokal av vitbrokig tall	1924:161
<i>Rutger Sernander</i>	
Uppländska parker och märkesträd	1929: 87
<i>Carl Skottsberg</i>	
Några anmärkningar om kottesättningen 1933 med kompletterande uppgifter för 1934 hos de i Göteborgs botaniska trädgård odlade barrträden	1934:152
<i>Nils Sylvén</i>	
Närke ur dendrologisk synvinkel	1933: 51
<i>Carpinus betulus</i> L. var. <i>fastigiata</i> Nichols, spontan i Skåne och Blekinge	1933:136
<i>Arvid Wallert</i>	
Misteln Västmanlands landskapsblomma	1931:160
<i>Herman Wikström</i>	
Några bilder från Göteborgs- och Bohuslän	1944—45: 1
<i>Hernfrid Witte</i>	
Några murgrönsbilder från östra Sverige	1920:168

7. Köldhårdighet hos träd och buskar

<i>Yngve Cederholm</i>	
Förekomsten av <i>Robinia pseudacacia</i> i vårt land	1943: 57
<i>Enoch Cederpalm</i>	
Ovanför ekgränsen hårdiga träd och buskar	1920: 67
<i>Carl G. Dahl</i>	
Frostskadorna i Alnarps trädgård och park efter 1923—24 års vinter	1924: 119
Undersökningar över i Sverige odlade och vildväxande murgrönors motståndskraft mot kyla under de stränga vintrarna 1939—42	1946: 33
<i>Gösta Eriksson m. fl.</i>	
Inventering av idegranstyper	1942: 15
<i>Ingemar Fröman</i>	
Murgrönan vid sin baltiska nordgräns under de senare stränga vintrarna	1946: 75
<i>Hakon Hjelmqvist</i>	
Studier över de tre senaste vintrarnas köldskador på träd och buskar i Lunds botaniska trädgård	1942: 93
<i>Seth Kempe</i>	
Anteckningar rörande inverkan av vintrarna 1939—40, 1940—41 och 1941—42 på träd och buskar i Arboretum Drafle	1943: 63
<i>Tor Nilzelius</i>	
Juglans — I svenska parker och trädgårdar förekommande valnötsarter och något om deras hårdighet	1946: 101
<i>Carl Rylander</i>	
Sveriges största sumaki Stångåstaden	1943: 102
<i>Gunnar Schotte</i>	
Betydelsen av trädens klimatraser vid förändrad odlingsplats	1925: 5
<i>Carl Skottsberg</i>	
Sommaren 1923 — vintern 1924 i Göteborgs botaniska trädgård	1924: 109
Anteckningar rörande inverkan av vintrarna 1939—40 och 40—41 på lignoser i Göteborgs botaniska trädgård	1941: 75
<i>Nils Sylvén</i>	
Hårdigheten hos barrträden i våra parker och planteringar	1944—45: 113
<i>Albert Wallis</i>	
De ömtåliga conifererna i Skåne och dess närmaste omgivningar vintern 1923—24	1924: 114

8. Ärftlighet, växtförädling

<i>Folke Fagerlind</i>	
Försök att framställa nya parkrossorter	1946: 13
<i>Holger Jensen</i>	
En ny metod för framställning av »knoppmutationer» genom colchicininjektioner	1941: 27

<i>Arne Müntzing</i>	
Om kromosomerna och deras verkan hos några trädslag	1936: 1
<i>Gunnar Schotte</i>	
Betydelsen av trädens klimatraser vid förändrad odlings-plats	1925: 5
<i>Nils Sonesson</i>	
Patent på poppelhybrider	1940:124
9. Förökning, trädvård	
<i>Carl G. Alm</i>	
Våra stora träd och deras bevarande åt eftervärlden	1922:116
<i>Carl G. Dahl</i>	
Medel till bekämpande av barrlöss	1923:144
Huru hindra sönderfläkning av gamla träd?	1924:169
Föryngring av gammal hagtornshäck	1925:188
<i>Sven A. Hermelin</i>	
Vasaeken vid Räfsnäs kungsgård	1927:267
Rädda vildvinet	1931:165
Vandalism eller pietet?	1941:104
Naturlig ympbrygga	1949:132
<i>Helge Johnsson</i>	
Moderna metoder för sticklingsförökning	1941: 35
<i>Magnus Johnsson</i>	
En praktisk metod för vitaminbehandling av plantor	1946:187
<i>Th. Lindfors</i>	
Almdöden	1931: 75
<i>Lena Lindholm — J. P. Hansson</i>	
Försök med ympning av tall m. m. på kalljord	1944—45:263
<i>Sven Lundbäck</i>	
Flyttning av större träd för prydnadsträdgårdar	1935:252
<i>Birger Myllenberg</i>	
Konservering av de gamla träden på Lundagård	1922: 87
<i>Anna Schotte</i>	
Plantera vård- och minnesträd!	1921: 11
<i>Gunnar Schotte</i>	
Lyckad flyttning av en stor hängask	1922:185
Gatuavdelningens mord på ekarna i Stockholm	1924:163
Från telefonarbetarnas framfart	1924:167
<i>Nils Sylvén</i>	
Vårdträdsplantering i Svalöv	1922:189
<i>Ivar Trädgårdh</i>	
Björksplintborren och träddödaren, två fiender till våra björkdungar	1921:119
10. Diverse	
<i>M. P. Anderssen</i>	
Flaggstången i Kew botaniska trädgård	1921:174

Carl G. Dahl

- De i Sverige odlade lönnarterna. En anhållan om uppgifter rörande odlingsresultatet 1922:190
- Strödda iakttagelser över barkens utveckling hos träd och buskar 1941: 11
- Nyare fynd av torkade äpplen på stenåldersboplatser vid Alvastra 1944—45:253

K. V. Ossian Dahlgren

- Om odlade Forsythior och deras fruktsättning 1946: 89

Robert E. Fries

- Vid tioårsdagen av stiftandet av Föreningen för dendrologi och parkvård. Några minnesord 1930: 1

M. Hagman

- Förteckning över lignoser, som i Lunds botaniska trädgård visat reflation i okt. 1934 1934:156

Nils Hylander

- Svenska namn på i Sverige odlade träd och buskar 1944—45:286

Torsten Lagerberg

- Blomnings- och kottutveckling hos några barrträdstyper 1942: 47

Th. Lindfors

- Almdöden 1931: 75

John Lindner

- En vacker slöja av häggspinnarmalen 1928:126

Folke Lundberg

- En androgyn kotte hos *Picea abies* 1930:140
- Ett fall av dikotypi hos gran 1930:142

Carl Th. Mörner

- Några spridda iakttagelser rörande träd och buskar inom Sverige 1936: 19

Carl Rylander

- Prydnadshassel, klottall och några sällsynta granar 1946:231

Anna Scholte

- De tacksamma träden och buskarna i den hårdarbetade villaträdgården. En oas i öknen 1920:102

Carl Skottsberg

- Några anmärkningar om kottesättningen 1933 med kompletterande uppgifter för 1934 — hos de i Göteborgs botaniska trädgård odlade barrträden 1934:152

Erik Söderberg

- Dendrologiska data 1946:141

Olof Tedin

- Ett fall av genom torka starkt reducerad barrlängd 1926:211

Ivar Trädgårdh

- Några anteckningar om bladlössens förekomst på våra odlade barrträd 1920:108

Herman Wikström

- En underlig bryggympling hos asp 1930:144
- Notiser från Närke 1946:228

II. TRÄDGÅRDSKONST

1. Historik, rekonstruktion

<i>Hakon Ahlberg</i>	
Arkitekturminnesföreningens uppmätningar av äldre svenska trädgårdar	1922: 1
<i>Henriette Coyet</i>	
Burlövs trädgård	1926: 39
<i>Carl G. Dahl</i>	
Henry Milner och engelsk parkkonst	1920: 9
Trädgården vid Svenstorp	1927: 1
<i>Carl G. Dahl och Emil Johansson</i>	
Arbeten om trädgårdsanläggningskonst och närbesläktade ämnen i Alnarpsinstitutets bibliotek	1943:115
<i>Otto Gertz</i>	
Hortus Celsianus i Uppsala	1927: 62
En professorsträdgård i Lund från senare hälften av 1800-talet	1940:151
Hortus farhultensis	1944—45:275
<i>Folke Hjortsberg</i>	
F. M. Pipers trädgårdskonst	1934: 1
<i>Sten Karling</i>	
Våra äldsta trädgårdar	1930: 19
<i>Gustaf Löfving</i>	
Ett besök i en gammal skånsk prostgård	1920: 73
<i>Astrid Malmer</i>	
Gammal trädgårdskultur i Växjötrakten	1932: 53
<i>Bertil Mo</i>	
Trädgården vid Linnés Råshult — ett försök till rekonstruktion	1949: 62
<i>Nils G. Wollin</i>	
Ulriksdal	1925: 62
Drottningholms lustträdgård och park	1926: 5, 1927: 81
Rosersberg	1929: 1

2. Trädgårdar vid slott och herresäten

<i>Carl G. Dahl</i>	
Ryfors	1920: 19
<i>Else Dahl</i>	
Shakespeares trädgård i ny gestaltning	1921: 81
Torup	1927: 19
<i>Pauline Flach</i>	
Ållonö	1932: 17
<i>T. Grut</i>	
Parkanläggningen vid H. M. Drottningen Solliden	1924: 79
<i>Axel Gyllenstierna</i>	
Krapperrups park och trädgård	1922: 61

<i>Sven A. Hermelin</i>	
Trädgårdarna vid Hällekis och Råbäck	1928: 1
Herrgårdsträdgårdens anpassning efter nutiden — ett estetiskt och ekonomiskt problem	1933: 1
<i>E. von Hofsten</i>	
Borruds säteri	1928: 29
<i>A. Lekander</i>	
Något om trädgården och parken omkring Drottningens vilohem på Öland	1924: 84
<i>John Lindner</i>	
Överås	1923: 25
<i>Erik L. Magnus</i>	
Bondegården	1923: 31
<i>Elisabeth Mannerskantz</i>	
Värnanäs	1924: 91
<i>Charlotte Ramel</i>	
Öveds klostres trädgård	1927: 11
<i>Nils Sonesson</i>	
Grönsö	1925: 23
<i>Nils Sylvén</i>	
Ekebyhov	1925: 30
<i>Otto Thott</i>	
Skabersjö	1927: 29

3. Privata trädgårdar

<i>Rudolf Abelin</i>	
Stenkullen	1921: 7
Norrviken	1922: 13
<i>Theodor Adelswärd</i>	
Köksträdgård — prydnadsträdgård	1921: 39
<i>Ulla Bodorff</i>	
Sjövik — en lustgård i de blånande furubergens skygd	1949: 86
<i>Waldemar Bülow</i>	
Sofiero	1921: 1
<i>Bengt Cnattingius</i>	
Prästträdgårdar på Vikbolandet	1932: 25
<i>Sven A. Hermelin</i>	
Tre trädgårdar i Domnarfvet	1949: 95
<i>T. Leonards</i>	
En allmogeträdgård i Närke	1933: 41
<i>Gösta Schuvert</i>	
Funderingar över engelska trädgårdar	1935: 167
<i>Nils Sonesson</i>	
Adelsnärsparken samt några ord om trädgårdsanläggningskonst	1921: 25
Två terassträdgårdar i bild	1940: 141

<i>Inger Wedborn</i>	
Bondträdgårdar med tradition	1939:124
En trädgård i skogs- och bergsmark	1943: 95
4. Allmänna parker	
<i>Erik Bülow-Hübe</i>	
Om planteringarna på jubileumsutställningen i Göteborg	1923: 60
<i>Gunnar Carlquist</i>	
Lundagårds Have	1922: 78
<i>Sven A. Hermelin</i>	
Industri och trädgårdskonst	1935:219
Trädgårdsanläggningen vid Marabou Chokladfabrik	1939:119
En skolträdgård	1946:220
<i>Axel Holzhausen</i>	
Göteborgs trädgårdsförening	1923: 17
<i>Ragnar Josephsson</i>	
Kungsträdgården	1922:133
<i>O. H. Landsberg</i>	
Hälsingborgs stads planteringar, tillkomst och utveckling ...	1922: 45
<i>N. Hjalmar Nilsson</i>	
Några erfarenheter från parkanläggningen på Svalöv	1921: 65
<i>L. Nobel</i>	
Skånegården och dess förebilder i det gamla Båstad	1922: 22
<i>Gösta Schuwert</i>	
Karolinska sjukhusets park	1943: 88
<i>Nils Sonesson</i>	
Stadsträdgårdar och trädgårdsanläggningskonst	1924:105
<i>Eyvind Ström</i>	
Forhagesaken i Oslo	1934:157
5. Kyrkogårdar	
<i>E. Bülow-Hübe</i>	
En praktisk kyrkogårdshandbok	1943:104
<i>Else Dahl</i>	
Hur handbok i kyrkogårdsvård tillkom	1943:103
<i>Harald Wadsjö</i>	
Kyrkogårdskultur	1927: 33
6. Växtmaterialet i trädgårdskonstens tjänst	
<i>Sylvia Gibson</i>	
Barockträdgårdens växtmaterial	1947—48: 77
<i>Sven A. Hermelin</i>	
Växtsamhälle i trädgården	1939: 19
Kanske något för trädgården	1940: 23
Dendrologi och trädgårdskonst	1946:192
<i>Tor Nitzelius</i>	
Parkens höstfärger	1947—48:111

III. LANDSKAPSVÅRD, NATURSKYDD M. M.

<i>Hakon Ahlberg</i>	
Landskapet, trädgården och byggnaden	1932: 1
<i>M. P. Andersson</i>	
Bostadsträdgården i vildmarken	1921: 57
<i>Sven A. Hermelin med genmäle av Hakon Ahlberg</i>	
Landskapet, trädgården och byggnaden	1933:152
<i>Sven A. Hermelin</i>	
Vackrare vägar	1937—38: 1
Vägbyrån nu förverkligad	1939:135
<i>Sven A. Hermelin och Inger Wedborn</i>	
Landskapsvård — en antologi	1943: 1
<i>Sven A. Lovén</i>	
Vägarna i skönhetens tjänst	1935:257
Trädet, dungen och skogsbrynet	1936: 29
<i>Ellen Lindström</i>	
Den svenska lövängen som parktyp	1935:233
<i>Mårten Sjöbäck</i>	
Heden, lövängen och trädgården	1942: 1
<i>Nils Sylvén</i>	
Ur 1943 års svenska naturskyddslitteratur	1943:112
<i>Inger Wedborn</i>	
Tysk väg- och landskapsvård	1937—38: 51

IV. RESEBERÄTTELSE

1. Föreningens exkursioner

<i>Nils Dahlbeck</i>	
Vi uppleva skånsk dendrologi, natur och trädgårdskonst	1941: 49
Glimtar från trädgårdar och fri natur vid vår huvudstad	1942:145
<i>L. Ekman</i>	
Minnen från dendrologernas utflykt till Abisko 1946	1946:212
<i>Lars Fagerström</i>	
Med dendrologer på botaniska utflykter i Abisko	1949: 1
<i>Magnus Fries</i>	
Parker och trädgårdar i västkustnatur	1944—45: 18
<i>Börje Lövkvist</i>	
Solskensdagar i västerled	1947—48:129
<i>Tor Nitzelius</i>	
Dendrologernas dalafärd 1948	1949: 73
<i>Rutger Sernander</i>	
Minnen och sammanställning från dendrologföreningens exkursion juni 1928	1929: 87

Nils Sylvén

Till Jönköping, Visingsö och Ryfors	1920:125
Genom Sörmland och Östergötland	1921:128
Trenne dagar i nordvästra Skåne	1922:149
I och kring Göteborg	1923:112
Till Drottningens ö	1924:129
Mälar- och Saltsjö-strandhugg	1925:145
På lustgårdsturné i sydöstra Skåne	1926:173
Norra Västergötland	1928: 77
Tre uppländska sol- och sommardagar	1929:141
Från Österlen till Blekingebygd	1930: 81
Tvenne höstdagar i Stockholms skärgård	1931: 84
I Mälar- och Bergslagsbygd	1931:111
Från Linköping runt Vikbolandet till Norrköping	1932: 69
Närke ur dendrologisk synvinkel	1933: 51
Tre minnesvärda Gotlandsdagar	1934: 79
Till Albions land	1935: 27
Från sörmländska slott och herregårdar	1936: 51
På andra sidan sundet	1937—38: 77
Från Bottenhavet till Jämtlandsfjällen	1940: 71

2. Övriga reseskildringar

Peter Linde

Med tyska dendrologer i Östpreussen 1922	1923:145
--	----------

Tor Nitzelius

Ett par glimtar från ett dendrologiskt studiebesök i Holland, sommaren 1947	1949:109
--	----------

Nils Sonesson

Resa till Cornwall	1935: 1
--------------------------	---------

V. BIOGRAFIER OCH MINNESTECKNINGAR

H. M. Drottning Victoria	1930:I-IV
H. K. H. Kronprinsessan Margareta	1920: 1
Theodor Adelswärd	1929:211
M. P. Anderssen	1927:275
Ludwig Beissner	1925:139, 1929:201
Rudolf Billström	1937—38:138
Knut Bovin	1927:277
Mauritz Bäärnhielm	1926:219
Robert Fries	1947—48:180
Henry B. Goodwin	1931:167
Elias Holmberg	1924:174
Karl Johansson	1929:205
Seth Michael Kempe	1925:133, 1946:243
Ester Claesson	1925:137, 1934:163
C. Syrach Larsen	1947—48:182
Carl Axel Magnus Lindman	1929:202

Johan Mannerheim	1934:165
N. Hjalmar Nilsson	1925:192
Olle Piehl	1926:221
Axel Pihl	1927:279
Werner Rhedin	1930:152
Charles Sprangue Sargent	1925:135, 1927:273
Camillo Carl Schneider	1947—48:180
Gunnar Schotte	1925: 1, 1927:263
Fritz Graf von Schwerin	1925:137, 1934:163
Carl Swartz	1926: 1
Axel Fredrik Tigerstedt	1925:135, 1927:272
Carl Gustaf Tigerstedt	1947—48:180
Fredrik Ulriksen	1926:223
Anders Wahlgren	1929:208
Albert Wallis	1925:196
Ernest H. Wilson	1930:149, 1947—48:180

VI. DIVERSE

<i>Gunni Björklund</i>	
Något om en kvinnlig trädgårdsskola	1920:119
<i>Erik Bülow-Hübe</i>	
När kommer trädgårdskonstens funktionalism?	1930: 9
<i>Mauritz Bäärnhielm</i>	
Hur min klippträdgård blev till	1923: 53
<i>G. W:son Cronquist</i>	
Färgfotografiens användning för återgivande av blommor och frukt	1923:107
<i>Carl G. Dahl</i>	
Euphorbia palustris	1920:171
Iris ochroleuca	1920:172
Några Crambe-arter	1921:169
Senecio tanguticus	1922:188
<i>Else Dahl</i>	
Försök med plantering av fleråriga blomsterväxter under olika årstider	1922:106
Näfvekvavn och dess konstnärliga gjutjärnsproduktion	1924:123
Porfyrit	1925:141
<i>M. Juhlin-Dannfelt</i>	
Högviltet och den sydsvenska lövskogens föryngring	1941: 41
<i>Sven A. Hermelin</i>	
Trädgårdens skulpturala utsmyckning	1933:147
<i>Thyra Hermelin</i>	
Några ord om blomstren i Mariebergs trädgård	1936: 39
<i>Nils Hylander</i>	
Om bondpionens uppkomst och vetenskapliga namn	1937—38: 69

<i>Astrid Malmer</i>	
En lönnallé vid Växjö	1924:159
<i>Carl Th. Mörner</i>	
Kommentarer till svenska namngivningen rörande växtsläktet	
Jasminum och Philadelphus	1937—38: 60
<i>Carl Rylander</i>	
Ett par vackra bladväxter i Linköping	1947—48:173
<i>Anna Schotte</i>	
Fasters rosenvatten	1922:180
En vinterträdgård i ödemarken	1922:186
<i>Nils Sonesson</i>	
Flygfotografien i parkvårdens tjänst	1924: 39
<i>Sten Suther</i>	
Sommarblommor och stenpartier i engelska trädgårdar	1935:191
<i>Nils Sylvén</i>	
Föreningen för växtförädling av skogsträd	1939: 33
<i>Hugo Tigerschiöld</i>	
Lustgården	1920: 3
<i>Axel Ulander</i>	
Ett och annat om trädgårdsodling i övre Norrland	1939: 1

ARTREGISTER

UPPTAGER ENDAST I RESPEKTIVE ÅRGÅNGAR OMNÄMNDNA TRÄD OCH
BUSKAR. SIDONUMMER TRYCKTA MED KURSIVERAD STIL BETECKNA
ATT AVBILDNING FÖREKOMMER

Abelia Graebneriana

1924: 110

Abelia Schumannii

1935: 69

Abies alba (= *A. pectinata*)

1920: Pl. 5, 65, 139

1921: 18, 150

1923: 28, 46, 78

1924: 3, 4, 6, 7, 132

1925: 38, 57

1928: 38, 76

1929: 151

1930: 96, 100, 105, 116, 131

1931: 21, 90, 115, 118, 158

1933: 70

1935: 270

1936: 78

1937—38: 59

1939: 96

1940: 54

1943: 64

1944—45: 122, 127, 130, 132, 141—143,
146, 160, 244, 270

1946: 208, 209, 210

1947—48: 141

Abies alba f. *pendula*

1925: 57

1934: 64

Abies alba × *Nordmanniana*

1947—48: 69

Abies amabilis

1920: Pl. 6, 127

1921: 16

1922: 100

1924: 3, 4, 7

1925: 57

1931: 21, 116

1935: 23

1936: 70

1940: 80, 90

1943: 64, 65

1944—45: 31, 123, 144, 147, 244, 270

1946: 145

Abies balsamea

1921: 14

1922: 100

1923: 46, 140

1924: 3, 4, 6, 7

1925: 38, 57, 58

1928: 38, 76

1931: 22

1933: 94

1936: 57

1940: 54

1943: 64

1944—45: 124, 148, 149, 244

1946: 141, 143

Abies balsamea f. *hudsonica*

1925: 57

1935: 133

Abies cephalonica

1920: 127

1921: 21

1922: 100

1923: 28

1924: 3, 4, 7, 119

1925: 57, 58

1926: 177, 178

1928: 38

1930: 114

1931: 23

1935: 100, 158

1943: 641

1944—45: 122, 127, 132, 149—150, 244

Abies cephalonica var. *Appolinis*

1923: 28

1937—38: 88, 111, 122, 126

1941: 25, 26

1942: 143

1944—45: 150

Abies cephalonica × *Nordmanniana*

1922: 100

1926: 180

Abies cephalonica × *pinsapo*: se *A.*

Vilmorinii

Abies cilicica

1924: 4, 6, 7

1925: 57, 58

1931: 23, Pl. 1—2

1940: 88

1943: 64

1944—45: 128, 151, 152, 244

Abies concolor

1920: 103, 127, 135

1921: 16

1922: Pl. 8, 100

1923: 28, 46, 51

1924: 3, 4, 5, 7, 111, 147

1925: 38, 57

1926: 177

1928: 38, 76, 40

1930: 96

- 1931: 23, 116
 1932: 94, 112
 1935: 91
 1936: 19, 67, 78
 1937—38: 120, 122, 126, 132
 1939: 56, 96
 1940: 90
 1941: 32
 1942: 159
 1943: 26
 1944—45: 124, 131, 132, 151, 152, 244
 1946: 197, 205, 206, 210
 1947—48: 51, 66, 141, 145
Abies concolor f. *pendula*
 1946: 177, 178
 1947—48: 177
Abies concolor f. *violacea*
 1925: 57
 1943: 64
Abies Delavayi
 1943: 64
 1944—45: 152, 244
Abies Faxoniana
 1932: 78
 1943: 64
 1944—45: 124, 153, 244
 1947—48: 59, 60
Abies firma
 1923: 46
 1924: 4, 7
 1930: 88
 1931: 23
 1937—38: 88
 1944—45: 128, 153, 244
Abies Fraseri
 1924: 3, 6, 7, 112
 1925: 57
 1931: 23, Pl. 2
 1940: 81, 90
 1943: 64
 1944—45: 124, 132, 133, 153, 244
Abies grandis
 1923: 26, 46
 1924: 3, 4, 6, 7
 1925: 38
 1928: 38, 40
 1931: 24
 1935: 154, 158
 1936: 78
 1937—38: 87, 88
 1942: 142
 1943: 66
 1944—45: 127, 132, 153, 154, 244
 1947—48: 10, 18, 19, 32, 68, 141, 141
Abies grandis × *Lowiana*
 1937—38: 88, 146
 1947—48: 8, 32, 68
Abies holophylla
 1941: 23
 1943: 66
 1944—45: 124, 154, 244
 1946: 52, 59
Abies homolepis
 1922: 100
 1924: 3, 4, 5, 6, 7
 1925: 57
 1926: 177
 1930: 88
 1931: 24
 1937—38: 88
 1943: 66
 1944—45: 124, 132, 154, 155, 244
 1947—48: 141
A. homolepis umbellata (= *A. umbilicata*)
 1922: 100
 1923: 76
 1924: 5, 6, 7
 1944—45: 155
Abies insignis (= *A. Nordmanniana* × *A. pinsapo*)
 1925: 57
 1944—45: 128, 155, 244
Abies koreana
 1943: 66
 1944—45: 155, 244
Abies lasiocarpa (= *A. subalpina*)
 1921: 16
 1922: 100
 1924: 4, 6, 7
 1925: 57
 1928: 38, 76
 1931: 24
 1936: 67
 1943: 66
 1944: 45, 124, 132, 134, 146, 155, 156, 244
Abies lasiocarpa var. *arizonica* (= *A. arizonica*)
 1922: 100
 1923: 46
 1924: 4, 5, 6, 7
 1925: 38, 57, 58, 59
 1928: 38
 1931: 10, 116, 22, Pl. 7
 1944—45: 123, 145, 146, 244
 1947—48: 137, 147, 145
Abies lasiocarpa var. *arizonica* f. *Wallisii*
 1931: 10
Abies Lowiana (= *A. concolor* v. *Lowiana*)
 1923: 27, 117
 1931: 24
 1937—38: 87, 88
 1940: 82, 90
 1943: 66
 1944—45: 128, 134, 151, 156, 157, 244
 1947—48: 10, 20, 32, 68, 146
Abies magnifica
 1920: 136
 1923: 46
 1924: 4, 7
 1931: 25
 1943: 66

- 1944—45: 122, 128, 134, 157, 158, 159, 244
1946: 54
Abies magnifica v. *shastensis*
1944—45: 158
Abies Mariesii
1924: 3, 5, 6, 7
1931: 25
1937—38: 88
1943: 66
1944—45: 124, 134, 135, 158, 244
1947—48: 22, 23, 75
Abies nephrolepis
1943: 66
1944—45: 124, 158, 244
1947—48: 59
Abies nobilis
1920: 127
1921: 18, 150
1922: Pl. 8, 100
1923: 26, 29, 46, 76, 117
1924: 3, 4, 6, 7
1925: 39, 57
1928: 38
1930: 88
1931: Pl. 2, 25
1936: 19, 77, 78
1937—38: 87, 122
1940: 90
1942: 78
1943: 66
1944—45: 31, 122, 128, 134, 158, 159, 160, 244
1947—48: 51, 137, 145
Abies nobilis f. *glauca*
1925: 57
1926: 178
1936: 56, 57
1943: 66
1944—45: 136, 160
Abies Nordmanniana
1921: 15, 17, 76, 150
1922: Pl. 7, 92, 100, 176
1923: 12, 28, 46, 139
1924: 3, 76, 116, 138
1925: 38, 57
1928: 38, 105
1930: 131
1931: 25, 90, 158
1932: 112
1935: 23
1936: 53, 64, 78, 79
1937—38: 111, 122, 132
1939: 96
1940: 90
1943: 31, 32, 36
1944—45: 4, 21, 33, 122, 134, 149, 160, 244
1946: 207, 210
1947—48: 68, 69, 141, 145
Abies Nordmanniana × *pinsapo*: se *A. insignis*
Abies numidica
1924: 4, 6
1926: 185
1931: 25
1937—38: 122
1940: 83, 88
1943: 66
1944—45: 128, 160, 161, 244
Abies pectinata se *A. alba*
Abies pindrow
1944—45: 128, 161, 244
Abies pinsapo
1922: Pl. 7
1923: 28, 51
1924: 4, 6, 7, 114, 119, 147
1925: 37, 57
1926: 178
1930: 88, 94
1931: 26
1934: 98
1935: 141, 158
1936: 19
1937—38: 122, 126
1940: 88
1943: 66
1944—45: 5, 122, 161, 163, 244
Abies pinsapo f. *glauca*
1925: 57
1930: 88
1937—38: 122
1943: 66
1944—45: 162
Abies recurvata
1943: 66
1944—45: 124, 162, 1663, 244
1947—48: 59, 63
Abies sachalinensis
1923: 77
1924: 5, 6, 7
1925: 57, 58
1931: 26
1943: 66
1944—45: 124, 159, 164, 244
1947—48: 51, 59, 62, 141, 145
Abies sachalinensis var. *Mayriana*
1944—45: 165
Abies sibirica
1920: 69, 72, 127
1921: 14
1922: 100
1923: 46
1924: 3, 4, 6, 7
1925: 38, 57
1928: 38, 76
1931: 26, 118
1933: 124
1936: 70, 78
1939: 56
1943: 66
1944—45: 124, 159, 164, 166, 244, 270
1947—48: 141
1949: 77

- Abies sibirica* × *Veitchii*
1943: 66
1944—45: 166, 167
- Abies spectabilis* (= *A. Webbiana*)
1924: 3, 7
- Abies sutchuenensis*
1944—45: 124, 166, 244
1947—48: 59, 61
- Abies umbilicata*: se *A. homolepis*
umbellata
1922: 100
1924: 5, 6, 7
- Abies Veitchii*
1921: 16
1922: 100
1923: 46, 76
1924: 3, 5, 6, 7
1925: 58
1926: 180
1928: 38, 40, 76
1930: 88
1931: 26
1942: 77, 78
1944—45: 31, 124, 159, 166, 170, 244, 270
1946: 211
1947—48: 51, 59, 141, 145
- Abies Veitchii* var. *olivacea*
1925: 57
1942: 78
1944—45: 170
- Abies venusta* (= *A. bracteata*)
1924: 3, 4, 7
1931: 6, 22
1935: 42
- Abies Vilmorinii* (= *A. cephalonica* × *pinsapo*)
1922: 100
1944—45: 128, 170, 244, 270
- Abutilon megapotamicum*
1935: 69
- Abutilon vitifolium*
1935: 15
- Acacia dealbata*
1935: 16, 69, 138
- Acacia melanoxylon*
1935: 16
- Acer campestre*
1922: 178
1926: 187
1928: 44, 73, 78, 104
1929: 121
1934: 82, 100
1937—38: 59
1940: 99
1943: 24, 30, 77
1947—48: 118
- Acer cappadocicum* (= *A. laetum*)
1941: 53
- Acer carpinifolium*
1926: 177
- Acer circinatum*
1926: 186
1934: 102
- Acer crataegifolium*
1934: 100
- Acer dasycarpum*: se *A. saccharinum*
- Acer ginnala*
1942: 160
1943: 77
1947—48: 117, 118
1949: 94
- Acer griseum*
1935: 122, 158
1947—48: 8
- Acer Heldreichii*
1934: 100
- Acer japonicum*
1928: 44
- Acer Lobelii*
1926: 187
1934: 102
- Acer macrophyllum*
1926: 181
- Acer monspessulanum*
1934: 100
- Acer mandschuricum*
1947—48: 119
- Acer Maximowiczii*
1947—48: 13
- Acer Negundo*
1923: 45
1928: 44
1935: 96
1942: 160
- Acer Negundo* fol. *aureo-variegatis*
1943: 27
- Acer Negundo* var. *pseudo-californicum*
1943: 32, 77
- Acer nikoense*
1947—48: 119
- Acer opalus* var. *obtusatum*
1934: 102
- Acer palmatum*
1925: 179
1926: 186
1935: 66, 85, 100, 113, 139
1939: 30
1944—45: 32
1946—47: 118, 142
- Acer palmatum roseum albomarginatum*
1935: 139
- Acer pictum*
1943: 77
- Acer pennsylvanicum*
1947—48: 118
- Acer platanoides*
1928: 44, 50
1929: 121
1936: 14, 31, 55, 66, 67, 68, 70, 80, 95, 96
1937—38: 40, 59
1940: 54, 63, 77, 98

- 1942: 28, 159
 1943: 23, 24, 25, 58, 78, 89
 1946: 185
 1947—48: 117
 1949: 94
Acer platanoides var. *palmatifidum*
 (= *A. p. var. dissectum*)
 1926: 179
 1930: 108
 1943: 78
Acer platanoides var. *globosum*
 1949: 130
Acer platanoides v. *purpureum*
 1944—45: 270
Acer platanoides var. *rubrum*
 1947—48: 117
Acer platanoides *Schwedleri*
 1936: 54
 1942: 159
 1943: 78
 1947—48: 117
 1949: 94
Acer pseudoplatanus
 1928: 73
 1929: 121
 1930: 104
 1931: 90
 1933: 142, 143
 1935: 76, 96, 158
 1936: 78
 1937—38: 59
 1939: 56
 1940: 99
 1942: 159
 1943: 24, 78
Acer pseudoplatanus var. *Leopoldii*
 1923: 21
 1928: 44
Acer pseudoplatanus var. *purpureum*
 1937—38: 104
 1942: 159
 1943: 78
Acer rubrum var. *Drummondii*
 1949: 91
Acer rufinerve
 1947—48: 118
Acer saccharinum (= *A. dasycarpum*)
 1921: 73
 1924: 140
 1928: 40, 44, 73
 1929: 165
 1934: 100
 1939: 57
 1942: 160
 1943: 32, 78
 1947—48: 118, 140, 142
 1949: 137
Acer saccharum
 1928: 44
 1934: 102
 1935: 16
Acer spicatum
 1928: 44
 1947—48: 118
Acer tataricum
 1920: 71
 1921: 72
 1936: 19
 1940: 99
 1942: 147, 151, 160
 1943: 32, 78
 1947—48: 117, 118
 1949: 79, 94
Actinidia chinensis
 1924: 112
 1935: 16
 1946: 37
 1947—48: 37
Actinidia kolomikta
 1926: 177, 187
 1929: 162
 1935: 69, 83
 1943: 78
 1944—45: 20, 31, 32
 1946: 147
 1947—48: 136
Actinidia polygama
 1921: 78
 1923: 22
Acanthopanax Henryi
 1943: 78
Aesculus carnea (= *A. rubicunda*)
 1923: 29
 1930: 116
 1935: 33, 76, 91, 96
 1936: 87
 1937—38: 104, 131
 1940: 90
 1941: 50
 1943: 26, 32, 78
 1944—45: 270
Aesculus Hippocastanum
 1928: 44, 74
 1929: 121
 1934: 129
 1935: 32, 33, 50, 52, 76, 84, 96, 110, 142
 158, 171
 1936: 67
 1937—38: 28, 56, 104
 1942: 45
 1943: 23, 24, 28, 34, 35, 78
 1946: 185, 142
 1947—48: 12, 142
 1949: 76
Aesculus Hippocastanum var. *laciniata*
 1942: 161
Aesculus hybrida (= *A. Lyonii*)
 1934: 102
Aesculus indica
 1935: 122
 1943: 78
 1947—48: 13, 15, 118

- Aesculus octandra*
1935: 33
1937—38: 113
1943: 78
- Aesculus parviflora*
1934: 102
1935: 72
1947—48: 12
- Aesculus Pavia*
1930: 116
1935: 33
1937—38: 80
- Ailanthus altissima* (= *A. glandulosa*)
1924: 134
1926: 178, 188
1930: 116
1931: 86, 114
1934: 99
1935: 144
1937—38: 125
- Akebia lobata*
1935: 69, 122, 144
- Akebia quinata*
1924: 110
1935: 69
1935: 19
- Alnus cordata*
1921: 72, 73
1941: 52
- Alnus glutinosa*
1928: 40, 51, 71
1929: 112
1935: 85, 88, 244, 248, 264, 265
1936: 35, 56, 70, 90, 95
1937—38: 59
1940: 153
1943: 1, 16, 82, 83, 84, 85, 86, 87
1946: 184
1947—48: 31
- Alnus glutinosa oxyacanthifolia*
1926: 187
- Alnus glutinosa* × *incana*
1929: 112
- Alnus incana*
1928: 40, 51
1929: 112
1937—38: 59
1940: 110, 153
1949: 83
- Alnus incana* var. *acuminata* (= *A. i. v. laciniata*)
1942: 160
1943: 72
- Alnus incana* var. *aurea*
1943: 72
- Alnus incana laciniata*
1920: 97
- Alnus incana f. oxyacanthoides*
1920: 96, 99, 100
1942: 147
- Alnus incana f. pendula*
1922: 170
1923: 143
- Alnus rubra*
1923: 45
- Alnus subcordata*
1947—48: 14, 31
- Alnus viridis*
1943: 72
- Amorpha canescens*
1943: 76
- Amorpha fruticosa*
1928: 44
1936: 20
1942: 143
1943: 76
- Amelanchier asiatica*
1943: 74
- Amelanchier Botryapium*
1939: 58, 65
1940: 99
1949: 94
- Amelanchier canadensis*
1921: 74
1929: 118
1941: 52
1943: 74
- Amelanchier florida*
1943: 74
- Amelanchier laevis*
1943: 74
- Amelanchier ovalis*
1936: 20, 105
- Amelanchier spicata*
1929: 118
1947—48: 15
1949: 79, 83
- Ampelopsis: se Parthenocissus*
- Andromeda glaucophylla*
1943: 79
- Andromeda polifolia*
1928: 58
- Aralia elata* (= *A. chinensis*, *Dimorphanthus mandchuricus*)
1923: 21
1928: 105
1935: 16
1937—38: 92, 101
1942: 151
1943: 28, 78
1947—48: 136
- Araucaria araucana* (= *A. imbricata*)
1922: 71, 76
1924: 115
1930: 88
1931: 6, 21
1935: Pl. 10, 3, 23, 36, 42, 61, 96, 109, 137, 141, 151, 154
1937—38: 98
1944—45: 128, 168, 169, 170, 244
1946: 144

- Araucaria Bidwillii*
 1935: 24
Araucaria Cunninghamii
 1935: 24
Araucaria excelsa
 1935: 24
Arbutus Unedo
 1935: 144
Arctostaphylos alpina
 1949: 22, 35
Arctostaphylos nevadensis
 1935: 75, 131, 133
Arctostaphylos uva ursi
 1928: 58
 1935: 133
 1936: 92
Aristolochia durior (= *A. macrophylla*,
A. siphon)
 1924: 154
 1925: 179
 1926: 177
 1928: 40
 1933: 77, 93, 108
 1936: 39, 64
 1940: 99
 1943: 73
 1946: 143
 1947—48: 136
 1949: 79
Aronia arbutifolia
 1940: 99
 1943: 74
Aronia floribunda
 1943: 74
Aronia melanocarpa
 1943: 74
Arundinaria anceps
 1935: 16, 74
Arundinaria Falconeri
 1935: 17
Arundinaria nitida
 1943: 71
 1946: 38
Asimina triloba
 1947—48: 31
Aucuba japonica
 1935: 83, 119, 144
 1946: 53
 1947—48: 31
Azara lanceolata
 1935: 144
Azara microphylla
 1935: 70, 144

Bambusa arundinacea
 1935: 17
Berberidopsis corallina
 1935: 17
Berberis aggregata var. *Prattii* (= *B.*
Prattii)
 1926: 154
 1943: 73

Berberis Bergmanniae
 1924: 110
Berberis buxifolia
 1928: 41
 1934: 102
Berberis buxifolia var. *nana*
 1922: 57
 1926: 151
Berberis candidula
 1926: 151
Berberis Darwinii
 1921: 165
 1924: 121
 1935: 144
Berberis dictyophylla
 1926: 152
Berberis empetrifolia
 1921: 165
 1935: 75, 144
Berberis Gagnepainii
 1924: 110
 1926: 152
Berberis hakeoides
 1935: 72
Berberis Hookeri
 1921: 167
 1924: 121
 1926: 152
Berberis Julianae
 1924: 110
 1935: 72
 1943: 73
Berberis linearifolia
 1935: 144
Berberis lologensis
 1935: 144
Berberis montana
 1935: 144
Berberis sanguinea
 1924: 110
 1926: 152
Berberis Sargentiana
 1924: 121
Berberis × *stenophylla*
 1921: 165
 1922: 66
 1924: 121
 1935: 59, 122, 124, 144
 1939: 30
Berberis Thunbergii
 1921: 160
 1926: 177
 1928: 41
 1933: 70
 1939: 96
 1940: 75, 99
 1943: 73
 1946: 147, 148
 1947—48: 119
Berberis Thunbergii var. *atropurpurea*
 1943: 73
Berberis Veitchii
 1924: 111

- Berberis Vernae*
 1942: 143
 1945: 150
Berberis verruculosa
 1922: 57
 1926: 151
Berberis Wilsonae
 1922: 56
 1926: 154
 1935: 122
Berberis Wilsonae var. *Stapfiana*
 (= *B. st.*)
 1926: 154
Berberis Wilsonae var. *subcaulialata*
 1924: 110
Berberis vulgaris
 1924: 137
 1928: 41, 54, 103
 1940: 153
 1942: 24
Berberis vulgaris f. *atropurpurea*
 1928: 41
 1940: 54
 1949: 79
Betula callosa
 1949: 6
Betula Ermani
 1923: 45
 1943: 72
Betula fruticosa
 1940: 153
Betula glandulosa
 1926: 186
Betula humilis
 1926: 181
 1936: 20
Betula lenta
 1926: 197
 1936: 20
 1943: 72
 1947—48: 6
Betula lutea
 1928: 40
 1943: 72
Betula Maximowicziana
 1943: 72
 1947—48: 18
Betula mandschurica
 1926: 186
Betula Middendorffii
 1923: 45
Betula nana
 1928: 40
 1929: 112
 1940: 109, 110
 1942: 153
 1949: 15, 22, 31
Betula nigra
 1928: 74, 78
Betula papyrifera
 1928: 40
 1936: 16
 1942: 161
 1943: 72
 1947—48: 52
Betula pubescens (= *B. odorata*)
 1928: 40
 1936: 15
 1937—38: 59
 1942: 146
 1943: 24, 82, 84
 1947—48: 132
 1949: 6
Betula pumila
 1947—48: 52
Betula tortuosa
 1940: 109, 110, 121
 1949: 6
Betula utilis *Prattii*
 1935: 123, 158
Betula verrucosa (= *B. alba* delv.,
B. pendula)
 1928: 40, 69, 70
 1935: 33
 1936: 15, 33, 62, 75
 1937—38: 59
 1939: 43, 65
 1940: 153
 1942: 28
Betula verrucosa var. *dalecarlica*
 1920: 69
 1926: 177
 1936: 80
 1937—38: 28
 1940: 153
 1942: 160
 1943: 34
 1944—45: 266
 1949: 94
Betula verrucosa fastigiata
 1942: 160
 1944—45: 266
Betula verrucosa f. *purpurea* (= *B. v. f.*
atropurp.)
 1924: 111
Betula verrucosa f. *tristis*
 1926: 178
 1944—45: 266
Betula verrucosa f. *Youngii*
 1941: 1
Bignonia radicans: se *Campsis radicans*
Buddleia albiflora
 1924: 111
Buddleia alternifolia
 1924: 111
 1935: 123
 1943: 80
 1946: 150
 1947—48: 136
Buddleia Davidii (= *B. variabilis*)
 1924: 110
 1943: 80
Buddleia globosa
 1935: 75, 144

- Buddleia nivea*
 1924: 110
Buddleia stenostachya
 1924: 110
Buxus sempervirens
 1922: 178
 1928: 44
 1935: 78, 82, 83, 118, 119, 159
 1936: 64, 74, 86, 96
 1937—38: 82, 104, 105, 118, 131
 1943: 77
Buxus sempervirens var. *angustifolia*
 (= *B. s. v. longifolia*)
 1941: 18
Buxus sempervirens var. *arborescens*
 1941: 71
 1947—48: 86
Buxus sempervirens aurea
 1935: 77, 83
Buxus sempervirens f. bullata (= *B. s. latifolia macrophylla*)
 1926: 178
 1941: 17
Buxus sempervirens var. *myrtifolia*
 1922: 178
Buxus sempervirens var. *suffruticosa*
 1942: 142
Callicarpa Bodinieri var. *Giraldii* (= *C. Giralddiana*)
 1924: 110
Calluna vulgaris
 1928: 45
 1935: 68
 1936: 70, 92
 1942: 9, 12, 25, 28
Calluna vulgaris Searlei
 1935: 72
Calycanthus floridus
 1937—38: 107, 108
Calycanthus occidentalis
 1943: 73
Campsis radicans (= *Bignonia r., Tecoma r.*)
 1921: 78
 1923: 22
 1924: 121
 1926: 180
 1935: 139
 1946: 36
Caragana arborescens
 1920: 70
 1928: 44
 1929: 121, 148
 1931: 90
 1942: 160
 1943: 76
 1949: 74
Caragana arborescens f. Lorbergii
 1949: 79, 81
Caragana conferta
 1946: 151
Caragana frutex
 1934: 102
 1936: 20
 1939: 58
 1943: 76
Caragana fruticosa
 1929: 148
 1934: 102
Caragana jubata
 1933: 127
 1943: 77
Caragana jubata f. columnaris
 1933: 129
 1946: 151, 152
Caragana pubescens
 1928: 44
Caragana pygmaea
 1928: 44
 1949: 79
Carpinus Betulus
 1927: 9
 1928: 40
 1929: 112
 1933: 76, 83, 84, 91, 94, 110, 158, 265, 270
 1937—38: 59, 82, 118, 131
 139: 65
 1940: 24, 25, 54, 98
 1942: 9, 160
 1943: 72
 1946: 53
Carpinus Betulus f. columnaris
 1922: 50, 170
 1933: 137
Carpinus Betulus var. *fastigiata*
 1924: 111
 1933: Pl. 7, 136
 1935: 264
Carpinus Betulus var. *incisa* (= *C. b. var. heterophylla*)
 1926: 187
 1942: 161
Carpinus Betulus »pyramidalis erecta nova»
 1939: 68
Carpinus Tschonoskii
 1924: 111
 1943: 72
Cassiope hypnoides
 1949: 31, 35
Cassiope tetragona
 1949: 16, 31, 32, 35
Carya alba
 1943: 72
Carya cordiformis
 1923: 13, 134
 1943: 72
 1947—48: 12, 36, 51
Carya glabra
 1947—48: 51
Carya ovata
 1923: 43, 45, 134
 1941: 19, 20, 21

- 1946: 37
1947—48: 37
- Caryopteris incana*
1926: 165, Pl. 2
- Castanea dentata*
1947—48: 12
- Castanea sativa* (= *C. vesca*)
1921: 71, 177
1922: 69, 74, 170, 175, 177
1923: 45
1925: 39
1926: 180, 181, 187
1928: 40, 74, 105
1930: 131, 136
1931: 69, 74
1933: 144
1934: 99
1935: 17, 33, 61, 68, 76, 96, 142
1936: 20
1937—38: 59, 123
1941: 69
1946: 37, 43, 50, 53, 55
1947—48: 3, 6, 88
1949: 40, 41
- Catalpa bignonioides*
1923: 41, 42
1935: 72, 144
1937—38: 113
- Catalpa ovata*
1926: 177, 186
- Ceanothus americanus*
1928: 44
- Ceanothus dentatus*
1935: 69
- Ceanothus laevigatus*
1935: 47
- Ceanothus Veitchianus*
1935: 69, 84, 144
- Cedrela sinensis*
1942: 93
- Cedrus deodara*
1922: 94, 173, 100
1924: 112, 116, 120
1925: 52
1930: 88
1931: 33
1934: 98
1935: 96, 113, 114, 154
1937—38: 88
1944—45: 128, 171, 172, 244
1947—48: 32
- Cedrus libanotica* ssp. *atlantica*
1922: 76, 94, 173, 100
1924: 112, 114, 120
1925: 39, 52
1930: 88
1931: 6, 33
1935: 158
1937—38: 88
1943: 66
1944—45: 128, 171, 172, 244
1947—48: 32, 33
- Cedrus libanotica* ssp. *atlantica glauca*
1922: 153
1925: 52
1935: 24, 91, 109, 154
1944—45: 168, 171, 172
1946: 53
1947—48: 23, 32
- Cedrus libanotica* ssp. *Libani* (= *C. Libani*)
1922: 58
1924: 172, 173
1925: 52
1931: 33
1935: Pl. 4, Pl. 11, 61, 62, 63, 91, 102, 109, 118, 130, 134, 154, 175, 183, 184
1937—38: 88
1944—45: 128, 171, 172, 244
1947—48: 33
- Celastrus angulata*
1943: 77
- Celastrus articulata*
1943: 77
- Celastrus flagellaris*
1943: 77
- Celastrus scandens*
1928: 44
1939: 68
1943: 77
- Cephalotaxus drupacea*
1922: 100
1924: 111
1931: 15
1943: 64
1944—45: 128, 172, 244
1947—48: 33
- Cephalotaxus drupacea* var. *fastigiata*
1944—45: 172
- Cephalotaxus drupacea*, v. *pedunculata*
1944—45: 172
- Cephalotaxus Fortunei*
1934: 111
1944—45: 128, 172, 244
- Cercidiphyllum japonicum*
1924: 122
1926: 148
1935: 102, 106
1938: 44
1943: 73
1947—48: 136, 140, 142
- Cercidiphyllum magnificum*
1944—45: 19
- Cercis canadensis*
1934: 102
- Cercis Siliquastrum*
1926: 187
1935: 17, 58, 59, 145
- Chaenomeles japonica* (= *Cydonia Maulei*)
1928: 43
1935: 66, 75
1939: 68
1943: 74

- 1946: 147, 190
1949: 79
Chaenomeles lagenaria (=Cydonia japonica)
1921: 151
1924: 11
1939: 68
Chamaecyparis Lawsoniana
1921: 16, 150
1922: 68, 72, 74, 101
1923: 28, 49
1924: 111, 120, 140
1925: 38, 60
1926: 178
1928: 38, 76
1931: 18, 90
1935: 25, 158
1937—38: 108
1940: 88
1942: 141
1943: 68
1944—45: 127, 134, 172, 176, 228
1946: 205
1947—48: 19, 21, 32, 136, 137, 142
Chamaecyparis Lawsoniana Alumii
1921: 20
1922: 101
1923: 4
1924: 120
1939: 89
1943: 30
1944—45: 21, 173, 174
1947—48: 136
Chamaecyparis Lawsoniana Allumi glauca
1944—45: 173
Chamaecyparis Lawsoniana argenta
1944—45: 173
Chamaecyparis Lawsoniana aurea
1944—45: 173
Chamaecyparis Lawsoniana erecta glauca
1944—45: 173
Chamaecyparis Lawsoniana erecta viridis
1944—45: 174
Chamaecyparis Lawsoniana erecta viridis filiformis glauca
1944—45: 174
Chamaecyparis Lawsoniana filiformis
1944—45: 173
1947—48: 142
Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri
1924: 120
1943: 68
1944—45: 174
Chamaecyparis Lawsoniana glauca
1944—45: 173
Chamaecyparis Lawsoniana glauca Triomphe de Boskoop
1922: 101
1924: 120
1944—45: 173, 174
Chamaecyparis Lawsoniana glauca Veitchii
1944—45: 173
Chamaecyparis Lawsoniana intertexta
1935: 152, 154
1947—48: 136
Chamaecyparis Lawsoniana nana
1947—48: 32
Chamaecyparis Lawsoniana Silver Queen
1947—48: 28, 32
Chamaecyparis Lawsoniana v. sulphurea
1947—48: 32
Chamaecyparis nootkatensis
1922: 101
1923: 49
1924: 111
1925: 60, 152
1930: 94
1931: 18
1935: 28
1936: 20
1940: 86, 88
1942: 80, 81, 82, 160, 161
1943: 68, 70
1944—45: 124, 175, 176, 177, 246
1946: 146, 210
1947—48: 4, 21
Chamaecyparis obtusa
1922: 101
1931: 19
1943: 68
1944—45: 135, 175, 176, 246
1946: 147, 204
1947—48: 27, 136, 142
Chamaecyparis obtusa nana
1944—45: 176
Chamaecyparis pisifera
1925: 60
1928: 38
1931: 19
1943: 68
1944—45: 133, 176, 178, 179, 246
1947—48: 61, 62, 136
Chamaecyparis pisifera aurea
1922: 101
1944—45: 178
Chamaecyparis pisifera var. filifera
1921: 22
1922: Pl. 7, 101
1926: 178
1930: 94
1942: 161
1943: 68
1944—45: 178, 179
1947—48: 62, 136
Chamaecyparis pisifera plumosa
1921: 16
1926: 179
Chamaecyparis pisifera plumosa aurea
1944—45: 178
Chamaecyparis pisifera squarrosa
1921: 16
1926: 177
1942: 161
1943: 33, 68
1944—45: 176, 178, 179

- Chamaecyparis pisifera sulphurea*
 1943: 68
 1944—45: 179
Chamaecyparis thyoides (= *Ch. sphaeroidea*)
 1922: 66
 1944—45: 128, 179, 246
 1943: 68
Chamaecyparis thyoides andelyensis
 1935: 100
Chamaerops excelsa (= *Trachycarpus c.*)
 1935: 133
Chamaerops Fortunei
 1935: 17
Chamaerops humilis
 1935: 123
Chionanthus virginica
 1926: 172
 1928: 46
 1936: 20
 1947—48: 17
Choisya ternata
 1935: 58, 59, 72, 91, 95, 119, 123, 143, 144
Cinnamomum Camphora
 1935: 17
Cistus ladaniferus
 1935: 113
Citrus Aurantium
 1935: 18
Citrus medica
 1935: 18
Citrus trifoliata (= *Poncirus trif.*)
 1920: 100
 1924: 121
 1935: 70, 100, 125, 149
 1947—48: 31
Cladrastis amurensis
 1926: 177
 1936: 21
Cladrastis lutea (= *Cl. tinctoria*)
 1924: 122
 1926: 163
 1936: 21
 1947—48: 31
Cladrastis sinensis
 1928: 74
 1946: 48
Clematis alpina
 1939: 68
 1943: 73
 1946: 144
Clematis Armandii
 1935: 66, 198
Clematis chrysocoma
 1935: 45, 47
Clematis chrysocoma var. *sericea* (= *Cl. Spooneri*)
 1924: 111
Clematis Durandii
 1923: 34
Clematis fusca
 1943: 73
Clematis glauca
 1939: 58
Clematis integrifolia
 1928: 40
 1946: 143
Clematis Jackmanii
 1933: 108
 1946: 37
Clematis macropetala
 1935: 123
Clematis montana
 1935: 121
Clematis montana alba (= *Cl. m.* var. *Wilsonii*)
 1922: 175
Clematis montana f. rubens
 1921: 79
 1924: 111, 122
 1935: 145
 1937—38: 80
 1946: 47, 53
Clematis Nelly Moser
 1937—38: 96, 98
Clematis paniculata
 1939: 26
Clematis patens
 1928: 45
Clematis President
 1926: 180
Clematis recta
 1946: 143
Clematis tangutica
 1926: 150, 151
 1939: 68
 1946: 148
Clematis tangutica var. *obtusiuscula*
 1946: 151
Clematis Viorna
 1946: 143
Clematis Veichiana
 1924: 111
Clematis vitalba
 1928: 40
 1933: 108
 1934: 96
 1935: 120
 1936: 39
 1937—38: 59
 1939: 26
 1946: 142, 143
Clematis viticella
 1928: 40
 1936: 39, 70
 1946: 142
Clerodendron trichotomum var. *Fargesii*
 (= *Cl. Fargesii*)
 1924: 110
 1947—48: 14
Clethra arborea
 1935: 18
Colletia infausta
 1935: 145

- Colutea arborescens*
1946: 142
1947—48: 86
- Colutea orientalis*
1946: 143
- Coriaria japonica*
1935: 145
- Cornus alba*
1924: 110
1928: 45
1929: 124
1940: 54
1945: 143
1949: 79
- Cornus amomum*
1928: 45
- Cornus florida*
1926: 181
1935: 139, 145
1947—48: 14, 136
- Cornus florida rubra*
1935: 139, 145
- Cornus foemina*
1928: 45
- Cornus kousa*
1935: 145, 158
1947—48: 15
1949: 122
- Cornus kousa* var. *chinensis*
1935: 102, 107
- Cornus mas*
1921: 73
1928: 45
1937—38: 59
1947—48: 14
- Cornus sanguinea*
1920: 70
1928: 45, 54, 104
1937—38: 59
1946: 143
1949: 41
- Corokia virgata*
1935: 145
- Coronilla Emerus*
1934: 100
1936: 21
- Corylopsis pauciflora*
1924: 111
1926: 158
1937—38: 90
- Corylopsis platypetala*
1926: 158
- Corylopsis spicata*
1926: 158
1935: 70
- Corylopsis Willmottiae*
1942: 141
- Corylus americana*
1943: 72
- Corylus Avellana*
1928: 40, 54
1929: 111
1935: 84, 120, 142, 234, 236, 240, 242, 265
1936: 33, 69, 70, 75, 96
1937—38: 59, 118, 122
1940: 25, 54, 153
1942: 4, 5, 28, 36, 158
1943: 6, 72, 89
1946: 54, 185
1947—48: 86
- Corylus Avellana* var. *contorta*
1946: 231, 232, 233
- Corylus Avellana* f. *pendula*
1942: 162
- Corylus Columna*
1921: 73
1922: 47, 170
1925: 173
1935: 100
1942: 148
1943: 72
1946: 37, 43
- Corylus maxima* (= *C. tubulosa*)
1944—45: 261
- Corylus maxima*
atropurpurea
1928: 40
- * *Cotinus coggygia* (= *Rhus cotinus*)
1943: 77
1947—48: 31
- Cotinus coggygia* var. *purpureus*
(= *Rhus cotinus atropurpurea*)
1935: 125
- Cotoneaster acutifolius*
1940: 99
1943: 74
1946: 145, 148
- Cotoneaster adpressus*
1946: 149
- Cotoneaster adpressus* var. *praecox*
1942: 151
1943: 74
1946: 53
- Cotoneaster affinis*
1924: 111
- Cotoneaster bullatus*
1940: 99
- Cotoneaster bullatus* var. *macrophyllus*
1926: 162
- Cotoneaster Dammeri*
1942: 151
1943: 74
1944—45: 27, 32
1946: 149
- Cotoneaster Dielsianus* (= *C. applanatus*)
1924: 110
1940: 99
1946: 149
1947—48: 119
- Cotoneaster Dielsianus* v. *elegans*
1946: 150
- Cotoneaster divaricatus*
1926: 162
1939: 61, 62, 68, 70, 96

- 1943: 74
 1946: 149
 1947—48: 119
Cotoneaster foveolatus
 1943: 74
Cotoneaster Franchetii
 1924: 111
Cotoneaster frigidus
 1924: 111
Cotoneaster Henryanus
 1924: 110
Cotoneaster horizontalis
 1921: 79
 1922: 56
 1924: 111, 122
 1926: 162, 177
 1927: 24
 1932: 110
 1935: 69, 145, 158
 1939: 64
 1940: 99
 1942: 151
 1943: 74
 1946: 147
 1947—48: 119
Cotoneaster humifusus
 1926: 162
 1939: 68
Cotoneaster integerrimus (= *C. vulgaris*)
 1928: 54, 104
 1936: 90
 1940: 99
 1942: 21, 28
 1947—48: 119
Cotoneaster lacteus
 1935: 123
Cotoneaster lucidus
 1943: 74
 1946: 146
Cotoneaster melanocarpus
 1928: 54, 104
 1946: 144
Cotoneaster multiflorus
 1921: 75, 74
 1926: 161
 1941: 52
 1942: 157
 1943: 74
 1944—45: 32
 1946: 146
 1947—48: 119
Cotoneaster multiflorus var. *calocarpus*
 1926: 162
 1947—48: 119
Cotoneaster pannosus
 1924: 110
 1935: 72
Cotoneaster racemiflorus
 1937—38: 100, 101
Cotoneaster salicifolius
 1926: 162
Cotoneaster salicifolius var. *floccosus*
 1924: 110
 1926: 162
Cotoneaster serotinus
 1935: 72
Cotoneaster Simonsii
 1922: 56
 1926: 162
 1940: 99
 1943: 74
Crataegomespilus Dardari
 1926: 186
 1937—38: 85
Crataegomespilus grandiflora
 1935: 34
 1947—48: 13
Crataegus Arnoldiana
 1943: 74
Crataegus azarolus
 1936: 21
Crataegus calycina
 1929: 117
 1946: 185
Crataegus chlorosarca
 1947—48: 120
Crataegus crus-galli
 1947—48: 120
Crataegus cuneata
 1924: 110
Crataegus curvisepala
 1929: 116
 1944—45: 268
Crataegus intricata (= *C. coccinea* L. delv.)
 1920: 71
 1928: 44
 1940: 99
 1943: 24
 1947—48: 120
 1949: 80
Crataegus kansuensis
 1946: 151
Crataegus Lavalleyi
 1947—48: 120
Crataegus media
 1942: 142
Crataegus monogyna
 1928: 44, 54, 104
 1929: 116
 1936: 21
 1937—38: 59, 85
 1940: 25, 99
 1943: 18, 74, 91
 1944—45: 268
 1946: 185
 1947—48: 120
 1949: 41
Crataegus monogyna argento-variegata
 1943: 30
Crataegus monogyna var. *Paulii*
 1946: 146
Crataegus monogyna f. *pinnatifida*
 1949: 41

- Crataegus monogyna* var. *rosea* f. *fl. pl.*
1943: 26, 27, 74
- Crataegus monogyna* × *Oxyacantha*
1928: 44
1942: 142
- Crataegus nigra*
1928: 44
1939: 58
- Crataegus Oxyacantha*
1928: 44, 54, 104
1937—38: 59
1939: 56
1942: 28, 142
1944—45: 20
1946: 185
1947—48: 120
1949: 41, 80
- Crataegus Palmstruchii*
1929: 117
1942: 147
- Crataegus punctata*
1926: 180
1947—48: 31
- Crataegus prunifolia*
1947—48: 120
- Crataegus tanacetifolia*
1926: 186
1934: 102
1944—45: 282
- Crataegus tomentosa*
1934: 102
- Cryptomeria japonica*
1921: 92, 101
1924: 120
1930: 88
1931: 21
1935: 24, 141, 154, 159
1937—38: 111
1941: 19
1942: 140
1944—45: 128, 174, 180, 246
1946: 54
1947—48: 21, 22, 26, 32
- Cryptomeria japonica* var. *araucarioides*
1944—45: 179, 180
- Cryptomeria japonica* var. *elegans*
1935: 138, 141
1944—45: 179, 180
- Cryptomeria japonica* *virgata*
1937—38: 89
- Cunninghamia lanceolata*
1924: 110
1932: 78
1935: 24, 42
1944—45: 129, 180, 246
1946: 38, 54
1947—48: 22
- Cupressus arizonica*
1944—45: 129, 180, 246
1947—48: 85, 88
- Cupressus macrocarpa*
1935: 24, 116, 117, 120, 154
- Cupressus sempervirens*
1935: 123, 154
1944—45: 129, 181, 246
- Cydonia Lescovae*
1944—45: 26
- Cydonia oblonga* (= *C. vulgaris*)
1926: 181
1928: 43
1930: 98
1934: 102
- Cytisus albus*
1935: 72, 145
- Cytisus Ardoini*
1926: 163
- Cytisus aurantiacus*
1935: 72
- Cytisus Beanii*
1926: 163
- Cytisus decumbens*
1942: 151
1943: 77
- Cytisus elongatus*
1928: 44
1942: 149
1943: 77
- Cytisus hirsutus*
1926: 177
1928: 44
- Cytisus kewensis*
1926: 163
1943: 77
- Cytisus Maria Burkwood*
1935: 59
- Cytisus praecox*
1924: 110
1926: 163
1935: 72, 73, 145, 146
1942: 151
- Cytisus purpureus*
1928: 44
1935: 113
1943: 77
1947—48: 31
- Cytisus ratisbonensis*
1926: 177
1943: 77
- Cytisus ratisbonensis* var. *ruthenicus*
1943: 77
- Cytisus scoparius* (= *Sarothamnus* sc.)
1928: 44
1929: 121
1935: 34, 95, 96, 239
1937—38: 59
1943: 77
1947—48: 85
- Cytisus supinus* (= *C. capitatus*)
1935: 72
- Cytisus versicolor*
1926: 162, 177
1942: 154
1943: 77
1944—45: 26, 27

- Daboecia azorica*
 1935: 124
Daboecia cantabrica alba
 1935: 73
Dacrydium Franklini
 1935: 25
Danaë racemosus
 1935: 18
Daphne cneorum
 1941: 63
 1942: 151
Daphne Mezereum
 1928: 45, 54
 1929: 121
 1930: 98
 1931: 115
 1933: 64
 1935: 238, 270
 1936: 113
 1942: 28
 1944—45: 268
 1947—48: 83, 85
Daphne tangutica
 1946: 150, 151
Daphniphyllum glaucescens
 1935: 18
Davidia involucrata
 1935: 102, 124, 146, 158
Davidia involucrata, var. *Vilmoriniana*
 1935: 108
 1943: 78
Decaisnea Fargesii
 1920: 148
 1926: 177
 1937—38: 90
 1947—48: 17
Dendromecon rigidum
 1935: 138
Deutzia discolor
 1926: 155
 1943: 73
Deutzia gracilis
 1928: 41
 1946: 146
Deutzia grandiflora
 1943: 73
Deutzia Lemoinei
 1928: 41
 1943: 73
Deutzia magnifica
 1926: 155
Deutzia rosea var. *eximia* (= *D. gracilis* v. e.)
 1926: 177
Deutzia scabra (= *D. crenata*)
 1928: 41
 1940: 99
 1943: 73
 1946: 145
Deutzia Vilmorinae
 1926: 156
Diapensia lapponica
 1949: 16, 23, 35
Diervilla Lonicera (= *D. canadensis*)
 1943: 80
Diospyros Lotus
 1923: 46
 1935: 34
Diospyros virginiana
 1947—48: 14
Dipelta floribunda
 1926: 167
 1935: 124
Dipelta ventricosa
 1926: 167
Drimys aromatica
 1935: 19
Dryas octopetala
 1928: 42
 1944—45: 27
 1946: 213
 1949: 16, 24, 25, 27, 28
Dryas Suendermannii
 1946: 151
Echinopanax horridus
 1943: 78
Elaeagnus angustifolia
 1924: 112
 1928: 45
 1949: 113, 114
Elaeagnus commutata (= *E. argentea*)
 1920: 71
 1928: 45
 1940: 76
 1943: 78
 1949: 94
Elaeagnus multiflora (= *E. longipes*)
 1921: 151
 1928: 45
 1930: 98
 1936: 21
 1943: 78
Elaeagnus songarica
 1943: 78
Elaeagnus umbellata
 1924: 110
Embothrium coccineum
 1935: 19, 146
Empetrum nigrum
 1928: 58
 1936: 92
 1942: 12, 13
 1949: 22, 23
Enkiathus campanulatus
 1935: 146, 158
 1943: 79
 1944—45: 20
Ephedra
 1944—45: 181, 182, 246
Erica arborea
 1923: 137
 1935: 73, 113, 146
Erica carnea
 1928: 45
 1936: 48

- 1943: 79
 1944—45: 27
 1946: 196
Erica ciliaris
 1935: 5
Erica mediterranea superba
 1935: 73
 1946: 196
Erica terminalis
 1935: 73
Erica Tetralix
 1928: 45, 58
 1942: 12
Erica vagans
 1935: 5, 20
 1946: 196
Eriobotrya japonica
 1935: 20, 146
Escallonia Bedfordi
 1935: 20
Eucalyptus globulus
 1935: 4, 20
Eueryphia cordifolia
 1935: 20, 146
Eueryphia cordifolia × *glutinosa*
 1935: 147
Eueryphia glutinosa
 1935: 133, 146
 1937—38: 90
Euscaphis japonica
 1935: 147
Evonymus alatus
 1943: 77
 1947—48: 116
Evonymus europaeus
 1928: 44
 1929: 121, 148
 1935: 264
 1936: 106
 1937—38: 59
 1940: 76, 99, 153
 1941: 73
 1942: 29
 1943: 77
 1944—45: 14
 1947—48: 115, 131
 1949: 80
Evonymus nanus
 1939: 64, 87, 89
 1940: 99
 1943: 77
Evonymus Fortunei var. *radicans*
 1939: 68
 1943: 77
 1946: 37
Evonymus sachalinensis (= *E. planipes*)
 116
Evonymus verrucosus
 1934: 102
Exochorda Giraldii
 1924: 110
Exochorda Korolkovii
 1943: 74
Exochorda macrantha
 1935: 147
Exochorda racemosa (*E. grandiflora*)
 1921: 77
 1935: 59, 147
 1939: 68
 1946: 146
Fabiana imbricata
 1935: 69
Fagus grandiflora (= *F. americana*,
F. ferruginea)
 1923: 46
 1947—48: 115
Fagus orientalis
 1941: 60
 1943: 72
Fagus sylvatica
 1928: 40, 50, 67
 1929: 112
 1935: 44, 62, 68, 76, 83, 84, 96, 110, 120,
 129, 158, 236, 265, 266
 1936: 21, 67, 96, 112
 1937—38: 59, 106, 114, 118, 125, 131,
 140, 141, 143
 1940: 25, 77, 98, 152
 1941: 53
 1942: 5, 8, 11, 31, 147, 148
 1943: 24, 29, 72, 89
 1944—45: 269
Fagus sylvatica var. *asplenifolia*
 1923: 28, 118
 1926: 198
 1930: 127
 1934: 100
 1937—38: 125
 1942: 147
 1944—45: 33
Fagus sylvatica var. *atropunicea* (= *F. s.*
v. atropurpurea)
 1928: 40, 73
 1934: 100
 1935: 100, 147
 1937—38: 117, 125
 1942: 148
 1944—45: 263, 266
Fagus sylvatica var. *cristata*
 1942: 148
Fagus sylvatica f. *fastigiata*
 1942: 148
Fagus sylvatica var. *laciniata* (= *F. s.*
var. heterophylla)
 1926: 187
 1935: 100, 104, 147
 1943: 72
Fagus sylvatica var. *pendula*
 1922: 178
 1923: 29
 1926: 202
 1935: *Pl.* 7, 99, 100
 1937—38: 125
 1942: 148
 1943: 24, 30, 72

- Fagus sylvatica* f. *quercifolia*
 1942: 148
Fagus sylvatica var. *tortuosa*
 1946: 226, 227
Fatshedera
 1942: 148
Ficus carica
 1935: 9, 20, 118, 119
Fitzroya cupressioides
 1935: 25, 42
Forsythia europaea
 1926: 185
 1946: 89, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 149
Forsythia Giralddiana
 1946: 95, 96
Forsythia intermedia
 1926: 171
 1946: 89, 90, 91, 94, 99, 148
Forsythia ovata
 1946: 89
Forsythia suspensa
 1928: 46
 1942: 162
 1943: 79
 1946: 89, 90, 92, 93, 94, 96, 99
Forsythia suspensa var. *Fortunei*
 1931: 126
 1940: 100
 1946: 89, 145
Forsythia suspensa var. *Sieboldii*
 1946: 89
Forsythia viridissima
 1924: 111
 1928: 46
 1946: 89, 90, 92, 93, 96, 146
Fothergilla Gardenii
 1943: 74
Fothergilla major
 1926: 159, 158
 1935: 147
 1946: 149
Fothergilla monticola
 1926: 159
 1935: 102, 107, 147
Fraxinus americana
 1920: 137
 1928: 46
 1941: 52
 1943: 79
 1947—48: 137
Fraxinus americana var. *juglandifolia*
 1934: 102
 1939: 68
 1943: 79
Fraxinus angustifolia
 1934: 102
Fraxinus excelsior
 1928: 46, 50, 66
 1929: 124
 1935: 77, 110, 130
 1936: Pl. 2, 59, 67, 68, 90, 96, 97, 103
 1937—38: 40, 59, 114, 131
 1940: 98, 99
 1943: 6, 7, 23, 79
 1944—45: 268, 269
 1946: 184
Fraxinus excelsior var. *diversifolia* (= *Fr.*
e. var. *monophylla*, var. *heterophylla*)
 1929: 165
 1931: 126
 1939: 57
 1943: 79
Fraxinus excelsior var. *foliis luteis*
 1941: 2
 1943: 24, 30
Fraxinus excelsior var. *pendula*
 1936: 28, 79
 1947—48: 140
 1949: 94
Fraxinus mandschurica
 1943: 79
Fraxinus oregona
 1943—48: 31
Fraxinus Paxiana
 1943: 79
Fraxinus pennsylvanica (= *F. pubescens*)
 1925: 38
 1943: 24, 79
Fraxinus pensylvanica var. *lanceolata*
 1947—48: 52
Fuchsia excorticata
 1935: 70
Fuchsia magellanica var. *Riccartonii*
 1935: 3, 20
 1946: 145, 147
Gaultheria procumbens
 1935: 73
Gaultheria shallon
 1922: 58
 1935: 139
 1943: 79
Genista anglica
 1936: 21—24
 1946: 196
Genista germanica
 1936: 21, 22
 1946: 196
Genista hispanica
 1935: 73, 75, 113, 124, 147, 158
Genista humifusa
 1935: 75
 1944—45: 27
Genista ovata
 1924: 111
Genista pilosa
 1935: 113, 239
 1936: 21, 22
 1941: 70
Genista radiata
 1926: 186
 1937—38: 86, 102
Genista sagittalis
 1943: 77
Genista tinctoria
 1928: 44, 55

- 1929: 120
 1935: 239
 1936: 21, 22
 1940: 100
 1943: 77
 1946: 143
Genista tinctoria var. *latifolia*
 1928: 44
Ginkgo biloba
 1922: 50, 100
 1925: 60
 1926: 177, 187, 188
 1928: 76, 105
 1931: 127
 1935: 23, 36, 42, 44, 100, 101
 1937—38: 123, 126, 128
 1940: 33, 37, 50
 1941: 60
 1942: 161
 1943: 31
 1944—45: 22, 24, 127, 181, 184, 246
 1946: 143
 1947—48: 21, 141
Gleditsia horrida
 1930: 108
Gleditsia triacanthos
 1921: 150
 1926: 180
 1937—38: 125
 1941: 68
 1944—45: 282
 1946: 198
 1947—48: 8, 10
Grevillea rosmarinifolia
 1935: 70, 75
Grevillea sulphurea
 1935: 75, 147
Griselinia littoralis
 1935: 20, 70, 124, 147
Gymnocladus dioica
 1926: 178
 1930: 108

Halesia carolina (= *H. tetraptera*)
 1926: 164, 177
 1935: 139, 147
 1947—48: 12
Halesia monticola
 1947—48: 12
Hamamelis japonica
 1926: 156
 1942: 143
 1947—48: 16, 136
Hamamelis japonica var. *rubra*
 1926: 157
Hamamelis japonica var. *Zuccariniana*
 1926: 157
Hamamelis japonica × *mollis*
 1947—48: 16
Hamamelis mollis
 1924: 111
 1926: 157
 1947—48: 16

Hamamelis vernalis
 1926: 158
Hamamelis virginiana
 1926: 156
 1947—48: 16
Hedera colchica
 1946: 38
Hedera Helix
 1920: 168
 1923: 140
 1928: 45, 55
 1929: 122
 1930: 84
 1932: 110
 1934: 85, 95, 97, 105, 118
 1935: 3, 5, 6, 44, 76, 83, 96, 120, 129
 142, 158, 263, 264
 1937—38: 94, 104, 114, 125
 1940: 31, 32
 1942: 19, 29, 30, 41, 148
 1943: 78
 1944—45: 9, 10, 270
 1946: 33, 88, 185, 39, 40, 41, 44, 45, 46,
 61, 62, 64, 69, 71, 77, 80, 83
 1947—48: 31
Hedera Helix var. *digitata*
 1926: 202
Hedera Helix v. *hibernica*
 1946: 36, 38, 53, 74
Hedysarum multijugum
 1928: 44
 1932: 105
Helwingia japonica
 1943: 79
Hibiscus syriacus
 1933: 145
 1935: 59
 1947—48: 83, 85
Hippophaë rhamnoides
 1929: 122, 137
 1935: 238
 1936: 24
 1937—38: 59, 140
 1944—45: 15, 16
 1949: 112, 114
Holodiscus discolor
 1928: 42
Hydrangea heteromalla
 1942: 93
Hydrangea hortensis (= *H. macrophylla*)
 1935: 21, 36
 1946: 143
Hydrangea paniculata grandiflora
 1940: 100
 1943: 73
Hydrangea petiolaris (= *H. scandens*)
 1923: 141
 1935: 148
 1939: 68
 1941: 62
 1942: 157
 1943: 73

- Hydrangea Sargentiana*
 1935: 73, 147
Hydrangea villosa
 1935: 124
Hypericum calycinum
 1923: 136
Hypericum Hookerianum
 1946: 146
Hypericum Moserianum
 1925: 179
Hypericum patulum
 1923: 136
 1924: 110
Hypericum patulum var. *Henryi*
 1946: 190
Hyssopus officinalis
 1943: 80
- Ilex Aquifolium*
 1921: 150, 153
 1922: 74
 1924: 111, 140
 1926: 178
 1928: 44
 1934: 99
 1935: 21, 34, 76, 83, 84, 94, 96, 97, 102,
 119, 120, 142, 159, 269
 1937—38: 59
 1940: 152
 1943: 77
 1944—45: 24
 1946: 37, 54
 1947—48: 31
Ilex Aquifolium fol. var.
 1935: 57
Ilex Aquifolium pendula
 1935: 102
Ilex crenata
 1926: 164
Ilex Fargesii
 1924: 111
 1926: 164, 177
Ilex latifolia
 1935: 100, 133
Ilex opaca
 1926: 205
Ilex Pernyi
 1926: 164
Ilex yunnanensis
 1924: 110
 1926: 164
Ilex verticillata
 1943: 77
- Jamesia americana*
Jasminum Beesianum
 1924: 110
 1926: 171
Jasminum nudiflorum
 1924: 111
 1926: 171
 1935: 21, 57, 70, 159
 1937—38: 60
- Jasminum officinale*
 1921: 80
 1925: 121
 1926: 171
 1935: 66, 148, 198
 1937—38: 60, 63
Jasminum primulinum
 1926: 171
 1935: 21, 57, 70
Juglans cathayensis
 1946: 123
Juglans cinerea
 1923: 42
 1928: 40
 1936: 79
 1937—38: 131, 136, 137
 1940: 90
 1942: 147, 159
 1943: 72
 1946: 104, 108, 118, 120
 1947—48: 14
Juglans mandschurica
 1943: 72
 1946: 105, 106, 107, 108, 124, 127
Juglans nigra
 1920: 165
 1924: 138
 1936: 24
 1943: 30, 72
 1946: 103, 104, 108, 111, 113, 117
 1947—48: 3, 6, 51
Juglans regia
 1920: 159
 1922: 178
 1923: 42
 1926: 188
 1928: 25, 40, 73, 104
 1930: 108, 116, 132
 1932: 108
 1934: 86, 92, 139
 1935: 30, 33, 76, 139, 158
 1936: 24
 1937—38: 137, 59, 131
 1939: 58
 1941: 69
 1942: 30, 142, 147
 1943: 24, 30, 72
 1944—45: 270
 1946: 37, 40, 41, 43, 47, 50, 52, 53, 55, 56,
 59, 60, 74, 101, 102, 103, 108, 109,
 110, 112, 114, 117
 1949: 42
Juglans regia laciniata
 1937—38: 125
Juglans regia var. *racemosa*
 1946: 110
Juglans regia cfr. $\times$ *Sieboldiana*
 1946: 109, 123, 124
Juglans rupestris
 1923: 42, 43
 1946: 108, 111, 117, 116
Juglans Sieboldiana
 1923: 43

- 1926: 186
 1943: 72
 1946: 105, 108, 112, 121—124
 1947—48: 51, 66
Juglans Sieboldiana var. *cordiformis*
 1923: 42, 43
 1946: 105, 108, 121, 122, 123
Juglans Sieboldiana × *cinerca*
 1937—38: 146
Juglans cfr. *stenocarpa*
 1946: 124, 125
Juniperus chinensis
 1924: 112
 1925: 179
 1931: 16
 1944—45: 124, 184, 246
 1946: 143
 1947—48: 136
Juniperus chinensis Pfitzeriana
 1940: 27
 1944—45: 184
Juniperus communis
 1928: 38
 1929: 127
 1930: 146
 1931: 16
 1935: 263, 264, 265
 1936: 31, 35, 36, 74, 90
 1937—38: 28, 33, 34, 59
 1939: 112
 1940: 26, 27, 153
 1942: 5, 11, 12, 21, 26, 28, 38, 39, 82, 83, 85, 86, 87
 1943: 18
 1946: 129—140
 1947—48: 50, 133, 175—176
Juniperus communis hibernica
 1921: 160
 1924: 116, 121
 1940: 27
 1944—45: 186, 187
Juniperus communis var. *nana*
 1944—45: 186
Juniperus communis, var. *suecica*
 1922: 101
 1924: 116
 1930: 146
 1931: 153
 1936: 57, 79, 104, 113
 1944—45: 185
 1946: 132
Juniperus conferta
 1931: 17
Juniperus distans
 1944—45: 186, 246
 1946: 151
Juniperus formosana
 1944—45: 124, 187, 246
Juniperus horizontalis (= *J. Sabina* var. *prostrata*)
 1925: 60
 1931: 17
 1944—45: 27, 124, 187, 246
 1947—48: 136
Juniperus macrocarpa
 1931: 17
 1944—1945: 187, 246
Juniperus nana
 1940: 110
 1942: 153
Juniperus occidentalis
 1944—45: 188, 246
Juniperus Oxycedrus
 1944—45: 129, 188, 246
Juniperus pachyphloea
 1931: 17
Juniperus procumbens
 1944—45: 124, 188, 246
Juniperus Sabina
 1920: 16
 1925: 60
 1928: 38
 1936: 74
 1937—38: 132
 1940: 27, 28
 1942: 82, 86, 87, 88, 153
 1944—45: 127, 188, 246
 1946: 141, 143
Juniperus Sabina var. *tamariscifolia*
 1931: 17
 1944—45: 188
Juniperus Sabina f. *variegata*
 1925: 60
Juniperus scopulorum
 1931: 18
Juniperus squamata
 1944—45: 124, 189, 246
 1942: 153
Juniperus squamata v. *Fargesii*
 1944—45: 189
Juniperus squamata var. *Meyeri*
 1931: 18
 1944—45: 189
Juniperus squamata var. *Wilsonii*
 1931: 18
Juniperus virginiana
 1922: 101
 1923: 49
 1924: 147
 1931: 18
 1935: 154
 1941: 18
 1944—45: 124, 189, 246
 1947—48: 6
Juniperus virginiana var. *glauca*
 1941: 20
 1944—45: 189

Kalmia angustifolia
 1939: 68
Kalmia latifolia
 1935: 73
 1939: 68
 1943: 72

- Kalmia polifolia*
 1935: 73
Kalopanax pictus (= *Acanthopanax ricinifolius*)
 1926: 186
Kerria japonica
 1928: 42
 1935: 36
 1943: 72
 1946: 145, 146
Kerria japonica v. *pleniflora*
 1946: 144
Koelreuteria paniculata
 1924: 110
 1934: 100
 1935: 133
Koelreuteria paniculata var. *apiculata*
 (= *K. a.*)
 1924: 110
Kolkwitzia amabilis
 1926: 167
 1943: 80
 1947—48: 17

Laburnocytisus Adami (= *Laburnum anagyroides* + *Cytisus purpureus*)
 1920: 158
 1922: 47, 171
 1934: 98
 1935: 269
 1946: 145
 1947—48: 31
Laburnum alpinum
 1936: 77, 78
 1939: 65
 1940: 100
 1941: 53
 1943: 26, 35, 77
 1944—45: 13
 1947—48: 8
Laburnum anagyroides (= *Cytisus Laburnum*, *Laburnum vulgare*)
 1928: 44
 1941: 53
 1946: 143
 1947—48: 31
Laburnum Watereri
 1926: 178, 179
 1934: 100, 101
 1946: 148
Larix americana (= *L. laricina*)
 1923: 50
 1925: 52
 1937—38: 146
 1942: 148
 1943: 66
 1944—45: 124, 193, 246
 1947—48: 5, 51
Larix americana f. *glauca*
 1925: 52
Larix decidua (= *L. europaea*)
 1920: 56, 139
 1923: 28, 50, 140
 1924: 138
 1925: 38, 51, 164
 1928: 38, 76
 1929: 108
 1930: 91, 104
 1932: 112
 1933: 108
 1931: 33, 114, 158
 1934: 141
 1937—38: 59, 144
 1940: 54, 98
 1942: 38, 63, 64, 65, 66, 67, 147
 1943: 66
 1944—45: 124, 183, 189, 190—192, 194, 246, 270
 1947—48: 6
 1949: 78
Larix decidua f. *pendula*
 1925: 51
Larix decidua var. *repens*
 1925: 51
Larix decidua × *occidentalis*
 1947—48: 51, 66
Larix eurolepis
 1937—38: 145, 146
 1941: 33
 1943: 66
 1944—45: 124, 192, 246
Larix Gmelinii (*L. dahurica*)
 1925: 51, 53
 1931: 33
 1932: 74
 1937—38: 146
 1942: 148
 1943: 66
 1944—45: 124, 192, 246
 1947—48: 138
Larix Gmelinii var. *japonica* (= *L. kurilensis*)
 1925: 51
 1932: 74
 1943: 66
 1944—45: 190, 192
 1949: 79
Larix Gmelinii, v. *olgensis*
 1944—45: 192
Larix Gmelinii var. *Principis Rupprechtii*
 1925: 52
 1944—45: 191, 192
Larix Gmelinii × *sibirica*
 1937—38: 145
Larix Griffithii
 1935: 137, 141
Larix leptolepis (= *L. Kaempferi*)
 1925: 38, 51
 1928: 38
 1930: 58, 60, 139
 1931: 33, 116
 1934: 141
 1936: 78
 1937—38: 22, 146
 1942: 66, 67

- 1943: 66
 1944—45: 124, 135, 193, 194, 246, 270
 1946: 147
 1947—48: 21, 138
Larix leptolepis f. *fastigiata*
 1934: 141, 142
Larix leptolepis × *decidua*
 1947—48: 68
Larix occidentalis
 1923: 50
 1925: 58
 1935: 141
 1937—38: 146
 1942: 50, 51, 66, 67, 148
 1943: 66
 1944—45: 124, 144, 246
Larix Potaninii
 1925: 51
 1944—45: 124, 194, 246
Larix sibirica
 1920: 69, 139
 1923: 28
 1925: 38, 51, 164
 1929: 108
 1940: 54, 98
 1942: 65, 66, 67, 147
 1943: 67
 1944—45: 193, 124, 183, 144, 246, 282
 1949: 94
Laurelia serrata
 1935: 19, 21
Ledum palustre
 1928: 45, 58
Leiophyllum buxifolium
 1935: 73
Leptospermum scoparium
 1935: 21
Leptospermum scoparium Nicholii
 1935: 148
Leucothoë Catesbaei
 1935: 139
 1943: 79
Leycesteria formosa
 1924: 111
 1928: 46
Libocedrus decurrens
 1924: 114, 120
 1930: 88
 1931: 19
 1935: 25, 135, 141
 1937—38: 120
 1941: 23, 24
 1942: 142
 1943: 71
 1944—45: 129, 195, 246
 1946: 54
 1947—48: 4, 33
Ligustrum amurense
 1924: 111
Ligustrum japonicum
 1928: 46
Ligustrum ovalifolium
 1924: 110
 1935: 34, 76, 83
 1941: 60
Ligustrum Regelianum
 1924: 111
Ligustrum sinense var. *Stauntonii*
 (= *L. S.*)
 1924: 110
Ligustrum vulgare
 1928: 46
 1936: 54, 73, 74, 75
 1940: 100
Ligustrum vulgare atrovirens
 1937—38: 59
Ligustrum vulgare aureum
 1935: 77, 82
 1941: 60
 1943: 79
Lindera Benzoin (= *Benzoin aestivale*)
 1947—48: 31
Linnæa borealis
 1928: 46
Liquidambar styraciflua
 1926: 187
 1935: 100
 1947—48: 112
Liriodendron tulipifera
 1922: 47, 70, 177
 1926: 177, 187, 198, 202
 1927: 15
 1928: 74, 105
 1930: 105, 116, 131
 1934: 102
 1935: 21, 130, 134
 1936: 24, 25, 55, 56
 1937—38: 90, 113, 125, 131
 1941: 4
 1943: 73
 1946: 47, 54
 1944—45: 12, 32
 1947—38: 6, 13, 35, 36, 51, 112, 135
Lithocarpus densiflora
 1935: 44
Lomatia ferruginea
 1935: 21
Lavandula spica
 1943: 80
Loiseleuria procumbens
 1949: 23, 35
Lonicera alpigena
 1920: 69
 1926: 177
 1928: 46
 1931: 126, 128, 131
 1934: 82
 1939: 65
 1940: 100
 1941: 18
 1943: 80
Lonicera alseuosmoides
 1924: 110
Lonicera Altmannii
 1941: 18, 20

- Lonicera americana*
 1943: 80
Lonicera Brownii var. *fuchsioides* (= *L. sempervirens* var. *f.*)
 1926: 70
 1933: 106
Lonicera Caprifolium
 1928: 46
 1929: 125
 1931: 137
 1932: 72
 1933: 106
 1937—38: 59
 1940: 100
 1943: 80
Lonicera chrysantha
 1940: 100
 1943: 80
Lonicera coerulea
 1920: 69
 1928: 46, 125
 1936: 25
 1940: 100, 152
 1943: 80
Lonicera conjugialis
 1924: 111
Lonicera deflexicalyx var. *xerocalyx*
 (= *L. x*)
 1924: 111
Lonicera flava
 1932: 72
Lonicera fragrantissima
 1926: 168
Lonicera Giraldui
 1924: 110
Lonicera Heckrottii
 1926: 170
 1940: 90
 1943: 80
Lonicera Hendersonii
 1924: 110
Lonicera Henryi
 1924: 110
 1926: 170
Lonicera iberica
 1934: 102
Lonicera involucreta
 1943: 80
Lonicera involucreta var. *flavescens*
 1928: 46
 1940: 100
Lonicera japonica
 1924: 110
 1926: 169
Lonicera japonica var. *chinensis*
 1926: 169
Lonicera japonica var. *Halliana*
 1926: 169, 180
Lonicera Ledebourii
 1924: 111
 1928: 46
 1940: 100
 1943: 80
Lonicera Maackii
 1926: 168
 1943: 80
Lonicera Morrowii
 1943: 80
Lonicera nigra
 1928: 46
 1934: 102
 1937—38: 59
Lonicera nitida
 1924: 111
 1926: 168
Lonicera notha
 1928: 46
Lonicera orientalis
 1928: 46
Lonicera Periclymenum
 1925: 179
 1928: 46, 55
 1929: 124
 1932: 72
 1933: 106
 1935: 239, 248
 1940: 100
 1943: 80
 1946: 185
 1947—48: 83, 85, 131
Lonicera Periclymenum belgica
 1935: 66
 1942: 175
Lonicera Periclymenum f. quercifolia
 1920: 89
 1933: 133, 135
 1935: 248, 249
 1937—38: 142
Lonicera pileata
 1926: 168
 1939: 68
 1942: 157
 1943: 80
 1946: 149
Lonicera prolifera
 1943: 80
Lonicera pyrenaica
 1926: 167, 177
Lonicera sempervirens
 1926: 170
Lonicera sempervirens var. *minor*
 1940: 90
 1943: 80
Lonicera spinosa var. *Albertii*
 1926: 168
 1928: 46
 1943: 80
Lonicera Standishii
 1924: 110
 1926: 168
 1928: 46
Lonicera syringantha
 1926: 168
 1943: 80
 1946: 149

- Lonicera tatarica*
 1920: 70
 1928: 46
 1929: 148
 1939: 65
 1940: 100
 1943: 80
 1946: 143
 1949: 84
Lonicera tatarica v. *rosea*
 1949: 94
Lonicera thibetica
 1924: 110
Lonicera tragophylla
 1924: 110
 1926: 168
 1946: 149
Lonicera trichosantha var. *acutiuscula*
 1943: 80
 1946: 152
Lonicera Webbia
 1941: 18, 19
Lonicera Xylosteum
 1920: 71
 1928: 46, 55, 104
 1929: 124
 1936: 70, 90
 1937—38: 59
 1940: 100
 1942: 28
 1943: 81
Lupinus arboreus
 1935: 90
Lycium chinense
 1924: 111
 1943: 80
 1949: 43
Lycium europaeum
 1928: 46
Lycium halimifolium (= *L. barbarum*)
 1924: 133
 1929: 124
 1940: 100
 1943: 80
 1949: 42, 43
Maclura pomifera (= *M. aurantiaca*)
 1942: 141
Magnolia acuminata
 1921: 92
 1926: 178, 187
 1928: 74, 105
 1930: 96, 115, 116
 1935: 100, 105, 109
 1937—38: 125
 1941: 2, 3
 1944—45: 19
 1947—48: 13, 142
Magnolia Campbellii
 1935: 139
Magnolia Delavayi
 1935: 22, 122
Magnolia denudata
 1935: 22, 74
Magnolia Fraseri
 1935: 139
Magnolia glauca
 1926: 155
 1935: 100
Magnolia grandiflora
 1935: 22, 84, 91, 95, 121
Magnolia Kobus
 1921: 88
 1924: 122
Magnolia nigra
 1935: 139
Magnolia obovata (= *M. hypoleuca*)
 1921: 93
 1926: 178
 1947—48: 13, 137
Magnolia officinalis
 1935: 148
Magnolia parviflora
 1926: 154
 1935: 140
 1947—49: 54, 55
Magnolia Soulangeana (*M. denudata* × *liliflora*)
 1947—48: 13
Magnolia Soulangeana Alexandrinae
 1921: 90, 93
 1935: 66, 94
 1939: 30
 1941: 52
Magnolia Soulangeana Lennei
 1921: 92
 1935: 133
 1947—48: 13
Magnolia stellata
 1921: 89
 1926: 154
 1942: 157
 1946: 147
Magnolia tripetala
 1921: 92
Mahoberberis Aquisargentii
 1946: 152
Mahoberberis Neuberti
 1921: 167
 1935: 270
Mahonia Aquifolium (= *M. vulgaris*)
 1921: 167
 1924: 121
 1935: 113, 158
 1940: 100
 1943: 73
 1946: 145
 1949: 80
Mahonia japonica
 1921: 167
 1924: 111, 121
Malus atrosanguinea
 1943: 26
Malus baccata
 1928: 43
 1929: 148

- Malus Eleyi*
 1946: 151
Malus floribunda
 1923: 36
 1926: 177
 1935: 33, 59
 1936: 87
 1947—48: 31, 39
Malus Halliana
 1924: 111
Malus Niedzwetzkyana
 1946: 148
Malus prunifolia (= *Pyrus pr.*)
 1920: 71
 1934: 102
Malus prunifolia var. *Rinki* (= *M. Ringo*)
 1926: 182
Malus pumila
 1928: 43
 1929: 115
 1944—45: 257, 258
Malus Sargentii
 1946: 148, 150
Malus Sieboldii (= *M. Toringo*)
 1942: 148
Malus Scheideckeri
 1943: 75
 1946: 185
Malus silvestris
 1929: 115
 1936: 33
 1942: 28
 1944—45: 257, 258
Malus theifera
 1943: 32
Malus Zumi
 1943: 75
Melaleuca squamea
 1935: 148
Menispermum canadense
 1921: 151
 1943: 73
Menispermum dahuricum
 1943: 73
Mespilus germanica
 1920: 165
 1934: 99
 1937—38: 85
 1939: 68
 1943: 75
Morus alba
 1920: 83
 1922: 70
 1925: 39
 1928: 74, 105
 1934: Pl. 2
 1935: 267
 1942: 30
 1943: 73
 1946: 141
 1947—38: 13
Morus alba f. *multicaulis*
 1934: 102
Morus nigra
 1920: 83
 1934: 86
 1939: 68
 1943: 25, 30
 1946: 50, 73, 74
 1947—48: 4
Musa Basjoo
 1935: 22
Musa Ensete
 1935: 18
Myrica cerifera
 1935: 74
Myrica Gale
 1928: 40, 58
 1929: 111
 1937—38: 143
 1942: 29
Myricaria germanica
 1928: 45
 1943: 70
Myrtus Luma
 1935: 22
Myrtus lusitanica tarentina
 1935: 148

Nothofagus cliffortioides
 1935: 148
Nothofagus fusca
 1935: 148
Nothofagus Solanderi
 1935: 148

Olea europaea
 1935: 22
Olearia Gunniana
 1935: 198
Olearia Haastii
 1926: 169, 170
Olearia insignis
 1935: 124
Olearia nummularifolia
 1935: 148
Olearia semidentata
 1935: 138
Olearia tasmanica hybrida
 1935: 148
Osmanthus Delavayi
 1926: 172
 1935: 148
Osmanthus ilicifolius (= *O. Aquifolium*)
 1924: 110
 1926: 172
 1946: 37
Osmaronia cerasiformis
 1942: 142
Ostrya carpinifolia
 1941: 20, 21
Ostrya virginiana
 1926: 177, 187
 1934: 102
 1943: 72

- Pachysandra terminalis*
1943: 77
1946: 148
- Paeonia* La Lorraine
1926: 149
- Paeonia* luica
1926: 149
1937—38: 86
- Paeonia suffruticosa* (= *P. arborea*)
1926: 149
1930: 117
1935: 91, 122
1943: 73
1946: 141, 144
1949: 139
- Paeonia suffruticosa* v. *spontanea*
1946: 151
- Paeonia suffruticosa* Queen Wilhelmina
1926: 177
- Paeonia* Delavayi
1935: 122
- Parthenocissus Engelmannii* (= *Ampelopsis* E.)
1931: 165
- Parthenocissus tricuspidata* var. *Veitchii*
(= *Ampelopsis Veitchii*)
1922: 178
1926: 180, 216, 217
1928: 44
1931: 165
1940: 99
1942: 93, 142
1946: 146, 147
- Parthenocissus vitacea* (= *P. quinquefolia*, *Ampelopsis* qu.)
1928: 44
1939: 65
1940: 99
1943: 78
1946: 143
1949: 80
- Parrotia persica*
1926: 160, 186
1935: 100
1941: 18, 19
1943: 74
1947—48: 31
- Paulownia tomentosa* (= *P. imperialis*)
1924: 121
1926: 186
1935: 133
1937—38: 85
1942: 140
1947—48: 55
- Pentstemon Scouleri*
1935: 75, 202
- Pernettya mucronata*
1935: 148
- Phellodendron amurense*
1922: 48
1934: 100
1941: 5
1942: 148, 161
- Phellodendron amurense* × *japonicum*
1926: 185
1928: 44
- Phellodendron japonicum*
1926: 177
- Phellodendron sachalinense*
1920: 105
1943: 77
- Philadelphus coronarius* (= *Ph. pallidus*)
1920: 72
1928: 41
1929: 148
1933: 61
1937—38: 61, 62, 63, 67
1940: 54, 100
1941: 13
1943: 73
1946: 142
1947—48: 83, 85
1949: 80, 94
- Philadelphus Gordonianus*
1940: 100
1943: 73
- Philadelphus grandiflorus*
1937—38: 61
1940: 100
- Philadelphus inodorus*
1928: 41
1941: 60
- Philadelphus Lemoinei*
1928: 41
1943: 73
1946: 148
- Philadelphus microphyllus*
1928: 41
1946: 146, 147
- Philadelphus pubescens* (= *Ph. latifolius*)
1928: 41
1937—38: 61
1939: 58
1943: 74
- Philadelphus satsumanus*
1943: 74
- Philadelphus virginalis*
1949: 94
- Phlomis fruticosa*
1935: 148
- Phoenix dactylifera*
1935: 22
- Phoenix reclinata*
1935: 22
- Photinia Davidsoniae*
1935: 22
- Photinia serrulata*
1935: 133
- Phyllodoce coerulea*
1949: 22, 23, 35
- Phyllostachys aureus*
1922: 56
- Physocarpus opulifolius*
1928: 42
1940: 100

- 1943: 75
1949: 94
Physocarpus intermedius
1943: 75
Picea Abies (= *P. excelsa*)
1922: 100
1928: 38
1930: 96
1931: 28
1933: 27
1935: 96, 264, 265
1936: 25, 31, 34, 35, 36, 64, 67, 68, 69
70, 79, 87, 88, 90, 96, 112
1937—38: 18, 59, 122, 132, 143
1940: 28, 29, 53, 77, 110, 119
1941: 8
1942: 5, 6, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 34, 39,
40, 49, 68, 69, 70, 71, 173
1943: 17, 67, 82, 84, 91
1944—45: 29, 30, 195, 271—274
1946: 237, 239
1947—48: 4, 138, 139, 144
Picea Abies acuminata
1942: 71
Picea Abies chlorocarpa
1942: 70, 78
Picea Abies clauseniana
1941: 7
Picea Abies f. columnaris
1943: 100, 101
Picea Abies f. cupressina
1940: 29
1942: 148
Picea Abies echiniformis
1925: 56
Picea Abies erythrocarpa
1942: 70
Picea Abies europaea
1942: 71
Picea Abies fennica
1942: 71
Picea Abies f. finenensis
1925: 56
Picea Abies globosa
1936: 113
1937—38: 140
Picea Abies Gregoryana
1937—38: 89
1947—48: 25, 26, 28, 29, 39
Picea Abies f. monstrosa
1947—48: 148
Picea Abies var. nigra
1923: 77
1931: 30
Picea Abies var. pendula
1920: 162
1942: 166
1946: 234, 235
Picea Abies f. pumila
1923: 48
1946: 154, 161
Picea Abies f. pygmaea
1947—48: 25, 26
Picea Abies f. pyramidata
1947—48: 24
Picea Abies reflexa
1925: 47, 56
Picea Abies repens
1935: 133
Picea Abies tabuliformis
1925: 56
Picea Abies f. viminalis
1920: 160
1921: 129
1929: 166
1933: 100
1947—48: 148, 165
Picea Abies f. virgata
1921: 172
1925: 56
1926: 179, 185
1929: 167
1935: 264
1936: 113
1937—38: 89, 122
1942: 161
1944—45: 7, 269
1947—48: 25, 26, 147, 148, 167
Picea Abies f. virgata subf. tabulaeformis
1921: 172
1925: 56
1947—48: 165, 167
Picea alba: se *P. glauca*
Picea asperata
1925: 54
1931: 29
1943: 67
1944—45: 125, 196, 197, 246
1947—48: 59, 65, 67, 69
Picea bicolor (= *P. Alcockiana*)
1923: 78
1925: 53
1931: 29
1943: 67
1944—45: 125, 196, 246
Picea brachytyla
1944—45: 129, 196, 246
Picea Breweriana
1930: 88
1931: 8, 29
1940: 88
1943: 67
1944—45: 22, 31, 198, 125, 135, 196, 246
Picea Engelmannii
1921: 16
1922: Pl. 8
1923: 48
1925: 38, 53
1928: 58
1930: 96
1931: 29
1936: 78
1940: 90
1942: 148
1943: 67

- 1944—45: 125, 196—199, 202, 203, 246, 270
1947—48: 141
Picea Engelmannii glauca
1937—38: 88
1943: 67
1947—48: 66, 73
Picea Engelmannii f. virgata
1925: 55
Picea Engelmannii × *pungens*
1925: 52
Picea glauca (= *P. canadensis*, *P. alba*)
1922: 100
1923: 12, 28, 140
1925: 38, 56, 53
1926: 179
1928: 38, 76
1930: 95
1931: 29, 116
1933: 94
1937—38: 126
1942: 70, 71
1943: 32, 67
1944—45: 125, 198, 246
1947—48: 51, 68
Picea Glehnii
1931: 30
1943: 67
1944—45: 125, 199, 246
Picea jezoensis (= *P. ajanensis*)
1923: 28, 51
1925: 54
1931: 30
1937—38: 88
1943: 67
1944—45: 125, 135, 200, 246
1947—48: 141, 143
Picea jezoensis var. *hondoensis*
1944—45: 200
1947—48: 66
Picea Koyamai
1932: 78
1943: 67
1944—45: 125, 200, 246
1947—48: 61
Picea likiangensis
1931: 30
Picea Mariana (= *P. nigra*)
1923: 77
1925: 53
1928: 38, 76
1935: 141
1943: 67
1944—45: 124, 200, 246
Picea Mariana var. *Doumentii* (= *P. nigra* v. D.)
1921: 160
1946: 235, 236
Picea montigena
1925: 54
1943: 67
1944—45: 125, 200, 246
Picea Morinda: se *P. Smithiana*
Picea obovata (= *Picea Abies* var. o.)
1922: 100
1928: 38
1931: 30
1937—38: 88
1942: 71
1943: 67
1944—45: 125, 200, 248
Picea omorika
1921: 160
1922: 49, 100
1923: 48, 49
1925: 53
1926: 180
1928: 76
1931: 9, 31
1937—38: 88, 122
1940: 90
1941: 7, 59
1944—45: 125, 199, 203, 204, 248
1947—48: 24, 25, 27
Picea omorica f. pendula
1925: 53
Picea orientalis
1922: 100
1923: 28, 77
1924: 140
1925: 39, 53, 55
1926: 177, 179
1928: 38, 76
1931: 31
1932: 112
1933: 94
1937—38: 88, 122
1940: 90
1943: 67
1944—45: 124, 135, 199, 201, 248, 270
1946: 208
1947—48: 137
Picea orientalis f. aureo-spicata
1925: 55
1944—45: 202
Picea polita
1923: 48
1925: 53
1926: 180
1930: 88
1931: 9, 31
1937—38: 88
1944—45: 129, 135, 203, 248
Picea pungens
1920: 69
1921: 16
1922: Pl. 8
1923: 48
1925: 38, 49
1928: 38, 76
1930: 104
1931: 31, 90, 158
1936: 78
1940: 90
1943: 67
1944—45: 125, 199, 203, 204, 248

- 1946: 147, 210
1947—48: 137, 141
- Picea pungens argentea*
1928: 38
1936: 63, 67
1937—38: 19
1943: 67
- Picea pungens argentea pendula*
1920: 103
1921: 160
1923: 48
1925: 38
1941: 8
- Picea pungens glauca*
1922: 100
1923: 48
1928: 38
1935: 100
1939: 56
1942: 159
1943: 32
- Picea pungens Kosteri*
1939: 96
- Picea purpurea*
1940: 88
1943: 67
1944—45: 125, 205, 248
- Picea retroflexa*
1925: 54
1943: 67
- Picea rubra* (= *P. rubens*)
1925: 53
1931: 31
1943: 67
1944—45: 125, 205, 248
- Picea Schrenkiana*
1925: 53
1930: 88
1931: 32
1937—38: 83
1944—45: 129, 136, 205, 248
- Picea sitchensis*
1922: 100
1923: 28, 51
1925: 39, 54
1926: 179
1928: 39
1930: 104
1931: 32
1836: 78
1943: 67
1944—45: 127, 136, 137, 205—208, 248
1937—38: 88
1942: 143
1947—48: 18, 19, 68, 72, 141
- Picea sitchensis f. speciosa*
1925: 54
1944—45: 207
- Picea sitchensis* × *glauca*
1947—48: 66, 68
- Picea Smithiana* (= *P. Morinda*)
1931: 32
- 1935: 26, 154, 214, 215
1944—45: 127, 208, 248
- Picea Wilsonii*
1943: 67
1944—45: 124, 208, 248
1947—48: 59, 64
- Picrasma quassioides*
1947—48: 31
- Pieris japonica* (= *Andromeda j.*)
1935: 74, 148
- Pieris floribunda*
1943: 79
1947—48: 17, 143
- Pinus aristata*
1925: 50
1943: 67
1944—45: 208, 248
- Pinus Armandii*
1924: 111
1944—45: 129, 208, 248
1947—48: 61
- Pinus Banksiana*
1922: 101
1923: 50
1924: 138
1925: 38, 51
1942: 60, 62
1943: 67
1944—45: 125, 207, 208, 214, 248
- Pinus Bungeana*
1941: 16
1944—45: 209, 248
- Pinus Cembra*
1920: 69, 72, 166
1921: 14
1922: Pl. 7, 101, 176
1923: 28
1925: 50
1928: 39, 41
1931: 34, 90, 116, 158
1936: 67
1937—38: 29
1939: 56, 57, 96
1940: 54, 77
1942: 62, 152, 161
1943: 26, 32, 67
1944—45: 125, 209, 217, 248, 270
1946: 205, 210
- Pinus contorta*
1926: 179
1928: 39
1932: 73
1937—38: 88
1944—45: 125, 136, 138, 207, 209, 210, 248
- Pinus contorta* var. *latifolia* (= *P. c.* var. *Murrayana*)
1922: 101
1923: 50
1925: 19, 37, 38, 39, 50
1928: 39
1931: 34
1932: 74

- 1944—45: 125, 136, 138, 141, 207, 209, 210, 248
- Pinus Coulteri*
1924: 112
1931: 34
1935: 42
- Pinus densiflora*
1925: 51
1930: 88
1931: 35
1943: 67
1944—45: 127, 210, 248
- Pinus excelsa*
1922: 101
1935: 153, 154
1937—38: 88
1946: 54
1947—48: 33
- Pinus flexilis*
1923: 50, 78
1925: 39, 51
1931: 35
1943: 67
1944—45: 125, 137, 210, 282, 283, 248
- Pinus Griffithii*
1943: 67
1944—45: 129, 137, 211, 248
- Pinus halepensis*
1944—45: 212, 248
- Pinus halepensis v. brutia*
1944—45: 212
- Pinus Jeffreyi*
1921: 161
1930: 88
1931: 35
1935: 42
1937—38: 88
1940: 88
1943: 67
1944—45: 125, 137, 211, 212, 215, 248
1946: 54
1947—48: 20
- Pinus koraiensis*
1923: 49
1931: 35
1937—38: 88
1943: 67
1944—45: 125, 213, 248
1947—48: 23
- Pinus Lambertiana*
1935: 42
1940: 84, 88
1943: 68
1944—45: 125, 213, 248
- Pinus leucodermis*
1943: 68
1944—45: 212, 248
- Pinus Montezumae*
1935: 26, 124
- Pinus monticola*
1924: 112
1931: 36
1935: 100
- 1937—38: 88
1943: 68
1944—45: 125, 213, 248
1947—48: 20, 21
- Pinus mugo* (= *P. montana*)
1920: 166
1921: 14
1925: 38
1926: 178
1928: 39
1929: 107
1931: 36
1937—38: 19, 92
1942: 60, 61
1943: 26, 68
1944—45: 125, 214, 215, 248
1947—48: 4, 131
- Pinus mugo* var. *pumilio*
1925: 50
- Pinus mugo* var. *rostrata* (= *P. montana* v. *uncinata*)
1925: 50
- Pinus mugo* × *silvestris*
1937—38: 145
- Pinus muricata*
1935: 42
- Pinus nigricans* (= *P. nigra* var. *austriaca*)
1922: 101
1923: 28
1924: 132, 138
1925: 38, 50
1926: 179
1928: 39, 41, 76
1931: 36
1934: 155
1935: 100, 129
1937—38: 88, 92
1941: 62
1942: 161
1943: 26, 31, 68
1944—45: 125, 213, 215, 216, 248, 270
1947—48: 6, 18, 19, 131
1949: 111, 113
- Pinus parviflora*
1925: 51
1930: 88
1931: 36
1937—38: 88
1943: 68
1944—45: 31, 125, 137, 216, 248
1947—48: 23, 137
- Pinus patula*
1935: 26
- Pinus peuce*
1923: 48
1931: 37
1943: 68
1944—45: 31, 125, 216, 248
1947—48: 20
- Pinus peuce* × *strobis*
1947—48: 20

- Pinus Pinaster*
 1928: 39, 41, 43
 1931: 37
 1935: 42
 1944—45: 216, 248
- Pinus ponderosa*
 1923: 28
 1925: 49
 1931: 37
 1937—38: 88, 122
 1940: 85, 90
 1943: 68
 1944—45: 125, 137, 214, 217, 248
 1947: 20
- Pinus ponderosa* var. *scopulorum*
 1925: 49
 1937—38: 88
 1944—45: 217
 1946: 148
 1947—48: 20
- Pinus pumila*
 1923: 48
 1925: 51
 1943: 68
 1944—45: 32, 126, 217, 248
- Pinus resinosa*
 1931: 37
 1943: 68
 1944—45: 126, 218, 248
 1947—48: 27, 58
- Pinus rigida*
 1923: 50
 1926: 179
 1931: 38
 1937—38: 88
 1944—45: 126, 218, 248
 1947—48: 136
- Pinus Sabiniana*
 1944—45: 129, 218, 248
- Pinus silvestris*
 1928: 39
 1931: 38
 1933: 29
 1935: 76, 96, 110, 248, 263, 265
 1936: 31, 68, 70, 88, 90, 112, 113
 1937—38: 7, 19, 59, 135, 140
 1942: 5, 6, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 147, 158, 159, 173
 1943: 19, 68, 82, 85, 89, 90, 92, 93
 1944—45: 3, 138
 1946: 230, 240, 241
 1947—48: 76
- Pinus silvestris* f. *condensata*
 1947—48: 93—104
- Pinus silvestris erythranthera*
 1942: 55
- Pinus silvestris fastigiata*
 1936: 109, 110, 111
 1947—48: 94, 104
- Pinus silvestris gibba*
 1942: 59
- Pinus silvestris* f. *globosa*
 1925: 50
 1935: 100, 101, 102, 103
 1946: 233
- Pinus silvestris hammata*
 1942: 59
- Pinus silvestris* var. *lapponica*
 1925: 50
 1936: 107, 108, 109, 110, 111
 1939: 35
 1940: 108
- Pinus silvestris plana*
 1942: 59
- Pinus silvestris* f. *plicata*
 1947—48: 94, 104
- Pinus silvestris septentrionalis*
 1939: 37
- Pinus silvestris* f. *versicolor*
 1925: 50
- Pinus Strobus*
 1921: 14
 1922: Pl. 8, 101
 1923: 29
 1924: 138
 1925: 38, 50, 156
 1928: 39, 76, 41
 1930: 101, 104, 131
 1931: 38, 65
 1933: 60
 1936: 25
 1937—38: 132
 1939: 57
 1940: 54
 1942: 62
 1943: 32, 68
 1944—45: 126, 137, 218, 248, 270
 1946: 205
 1947—48: 21, 139, 141
- Pinus tabulaeformis*
 1931: 38
 1944—45: 129, 218, 248
 1947—48: 71, 61
- Pinus Thunbergii*
 1931: 38
 1944—45: 218, 248
- Pinus virginiana*
 1943: 68
 1944—45: 126, 214, 248
- Pistacia Lentiscus*
 1947—48: 85
- Pittosporum tenuifolium*
 1935: 22
- Pittosporum Tobira*
 1935: 124
- Plagianthus Lyallii*
 1935: 148
- Platanus acerifolia*
 1925: 129, 131
 1926: 178, 187, 194, 206
 1930: 96, 101, 116, 137
 1934: 99
 1935: 33, 90
 1937—38: 59, 113

- 1941: 14, 15, 52
1947—48: 58
- Platanus occidentalis*
1923: 41, 42
1925: 128, 129
1926: 181
1936: 25
1946: 142
1947—48: 58
- Platanus orientalis*
1925: 126
1926: 187
1937—38: 125
- Platanus orientalis* var. *cuneata*
1925: 127
- Podocarpus alpinus*
1935: 42
- Podocarpus andinus*
1935: 42
- Podocarpus salignus*
1935: 24, 26, 42
- Polygonum Aubertii*
1934: 91
- Polygonum baldschuanicum*
1921: 78, 157
1922: 178
1931: 114
1932: 76
1936: 39
1937—38: 82
1940: 100
1946: 148, 150
- Populus alba*
1928: 39, 74
1929: 108
1930: 96
1936: 112
1939: 56, 57, 94
1943: 35
1944—45: 59, 63, 66, 71—73
1947—48: 88
- Populus alba* var. *acerifolia*
1944—45: 72
- Populus alba* var. *Arembergica*
1944—45: 72
- Populus alba* var. *Bolleana*
1944—45: 72
- Populus alba* var. *canescens*
1944—45: 73
- Populus alba* var. *nivea*
1944—45: 66, 72
- Populus alba* var. *pyramidalis*
1944—45: 66—72
- Populus alba* × *trichocarpa*
1944—45: 63, 69
- Populus angulata*
1944—45: 58, 60, 97
- Populus angustifolia*
1944—45: 84, 85
- Populus Bachelieri*
1944—45: 58
- Populus Baileyana*
1944—45: 82
- Populus balsamifera* (= *P. tacamahaca*)
1928: 39, 52, 74
1929: 108
1936: 11
1939: 56
1940: 98, 100
1944—45: 66, 82, 83, 99—112, 270
1949: 94
- Populus balsamifera* var. *elongata* (= *P. b. jemtlandica*)
1940: 100
1944—45: 63, 66, 80, 83, 101, 102, 104, 105, 108—110.
- Populus balsamifera* var. *hortensis*
1944—45: 100, 110
- Populus balsamifera* var. *lanceolata*
1944—45: 110
- Populus balsamifera* var. *Michauxii*
1944—45: 105, 106, 110, 111
- Populus balsamifera* var. *suaveolens*
1944—45: 81
- Populus balsamifera* cfr. var. *subcordata*
1944—45: 107, 111
- Populus balsamifera* var. *viminalis*
1944—45: 85
- Populus berolinensis* (= *P. certinensis*)
1932: 76
1939: 68
1940: 100
1943: 71
1944—45: 59, 66, 86, 87
- Populus canadensis*
1928: 39
1935: 33
1936: 11
1937—38: 59
1939: 56
1944—45: 58, 66, 68, 95, 96
1949: 43, 44
- Populus canadensis erecta*
1944—45: 96
- Populus canadensis* var. *Marylandica*
1944—45: 58
1947—48: 10
1949: 43, 44
- Populus canadensis* var. *regenerata*
1944—45: 58, 96
1949: 43
- Populus canadensis* var. *serotina*
1949: 43, 44
- Populus canadensis* var. *serotina* f. *aurea*
1944—45: 96
- Populus candicans*
1944—45: 61, 66, 79, 80, 99, 103
1949: 94
- Populus candicans* var. *elongata*
1944—45: 83, 108
- Populus candicans laurifolia*
1944—45: 108
- Populus canescens*
1926: 194
1929: 108
1933: 78, 119, 142

- 1939: 92, 93, 94
1942: 151
1944—45: 65, 66, 72, 73
1947—48: 72
- Populus charkowiensis*
1944—45: 64, 66, 71, 93, 94
- Populus ciliata*
1944—45: 104
- Populus croatica*
1944—45: 72
- Populus deltoides* (= *P. monilifera*)
1944—45: 58, 63, 95, 96
1949: 43, 44
- Populus deltoides* var. *missouriensis*
1944—45: 97
- Populus deltoides* × *lasiocarpa*
1944—45: 63
- Populus deltoides* × *trichocarpa*
1944—45: 63
- Populus dilatata*
1944—45: 92
- Populus Eugenei*
1936: 11
1944—45: 94
- Populus generosa*
1936: 11
1944—45: 59, 87, 88
- Populus grandidentata*
1944—45: 73, 74
- Populus heterophylla*
1944—45: 77, 78
- Populus hudsonica*
1944—45: 94
- Populus hybrida*
1944—45: 73
- Populus koreana*
1943: 71
1944—45: 62, 79, 80
1946: 152
1947—48: 53, 168—172
- Populus Jackii*
1944—45: 82, 83
1946: 152
- Populus lasiocarpa*
1942: 148
1943: 71
1944—45: 60, 63, 66, 76, 77
1946: 149
- Populus laevigata*
1944—45: 85
- Populus laurifolia*
1928: 39
1939: 56
1940: 98, 100
1943: 71
1944—45: 61, 66, 71, 84, 85, 99
- Populus Maximowiczii*
1944—45: 61, 62, 79, 81
1947—48: 168
- Populus Maximowiczii* × *nigra* var. *plantieriensis*
1944—45: 62
- Populus Michauxii*
1944—45: 106, 111
- Populus monilifera*
1944—45: 96
- Populus monilifera* var. *fastigiata*
1944—45: 96
- Populus nigra*
1923: 48
1928: 39, 74
1929: 158
1931: 64, 90
1933: 78, 88
1935: 33
1936: 25
1937—38: 59
1944—45: 58, 61, 63, 91—93, 270
1947—48: 88
1949: 43, 44
- Populus nigra* var. *betulifolia*
1944—45: 61, 94
- Populus nigra* var. *italica*
1928: 74
1932: 88
1935: 33
1936: 75
1937—38: 28, 59
1943: 71
1944—45: 66, 92, 93
1947—48: 53, 54
- Populus nigra* var. *plantieriensis*
1944—45: 58, 61, 62, 66, 94
- Populus nigra* var. *pyramidalis*
1944—45: 92
- Populus nigra* × *alba*
1944—45: 63
- Populus ontariensis*
1944—45: 80
- Populus Przewalskii*
1944—45: 91
- Populus pseudocanadensis*
1944—45: 96
- Populus Rasumowskyana*
1944—45: 59, 63, 65, 66, 71
- Populus Rasumowskyana* × *lasiocarpa*
1944—45: 63
- Populus robusta*
1944—45: 58, 64, 66, 97, 98
- Populus salicifolia*
1944—45: 85
- Populus Simonii*
1936: 11
1943: 71
1944—45: 66, 67, 71, 89, 90
- Populus Simonii* var. *fastigiata*
1944—45: 66, 89, 91
- Populus Steiniana*
1944—45: 73
- Populus suaveolens*
1944—45: 81, 83
- Populus suaveolens* var. *latifolia*
1944—45: 81
- Populus Szetchuanica*
1944—45: 88, 89

Populus tacamahaca
1944—45: 83, 103, 105, 110

Populus tacamahaca var. *Michauxii*
1944—45: 105, 111

Populus tremula
1928: 39
1935: 244
1936: 1, 9, 10, 11, 35, 70
1937—38: 59
1939: 45
1940: 92—97, 101—103, 110
1942: 28, 36, 173
1943: 16
1944—45: 74, 75, 268
1946: 185
1947—48: 37, 70, 72, 88

Populus tremula var. *erecta*
1921: 74, 76
1925: 171
1928: 52, 53
1939: 68
1943: 32, 71
1944—45: 66, 75
1947—48: 142

Populus tremula var. *gigas*
1936: 1, 9, 10, 11, 14
1937—38: 168
1939: 47
1940: 92, 93—97
1944—45: 75
1947—48: 53

Populus tremula var. *pendula*
1944—45: 75

Populus tremula var. *villosa*
1928: 52
1940: 110
1944—45: 74

Populus tremula × *tremuloides*
1944—45: 76
1947—48: 70, 73, 74

Populus tremuloides
1925: 171
1936: 11
1944—45: 75, 76
1947—48: 74

Populus tremuloides var. *aurca*
1944—45: 76

Populus tremuloides var. *pendula*
1944—45: 76

Populus trichocarpa
1925: 171
1926: 185
1937—38: 30, 31
1940: 100
1943: 71
1944—45: 60, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 85, 86
1949: 91

Populus tristis
1944—45: 107, 108, 110

Populus tristis var. *elongata*
1944—45: 83, 108

Populus Wilsonii
1936: 25
1943: 71
1944—45: 61, 66, 77, 78

Populus virginiana
1944—45: 96

Populus vernirubens
1947—48: 10

Populus yunnanensis
1944—45: 89

Potentilla Friedrichsenii
1928: 42
1943: 75
1946: 149
1949: 80, 94

Potentilla fruticosa
1920: 69
1924: 131
1928: 42
1936: 25
1939: 96
1940: 77, 152
1943: 75, 95, 96
1949: 80

Potentilla fruticosa f. *Farreri*
1926: 161

Potentilla glabra (= *P. davurica*)
1926: 177
1932: 110
1935: 75
1946: 145
1949: 80

Potentilla glabra var. *Veitchii*
1926: 160
1943: 75

Prinsepia uniflora
1946: 151

Prostranthera rotundifolia
1935: 149

Prunus Amygdalus
1946: 37

Prunus Armeniaca
1943: 29
1946: 47

Prunus avium
1928: 43, 52
1929: 120
1936: 17
1937—38: 22
1943: 75, 89
1949: 44, 45

Prunus cerasifera
1936: 17

Prunus cerasifera *Pissardii*
1935: 83, 113
1940: 100
1943: 75

Prunus cerasifera *Woodii*
1935: 74

Prunus Cerasus
1928: 43
1929: 120
1936: 17

- 1943: 18, 28
1944—45: 277
1949: 45
Prunus communis (= *Amygdalus com.*)
1934: 98
Prunus domestica
1928: 43
1929: 120
1935: 243
1936: 17, 53
1944—45: 277
Prunus humilis
1924: 110
Prunus incisa
1949: 121
Prunus insititia
1929: 120
Prunus japonica
1924: 11
Prunus Lannesiana
1949: 121
Prunus Laurocerasus
1922: 76, 93
1924: 112, 121
1935: 22, 34, 76, 83, 94, 96, 159
1941: 60
1946: 53, 142
1947—48: 31, 85
Prunus Laurocerasus schipkaënsis
1924: 121
1926: 177
1935: 149
Prunus lusitanica
1922: 92
1924: 112
1935: 22
1946: 53
Prunus Maackii
1935: 125
1947—48: 55, 58
Prunus mahaleb
1928: 43, 74
1929: 120, 148
1936: 25, 82
1943: 33
Prunus nana
1943: 75
Prunus Padus
1928: 43, 52
1929: 120
1935: 100
1936: 96
1937—38: 59
1940: 110, 152
1942: 28, 159
1944—45: 269
1946: 185
1949: 94
Prunus Padus f. borealis
1940: 110
1949: 10
Prunus pennsylvanica
1947—48: 58
Prunus persica
1946: 53
Prunus purpurea
1939: 68
Prunus serotina
1928: 43
1930: 120
1934: 99
1939: 68
1941: 60
1947—48: 140, 142
Prunus serrula thibetica
1935: 125
Prunus serrulata
1926: 180
1949: 121
Prunus serrulata Hisakura
1922: 50
Prunus spinosa
1928: 43, 52, 104
1929: 120
1935: 236, 239, 242
1936: 17, 90
1937—38: 7, 59
1942: 28, 42
1943: 15, 18, 75
1946: 185
1947—48: 131
Prunus subhirtella
1943: 75
Prunus subhirtella var. *autumnalis*
1947—48: 51
Prunus subhirtella var. *pendula*
1947—48: 31
Prunus tangutica
1935: 125
Prunus tenella (= *Amygdalus nana*)
1934: 156
1940: 100
1943: 75
1946: 143
Prunus triloba
1928: 43
1935: 59, 158
1940: 100
1946: 146
Prunus virginiana
1920: 71
1928: 43
1941: 53
1942: 159
1943: 75
1944—45: 282
1949: 94
Pseudolarix amabilis (= *Ps. Kaempferi*)
1923: 49, 134
1925: 52
1944—45: 130, 219, 250
1947—48: 22
Pseudosasa japonica (= *Arundinaria j.*)
1922: 56
Pseudotsuga taxifolia (= *P. Douglasii*)
1921: 16

- 1922: 94, 173, 100
 1923: 27, 48, 78, 117
 1924: 111, 140
 1925: 19, 38, 56, 172
 1928: 39
 1931: 27
 1937—38: 122, 132
 1942: 72, 73, 158
 1943: 68
 1944—45: 123, 127, 137, 142, 215, 219,
 220—223, 250
 1946: 55, 205, 207, 210
 1947—48: 4, 5, 19, 72
Pseudotsuga taxifolia argentea
 1922: 176
Pseudotsuga taxifolia var. *caesia*
 1925: 19
 1942: 73
 1944—45: 220
 1946: 205
 1947—48: 205
Pseudotsuga taxifolia chlorocarpa
 1942: 73
Pseudotsuga taxifolia var. *glauca*
 1922: 176
 1925: 57
 1936: 56, 78
 1942: 73
 1943: 68
 1944—45: 215, 219, 228, 223, 250
 1946: 205
 1947—48: 205
Pseudotsuga taxifolia glaucescens
 1925: 172
 1926: 177
 1930: 104
 1931: 118
Pseudotsuga taxifolia mucronata
 1925: 172
 1926: 177, 179
 1930: 94, 104
 1936: 78, 79
Pseudotsuga taxifolia viridis
 1942: 73
 1944—45: 220
Ptelea trifoliata
 1928: 44
 1936: 26
 1939: 68
 1943: 77
Pterocarya fraxinifolia (= *Pt. caucasica*)
 1923: 20
 1924: 154
 1925: 152
 1926: 185
 1928: 75
 1934: 99
 1936: 25, 26, 56, 77
 1937—38: 85, 108, 111, 126
 1939: 68
 1943: 32, 72
 1947—48: 12, 142
Pterocarya stenoptera
 1941: 53
Pterostyrax hispida
 1922: 48, 171
 1926: 164
Punica Granatum
 1935: 70, 125
Pyracantha atalantioides (= *P. Gibbsii*)
 1924: 111
Pyracantha coccinea
 1924: 112
 1947—48: 83
Pyracantha coccinea Lalandii
 1935: 91
Pyracantha crenulata
 1924: 111
Pyracantha yunnanensis
 1947—48: 136
Pyrus amygdaliformis var. *persica*
 1947—48: 13
Pyrus Balansae
 1924: 111
Pyrus communis
 1928: 43
 1929: 115
 1935: 265
 1936: Pl. 3, 26, 59
 1944—45: 277
Pyrus communis var. *cordata* (= *P. cor-
 data*)
 1924: 110
Pyrus communis var. *pyraster*
 1928: 43
Pyrus eleagrifolia
 1926: 181
Pyrus salicifolia
 1923: 21
 1926: 177
 1931: 126
 1934: 100
 1937—38: 126
 1943: 30
 1944—45: 279—281
 1947—48: 14
 1949: 94
Pyrus salicifolia f. *pendula*
 1944—45: 20, 280
Pyrus ussuriensis (= *P. sinensis*)
 1924: 111
Quercus aegilops
 1935: 42, 43
Quercus alnifolia
 1935: 42, 43
Quercus borealis var. *maxima* (= *Q.
 »rubra»*)
 1922: 179
 1923: 28, 45, 118, 140
 1924: 140
 1925: 38
 1928: 40
 1930: 104
 1932: 76
 1933: 109

- 1936: 26, 78
 1939: 57
 1943: 72
 1947—48: 3, 6, 14, 37, 113, 116
 1949: 51
Quercus castaneaeifolia
 1922: 72, 179
 1923: 44, 47
 1926: 178
Quercus castaneaeifolia × *Cerris*
 1937—38: 84, 86
Quercus Cerris
 1923: 44
 1925: 39
 1926: 180
 1923: 40
 1928: 43
 1934: 100
 1935: 33, 94, 111, 112, 159
 1937—38: 113, 126, 131
 1943: 72
 1947—48: 6, 113
Quercus coccifera
 1935: 42, 43
Quercus coccinea
 1923: 45
 1947—48: 117
Quercus Frainetto (= *Q. conferta*)
 1926: 177
 1941: 52
Quercus Ilex
 1935: 34, 42, 45, 62, 94, 102, 112, 117
 1947—48: 88
Quercus ilicifolia
 1923: 44
 1925: 39
Quercus imbricaria
 1941: 60
Quercus imbricaria × *velutina* (= *Q. Leana*)
 1937—38: 86
Quercus macranthera
 1923: 45
 1928: 75, 105
 1931: 126
 1934: 102
 1942: 160
 1943: 72
Quercus macrocarpa
 1943: 72
Quercus Mirbeckii
 1935: 42, 44, 74
Quercus palustris
 1925: 39
 1928: 75, 80
 1935: 94, 100
 1936: 79
 1943: 72
 1944—45: 270
 1947—48: 14, 113, 117
Quercus petraea (= *Q. sessiliflora*)
 1923: 81
 1924: Pl. 6
 1928: 49
 1930: 102
 1934: 143, 144, 146
 1935: 141
 1937—38: 59
 1941: 52, 70
 1943: 30
 1947—48: 50, 132
 1949: 45, 46
Quercus petraea var. *heterophylla*
 1947—48: 132
Quercus petraea f. *subintegrifolia*
 1924: Pl. 6, 151
 1934: 143, 144, 145
Quercus petraea f. *sublobata*
 1934: 146, 147
 1943: 30
Quercus phellos
 1935: 100
Quercus Robur
 1923: 81—106
 1928: 40, 49, 56, 59, 60, 61
 1929: 112
 1930: 103
 1935: 2, 5, 44, 62, 68, 76, 84, 91, 94, 96, 101, 116, 117, 129, 130, 141, 234, 236, 242, 247, 248, 263
 1936: 31, 62, 67, 68, 70, 75, 78, 80, 82, 96, 100, 101, 102, 103, 112, 113
 1937—38: 28, 59
 1940: 54, 77, 98, 100, 152
 1941: 70
 1944—45: 40, 268
 1946: 184
 1947—48: 50
 1949: 45, 46
Quercus Robur var. *atropurpurea*
 1939: 68
Quercus Robur var. *fastigiata*
 1926: 177
 1928: 80
 1929: 165
 1931: 124, 125
 1936: 26, 64
 1939: 68
 1943: 72
 1944—45: 263, 265
Quercus Robur f. *pectinata*
 1939: 65
Quercus Robur var. *pendula*
 1926: 174, 175, 179
Quercus suber
 1935: 42, 43
Quercus Turneri
 1935: 100, 101, 117
 1946: 54
Quercus Turneri var. *pseudoturneri*
 1923: 45
 1947—48: 16
Quercus velutina
 1922: 72, 179
 1935: 100
 1947—48: 17

- Rhamnus cathartica*
 1928: 44, 55, 104
 1929: 121
 1936: 90
 1940: 152
 1942: 28
 1943: 24, 78
 1944—45: 40
 1946: 185
Rhamnus davurica
 1924: 111
Rhamnus Frangula
 1928: 44, 55
 1929: 121, 185
 1940: 152
 1942: 24
 1943: 78
Rhamnus imeretina (= *R. grandifolia*)
 1926: 180
 1928: 44
 1936: 26
 1943: 78
Rhodora canadensis
 1943: 79
Rhododendron
 1921: 95, 96, 97, 98, 99, 100
 1946: 37, 54
Rhododendron adenogynum
 1943: 79
Rhododendron Album Elegans
 1924: 102
Rhododendron Album Splendidum
 1924: 102
Rhododendron ambiguum
 1924: 112
 1935: 149
Rhododendron arborescens
 1921: 100
Rhododendron arboreum
 1921: 98
 1935: 10, 40, 140
Rhododendron arboreum album
 1935: 149
Rhododendron arbutifolium
 1924: 104
Rhododendron Boule de Neige
 1924: 102
Rhododendron brachycarpum
 1921: 97
Rhododendron calendulaceum
 1921: 100
Rhododendron campylocarpum
 1935: 134, 149
Rhododendron camtschaticum
 1944—45: 27
Rhododendron cantabile
 1935: 140
Rhododendron Caractacus
 1921: 97
Rhododendron catawbiense
 1921: 97
 1928: 45
 1940: 90
 1943: 79
 1944—45: 27
 1946: 144
 1949: 139
Rhododendron catawbiense grandiflorum
 1924: 102
Rhododendron caucasicum
 1921: 98
Rhododendron Charles Dickens
 1924: 102
Rhododendron chrysanthum
 1943: 79
Rhododendron cinnabarinum
 1935: 140
Rhododendron Cunningham's White
 1924: 103
Rhododendron delicatissimum
 1924: 102
Rhododendron discolor
 1935: 43
Rhododendron Falconeri
 1935: 74
Rhododendron Fastuosum fl. pl.
 1924: 102
Rhododendron F. D. Godman
 1924: 103
Rhododendron ferrugineum
 1921: 98
 1924: 104
 1928: 45
 1942: 153
Rhododendron Fortunei
 1935: 115
Rhododendron giganteum
 1924: 103
 1935: 149
Rhododendron Griffithianum
 1935: 115
Rhododendron hemitrichotum
 1935: 75
Rhododendron hirsutum
 1921: 98
 1924: 104
 1928: 45
 1937—38: 102
 1942: 153
 1943: 79
Rhododendron Hunnewellianum
 1924: 111
Rhododendron Keiskei
 1935: 149
Rhododendron Kettledrum
 1924: 103
Rhododendron lapponicum
 1924: 104
 1949: 16, 26
Rhododendron Loderi
 1935: 115, 116, 134
Rhododendron Loderi King George
 1935: 116, 140
Rhododendron Loder's White
 1935: 140, 149

- Rhododendron luteum* (= *Azalea pontica*)
 1935: 140, 149
Rhododendron luteum fl. pl.
 1935: 140
Rhododendron maximum
 1921: 97
 1924: 103
Rhododendron Metternichii
 1921: 98
Rhododendron molle (= *Azalea mollis*)
 1921: 99
 1943: 79
Rhododendron mucronatum (= *Rh. ledifolium*)
 1935: 74, 149
Rhododendron nudiflorum
 1921: 100
Rhododendron obtusum
 1935: 74
Rhododendron obtusum amoenum
 1935: 133
Rhododendron occidentale
 1935: 140
Rhododendron Pink Pearl
 1924: 103
Rhododendron ponticum
 1921: 100
 1924: 103
Rhododendron praecox
 1924: 112
Rhododendron punctatum
 1921: 98
Rhododendron Purpureum Elegans
 1924: 102
Rhododendron racemosum
 1924: 111
Rhododendron repens
 1935: 149
Rhododendron Roseum Superbum
 1924: 102
Rhododendron rufum
 1949: 138, 139
Rhododendron Smirnowii
 1921: 98
Rhododendron Thomsonii
 1935: 134, 150
Rhododendron Wilsonii
 1924: 104
Rhododendron viscosum
 1921: 100
 1943: 79
Rhodotypus kerrioides
 1928: 42
 1936: 26
 1942: 141
Rhodotypus scandens
 1943: 75
Rhus typhina
 1934: 68
 1936: 26
 1943: 34, 102, 103
 1946: 142
 1947—48: 140, 142
 1949: 120
Rhus Toxicodendron
 1946: 142
Ribes alpinum
 1928: 42, 47, Pl. 8, 55
 1935: 239
 1936: 70, 90
 1937—38: 55
 1941: 60
 1942: 28
 1943: 30
 1944—45: 32, 33
Ribes americanum (= *R. floridum*)
 1928: 42
Ribes aureum
 1920: 70
 1928: 41
 1943: 74
 1946: 144
 1949: 76
Ribes Gordonianum
 1928: 41
 1934: 102
 1940: 100
 1943: 74
Ribes Grossularia
 1928: 41
 1935: 79, 242
 1937—38: 59
Ribes lacustre
 1928: 41
Ribes multiflorum
 1934: 102
Ribes nigrum
 1928: 55
 1936: 117
 1944—45: 277
Ribes nigrum f. *heterophyllum* (= *R. n. f. aconitifolium*)
 1928: 42
Ribes oxycanthoides
 1928: 41
Ribes petraeum
 1928: 41
Ribes rubrum
 1928: 55
 1944—45: 277
Ribes sanguineum
 1924: 111
 1928: 41
 1934: 69
 1940: 100
 1942: 143
 1943: 74
 1946: 145
Ribes speciosum
 1935: 70, 125
Robinia Holdtii britzensis
 1922: 170
Robinia luxurians (= *R. neomexicana*)
 1920: 104
 1922: 171

- 1923: 46
1943: 26
- Robinia pseudacacia*
1922: 178
1923: 28, 46
1924: 140
1926: 218, 178
1928: 44
1930: 108, 116, 131, 136
1932: 108
1934: 100, 74, 83, 85
1935: 30, 33, 61, 76, 94
1936: 26, 27, 77
1937—38: 56, 59, 92, 131
1939: 57
1941: 23, 24
1942: 30, 160
1943: 25, 26, 34, 57—62
1946: 43, 142, 198
1947—48: 6, 88
1949: 151
- Robinia pseudacacia unifoliola*
1935: 34
- Robinia viscosa*
1923: 46
1934: 102
- Rosa alba*
1928: 42
1939: 22
1940: 17, 18, 19, 20, 54
1943: 75
1944—45: 45, 50, 52
1949: 47
- Rosa alba »Belle Catherine«*
1944—45: 48, 49
- Rosa alba Maidensblush*
1949: 80, 94
- Rosa alpina* (= *R. pendulina*)
1920: 70
1928: 42
1940: 100
1949: 84, 91
- Rosa Annika*
1946: 29, 30, Pl, III
- Rosa arvensis*
1937—38: 59
- Rosa Banksii*
1935: 125, 134, 138, 143, 150
- Rosa Barbro*
1946: 30, 31, Pl, III
- Rosa Carmen*
1946: 14
- Rosa canina*
1928: 42
1929: 118
1935: 238
1937—38: 59
1943: 18
1944—45: 50
- Rosa Caroline Testout*
1923: 35
- Rosa centifolia*
1936: 87
- 1939: 22
1940: 17, 19, 20, 21
1943: 75
1944—45: 45, 46, 54
1949: 47
- Rosa centifolia* var. *muscosa*
1943: 75
1947—48: 85
- Rosa chinensis*
1947—48: 85
- Rosa chinensis* ssp. *fragrans*
1946: 144
- Rosa chinensis* ssp. *semperflorens*
1946: 144
- Rosa cinnamomea*: se *R. majalis*
- Rosa Conrad Ferdinand Meyer*
1934: 88
1946: 14, 15
- Rosa damascena*
1944—45: 45
1947—48: 85
- Rosa Dr. Eckener*
1946: 15
- Rosa Davidii* var. *elongata*
1943: 75
- Rosa F. J. Grootendorst*
1946: 14
- Rosa foetida* (= *R. lutea*)
1920: 72
1928: 43
1929: 120
1937—38: 82
1940: 16, 100
1946: 142
- Rosa foetida* Persian Yellow
1949: 80, 94
- Rosa foetida* var. *bicolor*
(= *R. f. Jaune bicolor*)
1928: 43
1932: 72
1940: 19, 20, 76
1946: 142
1949: 94
- Rosa francofurtana*
1944—45: 45, 46, 50, 52
- Rosa Frau Karl Druschki*
1943: 75
1944—45: 50
- Rosa gallica*
1920: 72
1937—38: 59
1939: 22
1940: 15, 17, 20
1944—45: 45—48, 50, 54
1947—48: 85
- Rosa Gloire de Dijon*
1934: 88
1937—38: 104
1946: 14
- Rosa Golden Emblem*
1946: 15
- Rosa Goldener Traum*
1946: 14, 15

- Rosa* Gruss an Aachen
 1923: 35
Rosa Gruss an Teplitz
 1923: 35
 1924: 95
Rosa Hanna
 1946: 26, 27, Pl. II
Rosa Harisonii
 1946: 145
Rosa Heideröslein
 1946: 190
Rosa hemisphaerica
 1937—38: 82
 1940: 17
Rosa Herman Löns
 1946: 15
Rosa Hofgärtner Kalb
 1923: 35
Rosa holoserisea
 1940: 17
Rosa Hugonis
 1935: 47
 1937—38: 82
 1943: 75
 1944—45: 20, 23
 1946: 149
Rosa Ingegerd
 1946: 29, Pl. III
Rosa Jenny
 1946: 28, 29, Pl. II
Rosa Kerstin
 1946: 24, 25, Pl. I
Rosa Kirsten Poulsen
 1946: 200
Rosa majalis (= *R. cinnamomea*)
 1920: 72
 1928: 42
 1929: 118
 1937—38: 82
 1940: 17, 20, 54
 1947—48: 85
Rosa majalis var. *foecundissima*
 1928: 42
 1944—45: 47
Rosa Mme Edouard Herriot
 1934: 88
Rosa Mme Georges Bruant
 1946: 14
 1946: 27, 28, Pl. II
 1946: 27, 28, Pl. II
Rosa Moyesii
 1923: 35
 1932: 110
 1937—38: 82
 1940: 76, 100
 1943: 75
 1949: 80, 94
Rosa Moyesii var. *Fargesii*
 1937—38: 82
Rosa multiflora
 1923: 35
 1936: 87
 1946: 147
Rosa multiflora var. *platyphylla*
 1943: 75
Rosa Nathalie Nypels
 1946: 200
Rosa nitida
 1949: 114, 115
Rosa nutkana
 1923: 35
 1943: 75
Rosa omeiensis var. *pteracantha*
 1922: 54
 1924: 111
 1926: 185
 1946: 148
Rosa Paul's Scarlet Climber
 1934: 88
Rosa Persian Yellow
 1946: 199
Rosa pimpinellifolia (= *R. spinosissima*)
 1920: 72
 1928: 43
 1929: 119
 1939: 22
 1940: 15, 17, 18, 20
 1949: 47, 67, 73, 80, 94, 114
Rosa P. J. Bergius
 1946: 23, 24, Pl. I
Rosa pteragonis
 1946: 17
Rosa Queen Alexandra
 1924: 122
Rosa Robert E. Fries
 1946: Pl. I, 21, 23
Rosa Roxburghii (= *R. microphylla*)
 1937—38: 82
Rosa rubiginosa
 1928: 42
 1929: 119
 1940: 14, 17, 18, 20, 76, 153
 1943: 75
 1949: 46
Rosa rubiginosa *magnifica*
 1936: 65, 66
 1949: 94
Rosa rubiginosa *magnifica* *alba*
 1949: 94
Rosa rubrifolia (= *R. glauca*)
 1928: 42
 1929: 120
 1932: 110
 1939: 58
 1940: 76, 100
 1946: 190
 1949: 76, 80, 91
Rosa rugosa
 1920: 70
 1928: 127, 43
 1929: 120
 1936: 67
 1939: 22
 1940: 54, 76, 100
 1946: 13—31
 1949: 46, 47, 94, 114

- Rosa rugosa* Agnes
 1943: 75
Rosa rugosa Belle Poitevine
 1943: 75
Rosa rugosa var. *hollandica*
 1949: 47
Rosa sancta
 1940: 16
Rosa sempervirens
 1940: 17
Rosa Serafinii
 1937—38: 86
Rosa setipoda
 1937—38: 82
Rosa Soulicana
 1924: 110
Rosa suionum
 1944—45: 45—56
Rosa Susanne
 1946: 25, 25, Pl. I
Rosa Tausendschön
Rosa turbinata
 1944—45: 52
Rosa turbinatula
 1944—45: 52
Rosa Ulrich Brunner Fils × *Red Letter*
 Day
 1946: 16
Rosa Wartburg
 1924: 112
Rosa Wichuraiana
 1924: 110
 1928: 43
Rosa Willmottiae
 1943: 75
Rosa villosa
 1928: 42
 1929: 118
 1943: 75
Rosa villosa var. *pomifera* (= *R. pom.*)
 1929: 120
Rosa virginiana (*R. lucida*)
 1928: 42
 1939: 120
Rosa xanthina
 1935: 126
Rosmarinus officinalis
 1947—48: 85
Rubus armeniacus
 1942: 40
Rubus caesius
 1928: 42, 56
 1934: 132
 1943: 75
Rubus caesius × *idaeus*
 1929: 118
Rubus deliciosus
 1921: 160
 1926: 177
 1932: 110
 1943: 75
 1946: 147
Rubus fruticosus
 1928: 42
 1943: 75
Rubus Henryi var. *bambusarum*
 1924: 111
Rubus idaeus
 1928: 55
 1929: 118
 1935: 240
 1936: 70, 82, 17
 1942: 28
 1946: 152
Rubus idaeus × *fruticosus*
 1928: 42
Rubus idaeus × *saxatilis*
 1929: 118
Rubus illecebrosus
 1936: 26
Rubus innominatus var. *Kuntzeanus*
 1924: 110
Rubus koreanus
 1924: 111
Rubus kullensis
 1936: 112
Rubus laciniatus
 1928: 42
Rubus lasiostylus
 1924: 111
Rubus Lagerbergii
 1947—48: 131
Rubus mesogaeus
 1924: 112
Rubus nemorosus
 1929: 118
Rubus odoratus
 1928: 42
 1943: 75
 1946: 142
 1949: 80, 91
Rubus parviflorus (= *R. nutkanus*)
 1928: 42
 1943: 76
Rubus plicatus
 1928: 58
 1929: 118
Rubus pruinosis
 1929: 118
Rubus radula
 1947—48: 131
Rubus scanicus
 1947—48: 132
Rubus spectabilis
 1928: 42
 1943: 76
 1947—48: 35, 36
Rubus suberectus (= *R. nessensis*)
 1928: 58
Rubus sulcatus
 1929: 118
Rubus thibetanus
 1924: 111
Rubus thyrsanthus
 1929: 118

- Rubus Wahlbergii*
 1929: 118
Rubus xanthocarpus
 1943: 76
Ruscus aculeatus
 1934: 102
 1935: 140
Ruta graveolens
 1928: 44
 1936: 67
 1943: 77
- Salix acutifolia*
 1928: 39
 1929: 110
 1940: 100, 153
 1943: 26
 1949: 94
Salix alba
 1928: 39
 1929: 110
 1935: 95, 96
 1937—38: 71
 1943: 71
 1947—48: 136
 1949: 48, 94
Salix alba var. *sericea* (= *S. a. splendens sibirica*)
 1920: 72
 1943: 26
Salix alba vitellina
 1928: 39
 1934: 92
 1943: 33, 71
Salix alba vit. *pendula*
 1935: 34
 1937—38: 81
 1943: 26
Salix alba × *pentandra*
 1949: 48
Salix arbuscula
 1949: 14
Salix aurita
 1928: 40
 1929: 108
Salix babylonica
 1943: 29
 1945: 242
Salix bicolor
 1928: 39
Salix caprea
 1928: 40, 52
 1929: 108
 1936: 70
 1937—38: 38, 59
 1939: 110
 1940: 110, 153
 1942: 28
 1943: 58
 1949: 48, 83
Salix caprea f. *elliptica*
 1949: 48
- Salix caprea* f. *lancifolia*
 1949: 48
Salix caprea f. *rotundifolia*
 1949: 48
Salix caprea × *viminalis*
 1929: 110
Salix cinerascens
 1929: 109
Salix cinerea
 1928: 39
 1929: 108
 1949: 48, 83
Salix cinerea f. *aquatica*
 1949: 48
Salix cinerea × *purpurea*
 1929: 110
Salix daphnoides
 1928: 39
 1939: 72
 1940: 100
 1943: 71
Salix dasyclados
 1928: 39
Salix elegantissima
 1920: 104
 1929: 164
 1936: 68
 1942: 160
 1946: 242
Salix fragilis
 1924: 157
 1928: 39, 52
 1929: 109
 1933: Pl, 4
 1943: 24, 25, 71
 1944—45: 268
 1947—48: 88
Salix glauca
 1920: 69
 1949: 10, 14
Salix glauca × *nigricans*
 1949: 21
Salix glauca × *nigricans* × *phylicifolia*
 1949: 21
Salix hastata
 1928: 39, 53
 1929: 108
 1949: 14, 27
Salix hastata × *lanata*
 1949: 27
Salix herbacea
 1940: 114, 121
 1949: 23, 31, 34
Salix lanata
 1920: 69
 1949: 10
Salix lapponum
 1920: 69
 1928: 53
 1929: 108
Salix lucida
 1928: 39

- Salix myrsinites*
 1949: 14, 22
Salix magnifica
 1926: 148
Salix moupinensis
 1946: 152
Salix nigricans
 1936: 92
 1940: 110
 1949: 10, 47
Salix nigricans f. *cotinifolia*
 1949: 48
Salix nigricans f. *prunifolia*
 1949: 48
Salix pentandra
 1920: 69, 167
 1928: 39
 1939: 110
 1940: 110, 153
 1943: 31, 33, 71
 1947—48: 88
 1949: 83
Salix phylicifolia
 1920: 69
 1928: 53
 1929: 109
 1949: 10
Salix purpurea
 1928: 40
 1929: 110
 1940: 100
 1943: 71
 1949: 48
Salix purpurea f. *Helix*
 1928: 40
Salix purpurea var. *pendula*
 1942: 160
 1943: 33
Salix repens
 1928: 40
 1929: 108
 1940: 153
 1942: 12
Salix repens var. *arenaria*
 1934: 112
Salix repens var. *argentea*
 1949: 115
Salix repens ssp. *eu-repens*
 1949: 47
Salix repens ssp. *eu-repens* × var. *arenaria*
 1949: 47
Salix reticulata
 1949: 15
Salix rosmarinifolia
 1928: 40
 1929: 109
 1940: 153
Salix silesiaca
 1928: 39
Salix triandra (= *S. amygdalina*)
 1928: 39
 1929: 108
 1938: 72
 1949: 76
Salix triandra × *viminialis*
 1929: 110
Salix viminialis
 1928: 39
 1929: 110
 1940: 100
 1949: 48
Sambucus canadensis
 1928: 46
 1939: 68
 1943: 81
 1949: 48
Sambucus canadensis fol. *luteis*
 1939: 68
Sambucus nigra
 1928: 46, 58
 1929: 124, 148
 1935: 239, 242
 1937—38: 59, 92
 1939: 77
 1940: 100, 152
 1942: 160
 1944—45: 277
 1949: 94
Sambucus nigra var. *laciniata*
 1928: 46
 1943: 81
Sambucus nigra var. *pyramidalis*
 1934: 98
Sambucus racemosa
 1928: 46, 58
 1929: 124
 1936: 70
 1937—38: 59
 1939: 77
 1940: 100
 1942: 160
 1943: 81
 1949: 94
Sambucus racemosa Hessei
 1939: 68
Sarcococca ruscifolia
 1924: 110
Sasa senanensis var. *nebulosa* (= *Arun-
dinaria palmata*)
 1924: 110
Sasa pumila
Saxegothea conspicua
 1935: 42
 1944—45: 130, 223, 250
Schisandra sphenanthera
 1946: 150, 151
Schizophragma hydrangeoides
 1922: 57
 1935: 57
Sciadopitys verticillata
 1920: 129
 1921: 16, 160
 1922: 101
 1923: 40, 129, 133
 1925: 59

- 1926: 177
 1931: 21
 1941: 8, 9
 1942: 152
 1943: 68
 1944—45: 22, 126, 183, 223, 224, 250
 1946: 54, 146, 147
 1947—48: 22, 141
 1949: 143, 136, 8, 137, 135
Senecio Greyii
 1935: 113
Sequoia sempervirens
 1924: 117
 1931: 6, 20
 1935: Pl, 8, 18, 26, 42, 100, 141
 1937—38: 89
 1944—45: 130, 224, 250
 1947—48: 32
Sequoiadendron giganteum (= *Sequoia gigantea*)
 1922: 97, 173, 101
 1923: 41, 139
 1924: 112, 114, 120
 1926: 185
 1930: 87, 93
 1931: 20
 1935: Pl, 6, Pl, 9, 42, 66, 84, 91, 100, 101, 109, 141, 159
 1937—38: 89, 111, 112
 1941: 51, 69, 60
 1942: 140, 142
 1944—45: 130, 168, 224, 225, 250
 1946: 42, 43, 53
 1947—48: 4, 32
Sequoiadendron giganteum f. *pendulum*
 1922: 101, 176
Shepherdia canadensis
 1934: 102
Sibiraea laevigata
 1941: 13
 1943: 76
 1946: 152
Sinarundinaria Murielae (= *Arundinaria* M.)
 1946: 38
Skimmia japonica
 1935: 150
 1935: 75, 150
Solanum crispum
 1935: 121, 138, 150
Solanum Dulcamara
 1928: 46
 1929: 124
 1936: 66, 92
 1940: 100
 1943: 80
 1947—48: 131
Sophora japonica
 1935: 42, 45, 126
 1936: 26
 1937—38: 90
 1947—48: 8
Sophora japonica var. *pendula*
 1935: 100, 104, 150
Sophora tetraptera
 1935: 22, 150
Sophora tetraptera microphylla
 1935: 126, 150
Sorbaria Aitchisonii
 1943: 76
Sorbaria arborea
 1924: 111
Sorbaria assurgens (= *Spiraea* ass.)
 1926: 177
Sorbaria sorbifolia
 1920: 70
 1928: 42
 1943: 76
 1949: 91
Sorbaria sorbifolia var. *dubia*
 1928: 42
Sorbopyrus auricularis
 1926: 185
 1934: 98
Sorbus alnifolia
 1947—48: 16
Sorbus americana
 1928: 80
 1943: 76
Sorbus Aria
 1928: 75, 80, 120
 1929: 116
 1930: 108
 1934: 105
 1935: 120, 158
 1936: 17, 112
 1937: 38, 59
 1943: 76
 1946: 185
Sorbus Aria var. *edulis*
 1934: 102
Sorbus Aria var. *incisa*
 1934: 102
Sorbus Aria norvegica
 1936: 17
Sorbus Aucuparia
 1928: 43
 1929: 116
 1935: 244
 1936: 17, 31, 70, 90, 96
 1937—38: 22, 34, 56, 59
 1940: 77, 110, 153
 1942: 24, 25, 28, 36, 39, 40, 163, 175
 1943: 89, 90
Sorbus Aucuparia var. *moravica*
 1943: 76
 1949: 94
Sorbus Aucuparia var. *glabrata*
 1949: 10
Sorbus Aucuparia var. *fastigiata*
 1942: 163, 164
Sorbus Aucuparia var. *pendula*
 1943: 76
Sorbus aucuparia × *fennica* (S. Me-nichii)
 1929: 116

- 1935: 270
 1943: 76
Sorbus Aucuparia × *intermedia*
 1928: 44
 1929: 116
 1933: 88
Sorbus cuspidata
 1924: 110
Sorbus discolor
 1943: 76
Sorbus domestica
 1937—38: 59
Sorbus fennica
 1928: 120
 1929: 116
 1934: 105
 1936: 17
Sorbus Hostii
 1926: 178
Sorbus intermedia (= *S. suecica*, *S. scandica*)
 1926: 181
 1928: 53, 68
 1929: 116
 1935: 236, 240, 242, 243, 265
 1936: 17, 70, 90
 1937—38: 28, 34
 1940: 100
 1942: 28
 1943: 18, 76
 1944—45: 269
 1949: 48
Sorbus japonica
 1935: 140
Sorbus splendida
 1934: 102
Sorbus torminalis
 1922: 47, 171
 1926: 181
 1936: 27
 1937—38: 59
 1947—48: 14
 1949: 48
Sorbus umbellata var. *cretica*
 1934: 102
Sorbus Vilmorini
 1924: 110
Spartium junceum
 1947—48: 85
Spiraea alba
 1928: 42
Spiraea albiflora (= *Sp. japonica* var. *albifl.*)
 1928: 42
 1943: 76
Spiraea arguta
 1928: 42
 1940: 100
 1943: 76
 1946: 148
 1949: 94
Spiraea bella
 1928: 42
Spiraea betulifolia
 1940: 100
Spiraea Billiardii
 1928: 42
 1940: 100
 1943: 76
Spiraea Bumalda
 1940: 100
 1943: 76
Spiraea cana × *Thunbergii*
 1928: 42
Spiraea cantoniensis
 1924: 110
Spiraea chamaedryfolia
 1928: 42
 1933: 61
 1940: 100
Spiraea chamaedryfolia var. *ulmifolia*
 1928: 42
Spiraea corymbosa
 1928: 42
 1943: 76
Spiraea Henryi
 1926: 160
 1928: 42
 1943: 76
Spiraea japonica
 1928: 42
 1934: 102
 1943: 76
Spiraea japonica var. *atrosanguinea*
 1928: 42
Spiraea Menziesii
 1940: 100
 1943: 76
Spiraea Margaritae
 1943: 76
Spiraea prunifolia
 1934: 102
Spiraea salicifolia
 1921: 156
 1928: 42
 1940: 100
 1943: 76
 1946: 142
 1949: 76
Spiraea salicifolia var. *grandiflora*
 1928: 42
Spiraea Sargentiana
 1943: 76
Spiraea Thunbergii
 1924: 111
 1942: 157
 1943: 76
Spiraea tomentosa
 1943: 76
Spiraea trichocarpa
 1943: 76
Spiraea trilobata
 1928: 42
Spiraea Vanhouttei
 1928: 42
 1939: 96

- 1940: 100
 1943: 76
 1946: 147
 1949: 94
Spiraea Veitchii
 1926: 160
 1943: 76
Spiraea Wilsonii
 1943: 76
Stachyurus praecox
 1926: 177
Staphylea colchica
 1928: 44
 1934: 100
 1935: 150
 1936: 54
Staphylea holocarpa
 1924: 111
Staphylea pinnata
 1923: 46
 1928: 44
 1934: 102
Staphylea trifoliata
 1928: 44
 1934: 102
Stauntonia hexaphylla
 1935: 150
Stephanandra incisa
 1928: 42
 1931: 114
 1943: 76
Stephanandra Tanakae
 1943: 76
Stranvaesia glaucescens
 1924: 111
Styrax japonica
 1937—38: 90
 1947—48: 31
Styrax obassia
 1935: 150
Sycopsis sinensis
 1924: 110
Symphoricarpus Chenaultii
 1949: 116, 117
Symphoricarpus orbiculatus
 1928: 46
 1934: 102
 1947—48: 36
Symphoricarpus rivularis (= *S. albus*,
S. racemosus)
 1920: 72
 1929: 125
 1933: 61
 1943: 81
 1946: 144
Symplocos paniculata
 1943: 79
Syringa chinensis (= *S. rothomagensis*)
 1927: 15
 1928: 46
 1939: 68
 1940: 100
 1943: 26
 1949: 80
Syringa afghanica
 1947—48: 105
Syringa amurensis var. *japonica* (= *S.*
japonica)
 1928: 46
 1936: 28
 1939: 68
 1942: 160
 1943: 26, 79
 1944—45: 283, 285
 1949: 94
Syringa emodi
 1928: 46
 1934: 102
 1935: 74
 1947—48: 105
Syringa Josikaea
 1920: 70
 1928: 46
 1936: 27
 1939: 58
 1940: 54, 100
 1943: 79
 1946: 145
 1947—48: 105
 1949: 94
Syringa Julianae
 1935: 126
Syringa Meyeri
 1947—48: 106
Syringa microphylla
 1943: 79
Syringa oblata
 1943: 79
Syringa oblata var. *Giraldii*
 1926: 171
Syringa persica
 1946: 143
 1947—48: 83, 106
Syringa persica var. *laciniata*
 1926: 186
Syringa pinnatifolia
 1926: 171
Syringa pinetorum
 1947—48: 108
Syringa Potaninii
 1935: 126
Syringa reflexa
 1926: 171
 1931: 114
 1936: 70
 1939: 68
 1940: 100
 1943: 79
 1946: 150, 151
 1949: 94
Syringa Sweginzowii
 1926: 171
 1939: 68
 1940: 100

- 1943: 80
1947—48: 107, 108, 109
Syringa Tigerstedtii
1947—48: 105, 107, 110
Syringa tomentella
1924: 110
1939: 68
1943: 80
Syringa villosa (= *S. Bretschneideri*)
1928: 46
1931: 126, 128
1939: 68
1940: 100
1946: 143, 148
1949: 80
Syringa Wolfii
1926: 171
1939: 68
1940: 100
1943: 80
Syringa vulgaris
1928: 46
1929: 124
1933: 61
1940: 54, 100
1943: 80
1946: 142
1947—48: 83, 86, 105
1949: 80, 94
Syringa yunnanensis
1926: 171
1943: 80
1947—48: 106, 107, 108, 109
Taiwania cryptomerioides
1925: 59
1926: 214
Tamarix anglica
1935: 22
Tamarix gallica
1928: 45
Tamarix pentandra
1949: 115, 116
Taxodium distichum
1922: 101
1924: 120
1926: 183
1935: 26, 100
1937—38: 80, 111, 126
1941: 67, 68
1944—45: 131, 138, 226, 250
1946: 50
1947—48: 23
Taxodium mucronatum
1944—45: 226
Taxus baccata
1922: 92, 100
1924: 112, 120
1925: 60
1928: 39
1929: 106, 129
1930: 122, 123, 125, 137
1931: 16
1934: 100
1935: Pl. 1, 54, 56, 57, 76, 83, 84, 90, 91, 92, 96, 105, 112, 119, 120, 153, 155, 158, 171, 172, 248, 263, 264, 265, 270
1936: Pl. 4, 28, 90, 93
1937—38: 59, 116, 118, 142
1940: 25, 153
1941: 21
1942: 15, 19, 46, 88, 90, 91, 148, 154, 161
1943: 26, 30, 64
1944—45: 127, 138, 226, 232, 250, 270, 6, 19
1946: 47, 185
1947—48: 18, 141
Taxus baccata adpressa
1944—45: 228, 229
Taxus baccata aureo-variegata
1944—45: 229
Taxus baccata Dovastonii aurea
1944—45: 228
Taxus baccata f. elegantissima
1944—45: 230, 231
1925: 60
Taxus baccata var. erecta
1921: 19
1924: 120
1944—45: 227, 230, 231, 232
Taxus baccata ericoides
1944—45: 229
Taxus baccata expansa
1944—45: 228
Taxus baccata fastigiata aurea
1944—45: 231
Taxus baccata Hessei
1944—45: 229
Taxus baccata nana
1944—45: 228
Taxus baccata Overeinderi
1944—45: 232
Taxus baccata var. stricta (T. b. v. hibernica)
1922: 71, 74
1923: 29, 40, 134
1924: 120
1930: 108
1937—38: 117, 118, 131
1944—45: 21, 138, 169, 227, 229—231
1946: 43
Taxus baccata f. Washingtonii
1925: 60
1944—45: 230
Taxus brevifolia
1931: 16
Taxus canadensis
1928: 39
Taxus cuspidata
1928: 39
1931: 16
1942: 17, 48, 152, 154
1943: 64
1944—45: 21, 126, 232, 233, 250
Taxus cuspidata v. nana
1944—45: 21

Tecoma radicans: se *Campsis radicans*
Tetracentron sinense
 1935: 126
Thea cuspidata
 1925: 140
Thea japonica (= *Camellia jap.*)
 1935: 17, 40, 74, 116, 133, 138, 182
 1941: 39
Thuja koraiensis
 1931: 19
 1943: 71
 1944—45: 126, 139, 233, 250
Thuja occidentalis
 1922: 101
 1923: 28, 49, 134
 1925: 38, 60
 1928: 39, 76
 1929: 108
 1931: 20, 90
 1933: 108
 1934: 82
 1936: 56, 79
 1942: 79, 80, 81, 142
 1943: 23, 28, 71
 1944—45: 126
 1946: 141, 143
 1947—48: 3
Thuja occidentalis var. *fastigiata* (= *Th.*
o. v. columnaris)
 1921: 16
 1932: 76
 1933: 83
 1944—45: 33
 1947—48: 23, 26
Thuja occidentalis v. *filiformis*
 1944—45: 282
Thuja occidentalis globosa
 1936: 44
Thuja occidentalis f. *Ohlendorffii*
 1925: 60
 1931: 127
Thuja orientalis (= *Biota or.*)
 1925: 39
 1931: 20
 1937—38: 104
 1944—45: 131, 234, 250
 1949: 48, 49
Thuja plicata (= *T. gigantea*)
 1922: 92, 101
 1923: 40, 134
 1924: 115, 119, 147
 1925: 10, 39, 60
 1926: 177
 1928: 39, 76
 1931: 20
 1937—38: 122
 1940: 88
 1943: 71
 1944—45: 126, 144, 134, 227, 234, 283,
 284, 235
 1946: 71, 209, 210
 1947—48: 4, 19, 34, 139, 142, 143

Thuja plicata var. *aurescens*
 1944—45: 234
Thuja Standishii
 1922: 101
 1925: 60
 1931: 20
 1943: 71
 1944—45: 126, 139, 235, 250
 1947—48: 135
Thujopsis dolabrata
 1921: 16
 1922: 101, 153
 1923: 28, 40, 134
 1924: 147
 1925: 60
 1930: 88
 1931: 19
 1940: 54
 1943: 32, 71
 1944—45: 127, 139, 235—238, 250, 270
 1946: 204, 210, 211
 1947—48: 136, 142
Tilia alba
 1944—45: 270
Tilia cordata (= *T. parvifolia*)
 1926: 196
 1928: 65, 45
 1929: 121
 1930: 93
 1931: 122, 141
 1933: 71, 73
 1935: 242, 230, 251, 252, 263, 264, 265
 1936: 71, 96, 103, 104
 1937—38: 59
 1940: 54, 100
 1942: 4, 28
 1943: 23, 24, 27, 28, 78, 89
 1944—45: 11
 1946: 184
 1947—48: 131, 132, 134
Tilia euchlora
 1930: 108
 1937—38: 85
 1939: 56
 1943: 27, 78
Tilia glabra (= *T. americana*)
 1923: 21
 1928: 75
 1934: 102
Tilia mongolica
 1926: 185
Tilia Olivieri
 1924: 110
Tilia petiolaris
 1926: 206
 1947—48: 141, 142
Tilia platyphyllos
 1928: 119
 1929: 121
 1935: 270
 1936: 82
 1937—38: 59
 1939: 56

- 1943: 78
 1944—45: 2
 1949: 76
Tilia platyphyllos var. *laciniata* (= *T. p. asplenifolia*)
 1928: 105
 1930: 108
 1934: 100
 1937—38: 112, 113
 1939: 57
 1942: 160
Tilia platyphyllos var. *vitifolia*
 1937—38: 85
Tilia tomentosa
 1923: 29, 118
 1928: 75, 80
 1930: 131, 136
 1937—38: 85
 1943: 30, 31, 78
 1944—45: 33
Tilia vulgaris (= *T. cordata* × *platyphyllos*, *T. intermedia*)
 1928: 45
 1929: 121, 170
 1935: 34, 83, 270
 1936: Pl. 1, 52, 55, 73, 76, 77, 79
 1937—38: 90, 109, 110, 131
 1940: 100
 1943: 78
 1946: 179, 184
 1947—48: 14
Toona sinensis (= *Cedrela sin.*)
 1926: 186
Torreya californica
 1930: 88
 1931: 6, 16
 1942: 93
 1944—45: 131, 238, 250
 1946: 54
 1947—48: 22
Torreya grandis
 1944—45: 131, 238, 250
Torreya nucifera
 1947—48: 34
Tricuspidaria lanceolata
 1935: 22, 150
Tsuga canadensis
 1920: 79
 1921: 20
 1922: Pl. 7, 100
 1923: 28, 49
 1924: 140
 1925: 56
 1926: 178, 194
 1928: 39
 1930: 114, 116
 1931: 27
 1941: 6
 1942: 74, 75, 161
 1943: 68
 1944—45: 33, 126, 139, 237, 239, 240, 250, 270
 1946: 143, 205
 1947—48: 3, 5, 6, 136, 138
Tsuga canadensis columnaris
 1940: 88
Tsuga canadensis microphylla
 1937—38: 89
Tsuga canadensis var. *pendula*
 1935: 75
Tsuga caroliniana
 1931: 27
 1943: 68
 1944—45: 126, 240, 250
Tsuga diversifolia
 1922: 100
 1925: 56
 1931: 28
 1940: 88
 1943: 68
 1944—45: 126, 139, 145, 237, 240, 250
 1947—48: 22, 142
Tsuga heterophylla
 1922: 100
 1931: 28
 1935: 155
 1940: 87, 88
 1944—45: 126, 139, 240, 250
 1947—48: 19, 20
Tsuga Mertensiana (= *T. Pattoniana*)
 1923: 28, 49
 1925: 56
 1926: 178
 1931: 28
 1940: 88
 1942: 75
 1943: 68
 1944—45: 127, 140, 237, 241, 250
 1946: 54
 1947—48: 22, 137
Tsuga Mertensiana f. *columnaris*
 1940: 79, 88
 1943: 69
 1944—45: 241
Tsuga Sieboldii
 1923: 49
 1926: 179
 1931: 28
 1943: 68
 1944—45: 126, 140, 241, 250
Ulex europaeus
 1928: 44
 1930: 90
 1935: 6, 34, 68, 159, 170
Ulex europaeus fl. pl.
 1935: 85
Ulmus americana
 1947—48: 52
Ulmus campestris (se *U. carpinifolia*)
Ulmus carpinifolia (= *U. campestris*, *U. foliacea*)
 1924: 47, 55, 58, 62, 135
 1928: 40, 75, 80
 1934: 95

- 1939: 68
 1940: 152
 1943: 27, 30
 1944—45: 33
 1947—48: 11, 12, 88
 1949: 57, 59, 60, 129
Ulmus carpinifolia var. *cracoviensis*
 1924: 65
Ulmus carpinifolia var. *Dampieri*
 1934: 102
Ulmus carpinifolia var. *Hoerscholmii*
 1949: 57
Ulmus carpinifolia var. *pilosula* (= *U. foliacea* v. p.)
 1924: 65
Ulmus carpinifolia var. *suberosa*
 1924: 64, 154
 1928: 40
 1937—38: 126
 1942: 161
Ulmus carpinifolia var. *umbraculifera*
 1949: 131
Ulmus carpinifolia × *glabra*
 1933: 74
Ulmus cordifrons
 1924: 78
Ulmus glabra (= *U. montana*, *U. scabra*)
 1924: 47, 58, 59
 1928: 40
 1929: 112
 1936: 67, 80, 96, 103, 113
 1937—38: 59, 114, 115, 126
 1942: 28
 1943: 23, 24, 29, 73
 1946: 184
 1947—48: 121—128
 1949: 49, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 60
Ulmus glabra var. *cornuta*
 1943: 73
 1949: 51, 52, 53, 59
Ulmus glabra var. *crispa*
 1943: 73
Ulmus glabra f. *exoniensis* (= *U. gl.* var. *fastigiata*)
 1940: 98
 1941: 60
 1943: 28, 30, 32, 73
 1949: 128, 129
Ulmus glabra f. *horizontalis* (= *U. scabra* var. *horizontalis*)
 1923: 21
 1928: 75
 1939: 56
 1943: 31
Ulmus glabra spp. *montana*
 1949: 49, 50, 51
Ulmus glabra *nitida*
 1930: 108
 1949: 52, 53, 54
Ulmus glabra ssp. *scabra*
 1947—48: 121—128
 1949: 50, 51, 53
Ulmus hollandica
 1939: 56, 57
 1949: 43, 57, 129
Ulmus hollandica var. *belgica*
 19???: 57, 58, 59
Ulmus hollandica var. *vegeta*
 1924: 74
Ulmus laevis (= *U. effusa*, *U. pedunculata*)
 1924: 57, 58, 59, 136, 138
 1928: 75
 1944—45: 270
Ulmus latifolia
 1924: 73
Ulmus minor
 1924: 66, 68
Ulmus procera
 1924: 68, 70—71
 1935: 33, 96, 142
Ulmus pumila
 1947—48: 52
Umbellularia californica
 1935: 153
Vaccinium Myrtillus
 1928: 45
 1936: 70
 1949: 31
Vaccinium ovatum
 1935: 153
Vaccinium uliginosum
 1928: 45
 1942: 12, 13
 1949: 22, 23
Vaccinium Vitis idaea
 1928: 45
 1935: 153
 1936: 70
 1942: 12, 25
 1949: 22
Weigela Bouquet rose
 1926: 166
Weigela florida (= *W. amabilis*)
 1928: 46
 1943: 80
 1946: 146
Weigela Eva Rathke
 1922: 170
Weigela Fleur de Mai
 1926: 166
Weigela le Printemps
 1926: 166
Weigela praecox (= *Diervilla praecox*)
 1926: 166
 1943: 27, 80
 1944—45: 19
Veronica angustifolia
 1935: 122
Veronica cupressoides
 1935: 122
Veronica Hedfordii
 1935: 122

- Veronica Hulkiana*
 1935: 122
Veronica Louisa
 1935: 122
Veronica salicifolia
 1935: 113, 122
Veronica speciosa
 1935: 23
Veronica Traversii
 1935: 150, 153
Viburnum betulifolium
 1924: 111
Viburnum Carlesii
 1920: 155
 1926: 166
 1931: 126
 1932: 110
 1935: 113, 158
 1936: 28
 1939: 69
 1940: 100
 1941: 52
 1942: 151
 1943: 81
 1946: 149, 150
 1947—48: 136
Viburnum Davidii
 1924: 110
 1926: 166, 205
 1935: 59
Viburnum dentatum
 1928: 46
Viburnum dilatatum
 1924: 111
Viburnum crosnum
 1924: 111
Viburnum fragrans
 1935: 126
Viburnum Henryi
 1924: 110
 1935: 126
Viburnum hupehense
 1924: 110
Viburnum japonicum
 1935: 153
Viburnum Lantana
 1926: 181
 1928: 46
 1933: Pl. 6
 1937—38: 59
 1940: 100
 1943: 81
 1949: 80
Viburnum laurustinus
 1947—48: 85
Viburnum Lentago
 1926: 181
 1936: 28
 1943: 81
Viburnum macrocephalum
 1935: Pl. 16, 154, 158
Viburnum Opulus
 1920: 72
 1928: 46, 58, 104
 1929: 124
 1935: 238
 1936: 92
 1937—38: 59
 1940: 54, 100, 152
 1942: 24, 28
 1943: 81
 1946: 185
Viburnum Opulus nanum
 1935: 74
Viburnum Opulus var. roseum (= *V. o. v.* sterile)
 1928: 46
 1943: 26, 81
Viburnum prunifolium
 1928: 46
 1934: 102
 1939: 69
Viburnum rhytidophyllum
 1926: 166
 1931: 114
 1935: 124, 126, 158
 1943: 81
Viburnum Sieboldii
 1924: 111
Viburnum tomentosum (= *V. plicatum* var. *tomentosum*)
 1926: 166
 1939: 69
Viburnum utile
 1924: 110
 1926: 166
Vinca major
 1935: 121
Vinca minor
 1928: 46
 1933: 123
 1947—48: 36
Viscum album
 1929: 113
 1931: 160
Wistaria floribunda f. macrobotrys
 (= *W. multijuga*)
 1935: 46, 48, 138
 1941: 66
 1946: 37, 50
Wistaria sinensis (= *Glycine s.*)
 1920: 156
 1921: 77
 1926: 180, 187
 1928: 47
 1933: 124
 1935: 46, 55, 56, 66, 91, 94, 95, 138, 154
 1936: 54
 1937—38: 80, 104
 1941: 50
 1942: 142
 1944—45: 34
 1946: 30, 47, 53, 144, 145
Vitis amurensis
 1946: 146

Vitis riparia
1924: 147

Vitis rubra
1943: 78

Vitis vinifera
1933: 124
1935: 154
1942: 142

Vitis vulpina
1940: 90
1943: 78
1946: 143, 144

Xanthoceras sorbifolia
1924: 111

Yucca filamentosa
1939: 25, 30

Zanthorriza apiifolia
1937—38: 90

Zanthoxylum americanum
1930: 98

Zelkova carpinifolia
1935: 34, 35, 44

Zelkova serrata
1940: 90
1943: 73



Emil Kihlströms Tryckeri A.-B.
Stockholm 1952

520178