

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Außenleiden im Lfd.Nr. 27: *Stellaria graminea*; / *Arabis glab*; Lfd.Nr. 6: *Agrostis capillaris*; + *Carex leporina*; Lfd.Nr. 7: *Arabidopsis thaliana*; + *Myosotis sylvatica*; + *Campanula rapunculoides*; Lfd.Nr. 10: *Geraanium pusillum*; Lfd.Nr. 13: *Carex* spec.; Lfd.Nr. 16: *Cirsiumavenense*; Lfd.Nr. 17: + *Rumex crispus*; + *Poa palustris*; Lfd.Nr. 23: *Chaerophyllum hirsutum*; + *Leontodon hispidus* sp. hispidus; + *Anemone nemorosa*; + *Ficaria verna*; + *Primula elatior*; Lfd.Nr. 24: *Medicago lupulina*; + *Polygonum* spec.; Lfd.Nr. 28: + *Tripleurospermum inodorum*; Lfd.Nr. 33: *Galium aparine*; + *Veronica hederifolia*; Lfd.Nr. 34: + *Silene vulgaris*; (+) *Nautia arvensis*; 1. *Convolvulus arvensis*; Lfd.Nr. 36: + *Ranunculus nemorosus*; Lfd.Nr. 37: + *Vicia sepium*.

Begleitgesellschaften des Poo-Rumicetum obtusifolii Hüb. 69: Ausbildung mit *Holcus mollis* (Tab. 2)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Laufende Nr	Variante mit Ackerunkräutern								Variante mit Wiesenarten								Variante mit <i>Stellaria graminea</i>								Spalte Nr.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	I	II	III	IV	V	
Aufnahme Nr.	W71	H14	E40	W82	W73	W88	W	O	E47	W17	H09	E38	W65	E39	H60	W66	E18	W46	W33	S3	W54	E44	W55	W41	3	5	3	7	6	
Deckung in %	100	70	90	80	100	100	60	80	100	100	90	90	100	90	100	100	90	100	90	80	100	100	80	100	85	85	95	95	90	
Artenzahl	30	32	30	13	25	21	30	22	22	18	27	21	30	27	22	27	24	13	15	18	16	18	14	5	31	22	22	23	14	
<i>Holcus mollis</i>	33	33	33	.	11	11	11	33	11	11	.	33	11	.	22	11	22	33	22	11	33	11	44	33	3	IV	2	V	V	
<i>Elymus repens</i>	+	.	.	22	44	33	33	22	33	33	44	.	+	+	+	11	+	33	+	11	22	22	11	33	1	V	3	IV	V	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	+	11	11	.	11	.	+	22	+	+	r	r	+	+	+	.	.	.	+	+	11	+	+	+	3	III	3	III	V	
<i>Phleum pratense</i>	11	.	11	22	.	22	+	11	22	+	+	+2	22	22	33	22	11	11	.	+	22	22	11	11	.	2	IV	3	V	
<i>Dactylis glomerata</i>	.	+	.	22	+2	11	11	11	22	12	11	+	+2	33	11	.	11	.	.	.	11	.	22	.	.	1	V	3	III	II
<i>Festuca pratensis</i>	.	.	+	22	11	11	.	.	.	+	+	.	11	.	11	11	+	.	.	.	.	.	.	.	1	III	2	III	.	
<i>Agrostis stolonifera</i>	22	11	11	+	.	.	.	.	11	+	+	+	+	11	+	.	.	.	.	.	11	.	11	.	3	I	3	III	II	
<i>Poa trivialis</i>	11	+	+	.	+	+	.	.	+	.	11	+	+	11	+	11	.	.	.	.	+	+	+	.	3	II	2	IV	II	
<i>Trifolium repens</i>	23	11	11	22	.	11	+	.	+	23	11	12	22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	III	3	II	.	
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	11	11	+	+	11	.	.	.	+	+	11	22	11	11	11	22	+	.	.	.	.	.	.	.	3	II	3	V	.	
<i>Ranunculus repens</i>	.	+	+	.	11	.	+	.	+	+	.	22	11	+	11	22	+	11	.	.	.	.	.	.	2	II	2	V	.	
<i>Stellaria media</i>	+	+	+	.	+	11	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	II	1	.	.	
<i>Viola arvensis</i>	+	+	r	+	+	+	+2	+	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	3	V	1	II	I	
<i>Myosotis arvensis</i>	+	+	r	+	+	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	III	1	II	.	
<i>Polygonum aviculare</i>	+	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	II	.	.	.	
<i>Anthemis arvensis</i>	22	+	.	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	III	.	.	.	
<i>Raphanes raphanistrum</i>	+	+	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	II	.	.	.	
<i>Spergula arvensis</i>	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	+	+2	+	.	.	.	.	.	.	+	+	+	+	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	3	.	2	V	.	
<i>Festuca rubra</i> agg.	.	11	22	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	22	+	11	22	11	+	.	.	.	.	2	.	1	IV	I	
<i>Ranunculus acris</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	11	+	r	.	+	+	.	.	.	1	.	.	V	I	
<i>Rumex acetosa</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	.	11	r	+	r	+	r	+	.	.	.	1	.	.	V	II	
<i>Poa angustifolia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	11	.	+	11	11	+	+	+	11	+2	.	.	.	.	1	IV	III	
<i>Stellaria graminea</i>	.	+	.	.	.	.	.	.	+	11	12	.	+	+	+	11	+	+	+	+	11	+	+	11	.	1	.	3	V	V
<i>Vicia sepium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	11	+	11	11	11	.	.	.	.	I	V	
<i>Galium mollugo</i> agg.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	33	33	11	11	+	.	1	I	.	II	V	
VOK: <i>Achillea millefolium</i> agg.	+	11	+	.	+	+	+	+	.	+	11	+	+	11	11	+	+	.	+	+	.	+	+	.	3	IV	2	V	IV	
Mol.- <i>Vicia cracca</i>	+	+	+	.	+	11	11	+	+	.	.	.	+	+	11	+	.	.	11	+	+	+	+	+	3	IV	2	III	V	
Arrhen. <i>Veronica chamaedrys</i>	.	r	+	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	11	+	+	+	11	+	11	.	.	2	I	2	IV	.	
<i>Cerastium holosteoides</i>	.	+	+	.	.	.	.	r	.	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I	1	III	.	
<i>Leontodon autumnalis</i>	.	+	.	.	r	.	.	r	.	.	.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II	.	III	.	
<i>Trifolium pratense</i>	.	.	.	+	11	+	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	II	.	
<i>Knautia arvensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	r	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I	.	II	I	
<i>Trisetum flavescens</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	II	.	
<i>Lolium perenne</i>	.	.	12	+	12	.	22	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	III	.	I	.	
<i>Plantago lanceolata</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	I	.	III	.	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	11	.	22	.	.	.	.	I	.	I	II	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+2	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	II	II	.	
<i>Carum carvi</i>	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	II	.	
<i>Lotus corniculatus</i>	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	II	.	
<i>Lathyrus pratensis</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	1	.	I	
<i>Bellis perennis</i>	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	
<i>Campanula patula</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I	.	
<i>Heracleum sphondylium</i>	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	II	.	
VOK: <i>Agrostis capillaris</i>	.	11	11	.	.	.	.	.	+	+	11	11	11	11	.	22	+	.	.	.	.	11	.	.	2	.	3	IV	I	
Nardo- <i>Hypericum maculatum</i>	.	+	+	.	.	.	.	.	+	r	+	.	.	.	.	+	11	.	.	22	+	.	+	.	2	.	3	II	III	
Call. <i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	
<i>Rumex acetosella</i>	.	r	.	.	.	.	.	.	+2	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	.	
<i>Rhinanthus minor</i>	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	1	.	.	.	I	
<i>Ranunculus nemorosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	
Begl.: <i>Fallopia convolvulus</i>	.	r	+	.	.	r	11	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	2	III	.	I	I	
<i>Vicia sativa</i>	+	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	I	.	
<i>Rumex obtusifolius</i>	.	.	.	.	12	.	+	.	.	.	.	.	.	+2	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	II	.	III	.	
<i>Sonchus arvensis</i>	11	.	.	.	r	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	III	.	.	.	
<i>Poa annua</i>	+2	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II	.	I	.	
<i>Plantago major</i>	.	.	.	11	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	3	I	
<i>Trifolium medium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	I	.	
<i>Vicia hirsuta</i>	+	.	r	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I	.	.	.	
<i>Matricaria discoidea</i>	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I	.	.	.	
<i>Galium aparine</i>	.	.	.	.	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	
<i>Polygonum lapathifolium</i>	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	
<i>Urtica dioica</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	1	.	I	
<i>Vicia angustifolia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	.	I	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I	I	
Moose	.	.	II	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	22	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I	.	.	I	

Außerdem in Lfd.Nr. 7: 11 *Armoracia rusticana*; 11 *Lolium multiflorum*; + *Thlaspi arvense*; + *Capsella bursa-pastoris*; + *Centaurea cyanus*; + *Chenopodium album*; + *Tripleurospermum inodorum*; + *Aegopodium podagraria*; + *Veronica hederifolia*; + *Sherardia arvensis*; + *Hordeum vulgare*; + *Trifolium hybridum*; Lfd.Nr. 8: 11 *Poa pratensis*; + *Cirsium arvense*; + *Triticum aestivum*; + *Lapsana communis*; r *Avena sativa*

Poo-Trisetetum flavescentis Knapp 51 em.: *Alopecurus pratensis*-Wiesen (Tab. 3)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Laufende N°	Intensivierungsausbildung																												Ausbildung mit <i>Festuca rubra</i> und <i>Agrostis capillaris</i>												Spalte N°							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		41	42	43	44	45	46	47
Aufnahme N°	O12	O13	O16	W3	O11	O56	Ne1	Ne2	O41	95	64	75	O30	O2	O18	W41	F40	F43	W43	O28	O20	Ke17	O32	Li64	Wa11	Ju33	A4	Li50	Ju30	Ar2	Li58	W56	K14	O40	Ju20	Li22	Ar6	Sa23	Li23	K12	Le17	L31	Ar16	Ju8	O139	Ju6	Ju7	
Seehöhe in 10m NN	80	80	80	85	81	82	51	51	64	67	78	76	65	72	65	64	62	60	56	65	64	52	66	82	50	58	60	60	58	60	80	65	61	80	65	58	60	94	80	61	88	72	54	59	78	58	58	
Neigung in %	10	-	10	90	-	-	-	-	5	10	-	-	-	20	5	SO	10	15	-	15	5	20	20	40	20	10	20	20	60	30	10	10	10	10	20	10	60	20	10	20	10	-	30	10	-	50	20	
Exposition	W	-	W	29	-	-	-	-	O	SW	-	-	-	S	SW	10	W	O	-	W	S	N	SO	SW	SW	NO	O	SO	SW	SO	O	SW	O	W	N	SW	S	S	NW	S	SW	-	W	N	-	O	O	
Deckung in %	95	100	80	90	95	100	100	100	100	90	100	100	100	90	100	100	90	100	80	100	100	90	100	100	90	100	90	100	90	100	100	100	100	100	95	100	80	95	85	90	95	90	90	100	90	90	95	
Artenzahl	26	20	26	28	30	25	28	25	20	28	26	23	23	27	30	22	34	28	30	22	25	34	31	38	36	31	36	35	34	33	27	24	30	27	31	32	36	29	30	39	32	27	36	38	33	31	33	
<i>Alopecurus pratensis</i>	33	33	22	11	22	11	22	22	22	11	11	.	.	11	22	33	11	11	12	33	33	22	.	+	+	11	11	.	22	22	11	22	11	+	11	.	.	+	11	+	.	.	11	11	+	.	11	
<i>Trifolium repens</i>	22	22	23	22	22	22	22	22	22	+	+	22	11	22	22	+	22	11	11	11	22	22	22	11	22	22	11	11	22	22	22	23	.	11	11	11	.	22	.	22	11	22	22	11	11	11	11	
<i>Trisetum flavescens</i>	33	12	12	22	12	+	33	33	33	33	11	33	22	11	.	11	22	.	22	22	22	33	22	22	22	11	22	22	33	33	33	12	33	11	33	33	22	22	11	33	11	.	22	22	.	22	22	
<i>Poa trivialis</i>	22	33	11	22	22	33	11	22	22	22	22	33	22	11	22	11	11	11	.	22	22	33	22	.	.	22	11	11	11	.	22	+	.	11	+	.	22	.	.	.	+	.	22	11	.	.	.	
<i>Rumex obtusifolius</i>	+	.	r	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	+	+	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
<i>Poa annua</i>	11	11	+	+	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
<i>Plantago major</i>	.	.	.	2	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Lolium perenne</i>	.	.	.	12	.	11	+	11	11	.	12	.	+	.	.	.	.	.	.	.	22	11	11	.	22	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Phleum pratense</i>	.	.	.	.	11	11	+	.	11	11	11	11	11	12	.	.	.	.	.	.	.	22	12	12	.	22	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Holcus mollis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	12	33	22	22	33	.	12	.	12	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Lathyrus pratensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	+	+	2	11	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Sanguisorba officinalis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	+	2	+	2	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	2	+	.	+	.	+	11	.	+	.	.	.	.	.	+	.	22	11	+	+	22	+	22	.	.	+	11	11	+	11	11	+	+	+	+	+	+	+		
<i>Leontodon hispidus</i>	.	.	.	.	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	.	.	+	+	11	+	.	11	11	+	+	.	.	+	.	11	11	.	11	+	11	22	.	11	.	+	11	11
<i>Holcus lanatus</i>	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	22	22	11	+	+	2	12	.	.	22	.	12	11	+	11	11	.	12	11	+	11	11	
<i>Galium mollugo</i> agg.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	+	.	11	.	+	2	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Festuca rubra</i> agg.	.	.	.	.	+	2	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	11	.	.	.	22	22	.	22	11	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Agrostis capillaris</i>	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	.	.	22	11	.	11	11	12	+	2	.	.	.	22	22	11	+	22	22	11	33	22	22	.	22	11	22	22
<i>Luzula campestris</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	+	.	.	.	+	+	+	+	.	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Stellaria graminea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	11	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Ranunculus nemorosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Hypochoeris radicata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
VOK: <i>Rumex acetosa</i>	11	11	+	+	11	11	.	.	+	+	11	+	.	11	+	11	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	11	+	+	+	+	11	+	+	.	+	11	11	+	+	11	.	+	+	+	11		
Mol.- <i>Ranunculus acris</i>	11	+	11	+	+	+	+	+	11	.	.	+	+	2	+	11	+	+	+	11	11	11	11	+	11	+	11	11	.	+	11	11	.	.	11	+	11	+	11	+	11	.	+	11	+	11	.	
Arrh. <i>Cerastium holosteoides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
<i>Trifolium pratense</i>	+	.	.	+	+	+	22	11	+	12	.	+	11	23	12	11	12	11	23	+	2	22	22	11	11	11	22	22	11	.	23	22	22	11	22	22	11	22	22	22	11	22	11	22	22	11	22	22
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	22	.	23	+	11	11	.	.	11	+	.	11	11	+	11	+	.	+	+	11	11	+	.	+	+	11	11	+	.	+	+	11	+	22	+	11	.	+	11	11	22	+	+	11	11	+		
<i>Plantago lanceolata</i>	11	.	.	+	11	.	11	11	.	+	+	.	11	22	22	11	11	22	22	11	11	+	+	11	11	11	11	22	11	11	+	11	11	11	22	.	11	.	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
<i>Achillea millefolium</i>	+	.	+	11	22	+	11	11	11	+	11	+	.	.	+	+	12	+	.	.	.	.	.	+	.	11	+	12	+	+	+	11	11	.	+	+	11	11	.	+	+	11	+	+	11	.	11	
<i>Festuca pratensis</i>	.	.	+	22	11	22	.	.	+	11	11	+	+	.	11	.	22	11	11	11	11	11	11	.	.	11	.	11	.	.	11	11	.	.	.	.	22	+	.	22	.	11	+	.	22	11	.	11
<i>Veronica chamaedrys</i>	+	.	+	+	+	+	.	.	.	+	11	11	+	.	+	.	.	+	+	+	+	.	12	.	11	+	11	.	.	+	+	11	.	.	.	11	.	+	11	.	+	11	+	.	11			

Außerdem in Lfd.Nr. 2: + *Capsella bursa-pastoris*; lfd.Nr. 6: + *Carex leporina*; Lfd.Nr. 17: + *Lotus uliginosus*; Lfd.Nr. 19: + *Carex spec.*; Lfd.Nr. 24: +2 *Luzula luzuloides*; + *Equisetum sylvaticum*; + *Luzula multiflorum*; Lfd.Nr. 25: + *Geranium sylvaticum*; Lfd.Nr. 28: + *Betonica officinalis*; Lfd.Nr. 29: + *Medicago lupulina*; Lfd.Nr. 30: + *Trifolium campestre*; Lfd.Nr. 32: + *Veronica persica*; Lfd.Nr. 34: +2 *Nardus stricta*; Lfd.Nr. 35: + *Thymus pulegioides*; Lfd.Nr. 37: + *Lychnis viscaria*; Lfd.Nr. 38: + *Poa chaixii*; Lfd.Nr. 39: + *Cardamine hirsuta*; + *Carex caryophyllae*; Lfd.Nr. 40: + *Campanula rapunculoides*; + *Phyteuma nigrum*; Lfd.Nr. 41: + *Platanthera bifolia*; Lfd.Nr. 42: +2 *Veronica officinalis*; Lfd.Nr. 43: + *Plantago media*; Lfd.Nr. 44: + *Myosotis silvatica*; + *Scirpus sylvaticus*; + *Symphytum officinale*; Lfd.Nr. 45: + *Trifolium campestre*; Lfd.Nr. 46: + *Carex palescens*; + *Primula elatior*

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Außerdem in Lfd.Nr. 2: 12 *Sanguisorba officinalis*; 12 *Cirsium arvense*; Lfd.Nr. 9: *Rhinanthus minor*; Lfd.Nr.10: *Ranunculus bulbosus*; Lfd.Nr. 12: 12 *Trifolium hybridum*; Lfd.Nr.15: 11 *Poa angustifolia*; Lfd.Nr. 16: 23 *Urtica dioica*; 23 *Lamium maculatum*; 12 *Carex briozioides*; Lfd. Nr. 18: *Plantago major*; *Silene alba*; *Myosotis arvensis*; *Stellaria media*; *Geranium pyrenaicum*; Lfd.Nr. 20: 22 *Hypericum maculatum*; *r* *Knaulia venosa*; *r* *Allium vineale*; Lfd.Nr. 22: 11 *Leontodon autumnalis*; *r* *Lysimachia nummularia*; *r* *Primula elatior*; *r* *Trifolium campestre*; *r* *Pyrus communis* juv.

Anthriscus sylvestris -Randgesellschaften (Tab. 5)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Lfd. Nr.	Aufn. Nr.	Wiesige Ausbildung								Urtica dioica -Ausb.					I	II	III	Zahl der Aufnahmen
		S51	W69	O15	W17	S50	O160	O161	W18	S36	E6	W58	E4	S2				
Seehöhe in 10m NN		92	78	78	79	90	81	81	78	89	90	88	88	82	82	83	87	Mittlere Seehöhe in 10m NN
Deckung in %		100	100	100	100	100	90	90	95	100	70	100	100	100	100	95	95	Mittlere Deckung in %
Artenzahl		20	20	16	16	21	21	20	16	16	14	11	10	7	18	20	12	Mittlere Artenzahl
<i>Anthriscus sylvestris</i>		22	33	22	.	33	22	11	.	33	11	11	33	11	3	3	V	Wiesen-Kerbel
<i>Heracleum sphondylium</i>		.	11	33	33	33	22	23	33	11	22	.	33	11	3	4	IV	Wiesen-Bärenklau
<i>Trisetum flavescens</i>		.	+	11	+	11	11	11	22	+	.	.	.	.	3	4	I	Wiesen-Goldhafer
<i>Ranunculus acris</i>		.	+	11	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	2	3	.	Scharfer Hahnenfuß
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.		.	+	+	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	3	1	I	Gewöhnlicher Frauenmantel
<i>Vicia cracca</i>		+	11	.	.	.	+2	12	.	+	.	.	.	.	2	2	I	Vogel-Wicke
<i>Stellaria graminea</i>		+	r	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	Gras-Sternmiere
<i>Poa angustifolia</i>		11	+	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	Schmalblättriges Rispengras
<i>Trifolium pratense</i>		.	.	.	.	+	+	+	11	.	.	.	.	.	.	4	.	Rot-Klee
<i>Plantago lanceolata</i>		.	.	.	.	+	11	+	11	.	.	.	.	.	.	4	.	Spitz-Wegerich
<i>Lupinus polyphyllus</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	I	Vielblatt-Lupine
<i>Galium aparine</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	.	.	.	II	Klett-Labkraut
<i>Bromus inermis</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	I	Wehrlose Trespe
<i>Rubus idaeus</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	.	II	Himbeere
<i>Urtica dioica</i>		.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	11	+	55	.	.	IV	Große Brennessel
VOK	<i>Arrhenatherum elatius</i>	11	11	12	.	.	11	12	.	.	+	33	.	.	3	2	II	Glatthafer
Molinio-	<i>Ranunculus repens</i>	33	11	.	+	+	.	+	.	.	11	11	.	.	3	2	II	Kriechender Hahnenfuß
Arrhenateretea:	<i>Poa trivialis</i>	.	.	11	.	.	+	+	+	+	+	.	+	.	1	2	III	Gewöhnliches Rispengras
	<i>Galium mollugo</i> agg.	+	+	.	.	+	+	+	.	.	.	22	.	.	2	3	I	Wiesen-Labkraut
	<i>Veronica chamaedrys</i>	.	11	+	.	+	.	.	.	r	+	.	.	.	2	1	II	Gamander-Ehrenpreis
	<i>Rumex acetosa</i>	.	.	+	.	+	.	+	+	+	.	.	.	.	1	2	I	Wiesen-Sauerampfer
	<i>Phleum pratense</i>	11	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	1	1	I	Wiesen-Lieschgras
	<i>Alopecurus pratensis</i>	.	.	11	.	.	11	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.	Wiesen-Fuchsschwanz
	<i>Festuca pratensis</i>	.	.	.	+	.	11	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.	Wiesen-Schwingel
	<i>Carum carvi</i>	.	.	.	.	11	.	.	+	.	.	.	.	.	.	2	.	Echter Kümmel
Begleiter:	<i>Achillea millefolium</i> agg.	+	+	+	+	+	11	11	+	r	+	.	.	.	4	4	II	Wiesen-Schafgarbe
	<i>Taraxacum officinale</i> agg.	+	+	11	+	22	11	11	22	+	+	.	.	.	4	4	II	Gewöhnlicher Löwenzahn
	<i>Dactylis glomerata</i>	11	11	11	.	11	33	22	+2	.	.	22	11	.	3	4	II	Knautgras
	<i>Elymus repens</i>	.	.	+	33	11	22	23	+	.	.	.	11	11	2	4	II	Acker-Quecke
	<i>Hypericum maculatum</i>	.	+	.	r	+	.	.	.	+	.	12	.	+2	2	1	III	Flecken-Johanniskraut
	<i>Vicia sepium</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	1	II	Zaun-Wicke
	<i>Lathyrus pratensis</i>	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	11	.	2	.	I	Wiesen-Platterbse
	<i>Holcus mollis</i>	+	.	.	11	.	.	.	.	.	.	11	.	.	1	.	I	Weiches Honiggras
	<i>Glechoma hederacea</i>	.	11	.	.	11	.	.	.	.	+	.	.	.	1	1	I	Gundelrebe
	<i>Pimpinella major</i>	.	.	+	.	.	11	22	.	.	.	.	.	.	1	2	.	Große Bibernelle
	<i>Festuca rubra</i> agg.	22	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	Rot-Schwingel
	<i>Acer pseudoplatanus</i> juv.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	.	I	Berg-Ahorn juv.
	<i>Epilobium montanum</i>	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	Berg-Weidenröschen
Moose		.	.	11	.	.	11	11	.	.	.	.	.	.	1	2	.	Moose

Außerdem in Lfd.Nr. 1: 11 *Agrostis stolonifera*; + *Medicago sativa*; r *Alnus alnobetula*;Lfd.Nr. 2: + *Knautia arvensis*; r *Hesperis matronalis*; Lfd.Nr. 4: + *Agrostis capillaris*; r*Prunella vulgaris*; Lfd.Nr. 6: +2 *Tanacetum vulgare*; + *Trifolium repens*; r *Leontodon**autumnalis*; r *Erigeron annuus*; Lfd.Nr. 7: + *Lolium perenne*; + *Fallopia convulvulus*; +*Sonchus arvensis*; Lfd.Nr. 8: + *Bellis perennis*; r *Leucanthemum vulgare*; r *Silene**dioica*; r *Rumex obtusifolius*; Lfd.Nr. 9: + *Betula pendula*; + *Lapsana communis*;Lfd.Nr. 10: + *Geranium phaeum*; Lfd.Nr. 11: +2 *Viola arvensis*; + *Galeopsis tetrahit*;Lfd.Nr. 12: + *Epilobium angustifolium*

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Außerdem in Ldlr. 2: *Veronica* spess., Ldlr. 3: *Lupinus polyphollos*; Ldlr. 5: 11 *Tragopogon pratensis*; Ldlr. 6: + *Cerastium glomeratum*; + *Tripleurospermum inodorum*; + *Erophila* verna; Ldlr. 7: 12 *Capselfa bursa-pastoris*; + *Clinopodium vulgare*; + *Silene vulgaris*; Ldlr. 8: *Ergogen* aureum; Ldlr. 9: + *Rumex crispus*; Ldlr. 10: 12 *Trifolium hybridum*; Ldlr. 13: + *Carex praecox*; + *Convulvis arvensis*; + *Potentilla reptans*; Ldlr. 16: + *Medicago lupulina*; Ldlr. 18: + *Festuca arundinacea*; Ldlr. 19: + *Carex brixoides*; + *Cirsium* avenerae; + *Petasites altiss.*; Ldlr. 20: + *Phytolacca spicatum*; + *Cruciata laevis*; + *Cirsium* avenerae; Ldlr. 23: + *Chaerophyllum aureum*; Ldlr. 25: + *Hieracium baubini*; Ldlr. 26: + *Asarum europaeum*; + *Cirsium vulgare*; + *Frageria vesca*; Ldlr. 28: + *Rumex acetosella*; + *2 Trifolium medium*; Ldlr. 29: + *Deschampsia flexuosa*; + *Equisetum sylvaticum*; Ldlr. 30: *Viola angustifolia*; + *Hieracium pilosella*

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

[illegible]

[illegible]

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

[illegible]

[illegible]

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

[illegible]

[illegible]

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mitteloebirgen

Außerdem in Lfd.Nr. 1: *Luzula multiflora*; Lfd.Nr. 4: *11 Crepis biennis*; *Ranunculus bulbosus*; Lfd.Nr. 6: *Rumex obtusifolius*; Lfd.Nr. 7: *Urtica dioica*; Lfd.Nr. 10: *12 Deschampsia flexuosa*; *Gallium palustre*; *Ranunculus flammula*; Lfd.Nr. 12: *Glyceria fluitans*; *Vicia angustifolia*; Lfd.Nr. 13: *12 Carex leporina*; Lfd.Nr. 14: *Ajuga reptans*; Lfd.Nr. 15: *Veronica palustre*; *Lolium perenne*; Lfd.Nr. 16: *11 Chaeophyllum hirsutum*; *2 Phytolacca spicatum*; *Luzula pilosa*; *Myosotis silvestris*; Lfd.Nr. 17: *Equisetum arvense*; *Centaurea pseudophyllum*; Lfd.Nr. 18: *11 Agrostis stolonifera*; *Fragaria vesca*; *Lysimachia nummularia*; Lfd.Nr. 20: *Valeriana dioica*; Lfd.Nr. 21: *Plantago spaeocharactis*; *Gymnadenia conopsea*; Lfd.Nr. 22: *Amica montana*; *Vicia canina*; Lfd.Nr. 23: *2 Brachypodium pinnatum*; Lfd.Nr. 24: *Populus tremula* juv.; *Betula pendula* juv.; Lfd.Nr. 25: *Scirpus sylvaticus*; *Juncus glomeratus*; *Listera ovata*; *Geranium sylvaticum*; Lfd.Nr. 26: *Hieracium pilosella*; *Salix cinerea* juv.; *Dactyloctenium aegyptium*; Lfd.Nr. 27: *11 Avena pubescens*; *2 Festuca filiformis*

Hypericum maculatum-Brachefazies (Tab. 11)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

		Anthoxanthum odoratum-Ausbildung								Galium mollugo agg.-Ausbildung								Rubus idaeus-Abbaufaz													Spalte N°	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	I	II	III	IV	V			
Lfd. Nr.	Aufn. Nr.	Ho7	W14	W67	W20	W26	W42	W31	W35	E36	W44	S12	S1	E19	W48	W28	W40	W39	W27	W23	W31	W25	S37	W32	4	4	5	5	5	Zahl d. Aufnahmen		
Deckung in %		85	90	90	80	95	100	90	100	100	90	90	80	100	50	100	100	100	100	100	100	100	90	100	85	95	90	90	100	Mittlere Deckung in %		
Artenzahl		22	21	24	20	17	30	22	24	20	23	31	19	12	16	17	15	10	11	13	20	13	23	7	22	23	21	14	15	Mittlere Artenzahl		
Hypericum maculatum		33	+	22	11	22	22	22	22	22	+	33	11	33	+	22	+	11	22	22	33	11	22	+	4	4	V	V	V	Flecken-Johanniskraut		
Agrostis capillaris		22	33	22	33	33	22	22	33	22	22	11	11	+	11	+	11	+	+	+	+	11	+	+	+	4	4	V	V	V	Rot-Straußgras	
Festuca rubra agg.		22	33	22	22	33	22	22	33	33	22	11	11	.	11	11	22	.	.	22	22	+	2	33	(+)	4	4	IV	III	V	Rot-Schwingel	
Anthoxanthum odoratum		12	+	+	+	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	4	4	.	.	I	Gewöhnliches Ruchgras		
Deschampsia flexuosa		+2	.	+	2	.	+	2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	.	.	.	Draht-Schmiele		
Veronica officinalis		+	+	22	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	I	.	Echter Ehrenpreis		
Rumex acetosella		.	+2	12	+2	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	.	.	Kleiner Sauerampfer		
Nardus stricta		.	.	12	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	Borstgras		
Knautia arvensis		.	.	r	.	+	+	11	+	+	.	r	.	r	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	1	4	III	II	I	Wiesen-Witwenblume		
Vicia cracca		.	.	.	.	11	11	+	.	.	11	11	11	11	+	+	11	11	+	.	.	+	+	.	.	3	IV	V	II	Vogel-Wicke		
Vicia sepium		.	.	.	.	r	11	+	r	.	.	.	.	+	+	11	.	.	+	.	+	+	+	.	.	4	III	II	II	Zaun-Wicke		
Phleum pratense		.	.	.	.	+	11	r	+	+	11	11	11	11	+	11	11	12	11	+	+	+2	.	.	.	3	V	V	III	Wiesen-Schwingel		
Galium mollugo agg.		.	.	.	.	.	.	.	+2	+	22	33	22	33	22	22	22	.	22	22	.	22	22	.	.	.	+	.	.	Wiesen-Labkraut		
Holcus mollis		+	.	+	.	.	11	11	+	+	+	11	11	11	22	33	33	33	33	22	22	11	22	22	2	3	V	V	V	Weiches Honiggras		
Arrhenatherum elatius		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	22	12	12	+2	.	.	+	+	r	.	.	.	V	II	Glatthafer		
Rubus idaeus		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	+	44	11	44	.	.	.	.	V	Himbeere		
VOK: Mol.-Arrh.	Achillea millefolium agg.	+	+	+	+	11	11	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+	+	+	4	4	V	IV	V	Wiesen-Schafgarbe		
	Veronica chamaedrys	11	+	+	11	11	11	11	+	11	22	11	22	11	+	.	.	.	.	11	11	11	+	.	.	4	4	V	I	IV	Gamander-Ehrenpreis	
	Dactylis glomerata	+	.	.	.	.	.	+	.	r	11	+	.	.	.	+	+	.	.	+	+	.	11	.	.	1	2	III	II	II	Knaulgras	
	Poa angustifolia	.	11	.	+	.	.	11	.	+	11	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	IV	.	I	Schmalblättriges Rispengras	
	Ranunculus acris	+	.	.	.	.	+	+	+	+	11	+	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	1	3	III	I	II	Scharfer Hahnenfuß		
	Rumex acetosa	+	.	.	.	.	.	+	+	+	.	+	+	.	.	+	.	r	.	r	+	+	+	.	.	2	2	II	III	III	Wiesen-Sauerampfer	
	Cerastium holsteioides	.	+2	+	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	I	.	.	Gewöhnliches Hornkraut	
	Deschampsia cespitosa	+	.	.	.	.	+2	+2	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	I	.	.	Rasenschmiele	
	Trifolium repens	.	+	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	I	Weiß-Klee	
	Lotus corniculatus	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	I	.	I	Gewöhnlicher Hornklee	
	Trifolium pratense	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	1	1	I	.	I	Rot-Klee	
	Lathyrus pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	Wiesen-Platterbse		
VOK: Nardo-Galion	Stellaria graminea	.	+	11	r	+	+	+	+	11	+	+	+	11	+	11	+	11	.	.	+	+	+	.	.	3	4	V	IV	II	Gras-Sternmiere	
	Alchemilla vulgaris agg.	11	+	+	+	.	+	.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	4	1	III	I	I	Berg-Frauenmantel	
	Ranunculus nemorosus	11	+	(+)	+	.	+	11	+	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	II	.	.	Hain-Hahnenfuß	
	Cerastium arvense	.	.	.	.	.	11	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	I	.	.	Acker-Hornkraut	
	Potentilla erecta	+	+2	.	+	.	r	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	3	1	I	.	II	Aufrechte Blutwurz	
	Festuca ovina	.	.	12	11	+2	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	2	1	I	.	I	Schaf-Schwingel	
	Thymus pulegioides	.	.	.	11	.	+	+	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	I	.	.	Feld-Thymian	
	Lathyrus linifolius	+	.	.	r	.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	I	.	.	Berg-Platterbse	
	Dianthus deltoides	.	r	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	II	.	.	Heide-Nelke	
	Campanula rotundifolia	.	.	.	.	.	.	+	.	12	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	Rundblättrige Glockenblume	
	Luzula campestris	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	I	.	.	Feld-Hainsimse	
	Hieracium pilosella	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	Kleines Habichtskraut	
Begl.:	Pimpinella saxifraga	.	.	+	.	11	+	.	11	+	+	11	.	.	.	+	+	.	+	.	(+)	+	.	.	.	1	3	III	II	II	Kleine Bibernelle	
	Galeopsis tetrahit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	r	11	+	.	r	.	+	.	.	.	.	IV	II	Stechender Hohlzahn	
	Hieracium lachenalii	+	.	.	+	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	1	1	I	.	I	Gewöhnliches Habichtskraut	
	Taraxacum officinale agg.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	+	.	.	r	.	.	.	.	1	1	I	.	I	Gewöhnlicher Löwenzahn	
	Carex leporina	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	2	.	.	.	.	I	Hasenpfoten-Segge
	Euphorbia cyparissias	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	2	.	1	II	.	I	Zypressen-Wolfsmilch
	Euphrasia rostkoviana	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	Wiesen-Augentrost
	Melampyrum pratense	r	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	Wiesen-Wachtelweizen	
	Frageria vesca	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	I	Wald-Erdbeere	
	Moose	33	33	11	22	22	.	33	22	.	+	11	33	.	+	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	4	3	III	I	II	Moose	

Außerdem in Lfd.Nr. 2: + *Trisetum flavescens*; Lfd.Nr. 3: + *Prunella vulgaris*; Lfd.Nr. 7: + *Leontodon hispidus*; Lfd.Nr. 11: + *Campanula patula*; Lfd.Nr. 22: + *Myosotis arvensis*

Festuco-Cynosuretum Tx. in Bük. 42 (Tab. 12)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

		Lolio-Cynosuretum						Festuco-Cynosuretum																				Spalte N°
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
		F19	O29	F36	O2.5	F2.7	F32	F2.6	O53	O11	O27	O2.4	O34	O52	L41	F41	L44	Sa14	Ju34									
Laufende Nr.		60	65	60	62	60	60	60	79	65	65	62	64	78	95	62	93	80	52	I	II	III						
Aufnahme Nr.		O	N	S	O	NW	W	NW	O53	S	SO	W	O34	W	-	S	W	SW	SW	6	5	7						
Seehöhe in 10m NN		15	10	10	5	10	10	10	5	15	15	20	15	5	-	15	10	60	30	61	66	75						
Exposition		100	100	100	90	90	90	90	90	75	75	70	90	80	90	90	70	80	90	95	80	85						
Neigung		19	25	27	22	16	31	28	33	37	36	23	32	37	36	35	43	39	33	23	31	36						
Deckung in %																												
Artenzahl																												
VOK Molinio- Arrhenatheret.	<i>Ranunculus repens</i>	+2	+2	+2	22	+	+	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	.	11	V	I	I						
	<i>Lolium perenne</i>	.	22	22	22	33	22	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	+	.	11	V	.	III						
	<i>Elymus repens</i>	33	.	11	22	11	11	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	V	I	.						
	<i>Plantago major</i>	+	.	+	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.						
	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	.						
	<i>Bromus hordeaceus</i>	.	21	23	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	II	I	.						
	<i>Festuca rubra</i> agg.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	22	11	33	22	22	11	.	22	11	11	.	V	V					
	<i>Agrostis capillaris</i>	.	.	.	.	.	.	.	11	22	22	22	11	22	22	+	.	22	22	22	.	V	V					
	<i>Luzula campestris</i>	.	.	.	.	.	.	.	11	+	11	+	11	11	+	.	11	11	.	11	.	V	IV					
	<i>Hypochoeris radicata</i>	.	+	.	.	.	.	.	12	.	22	+	(+)	.	+	.	.	+	+	11	I	V	III					
	<i>Leucanthemum vulgare</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	+	+	+	+	+	+	.	III	V					
	<i>Holcus mollis</i>	.	.	.	.	.	.	.	+2	11	23	22	11	.	+2	12	.	22	.	11	.	V	III					
	<i>Cynosurus cristatus</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	12	22	22	+	22	.	.	.	.	.	.	I	IV	I					
	<i>Leontodon hispidus</i>	.	.	.	.	.	.	.	12	.	11	.	.	11	.	.	.	11	22	12	.	II	III					
	<i>Hypericum maculatum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	12	12	11	+2	+	.	.	I	IV					
	<i>Campanula patula</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	11	.	IV					
	<i>Stellaria graminea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	+	+	11	.	I	IV					
	<i>Nardus stricta</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	+2	+2	.	+2	22	.	.	I	III					
	<i>Rhinanthus minor</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	+	.	.	.	I	III					
	<i>Carex flava</i> agg.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	r	.	+	+	.	.	.	I	III					
	<i>Potentilla erecta</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	+	+	+	.	.	.	III	III					
	<i>Lotus uliginosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	III					
	<i>Festuca ovina</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	+	11	22	.	.	III					
	<i>Veronica officinalis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	22	.	III	III					
	<i>Thymus pulegioides</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	22	22	.	.	III					
	<i>Plantago lanceolata</i>	+	11	+	+	+	+	+	22	11	11	11	11	22	+	+	11	11	11	11	V	V	V					
	<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	.	+	+	+2	.	+	.	+	11	11	11	11	11	+	11	11	+	22	.	IV	V	V					
	<i>Poa pratensis</i>	22	11	22	11	12	11	+	11	.	.	11	11	+	+	22	.	.	11	11	V	III	IV					
	<i>Ranunculus acris</i>	.	.	+	11	.	+	.	.	+	+	+	11	11	+	11	.	+	11	.	III	V	IV					
	<i>Rumex acetosa</i>	.	+	+	+	.	+	.	.	+	.	+	11	+	+	11	.	+	+	+	IV	III	V					
	<i>Trifolium pratense</i>	+	.	12	.	.	.	23	22	12	11	22	.	11	+	22	.	11	11	22	III	IV	V					
	<i>Veronica chamaedrys</i>	r	12	+	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	23	+	+	+	.	11	IV	II	IV					
	<i>Trisetum flavescens</i>	.	11	11	.	.	11	12	.	+	.	+	.	11	+	11	.	+	+	+	IV	II	V					
	<i>Alopecurus pratensis</i>	.	11	12	22	22	11	11	11	11	11	12	11	11	11	.	.	.	.	.	V	IV	II					
	<i>Phleum pratense</i>	.	.	.	+	11	.	.	.	11	.	+	11	+	11	22	.	11	+	.	II	III	IV					
	<i>Festuca pratensis</i>	11	.	11	.	.	.	22	.	.	+	+2	+2	.	.	.	+	+	.	.	III	II	V					
<i>Pimpinella major</i>	.	.	.	.	.	11	.	22	.	+	+	22	+	+	.	11	.	.	.	I	IV	III						
<i>Lotus corniculatus</i>	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	11	.	22	11	+	I	I	III						
<i>Carum carvi</i>	.	+	+	.	.	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	I	.						
<i>Arrhenatherum elatius</i>	.	+2	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	II	.	II						
<i>Lathyrus pratensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	I	II						
<i>Cerastium holosteoides</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+	V	V	V						
<i>Trifolium repens</i>	22	33	22	22	22	11	11	22	22	.	11	12	11	23	22	.	11	22	11	V	IV	V						
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	12	11	11	11	+	11	11	11	+	+	+	11	.	+	+	+	+	+	.	V	V	IV						
<i>Achillea millefolium</i> agg.	22	11	+	11	.	+	11	11	11	11	+	+	+	11	+	+	11	+	11	V	IV	V						
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	22	.	12	.	12	.	22	22	11	11	.	11	+	11	.	22	+	11	III	IV	V						
<i>Dactylis glomerata</i>	11	+	.	11	23	11	11	+	.	11	.	.	+	+	+	.	+	+	+	V	II	V						
<i>Bellis perennis</i>	.	22	+	11	.	+	.	+	+	11	+	.	+	+	.	.	+	.	.	IV	IV	III						
<i>Veronica arvensis</i>	+	+	+	.	+	.	.	.	+	.	+	.	.	+	+	.	.	+	.	IV	II	III						
<i>Leontodon danubiale</i>	.	.	+	.	.	.	.	11	+	11	+	.	11	.	.	.	11	22	+	I	IV	III						
<i>Prunella vulgaris</i>	.	.	.	.	+	.	.	+	+	+	.	.	11	+	.	+	+	11	11	I	III	IV						
<i>Poa trivialis</i>	22	11	.	22	.	11	11	.	11	12	+	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	III	.						
<i>Veronica serpyllifolia</i>	+	+2	.	+	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	II	.						
<i>Vicia cracca</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	12	+	.	I	I	III						
<i>Leontodon autumnale</i>	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	11	11	II	I	II						
<i>Deschampsia cespitosa</i>	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	+2	.	.	23	.	23	.	.	.	I	I	II						
<i>Polygonum bistorta</i>	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	11	+2	.	+	.	.	.	I	I	III						
<i>Ranunculus nemorosus</i>	.	11	22	22	22	11	11	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	II	II						
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	+	+	.	.	.	II	II	.						
<i>Trifolium dubium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	I	II						
<i>Cardamine pratensis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	I	II						
<i>Equisetum arvense</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I	.	I						
<i>Heracleum sphondylium</i>	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I	.	I						
<i>Carex caryophylla</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.						
<i>Avenula pubescens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	II	II						
<i>Juncus filiformis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	+	.	.	.	II	II						
<i>Sanguisorba officinalis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I	I						
<i>Rumex acetosella</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	II						
<i>Pimpinella saxifraga</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	I	I						
<i>Carex hirta</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.						
<i>Hieracium lactucella</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	+	.	.	II						
Moose	.	22	.	11	11	.	.	22	22	.	.	11	11	33	11	11	22	22	11	III	III	V						

Außerdem in Lfd.Nr. 1: 12 *Medicago sativa*; (+2) *Rumex obtusifolius*; Lfd.Nr. 2: 11 *Poa annua*; Lfd.Nr. 3: + *Ranunculus bulbosus*; Lfd.Nr. 6: 23 *Anthriscus sylvestris*; + *Vicia sepium*; Lfd.Nr. 7: +2 *Campanula rapunculoides*; + *Cerastium glomeratum*; + *Carex pilulifera*, Lfd.Nr. 8: + *Carex leporina*; + *Myosotis palustris*; + *Crepis mollis*; r *Tragopogon pratense*; Lfd.Nr. 9: + *Carex pallescens*; + *Plantago media*; + *Scleranthus perennis*; Lfd.Nr. 10: r *Ajuga reptans*; Lfd.Nr. 13: r *Valeriana dioica*; Lfd.Nr. 14: 12 *Carex nigra*; r *Viola palustris*; Lfd.Nr. 15: 12 *Galium mollugo* agg.; 12 *Knautia arvensis*; 12 *Angelica sylvestris*, 11 *Carex rostrata*, +2 *Sirpus sylvaticus*; + *Carex panicea*; + *Cirsium heterophyllum*; + *Picea abies* juv.; + *Selinum carviflora*; r *Dactylorhiza maculata*; Lfd.Nr. 16: +2 *Cerastium arvense*; Lfd.Nr. 17: 12 *Hieracium pilosella*; 11 *Euphrasia rostkoviana*; + *Dianthus deltoides*; r *Carolina acaulis*; + *Briza media*; Lfd.Nr. 18: + *Lychnis viscaria*; + *Campanula rotundifolia*; + *Cerastium brachypetalum*

Violon caninae Schwick. 44: Polygalo-Nardetum (Tab. 13)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Laufende N° Aufnahme N°	Thymus pulegioides -Ausbildung												Scorzonera humilis -Ausbildung														Vaccinium myrtillus -Deg.											Spalte N°						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	I	II	III		IV	V				
Seehöhe in 10m NN	83	83	90	91	83	90	90	54	90	88	75	96	90	86	86	85	85	82	86	86	85	85	81	80	86	84	86	85	81	92	93	82	93	95	94	5	7	8	7	7	Anzahl der Aufnahmen			
Neigung in %	20	10	10	-	10	30	10	40	10	20	20	50	20	10	20	10	20	10	10	20	10	50	10	10	10	10	10	50	70	70	10	20	30	20	86	83	86	84	90	Mittlere Seehöhe in 10m NN				
Exposition	O	NO	W	-	SO	SW	SW	SO	S	S	S	S	W	NO	O	O	NO	O	NO	S	O	SW	W	W	O	W	SW	SW	S	S	O	O	S	S	86	83	86	84	90	Mittlere Seehöhe in 10m NN				
Deckung in %	80	90	50	90	80	80	90	60	90	90	70	70	80	90	80	90	90	60	90	90	90	70	80	80	80	80	80	60	70	70	80	70	80	70	80	80	80	80	70	Mittlere Deckung in %				
Artenzahl	36	42	23	30	30	44	42	40	39	39	36	32	21	40	37	35	33	28	28	41	39	33	32	31	30	26	24	22	22	20	19	15	12	19	32	39	33	31	18	Mittlere Artenzahl				
Deschampsia flexuosa	12	+2	33	+2	12	11	22	+	11	.	.	11	33	+	11	22	+2	22	12	33	33	22	22	22	22	33	33	22	11	11	23	11	11	33	V	IV	V	V	V	Draht-Schmiele				
Veronica officinalis	+	+	+	22	11	.	+	11	.	.	.	11	+	+	+	11	.	23	.	+	+	11	.	11	22	+	11	+	+	11	+	r	.	11	V	III	IV	V	V	Echter Ehrenpreis				
Hieracium lactucella	.	11	.	+	.	+	11	22	+	+	.	.	.	.	+	+	+	22	.	+	.	.	22	11	+	11	.	.	.	22	.	.	.	.	.	II	IV	III	IV	I	Öhrchen-Habichtskraut			
Thymus pulegioides	22	.	23	.	12	.	12	23	.	12	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	III	.	.	.	Feld-Thymian			
Viola canina	+	+	+	11	.	.	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	IV	III	I	I	I	Hunds-Veilchen			
Rumex acetosella	.	.	.	.	.	+	+	+2	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	I	.	II	.	Kleiner Sauerampfer			
Dianthus deltoideus	.	.	.	.	.	+	+	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	V	.	II	.	.	Heide-Nelke			
Scorzonera humilis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	11	+	+	+	+	+	.	.	.	+	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	V	III	.	.	Niedrige Schwarzwurzel
Danthonia decumbens	+	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	11	+	.	.	+	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	I	III	III	I	Dreizahn			
Holcus mollis	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	11	.	.	22	.	.	11	11	11	11	11	11	11	.	.	.	11	.	.	.	I	.	III	V	I	Weiches Honiggras			
Arnica montana	.	12	+	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	11	11	+2	+	11	11	+	.	+	.	11	.	12	+2	.	.	.	.	.	II	I	IV	III	II	Arnika			
Anemone nemorosa	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	+	+2	11	+2	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	III	.	.	Busch-Windröschen		
Molinia caerulea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	+2	11	22	+2	.	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.	.	Blaues Pfeifengras		
Equisetum sylvaticum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	+	.	+2	.	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.	.	Wald-Schachtelhalm		
Carex panicea	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	III	.	.	Hirse-Segge		
Vaccinium myrtillus	+	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	22	+2	12	.	11	11	+2	+	+	+	.	.	12	23	33	12	44	44	.	II	.	IV	IV	V	Heidelbeere			
Hieracium lachenalii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	.	+	.	11	.	.	.	I	III	Gewöhnliches Habichtskraut		
Salix aurita juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+	.	+	+	.	.	.	III	.	.	Öhrchen-Weide juv.		
Nardus stricta	33	33	11	33	33	22	22	+	22	33	11	22	33	22	33	33	33	33	11	33	33	33	33	33	33	22	33	33	33	.	11	33	11	22	11	V	V	V	V	V	Borstgras			
Potentilla erecta	11	11	+	22	11	+	.	+	.	+	+	.	22	11	+	+	11	11	+	11	+	11	+	11	11	11	11	+	11	+	11	+	.	+	+	V	III	V	V	V	Aufrechte Blutwurz			
Hypericum maculatum	+	11	+	12	+	22	12	.	22	22	+	+	22	22	.	.	11	22	.	11	+	11	.	11	11	22	11	+	+	.	.	+	.	.	.	V	V	IV	V	II	Geflecktes Johanniskraut			
Festuca ovina	+	.	11	11	11	.	11	11	11	.	.	11	11	11	11	11	.	22	.	11	11	11	+	22	11	.	11	22	+	+	11	.	.	11	IV	III	IV	V	IV	Schaf-Schwengel				
Campanula rotundifolia	+	11	.	.	+	.	.	.	.	.	+	+	.	11	+	+	+	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	III	II	IV	I	II	Rundblättrige Glockenblume			
Polygala vulgaris	+	+	.	.	+	+	11	+	+	.	+	.	.	.	.	.	+	.	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	IV	III	II	.	Gewöhnliche Kreuzblume			
Calluna vulgaris	23	.	.	.	12	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	+	+2	.	12	.	.	.	.	22	.	+2	.	.	.	44	.	34	.	.	.	.	II	I	III	II	II	Besenheide			
Galium saxatile	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	I	I	I	II	I	Harz-Labkraut		
Plantago lanceolata	+	11	r	+	+	11	+	+	11	11	.	.	.	+	+	+	+	+	.	+	.	11	+	+	+	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	V	IV	IV	V	I	Spitz-Wegerich			
Rumex acetosa	.	+	.	.	.	+	+	+	11	+	.	.	11	+	+	.	+	+	.	.	.	+	.	+	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II	V	IV	IV	.	Wiesen-Sauerampfer			
Leucanthemum vulgare	+	+	.	+	+	11	11	+	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	IV	V	II	III	III	Wiesen-Margerite			
Trifolium pratense	+	+	.	+	11	11	11	.	22	11	11	+	.	+	.	+	11	.	.	.	.	+	+	+	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	IV	V	III	III	I	Rot-Klee			
Alchemilla vulgaris agg.	+	11	.	+	+	+	+	.	+	+	+	22	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	IV	IV	I	III	II	Gewöhnlicher Frauenmantel				
Lotus corniculatus	.	11	r	.	.	11	+	+	+	+	+	r	.	.	.	+	+	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	II	V	III	I	I	Wiesen-Hornklee			
Trifolium repens	11	+	.	+	.	11	11	.	11	11	11	.	.	22	+	.	+	.	.	.	.	+	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	IV	III	III	.	Weiß-Klee			
Veronica chamaedrys	.	+	+	.	.	+	+	.	11	+	11	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	II	IV	III	III	.	Gamander-Ehrenpreis			
Knautia arvensis	.	.	.	.	.	11	.	11	.	+	.	.	.	.	+	+	+	.	r	.	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	III	IV	III	.	.	Wiesen-Witwenblume			
Leontodon danubiale	11	11	.	.	11	+	+	.	11	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	IV	I	I	.	Donau-Löwenzahn			
Leontodon hispidus	11	11	.	.	22	11	11	.	11	+	11	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	I	I	I	.	Rauer Herbstlöwenzahn			
Ranunculus acris	.	+	.	+	.	+	+	.	11	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	II	V	I	I	.	Scharfer Hahnenfuß			
Campanula patula	.	+	.	+	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	+	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	II	III	II	II	.	Wiesen-Glockenblume			
Phleum pratense	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	+2	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	I	.	.	.	Wiesen-Lieschgras			

[illegible]

Violon caninae-Ränder (Tab. 14)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Spalte	Danthonia decumbens-Gesellschaft																						Deschampsia flexuosa-Deg.-Phase																	Spalte Nr.	
Lfd. Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	I	II	III	IV	V	VI	VII			
Aufn. Nr.	W76W21W64W68 H16 H13 W49W30W84 E19 W79W86W78H03 W24 E31 H08 W15W47 W2 H03 E34 E20 W95 E32 W4 W16 H11 W1 W37W15																																								
Deckung in %	90 70 90 70 50 50 80 85 60 90 60 100 70 90 70 100 90 80 70 100 80 100 50 100100 100 95 80 90 100100 80 65 82 86 83 91 100																																								
Artenzahl	39 17 30 24 20 18 29 27 33 24 20 17 15 14 12 16 21 22 17 11 25 21 14 23 9 17 12 8 4 5 5 27 25 18 18 15 10 5																																								
Nardus stricta	33	11	12	12	22	22	+	12	+	11	11	22	23	22	23	33	22	22	33	33	+	22	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Borstgras
Danthonia decumbens	11	11	+	+	+	+	+	11	11	+	+	11	11	11	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Dreizahn	
Pimpinella saxifraga	11	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Kleine Bibernelle		
Thymus pulegioides	12	23	33	11	11	+	+	22	33	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Feld-Thymian		
Rumex acetosella	+2	11	+	+	+	+	+	13	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Kleiner Sauerampfer		
Plantago media	+	+	+	+	+	+	+	+2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Mittel-Wegerich		
Dianthus deltoideus	+	+	+	+	+	+	+	r	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Heide-Nelke		
Cerastium arvense	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Acker-Hornkraut		
Carlina acaulis	23	+	+	+	r	+	+	+2	23	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Silberdistel		
Briza media	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Zittergras		
Knaulia arvensis	+	+	+	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Wiesen-Witwenblume		
Calluna vulgaris	+	12	+	+	22	+	+	+	+	22	33	22	11	+2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	33	22	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Besenheide	
Vaccinium vitis-idaea	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11	r	11	+	+2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Preiselbeere	
Hypericum maculatum	+	+	11	11	+	+	+	+2	+	+	+	+	+	+	11	+	33	r	+	r	11	11	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Flecken-Johanniskraut	
Deschampsia flexuosa	+	+	+	+	+	+	+	+2	11	+	+	+	11	22	+	22	+	+	11	33	44	+	+	33	22	44	44	44	33	22	11	+	+	+	+	+	+	+	+	Draht-Schmiele	
Vaccinium myrtillus	+	+	+	+	+	+	+	12	+	+	+	33	23	12	+	+	11	+	22	12	11	+	+	22	44	12	11	33	33	33	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Heidelbeere	
Arnica montana	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	r	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Arnika		
Viola canina	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Hunds-Veilchen		
Calamagrostis villosa	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Woll-Reitgras		
Geh.: Populus tremula juv.	+	+	+	+	r	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Zitter-Pappel juv.		
Betula pendula juv.	+	+	+	+	r	+	+	r	+2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Weiß-Birke juv.		
Salix caprea juv.	+	+	+	+	r	+	+	22	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Sal-Weide juv.		
Salix aurita juv.	+	+	+	+	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Ohrchen-Weide juv.		
Picea abies juv.	+	+	+	+	+	+	+	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	r	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Fichte juv.		
Sorbus aucuparia juv.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Eberesche juv.		
vok: Agrostis capillaris	22	22	11	22	+	11	22	22	11	11	+	22	22	22	22	22	+	11	+	11	+	11	+	11	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Rot-Straußgras	
Nardo-Festuca ovina	11	11	+2	23	+	11	22	12	11	11	+	11	12	22	23	22	11	33	11	22	11	+	+	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	Schaf-Schwengel	
Gallion Luzula campestris	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Feld-Hainsimse		
Potentilla erecta	+	+	+	+	11	11	12	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11	+	+	12	11	11	+	11	+	11	+	11	+	11	+	11	+	11	+	+	Aufrechte Blutwurz	
Stellaria graminea	+	+	+	+	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Gras-Sternmiere		
Anthoxanthum odoratum	11	+	+	+	11	+	22	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Gewöhnliches Ruchgras		
Hieracium pilosella	12	23	23	+	+	+	+	11	12	22	11	11	+	+	+	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Kleines Habichtskraut		
Veronica officinalis	+	+	11	22	+	+	+	22	+	11	+	+	+	+	+	+	11	+	+	+	23	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Echter Ehrenpreis		
Holcus mollis	r	+	+	+	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Weiches Honiggras		
Campanula rotundifolia	+	+	+	+	12	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Rundblättrige Glockenblume		
Trifolium aureum	r	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Gold-Klee		
Hypochaeris radicata	+	+	+	11	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Gewöhnliches Ferkelkraut		
Galium saxatile	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Harz-Labkraut		
Luzula multiflora	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Vielblütige Hainsimse		
vok: Achillea millefolium agg.	+	+	+	+	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	11	r	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Wiesen-Schafgarbe		
Mol.: Veronica chamaedrys	11	+	+	+	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Gamander-Ehrenpreis		
Arth. Trifolium repens	+	+	+	+	+2	+	+	(+)	+	+	r	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Weiß-Klee		
Festuca rubra agg.	11	+	11	+	+	+	+	11	+	+	+	+	11	+	+	+	11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Rot-Schwengel		
Rumex acetosa																																									

Hypericum perforatum -Gesellschaft des Violion caninae (Tab. 15)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Lfd. Nr.	Festuca ovina-Ausb.						Vacc.m.-A.			Elymus r.-Ausb.							Lfd. Nr.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	I	II	
Aufn. Nr.	Sa12	W60	Wx3	W62	E45	E42	W59	E33	E46	W57	E43	W63	Li80	Li79	3	6	Aufn. Nr.
Deckung in %	40	90	60	80	60	60	60	70	80	70	70	50	60	80	70	65	Mittlere Deckung in %
Artenzahl	15	27	30	23	23	24	24	19	19	9	19	16	22	17	21	24	Mittlere Artenzahl
<i>Holcus mollis</i>	+	22	22	33	22	33	22	33	33	33	33	33	33	22	3	V	Weiches Honiggras
<i>Hypericum perforatum</i>	+	11	+	11	.	r	.	11	+	22	+	+	+	22	2	V	Echtes Johanniskraut
<i>Campanula rotundifolia</i>	+	.	+	11	+	.	+	+	+2	+	+	12	+	+	3	IV	Rundblättrige Glockenblume
<i>Euphorbia cyparissias</i>	.	12	11	11	11	+	+	11	.	.	12	11	.	.	2	V	Zypressen-Wolfmilch
<i>Festuca ovina</i>	11	12	12	+2	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	V	Schaf-Schwingel
<i>Thymus pulegioides</i>	+2	23	23	12	23	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	V	Feld-Thymian
<i>Carlina acaulis</i>	.	+2	.	+2	r	+2	.	.	.	.	r	.	.	.	.	IV	Silberdistel
<i>Hieracium pilosella</i>	22	+	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	Kleines Habichtskraut
<i>Vaccinium myrtillus</i>	+	.	.	.	.	.	22	22	22	.	.	.	.	.	3	I	Heidelbeere
<i>Potentilla erecta</i>	r	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	+	2	I	Aufrechte Blutwurz
<i>Elymus repens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	.	II	Acker-Quecke
<i>Phleum pratense</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	+	.	.	III	Wiesen-Lieschgras
<i>Dactylis glomerata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	II	Knautgras
<i>Rubus fruticosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	12	.	II	Frucht-Brombeere
<i>Agrostis capillaris</i> agg.	.	22	22	11	.	11	22	11	11	11	11	.	11	33	3	IV	Rot-Straußgras
<i>Stellaria graminea</i>	.	.	+	+	.	+	+	12	.	.	+	+	.	.	2	III	Gras-Sternmiere
<i>Viola canina</i>	+	.	+	.	+	11	+	+	.	.	12	.	.	.	2	III	Hunds-Veilchen
<i>Dianthus deltoides</i>	.	+	+	.	+	+	+	+	+	.	.	.	.	.	2	III	Heide-Nelke
<i>Rumex acetosella</i>	.	11	+	.	+	+	12	+2	+2	.	.	.	.	+2	3	III	Kleiner Sauerampfer
<i>Hypericum maculatum</i>	.	11	.	.	.	.	+	11	.	.	+	.	.	.	2	I	Flecken-Johanniskraut
<i>Cerastium arvense</i>	.	11	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	1	III	Acker-Hornkraut
<i>Veronica officinalis</i>	.	12	12	.	11	12	+2	.	.	.	.	.	.	.	1	IV	Echter Ehrenpreis
<i>Deschampsia flexuosa</i>	11	.	.	22	.	.	22	+2	12	.	.	.	11	.	3	II	Draht-Schmiele
<i>Carex leporina</i>	.	.	.	+	.	.	+2	+	+2	.	+	.	.	.	2	I	Hasenpfoten-Segge
<i>Lychnis viscaria</i>	.	.	.	.	r	+	.	+	.	.	.	.	.	.	1	II	Gewöhnliche Pechnelke
<i>Luzula campestris</i>	.	+2	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	Feld-Hainsimse
<i>Luzula multiflora</i>	.	.	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	II	Vielblütige Hainsimse
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	+2	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	Gewöhnliches Ruchgras
<i>Ranunculus nemorosus</i>	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	Hain-Hahnenfuß
<i>Achillea millefolium</i> agg.	.	11	+	+	11	11	+	+	+	+	12	+	.	+	3	V	Wiesen-Schafgarbe
<i>Galium mollugo</i> agg.	.	+	.	11	+	.	11	11	+	+	22	+	.	.	3	III	Wiesen-Labkraut
<i>Veronica chamaedrys</i>	.	+	+	.	11	11	+	.	.	+	+	11	22	11	1	IV	Gamander-Ehrenpreis
<i>Knautia arvensis</i>	.	.	+	.	.	+	+	.	+	.	.	+	.	.	2	II	Wiesen-Witwenblume
<i>Festuca rubra</i> agg.	.	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	.	II	Rot-Schwingel
<i>Campanula patula</i>	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	I	Wiesen-Glockenblume
<i>Pimpinella saxifraga</i>	.	+	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+	.	3	V	Kleine Bibernelle
<i>Galeopsis tetrahit</i>	.	.	+	+	.	11	11	.	+	+	+	11	+	+	2	III	Stechender Hohlzahn
<i>Fragaria vesca</i>	.	+	11	.	11	.	12	.	.	.	.	.	.	.	1	III	Wald-Erdbeere
<i>Hieracium lachenalii</i>	+	r	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	IV	Gewöhnliches Habichtskraut
<i>Fallopia convolvulus</i>	.	.	.	.	.	r	.	.	+	.	.	11	.	.	1	I	Kleiner Windenknöterich
<i>Viola arvensis</i>	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	.	.	.	1	I	Gewöhnliches Acker-Stiefmütterchen
<i>Sedum maximum</i>	.	.	.	.	+	+	.	.	(+)	.	.	.	+	+	1	II	Große Fetthenne
<i>Rubus idaeus</i> agg.	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	Himbeere
<i>Linaria vulgaris</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	I	Echtes Leinkraut
<i>Briza media</i>	.	+2	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	Zittergras
<i>Euphrasia rostkoviana</i>	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	Wiesen-Augentrost
<i>Acer pseudoplatanus</i> juv.	.	.	.	.	.	r	r	.	.	.	.	.	+	+	1	I	Berg-Ahorn juv.
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	r	.	II	Gewöhnlicher Löwenzahn
<i>Populus tremula</i> juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zitter-Pappel juv.
<i>Melampyrum nemorosum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hain-Wachtelweizen
<i>Hieracium murorum</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Wald-Habichtskraut
<i>Quercus robur</i> juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	II	Stiel-Eiche juv.
<i>Sorbus aucuparia</i> juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I	Eberesche juv.
<i>Senecio fuchsii</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I	Fuchs-Greiskraut
<i>Arrhenatherum elatius</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	I	Glatthafer
<i>Nardus stricta</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Borstgras
<i>Aegopodium podagraria</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I	Geißfuß
<i>Cerastium glomeratum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I	Knäuel-Hornkraut
<i>Poa angustifolia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	I	Schmalblättriges Rispengras
<i>Trisetum flavescens</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	I	Wiesen-Goldhafer
<i>Pinus sylvestris</i> juv.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Rot-Kiefer juv.
<i>Polygala vulgaris</i>	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Gewöhnliche Kreuzblume
Moose	22	22	.	11	.	+	.	.	.	.	.	.	22	22	.	IV	Moose

Sedo-Scleranthetea-Gesellschaften und deren Übergangsfazies (Tab. 16)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Laufende N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	I	II	III	IV	V	Spalte N°		
Aufnahme N°	S30	S32	S25	S24	S31	S29	S33	E12	E17	E13	S46	Ka16	Ka17	S39	Th12	Ju63	Th8	Th7	Th6	Th5	Th4	Th2	Th3	Th1	Th10	Th9	Th11	S41	4	6	6	6	6	Anzahl der Aufnahmen		
Deckung in %	95	70	90	80	80	50	50	70	80	70	50	60	50	75	50	50	75	60	60	60	70	60	50	60	50	50	50	70	85	65	55	65	55	Mittlere Deckung in %		
Artenzahl	30	21	27	25	21	23	17	20	21	19	38	28	23	29	23	22	36	31	33	35	30	22	20	27	23	11	22	12	26	20	27	31	18	Mittlere Artenzahl		
<i>Campanula patula</i>	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	II	.	.	.	Wiesen-Glockenblume	
<i>Rumex acetosa</i>	+	+	+	r	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	I	.	I	.	.	Wiesen-Sauerampfer	
<i>Cerastium holosteoides</i>	+	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	I	II	.	.	.	Gewöhnliches Hornkraut		
<i>Silene vulgaris</i>	.	+	22	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	Aufgeblasenes Leimkraut		
<i>Leontodon danubiale</i>	11	+	22	11	11	+	+	+	+	11	+	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	V	II	I	.	.	Donau-Löwenzahn		
<i>Vicia cracca</i>	+	+	11	+	.	+	+	+	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	4	III	I	.	I	.	Vogel-Wicke		
<i>Euphrasia rostkoviana</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	Wiesen-Augentrost	
<i>Lotus corniculatus</i>	.	.	.	.	+	+	12	22	33	22	11	11	11	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	V	V	II	.	.	Gewöhnlicher Hornklee	
<i>Hieracium pilosella</i>	.	.	.	.	.	+	22	.	.	11	11	33	+	11	+	2	+	23	23	+	.	33	.	.	.	.	.	.	.	III	V	IV	.	.	Kleines Habichtskraut	
<i>Dianthus deltoideus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	11	+	11	.	11	11	+	23	11	+	+	2	+	+	.	.	.	I	V	V	IV	.	Heide-Nelke	
<i>Rumex acetosella</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	2	.	23	12	+	12	12	11	.	.	.	.	+	12	.	.	.	IV	V	II	.	Kleiner Sauerampfer	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	22	+	.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	.	+	.	22	1	.	IV	V	II	.	Kleine Bibernelle	
<i>Hypericum perforatum</i>	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	r	.	12	.	.	11	+	.	+	.	11	.	.	.	+	.	.	I	III	IV	II	.	Echtes Johanniskraut	
<i>Trifolium aureum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	22	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	III	.	.	Gold-Klee	
<i>Holcus mollis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	11	.	11	11	11	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	IV	.	.	Weiches Honiggras	
<i>Veronica officinalis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	II	.	Echter Ehrenpreis	
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	23	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	.	Quendel-Sandkraut	
<i>Jasione montana</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.	.	Sandglockchen	
<i>Campanula rotundifolia</i>	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	III	.	.	.	Rundblättrige Glockenblume	
<i>Polygala vulgaris</i>	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	r	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	.	.	Gewöhnliche Kreuzblume	
<i>Carlina acaulis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Silberdistel	
<i>Lychnis viscaria</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	.	.	Gewöhnliche Pechnelke	
<i>Verbascum nigrum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	Dunkle Königskerze
<i>Carex caryophylla</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	11	11	11	11	11	22	.	.	.	.	.	.	.	I	V	.	Frühlings-Segge		
<i>Poa pratensis</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	IV	.	Wiesen-Rispengras		
<i>Sedum maximum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	12	22	+	11	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	I	V	IV	Große Fetthenne		
<i>Sedum sexangulare</i>	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	12	.	12	12	.	.	.	.	.	.	22	1	.	.	V	IV	Milder Mauerpfeffer		
<i>Scleranthus perennis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	11	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	II	.	Ausdauerndes Knäuelkraut		
<i>Silene nutans</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	2	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	V	III	Nickendes Leimkraut		
<i>Ranunculus bulbosus</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	Knollen-Hahnenfuß	
<i>Hieracium murorum</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	I	.	II	Wald-Habichtskraut	
<i>Sedum album</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	12	.	.	.	.	II	.	.	Weißer Fetthenne	
<i>Trifolium medium</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	22	.	.	II	.	.	Zickzack-Klee	
<i>Thymus pulegioides</i>	22	22	22	22	33	33	22	+	+	22	22	33	22	33	34	12	23	12	23	11	22	12	.	23	.	12	.	23	22	4	V	V	IV	Feld-Thymian		
<i>Euphorbia cyparissias</i>	+	.	.	.	.	+	11	.	.	.	11	11	+	22	11	12	11	+	+	+	12	22	.	.	11	11	+	11	11	1	II	V	V	Zypressen-Wolfsmilch		
<i>Achillea millefolium</i> agg.	+	+	+	.	+	+	+	+	+	.	.	.	.	11	+	.	+	+	11	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	3	V	III	V	Wiesen-Schafgarbe		
<i>Agrostis capillaris</i>	.	.	+	+	.	.	.	+	+	.	11	11	.	11	.	22	22	22	22	11	11	.	.	11	11	11	.	11	.	.	2	IV	V	IV	Rot-Straußgras	
<i>Festuca rubra</i> agg.	11	22	11	11	+	22	22	11	22	11	11	11	+	2	.	.	+	12	11	.	.	.	.	11	.	.	.	.	+	4	V	IV	III	Rot-Schwingel		
<i>Trifolium repens</i>	.	+	+	11	22	11	11	11	11	11	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	V	IV	I	.	Weiß-Klee	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	+	11	.	.	+	.	.	.	.	.	.	11	11	.	11	.	+	.	+	+	11	.	.	.	.	+	12	.	2	II	III	V	III	Glatthafer		
<i>Knautia arvensis</i>	+	+	.	.	+	11	.	r	.	.	11	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	2	III	V	II	.	Wiesen-Witwenblume		
<i>Dactylis glomerata</i>	+	+	+	.	+	.	+	+	+	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	I	II	.	Knautgras
<i>Veronica chamaedrys</i>	+	+	.	11	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	+	+	2	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	3	I	III	V	II	Samender-Ehrenpreis
<i>Trifolium pratense</i>	22	.	11	11	.	.	.	+	+	+	22	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	IV	III	I	Rot-Klee
<i>Leontodon hispidus</i>	+	+	11	.	+	+	+	+	+	.	+	+	.	.	.	.	.	+	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	IV	III	II	Rauer Löwenzahn
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	11	.	11	11	11	.	.	.	.	.	+	11	+	11	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	III	IV	II	Gewöhnliches Ruchgras	
<i>Luzula campestris</i>	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	11	.	+	.	.	.	11	11	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II	II	V	I	Feld-Hainsimse
<i>Plantago sphaerosaccha</i>	11	.	.	+	.	.	+	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	II	II	IV	??	
<i>Galium mollugo</i> agg.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I	IV	.	III	Wiesen-Labkraut	
<i>Hieracium bauhini</i>	+	.	+	+	.	r	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	II	.	III	I	Ausläufer-Habichtskraut
<i>Festuca trachyphylla</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	11	+	12	12	11	.	.	I	II	V	Rauhblatt-Schwingel		
<i>Plantago lanceolata</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	V	.	Spitz-Wegerich	
<i>Fragaria vesca</i>	.	22	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	22	12	+	+	(+)	1	I	.	V	Wald-Erdbeere	
<i>Leucanthemum vulgare</i>	.	.	.	.	+	r	+	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	III	II	Wiesen-Margerite	
<i>Trisetum flavescens</i>	+	.	11	11	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	23	.	.	.	.	12	.	.	12	11	12	12	.	.	.	3	II	.	II	Wiesen-Goldhafer	
<i>Phleum pratense</i>	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	II	I	I	Wiesen-Lieschgras
<i>Deschampsia flexuosa</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	IV	.	IV	Draht-Schmiele
<i>Ranunculus acris</i>	11	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	r	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	III	.	.	Scharfer Hahnenfuß	
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	11	+	.	.	.	+	.	r	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	II	II	.	.	Gewöhnlicher Frauenmantel	
<i>Quercus robur</i> juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	III	I	Stiel-Eiche juv.	
<i>Cerastium arvense</i>	.	22	.	.	.	11	r	.	.	.</																										

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

	Lfd. N°	Aufnahme N°	Carex panicea-Carex echinata-Gesellschaft													Hypericum maculatum- Holcus mollis- Fазies													Glyceriet. fluit.				Spalte N°	Anzahl der Aufnahmen	Mittlere Seehöhe in 10m NN	Mittlere Deckung in %	Mittlere Artenzahl
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
			Sa1	Sa2	La23	Sa22	Le24	K62	Ai9	OL4	A11	L57	A44	Ai33	K27	Sa6	L6	Sa10	W77	X5	Sa19	W95	L5	W7	L10	Sa15	W2	W4	Sa32	Ai23	W20	O42					
	Seehöhe in 10 m NN	90	90	90	95	90	60	95	60	93	79	48	48	62	90	10	2	10	-	10	-	-	-	84	92	96	80	80	94	44	90	76					
	Neigung %	-	-	10	10	20	-	10	20	10	30	-	-	10	10	2	10	-	10	-	-	-	-	-	50	-	-	10	-	10	5	4					
	Exposition	-	-	S	S	W	-	O	SW	NO	NW	-	-	S	N	N	N	-	W	-	-	-	-	-	SO	-	N	-	O	O	77						
	Deckung %	90	70	80	90	80	100	90	80	100	100	80	70	80	60	70	80	90	100	80	100	90	100	100	100	95	100	85	90	60	85	100	90				
	Artenzahl	26	19	33	33	37	34	29	22	22	43	28	28	43	30	33	29	15	25	15	12	41	33	32	30	24	23	40	24	24	34	32	32				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
VO Molin.:	Carex panicea	11	11	11	.	+	11	11	.	+	.	+	11	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
	Carex echinata	.	.	22	11	22	22	+	.	.	.	+	11	22	.	+	r°	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.					
	Anemone nemorosa	.	+	.	11	.	+	11	12	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
	Equisetum palustre	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
	Ranunculus flammula	.	.	+	+	.	+	+	.	.	.	11	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.					
	Carex brizoides	.	.	.	.	.	.	.	22	22	22	11	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Sanguisorba officinalis	.	.	.	.	.	22	r	.	.	.	11	11	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					
	Mollinea caerulea	.	.	.	.	.	22	22	33	22	.	11	12	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Rhinanthus minor	.	.	+	.	.	+	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Carex flava	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Crepis paludosa	.	.	.	11	12	+	+	+	+	+	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Holcus lanatus	.	.	+	.	.	22	.	11	.	22	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Scorzonera humilis	.	.	.	.	.	+	.	11	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.				
	Danthonia decumbens	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Juncus filiformis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	11	.	.	+	.	.	.	.	.	22	11	.	.	11	+	.	.	.	+	.				
	Hypericum maculatum	+	2	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	2	12	.	+	11	.	.	11	22	11	+	2	+	.	.	.	.				
	Holcus mollis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	12	.	44	+	11	33	.	11	.	.	+	11	.	.	.	.	.				
	Stellaria graminea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	+	.	.	.	.	11	.	+	.	+	+	+	+	.			
	Alchemilla vulgaris agg.	+	.	.	+	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	12	11	+	+	+	.	+	12	.	11	.	.	11	+	11	11	.	.	.			
	Lathyrus pratensis	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	+	2	+	r	.	.	.	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
Cirsium heterophyllum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	22	11	33	.	.	.	.	.	.				
Scirpus sylvaticus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	11	.	.	+	2	11	.	+	2	.	.				
Glyceria fluitans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	33	44	.	.	.	.	.				
Plantago major	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	+	+	+	+	+	.				
Bellis perennis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	+	.	.	.	.	.				
Poa trivialis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	+	.	.	.	.	.				
Dactylis glomerata	11	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	22	12	11	.	+	12				
VO Molin.:	Angelica sylvestris	.	.	+	.	.	+	.	.	.	11	.	.	.	.	12	+	+	+	.	r	22	22	11	+	33	11	.	11	.	.	.					
	Cirsium palustre	.	.	11	11	11	+	+	.	.	11	.	r	11	+	11	+	+	11	.	+	.	22	11	+	11	.	11	.	.	.	.	.				
	Carex pallescens	.	.	.	.	+	+	+	11	11	11	.	11	11	.	.	+	.	.	.	r	+	+	11	.	.	+	.	.	.	.	.	.				
	Galium palustre	.	.	+	+	.	.	.	.	.	11	11	11	.	.	+	11	.	.	.	+	11	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.				
	Galium uliginosum	+	2	+	11	+	+	.	.	+	.	+	11	.	.	.	.	11	.	11	+	11	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.				
	Myosotis palustris	.	.	+	+	11	.	.	.	.	.	+	+	2	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	11	22	+	+	.	.	.	.				
	Carex leporina	12	.	.	.	.	11	.	.	.	12	11	+	.	+	2	.	.	.	+	11	.	.	.	.	.	11	.	+	+	.	.	.				
	Caltha palustris	.	.	.	+	2	+	.	.	.	.	+	22	.	.	+	.	.	.	.	11	.	.	+	+	.	.	11	.	+	.	.	.				
	Carex pilulifera	11	11	.	+	+	.	+	+	11	+	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+	.	.	.	.			
	Juncus glomeratus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	11	.	.	22	22	.	22	.	22	.	22	.	.	.	.	.	.	.				
VOK Molinio- Arrhenath.:	Rumex acetosa	+	+	.	11	.	+	.	+	.	11	.	.	.	+	+	+	11	.	.	+	+	+	+	2	.	.	+	+	11	.	.	.				
	Ranunculus acris	+	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	+	.	.	+	+	11	+	.	.	+	.	+	.	.	.	.				
	Deschampsia cespitosa	.	.	.	.	22	22	.	12	.	11	.	.	.	22	11	2	.	22	22	22	.	12	+	33	22	.	22	11	.	.	.	.				
	Polygonum bistorta	.	.	.	11	.	11	.	.	.	.	+	+	.	11	12	11	.	.	12	11	11	.	11	11	.	.	+	+	.	.	.	.				
	Ranunculus repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	.	+	.	22	11	.	+	22	.	.	.	.	.	.	11	33	11	11	.	.	.				
	Veronica chamaedrys	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	11	+	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.				
	Lychnis flos-cuculi	.	.	+	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.			
	Trifolium repens	.	.	11	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	11	.	+	2	.	.	.	22	11	.	22	.	.	.			
	Trifolium pratense	.	.	+	+	.	.	+	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	+	.	.	.	.	.			
	Lotus corniculatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.			
Begleiter:	Phleum pratense	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	2	+	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	11	.	.	.	.				
	Festuca pratensis	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	11	.	.	.	.	.			
	Plantago lanceolata	.	.	+	.	.	.	11	11	.	.	.	+	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Cardamine pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Poa pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.				
	Alopecurus pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	Arrhenatherum elatius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.			
	Campanula patula	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.			
	Cynosurus cristatus	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.			
	Carum carvi	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
Potentilla erecta	22	11	11	+	+	11	+	+	+	22	+	.	.	+	11	22	.	11	+	.	+	+	11	22	+	+	.	.	.	.	.	.					
Festuca rubra agg.	11	11	+	22	11	22	.	11	+	22	.	.	.	.	22	11	11	.	11	11	22	22	22	11	11	11	.	.	.	.	.	22					
Carex nigra	44	33	44	33	44	22	33	+	33	+	.	33	33	33	22	12	33	.	.	44	.	22	22	12	.	22	11	.	.	.	.	.					
Briza media	11	+	11	11	11	+	+	+	11	22	.	.	.	.	.	.	11	.	22	.	+	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
Anthoxanthum odoratum	11	11	+	11	11	11	11	+	11	22	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	11	.	.	.				
Luzula campestris	11	.	11	11	+	11	+	+	11	+	.	.	.	.	.	11	+	11	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.				
Agrostis capillaris	+	11	+	.	.	11	22	11	.	.	.	.	.	.	11	+	.	22	.	11	11	+	+	.	11	+	.	11	.	.	.	.	.				
Nardus stricta	.	11	11	.	11	22	11	.	11	.																											

Prunella vulgaris	.	.	+	.	11	.	.	.	.	11	.	.	+	+	.	.	.	.	+	+	.	.	11	11	+	+	1	1	1	1	1	4	Gewöhnliche Brunelle				
Viola palustris	11	11	+	+2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	4	1	.	III	1	.	4	Sumpf-Veilchen			
Juncus effusus	.	.	.	.	12	.	.	.	.	+2	+2	+2	11	33	.	11	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	1	1	3	III	.	1	Flatter-Simse			
Vicia cracca	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	1	1	1	III	.	2	Vogel-Wicke				
Valeriana dioica	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	+2	.	+	.	.	.	.	3	11	.	III	.	.	2	Sumpf-Baldrian				
Veronica officinalis	22	11	.	r	.	.	+	.	+	.	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	III	.	.	.	II	.	.	Echter Ehrenpreis			
Cerastium holosteoides	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	r	+	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	1	.	III	4	Quell-Hornkraut			
Filipendula ulmaria	.	.	.	.	.	11	.	11	.	.	+	+	11	.	.	.	.	.	+	12	.	.	+2	.	.	.	.	II	3	I	II	.	.	Großes Mädesüß			
Ranunculus nemorosus	.	.	.	.	.	11	.	11	.	11	.	.	.	.	+	.	.	.	11	+	+	r	.	.	.	.	.	II	.	III	.	.	.	Hain-Hahnenfuß			
Agrostis stolonifera	.	.	.	.	.	11	.	11	.	.	11	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	12	11	.	.	3	.	.	2	Kriech-Straußgras			
Agrostis canina	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	11	.	11	.	+	.	.	.	11	11	11	.	.	.	.	.	1	.	1	II	II	.	.	Sumpf-Straußgras			
Mentha aquatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	.	2	I	.	2	Wasser-Minze			
Festuca ovina	11	.	.	+	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	2	I	.	II	.	.	.	Schaf-Schwengel			
Eriophorum angustifolium	.	22	+	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I	.	II	.	.	.	Schmalblättriges Wollgras			
Taraxacum officinale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	1	.	.	3	Gewöhnlicher Löwenzahn			
Epilobium palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	+	.	+	.	+	+	.	.	.	.	III	.	.	.	Sumpf-Weidenröschen			
Poa palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	II	I	.	.	.	Sumpf-Rispengras		
Hieracium baubini	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	Ausläufer-Habichtskraut		
Galeopsis tetrahit	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	II	.	.	1	Stechender Hohlzahn			
Carex rostrata	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	Schnabel-Segge		
Equisetum sylvaticum	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	11	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	Wald-Schachtelhalm			
Salix caprea juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	I	.	.	Sal-Weide			
Heracleum sphondylium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wiesen-Bärenklau		
Lysimachia nummularia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	2	.	.	.	1	Pfennigkraut		
Polygala vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	Wiesen-Kreuzblume		
Pedicularis sylvatica	.	+	.	.	r	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II	.	.	.	.	.	.	Wald-Läusekraut		
Poa chaixii	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	Berg-Rispengras		
Rumex obtusifolius	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	1	Stumpfblättriger Ampfer	
Hieracium lactucella	11	11	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I	.	.	.	.	.	.	1	Öhrchen-Habichtskraut	
Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	1	Gewöhnlicher Gilbweiderich		
Deschampsia flexuosa	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	Draht-Schmiele	
Ajuga reptans	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	Kriechender Günsel	
Juncus articulatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Glieder-Simse
Carex pulcaris	.	11	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Floß-Segge	
Pimpinella major	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Floß-Segge
Senecio erraticus	.	.	+	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Große Bibernelle	
Trifolium campestre	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	Spreizende Greiskraut
Knautia arvensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Feld-Klee
Epilobium hirsutum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Acker-Witwenblume
Elymus repens	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Behaartes Weidenröschen
Leontodon autumnalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Kriechende Quecke
Salix cineria juv.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Herbst-Löwenzahn
Stellaria media	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Asch-Weide
Dactylorhiza maculata	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Vogel-Miere
Equisetum fluviatile	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Geflecktes Fingerknabenkraut
Betula pendula juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Teich-Schachtelhalm
Potentilla palustris	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Weiß-Birke juv.
Picea abies juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Blutauge
Salix aurita juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Fichte juv.
Vicia sepium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Öhrchen-Weide
Galium hircynicum	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Zaun-Wicke
Vaccinium vitis-idaea	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Harz-Labkraut
Leontodon danubiale	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Preiselbeere
Luzula multiflora	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Donau-Löwenzahn
Dactylorhiza majalis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	Vielflüte Hainsimse
Crepis mollis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.</																				

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Lfd. N°	Ran. rep. -Ausb.					Crepis paludosa -Ausbildung															Juncus filif. -Ausb.													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
Aufnahme N°	Pfl.	W24	W48	A12	Gut.	Ostl	L429	L42	L423	L430	K339	L429	L423	L431	L433	K338	L441	L444	L440	K01	K22	J468	K23	K23	K24	K26								
Siedhöhe in 10m NN	50	85	89	57	50	80	66	65	65	73	75	65	75	73	75	75	77	70	62	64	62	62	61	61		V	IV	III	II	I	Spalte N°			
Neigung %	-	40	30	10	-	10	10	-	-	10	10	10	-	10	10	-	10	-	10	-	-	-	10	5	4	6	4	5	Anzahl der Aufnahmen					
Exposition	-	NO	N	O	-	SW	O	-	-	S	-	-	O	SW	O	-	O	-	S	-	-	-	S	66	69	73	71	62	Mittlere Siedhöhe in 10m NN					
Deckung %	90	100	100	100	100	70	80	80	90	80	100	100	85	90	50	100	100	80	90	80	100	100	90	100	80	90	100	80	90	Mittlere Deckung				
Artenzahl	13	29	28	16	14	30	36	38	39	44	45	52	37	37	38	35	36	35	37	28	24	23	37	38	20	36	42	36	30	Mittlere Artenzahl				
Scirpus sylvaticus	33	12	+	44	22	11	11	22	22		22	22	22	22	33	33		11	22	11	22		22	22	22	11	22	V	4	V	4	V	Wald-Simse	
Ranunculus repens	33	+	11	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	I	1	.	Kriechender Hahnenfuß		
Mentha aquatica	22	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	III	1	.	.	.	.	Wasser-Minze		
Holcus mollis		22	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	Weiches Honiggras		
Epilobium hirsutum		11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	Behaartes Weidenröschen		
Urtica dioica	.	+	.	+	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	.	.	.	.	.	Große Brennessel		
Juncus articulatus	.	.	.	.	.	11	33	22	22																	.	.	.	4	.	Glieder-Simse			
Eriophorum angustifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	+	r	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	V	.	.	.	Schmalblättriges Weidenröschen		
Carex pilulifera	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	IV	.	.	.	.	Pillen-Segge		
Dactylorhiza maculata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	r	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	1	.	.	Geflecktes Fingerknabenkraut		
Crepis paludosa	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	+	11	11	11	.	+	.	11	.	11	.	.	.	.	.	.	2	V	3	I	.	Sumpf-Pippau		
Carex pallidescens	.	.	.	.	.	11	+	11	+	.	.	.	.	22	+	11	.	22	11	.	.	.	.	.	.	.	2	III	4	I	.	Bleich-Segge		
Equisetum sylvaticum	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	22	.	.	+	22	11	.	11	+	22	.	.	.	.	.	.	2	IV	1	.	.	Wald-Schachtelhalm		
Carex flava ssp. oederii	.	.	.	.	.	+	2	+	.	.	.	+	2	.	11	.	11	.	11	.	+	.	.	.	.	.	2	III	2	.	.	Gelb-Segge		
Valeriana dioica	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	2	IV	2	.	.	Sumpf-Baldrian		
Juncus filiformis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	22	+	11	+	.	.	.	.	V	.	Faden-Simse		
Agrostis canina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	+	22	.	.	.	.	.	.	.	III	Sumpf-Straußgras		
Carex leporina	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	I	.	.	.	III	Hasenpöten-Segge		
Cirsium palustre	.	+	+	.	.	.	+	+	+	+	.	+	+	+	+	+	.	+	.	+	.	+	.	+	.	II	3	V	4	III	.	Sumpf-Kratzdistel		
Carex panicea	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	11	+	+	+	11	+	12	.	22	22	11	+	.	+	.	+	4	V	3	IV	.	Hirse-Segge		
Carex echinata	.	.	.	.	.	.	+	+	11	22	.	+	11	11	11	11	.	11	+	22	22	.	.	.	+	11	4	V	4	II	.	Stern-Segge		
Angelica sylvestris	.	22	44	.	.	.	11	11	11	.	.	.	.	+	11	.	11	.	11	+	+	.	+	.	+	11	4	III	3	V	.	Wild-Engelwurz		
Myosotis palustris	+	+	+	.	.	.	+	+	+	.	+	+	+	+	+	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	III	3	V	3	I	.	Sumpf-Vergißmeinnicht		
Molinia caerulea	.	.	.	.	.	.	22	22	22	.	22	11	22	11	22	11	.	11	.	11	.	.	.	.	.	2	V	3	III	.	.	Blaues Pfeifengras		
Polygonum bistorta	+	.	+	.	.	.	+	+	.	.	11	.	11	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	22	11	II	1	2	V	.	Schlangen-Knöterich		
Caltha palustris	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	+	.	.	.	.	11	11	+	II	3	1	II	.	Sumpf-Dotterblume		
Galium uliginosum	.	.	.	.	.	r	+	+	.	.	.	+	+	+	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	3	IV	2	II	.	.	Moor-Labkraut		
Galium palustre	22	+	.	.	.	.	+	+	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	1	III	3	.	.	Sumpf-Labkraut		
Juncus glomeratus	.	+	.	.	.	22	.	.	.	.	.	23	.	+	.	.	.	.	.	12	.	.	+	+	+	2	+	1	1	II	IV	Knäuel-Binse		
Lotus uliginosus	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	II	.	.	.	Sumpf-Hornklee	
Holcus lanatus	.	.	.	.	.	.	11	11	11	11	.	11	11	+	11	11	.	12	+	11	11	.	22	11	+	.	22	.	4	V	4	IV	Wolliges Honiggras	
Briza media	.	.	.	.	.	.	+	+	11	.	.	+	+	11	+	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	4	V	4	II	.	.	Zittergras	
Ranunculus acris	.	.	.	.	.	.	11	11	11	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	V	3	V	.	.	Scharfer Hahnenfuß	
Anthoxanthum odoratum	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	11	11	11	.	11	+	11	11	.	11	.	11	11	4	V	2	III	.	Gewöhnliches Ruchgras		
Lychnis flos-cuculi	.	+	r	.	.	.	+	+	+	.	.	11	+	11	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	III	3	IV	2	III	.	Kuckucks-Lichtnelke	
Plantago lanceolata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	4	IV	3	II	.	.	Spitz-Wegerich	
Rumex acetosa	+	11	.	+	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III	2	V	3	.	.	Wiesen-Sauerampfer	
Alchemilla vulgaris agg.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	2	IV	1	III	.	Gew. Frauenmantel	
Trifolium pratense	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	11	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	3	II	1	III	.	Rot-Klee	
Trifolium repens	11	.	.	.	.	.	+	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	.	.	.	.	.	.	.	I	1	I	2	II	.	Weiß-Klee
Prunella vulgaris	.	.	.	.	.	.	11	+	.	.	.	+	+	+	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	III	3	.	.	.	Gewöhnliche Brunelle	
Sanguisorba officinalis	11	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	11	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	I	1	3	I	.	Großer Wiesenknopf	
Lathyrus pratensis	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	1	III	1	.	.	Wiesen-Platterbse
Festuca pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	1	II	II	.	.	.	Wiesen-Schwingel	
Achillea millefolium agg.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	II	.	II	.	.	.	Gewöhnliche Schafgarbe	
Cynosurus cristatus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	2	I	.	.	.	.	Kammgras	
Leontodon danubialis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I	.	.	.	.	Donau-Löwenzahn	
Phleum pratense	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	Wiesen-Lieschgras
Alopecurus pratensis	.	.	.	+	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	.	.	.	Wiesen-Fuchsschwanz	
Campanula patula	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	II	.	.	Wiesen-Glockenblume	
Cardamine pratensis	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	1	.	Wiesen-Schaumkraut	
Heracleum sphondylium	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Wiesen-Bärenkraut	
Carex nigra	22	.	.	.	.	.	33	11	22	22	.	22	11	22	11	22	11	.	22	11	22	33	.	11	33	33	22	.	.	.	.	.	Braun-Segge	
Festuca rubra agg.	11	11	.	+	.	.	11	+	.	+	.	22	.	11	+	22	.	22	11	11	11	.	11	11	.	22	+	III	4	IV	3	IV	Rot-Schwingel	
Potentilla erecta	.	.	.	.	.	.	11	+	11	+	.	11	.	11	+	+	.	+	11	11	.	.	.	.	.	.	+	I	4	V	4	II	Aufrechte Blutwurz	
Luzula campestris	.	.	.	.	.	.	.	11	11	.	.	11	+	11	+	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	V	3	IV	.	Feld-Hainsimse	
Vicia cracca	.	+	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	+	+	+	Vogel-Wicke	
Anemone nemorosa	.	.	.	.	.	.	11	22	11	.	.	+	11	11	+	11	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	V	3	II	.	Busch-Windröschen	
Juncus effusus	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	+	12	11	.	11	.	22	+	12	.	.	11	+	.	+	2	3	V	1	IV	Flatter-Binse		
Nardus stricta	.	.	.	.	.	.	11	22	11	.	11	.	22	.	.	.	+	.	11	11	.	.	.	.	.	.	+	3	IV	3	II	.	Bürstling	
Filipendula ulmaria	.	.	.	.	11	.	+	12	+	2	.	.	+	11	.	.	.	.	11	+	.	.	.	.	.	.	+	2	I	2	4	III	Großes Mädesüß	
Lysimachia vulgaris	.	.	.	.	.	22	+	.	.	.	.	11	+	11	.	11	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	22	.	2	V	3	III	Rispig-Glockenweicherich	
Agrostis capillaris	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	1	III	.	.	Rot-Straußgras	

Carex brizoides	.	.	.	22	22	+	.	.	11	.	11	11	33	.	.	.	.	11	.	22	.	11	II	.	II	2	II	Seegras-Segge								
Deschampsia cespitosa	.	22	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	12	.	+2	22	.	11	11	II	.	II	4	IV	Gewöhnliche Rasenschmiele								
Ranunculus flammula	.	.	.	.	.	11	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	2	I	3		Brenn-Hahnenfuß									
Agrostis stolonifera	.	11	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	11	11	II	1	I	2	II	Stolonen-Straußgras									
Alopecurus reptans	.	.	.	.	.	11	r	11	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	2	I	3	I	Knieender Günsel									
Danthonia decumbens	.	.	.	.	.	11	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	I	1	3		Dreizahn									
Poa trivialis	.	.	+	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	.	III	1	I			Gewöhnliches Rispengras									
Crepis praemorsa	.	.	.	11	+	.	.	.	11	.	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	I	1	I	Trauben-Pippau								
Viola palustris	.	.	.	.	.	+	.	.	11	.	+	11	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	1	I	1	I	Sumpf-Veilchen									
Rhinanthus minor	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+	11	.	.	.	.	.	11	.	.	.	2	III	I	I	Kleiner Klappertopf									
Dactylis glomerata	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	I	I	I	Knaulgras									
Hieracium lactucella	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	3		Ohrchen-Habichtskraut									
Leontodon hispidus	.	.	.	.	.	.	.	.	+	11	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	1		Wiesen-Löwenzahn									
Festuca ovina	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	+	.	.	11	.	.	.	.	+2	.	1	III	I		Schaf-Schwengel									
Valeriana spec.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	2	II	I		Baldrian-Art									
Scorzonera humilis	.	.	.	.	+	11	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	+	.	.	I	2	I	2	Niedrige Schwarzwurzel								
Polygala vulgaris	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	III			Wiesen-Kreuzblume									
Ranunculus nemorosus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	.	.	2	I	.	.	Hain-Hahnenfuß									
Chaerophyllum hirsutum	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+2	.	11	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	II			Beharter Kälberkropf									
Cerastium holosteoides	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	r	.	.	II	Gewöhnliches Hornkraut									
Taraxacum officinale agg.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Gewöhnlicher Löwenzahn									
Salix caprea juv.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	II	1	.	Sal-Weide juv.									
Carex pulicaris	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	I	1	.	Floh-Segge									
Luzula multiflora	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1	II	.	.	Vielblütige Hainsimse									
Hypericum maculatum	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	Geflecktes Johanniskraut									
Menyanthes trifoliata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	Fiebertee									
Carex rostrata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I	Schnabel-Segge									
Equisetum fluviatile	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Teich-Schachtelhalm								
Plantago major	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I	Breit-Wegerich								
Betula pendula juv.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	I	Hänge-Birke juv.								
Equisetum palustre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	I	.	I	Sumpf-Schachtelhalm								
Potentilla palustris	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	+2	.	1	.	.	.	I	Blutauge								
Dactylorhiza majalis	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	Breitblättriges Fingerknabenkraut								
Crepis mollis	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	Weichhaar-Pippau								
Maianthemum bifolium	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	II	.	.	Schattenblümchen								
Senecio aquaticus	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	r	.	.	.	.	1	.	.	I	Wasser-Greiskraut								
Trifolium campestre	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	I	Feld-Klee								
Aegopodium podagraria	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I	Geißfuß								
Hypochoeris radicata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	Gewöhnliches Ferkelkraut								
Arnica montana	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Arnika								
Veronica officinalis	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	Echter Ehrenpreis								
Rumex obtusifolius	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Stumpfblättriger Amper								
Glyceria fluitans	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Flutender Schwaden							
Galeopsis tetrahit	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Stechender Holzzahn							
Stellaria graminea	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Gras-Sternmiere							
Elymus repens	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Acker-Quecke							
Hieracium baohini	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	Ausläufer-Habichtskraut								
Lysimachia nummularia	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Pennnickkraut								
Pedicularis sylvatica	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	Wald-Läusekraut								
Euphrasia rostkoviana	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Wiesen-Augentrost								
Pimpinella major	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	I	Große Bibernelle								
Senecio erraticus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	.	.	.	.	Spitzendens Greiskraut								
Stellaria media	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Gewöhnliche Vogel-Sternmiere								
Hieracium lachenalii	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Gewöhnliches Habichtskraut								
Salix aurita juv.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Ohrchen-Weide juv.								
Avenula pubescens	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	I	Flaumhafer							
Carex acuta	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	Schlank-Segge							
Carex praecox	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	I	Früh-Segge							
Epilobium montanum	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Berg-Weidenröschen						
Galeopsis bifida	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Zweizipfelig Holzzahn							
Juncus bulbosus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	I	Rasen-Simse							
Senecio fuchsii	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fuchs-Kreuzkraut						
Stellaria alsine	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Bach-Sternmiere								
Veronica scutellata	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Schild-Ehrenpreis								
Athyrium filix-femina	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Wald-Frauenfarn								
Betula pubescens juv.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Weiß-Birke juv.								
Campanula rotundifolia	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Rundblättrige Glockenblume								
Dactylorhiza traunsteineri	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	Traunsteiner Fingerknabenkraut							
Fraxinus excelsior juv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Gewöhnliche Esche juv.								
Galium aparine	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Klett-Labkraut								
Juncus tenuis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	Zart-Simse							
Lamiastrum galeobdolon	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Echte Goldnessel								
Lysimachia thyrsiflora	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	Strauß-Gilbweiderich							
Oxalis acetosella	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Wald-Sauerklee								
Rhinanthus serotinus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Großer Klappertopf								
Salix fragilis juv.	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Bruch-Weide juv.								
Leontodon autumnalis	.	r	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	Herbst-Löwenzahn								
Senecio spec.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	Greiskraut-Art							
Succisa pratensis	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	I	Teufelsabbüß							
Veratrum album	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	Weißer Germer						
Viola arvensis	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	I	.	.	Acker-Stiefmütterchen						
Moose	.	22	.	.	.	11	.	.	22	44	44	33	.	33	33	33	.	44	33	.	33	22	22	11	.	22	11	.	33	33	II	4	V	4	IV	Moose

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Außerdem in Lfd.Nr. 1: 22 *Luzula multiflora*; Lfd.Nr. 3: 12 *Equisetum sylvaticum*; + *Maianthemum bifolium*; + *Carex canescens*; + *Melampyrum sylvaticum*; Lfd.Nr. 6: 11 *Scirpus sylvaticus*; 11 *Pimpinella major*; + *Cardamine pratensis*; + *Carex* spec.; Lfd.Nr. 7: + *Picea abies* juv.; Lfd.Nr. 8: + *Dactylorhiza maculata*; Lfd.Nr. 9: + *Dactylorhiza majalis*; Lfd.Nr. 10: +2 *Festuca filiformis*; + *Enrophorum angustifolium*; Lfd.Nr. 12: +2 *Cruciferae* spec.; Lfd.Nr. 13: + *Phleum pratense*; + *Campanula patula*; Lfd.Nr. 14: 11 *Filipendula ulmaria*; 12 *Potentilla palustris*; Lfd.Nr. 15: + *Poa pratensis*; Lfd.Nr. 16: +2 *Alopecurus pratensis*; +2 *Pedicularis sylvatica*; Lfd.Nr. 18: +2 *Poa chaixii*; Lfd.Nr. 20: *Salix cinerea* juv.; Lfd.Nr. 23+: *Senecio eriacus*; Lfd.Nr. 24: 12 *Vaccinium oxycoccus*; + *Luzula* spec.; + *Sorbus aucuparia* juv.; Lfd.Nr. 26: +2 *Potentilla palustris*; + *Senecio aquaticus*; + *Carex praecox*

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

Außerdem in Lfd.Nr. 1: +2 *Carex remota*; + *Galeopsis speciosa*; Lfd.Nr. 2: +2 *Lathyrus pratensis*; Lfd.Nr. 3: +2 *Symphytum officinale*; Lfd.Nr. 4: + *Hypericum maculatum*; (+) *Aconitum spec.*; + *Geranium silvaticum*; Lfd.Nr. 5: + *Impatiens glandulifera*; Lfd.Nr. 7: + *Salix alba*; + *Salix purpurea*; Lfd.Nr. 9: + *Poa chaixii*; + *Anemone nemorosa*; Lfd.Nr. 10: 11 *Juncus glomeratus*; + *Lychnis flos-cuculi*; Lfd.Nr. 14: + *Dryopteris carthusiana*; Lfd.Nr. 16: + *Nasturtium microphyllum*; Lfd.Nr. 17: + *Betula pendula* juv.; Lfd.Nr. 18: 11 *Carex echinata*; + *Potentilla erecta*; + *Festuca rubra* agg.; Lfd.Nr. 19: + *Carex lasiocarpa*; Lfd.Nr. 20: 11 *Melampyrum pratense*

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Übersicht: Sigmasoziologische Verbreitung der Gesellschaften in den ausgewählten Gemeinden (Tab. 22)

Beilage zu: Kurz, P. (2010): Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen

	Überdurchschnittliche intensivierende Gemeinden												Unterdurchschnittlich intensivierende Gemeinden											
	starke betriebliche Konz.						konservative Betriebsstr.						konservative Betriebsstr.						starke betriebliche Konz.					
	Kefermarkt			Lichtenberg			Leonfelden			Ottenschlag			Kaltenberg			Julbach			Klafter			Sandl		
	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,3	1,4	
Viehbesatzdichte in GVE/ha	14,2	12	9,4	14,2	12	9,4	14,2	12	9,4	14,2	12	9,4	11	6,5	7,8	11	6,5	7,8	11	6,5	7,8	11	6,5	7,8
Durchschnittliche Betriebsgröße	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850
Mittlere Seehöhe in m NN	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850	550	650	850
	höfliche Lagen	mittlere Lagen	periphere Lagen	höfliche Lagen	mittlere Lagen	periphere Lagen	höfliche Lagen	mittlere Lagen	periphere Lagen	höfliche Lagen	mittlere Lagen	periphere Lagen	höfliche Lagen	mittlere Lagen	periphere Lagen	höfliche Lagen	mittlere Lagen	periphere Lagen	höfliche Lagen	mittlere Lagen	periphere Lagen	höfliche Lagen	mittlere Lagen	periphere Lagen
Zahl der im Transekt dokumentierten Gesellschaften	11	11	14	12	14	13	8	14	11	9	14	12	9	16	20	10	21	12	9	25	11	16	29	15
Hackfruchtacker des Chenopodion	IV	IV	III	II	III	II	I	II	II	III	IV	II	III	II	II	III	II	II	IV	III	II	II	II	II
Halmfruchtacker des Aperion	V	V	III	IV	IV	II	IV	V	IV	V	V	V	IV	II	II	V	II	II	IV	III	II	II	II	II
Feldgrasacker des Aperion:	II	II	II	II	II	III	II	II	II	II	II	II	IV	IV	II	III	IV	III	IV	II	II	II	II	II
Poo-Rumicetum:	V	III	III	III	III	II	IV	IV	II	IV	V	II	V	IV	II	V	IV	III	IV	III	II	IV	I	II
Typische Subassoziation	III	IV	III	V	III	II	IV	IV	III	IV	V	II	III	IV	II	V	IV	III	IV	III	II	IV	I	II
<i>Heracleum sphondylium</i> -Subassoziation	III	I	II	I	III	II	II	I	III	II	II	II	III	I	II	I	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Holcus mollis</i> -Ausbildung	II	III	II	I	I	I	II	II	III	II	II	II	II	I	IV	II	III	III	I	II	II	II	II	II
Poo-Rumicetum, Ausbildung mit <i>Polygonum bistorta</i>	I	II	II	II	II	II	V	II	II	III	II	II	II	II	I	IV	II	III	V	I	II	III	II	II
Lolio-Cynosuretum:	III	I	III	I	II	II	II	I	II	IV	III	II	II	II	II	IV	II	II	II	II	II	II	II	II
Poo-Trisetetum: <i>Anthriscus sylvestris</i> -Gesellschaft	V	II	II	I	II	II	II	II	II	V	IV	II	II	II	II	V	III	II	IV	II	II	II	II	II
Intensivierungsausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Ausb. mit <i>Carum carvi</i> und <i>Vicia spec.</i>	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Ausb. mit <i>Galium mollugo</i>	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Alopecurus pratensis</i> -Gesellschaft, Intensivierungsausbildung	II	I	III	III	III	II	II	III	III	IV	V	IV	IV	V	II	IV	IV	II	II	II	II	III	III	III
<i>Festuca rubra-Agrostis capillaris</i> -Ausbildung	II	II	II	II	III	IV	II	IV	IV	II	II	IV	II	II	II	V	III	III	III	III	II	IV	III	III
Alchemillo-Arrhenatheretum:	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Anthriscus sylvestris</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Crepis biennis-Glechoma hederacea</i> -Ausbildung	III	II	II	II	II	II	II	I	III	II	II	II	II	II	II	V	II	II	I	II	II	II	II	II
<i>Avenula pubescens</i> -Ausbildung	II	I	III	II	II	II	II	I	III	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Vicia cracca-Stellaria graminea</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I	I	II	III	II	II	II	II	II	I
Geranio-Trisetetum:	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Ranunculus nemorosus</i> -Ausbildung	II	II	III	II	II	II	II	I	IV	II	I	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Typ. Ausbildung	II	I	III	II	II	II	II	II	III	II	II	III	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Carex brizoides-Crepis mollis</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Festuco-Cynosuretum:	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Typische Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Hypericum maculatum-Nardus stricta</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Festuca rubra-Agrostis capillaris-Brachen:	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Poa angustifolia</i> -Ausbildung	II	I	III	II	I	III	II	III	III	II	I	III	II	I	II	II	II	II	II	II	II	III	II	IV
<i>Molinia caerulea-Equisetum sylvaticum</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I	III
Polygalo-Nardetum:	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Thymus pulegioides-Viola canina</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Scorzonera humilis-Arnica montana</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Vaccinium myrtillus</i> -Degenerationsfazies	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Scirpetum sylvaticum	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Juncus filiformis-Agrostis canina</i> -Ausbildung	II	II	I	I	II	I	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I	II
<i>Crepis paludosa-Carex pallescens</i> -Ausbildung	II	I	III	II	II	II	II	II	II	II	I	II	II	I	II	II	III	I	II	II	II	II	V	II
<i>Ranunculus rep.</i> - <i>Mentha aquat.</i> -Intensivierungsausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Glyceria fluitans-Gesellschaft	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Carex echinata-Carex panicea-Gesellschaft	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
<i>Juncus filiformis</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	III	II	II	II	II	I	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	I	II	IV
<i>Crepis paludosa-Holcus lanatus</i> -Ausbildung	II	I	II	I	II	II	II	I	II	II	I	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	IV
<i>Filipendula ulmaria</i> -Ausbildung	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II									

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Stapfia](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [0092](#)

Autor(en)/Author(s): Kurz Peter

Artikel/Article: [Grünlandvegetation und Landnutzungswandel in den Mühlviertler Mittelgebirgen, Supplementary Material 109](#)