©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

FUNDLISTE

der
während der 2. Mykologischen Dreiländertagung in Klagenfurt
(23. bis 25. September 1965)
gefundenen und bestimmten Pilzarten

von Ernst Thirring und Marie Findeis

Legende zu det. S. 44

A. ASCOMYCETES — Schlauchpilze

mit Angabe der Seitenzahl nach: M. MOSER: Ascomyceten, Bd. II a der kl. Kryptogamenflora von Helmut GAMS.		det.
Daldinia concentrica, Kohliger Kugelpilz . . . . p.	21	Sa
Cordiceps capitata, Kopfige Kernkeule	22	Fd
auf *Elaphomyces granulatus* (= *cervinus*) Warzige Hirschtrüffel	17	Fd
Cordiceps ophioglossoides, Zungen-Kernkeule	23	Fd
Leotia lubrica (= *gelatinosa*), Grüngelbes Gallertkäppchen	40	x
Mitrula abietis, Nadelwald-Haubenpilz	41	M
Spathularia flavida (= *clavata*), Dottergelber Spatelling	41	Fd
Bulgaria inquinans (= *polymorpha*), Schmutzbecherling	43	Ny
Helotium calyculus	45	x
Helvella lacunosa, Grubenlorchel	88	Fd, Hz
Helvella crispa, Krause oder Herbstlorchel	88	Fd
Cyathipodia macropus, Grauer Langfüßler	90	Ny
Gyromitra infula, Bischofsmütze	91	M
Otidea onotica, Eselsohr	94	x
Aleuria (Peziza) aurantia, Orangegelber Becherling .	109	Fd

B. BASIDIOMYCETES — Ständerpilze

Gruppe I. Exobasidiales — Frei-Basidienpilze

Exobasidium rhododendri, veranlaßt Bildung von „Alpenrosenäpfeln“ L

Exobasidium vaccini, bildet ähnlich Gallenbildungen auf Preißelbeere und anderen Arten der Gattung *Vaccinium!*

Bei den Gruppen II—VII Nummerangaben nach RICKENS Vademecum, soweit die Arten dort angeführt!

Gruppe II. Gallertpilze (Dacryomycetales & Tremellales)		D
Calocera viscosa, Klebriger Hörnling	1728	Fd
Tremellodon gelatinosus, Gallertstacheling	1737	x
Gyrocephalus rufus (= *Guepinia helvelloides*), Rötlicher Gallerttrichterling	1738	Fd
Gr. III. Rindenpilze (Corticiaceen und Telephoraceen)		D
Stereum hirsutum, Striegeliger Schichtpilz	1658	Fd, L
Telephora (Phylacteria) terrestris, Nierenförmiger Wärzling	1667	L
Telephora palmata, Stinkende Lederkoralle	1671	Br
Gr. IV. Keulenpilze (Clavariaceen)		det.
Sparassis crispa, Krause Glucke	1673	Fd
Ramaria formosa, Schöne Koralle	1683	x

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Ramaria flava, Zitronengelbe Koralle	1684	Fd
Ramaria pallida, Bauchwehkoralle	1690	x
Ramaria cinerea, Grauende Koralle	1704	Fd
Clavariadelphus pistillaris, Herkuleskeule	1710	Hau
Clavariadelphus ligula, Zungenkeule	1712	x
Clavaria fragilis, Gebrechliche Keule	1721	x
Gr. V. Leistlinge (Cantharellaceen)		D
Cantharellus (Gomphus) *clavatus* (= *Neurophyllum clavatum),* Schweinsohr	1386	Br
Cantharellus cibarius, Eierschwamm	1387	x
Cantharellus Friesii, Sammetiger Leistling	1388	M
Cantharellus infundibiliformis (tubaeformis), Trompetenpfifferling	1392	x
Cantharellus lutescens, Starkriechender Leistling	1393	Fd
Craterellus cornucopioides, Herbsttrompete	1661	Ski
Craterellus crispus, Vollstielige Craterelle	1662	Hz
Gr. VI. Stachelpilze (Hydnaceen)		
Hydnum repandum, Semmelstoppelpilz	1594	Br
Hydnum repandum var. *rufescens*		Br
Hydnum laevigatum, Widerlicher Stacheling	1600	x
Hydnum imbricatum, Habichtspilz	1606	x
Hydnum scabrosum, Gallenstacheling (= *amarescens Quel.)*	—	x
Hydnum nigrum, Schwarzer Stacheling	1607	x
Hydnum melaleucum, Schwarzweiß-Stacheling	1609	x
Gr. VII. Porlinge (Polyporaceen*, s. lat.)		

Numerierung

nach Ricken Vademecum		nach Jahn Mitteleurop. Porlinge
1460 *Polyporus confluens,* Semmelporling = *Albatrellus confluens*	15	L
1461 *Polyporus cristatus,* Kammporling = *Albatrellus cristatus*	16	Fd
1466 *Polyporus ovinus,* Schafeuter = *Albatrellus ovinus*	14	Hz, L
1470 *Polyporus melanopus,* Wasserfleckiger Schwarzfuß-Porling	5	L
1479 *Polyporus sulphureus,* Schwefel-Porling = *Laetiporus sulphureus*	20	L
1482 *Polyporus osseus,* Verknöchernder Porling	10	L
1485 *Polyporus Schweinizii,* Kiefer-Porling = *Phaeolus schweinizii*	84	L
1486 *Polyporus hispidus,* Fleischigzottiger Porling = *Inonotus hispidus*	98	L
1491 *Polyporus borealis,* Nördlicher Porling = *Spongipellis borealis*	21	L
1496 *Polyporus amorphus,* Formloser Porling = *Gloeoporus amorphus*	50	L
1499 *Polyporus adustus,* Angebrannter Porling = *Bjer-*		

* Anmerkung: Die Polyporaceen wurden von Prof. Lohwag nach Jahn, Mitteleuropäische Porlinge (Westfälische Pilzbriefe, IV. Bd., 1963) bestimmt.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

	kandera adusta	48	L
1506	*Polyporus caesius*, Blauender Porling = *Tyromyces caesius*	23	L
1513	*Polystictus perennis*, Gebänderter Dauer-Porling = *Coltricia perennis*	82	L
1523	*Polystictus hirsutus*, Striegeliger Porling = *Trametes hirsuta*	62	L
1525	*Polystictus zonatus*, Zonenporling = *Trametes zonata*	65	L
——	Spitzwarzige Tramete = *Trametes Hoehneli*	66	L
1526	*Polystictus versicolor*, Schmetterlingsporling = *Trametes versicolor*	64	L
1532	*Placodes (Ganoderma) lucidus*, Lackporling *Ganoderma lucidum*	78	L
——	*Placodes*, Wulstiger Lackporling *Ganoderma europaeum*	80	L
1536	*Placodes applanatus*, Flacher Lackporling *Ganoderma applanatum*	81	L
1538	*Placodes (Fomes) fomentarius*, Zunderporling *Fomes fomentarius*	36	L
1540	*Placodes (Fomes) igniarius*, Feuerschwamm *Phellinus igniarius*	88	L
1546	*Placodes (Fomes) ungulatus = marginatus = pinicola*, Rotrandiger Porling = *Fomitopsis pinicola*	37	L
1551	*Placoderma betulinus*, Birkenporling *Piptoporus betulinus*	43	L
1556	*Placoderma resinosus*, Harziger Porling *Ischnoderma resinosum*	45	L
1565	*Trametes cinnabarina*, Zinnoberschwamm *Pycnoporus cinnabarinus*	54	x
1566	*Trametes odorata*, Fencheltramete *Osmoporus odoratus*	46	L
1578	*Lenzites saepiaria*, Zaunblättling *Gloephyllum saepiarium*	73	L
1579	*Lenzites abietina*, Tannenblättling *Gloeophyllum abietinum*	74	L
1584	*Lenzites betulina*, Birkenblättling *Trametes betulina*	56	L
1589	*Merculius trenellosus*, Gallertfleischiger Fältling	—	L

N. B. Die hier gebrauchten Gattungsnamen zeigen deutlich, daß noch viele Untersuchungen nötig sein werden, ehe die verwandtschaftlichen Beziehungen (d. h. das natürliche System der Porlinge) aufgeklärt werden können. Den besten Überblick über die hier noch zu bewältigenden Schwierigkeiten, werden daran Interessierte in einer der jüngsten Veröffentlichungen von Dr. M. A. DONK: „A conspectus of the families of Aphyllophorales" im 3. Band, Teil 2 der Zeitschrift Persoonia (1964) finden, worauf hier ausdrücklich hingewiesen wird.

Gruppe VIII. Röhren- und Blätterpilze (Agaricales)

Angabe der Artnummern nach M. MOSER: Agaricales, Bd. IIb der kleinen Kryptogamenflora von Helmut GAMS, 2. Auflage 1955.

Strobilomyces floccopus, Strubelkopfröhrling	1	x
Boletinus cavipes, Hohlfußröhrling	6	Ski
Suillus Grevillei (= elegans), Goldröhrling	8	Fd
Suillus aeruginascens (= viscidus), Grauer Lärchenröhrling	9	Th
Suillus tridentinus, Rostroter Lärchenröhrling	11	Fd

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Suillus luteus, Butterpilz	13	Ba
Suillus granulatus, Schmerling, Körnchenröhrling	15	Hz
Suillus collinitus, Ringloser Butterpilz	16	Fd
Suillus bovinus, Kuhröhrling	19	Fd, Ski
Suillus variegatus, Sandröhrling	20	Hz, Ski
Suillus piperatus, Pfefferröhrling	21	Th
Leccinum aurantiacum, Rotkappe mit rotbraunen Stielschuppen	24	x
Leccinum testaceo-scabrum, Rotkappe mit schwarzen Stielschuppen	25	Fd
Leccinum duriusculum, Zitterpappel-Rauhfuß	27	Hol, Th
Leccinum scabrum, Birkenröhrling, „Gashaxen"	28	Fd
Boletus erythropus, Flockenstieliger Hexenpilz	33	Sch, Th
Boletus luridus, Netzstieliger Hexenpilz	35	Sch, Th
Boletus satanas, Satanspilz	36	Fd
Boletus purpureus, Purpurröhrling	39	x
Boletus edulis, Herrenpilz	48	Sch
Tylopilus felleus, Gallenröhrling	49	Fd
Tylopilus felleus, var. ohne bitteren Geschmack (gekostet von Hotz u. Thg.)		Hz
Xerocomus pulverulentus, Schwarzblauender Röhrling	53	Fd
Xerocomus badius, Maronenröhrling	54	Ski
Xerocomus chrysenteron, Rotfußröhrling	55	Sch
Xerocomus subtomentosus, Ziegenlippe	56	Hz
Paxillus involutus, Kahler Krempling	60	Fd
Paxillus filamentosus, Erlenkrempling	61	Ny
Paxillus atrotomentosus, Samtfußkrempling	62	Th
Gomphidius glutinosus, Großer Schmierling, Kuhmaul	64	Hz, Th
Gomphidius maculatus, Fleckender Schmierling	65	x
Gomphidius roseus, Rosa-Schmierling	67	Fd
Gomphidius rutilus (= *viscidus*), Kupferroter Schmierling	68	Th
Hygrophorus (= *Limacium*) *chrysodon*, Goldzahn-Schneckling	71	Hol, Mie
Hygrophorus chrysaspis, Verfärbender Schneckling	75	Hz
Hygrophorus penarius, Trockener Schneckling	77	Ny
Hygrophorus eburneus, Elfenbein-Schneckling	80	Al
Hygrophorus gliocyclus, Schleimig-beringter Schneckling	83	Sta
Hygrophorus lucorum, Lärchenschneckling	85	St
Hygrophorus Bresadolae, Bresadolas Schneckling	86	M
Hygrophorus olivaceoalbus, Nattern-Schneckling	89	Hau
Hygrophorus erubescens, Rasiger Purpurschneckling	93	Al
Hygrophorus russula, Geflecktblättriger Schneckling	95	Sch
Hygrophorus capreolarius, Weinroter Schneckling	96	x
Hygrophorus poetarum, Dichter-Schneckling	97	M
Hygrophorus pudorinus, Orange-Schneckling	98	St
Hygrophorus nemoreus, Wald-Schneckling	100	Ba
Hygrophorus agathosmus, Wohlriechender Schneckling	102	Ba
Camarophyllus niveus, Glasigweißer Ellerling	111	Fd
Camarophyllus subradiatus, Fast-strahliger Ellerling	119	Al
Hygrocybe nitrata, Sauerer Saftling	121	M
Hygrocybe nigrescens, Schwärzender Saftling	129	Mie
Hygrocybe conica, Kegeliger Saftling	130	x
Hygrocybe citrinovirens, Gelbgrüner Saftling	132	Fd
Hygrocybe punicea, Größter Saftling	140	Ny

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Hygrocybe psittacina, Papageien-Saftling	143	Mie
Hygrocybe insipida (Lge.), Nichtbitterer Saftling (var. v. 148 ?)		M
Hygrocybe coccinea, Kirschroter Saftling	150	Hol
Hygrocybe quieta, Schnürsporiger Saftling	151	Fd
Hygrocybe laeta, Zäher Saftling	152	Ny
Asterophora (= *Nyctalis*), Zwitterling		
Asterophora lycoperdoides, Stäubender Zwitterling	158	L
Asterophora parasitica, Beschleierter Zwitterling	159	L
Lyophyllum loricatum, Gepanzerter Rasling	188	x
Lyophyllum conglobatum, Geselliger Rasling	190	Hol
Lyophyllum decastes, Büscheliger Rasling	191	Hol
Hygrophoropsis aurantiaca, Falscher Eierschwamm	204	M
Clitocybe nebularis, Herbstblattel, Nebelgrauer Trichterling	209	Gu, Pl
Clitocybe odora, Anistrichterling	211	x
Clitocybe clavipes, Keulenfüßiger Trichterling	212	Hau
Clitocybe inversa, Fuchsiger Trichterling	232	Hz
Laccaria amethystina, Lackbläuling	280	Hz
Laccaria laccata, Chamäleon-Bläuling	282	Fd
Tricholomopsis rutilans, Rötlicher Holzritterling	290	Ba
Collybia tuberosa, Knolliger Rübling	296	Gu
Collybia confluens, Knopfstieliger Rübling	304	x
Collybia butyracea var. *asema*, Horngrauer Rübling	315	Hz
Collybia maculata, Gefleckter Rübling	318	Ba
Collybia distorta, Verdrehter Rübling	319	L
Armillariella mellea, Hallimasch	337	Hz
Tricholoma (Dermoloma) cuneifolium, Keilblättriger Ritterling	341	M
Tricholoma focale, Halsbandritterling	345	Hz
Tricholoma acerbum, Gerippter Ritterling	347	M
Tricholoma flavobrunneum, Gelbblättriger Ritterling	348	
Tricholoma ustale, Brandiger Ritterling	351	Hz
Tricholoma albobrunneum, Fastberingter Ritterling	354	Fd
Tricholoma aurantium, Orange-Ritterling	355	Fd, Hol
Tricholoma vaccinum, Wolliger Ritterling	357	x
Tricholoma portentosum, Schwarzfaseriger Ritterling, Rußkopf	360	M
Tricholoma malluvium, Olivgrüner Ritterling	363	M
Tricholoma sejunctum, Bitterer Ritterling	364	Ba
Tricholoma flavovirens (= *equestre*), Grünling	365	Ny
Tricholoma sulphureum, Schwefelritterling	366	Ba
Tricholoma lascivum, Unverschämter Ritterling (Birke)	371	St
Tricholoma saponaceum, Seifenritterling	378	Pl
Tricholoma irinum, Veilchen-Ritterling	381	x
Tricholoma virgatum, Brennender Ritterling	383	Ei, Pet
Tricholoma sciodes, Schärflicher Ritterling	384	Hz
Tricholoma albatum, Weißlicher Ritterling	386	x
Tricholoma scalpturatum, Gilbender Ritterling	387	Ny
Tricholoma atrosquamosum, Schwarzschuppiger Ritterling	394	Pet
Tricholoma pardinum (= *tigrinum*), Tiger-Ritterling	398	Ba
Tricholoma terreum, Erdritterling	401	Hz
Cantharellula umbonata, Rötender Afterleistling	406	M
Leucopaxillus mirabilis, Fleischig-beringter Ritterling	417	M
Catathelasma imperiale, Wurzel-Möhrling	443	Sp

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Lentinellus cochleatus, Anis-Zähling	444	Sch
Lentinellus omphalodes, Genabelter Zähling	499	Ny
Panellus stipticus, Eichen-Zwergknäueling	458	Hz
Lentinus lepideus, Anis-Sageblättling	468	L
Hohenbuehelia serotina, Gelbstieliger Muscheling	470	M
Schizophyllum commune, Gemeiner Spaltblättling	485	L
Oudemanisiella mucida, Beringter Schleimrübling	486	Fd, Ba
Oudemansiella radicata, Grubiger Schleimrübling — Wurzel-Rübling	487	Hz
Macrocystidia cucumis, Gurkenschnitzling	498	Mie
Marasmius perforans, Nadelschwindling	502	Fd
Marasmius alliaceus, Lauchschwindling	504	Ny
Marasmius ramealis, Ast-Schwindling	511	x
Marasmius androsaceus, Roßhaarschwindling	524	Fd
Mycena inclinata, Geneigter Helmling	578	Fd
Mycena rubromarginata, Rotschneidiger Helmling	588	Ny
Mycena rosella, Rosa-Helmling	589	Fd
Mycena purpureofusca (= *janthina*), Lilaschneidiger Helmling	594	Fd
Mycena pura, Rettichhelmling	596	Mie
Mycena polygramma, Rillstieliger Helmling	599	Ny
Mycena leptocephala, Stechender Helmling	599 a	Fd
Mycena epipterygia, Dehnbarer Helmling	611	Fd, Mie
Mycena haematopoda, Bluthelmling	623	Fd
Mycena galopoda, Weißmilchender Helmling	625	Fd
Mycena lactea, Milchweißer Helmling	640	Fd
Lepista glaucocana, Blaßblauer Rötel-Ritterling	654	Fd
Lepista nuda, Violetter Rötel-Ritterling	655	Fd
Clitopilus prunulus, Mehlrasling	669	Fd
Rhodophyllus sinuatus (= *Entoloma lividum*), Riesen-Rötling	680	Fd
Rhodophyllus nidorosus, Alkalischer Rötling	690	Fd
Rhodophyllus anatinus (= *Leptonia anatina*), Rauhstieliger Zärtling	735	Fd
Rhodophyllus incanus (= *Leptonia incana*), Braungrüner Zärtling	746	Ny
Pluteus cervinus, Rehbrauner Sturmdachpilz	774	Fd
Pluteus lutescens Fr (sensu Kühner & Romagnesi p. 424, det. Heberlein		
Pluteus umbrosus, Schwarzstieliger Dachpilz	784	Ny
Amanita A *(Vaginaria) vaginata*, Scheidenstreifling	804	Fd
Amanita A *fulva*, Brauner Scheidenstreifling	807	Hau
Amanita B *(Pseudoamanita) muscaria*, Fliegenpilz	812	Hz
Amanita B *pantherina*, Pantherpilz	813	Fd
Amanita B *gemmata*, Narzissengelber Wulstling	814	Ba, Sch
Amanita C *(Euamanita) phalloides*, Grüner Knollenblätterpilz	816	Da
Amanita C *citrina* (= *mappa*), Gelber Knollenblätterpilz	818	Fd, Pl
Amanita C *porphyrea*, Porphyrbrauner Wulstling	819	Fd
Amanita C *spissa*, Grauer Wulstling	822	Ba
Amanita C spissa, var. *ampla* = *excelsa*, eingesenkter Wulstling		Fd
Amanita C *rubescens*, Perlpilz	824	Br
Amanita D *(Lepidella) strobiliformis*, fransiger Wulstling	827	x

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Macrolepiota procera, Großer Schirmpilz, Parasol . .	836	Fd
Lepiota B *acutesquamosa*, Spitzschuppiger Schirmling	870	Al
Lepiota C *cristata*, Stink-Schirmling	876	Fd
Lepiota C *clypeolaria*, Wolliggestiefelter Schirmling .	893	Fd
Agaricus silvaticus, Waldegerling	923	Hol
Agaricus arvensis, Anisegerling	938	Pl
Cystoderma amiantinum, Amianth-Körnchenschirmling	956	Fd
Cystoderma fallax, Trügerischer Körnchenschirmling .	958	M
Phaeolepiota aurea, Glimmerschüppling	963	M, Sp
Rozites caperata, Reifpilz, Zigeuner	996	Hau
Hebeloma mesophaeum, Dunkelscheibiger Fälbling . .	1000	Ny
Inocybe piriodora, Birnduftender Wirrkopf	1030	Fu
Inocybe piriodora, f. *incarnata*		Fu
Inocybe scabra, Unschöner Wirrkopf	1031	Fu
Inocybe incarnata, Elegantester Wirrkopf	1032	Fu
Inocybe griseolilacina, Graulila Wirrkopf	1036	Fu
Inocybe cincinnatula, Lilaspitziger Wirrkopf	1038	Fu
Inocybe geophylla, Erdblätteriger Faserkopf	1041	Fu
+ var. *violacea*		Fu
Inocybe terrigena, Olivgelber Wirrkopf	1049	Fu
Inocybe dulcamara, Bittersüßer Faserkopf	1052	Fu
Inocybe leucoblema Kühn. Fehlt in M; Kühn & Rom. p. 217	—	Fu
Inocybe fastigiata, Kegeliggeschweifter Rißpilz . . .	1057	Sch
+ var. *argentata*		Fu
Inocybe maculata, Gefleckter Rißpilz	1060	Fu
Inocybe phaeodisca, Braunscheibiger Rißpilz	1065	Fu
Inocybe abjecta, Rißpilz	1066	Fu
Inocybe Friesii, Fries' Rißpilz	1068	Fu
+ forma *laricina*, Lärchenform		Fu
Inocybe commutabilis, Verwechselbarer Rißpilz . . .	1083	Fu
Inocybe hypophaea, Rißpilz	1084	Fu
Inocybe subbrunnea, Rißpilz	1087	Fu
Inocybe hirtella, Mandeln-Faserkopf	1088	Fu

alle bisher genannten Arten besitzen glattwandige Sporen und werden daher zur Untergattung A) *Euinocybe* gerechnet, während die folgenden Arten alle höckerig-eckige Sporen besitzen und daher in der zweiten Untergattung B) *Clypeus* zusammengefaßt sind!

Inocybe B Rauhsporige Wirrköpfe und Rißpilze		
Inocybe B *petiginosa*, Graugezonter Faserkapf . . .	1094	Fu
Inocybe B *asterospora*, Sternsporiger Rißpilz	1098	Fu
Inocybe B *grammata*, Rißpilz	1100	Fu
Inocybe B *praetervisa*, Zapfensporiger Rißpilz . . .	1107	Fu
Inocybe B *Boltoni*, Boltons Rißpilz	1111	Fu
Inocybe B *lanuginosa*. Wolliger Rißpilz	1115	Fu
Gymnopilus penetrans, Geflecktblättriger Flämmling .	1183	Hz
Dermocybe cinnamomea, Zimt-Hautkopf	1194	Fu
Dermocybe semisanguinea, Blutblättriger Hautkopf .	1198	M
Dermocybe phoenicea, Purpur-Hautkopf	1199	M
Dermoycbe cinnabarina, Zinnoberroter Hautkopf . .	1200	M
Dermocybe sanguinea, Blutroter Hautkopf	1202	M
Cortinarius (Dermocybe) orellanus, Orangefuchsiger Schleierling	1205	M
Cortinarius violaceus, var. *hercynicus* (Pers.), Nadelwaldform des violetten Schleierling	1207	M
Cortinarius cotoneus, Olivbrauner Schleierling . . .	1208	M

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Cortinarius colymbadinus, Rettich-Schleierling	1210	M
Cortinarius melanotus, Dunkelgeschopfter Schleierling	1213	M
Cortinarius depexus, Scherbengelber Schleierling	1217	Hol
Cortinarius callisteus, Rhabarberfüßiger Schleierling	1220	Pet
Hydrocybe I. armillata, Geschmückter Gürtelfuß	1225	Ny
Hydrocybe I. paragaudis, Purpurroter Gürtelfuß	1226	M
Hydrocybe I. tigrina, Tigergürtelfuß	1233	M
Hydrocybe I. bovina, Graubraungürteliger Wasserkopf	1234	M
Hydrocybe I. saniosa, Gelbgeschmückter Wasserkopf	1242	M
Hydrocybe II. (Weißstielige) *lanigera*, Zimtroter Wasserkopf	1249	Fd
Hydrocybe II. triformis, Veränderlicher Gürtelfuß	1251	M
Hydrocybe II. privignoides, Zwiebel-Wasserkopf	1253	We, Holl
Hydrocybe III. (Lilastielige) *torva*, Wohlriechender Wasserkopf	1284	M, Pl
Hydrocybe IV. (Braunstielige) *glandicolor*, Schwarzbrauner Wasserkopf	1303	x
Hydrocybe IV. hinnulea, Erdigriechender Wasserkopf	1307	x
Hydrocybe IV. uracea, Dunkelbrauner Wasserkopf	1317	M
Hydrocybe IV. cedriolens, Zedernholzduftender Wasserkopf	1333	M
Hydrocybe IV. acuta, Geriefter Wasserkopf	1344	M
Myxacium epipoleum, Sumpf-Schleimfuß	1346	x
Myxacium illibatum, Schleimfuß	1348	Hol
Myxacium delibutum, Blaublättriger Schleimfuß	1350	M
Myxacium triviale, Natternstieliger Schleimfuß	1355	Hz
Myxacium elatius, Runzeliger Schleimfuß	1359	Fd
Myxacium mucosum, Heidenschleimfuß	1361	Ba
Myxacium collinitum, Blaustiel-Schleimfuß	1362	M, Pet
Phlegmacium Hier werden den deutschen Namen der Arten noch ihre Nummern in MOSERS Monographie 1960 in Klammer beigefügt (Pilze Mitteleuropas, Bd. IV).		
Phlegmacium allutum, Bereifter Schleimkopf (1)	1373	M
Phlegmacium ochropallidum, Ockerblasser Schleimkopf (5)	—	M
Phlegmacium sebaceum, Seidiger Schleimkopf (20)	1380	x
Phlegmacium elotum (= *turbinatum*), Blaßblättriger Schleimkopf (65)	1392	M
Phlegmacium pseudoglaucopus, Violettstieliger Klumpfuß (66)	1393	M
Phlegmacium vitellinopes (= *olidum*), Stinkender Schleimkopf (45)	1408	Ny
Phlegmacium papulosum, Bläschen-Schleimkopf (47)	1409	Ny
Phlegmacium caesiocanescens, Grauer Klumpfuß (78)	1418	Ny
Phlegmacium coerulescens, Blaufleischiger Klumpfuß (88)	1422	M, We
Phlegmacium nemorense, Verfärbender Schleimkopf (96)	1429	M
Phlegmacium variecolor, Erdigriechender Schleimkopf (95)	1430	M
Phlegmacium varium, Ziegelgelber Schleimkopf (102)	1441	M
Phlegmacium fuscomaculatum, Braunfleckender Klumpfuß (72)	1446	M
Phlegmacium glaucopus, Reihiger Klumpfuß (68)	1450	M
Phlegmacium calochroum, Rosablättriger Klumpfuß (56)	1454	M
Phlegmacium fulvoochrascens, Rötlichockerwerdender Klumpfuß (63)	1462	M

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Phlegmacium amarescens, Bitterlicher Schleimkopf (33) 1463 M
Phlegmacium porphyropus, Purpurfüßiger Schleimkopf (119) . . . . . 1468 M
Phlegmacium orichalceum, Blutroter Klumpfuß (124) . 1475 M
Phlegmacium citrinum, Zitronengelber Klumpfuß (140) 1483 M
Phlegmacium aureoturbinatum, Prächtiger Klumpfuß (135) . . . . . 1486 W, Hol
Phlegmacium aureofulvum, Goldrotbrauner Klumpfuß (131) . . . . . 1487 M
Phlegmacium elegantius, Strohgelber Klumpfuß (154) . 1492 W, Hol
Phlegmacium infractum, Bitterer, eingeknickter Schleimkopf (151) . . . . . 1493 M
Phlegmacium percome, Würziger Schleimkopf (146) . 1500 M
Phlegmacium guttatum, getropfter Schleimkopf (146) . 1501 M
Phlegmacium russeoides, Stinkender Schleimkopf (149) 1503 M

Die in MOSERS Bestimmungsbuch folgenden Arten der Untergattung *Inoloma* werden in der Monographie mit dem ORTONschen Namen *Sericeocybe* (Seidenköpfe) angeführt.

Phlegmacium Untergattung *Sericeocybe*
Phlegmacium traganum, Safranfleischiger Dickfuß, Lila Seidenkopf . . . . . 1504 Hol
Phlegmacium Kauffmannianum . . . . . 1506 M
Phlegmacium hircinum. Bocks-Dickfuß . . . . . 1509 M
Phlegmacium amethystinum. Amethyst-Seidenkopf . 1512 Fd
Phlegmacium pholideum. Schuppiger Dickfuß . . . . 1529 M
Phlegmacium caninum. Rostbrauner Seidenkopf . . . 1531 x
Phlegmacium anomalum, Graubrauner Seidenkopf . . 1532 Fd
Leucocortinarius bulbiger, Knolliggestielter Schleierritterl. . . . . 1537 Hol, We
Pholiota squarrosa, Sparriger Schüppling . . . . . 1592 Hol
Pholiota decussata . . . . . 1602 L
Pholiota lenta, Tonweißer Schüppling . . . . . 1603 M
Pholiota gummosa. Blasser Schüppling . . . . . 1607 Fu
Pholiota alnicola, Erlenschüppling . . . . . 1612 M
Kuehneromyces mutabilis, Stockschwämmchen . . . 1622 x
Nematoloma capnoides. Rauchblättriger Schwefelkopf 1623 L
Nematoloma sublateritium. Ziegelroter Schwefelkopf 1626 Hz
Nematoloma fasciculare. Grünblättriger Schwefelkopf 1627 Hz
Stropharia Hornemannii, Üppiger Träuschling . . . 1636 M, Sa
Stropharia aeruginosa. Grünspan-Träuschling . . . . 1638 Hol
Stropharia inuncta, Purpurgrauer Träuschling . . . 1640 Ny
Panaeolus papilionaceus, Blasser Düngerling . . . . 1659 Fd
Psathyrella velutina, Saumpilz . . . . . 1732 Fd
Psathyrella silvestris, Schwarzgestreifter Saumpilz . . 1737 Fd
Psathyrella caput-medusae, Medusenhaupt . . . . . 1738 M
Coprinus ovatus, Eiertintling . . . . . 1744 Fd
Coprinus atramentarius, Knotentintling . . . . . 1746 Fd
Russula nigricans, Dickblättriger Schwärztäubling . . 1796 Th
Russula adusta, Rauchbrauner Täubling . . . . . 1799 Fd
Russula foetens, Stink-Täubling . . . . . 1806 Hz
Russula laurocerasi, Bittermandel-Täubling . . . . . 1807 Ny
Russula Raoultii, Raoults-Täubling . . . . . 1809 Ny
Russula fellea, Gallentäubling . . . . . 1810 We, Hz
Russula ochroleuca, Zitronentäubling . . . . . 1811 Hz
Russula virescens, Gefelderter Grüntäubling . . . . 1812 Ba
Russula vesca, Speisetäubling . . . . . 1815 Hz

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Russula cyanoxantha, Frauentäubling	1816	Fd, Hol
Russula grisea, Cremeblättriger Papageientäubling	1820	Th
Russula Mariae (= *amoena*), Brätlingstäubling	1822	M
Russula obscura, Weinroter Graustieltäubling	1836	Th
Russula xerampelina, Heringstäubling	1838	Ba
Russula olivacea, Rotstieliger Ledertäubling	1843	Hz, Ei
Russula integra, Brauner Ledertäubling	1846	Fd
Russula Romellii, Weißstieliger Ledertäubling	1847	Hz, Hol
Russula aurata, Goldtäubling	1848	Fd
Russula lutea, Weicher Dottertäubling	1853	Ba
Russula nauseosa, Geriefter Weichtäubling	1855	Ny
Russula paludosa, Apfeltäubling	1860	Ba
Russula emetica, var. *fagicola*, Speitäubling	1868	Fd
Russula sanguinea, Bluttäubling	1880	Ny
Russula sardonia, Zitronblättriger Täubling	1884	x
Russula Queletii, Stachelbeertäubling	1886	Pl
Russula firmula, Scharfer Glanztäubling	1890	M
Russula badia, Zedernholztäubling	1892	Ba
Lactarius vellereus, Wolliger Milchling	1897	Hz
Lactarius piperatus, Pfeffermilchling	1899	Ba
Lactarius torminosus, Birkenreizker	1901	Fd
Lactarius resimus, Weißer Fransenmilchling	1903	x
Lactarius scrobiculatus, Grubiger Milchling	1904	Hz, Ei
Lactarius uvidus, Ungezonter Violettmilchling	1907	Al
Lactarius deliciosus, Echter Reizker	1909	Th
Lactarius semisanguifluus, Fichtenreizker	1911	Hz
Lactarius sanguifluus, Blutreizker	1912	Fd
Lactarius turpis (necator), Tannenreizker	1913	Hz
Lactarius chrysorrheus, Goldflüssiger Milchling	1914	M
Lactarius porninsis, Lärchenmilchling	1915	Hz
Lactarius blennius, Graugrüner Buchenmilchling	1920	Hz
Lactarius vietus, Graufleckender Birkenmilchling	1921	Hz
Lactarius trivialis, Nordischer Milchling	1922	M
Lactarius pallidus, Fleischblasser Milchling (Buche)	1925	Hz
Lactarius quietus, Eichenreizker	1926	Fd
Lactarius lignyotus, Mohrenkopf	1934	L
Lactarius mammosus (= *Hibbardiae*), Dunkler Duftmilchling	1935	Ny
Lactarius glyciosmus, Kleiner Duftmilchling	1936	Pet
Lactarius pyrogalus, Beißender Haselmilchling	1940	Fd
Lactarius volemus, Milchbratling	1945	Fd
Lactarius mitissimus, Milder Milchling	1947	Hz
Lactarius helvus, Maggipilz	1952	Ba
Lactarius camphoratus, Kampfer-Milchling	1953	Hz
Lactarius badiosanguineus Ku & Rom. Braunblutroter M., Neuhoff 51		Th
Lactarius serifluus, Wasseriger Milchling	1956	Fd
Lactarius subdulcis, Süßlicher Milchling	1957	x

Gruppe IX: Bauchpilze (Gastromycetales)

Numerierung nach Bd. II b d. kl. Kryptogemenflora v. GAMS; MOSER, Bauchpilze auf pp. 268—295

	MB	
Scleroderma aurantium (= *vulgare*), Kartoffelbovist	106	Hol
Cyathus striatus, Gestreifter Tiegelteuerling	120	Ski
Calvatia saccata, Becherstäubling	127	Rie
Lycoperdon molle, Brauner Stäubling	137	Rie

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Lycoperdon perlatum (= *gemmatum*), Flaschenstäubling	139	Rie
Lycoperdon piriforme, Birnen-Stäubling	144	Fd
Lycoperdon depressum, Münzenstäubling	149	Rie
Geastrum triplex, Halskrausen-Erdstern	163	Rie
Geastrum fimbriatum, Gewimperter Erdstern	174	Rie

Anhang

Folgende Arten, die freundlicher Weise von auswärtigen Teilnehmern aus ihren Sammelgebieten mitgebracht wurden, konnten gleichfalls bei der Tagung gezeigt werden:

		Finder
Marasmius brassicolens Romagn. Kohlgeruch! Fundort: Belp, Schweiz		Ny
Phlegmacium (Sericeocybe) spilomeum, Bunter Seidenkopf, Fundort: Belp, Schweiz	M 1530	Ny
Lyophyllum transforme, Knolliger Rasling, Fundort: Stuttgarter Raum	M 182	St
Tricholoma lascivum, Unverschämter Ritterling, Fundort: Stuttgarter Raum	M 371	St
Pluteus chrysophaeus, Zimtfarbiger Dachpilz, Fundort: Stuttgarter Raum	M 787	St
Inocybe griseo-lilacina, graulila Rißpilz, Fundort: Stuttgarter Raum	M 1036	St
Inocybe haemacta, Fundort: Stuttgarter Raum	M 1042	St
Phlegmacium praestans, Blaugestiefelter Schk., Fundort: Stuttgarter Raum (91)	M 1433	St
Phlegmacium splendens, Schöngelber Klumpfuß (141), Fundort: Stuttgarter Raum	M 1489	St
Geastrum pectinatum, Kamm-Erdstern, Fundort: Stuttgarter Raum	M 169	St
Phlegmacium rufo-olivaceum (147), Fundort: Bad Kissingen	M 1477	Ei

Legende

der abgekürzten Familiennamen der in Spalte „det", angegebenen Bestimmer der einzelnen Arten, soweit diese auf den Namenzetteln der ausgestellten Arten, welche Dr. Findeis und mir die Zusammenstellung Ba = Bach; Br = Brodfeld; D = Donk; Da = Danuser; Ei = Eisfelder; Fd = Findeis; Fu = Furrer-Ziogas; Hau = Haudenschild; Hol = Holinger; Hz = Hotz; Gu = Guminska; L = Lohwag; Mie = Mieß; M = Moser; Ny = Nyfenegger; Pet = Peter; Pl = Planeta; Rie = Riedl: Sa = Sand; Sch = Schmied; Ski = Skirgiello; Sp = Sperdin; St = Steinmann; Sta = Stangl; Th = Thirring; We = Weber!

Der Umfang dieser Liste erweist die besondere Eignung Kärntens dieser Liste ermöglichten, angegeben waren: Es bedeutet Al = Alder; als Pilzsammelgebiet. Es ist uns ein Bedürfnis, allen Freunden, die durch einträchtige Zusammenarbeit die Dreiländertagung so erfolgreich gestalteten, im Namen der veranstaltenden Gesellschaften herzlichst zu danken!

Anschriften der Verfasser:
Dr. Ernst Thirring, Wolfgang-Schmälzl-Gasse 30/20, 1020 Wien II
Fr. Dr. Marie Findeis, Lainzer Straße 132 b, 1130 Wien XIII

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: 156_76

Autor(en)/Author(s): Thirring Ernst, Findeis Marie

Artikel/Article: Fundliste der während der 2. Mykologischen Dreiländertagung in Klagenfurt (23. bis 25. September 1965) gefundenen und bestimmten Pilzarten 34-44