



MITTEILUNGEN

DER ABTEILUNG FÜR BOTANIK
AM LANDESMUSEUM JOANNEUM IN GRAZ

HEFT 5 (46)

1974

Die bryologische Sammlung des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum in Graz

Index der Gattungen, Arten und Synonyme der Lieferungen 1—4
des III. Teiles (Laubmoose, Musci)

sowie

Nachträge und Berichtigungen zu den Heften Nr. 12, 15, 33, 40 und 1 (42)
der Teile I—III (Lieferungen 1—4) von 1960 bis 1972
(Schluß)

Von

Johann SCHEFCZIK

und

Karl MECENOVIC
(beide Graz)

Index der Gattungen, Arten und Synonyme der Laubmoose (Musci)

(Erste Zahl in Klammern = Genus-Nummer; zweite Zahl = Seitenzahl; in Normaldruck die im Text **fettgedruckten**, jetzt gültigen Bezeichnungen; in *Kursivdruck* die Synonyme.)

- Abietinella abietina* —, t. r. (500) 187
 — *abietina* (Dillenius, Linné) C. Müller (500) 187
Abietinella abietina (Hedwig) Fleischer (500) 187
- Acaulon muticum* (Hedwig) C. Müller (152) 76
Acaulon muticum (Schreber) C. Müller, t. r. (152) 76
- Amblyodon dealbatus* — (251) 150
 — *dealbatus* (Dickson) — (251) 150
Amblyodon dealbatus (Hedwig) Bryol. europ. (251) 150
Amblyodon dealbatus Palisot de Beauvois (251) 150
- Amblystegiella confervoides* (Bridel) Loeske (514) 196
Amblystegiella confervoides (Bridel) Loeske, t. r. (514) 196
Amblystegiella jungermannioides (Bridel) Giacomini (514) 197
Amblystegiella Sprucei —, t. r. (514) 197
 — *Sprucei* (Bruch) Loeske (514) 197
 — *Sprucei* (Bruch) Loeske, t. r. (514) 197
Amblystegiella subtilis (Hedwig) Loeske (514) 197
Amblystegiella subtilis (Hedwig) Loeske, t. r. (514) 197
- Amblystegium confervoides* — (514) 196
 — *confervoides* (Bridel) — (514) 196
 — *filicinum* — (510) 190, 195
 — *filicinum* — var. *gracilescens* — (505) 191
 — *fluviatile* — (510) 194
 — *fluviatile* (Swartz) — (510) 194
 — *irriguum* — (510) 195
 — *irriguum* (Wilson) — (510) 195
- Amblystegium Juratzkanum* Schimper (513) 195
Amblystegium Kochii — (509) 194
 — *Kochii* Bridel et Schimper (509) 194
 — *Kochii* Bryol. europ. (509) 194
 — *radicale* — (513) 196
 — *radicale* Bryol. europ. (513) 196
 — *radicale* (Palisot de Beauvois) Mitten (513) 196
 — *rigescens* — (513) 196
 — *riparium* — (509) 194
 — *riparium* Bryol. europ. (509) 194
 — *riparium* (Linné) — (509) 194
 — *serpens* — (513) 195
 — *serpens* Bryol. europ. (513) 195
- Amblystegium serpens* (Hedwig) Bryol. europ. (513) 195
Amblystegium serpens (Hedwig) Bryol. europ. subsp. *Juratzkanum* (Schimper) Dixon (513) 195
 — *serpens* (Hedwig) Bryol. europ. var. *rigidiusculum* Lindberg et Arnell (513) 196

- *serpens* (Hedwig) Bryol. europ. fo. tenax Mönkemeyer (513) 196
- Amblystegium serpens* (Linné) — (513) 195
- *serpens* (Linné) — var. *tenue* — (513) 196
- *serpens* (Linné) Bryol. europ. (513) 195
- *Sprucei* (Bruch) — (514) 197
- *Sprucei* Bryol. europ. (514) 197
- *Sprucei* (Hedwig) — (514) 197
- *subtile* — (514) 197
- *subtile* Bryol. europ. (514) 197
- *subtile* (Hedwig) — (514) 197
- *varium* — (513) 196
- *varium* (Hedwig) — (513) 196
- Amblystegium varium* (Hedwig) Lindberg (513) 196
- Amblystegium varium* (Hedwig) Mitten (513) 196
- Amphidium brevifolium* Brotherus (53) 34
- Amphidium lapponicum* — (53) 34
- *lapponicum* (Hedwig) — (53) 34
- Amphidium lapponicum* (Hedwig) Schimper (53) 34
- Amphidium Mougeotii* — (53) 34
- *Mougeotii* Bryol. europ. (53) 34
- Amphidium Mougeotii* (Bryol. europ.) Schimper (53) 34
- Amphidium Mougeotii* (Hedwig) Schimper (53) 34
- Amphoridium Mougeotii* — (53) 34
- *Mougeotii* — var. *brevifolium* — (53) 34
- *Mougeotii* Bridel et Schimper (53) 34
- *Mougeotii* Bruch (53) 34
- *Mougeotii* (Bryol. europ.) — (53) 34
- Anacalypta lanceolata* — (160) 76, 77
- *lanceolata* (Dickson) — (160) 76
- *latifolia* — (161) 78
- *latifolia* — var. *pilifera* — (161) 78
- *latifolia* Nees et Hornschuch (161) 78
- *latifolia* (Schwaegrichen) — (161) 78
- Anacamptodon splachnoides* (Bridel) Bridel (466) 178
- Ängströmia longipes* (Sommerfelt) Bryol. europ. (38) 24
- Anisothecium crispum* — var. *lenta* (Wilson) Limpricht (37) 22
- Anisothecium Grevilleum* (Bridel) Arnell et C. Jensen (37) 21
- Anisothecium Grevilleum* (Bryol. europ.) Lindberg, t. r. (37) 21
- *humile* (Ruthe) Lindberg, t. r. (37) 22
- Anisothecium palustre* (Dickson) Hagen (37) 21
- *rigidulum* (Hedwig) C. Jensen (37) 22

- Anisothecium rubrum* —, t. r. (37) 23
 — *rubrum* — var. *callistoma* —, t. r. (37) 24
 — *rubrum* (Hudson) Lindberg (37) 23
 — *rufescens* —, t. r. (37) 23
 — *Schreberi* — (37) 22
 — *Schreberi* — var. *lenta* — (37) 22
 — *Schreberi* — var. *lenta* (Wilson) — (37) 22
Anisothecium Schreberianum (Hedwig) Dixon (37) 22
Anisothecium squarrosus — (37) 21
 — *squarrosus* (Starke) Lindberg, t. r. (37) 21
Anisothecium vaginale (Withering) Loeske (37) 23
 — *varium* (Hedwig) Mitten (37) 23
 — *varium* (Hedwig) Mitten var. *callistomum* (Withering) Casares-Gil (37) 24

Anodus Donianus — (28) 18
 — *Donianus* Bridel et Schimper (28) 18
 — *Donianus* (Engl. Bot.) — (28) 18
 — *Donianus* (Smith) — (28) 18

Anoetangium aestivum (Hedwig) Mitten (102) 59
 — *aestivum* (Hedwig) Mitten var. *glaciale* (Lorentz et Molendo) Wijk et Margadant (102) 60
Anoetangium compactum — (102) 59
 — *compactum* — var. *brevifolium* — (102) 60
 — *compactum* Bryol. europ. var. *brevifolium* Juratzka (102) 60
 — *compactum* Schleicher (102) 59
 — *compactum* (Schleicher) — (102) 59
 — *compactum* Schwaegrichen (102) 59
 — *compactum* (Schwaegrichen) — (102) 59

Anomobryum concinnatum — (218) 121
 — *concinnatum* Lindberg (218) 121
 — *concinnatum* (Spruce) — (218) 121
 — *filiforme* — (218) 121
 — *filiforme* Dickson, t. r. (218) 121
Anomobryum filiforme (Dickson) Solms (211, 218) 111, 121
 — *filiforme* (Dickson) Solms var. *concinnatum* (Spruce) Loeske (218) 121
Anomobryum julaceum Schimper (211, 218) 111, 121

Anomodon apiculatus — (491) 184
 — *apiculatus* Bryol. europ. (491) 184
 — *attenuatus* (Bridel) — (491) 183
 — *attenuatus* Hartman (491) 183

- Anomodon attenuatus* (Hedwig) Hübener (491) 183
Anomodon attenuatus Hübener (491) 183
 — *attenuatus* Schreber (491) 183
 — *attenuatus* (Schreber) — (491) 183
 — *attenuatus* (Schreber) Hübener (491) 183
Anomodon longifolius (Bridel) Hartman (491) 184
Anomodon longifolius Hartman (491) 184
 — *longifolius* (Schleicher) — (491) 184
 — *longifolius* (Spruce) — (491) 184
 — *rostratus* — (491) 184
 — *rostratus* (Hedwig) — (491) 184
Anomodon rostratus (Hedwig) Schimper (491) 184
Anomodon Rugelii (C. Müller) Keißler (491) 184
Anomodon viticulosus — (491) 184
Anomodon viticulosus (Hedwig) Hooker et Taylor (491) 184
Anomodon viticulosus Hooker et Taylor (491) 184
 — *viticulosus* (Linné) — (491) 184
Antitrichia curtipendula — (320) 172
 — *curtipendula* Bridel (320) 172
 — *curtipendula* (Bridel) — (320) 172
Antitrichia curtipendula (Hedwig) Bridel (320) 172
Archidium alternifolium (Dickson) — (8) 9
Archidium alternifolium (Hedwig) Mitten (8) 9
 — *alternifolium* (Hedwig) Mitten var. *flagellatum* Warnstorf (8) 9
Archidium phascoides — (8) 9
 — *phascoides* Bridel (8) 9
Arctoa fulvella Bridel et Schimper (67) 44
 — *fulvella* Dickson (67) 44
Arctoa fulvella (Dickson) Bryol. europ. (67) 44
Astomum crispum Hampe (108) 60
 — *crispum* (Hedwig) — (108) 60
Astomum crispum (Hedwig) Hampe (108) 60
Astomum crispum Schimper (108) 60
Atractylolcarpus alpinus (Milde) Lindberg (50) 30
Atrichum angustatum — (650) 260
 — *angustatum* Bridel (650) 260
 — *angustatum* (Bridel) — (650) 260
Atrichum angustatum (Bridel) Bryol. europ. (650) 260
Atrichum tenellum Bridel et Schimper (650) 261
 — *tenellum* Roehling (650) 261
 — *tenellum* (Roehling) — (650) 261
Atrichum tenellum (Roehling) Bryol. europ. (650) 261

- Atrichum undulatum* — (650) 261
Atrichum undulatum (Hedwig) Palisot de Beauvois (650) 261
Atrichum undulatum (Linné) — (650) 261
- Aulacomnium palustre* — (249) 148
 — *palustre* — *var. imbricatum* — (249) 148
Aulacomnium palustre (Hedwig) Schwaegrichen (249) 148
 — *palustre* (Hedwig) Schwaegrichen *var. imbricatum* Bryol. europ. (249) 148
 — *palustre* (Hedwig) Schwaegrichen *fo. polycephalum* C. Jensen (249) 149
- Aulacomnium palustre* (Linné) — (249) 148, 149
 — *palustre* (Linné) — *var. polycephalum* Bryol. europ. (249) 149
 — *palustre* (Linné) Schwaegrichen *var. imbricatum* Schimper (249) 148
 — *palustre* Schwaegrichen (249) 148
 — *palustre* Schwaegrichen *var. imbricatum* Schimper (249) 148
 — *palustre* Schwaegrichen *var. polycephalum* Bryol. europ. (249) 149
 — *palustre* Schwaegrichen *var. polycephalum* Schimper (249) 149
 — *turgidum* — (249) 149
 — *turgidum* Schwaegrichen (249) 149
 — *turgidum* (Schwaegrichen) — (249) 149
 — *turgidum* (Wahlenberg) — (249) 149
- Aulacomnium turgidum* (Wahlenberg) Schwaegrichen (249) 149
- Barbula aciphylla* — (169) 82
 — *aciphylla* Bridel et Schimper (169) 82
 — *aciphylla* Bruch (169) 82
 — *aciphylla* Bryol. europ. (169) 82
- Barbula acuta* (Bridel) Bridel *var. abbreviatifolia* (H. Müller) Podpera (147) 72
 — *acuta* (Bridel) Bridel *subsp. icmadophila* (C. Müller) Amann (147) 73
- Barbula alpina* Bridel et Schimper (169) 80
- Barbula asperifolia* Mitten (147) 73
- Barbula bicolor* — (147) 74
 — *bicolor* (Bryol. europ.) — (147) 74
 — *bicolor* (Bryol. europ. et Schimper) — (147) 74
 — *bicolor* Lindberg, t. r. (147) 74
 — *convoluta* — (147) 75
 — *convoluta* Hedwig (147) 75
 — *crocea* Bridel (147) 75
 — *cylandrica* (Taylor) — (147) 74
 — *fallax* Hedwig (140) 71
- Barbula fallax* Hedwig (147) 73
- Barbula fragilis* — (126) 66
 — *glauca* (Ryan) Möller (140) 71

Barbula Hornschuchiana Schultz (147) 73

Barbula icmadophila — *var. abbreviatifolia* (H. Müller) — (147) 72

- *icmadophila* Bryol. europ. (147) 73
- *inclinata* — (126) 66
- *inclinata* (Hedwig fil.) — (126) 66
- *inclinata* (Schwaegrichen) — (126) 66
- *inclinata* (Schwaegrichen) — *var. brevifolia* — (126) 68
- *insidiosa* Juratzka (140) 71
- *insidiosa* Juratzka et Milde (140) 71
- *intermedia* — (169) 80
- *intermedia* Bridel (169) 80
- *intermedia* (Bridel) — (169) 80
- *intermedia* Wilson (169) 80
- *mucronifolia* — (169) 81
- *mucronifolia* Bryol. europ. (169) 81
- *mucronifolia* Schwaegrichen (169) 81
- *muralis* — (169) 81
- *muralis* — *var. aestiva* — (169) 80
- *muralis* Hedwig *var. aestiva* Bridel (169) 81
- *muralis* (Linné) — (169) 81
- *muralis* (Linné) — *var. aestiva* Bridel (169) 81
- *muralis* Timm, t. r. (169) 81
- *obtusifolia* Schwaegrichen (165) 80
- *paludosa* — (147) 75
- *paludosa* Schleicher (147) 75
- *paludosa* Schwaegrichen (147) 75
- *papillosa* — (169) 81
- *papillosa* Wilson (169) 81
- *papillosa* (Wilson) — (169) 81
- *pulvinata* Juratzka (169) 82
- *recurvifolia* — (147) 73
- *recurvifolia* Bridel (147) 73
- *recurvifolia* Schimper (147) 73
- *recurvifolia* Schwaegrichen (147) 73
- *reflexa* — (147) 73
- *reflexa* Bridel (147) 73

Barbula reflexa (Bridel) Bridel (147) 73

Barbula rigidula — (140) 70

- *rigidula* (Dickson) — (140) 70
- *rigidula* (Hedwig) Mitten (140) 70
- *ruralis* — (169) 82
- *ruralis* — *var. epilosa* — (169) 81
- *ruralis* Hedwig (169) 82
- *ruralis* (Hedwig) — (169) 82
- *sinuosa* — (147) 74

Barbula sinuosa (Mitten) Gravet (147) 74

Barbula spadicea (Mitten) — (140) 71

— *subulata* — (169) 83

— *subulata* Bridel (169) 83

— *subulata* (Hedwig) — (169) 83

— *subulata* (Linné) — (169) 83

— *subulata* (Linné) Bridel (169) 83

— *subulata* (Linné) Palisot de Beauvois (169) 83

— *tortuosa* — (126) 67

— *tortuosa* (Linné) — (126) 67

— *tortuosa* (Linné) — var. *angustifolia* Juratzka (126) 68

— *tortuosa* (Linné) — var. *fragilifolia* Juratzka (126) 68

— *tortuosa* (Linné) Limpricht, t. r. (126) 67

— *tortuosa* Weber et Mohr (126) 68

— *tortuosa* (Weber et Mohr) — (126) 67

— *unguiculata* — (147) 74

Barbula unguiculata Hedwig (147) 74

Barbula unguiculata (Hudson) — (147) 74

— *unguiculata* (Hudson) var. *brevifolia* — (147) 74

— *vinealis* — var. — (147) 74

Barbula vinealis Bridel subsp. *cylindrica* (Taylor) Podpera (147) 74

Bartramia Halleriana — (258) 153

Bartramia Halleriana Hedwig (258) 153

Bartramia ithyphylla — (258) 154

Bartramia ithyphylla Bridel (258) 154

Bartramia ithyphylla Haller (258) 154

— *ithyphylla* (Haller) — (258) 154

— *norvegica* (Gunnerus) Lindberg (258) 153

— *norvegica* Lindberg (258) 153

— *Oederi* — (254) 152

— *Oederi* Gunnerus (254) 152

— *Oederi* Swartz (254) 152

— *pomiformis* — (258) 154

— *pomiformis* — var. *crispa* — (258) 155

Bartramia pomiformis Hedwig (258) 154

— *pomiformis* Hedwig var. *elongata* Turner (258) 155

Bartramia pomiformis (Linné) — (258) 154

— *pomiformis* (Linné) — var. *crispa* — (258) 155

— *pomiformis* (Linné) — var. *crispa* (Swartz) — (258) 155

— *pomiformis* (Linné) — var. *crispa* (Swartz) Bryol. europ. (258) 155

— *subulata* — (258) 155

— *subulata* Bridel et Schimper (258) 155

Bartramia subulata Bryol. europ. (258) 155

Bartramia viridissima —, t. r. (258) 155

— *viridissima* (Bridel) Kindberg, t. r. (258) 155

- Blindia acuta* — (31) 19
- *acuta* Bridel et Schimper (31) 19
 - *acuta* Bryol. europ. (31) 19
 - *acuta* (Bryol. europ.) — (31) 19
 - *acuta* Dickson (31) 19
 - *acuta* (Dickson) — (31) 19
 - *acuta* (Hedwig) — (31) 19
- Blindia acuta* (Hedwig) Bryol. europ. (31) 19
- Blindia acuta* (Hudson) — (31) 19
- *acuta* (Hudson) Bryol. europ. (31) 19
- Brachydontium trichodes* (Weber) Fürnrrohr (27) 17
- Brachydontium trichodes* (Weber fil.) — (27) 17
- *trichodes* Weber fil., t. r. (27) 17
- Brachyodus trichodes* Weber fil., t. r. (27) 17
- *trichodes* (Weber fil.) — (27) 17
- Brachythecium albicans* — (531) 213
- *albicans* Bridel et Schimper (531) 213
 - *albicans* Bryol. europ. (531) 213
- Brachythecium albicans* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 213
- Brachythecium albicans* (Necker) — (531) 213
- *albicans* (Necker) Bryol. europ. (531) 213
 - *campestre* — (531) 213
 - *campestre* Bridel et Schimper (531) 213
 - *campestre* (Bruch) — (531) 213
 - *campestre* Bryol. europ. (531) 213
- Brachythecium campestre* (C. Müller) Bryol. europ. (531) 213
- *capillaceum* (Weber et Mohr) Giacomini (531) 214
- Brachythecium collinum* — (531) 214
- *collinum* Bridel et Schimper (531) 214
- Brachythecium collinum* (C. Müller) Bryol. europ. (531) 214
- Brachythecium collinum* Schleicher (531) 214
- *collinum* (Schleicher) — (531) 214
 - *densum* — (531) 214
 - *densum* Juratzka (531) 214
 - *densum* (Milde) Juratzka (531) 214
 - *erythrorhizon* — (531) 214
- Brachythecium erythrorhizon* Bryol. europ. (531) 214
- Brachythecium Geheebii* — (523) 211
- Brachythecium Geheebii* Milde (523) 211
- Brachythecium glaciale* — (531) 214
- *glaciale* Bridel et Schimper (531) 214
- Brachythecium glaciale* Bryol. europ. (531) 214
- Brachythecium glareosum* — (531) 215, 216
- *glareosum* — var. *alpinum* —, t. r. (531) 215

- *glareosum* — *var. rugulosum* — (531) 216
- *glareosum* — *var. rugulosum* Pfeffer, t. r. (531) 216
- *glareosum* — *var. tauriscorum* — (531) 216
- *glareosum* — *var. tauriscorum* Molendo (531) 216
- *glareosum* Bridel et Schimper (531) 215
- *glareosum* (Bruch) — (531) 215
- *glareosum* Bryol. europ. (531) 215
- Brachythecium glareosum* (Spruce) Bryol. europ. (531) 215
- *glareosum* (Spruce) Bryol. europ. *var. alpinum* (De Notaris) Limp-
richt (531) 215
- *glareosum* (Spruce) Bryol. europ. *fo. rugulosum* Mönkemeyer (531)
216
- Brachythecium graniticum* Gümbl (531) 223
- *laetum* (Bridel) — (531) 216
- *latifolium* — (531) 216
- Brachythecium latifolium* Kindberg (531) 216
- Brachythecium latifolium* Lindberg (531) 216
- *Mildeanum* — (531) 216
- *Mildeanum* Schimper (531) 216
- *Mildeanum* (Schimper) — (531) 216
- Brachythecium Mildeanum* (Schimper) Schimper (531) 216
- Brachythecium olympicum* Juratzka (531) 223
- Brachythecium oxycladum* (Bridel) Jaeger (531) 216
- Brachythecium plumosum* — (531) 216, 217
- *plumosum* — *var. julaceum* —, t. r. (531) 217
- *plumosum* — *var. julaceum* Breidler (531) 217
- *plumosum* Bridel et Schimper (531) 216
- *plumosum* Bryol. europ. (531) 216
- Brachythecium plumosum* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 216
- *plumosum* (Hedwig) Bryol. europ. *var. julaceum* Breidler (531) 217
- Brachythecium plumosum* (Swartz) — (531) 216, 217
- *plumosum* (Swartz) — *var. julaceum* — (531) 217
- *plumosum* (Swartz) Bryol. europ. (531) 216
- *populeum* — (531) 217
- *populeum* Bridel et Schimper (531) 217
- *populeum* Bryol. europ. (531) 217
- *populeum* (Hedwig) — (531) 217
- Brachythecium populeum* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 217
- Brachythecium reflexum* — (531) 218
- *reflexum* Bryol. europ. (531) 218
- *reflexum* (Starke) — (531) 218
- Brachythecium reflexum* (Starke) Bryol. europ. (531) 218
- *reflexum* (Starke) Bryol. europ. *var. tromsoeense* (Kaurin et Arnell)
Podpera (531) 219

- Brachythecium reflexum* Weber et Mohr (531) 218
- *rivulare* — (531) 219
 - *rivulare* Bridel et Schimper (531) 219
 - *rivulare* Bruch (531) 219
 - *rivulare* (Bruch) — (531) 219
- Brachythecium rivulare* Bryol. europ. (531) 219
- Brachythecium Rotaezanum* De Notaris (531) 214
- *rutabulum* —, t. r. (531) 220
 - *rutabulum* Bridel (531) 220
 - *rutabulum* Bryol. europ. (531) 220
- Brachythecium rutabulum* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 220
- Brachythecium rutabulum* (Linné) — (531) 220
- *rutabulum* (Linné) — *var. turgidum* — (531) 220
 - *rutabulum* (Linné) Bridel (531) 220
 - *salebrosum* — (531) 221
 - *salebrosum* Bridel et Schimper (531) 221
 - *salebrosum* Bryol. europ. (531) 221
 - *salebrosum* Hoffmann (531) 221
 - *salebrosum* (Hoffmann) — (531) 221
- Brachythecium salebrosum* (Weber et Mohr) Bryol. europ. (531) 221
- *salebrosum* (Weber et Mohr) Bryol. europ. *var. vineale* (Milde) Podpera (531) 221
- Brachythecium Starkei* —, t. r. (531) 221
- *Starkei* (Bridel) — (531) 221
 - *Starkei* (Bridel) — *var. robustum* Schimper (531) 221
- Brachythecium Starkei* (Bridel) Bryol. europ. (531) 221
- *Starkei* (Bridel) Lindberg (531) 221
- Brachythecium Starkei* Bridel et Schimper (531) 221
- *Starkei* Lindberg (531) 221
 - *trachypodium* — (531) 222
 - *trachypodium* (Bridel) — (531) 222
- Brachythecium trachypodium* (Bridel) Bryol. europ. (531) 222
- Brachythecium tromsoeense* Kaurin (531) 219
- *velutinum* — (531) 222
 - *velutinum* Bridel et Schimper (531) 222
 - *velutinum* Bryol. europ. (531) 222
 - *velutinum* (Dillenius) — (531) 222
 - *velutinum* (Dillenius) — *var. condensatum* Schimper (531) 223
- Brachythecium velutinum* (Hedwig) Bryol. europ. (531) 222
- *velutinum* (Hedwig) Bryol. europ. *fo. condensatum* Podpera (531) 223
 - *velutinum* (Hedwig) Bryol. europ. *var. graniticum* Mönkemeyer (531) 223
 - *velutinum* (Hedwig) Bryol. europ. *var. venustum* (De Notaris) Arcangeli (531) 223

- Brachythecium velutinum* (Linné) — (531) 222
 — *vineale* Milde (531) 221
- Breidleria arcuata* (Lindberg) Loeske, t. r. (609) 246
 — *pratensis* —, t. r. (609) 247
 — *pratensis* (Koch) Loeske, t. r. (609) 247
- Bruchia palustris* — (10) 10
Bruchia trobasiana De Notaris (33) 20
- Bryoerythrophyllum alpigenum* (Venturi) Chen (140) 69
Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedwig) Chen (140) 69
 — *rubrum* (Juratzka) Chen (140) 70
- Bryum affine* —, t. r. (221) 132, 138
 — *affine* (Bruch) Lindberg (221) 132
 — *alpinum* — (221) 125
- Bryum alpinum* Hudson (221) 125
 — *alpinum* Hudson subsp. *Geheebii* (C. Müller) Podpera (221) 126
 — *alpinum* Hudson var. *Mildeanum* (Juratzka) Podpera (221) 126
 — *alpinum* Hudson subsp. *Reyeri* (Bridler) Podpera (221) 127
 — *alpinum* Hudson fo. *virescens* Podpera (221) 127
- Bryum alpinum* Linné (221) 125
 — *alpinum* Linné var. *virescens* Bridler (221) 127
- Bryum angustirete* Kindberg (221) 127
 — *angustirete* Kindberg var. *compactum* (Hornschuch) Wijk et Margadant (221) 127
 — *archangelicum* Bryol. europ. (221) 127
- Bryum arctium* — (221) 128
 — *arctium* (Bryol. europ.) — (221) 128
 — *arctium* (Robert Brown) — (211) 128
- Bryum arctium* (Robert Brown) Bryol. europ. (221) 128
- Bryum argenteum* — (221) 128
- Bryum argenteum* Hedwig (221) 128
 — *argenteum* Hedwig var. *lanatum* (Palisot de Beauvois) Hampe (221) 128
 — *argenteum* Hedwig var. *propaguliferum* — (221) 128
- Bryum argenteum* Linné (221) 128
 — *argenteum* Linné var. *lanatum* (Bridel) — (221) 128
 — *argenteum* (Linné) — (221) 128
 — *atropurpureum* — (221) 129
 — *atropurpureum* Bryol. europ. (221) 129
 — *atropurpureum* Weber et Mohr (221) 129
- Bryum atrovirens* Villars (221) 128
- Bryum badium* — (221) 129
- Bryum badium* (Bridel) Schimper (221) 129

- Bryum badium* Bruch (221) 129
 — *barbatum* — (221) 130
 — *barbatum* Wilson, t. r. (221) 130
 — *bicolor* —, t. r. (221) 129
Bryum bicolor Dickson (221) 129
Bryum bimoideum —, t. r. (221) 138
 — *bimum* — (221) 138
 — *bimum* Schreber (221) 138
Bryum Blindii Bryol. europ. (221) 129
Bryum caespiticium — (221) 129
Bryum caespiticium Hedwig (221) 129
 — *caespiticium* Hedwig var. *imbricatum* Bryol. europ. (221) 130
Bryum caespiticium Linné (221) 129
 — *caespiticium* (Linné) — (221) 129
 — *capillare* — (221) 130
 — *capillare* —, t. r. (221) 131
 — *capillare* — var. *carinthiacum* — (221) 130
 — *capillare* — var. *cochleariifolium* — (221) 131
 — *capillare* — var. *Ferchellii* — (221) 131
 — *capillare* — var. *flaccidum* — (221) 132
 — *capillare* — var. *flaccidum* Bridel (221) 132
 — *capillare* — var. *flaccidum* Bryol. europ. (221) 132
Bryum capillare Hedwig (221) 130
 — *capillare* Hedwig var. *barbatum* (C. Jensen) Podpera (221) 130
 — *capillare* Hedwig subsp. *elegans* (Nees) Lindberg (221) 131
 — *capillare* Hedwig var. *Ferchellii* (Bridel) Bryol. europ. (221) 131
Bryum capillare Linné (221) 130, 131
 — *capillare* Linné var. *Ferchellii* — (221) 130
Bryum capillare Linné var. *flaccidum* (Bridel) Bryol. europ. (221) 132
Bryum cernuum (Swartz) Lindberg (221) 139
 — *cirrhatum* — (221) 132
 — *cirrhatum* Hoppe (221) 132
Bryum cirrhatum Hoppe et Hornschuch (221) 132
Bryum cirrhatum Schimper (221) 132
 — *compactum* —, t. r. (221) 127
 — *concinatum* — (218) 121
 — *concinatum* Spruce (218) 121
 — *confertum* Limpricht (221) 133
Bryum creberrimum Taylor (221) 132
Bryum cuspidatum — (221) 132
 — *cuspidatum* Schimper (221) 132
 — *Duvalii* — (221) 139
 — *Duvalii* Voit (221) 139
 — *elegans* —, t. r. (221) 131
 — *elegans* — var. *carinthiacum* — (221) 130

- *elegans* — *var. Ferchelii* —, t. r. (221) 131
- *elegans var. Ferchelii (Funck)* — (221) 131
- *elegans Nees var. carinthiacum Bryol. europ.* (221) 130
- *elegans (Nees) Lindberg* (221) 131
- *erythrocarpum* — (221) 128
- *erythrocarpum Schwaegrichen* (221) 128
- *Ferchelii Funck var. carinthiacum* — (221) 130
- *filiforme* — (211) 111
- *filiforme Dickson* (211, 218) 111, 121
- *Funckii* — (221) 133
- Bryum Funckii Schwaegrichen* (221) 133
 - *Funckii Schwaegrichen subsp. confertum (Limpricht) Podpera* (221) 133
- Bryum Geheebii* — (221) 126
 - *inclinatum* — (221) 133
- Bryum inclinatum (Bridel) Blandow* (221) 133
- Bryum inclinatum Bridel et Schimper* (221) 133
 - *inclinatum Bryol. europ.* (221) 133
 - *inclinatum Swartz* (221) 133
 - *inclinatum (Swartz)* — (221) 133
 - *inclinatum (Swartz) Bryol. europ.* (221) 133
 - *intermedium Bridel* (221) 133
- Bryum intermedium (Bridel) Blandow* (221) 133
- Bryum Klinggraeffii* — (221) 134
- Bryum Klinggraeffii Schimper* (221) 134
- Bryum Kunzei* — (221) 130
 - *Kunzei Hornschuch* (221) 130
 - *macrostomum Juratzka* (221) 134
 - *Mildeanum* — (221) 126
 - *Mildeanum Juratzka* (221) 126
 - *Mildeanum (Juratzka et Milde)* — (221) 126
 - *Mühlenbeckii* — (221) 134
 - *Mühlenbeckii Bridel et Schimper* (221) 134
- Bryum Mühlenbeckii Bryol. europ.* (221) 134
- Bryum murale Wilson* (221) 134
- Bryum murorum (Schimper) Berkeley* (221) 134
 - *neodamense Itzigsohn* (221) 134
- Bryum pallens* — (221) 134
 - *pallens* — *var. angustifolium* — (221) 135
- Bryum pallens Swartz* (221) 134
- Bryum pallens Swartz var. angustifolium* — (221) 135
 - *pallens Swartz var. angustifolium Breidler* (221) 135
- Bryum pallens Swartz fo. angustifolium Podpera* (221) 135
- Bryum pallescens* — (221) 135, 136
 - *pallescens* — *var. contortum* —, t. r. (221) 136

- *pallescens* — var. *nanum* — (221) 136
- *pallescens* — fo. *nanum* Limpricht (221) 136
- *pallescens* Schleicher (221) 136
- *pallescens* Schleicher fo. *nanum* Limpricht (221) 136
- Bryum pallescens* Schleicher apud Schwaegrichen (221) 135, 136
 - *pallescens* Schleicher apud Schwaegrichen var. *contextum* (Hoppe et Hornschuch) Bryol. europ. (221) 136
 - *pallescens* Schleicher apud Schwaegrichen fo. *nanum* Limpricht (221) 136
 - *pallescens* Schleicher apud Schwaegrichen var. *subrotundum* (Bridel) Bryol. europ. (221) 136
- Bryum pallescens* Schneider (221) 136
 - *pallescens* Schreber (221) 135
 - *pallescens* Schwaegrichen (221) 135
 - *paradoxum* Hübener (221) 132
 - *pendulum* — (221) 127
 - *pendulum* — var. *compactum* —, t. r. (221) 127
 - *pendulum* (Hornschuch) — (221) 127
 - *pendulum* (Hornschuch) — var. *compactum* Schimper (221) 127
 - *pseudotriquetrum* — (221) 136, 138
 - *pseudotriquetrum* — var. *gracilescens* Schimper (221) 136
 - *pseudotriquetrum* Hedwig (221) 136
 - *pseudotriquetrum* (Hedwig) — (221) 136, 138
- Bryum pseudotriquetrum* (Hedwig) Schwaegrichen (221) 136
 - *pseudotriquetrum* (Hedwig) Schwaegrichen var. *bimoideum* (De Notaris) Podpera (221) 138
 - *pseudotriquetrum* (Hedwig) Schwaegrichen subsp. *bimum* (Bridel) Hartman (221) 138
- Bryum pseudotriquetrum* Schwaegrichen (221) 136
 - *Reyeri* — (221) 127
 - *Reyeri* Breidler (221) 127
 - *roseum* — (222) 140
 - *roseum* Schreber (222) 140
 - *roseum* Schreber fo. *condensatum* — (222) 140
 - *Schleicheri* — (221) 138
 - *Schleicheri* — var. *latifolium* — (221) 138
- Bryum Schleicheri* Schwaegrichen (221) 138
 - *Schleicheri* Schwaegrichen var. *latifolium* (Schwaegrichen) Schimper (221) 138
- Bryum styriacum* — (221) 127
 - *styriacum* Glowacki (221) 127
 - *subrotundum* — (221) 136
 - *subrotundum* Bridel (221) 136
 - *syriacum* —, t. r. (221) 138
 - *syriacum* — var. *latifolium* Schimper, t. r. (221) 138

- Bryum syriacum* Lorentz (221) 138
— *syriacum* Lorentz var. *latifolium* Schimper (221) 139
Bryum tauriscorum — (221) 127
— *tauriscorum* Limpricht (221) 127
Bryum tenuifolium Bridel (221) 139
Bryum tenuifolium Limpricht (221) 139
— *turbinatum* — (221) 138, 139
— *turbinatum* — var. *latifolium* — (221) 139
— *turbinatum* Hedwig (221) 139
— *turbinatum* (Hedwig) — (221) 139
Bryum turbinatum (Hedwig) Turner (221) 139
Bryum turbinatum Schwaegrichen (221) 138, 139
— *turbinatum* Schwaegrichen var. *latifolium* — (221) 139
— *uliginosum* — (221) 139
Bryum uliginosum (Bridel) Bryol. europ. (221) 139
Bryum uliginosum (Bruch) — (221) 139
— *ventricosum* —, t. r. (221) 136
— *versicolor* — (221) 129
— *versicolor* Alexander Braun (221) 129
Bryum Weigelii Sprengel (221) 139
- Buxbaumia aphylla* — (647) 259
— *aphylla* A. Haller (647) 259
Buxbaumia aphylla Hedwig (647) 259
Buxbaumia aphylla Linné (647) 259
— *aphylla* (Linné) — (647) 259
— *indusiata* — (647) 259
Buxbaumia indusiata Bridel (647) 259
- Calliergon cordifolium* (Hedwig) Kindberg (518) 207
Calliergon cordifolium (Hedwig) Kindberg, t. r. (518) 207
Calliergon giganteum (Schimper) Kindberg (518) 207
Calliergon giganteum (Schimper) Kindberg, t. r. (518) 207
Calliergon Richardsonii (Mitten) Kindberg (518) 208
— *sarmentosum* (Wahlenberg) Kindberg (518) 208
— *stramineum* (Bridel) Kindberg (518) 208
Calliergon stramineum (Dickson) Kindberg, t. r. (518) 208
— *trifarum* — (518) 209
— *trifarum* Weber et Mohr (518) 209
Calliergon trifarium (Weber et Mohr) Kindberg (518) 209
Calliergon turgescens (Jensen) Kindberg, t. r. (520) 211
- Calliergonella cuspidata* (Hedwig) Loeske (519) 209
Calliergonella cuspidata (Linné) Loeske, t. r. (519) 209

- Camptothecium fallax* Philibert (523) 211
 — *fallax* (Philibert) — (523) 211
 — *Geheebii* (Milde) Kindberg, t. r. (523) 211
 — *lutescens* — (523) 211
 — *lutescens* — var. *fallax* —, t. r. (523) 211
 — *lutescens* — var. *fallax* (Philibert) Bredler, t. r. (523) 211
 — *lutescens* Bridel et Schimper (523) 211
 — *lutescens* Bryol. europ. var. *fallax* (Philibert) — (523) 211
Camptothecium lutescens (Hedwig) Bryol. europ. (523) 211
 — *lutescens* (Hedwig) Bryol. europ. var. *fallax* (Philibert) Bredler (523) 211
Camptothecium lutescens (Hudson) — (523) 211
 — *lutescens* (Hudson) Bridel (523) 211
 — *lutescens* (Philibert) — (523) 211
 — *nitens* — (524) 211
 — *nitens* Schimper — (524) 211
 — *nitens* Schreber — (524) 211
 — *nitens* (Schreber) — (524) 211
Campyllum chrysophyllum —, t. r. (507) 191
 — *chrysophyllum* (Bridel) Bryhn, t. r. (507) 191
Campyllum chrysophyllum (Bridel) J. Lange (507) 191
 — *elodes* (Lindberg) Kindberg (507) 192
Campyllum elodes (Spruce) Brotherus, t. r. (507) 192
 — *Halleri* — (508) 193
 — *Halleri* — var. *erectum* — (508) 193
 — *hispidulum* — var. *Sommerfeltii* —, t. r. (507) 192
 — *hispidulum* — var. *Sommerfeltii* (Myrin) Lindberg, t. r. (507) 192
Campyllum hispidulum (Bridel) Mitten var. *Sommerfeltii* (Myrin) Lindberg (507) 192
Campyllum hispidulum (Bridel) Mitten var. *Sommerfeltii* (Myrin) Lindberg, t. r. (507) 192
 — *protensum* — (507) 192
 — *protensum* (Bridel) Brotherus, t. r. (507) 192
Campyllum protensum (Bridel) Kindberg (507) 192
Campyllum Sommerfeltii — (507) 192
 — *stellatum* —, t. r. (507) 193
Campyllum stellatum (Hedwig) C. Jensen (507) 193
Campyllum stellatum (Schreber) Lange Johann et C. Jensen, t. r. (507) 193
Campylophyllum Halleri —, t. r. (508) 193
Campylophyllum Halleri (Hedwig) Fleischer (508) 193
Campylophyllum Halleri (Swartz) Fleischer, t. r. (508) 193
Campylopus brevifolius Schimper (46) 27
 — *flexuosus* Bridel (46) 26
Campylopus flexuosus (Hedwig) Bridel (46) 26

- Campylopus flexuosus* (Linné) — (46) 26
— *fragilis* — (46) 27
Campylopus fragilis (Bridel) Bryol. europ. (46) 27
— *fragilis* (Bridel) Bryol. europ. var. *pyriformis* (Schultz) Agsteribbe (46) 27
Campylopus fragilis (Dickson) — (46) 27
— *pyriformis* (Bridel) — (46) 27
— *Schimper* — (46) 28
— *Schimper* Milde (46) 28
— *Schwarzii* — (46) 27
Campylopus Schwarzii Schimper (46) 27
Campylopus Schwarzii Schimper var. *falcatus* Breidler (46) 27
Campylopus Schwarzii Schimper fo. *falcatus* Mönk. (richtig: *Campylopus Schwarzii* Schimper fo. *falcatus* Breidler ex Mönkemeyer) (46) 27
Campylopus subulatus — (46) 27
Campylopus subulatus Schimper (46) 27
— *subulatus* Schimper var. *Schimper* (Milde) Husnot (46) 27
Campylopus turfaceous — (46) 27
— *turfaceous* Bryol. europ. (46) 27

Campylostelium saxicola (Weber et Mohr) — (271) 160
Campylostelium saxicola (Weber et Mohr) Bryol. europ. (271) 160

Catharinea angustata — (650) 260
— *angustata* Bridel (650) 260
— *angustata* Bridel, t. r. (650) 260
— *tenella* Roehling (650) 261
— *tenella* Roehling, t. r. (650) 261
— *tenella* (Roehling) — (650) 261
— *undulata* — (650) 261
— *undulata* (Linné) — (650) 261
— *undulata* (Linné) Weber et Mohr, t. r. (650) 261

Catoscopium nigrum — (253) 152
— *nigrum* Bridel (253) 152
— *nigrum* Bridel et Schimper (253) 152
— *nigrum* (Dickson) — (253) 152
— *nigrum* Hedwig (253) 152
— *nigrum* (Hedwig) — (253) 152
Catoscopium nigrum (Hedwig) Bridel (253) 152

Ceratodon purpureus — (20) 15
— *purpureus* — var. *obtusifolius* —, t. r. (20) 15
— *purpureus* Bridel (20) 15
— *purpureus* Bridel var. *densus* — (20) 15
Ceratodon purpureus (Hedwig) Bridel (20) 15
— *purpureus* (Hedwig) Bridel fo. *obtusifolius* Mönkemeyer (20) 15

- Cerctodon purpureus* (Linné) — (20) 15
- *purpureus* (Linné) — var. *brevifolius* — (20) 15
 - *purpureus* (Linné) — var. *densus* — (20) 15/16
 - *purpureus* (Linné) — var. *flavisetus* Limpricht (20) 16
 - *purpureus* (Linné) — var. *orthocarpus* — (20) 16
 - *purpureus* (Linné) Bridel (20) 15, 16
- Cinclidium stygium* — (230) 147
- Cinclidium stygium* Swartz (230) 147
- Cinclidotus aquaticus* — (170) 84
- Cinclidotus aquaticus* (Hedwig) Bryol. europ. (170) 84
- Cinclidotus aquaticus* (Jacquin) — (170) 84
- *aquaticus* (Linné) — (170) 84
 - *fontinaloides* — (170) 84
 - *fontinaloides* (Hedwig) — (170) 84
- Cinclidotus fontinaloides* (Hedwig) Palisot de Beauvois (170) 84
- Cinclidotus fontinaloides* — $\times$ *C. aquaticus* — (170) 84
- Cirriphyllum cirrhosum* (Schwaegrichen) Grout (533) 223
- Cirriphyllum cirrhosum* (Schwaegrichen) Grout, t. r. (533) 223
- Cirriphyllum cirrhosum* (Schwaegrichen) Grout var. *Funckii* (Schimper) Herzog (533) 224
- Cirriphyllum crassinervium* —, t. r. (533) 224
- *crassinervium* (Taylor) Loeske, t. r. (533) 224
- Cirriphyllum crassinervium* (Taylor) Loeske et Fleischer (533) 224
- Cirriphyllum piliferum* —, t. r. (533) 224
- Cirriphyllum piliferum* (Hedwig) Grout (533) 224
- Cirriphyllum piliferum* (Schreber) Grout, t. r. (533) 224
- *Reichenbachianum* (Hübener) Wijk et Margadant (533) 226
- Cirriphyllum tenuinerve* (Lindberg) Wijk et Margadant (533) 225
- Cirriphyllum Vaucheri* —, t. r. (533) 225
- *Vaucheri* (Bryol. europ.) Loeske et Fleischer, t. r. (533) 225
 - *velutinoides* —, t. r. (533) 226
 - *velutinoides* (Bruch) Loeske et Fleischer (533) 226
- Cirriphyllum velutinoides* (Bryol. europ.) Loeske et Fleischer (533) 226
- Climatium dendroides* — (297) 170
- *dendroides* (Dillenius) — (297) 170
- Climatium dendroides* (Hedwig) Weber et Mohr (297) 170
- Climatium dendroides* (Linné) — (297) 170
- *dendroides* Weber et Mohr (297) 170
- Cnestrum schisti* (Wahlenberg) Hagen (55) 37
- Conostomum boreale* — (259) 155
- *boreale* Swartz (259) 155
 - *tetragonum* (Dickson) Lindberg, t. r. (259) 155

Conostomum tetragonum (Withering) Lindberg (259) 155

Coscinodon cribrosus (Hedwig) — (172) 84

— *cribrosus* (Hedwig) — *var. subsulcatus* — (172) 84

Coscinodon cribrosus (Hedwig) Spruce (172) 84

Coscinodon cribrosus Spruce (172) 84

— *pulvinatus* — (172) 84

— *pulvinatus* Spruce (172) 84

Cratoneuron commutatum (Hedwig) Roth (505) 187

— *commutatum* (Hedwig) Roth *var. falcatum* (Bridel) Mönkemeyer (505) 187

— *commutatum* (Hedwig) Roth *subsp. irrigatum* (Zetterstedt) Giacomini (505) 188

— *commutatum* (Hedwig) Roth *var. (fo.) subenerve* — (505) 189

— *commutatum* (Hedwig) Roth *fo. subsulcatum* Mönkemeyer (505) 189

— *commutatum* (Hedwig) Roth *var. sulcatum* (Lindberg) Mönkemeyer (505) 189

Cratoneuron decipiens — (505) 189

— *decipiens* —, t. r. (505) 189

Cratoneuron decipiens (De Notaris) Loeske (505) 189

Cratoneuron decipiens (De Notaris) Loeske, t. r. (505) 189

— *filicinum* —, t. r. (505) 190

— *filicinum* — *var. gracilescens* —, t. r. (505) 191

Cratoneuron filicinum (Hedwig) Spruce (505) 190

— *filicinum* (Hedwig) Spruce *var. curvicaule* (Juratzka) Mönkemeyer (505) 191

— *filicinum* (Hedwig) Spruce *fo. gracilescens* Mönkemeyer (505) 191

Cratoneurum filicinum (Linné) Roth, t. r. (505) 190

— *glaucum* —, t. r. (505) 187

— *glaucum* — *var. falcatum* —, t. r. (505) 187

— *glaucum* — *var. falcatum* Bridel (505) 187

— *glaucum* — *var. irrigatum* —, t. r. (505) 187, 188

— *glaucum* — *var. irrigatum* Zetterstedt, t. r. (505) 188

— *glaucum* — *var. irrigatum* (Zetterstedt) Brotherus, t. r. (505) 188

— *glaucum* — *var. subenerve* — (505) 189

— *glaucum* — *fo. subenerve* —, t. r. (505) 189

— *glaucum* — *var. subsulcatum* —, t. r. (505) 187, 189

— *glaucum* — *var. sulcatum* —, t. r. (505) 189

— *glaucum* — *var. sulcatum* Schimper, t. r. (505) 189

— *glaucum* (Lamarck) C. Jensen, t. r. (505) 187

— *glaucum* (Lamarck) C. Jensen *var. falcatum* Bridel, t. r. (505) 187

— *glaucum* (Lamarck) C. Jensen *var. sulcatum* Schimper (505) 189

— *glaucum* (Lamarck) Jussieu *var. gracilescens* Schimper (505) 187

Ctenidium molluscum —, t. r. (624) 253

Ctenidium molluscum (Hedwig) Mitten (624) 253

Ctenidium molluscum (Hedwig) Mitten, t. r. (624) 253

Ctenidium molluscum (Hedwig) Mitten var. *condensatum* (Schimper) Britton (624) 253

— *molluscum* (Hedwig) Mitten var. *simplex* (Juratzka) Warnstorf (624) 254

Cylindrothecium cladorrhizans — (551) 254

— *cladorrhizans* Hedwig (551) 234

— *concinnum* — (551) 233

— *concinnum* De Notaris (551) 233

— *concinnum* (De Notaris) — (551) 233

— *concinnum* (De Notaris) Schimper (551) 233

— *concinnum* Schimper (551) 233

Cynodontium alpestre — (57) 40

— *alpestre* Wahlenberg (57) 40

— *alpestre* (Wahlenberg) — (57) 40

— *Bruntoni* —, t. r. (58) 40

Cynodontium fallax Limpricht (57) 37

Cynodontium gracilescens — (57) 38

— *gracilescens* Schimper (57) 38

— *gracilescens* (Weber et Mohr) — (57) 38

Cynodontium gracilescens (Weber et Mohr) Schimper (57) 38

Cynodontium polycarpum — (57) 38, 39

— *polycarpum* — var. *strumiferum* (Ehrhart) — (57) 39

— *polycarpum* — var. *strumiferum* (Hedwig) — (57) 39

— *polycarpum* (Ehrhart) — (57) 38, 39

— *polycarpum* (Ehrhart) Schimper (57) 38

Cynodontium polycarpum (Hedwig) Schimper (57) 38

Cynodontium polycarpum Schimper (57) 38, 39

— *schisti* Lindberg (55) 37

Cynodontium strumiferum (Hedwig) Lindberg (57) 39

— *tenellum* (Bryol. europ.) Limpricht (57) 40

— *tenellum* (Bryol. europ.) Schimper var. *asperulum* — (57) 40

Cynodontium tenellum Limpricht, t. r. (57) 40

— *torquescens* — (57) 40

— *torquescens* (Bruch) — (57) 40

— *torquescens* Limpricht (57) 40

— *torquescens* Limpricht var. *asperulum* —, t. r. (57) 40

— *virens* — (63) 43

— *virens* (Hedwig) — (63) 43

— *virens* (Hedwig) — var. *serratus* — (63) 44

— *virens* Schimper (63) 43, 44

— *virens* (Swartz) — (63) 43, 44

- Desmatodon cernuus* (Hübener) — (165) 78
Desmatodon cernuus (Hübener) Bryol. europ. (165) 78
Desmatodon latifolius — (165) 78, 79
 — *latifolius* — *var. glacialis* — (165) 79
 — *latifolius* — *var. muticus* — (165) 79
 — *latifolius* Bridel et Schimper (165) 78
 — *latifolius* Bridel et Schimper *var. muticus* Bridel (165) 79
 — *latifolius* Bryol. europ. (165) 78, 79
 — *latifolius* (Hedwig) — (165) 78, 79
 — *latifolius* (Hedwig) — *var. brevicaulis* (Bridel) — (165) 79
Desmatodon latifolius (Hedwig) — *var. glacialis* — (165) 79
 — *latifolius* (Hedwig) — *var. muticus* Bridel (165) 79
Desmatodon latifolius (Hedwig) Bridel (165) 78
 — *latifolius* (Hedwig) Bridel *var. muticus* (Bridel) Bridel (165) 79
Desmatodon Laureri Bryol. europ. (165) 80
 — *Laureri* (Schultz) — (165) 80
Desmatodon Laureri (Schultz) Bryol. europ. (165) 80
Desmatodon obliquus Bridel et Schimper (165) 79
Desmatodon obtusifolius (Schwaegrichen) Schimper (165) 80
Desmatodon suberectus — (165) 79
 — *suberectus* (Drummond) Limpricht, t. r. (165) 79
Desmatodon suberectus (Hooker) Limpricht (165) 79
Desmatodon systilius — (165) 80
 — *systilius* Bridel et Schimper (165) 80
 — *systilius* Bryol. europ. (165) 80
Desmatodon systilius Schimper (165) 80
- Dichodontium pellucidum* — (59) 41
 — *pellucidum* Bryol. europ. (59) 41
Dichodontium pellucidum (Hedwig) Schimper (59) 41
 — *pellucidum* (Hedwig) Schimper fo. *fagimontanum* C. Jensen (59) 42
Dichodontium pellucidum Linné (59) 41
 — *pellucidum* (Linné) — (59) 41
 — *pellucidum* (Linné) — *var. fagimontanum* Bridel (59) 42
 — *pellucidum* Schimper (59) 41
- Dicranella cerviculata* — (42) 24
 — *cerviculata* (Hedwig) — (42) 24
Dicranella cerviculata (Hedwig) Schimper (42) 24
Dicranella cerviculata Schimper (42) 24
 — *crispa* — (37) 23
 — *crispa* (Ehrhart) Schimper (37) 23
 — *crispa* (Hedwig) — (37) 23
 — *crispa* Schimper (37) 23
 — *curvata* — (42) 26
 — *curvata* (Hedwig) — (42) 26

- *Grevilleana* — (37) 21
- *Grevilleana* (Bridel) — (37) 21
- *Grevilleana Bryol. europ.* (37) 21
- *Grevilleana* (Bryol. europ.) — (37) 21
- *Grevilleana Ehrhart* (37) 21
- *Grevilleana Schimper* (37) 21
- *heteromalla* — (42) 25
- *heteromalla* — var. *sericea* — (42) 25
- *heteromalla* (Dillenius) — (42) 25
- *heteromalla* (Hedwig) — (42) 25
- *heteromalla* (Hedwig) — var. *sericea Schimper* (42) 25
- Dicranella heteromalla* (Hedwig) Schimper (42) 25
 - *heteromalla* (Hedwig) Schimper fo. *sericea* Mönkemeyer (42) 25
- Dicranella heteromalla* (Linné) — (42) 25
 - *heteromalla Schimper* (42) 25
 - *heteromalla Schimper* var. *sericea* (Schimper) — (42) 25
 - *humilis* Ruthe (37) 22
 - *rufescens* — (37) 23
 - *rufescens* Dickson (37) 23
 - *rufescens* (Dickson) — (37) 23
 - *rufescens Schimper* (37) 23
 - *rufescens* (Turner) — (37) 23
 - *rufescens* (Turner) Mitten (37) 23
 - *Schreberi* — (37) 22
 - *Schreberi* (Hedwig) — (37) 22
 - *Schreberi Schimper* (37) 22
 - *Schreberi* (Swartz) — (37) 22
 - *secunda* — (42) 26
 - *secunda* (Swartz) Lindberg, t. r. (42) 26
 - *subulata* — (42) 26
 - *subulata* (Hedwig) — (42) 26
- Dicranella subulata* (Hedwig) Schimper (42) 26
 - *subulata* (Hedwig) Schimper var. *curvata* (Hedwig) Rabenhorst (42) 26
- Dicranella subulata Schimper* (42) 26
 - *squarrosa* — (37) 21
 - *squarrosa* (Ehrhart) — (37) 21
 - *squarrosa Schimper* (37) 21
 - *squarrosa* (Schrader) — (37) 21
 - *squarrosa* (Schrader) — var. *minor* — (37) 21
 - *squarrosa* (Starke) — (37) 21
 - *varia* — (37) 23
 - *varia* — var. *callistoma* — (37) 24
 - *varia* Hedwig (37) 23
 - *varia Schimper* (37) 23

- Dicranodontium aristatum* — (49) 28
 — *aristatum* — *var. falcatum* —, t. r. (49) 28
 — *aristatum* — *var. hamatum* — (49) 28
 — *aristatum* Schimper (49) 28
 — *asperulum* — *var. falcatum* —, t. r. (49) 28
Dicranodontium asperulum (Mitten) Brotherus (49) 28
 — *asperulum* (Mitten) Brotherus *var. falcatum* (Milde) Brotherus (49) 28
Dicranodontium circinatum — (49) 30
 — *circinatum* — *var. subfalcatum* —, t. r. (49) 30
 — *circinatum* Schimper (49) 30
 — *circinatum* Wilson (49) 30
 — *circinatum* (Wilson) — (49) 30
Dicranodontium denudatum (Bridel) Britton (49) 29
 — *denudatum* (Bridel) Britton *var. alpinum* (Schimper) Hagen (49) 29
Dicranodontium denudatum (Bridel) Hagen, t. r. (49) 29
 — *fulvellum* — (67) 44
 — *fulvellum* Dickson (67) 44
 — *fulvellum* (Dickson) — (67) 44
 — *fulvellum* Smith (67) 44
 — *longirostre* — (49) 29
 — *longirostre* — *var. alpinum* — (49) 29, 30, (50) 30
 — *longirostre* — *var. alpinum* (Schimper) — (49) 29/30
 — *longirostre* — *var. circinatum* —, t. r. (49) 30
 — *longirostre* — *var. validior* —, t. r. (49) 30
 — *longirostre* Bridel et Schimper (49) 29
 — *longirostre* Bryol. europ. (49) 29
 — *longirostre* (Starke) — (49) 29
 — *longirostre* (Weber et Mohr) — (49) 29
 — *longirostre* (Weber et Mohr) — *var. alpinum* — (50) 30
 — *longirostre* (Weber et Mohr) — *var. alpinum* (Schimper) Hagen (50) 30
 — *longirostre* (Weber et Mohr) Bryol. europ. (49) 29, 30
Dicranodontium uncinatum (Harvey) Jäger (49) 30
 — *uncinatum* (Harvey) Jäger *var. subfalcatum* (Limpricht) Paris (49) 30
Dicranoweisia compacta — (60) 42
 — *compacta* Schimper (60) 42
 — *compacta* (Schleicher) — (60) 42
 — *crispula* — (60) 42
 — *crispula* (Hedwig) — (60) 42
 — *crispula* (Hedwig) Lindberg (60) 42
Dicranoweisia crispula (Hedwig) Milde (60) 42
 — *crispula* (Hedwig) Milde fo. *atrata* Mönkemeyer (60) 43
Dicranoweisia crispula Lindberg, t. r. (60) 42

- Dicranum albicans* — (51) 31
- *albicans* Bridel et Schimper (51) 31
 - *albicans* Bryol. europ. (51) 31
 - *albicans* Bryol. europ. var. *falcatum* — (68) 45
 - *Bergeri* — var. *alpinum* — (72) 55
 - *Bergeri* Blandow (72) 55
 - *Bergeri* Weber et Mohr (72) 55
 - *Blyttii* — (68) 45
 - *Blyttii* Bridel et Schimper (68) 45
 - *Blyttii* Bryol. europ. (68) 45
 - *Blyttii* Schimper (68) 45
 - *Bonjeanii* — (72) 48
 - *Bonjeanii* — var. *polycladum* — (72) 49
 - *Bonjeanii* De Notaris (72) 48
- Dicranum Bonjeanii* De Notaris var. *polycladum* Bryol. europ. (72) 49
- Dicranum Bonjeanii* De Notaris fo. *polycladum* Mönkemeyer (72) 49
- Dicranum brevifolium* — (72) 52
- *brevifolium* Lindberg (72) 52
 - *congestum* — (72) 50
 - *congestum* — var. *flexicaule* — (72) 50, 51
 - *congestum* Bridel (72) 50
 - *congestum* Bridel var. *flexicaule* — (72) 51
 - *congestum* Bridel var. *flexicaule* Bryol. europ. (72) 51
 - *congestum* Bridel var. *longirostrum* Bryol. europ. (72) 50, 51
 - *elongatum* — (72) 49, 50
- Dicranum elongatum* Schleicher (72) 49
- *elongatum* Schleicher var. *falcatum* Breidler (72) 50
 - *elongatum* Schleicher fo. *polycladum* Limpricht (72) 50
 - *elongatum* Schwaegrichen (72) 49, 50
 - *elongatum* Schwaegrichen var. *polycladum* Breidler (72) 50
- Dicranum elongatum* Schwaegrichen subsp. *Sendtneri* (Limpricht) Podpera (72) 50
- Dicranum falcatum* — (68) 45
- *falcatum* Hedwig (68) 45
 - *falcatum* (Hedwig) Hagen (68) 45
 - *flagellare* — (69) 46
 - *flagellare* — var. *compactum* — (72) 50
 - *flagellare* — var. *compactum* Juratzka (72) 49
 - *flagellare* Hedwig (69) 46
 - *flagellare* (Hedwig) — var. *compactum* Juratzka (72) 50
 - *fulvum* — (51) 31
 - *fulvum* Hooker (51) 31
 - *fuscescens* — (72) 50, 51
 - *fuscescens* — var. *longirostre* — (72) 51
- Dicranum fuscescens* Turner (72) 50, 51

- Dicranum fuscescens* (Turner) — (72) 50, 51
- Dicranum fuscescens* Turner var. *congestum* (Bridel) Husnot (72) 50
- *fuscescens* Turner var. *flexicaule* (Bridel) Wilson (72) 51
 - *fuscescens* Turner var. *longirostre* (Schwaegrichen) Wilson (72) 51
 - *grönladicum* Bridel (72) 52
- Dicranum longifolium* — (51) 32
- *longifolium* — var. *hamatum* Juratzka (51) 32
 - *longifolium* Ehrhart (51) 32
 - *longifolium* Hedwig (51) 32
- Dicranum majus* Turner (72) 52
- Dicranum montanum* — (69) 47
- *montanum* — var. *truncicolum* — (69) 48
 - *montanum* Hedwig (69) 47
 - *montanum* Hedwig var. *truncicolum* De Notaris (69) 48
 - *Mühlenbeckii* — (72) 52
 - *Mühlenbeckii* Bridel et Schimper (72) 52
- Dicranum Mühlenbeckii* Bryol. europ (72) 52
- Dicranum Mühlenbeckii* Bryol. europ. var. *brevifolium* Lindberg (72) 52
- Dicranum Mühlenbeckii* Bryol. europ. var. *cirrhatum* (Schimper) Lindberg (72) 52
- *Mühlenbeckii* Bryol. europ var. *neglectum* (De Notaris) Pfeffer (72) 52
- Dicranum neglectum* — (72) 52
- *neglectum* Juratzka (72) 52
 - *palustre* — (72) 48
 - *palustre* Bridel (72) 48
 - *palustre* La Pylaye (72) 48
 - *palustre* La Pylaye var. *polycladum* — (72) 49
 - *palustre* (La Pylaye) Bryol. europ. (72) 48
- Dicranum rugosum* (Hoffmann apud Schwaegrichen) Bridel (72) 53
- Dicranum Sauteri* — (51) 33
- *Sauteri* Bridel et Schimper (51) 33
 - *Sauteri* Bryol. europ. (51) 33
 - *Sauteri* Schimper (51) 33
 - *Schraderi* — (72) 55
 - *Schraderi* Bridel et Schimper (72) 55
 - *Schraderi* Schwaegrichen (72) 55
 - *Schraderi* Weber et Mohr (72) 55
 - *scoparium* — (72) 53
- Dicranum scoparium* Hedwig (72) 53
- *scoparium* Hedwig fo. *alpestre* Krahmer (72) 54
- Dicranum scoparium* Linné (72) 53
- *scoparium* Linné var. *polycarpum* — (72) 53
 - *scoparium* (Linné) — (72) 53
 - *scoparium* (Linné) — var. *alpestre* — (72) 54

- *scoparium* (Linné) — var. *alpestre* Milde (72) 54
- *scoparium* (Linné) — var. *orthophyllum* — (72) 53
- *spadiceum* Zetterstedt, t. r. (72) 52
- *spurium* — (72) 54
- Dicranum spurium* Hedwig (72) 54
- Dicranum Starkei* — (68) 45
 - *Starkei* Weber et Mohr (68) 45
 - *strictum* Schleicher (72) 55
- Dicranum tauricum* Sapehin (72) 55
- Dicranum undulatum* — (72) 53
- Dicranum undulatum* Bridel (72) 55
 - *undulatum* Bridel var. *alpinum* — (72) 55
- Dicranum undulatum* Bridel et Schimper (72) 53
 - *undulatum* Ehrhart (72) 53
 - *undulatum* Linné (72) 53
 - *undulatum* (Linné) — (72) 53
 - *undulatum* Schimper (72) 53
 - *undulatum* Turner (72) 53
 - *undulatum* Voit (72) 53
 - *viride* — (51) 34
 - *viride* Sullivant (51) 34
 - *viride* (Sullivant) — (51) 34
 - *viride* (Sullivant) — var. *serrulatum* — (51) 34
- Didymodon alpigenus* Venturi (140) 69
- Didymodon cordatus* Juratzka (140) 70
- Didymodon cylindricus* — (123) 65
 - *cylindricus* (Bruch) — (123) 65
 - *giganteus* (Funck) Juratzka (140) 72
 - *glaucus* Lindberg (140) 71
 - *glaucus* Ryan (140) 71
 - *luridus* (Hornschuch) — (140) 72
 - *luridus* (Hornschuch) — var. *cuspidatus* Schimper — (140) 72
 - *rigidulus* — (140) 70
- Didymodon rigidulus* Hedwig (140) 70
- Didymodon rigidulus* (Hedwig) — (140) 70
- Didymodon rigidulus* Hedwig subsp. *andreaeoides* (Limpricht) Wijk et Margadant (140) 71
 - *rigidulus* Hedwig var. *glaucus* (Ryan) Wijk et Margadant (140) 71
- Didymodon rigidulus* (Smith) — (140) 70
 - *rubellus* — (140) 69
 - *rubellus* Bridel (140) 69
 - *rubellus* Bridel et Schimper (140) 69
 - *rubellus* Bryol. europ. (140) 69
 - *rubellus* (Hoffmann) — (140) 69
 - *rubellus* (Hoffmann) Bryol. europ. (140) 69

- *rubellus* (Roth) — (140) 69
- *rubellus* (Roth) — *var. dentatus* — (140) 69
- *rubellus* (Roth) *Bryol. europ.* (140) 69
- *ruber* — (140) 70
- *ruber* Juratzka (140) 70
- *rufus* (147) 73
- *rufus* Lorentz (147) 73
- *spadiceus* Limpricht (140) 71
- *spadiceus* (Mitten) — (140) 71
- Didymodon spadiceus* (Mitten) Limpricht (140) 71
- Didymodon styriacus* — (135) 68
 - *styriacus* (Juratzka) — (135) 68
 - *tophaceus* (Bridel) Juratzka (140) 72
- Didymodon tophaceus* (Bridel) Lisa (140) 72
 - *trifarius* (Hedwig) Roehling (140) 72
 - *trifarius* (Hedwig) Roehling *var. cuspidatus* (Schimper) Wijk et Margadant (140) 72
- Diphyscium foliosum* — (648) 260
- Diphyscium foliosum* (Hedwig) Mohr (648) 260
- Diphyscium foliosum* (Linné) — (648) 260
 - *foliosum* (Linné) Mohr (648) 260
 - *foliosum* Mohr (648) 260
 - *foliosum* (Weber) — (648) 260
 - *sessile* — (648) 260
 - *sessile* (Schmidel) — (648) 260
 - *sessile* (Schmidel) Lindberg, t. r. (648) 260
- Dissodon Froelichianus* — (199) 104
 - *Froelichianus* Greville (199) 104
 - *Froelichianus* (Hedwig) — (199) 104
 - *Froelichianus* (Thunberg) — (199) 104
 - *Hornschuchii* — (199) 105
 - *Hornschuchii* Greville (199) 105
 - *Hornschuchii* Greville et Arnott (199) 105
 - *splachnoides* — (199) 105
 - *splachnoides* Greville (199) 105
 - *splachnoides* (Schleicher) — (199) 105
 - *splachnoides* (Thunberg) — (199) 105
- Distichium capillaceum* (Hedwig) *Bryol. europ.* (23) 16
- Distichium inclinatum* — (23) 17
 - *inclinatum* Bridel et Schimper (23) 17
 - *inclinatum* *Bryol. europ.* (23) 17
 - *inclinatum* (Ehrhart) — (23) 17
 - *inclinatum* (Ehrhart) *Bryol. europ.* (23) 17
 - *inclinatum* (Hedwig) — (23) 17

- Distichium inclinatum* (Hedwig) Bryol. europ. (23) 17
- *capillaceum* Bridel et Schimper (23) 16
 - *capillaceum* Bryol. europ. (23) 16
 - *capillaceum* Linné (23) 16
 - *capillaceum* (Linné) — (23) 16
 - *capillaceum* (Linné) Bridel (23) 16
 - *capillaceum* (Linné) Bryol. europ. (23) 16
 - *capillaceum* (Swartz) — (23) 16
 - *capillaceum* (Swartz) Bryol. europ. (23) 16
- Ditrichum astomoides* Limpricht (17) 11
- Breidleri Limpricht (17) 11
- Ditrichum flexicaule* — (17) 11
- *flexicaule* — var. *longifolium* Schimper (17) 12
 - *flexicaule* Hampe (17) 11
 - *flexicaule* Schleicher (17) 11
 - *flexicaule* Schleicher var. *densum* Bryol. europ. (17) 12
 - *flexicaule* (Schleicher) — (17) 11
 - *flexicaule* (Schwaegrichen) — (17) 11
- Ditrichum flexicaule* (Schwaegrichen) Hampe (17) 11
- *flexicaule* (Schwaegrichen) Hampe fo. *densum* Mönkemeyer (17) 12
 - *giganteum* Williams (17) 12
- Ditrichum glaucescens* — (19) 14
- *glaucescens* Hedwig (19) 14
 - *glaucescens* (Hedwig) — (19) 14
 - *glaucescens* (Hedwig) Hampe (19) 14
- Ditrichum heteromallum* (Hedwig) Britton (17) 12
- Ditrichum homomallum* — (17) 12
- *homomallum* Hampe (17) 12
 - *homomallum* (Hedwig) — (17) 12
 - *homomallum* (Hedwig) Hampe, t. r. (17) 12
- Ditrichum lineare* (Swartz) Lindberg (17) 13
- Ditrichum pallidum* — (17) 13
- *pallidum* Hampe (17) 13
- Ditrichum pallidum* (Hedwig) Hampe (17) 13
- Ditrichum pallidum* (Schreber) — (17) 13
- *pallidum* (Schreber) Hampe (17) 13
 - *pusillum* — (17) 14
- Ditrichum pusillum* (Hedwig) Hampe (17) 14
- *pusillum* (Hedwig) Hampe var. *tortile* (Schrader) Hagen (17) 14
- Ditrichum tortile* — var. *pusillum* —, t. r. (17) 14
- *tortile* (Schrader) — (17) 14
 - *tortile* (Schrader) Lindberg, t. r. (17) 14
 - *tortile* (Schrader) Lindberg (17) 14
 - *vaginans* — (17) 13
 - *vaginans* — var. *zonatum* —, t. r. (17) 12

- *vaginans* *Sullivant* (17) 13
- *vaginans* (*Sullivant*) — (17) 13
- *vaginans* (*Sullivant*) *Hampe* — (17) 13
- *zonatum* — (17) 12
- *zonatum* *Bridel* (17) 12
- *zonatum* (*Bridel*) — (17) 12
- *zonatum* (*Bridel*) *Limpricht* (17) 12
- *zonatum* *Limpricht* (17) 12

Dolichotheca silesiaca —, t. r. (619) 252

- *silesiaca* (*Seliger*) *Fleischer*, t. r. (619) 252

Drepanocladus aduncus — var. *Kneiffii* *Schimper*, t. r. (515) 197

- *aduncus* (*Hedwig*) *Mönkemeyer*, t. r. (515) 201

Drepanocladus aduncus (*Hedwig*) *Warnstorf* var. *Kneiffii* (*Bryol. europ.*) *Mönkemeyer* (515) 197

- *aduncus* (*Hedwig*) *Warnstorf* fo. *subaduncus* fide *Podpera* (515) 197

Drepanocladus exannulatus — var. *Rotae* —, t. r. (515) 199

Drepanocladus exannulatus (*Bryol. europ.*) *Warnstorf* (515) 197

- *exannulatus* (*Bryol. europ.*) *Warnstorf* var. *purpurascens* (*Schimper*) *Herzog*, t. r. (515) 198
- *exannulatus* (*Bryol. europ.*) *Warnstorf* fo. *Rotae* *Mönkemeyer* (515) 199

Drepanocladus exannulatus *Gümbel* var. *Rotae* *De Notaris* (515) 199

- *exannulatus* (*Gümbel*) *Warnstorf*, t. r. (515) 197
- *exannulatus* (*Gümbel*) *Warnstorf* var. *purpurascens* *Schimper*, t. r. (515) 198
- *exannulatus* (*Gümbel*) *Warnstorf* var. *Rotae* *De Notaris*, t. r. (515) 199
- *fluitans* — (515) 199
- *fluitans* (*Dillenius*) *Warnstorf*, t. r. (515) 199

Drepanocladus fluitans (*Hedwig*) *Warnstorf* (515) 199

- *fluitans* (*Hedwig*) *Warnstorf* var. *falcatus* (*C. Jensen*) *Roth* (515) 200

Drepanocladus fluitans *Linné* var. *falcatus* *Schimper* (515) 200

- *intermedius* (*Lindberg*) *Warnstorf*, t. r. (515) 200

Drepanocladus lycopodioides (*Bridel*) *Warnstorf* (515) 200

Drepanocladus lycopodioides *Schwaegrichen*, t. r. (515) 200

- *purpureus* — var. *Rotae* — (515) 199

Drepanocladus revolvens (*Swartz*) *Warnstorf* (515) 200

Drepanocladus revolvens (*Swartz*) *Warnstorf*, t. r. (515) 200

Drepanocladus revolvens (*Swartz*) *Warnstorf* var. *intermedius* (*Lindberg*) *Wilson* (515) 200

Drepanocladus Sendtneri — var. *Wilsonii* *Schimper*, t. r. (515) 201

Drepanocladus Sendtneri (*Schimper*) *Warnstorf* (515) 200

Drepanocladus Sendtneri (*Schimper*) *Warnstorf*, t. r. (515) 200

- Drepanocladus Sendtneri* (Schimper) Warnstorf fo. *Wilsonii* Mönkemeyer (515) 201
- Drepanocladus subaduncus* Warnstorf (515) 197
- Drepanocladus uncinatus* (Hedwig) Warnstorf (515) 201
- *vernicosus* (Lindberg) Warnstorf (515) 202
- Drytodon atratus* (Mielichhofer) — (175) 86
- *Hartmanni* — (175) 89
- *Hartmanni* Schimper (175) 89
- *Hartmanni* (Schimper) — (175) 89
- *patens* — (175) 98
- *patens* Bryol. europ. (175) 98
- *patens* (Dickson) — (175) 98
- *patens* (Dickson) Bryol. europ. (175) 98
- Encalypta affinis* Hedwig fil. (99) 56
- *alpina* Smith (99) 56
- Encalypta apophysata* Nees et Hornschuch (99) 56
- *ciliata* — (99) 57
- *ciliata* — var. *minor* De Notaris, t. r. (99) 57
- Encalypta ciliata* Hedwig (99) 57
- *ciliata* Hedwig var. *microstoma* (Balsamo et. De Notaris) Schimper (99) 57
- Encalypta ciliata* Hoffmann (99) 57
- *commutata* — (99) 56
- *commutata* Nees (99) 56
- *commutata* Nees et Hornschuch (99) 56
- *contorta* — (99) 58
- *contorta* (Wulfen) — (99) 58
- *contorta* (Wulfen) Lindberg (99) 58
- *microstoma* — (99) 57
- *microstoma* De Notaris (99) 57
- *rhabdocarpa* — (99) 57
- *rhabdocarpa* — var. *leptodon* — (99) 58
- *rhabdocarpa* — var. *leptodon* (Hampe) Juratzka (99) 58
- Encalypta rhabdocarpa* Schwaegrichen (99) 57
- *rhabdocarpa* Schwaegrichen var. *leptodon* — (99) 58
- Encalypta rhabdocarpa* Schwaegrichen subsp. *leucodonte* (Kindberg) Kindberg (99) 58
- *rhabdocarpa* Schwaegrichen var. *spathulata* (C. Müller) Husnot (99) 58
- Encalypta spathulata* C. Müller (99) 58
- *streptocarpa* — (99) 58
- Encalypta streptocarpa* Hedwig (99) 58
- *vulgaris* — (99) 59

Encalypta vulgaris Hedwig (99) 59

Encalypta vulgaris Hedwig var. *apiculata* — (99) 59

Encalypta vulgaris Hedwig fo. *apiculata* C. Jensen (99) 59

Entodon concinnus (De Notaris) Paris (551) 233

Entodon orthocarpus — (551) 233

— *orthocarpus* — fo. *condensatus* —, t. r. (551) 233

— *orthocarpus* (*La Pylaye*) Lindberg, t. r. (551) 233

— *orthocarpus* (*La Pylaye*) Lindberg fo. *condensatus* —, t. r. (551) 233

— *Schleicheri* (*Bryol. europ.*) Brotherus, t. r. (551) 234

Entodon Schleicheri (Schimper) Demeter (551) 234

Entosthodon fascicularis — (193) 103

Ephemerum serratum — (182) 102

Ephemerum serratum (Hedwig) Hampe (182) 102

Ephemerum serratum (Schreber) — (182) 102

Eucladium styriacum Glowacki (118) 64

Eucladium verticillatum (Bridel) Bryol. europ. (118) 64

Eucladium verticillatum Bryol. europ. (118) 64

Eucladium verticillatum (Bridel) Bryol. europ. var. *styriacum* (Glowacki) Glowacki (118) 64

Eucladium verticillatum — (118) 64

— *verticillatum* (Linné) — (118) 64

Eurhynchium abbreviatum — (541) 227

— *abbreviatum* (Bryol. europ.) — (541) 227

— *abbreviatum* Schimper (541) 227

— *cirrhosum* — (533) 223

— *cirrhosum* — var. *cirrhosum* — (533) 223

— *cirrhosum* — var. *cirrhosum* Juratzka (533) 223

— *cirrhosum* — var. *Funckii* — (533) 224

— *cirrhosum* — var. *julaceum* — (533) 223

— *cirrhosum* — var. *julaceum* Schimper (533) 223

— *cirrhosum* Juratzka (533) 223

— *cirrhosum* (Lesquereux) — (533) 223

— *cirrhosum* (Schimper) — (533) 223

— *cirrhosum* Schimper var. *julaceum* — (533) 223

— *cirrhosum* Schimper var. *julaceum* Schimper (533) 223

— *crassinervium* — (533) 224

— *crassinervium* (Taylor) — (533) 224

— *crassinervium* (Taylor) Bryol. europ. (533) 224

— *depressum* — (616) 252

— *diversifolium* Bryol. europ. (542) 229

— *diversifolium* Schimper (542) 229

— *histrio* Molendo (533) 223

- *Jacquinii* (Garovaglio) — (540) 227
- *myosuroides* — (410) 175
- *myosuroides* (Dillenius) — (410) 175
- *myosuroides* (Linné) — (410) 175
- *myosuroides* Schimper (410) 175
- *piliferum* — (533) 224
- *piliferum* Bryol. europ. (533) 224
- *piliferum* (Schreber) — (533) 224
- *praelongum* — (541) 227
- *praelongum* — var. *atrovirens* Bryol. europ. (541) 228
- *praelongum* Bridel et Schimper (541) 227, 228
- *praelongum* Bryol. europ. (541) 227
- *praelongum* (Hedwig) — (541) 227
- *praelongum* (Hedwig) Bryol. europ. (541) 227
- *praelongum* (Linné) — (541) 227, 228
- *praelongum* (Linné) — var. *atrovirens* Schimper (541) 228
- *praelongum* (Linné) — var. *atrovirens* Swartz (541) 228
- *praelongum* (Linné) — var. *Swartzii* Turner (541) 228
- Eurhynchium pulchellum* (Hedwig) Jennings (542) 228
 - *pulchellum* (Hedwig) Jennings var. *diversifolium* (Bryol. europ.) C. Jensen (542) 229
 - *pulchellum* (Hedwig) Jennings var. *praecox* (Hedwig) Dixon (542) 229
- Eurhynchium Schleicheri* —, t. r. (541) 227
 - *Schleicheri* Hartmann (541) 227
 - *Schleicheri* Lorentz (541) 227
 - *striatulum* — (542) 230
 - *striatulum* Bryol. europ. (542) 230
 - *striatulum* (Hoffmann) — (542) 230
 - *striatulum* Schimper (542) 230
 - *striatulum* (Schreber) — (542) 230
 - *striatulum* (Spruce) — (542) 230
 - *striatum* — (542) 229
 - *striatum* Bryol. europ. (542) 229
- Eurhynchium striatum* (Hedwig) Schimper (542) 229
- Eurhynchium striatum* Schimper (542) 229
 - *striatum* (Schreber) — (542) 229
 - *striatum* (Schreber) Bryol. europ. (542) 229
 - *strigosum* — (542) 228
 - *strigosum* — var. *diversifolium* Bryol. europ., t. r. (542) 229
 - *strigosum* — var. *diversifolium* (Bryol. europ.) — (542) 229
 - *strigosum* — var. *imbricatum* — (542) 229
 - *strigosum* — var. *imbricatum* Bryol. europ. (542) 229
 - *strigosum* — var. *imbricatum* Schimper (542) 229
 - *strigosum* Bridel et Schimper (542) 228

- *strigosum* Bryol. europ. (542) 228
- *strigosum* Hoffmann (542) 228
- *strigosum* (Hoffmann) — (542) 228, 229
- *strigosum* (Hoffmann) — var. *imbricatum* — (542) 229
- *strigosum* (Hoffmann) — var. *imbricatum* Bryol. europ. (542) 229
- *Swartzii* (Turner) — (541) 228
- *Vaucheri* — (533) 225
- *Vaucheri* Bryol. europ. (533) 225
- *Vaucheri* (Lesquereux) — (533) 225
- *Vaucheri* Schimper (533) 225
- *Vaucheri* (Schimper) — (533) 225
- *velutinoides* — (533) 226
- *velutinoides* (Bruch) — (533) 226

Fabronia ciliaris (Bridel) Bridel (462) 177

Fabronia octoblepharis Schleicher (462) 177

- *octoblepharis* (Schleicher) — (462) 177

Fissidens adianthoides — (4) 5

Fissidens adianthoides Hedwig (4) 5

Fissidens adianthoides (Linné) Hedwig (4) 5

Fissidens Bambergeri Schimper (4) 5

Fissidens bryoides — (4) 5

- *bryoides* — var. *gymnandrus* — (4) 6

Fissidens bryoides Hedwig (4) 5

Fissidens bryoides Hedwig var. *gymnandrus* Buse (4) 6

- *bryoides* Hedwig var. *gymnandrus* (Buse) — (4) 6

Fissidens bryoides Hedwig var. *gymnandrus* (Buse) Ruthe (4) 6

Fissidens bryoides Hedwig var. *Hedwigii* Limpricht (4) 6

- *bryoides* Hedwig var. *inconstans* (Schimper) Ruthe (4) 7

Fissidens bryoides Hedwig subsp. *incurvus* (Roehling) Bertsch (4) 6

- *bryoides* Hedwig subsp. *tamarindifolius* (Turner) Podpera (4) 6
- *bryoides* Hedwig subsp. *viridulus* (Swartz) Kindberg (4) 6

Fissidens bryoides (Linné) — (4) 5

- *bryoides* (Linné) — var. *gymnandrus* (Buse) — (4) 6
- *bryoides* (Linné) — var. *inconstans* Schimper (4) 7
- *bryoides* (Linné) Hedwig var. *Hedwigii* Limpricht (4) 6
- *crassipes* — (4) 6

Fissidens crassipes Wilson (4) 6

- *cristatus* Wilson (4) 7

Fissidens decipiens — (4) 7

- *decipiens* De Notaris (4) 7

Fissidens exilis Hedwig (4) 7

Fissidens gymnandrus —, t. r. (4) 6

- *gymnandrus* Buse (4) 6

- *gymnandrus* (Buse) Ruthe (4) 6
- *Hedwigii* — var. *Hedwigii* Limpricht (4) 8
- Fissidens inconstans* Schimper (4) 7
- Fissidens inconstans* (Weber et Mohr) — (4) 6
- *incurvus* —, t. r. (4) 6
- *incurvus* Starke, t. r. (4) 6
- Fissidens minutulus* Sullivant subsp. *pusillus* (Wilson) Wijk et Margadant (4) 7
- Fissidens osmundoides* — (4) 8
- *osmundoides* — var. *microcarpus* — (4) 8
- Fissidens osmundoides* Hedwig (4) 8
- Fissidens osmundoides* Hedwig var. *microcarpus* Bryol. europ. (4) 8
- *osmundoides* (Swartz) — (4) 8
- *osmundoides* (Swartz) — var. *microcarpus* Bryol. europ. (4) 8
- *pusillus* — (4) 7
- *pusillus* Wilson (4) 7
- Fissidens rufulus* Bryol. europ. (4) 8
- Fissidens rufulus* Schimper (4) 8
- Fissidens semicompletus* Hedwig (4) 8
- Fissidens tamarindifolius* Bridel (4) 6
- *tamarindifolius* (Bridel) Limpricht (4) 6
- *taxifolius* — (4) 8
- Fissidens taxifolius* Hedwig (4) 8
- Fissidens taxifolius* Linné (4) 8
- *taxifolius* (Linné) — (4) 8
- *taxifolius* (Linné) Hedwig (4) 8
- *viridulus* —, t. r. (4) 6
- *viridulus* — β *Hedwigii* Limpricht, t. r. (4) 6
- *viridulus* Swartz (4) 6
- *viridulus* (Swartz) Wahlenberg (4) 6
- *viridulus* Wahlenberg (4) 6
- Fontinalis antipyretica* — (294) 169
- *antipyretica* Linné (294) 169
- Fontinalis antipyretica* Linné apud Hedwig (294) 169
- Fontinalis antipyretica* Linné apud Hedwig var. *gigantea* — (294) 170
- *antipyretica* Linné apud Hedwig var. *gigantea* Sullivant (294) 170
- Fontinalis antipyretica* Linné apud Hedwig var. *gigantea* (Sullivant) Sullivant (294) 170
- *antipyretica* Linné apud Hedwig subsp. *gracilis* (Lindberg) Kindberg (294) 170
- Fontinalis antipyretica* Linné var. *montana* — (294) 170
- Fontinalis antipyretica* Linné apud Hedwig fo. *montana* Mönkemeyer (294) 170
- *antipyretica* Linné apud Hedwig fo. *secunda* J. Cardot (294) 170

Fontinalis antipyretica Linné fo. secunda J. Cardot (294) 170

— *antipyretica* (Linné) — (294) 169

— *gracilis* Lindberg (294) 170

— *squamosa* — (294) 170

— *squamosa* Linné (294) 170

Fontinalis squamosa Linné apud Hedwig (294) 170

Funaria calcarea Schimper (193) 103

Funaria calcarea Wahlenberg (193) 103

Funaria dentata —, t. r. (193) 103

— *dentata* Crome (193) 103

— *fascicularis* (Dickson) — (193) 103

Funaria fascicularis (Hedwig) Lindberg (193) 103

Funaria fascicularis Schimper (193) 103

— *hygrometrica* — (193) 104

Funaria hygrometrica Hedwig (193) 104

Funaria hygrometrica (Linné) — (193) 104

— *hygrometrica* (Linné) Hedwig (193) 104

Geheebia cataractarum Schimper (140) 72

Geheebia gigantea (Funck) Boulay (140) 72

Geheebia gigantea Schimper (140) 72

Georgia pellucida — (204) 109

— *pellucida* Hedwig (204) 109

— *pellucida* (Linné) — (204) 109

— *pellucida* (Linné) Hedwig (204) 109

— *pellucida* (Linné) Rabenhorst (204) 109

— *pellucida* Rabenhorst (204) 109

Grimmia affinis — (175) 85

Grimmia affinis Hornschuch (175) 85

Grimmia affinis Weber et Mohr (175) 85

— *alpestris* — (175) 86

— *alpestris* — var. *mutica* De Notaris (175) 86

— *alpestris* — var. *sessitana* De Notaris, t. r. (175) 93

— *alpestris* — var. *subsulcata* (Limpricht) —, t. r. (175) 93

— *alpestris* Schleicher (175) 86, 93

— *alpicola* — (175) 100

— *alpicola* — var. *linearis* Chalubinski (175) 100

— *alpicola* — var. *rivularis* Bridel (175) 102

— *alpicola* Swartz, t. r. (175) 100

— *anodon* Bridel et Schimper (175) 85

Grimmia anodon Bryol. europ. (175) 85

Grimmia apiculata — (175) 86

Grimmia apiculata Hornschuch (175) 86, 100

- Grimmia apocarpa* — (175) 93, 100
- *apocarpa* — var. *rivularis* — (175) 100, 102
 - *apocarpa* Hedwig (175) 100
 - *apocarpa* (Linné) — (175) 100
 - *apocarpa* (Linné) — var. *rivularis* — (175) 102
 - *apocarpa* (Linné) Hedwig (175) 100
 - *atrata* — (175) 86
- Grimmia atrata* Mielichhofer (175) 86
- Grimmia atrofusca* — (175) 101
- *atrofusca* Schimper (175) 101
 - *brunnescens* (Limpricht) Paris, t. r. (175) 101
 - *caespiticia* — (175) 86
 - *caespiticia* (Bridel) — (175) 86
- Grimmia caespiticia* (Bridel) Juratzka (175) 86
- Grimmia campestris* Burchell, t. r. (175) 91
- *commutata* — (175) 91
 - *commutata* Hübener (175) 91
 - *conferta* — (175) 101
 - *conferta* Funck (175) 101
 - *conferta* (Funck) — (175) 101
 - *contorta* — (175) 90
 - *contorta* Schimper (175) 90
 - *contorta* (Wahlenberg) — (175) 90
 - *contorta* (Wahlenberg) — var. *strictum* — (175) 90
 - *contorta* (Wahlenberg) Schimper (175) 90
- Grimmia Donniana* — (175) 86
- Grimmia Donniana* Smith (175) 86
- *elator* — (175) 87
- Grimmia elatior* Bruch (175) 87
- Grimmia elatior* Bryol. europ. (175) 87
- *elongata* — (175) 87
- Grimmia elongata* Kaulfuß (175) 87
- *elongata* Kaulfuß fo. *patula* Vilhelm (175) 88
- Grimmia elongata* Kaulfuß var. *patula* — fo. *epilosa* Limpricht (175) 88
- *funalis* — (175) 88
 - *funalis* — var. *epilosa* — (175) 88
 - *funalis* Schimper (175) 88
 - *funalis* Schimper var. *epilifera* Juratzka (175) 87
 - *funalis* Schwaegrichen (175) 88
 - *funalis* (Schwaegrichen) — (175) 88
 - *funalis* (Schwaegrichen) — var. *epilosa* Zetterstedt (175) 88
 - *funalis* (Schwaegrichen) — var. *mutica* — (175) 88
- Grimmia funalis* (Schwaegrichen) Bryol. europ. (175) 88
- *funalis* (Schwaegrichen) Bryol. europ. fo. *epilifera* Zetterstedt (175) 88

- Grimmia funalis* (Schwaegrichen) Schimper (175) 88
 — *gigantea* Schimper (140) 72
 — *Hartmanni* — (175) 89
Grimmia Hartmanni Schimper (175) 89
Grimmia incurva — (175) 90
 — *incurva* Schimper (175) 90
Grimmia incurva Schwaegrichen (175) 90
Grimmia incurva (Schwaegrichen) — (175) 90
Grimmia laevigata (Bridel) Bridel (175) 91
Grimmia leucophaea Greville (175) 91
 — *mollis* — (175) 95
 — *mollis* Bridel et Schimper (175) 95
 — *mollis* Bryol. europ. (175) 95
 — *montana* Bridel et Schimper (175) 86
 — *Mühlenbeckii* — (175) 94
 — *Mühlenbeckii* Schimper (175) 94
 — *Mühlenbeckii* Schimper var. *propagulifera* Limpricht (175) 94
 — *orbicularis* — (175) 92
Grimmia ovalis (Hedwig) Lindberg (175) 91
Grimmia ovata — (175) 85, 86, 91
 — *ovata* — var. *affinis* —, t. r. (175) 85
 — *ovata* — var. *epilosa* — (175) 91
 — *ovata* Weber et Mohr (175) 85, 91
 — *ovata* Weber et Mohr var. *cylindrica* — (175) 91
 — *ovata* Weber et Mohr, *Varietäten* (175) 91
 — *patens* Bryol. europ. (175) 98
 — *patens* Dickson, t. r. (175) 98
 — *patens* (Dickson) —, t. r. (175) 98
 — *pulvinata* — (175) 92
 — *pulvinata* (Dillenius) — (175) 92
 — *pulvinata* (Hedwig) — (175) 92
Grimmia pulvinata (Hedwig) Smith (175) 92
 — *pulvinata* (Hedwig) Smith var. *africana* (Hedwig) Hooker fil. et Wilson (175) 92
Grimmia pulvinata (Linné) — (175) 92
 — *pulvinata* (Linné) Smith, t. r. (175) 92
 — *pulvinata* Smith (175) 92
 — *Schultzii* —, t. r. (175) 94
 — *sessitana* — (175) 93
Grimmia sessitana De Notaris (175) 93
Grimmia sessitana De Notaris var. *subsulcata* (Limpricht) — (175) 93
Grimmia sessitana De Notaris fo. *subsulcata* Loeske (175) 93
Grimmia sessitana De Notaris var. *subsulcata* (De Notaris) — (175) 93
 — *sessitana* Schleicher (175) 93
 — *sphaerica* Schimper (175) 85

- *subsulcata* — (175) 93
- *subsulcata* Limpricht (175) 93
- *sulcata* Sauter (175) 86
- Grimmia teretinervis* Limpricht (175) 93
- Grimmia teretinervis* Limpricht fo. *depauperata* — (140) 71
- *tergestina* — (175) 93
- Grimmia tergestina* Tommasini (175) 93
- Grimmia torquata* — (175) 93
- Grimmia torquata* Greville (175) 93
- Grimmia torquata* Hooker (175) 93
- *torquata* Hornschuch (175) 93
- *torquata* (Hornschuch) Greville (175) 93
- *torquata* (Wahlenberg) — (175) 93
- Grimmia trichophylla* Greville fo. *propagulifera* Limpricht (175) 94
- *trichophylla* Greville var. *tenuis* (Wahlenberg) Wijk et Margadant (175) 94
- *unicolor* Greville (175) 95
- Grimmia unicolor* Hooker (175) 95
- Gymnostomum aeruginosum* Smith (114) 62
- *aeruginosum* Smith fo. *compactum* Mönkemeyer (114) 63
- *calcareum* Nees et Hornschuch (114) 63
- Gymnostomum curvirostrum* — (117) 63
- *curvirostrum* (Ehrhart) — (117) 63
- *curvirostrum* Hedwig (117) 63
- *microstomum* — (112) 60
- *microstomum* (Hedwig) — (112) 60
- *rupestre* — (114) 62
- *rupestre* Schleicher (114) 62, 63
- *rupestre* Schleicher var. *compactum* Bryol. europ. (114) 63
- *rupestre* (Schleicher) — (114) 62
- *rupestre* Schwaegrichen (114) 62
- *rupestre* Schwaegrichen var. *ramosissimum* — (114) 62
- *tortile* — (112) 61
- *tortile* Schwaegrichen (112) 61, (113) 62
- Gyroweisia tenuis* (Hedwig) Schimper (115) 63
- Gyroweisia tenuis* (Schrader) — (115) 63
- Hedwigia albicans* — (299) 171
- *albicans* Lindberg (299) 171
- *albicans* (Weber) — (299) 171
- *albicans* (Weber) Lindberg (299) 171
- *albicans* (Weber) Lindberg, t. r. (299) 171
- *albicans* Weis (299) 171
- *albicans* (Weis) — var. *viridis* Schimper (299) 171

- *ciliata* — (299) 171
- *ciliata* (Dickson) — (299) 171
- *ciliata* Ehrhart (299) 171
- *ciliata* Hedwig (299) 171
- Hedwigia *ciliata* (Hedwig) Ehrhart apud Palisot de Beauvois (299) 171
 - *ciliata* (Hedwig) Palisot de Beauvois fo. *viridis* Jones (299) 171
- Heterocladium dimorphum* — (488) 182
 - *dimorphum* Bridel et Schimper (488) 182
 - *dimorphum* (Bridel) — (488) 182
- Heterocladium dimorphum* (Bridel) Bryol. europ. (488) 182
- Heterocladium dimorphum* (Bruch) — (488) 182
 - *dimorphum* Bryol. europ. (488) 182
 - *heteropterum* — (488) 183
 - *heteropterum* Bridel et Schimper (488) 183
- Heterocladium heteropterum* (Bridel) Bryol. europ. (488) 183
- Heterocladium heteropterum* (Bruch) — (488) 183
 - *squarrosus* (Voit) Lindberg (488) 182
- Heterophyllum Haldanianum* (Greville) Fleischer (574) 239
- Heterophyllum Haldanianum* (Greville) Kindberg, t. r. (574) 239
- Homalia trichomanoides* — (395) 175
- Homalia trichomanoides* (Hedwig) Bryol. europ. (395) 175
- Homalia trichomanoides* Schimper (395) 175
 - *trichomanoides* Schreber (395) 175
 - *trichomanoides* (Schreber) — (395) 175
- Homalothecium Philippeanum* — (525) 212
 - *Philippeanum* Bryol. europ. (525) 212
 - *Philippeanum* Spruce (525) 212
 - *Philippeanum* (Spruce) — (525) 212
- Homalothecium Philippeanum* (Spruce) Bryol. europ. (525) 212
- Homalothecium sericeum* — (525) 212
 - *sericeum* Bridel et Schimper (525) 212
 - *sericeum* Bryol. europ. (525) 212
- Homalothecium sericeum* (Hedwig) Bryol. europ. (525) 212
 - *sericeum* (Hedwig) Bryol. europ. var. *robustum* Warnstorf (525) 213
- Homalothecium sericeum* (Linné) — (525) 212
 - *sericeum* (Linné) — var. *robustum* — (525) 213
 - *sericeum* (Linné) Bridel (525) 212
 - *sericeum* (Linné) Bryol. europ. (525) 212
- Homomallium incurvatum* — (606) 241
- Homomallium incurvatum* (Bridel) Loeske (606) 241
- Homomallium incurvatum* (Schrader) Loeske (606) 241
- Hookeria lucens* (Linné) apud Hedwig Smith (425) 176

Hydrogrimmia mollis (Bryol. europ.) Loeske (175) 95

Hygroamblystegium curvicaule —, t. r. (505) 191

— *curvicaule* (Juratzka) Loeske, t. r. (505) 191

— *filicinum* — (505) 190

— *fluviatile* —, t. r. (510) 194

Hygroamblystegium fluviatile (Hedwig) Loeske (510) 194

Hygroamblystegium fluviatile (Swartz) Loeske, t. r. (510) 194

— *irriguum* —, t. r. (510) 195

— *irriguum* — *var. fallax* —, t. r. (510) 195

— *irriguum* — *var. fallax* (Bridel) —, t. r. (510) 195

— *irriguum* (Wilson) — (510) 195

— *irriguum* (Wilson) Loeske, t. r. (510) 195

Hygroamblystegium tenax (Hedwig) Jennings (510) 195

— *tenax* (Hedwig) Jennings *var. fallax* (Bridel) —, t. r. (510) 195

Hygrohypnum alpinum (Lindberg) Loeske (516) 203

Hygrohypnum alpinum (Schimper) Loeske, t. r. (516) 203

— *cochlearifolium* Brotherus, t. r. (516) 206

Hygrohypnum dilatatum (Wilson) Loeske (516) 203

Hygrohypnum dilatatum (Wilson) Loeske, t. r. (516) 203

— *eugyrium* — *var. Mackayi* (Schimper) Brotherus, t. r. (516) 204

Hygrohypnum eugyrium (Bryol. europ.) Brotherus *var. Mackayi* (Schimper) Brotherus (516) 204

— *luridum* (Hedwig) Jennings (516) 204

— *luridum* (Hedwig) Jennings *fo. hamulosum* C. Jensen (516) 204

— *luridum* (Hedwig) Jennings *var. subsphaericarpum* (Bridel) C. Jensen (516) 205

— *molle* (Dickson) Loeske (516) 205

Hygrohypnum molle (Hedwig) Loeske (516) 205

Hygrohypnum ochraceum (Turner) Loeske, t. r. (516) 205

Hygrohypnum ochraceum (Wilson) Loeske (516) 205

Hygrohypnum palustre — *var. subsphaericarpon* Schleicher, t. r. (516) 205

— *palustre* (Hudson) Loeske, t. r. (516) 204

— *palustre* (Hudson) Loeske *var. subsphaericarpon* Schleicher, t. r. (516) 205

— *Smithii* —, t. r. (516) 205

Hygrohypnum Smithii (Swartz) Brotherus (516) 205

— *Smithii* (Swartz) Brotherus *var. Goulardii* (Schimper) Wijk et Margadant (516) 206

— *styriacum* (Limpricht) Brotherus (516) 206

Hylocomiastrum pyrenaicum —, t. r. (645) 257

— *umbratum* (Ehrhart) Fleischer, t. r. (645) 258

Hylocomium brevirostre (Bridel) Bryol. europ. (646) 257

Hylocomium brevirostre Ehrhart (645) 257

- *loreum* — (637) 256
- *loreum* Bryol. europ. (637) 256
- *loreum* (Dickson) — (637) 256
- *loreum* (Linné) — (637) 256
- *loreum* Schimper (637) 256
- *Oakesii* — (645) 257
- *Oakesii* Schimper (645) 257
- *Oakesii* (Sullivant) — (645) 257
- *Oakesii* (Sullivant) Schimper (645) 257
- *proliferum* —, t. r. (645) 258
- *pyrenaicum* — (645) 257
- Hylocomium pyrenaicum* (Spruce) Lindberg (645) 257
- Hylocomium Schreberi* Willdenow (557) 234
- *splendens* — (645) 258
- *splendens* (Hedwig) — (645) 258
- Hylocomium splendens* (Hedwig) Bryol. europ. (645) 258
- Hylocomium splendens* (Linné) — (645) 258
- *splendens* Schimper (645) 258
- *squarrosum* — (637) 256
- *squarrosum* — var. *subpinnatum* Lindberg (637) 257
- *squarrosum* — var. *subpinnatum* (Lindberg) — (637) 257
- *squarrosum* — var. *subpinnatum* (Lindberg) Schimper (637) 256
- *squarrosum* Bridel et Schimper (637) 257
- *squarrosum* Bryol. europ. (637) 256
- *squarrosum* (Linné) — (637) 256
- *squarrosum* Schimper (637) 256
- *triquetrum* — (637) 257
- *triquetrum* Bridel et Schimper (637) 257
- *triquetrum* Linné — (637) 257
- *triquetrum* (Linné) — (637) 257
- *umbratum* — (645) 258
- *umbratum* Bridel et Schimper (645) 258
- *umbratum* Bryol. europ. (645) 258
- *umbratum* Ehrhart (645) 258
- *umbratum* (Ehrhart) — (645) 258
- Hylocomium umbratum* (Hedwig) Bryol. europ. (645) 258
- Hymenostomum microstomum* — (112) 60
- *microstomum* — var. *brachycarpum* (Nees et Hornschuch) — (112) 60, 61
- *microstomum* (Hedwig) — (112) 60
- *microstomum* (Hedwig) — var. *brachycarpum* (Bryol. europ.) — (112) 61
- Hymenostomum microstomum* (Hedwig) Robert Brown (112) 60
- *microstomum* (Hedwig) Robert Brown var. *brachycarpum* (Nees et Hornschuch) Hübener (112) 60

- Hymenostomum tortile* — (112) 61
 — *tortile* — *var. alpinum* Schimper (113) 61
 — *tortile* Schwaegrichen (112) 61
 — *tortile* Schwaegrichen (113) 61
Hymenostomum tortile (Schwaegrichen) Bryol. europ. (112) 61
Hymenostylium curvirostre — *var. scabrum* —, t. r. (117) 63
 — *curvirostre* Ehrhart (117) 63
 — *curvirostre* (Ehrhart) — (117) 63
 — *curvirostre* (Ehrhart) Lindberg (117) 63
 — *curvirostre* — (117) 63
Hymenostylium recurvirostre (Hedwig) Dixon (117) 63
Hyophila styriaca Glowacki (137) 69
Hypnum aduncum — (515) 197, 201
 — *aduncum* Bridel (515) 201
 — *aduncum* Hedwig (515) 197, 201
 — *aduncum* Hedwig *var. tenue* — (515) 197
 — *aduncum* (Hedwig) Warnstorf (515) 201
 — *aemulans* Breidler (609) 246
 — *alpinum* — (516) 203
 — *arcticum* Sommerfelt (516) 205
 — *arcuatum* — (609) 246
 — *arcuatum* Bridel (609) 246
 — *arcuatum* Lindberg (609) 246
 — *Bambergeri* — (609) 242
Hypnum Bambergeri Schimper (609) 242
Hypnum Breidleri — (518) 208
 — *Breidleri* Juratzka (518) 208
 — *callichroum* — (609) 242
Hypnum callichroum Bridel (609) 242
Hypnum callichroum Bridel et Schimper (609) 242
 — *callichroum* (Bridel) — (609) 242
 — *callichroum* Bryol. europ. (609) 242
 — *chrysophyllum* — (507) 191
 — *chrysophyllum* Bridel (507) 191
 — *chrysophyllum* Bridel *var. hamatum* — (507) 191
 — *cochlearifolium* Venturi (516) 206
 — *commutatum* — (505) 187
 — *commutatum* Hedwig (505) 187, 187/188, 188
 — *commutatum* Hedwig *var. falcatum* — (505) 188
 — *commutatum* Hedwig *var. robustum* — (505) 188
 — *cordifolium* Hedwig (518) 207
 — *crista-castrensis* — (625) 254
 — *crista-castrensis* Linné (625) 254
 — *crista-castrensis* (Linné) De Notaris, t. r. (625) 254

- *cupressiforme* —, t. r. (609) 243
- *cupressiforme* — var. *cuspidatum* Juratzka (609) 244
- *cupressiforme* — var. *filiforme* — (609) 244
- *cupressiforme* — var. *filiforme* Schimper (609) 244
- *cupressiforme* — fo. *gracilescens* — (609) 244
- *cupressiforme* — var. *orthophyllum* — (609) 244
- *cupressiforme* — var. *resupinatum* —, t. r. (609) 244
- *cupressiforme* — var. *subjulaceum* —, t. r. (609) 244/245
- *cupressiforme* — var. *subjulaceum* Molendo (609) 245
- *cupressiforme* Linné (609) 243, 244
- *cupressiforme* Linné — (609) 243
- *cupressiforme* Linné var. *cuspidatum* Juratzka (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *ericetorum* Bryol. europ. (609) 243
- *cupressiforme* Linné var. *filiforme* — (609) 243, 244
- *cupressiforme* Linné var. *filiforme* Bridel et Schimper (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *filiforme* Bryol. europ. (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *filiforme* Schimper (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *orthophyllum* — (609) 245
- *cupressiforme* Linné var. *orthophyllum* Juratzka (609) 245
- *cupressiforme* Linné var. *resupinatum* — (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *resupinatum* —, t. r. (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *subjulaceum* Molendo (609) 245
- *cupressiforme* Linné var. *tectorum* Bryol. europ. (609) 245
- *cupressiforme* Linné var. *tenellum* — (609) 245

Hypnum cupressiforme Linné apud Hedwig (609) 243

- *cupressiforme* Linné apud Hedwig fo. *cuspidatum* Podpera (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig var. *ericetorum* Bryol. europ. (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig fo. *filiforme* Krahmer (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig var. *resupinatum* (Taylor) Schimper (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig fo. *subjulaceum* C. Jensen (609) 244
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig fo. *tectorum* Mönkemeyer (609) 245
- *cupressiforme* Linné apud Hedwig var. *tenellum* — (609) 245

Hypnum curvicaule —, t. r. (505) 191

- *curvicaule* Juratzka, t. r. (505) 191
- *cuspidatum* — (519) 209
- *cuspidatum* Linné (519) 209
- *cuspidatum* (Linné) — (519) 209
- *decipiens* Hedwig (505) 189
- *decipiens* De Notaris, t. r. (505) 189
- *decipiens* (De Notaris) —, t. r. (505) 189
- *dilatatum* — (516) 203

- *dilatatum* Wilson (516) 203
- *dolomiticum* — (609) 249
- *dolomiticum* Milde (609) 249
- *elodes* Spruce (507) 192
- *eugyrium* — var. *Mackayi* Schimper (516) 204
- *exannulatum* — (515) 197, 198, 199
- *exannulatum* — var. *Rotae* — (515) 199
- *exannulatum* — var. *Rotae* De Notaris (515) 199
- *exannulatum* — var. *tenue* — (515) 197
- *exannulatum* GümbeL (515) 197, 198
- *exannulatum* GümbeL var. *purpurascens* — (515) 198
- *exannulatum* GümbeL var. *purpurascens* Bryol. europ. (515) 198
- *exannulatum* GümbeL var. *purpurascens* Schimper (515) 198
- *exannulatum* GümpeL var. *Rotae* (De Notaris) — (515) 199
- *exannulatum* GümbeL var. *Rotae* (De Notaris) Schimper (515) 199
- *exannulatum* GümbeL var. *Rotae* Schimper (515) 199
- *exannulatum* GümbeL var. *Rotae* (Schimper) — (515) 199
- *exannulatum* (GümbeL) Warnstorf (515) 197
- *falcatum* — (505) 188
- *falcatum* — var. *gracilescens* Schimper (505) 188
- *falcatum* — var. *pachyneuron* Schimper (505) 188
- *falcatum* — var. *virescens* — (505) 188
- *falcatum* — var. *virescens* Schimper (505) 188
- *falcatum* Bridel (505) 188
- *falcatum* Bridel var. *gracilescens* Schimper (505) 188
- *falcatum* Bridel var. *pachyneuron* Schimper (505) 188
- *falcatum* Bridel var. *virescens* (505) 188
- *falcatum* Bridel var. *virescens* Schimper (505) 188
- *fallax* Bridel (510) 195
- *fastigiatum* — (609) 247
- *fastigiatum* Bridel (609) 247
- *fastigiatum* (Bridel) — (609) 247
- *fastigiatum* Bryol. europ. (609) 247
- *fertile* — (609) 245

Hypnum fertile Sendtner (609) 245

Hypnum filicinum — var. *fallax* — (510) 195

- *filicinum* Linné (505) 190, 195
- *filicinum* Linné var. *fallax* — (510) 195
- *filicinum* Linné var. *fallax* Bridel (510) 195
- *fluitans* — (515) 199
- *fluitans* Dillenius (515) 199
- *fluitans* Linné (515) 199
- *giganteum* — (518) 207
- *giganteum* Schimper (518) 207
- *giganteum* Schimper var. *minor* — (518) 207

- *Goulardi* — (516) 206
- *Goulardi Schimper* (516) 206
- *Haldanianum Greville* (574) 239
- *Halleri* — (508) 193
- *Halleri Linné fil.* (508) 193
- *hamulosum* (609) 245
- *hamulosum Bridel et Schimper* (609) 245
- Hypnum hamulosum* Bryol. europ. (609) 245
 - *hamulosum* Bryol. europ. var. *aemulans* (Breidler) Podpera (609) 246
- Hypnum Heufleri* — (609) 248
 - *Heufleri Juratzka* (609) 248
 - *intermedium* — (515) 200
 - *intermedium Lindberg* var. *Cossoni* — (515) 200
 - *incurvatum* — (606) 241
 - *incurvatum Schrader* (606) 241
 - *Kneiffi* — (515) 197
 - *Kneiffi Schimper* (515) 197
- Hypnum Lindbergii* Mitten (609) 246
- Hypnum lycopodioides Schwaegrichen* (515) 200
 - *Mackayi Schimper* (516) 204
 - *Mackayi (Schimper)* — (516) 204
 - *molle* — (516) 203
 - *molle Dickson* (516) 203
 - *molle Dickson* var. *Schimperianum Lorentz* (516) 205
 - *molle Dickson* var. *Schimperianum (Lorentz)* — (516) 205
 - *molluscum* — (624) 253
 - *molluscum* — var. *simplex Juratzka* (624) 253, 254
 - *molluscum Hedwig* (624) 253
 - *molluscum Hedwig* var. *condensatum Schimper* (624) 253
 - *ochraceum* — (516) 205
 - *ochraceum Turner* (516) 205
 - *ochraceum (Turner)* — (516) 205
 - *ochraceum Wilson* (516) 205
 - *pallescens* — (609) 247
 - *pallescens Bryol. europ.* (609) 247
- Hypnum pallescens* (Hedwig) Palisot de Beauvois (609) 247
 - *pallescens* (Hedwig) Palisot de Beauvois var. *reptile* (Michaux) Husnot (609) 247
- Hypnum palustre* — (516) 204
 - *palustre* — var. *hamulosum* —, t. r. (516) 204
 - *palustre* — fo. *hamulosum* —, t. r. (516) 204
 - *palustre* — fo. *hamulosum Schimper*, t. r. (516) 204
 - *palustre* — var. *julaceum* — (516) 204
 - *palustre* — var. *subsphaericarpon* — (516) 205
 - *palustre* — var. *subsphaericarpon Schleicher* (516) 205

- *palustre* Hudson (516) 204, 205
- *palustre* Hudson var. *hamulosum* Schimper (516) 205
- *palustre* (Hudson) Loeske fo. *hamulosum* —, t. r. (516) 204/205
- *palustre* Linné (516) 204, 205
- *palustre* Linné var. *hamulosum* Bryol. europ. (516) 205
- *palustre* Linné var. *orthophyllum* — (516) 204
- *palustre* Linné var. *subsphaericarpon* — (516) 205
- *palustre* Linné var. *subsphaericarpon* Schleicher (516) 205
- *polycarpum* — var. *gracilescens* Limpricht (515) 197
- *pratense* — (609) 247
- *pratense* Bridel et Schimper (609) 247
- *pratense* Koch (609) 247
- Hypnum pratense* (Rabenhorst) Koch apud Hartman (609) 247
- Hypnum procerrimum* — (611) 250
 - *protensum* — (507) 192
 - *purum* — (556) 234
 - *purum* Linné (556) 234
 - *purpurascens* — (515) 198
- Hypnum Ravaudii* Boulay subsp. *fastigiatum* (Bridel) Wijk et Margadant (609) 247
- Hypnum reptile* — (609) 247
 - *reptile* Fr. A. Michaux (609) 247
 - *reptile* Cl. L. Richard (609) 247
 - *revolutum* — (609) 248
 - *revolutum* Lindberg (609) 248
 - *revolutum* Mitten (609) 248
 - *revolutum* (Mitten) — (609) 248
- Hypnum revolutum* (Mitten) Lindberg (609) 248
- Hypnum revolutum* (Mitten) Lindberg, t. r. (609) 248
- Hypnum revolutum* (Mitten) Lindberg var. *dolomiticum* (Milde) Mönke-meyer (609) 249
- Hypnum revolvens* — (515) 200
 - *revolvens* Swartz (515) 200
 - *Richardsonii* Lesquereux et James (518) 208
 - *Richardsonii* (Mitten) — (518) 208
 - *rugosum* — (635) 255
 - *rugosum* — var. *boreale* Lange (635) 256
 - *rugosum* Ehrhart (635) 255
 - *rugosum* (Ehrhart) Kindberg (635) 255
 - *rugosum* (Ehrhart) Kindberg var. *boreale* J. Lange, t. r. (635) 255
 - *rugosum* Kindberg (635) 255
 - *rugosum* Linné var. *boreale* J. Lange (635) 256
 - *rugosum* (Linné) — (635) 255
 - *sarmentosum* — (518) 208
 - *sarmentosum* Wahlenberg (518) 208

- *sarmentosum* Wahlenberg var. *gracilescens* — (518) 208
- *Sauteri* — (609) 249
- *Sauteri* Bridel et Schimper (609) 249
- *Sauteri* Bryol. europ. (609) 249

Hypnum Sauteri Schimper (609) 249

- *Schreberi* — (557) 234
- *Schreberi* Willdenow (557) 234
- *scorpidioides* — (520) 210
- *scorpidioides* Dillenius (520) 210
- *scorpidioides* Linné (520) 210
- *Sendtneri* — (515) 201
- *Sendtneri* Schimper (515) 200
- *Sommerfeltii* — (507) 192
- *Sommerfeltii* Myrin (507) 192
- *stellare* — (507) 193
- *stellare* Schreber (507) 193
- *stellatum* — (507) 192
- *stellatum* — var. *protensum* (Bridel) — (507) 192
- *stellatum* Schreber (507) 192
- *stellatum* Schreber var. *protensum* — (507) 192
- *stellatum* (Schreber) — (507) 193
- *stramineum* — (518) 208
- *stramineum* Dickson (518) 208
- *styriacum* Limpricht (516) 206
- *subsphaericarpon* — (516) 205
- *subsulcatum* — (505) 189
- *subsulcatum* Schimper (505) 189
- *sulcatum* — (505) 189
- *sulcatum* Schimper (505) 189
- *sulcatum* Schimper var. *subsulcatum* Schimper (505) 189
- *turgescens* Schimper (520) 211
- *uncinatum* — (515) 201
- *uncinatum* — var. *plumosum* — (515) 201
- *uncinatum* Hedwig var. *alpinum* — (515) 201
- *uncinatum* Hedwig var. *gracilescens* — (515) 201
- *uncinatum* Hedwig var. *plumosum* — (515) 201
- *uncinatum* Hedwig var. *simplex* Warnstorf (515) 201
- *uncinatum* (Hedwig) — (515) 201
- *Vaucheri* — (609) 249

Hypnum Vaucheri Lesquereux (609) 249

Hypnum vernicosum Lindberg (515) 202

Isopterygium depressum — (616) 252

- *depressum* (Bruch) Mitten, t. r. (616) 252
- *depressum* (Bruch) Mitten var. *cavernosum* Glowacki (616) 252

- *elegans* — (616) 250
- *elegans* — *var. nanum* —, t. r. (616) 251
- Isopterygium elegans* (Bridel) Lindberg (616) 250
- *elegans* (Bridel) Lindberg *var. nanum* Juratzka Jaeger (616) 251
- Isopterygium elegans* (Hooker) — *var. nanum* Juratzka, t. r. (616) 251
- *elegans* (Hooker) Lindberg, t. r. (616) 250
- *elegans* (Hooker) Lindberg *var. nanum* Juratzka (616) 251
- Isopterygium Müllerianum* (Schimper) Jaeger (616) 251
- Isopterygium Müllerianum* (Schimper) Lindberg, t. r. (616) 251
- *pulchellum* — *var. nitidulum* —, t. r. (616) 251
- *pulchellum* — *var. nitidulum* Wahlenberg, t. r. (616) 251
- *pulchellum* — *var. nitidum* Wahlenberg, t. r. (616) 251
- *pulchellum* (Dickson) Jaeger *var. nitidulum* Wahlenberg, t. r. (616) 251
- Isopterygium pulchellum* (Hedwig) Jaeger *var. nitidulum* (Wahlenberg) Roth (616) 251
- Seligeri (Bridel) Dixon (619) 252
- Isothecium myosuroides* — (410) 175
- Isothecium myosuroides* Bridel (410) 175
- Isothecium myosuroides* (Dillenius, Linné) Bridel, t. r. (410) 175
- *myurum* — (410) 176
- *myurum* — *var. elongatum* — (410) 176
- Isothecium myurum* Bridel (410) 176
- Isothecium myurum* Bridel *var. scabridum* Limpricht, t. r. (410) 176
- *myurum* (Bridel) — (410) 176
- *myurum* (Pollich) — (410) 176
- *viviparum* —, t. r. (410) 176
- *viviparum* (Necker) Lindberg, t. r. (410) 176
- Kiaeria Blyttii* (Bryol. europ.) Brotherus (68) 45
- *falcata* (Hedwig) Hagen (68) 45
- *Starkei* (Weber et Mohr) Hagen (68) 45
- Leptobryum pyriforme* — (220) 122
- Leptobryum pyriforme* (Hedwig) Wilson (220) 122
- Leptobryum pyriforme* Linné (220) 122
- *pyriforme* (Linné) — (220) 122
- *pyriforme* Schimper (220) 122
- Leptodictyum Kochii* (Bryol. europ.) Warnstorf (509) 194
- Leptodictyum riparium* —, t. r. (509) 194
- Leptodictyum riparium* (Hedwig) Warnstorf (509) 194
- Leptodictyum riparium* (Linné) Warnstorf, t. r. (509) 194

- Leptodontium styriacum* — (135) 68
— *styriacum* (Juratzka) — (135) 68
Leptodontium styriacum (Juratzka) Limpricht (135) 68
Leptotrichum flexicaule — (17) 11, 12
— *flexicaule* Hampe (17) 11, 12
— *flexicaule* (Schleicher) — (17) 11
— *flexicaule* (Schwaegrichen) — (17) 11
— *flexicaule* (Schwaegrichen) — *var. densum* — (17) 12
— *glaucescens* — (19) 14
— *glaucescens* Hampe (19) 14
— *glaucescens* Hedwig (19) 14
— *glaucescens* (Hedwig) Hampe — (19) 14
— *glaucescens* (Hedwig) — (19) 14
— *homomallum* — (17) 12
— *homomallum* Hampe (17) 12
— *homomallum* (Hedwig) — (17) 12
— *homomallum* Schimper (17) 12
— *pallidum* — (17) 13
— *pallidum* (Schreber) — (17) 13
Leptotrichum riparium (Hedwig) Warnstorf (509) 194
Leptotrichum tortile — (17) 14
— *tortile* Hampe (17) 14
— *tortile* (Schrader) — (17) 14
— *trichopodium* — *var. Kochii* —, t. r. (509) 194
— *trichopodium* — *var. Kochii* Bryol. europ. (509) 194
— *trichopodium* Bryol. europ., t. r. (509) 194
— *vaginans* — (17) 13
— *vaginans* — *var. zonatum* (Bridel) — (17) 13
— *vaginans* (Schrader) — (17) 13
— *vaginans* Sullivant (17) 13
— *vaginans* (Sullivant) — (17) 13
Lescuraea mutabilis (Bridel) Lindberg apud Hagen (484) 180
— *mutabilis* (Bridel) Lindberg apud Hagen *var. saxicola* (Bryol. europ.)
Hagen (484) 180
Lescuraea saxicola — (484) 180
— *saxicola* —, t. r. (484) 180
— *saxicola* Milde (484) 180
— *saxicola* Molendo (484) 180
— *saxicola* Schimper (484) 180
— *saxicola* (Schimper) Molendo (484) 180
— *striata* — *var. saxicola* —, t. r. (484) 180
— *striata* — *var. saxicola* Schimper (484) 180
— *striata* Bridel et Schimper *var. saxicola* — (484) 180
— *striata* (Schwaegrichen) — (484) 180
— *striata* (Schwaegrichen) — *var. saxicola* Schwaegrichen (484) 180

- Leskea nervosa* — (482) 178
 — *nervosa* Bridel (482) 178
 — *nervosa* Myrin (482) 178
 — *nervosa* (Schwaegrichen) — (482) 178
 — *nervosa* (Schwaegrichen) Loeske, t. r. (482) 178
Leskea polycarpa Ehrhart apud Hedwig (481) 178
Leskeella catenulata (Bridel) — (483) 179
Leskeella nervosa (Bridel) Loeske (482) 178
 — *tectorum* (Bridel) Hagen (482) 179
Leucobryum glaucum — (88) 55
Leucobryum glaucum Hedwig var. *rupestre* Breidler (88) 56
 — *glaucum* (Hedwig) Ångström (88) 55
Leucobryum glaucum Linné (88) 55
 — *glaucum* (Linné) — (88) 55
 — *glaucum* (Linné) — var. *rupestre* —, t. r. (88) 56
 — *glaucum* (Linné) Schimper (88) 55
 — *glaucum* Schimper (88) 55
Leucodon sciuroides — (316) 171
Leucodon sciuroides (Hedwig) Schwaegrichen (316) 171
Leucodon sciuroides Linné (316) 171
 — *sciuroides* (Linné) — (316) 171
 — *sciuroides* Schwaegrichen (316) 171
Loeskeobryum brevirostre (Ehrhart) Fleischer, t. r. (645) 257
Meesea trichodes — var. *alpina* —, t. r. (252) 151
 — *trichodes* — var. *minor* — (252) 151
 — *trichodes* (Linné) — (252) 151
 — *trichodes* (Linné) — var. *alpestris* — (252) 151
 — *trichodes* (Linné) — var. *alpina* (Funck) — (252) 151
 — *trichodes* (Linné) — var. *alpina* Schimper (252) 151
 — *trichodes* (Linné) — var. *minor* — (252) 151
 — *trichodes* (Linné) — var. *minor* (Bridel) — (252) 151
 — *trichodes* (Linné) — var. *minor* Schwaegrichen (252) 151
 — *trichodes* (Linné) Spruce (252) 151
 — *trichodes* (Linné) Spruce var. *alpina* — (252) 151
 — *trichodes* (Linné) Spruce var. *minor* Schwaegrichen (252) 151
 — *triquetra* —, t. r. (252) 150
 — *triquetra* (Linné) — (252) 150
 — *tristicha* — (252) 150
 — *tristicha* Bridel et Schimper (252) 150
 — *tristicha* (Funck) — (252) 150
 — *uliginosa* — (252) 151

- *uliginosa* Hedwig (252) 151
- *uliginosa* Hedwig var. *alpina* — (252) 151

Meesia longiseta Hedwig (252) 150

- *triquetra* (Linné) Ångström (252) 150
- *uliginosa* Hedwig (252) 151
- *uliginosa* Hedwig var. *alpina* (Bruch) Hampe (252) 151
- *uliginosa* Hedwig var. *minor* (Bridel) Weber et Mohr (252) 151

Metzleria alpina (Schimper) Hagen, t. r. (50) 30

Microbryum Floerkeanum (Weber et Mohr) Schimper (153) 76

Mielichhoferia elongata (Hornschuch) — (208) 110

- *Mielichhoferi* (Funck) Hornschuch var. *gracilis* Bryol. europ. (208) 111

Mielichhoferia Mielichhoferi (Hooker) Wijk et Margadant (208) 110

- *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *asperula* Breidler (208) 110
- *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *elongata* (Hoppe et Hornschuch) Wijk et Margadant (208) 110
- *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *gracilis* cf. Limpricht (208) 111
- *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *intermedia* cf. Limpricht (208) 111
- *Mielichhoferi* (Hooker) Wijk et Margadant var. *luxurians* — (208) 111

Mielichhoferia nitida — var. *elongata* — (208) 110/111

- *nitida* — var. *luxurians* — (208) 111
- *nitida* Funck (208) 110
- *nitida* (Funck) Hornschuch (208) 110
- *nitida* (Funck) Hornschuch var. *gracilis* — (208) 110
- *nitida* (Funck) Hornschuch var. *elongata* (Hornschuch) Bryol. europ. (208) 110
- *nitida* (Funck) Hornschuch var. *intermedia* — (208) 111
- *nitida* (Funck) Hornschuch var. *luxurians* — (208) 111
- *nitida* Hornschuch (208) 110
- *nitida* Hornschuch var. *asperula* Limpricht (208) 110
- *nitida* Hornschuch var. *intermedia* — (208) 111
- *nitida* (Hornschuch) — (208) 110
- *nitida* Nees et Hornschuch (208) 110
- *nitida* Nees et Hornschuch var. *asperula* — (208) 110

Mildeella bryoides — (160) 76

- *bryoides* (Dickson) Limpricht (160) 76

Mniobryum albicans — (213) 120

- *albicans* — var. *glaciale* — (213) 121
- *albicans* — var. *glaciale* (Schleicher) — (213) 121

- *albicans* Limpricht, t. r. (213) 120
- *albicans* (Wahlenberg) — (213) 120
- *albicans* (Wahlenberg) — var. *glaciale* Schimper (213) 121
- *carneum* — (213) 119
- *carneum* (Linné) — (213) 119
- *carneum* (Linné) Limpricht (213) 119
- Mniobryum delicatulum* (Hedwig) Dixon (213) 119
- *Ludwigii* (Schwaegrichen) Loeske (211) 111
- *Ludwigii* (Schwaegrichen) Loeske var. *latifolium* (Schimper) Wijk et Margadant (211) 112
- *lutescens* (Limpricht) Loeske (211) 112
- *pulchellum* (Hedwig) Loeske (211, 213) 112, 120
- Mniobryum pulchellum* Limpricht, t. r. (211) 112
- *vexans* Limpricht (211) 114, 120
- Mniobryum Wahlenbergii* (Weber et Mohr) Jennings (213) 120
- *Wahlenbergii* (Weber et Mohr) Jennings var. *glaciale* (Bridel) Wijk et Margadant (213) 121
- Mnium affine* — (229) 140
- *affine* — var. *elatum* — (229) 141
- *affine* — var. *elatum* Schimper (229) 141
- Mnium affine* Blandow (229) 140
- Mnium affine* Blandow var. *elatum* — (229) 141
- Mnium affine* Blandow var. *elatum* Bryol. europ. (229) 141
- Mnium affine* Schwaegrichen (229) 140
- *ambiguum* H. Müller (229) 144
- *cinclidioides* Blytt (229) 141
- Mnium cinclidioides* Hübener (229) 141
- Mnium cuspidatum* — (229) 141
- Mnium cuspidatum* Hedwig (229) 141
- Mnium cuspidatum* Linné (229) 141
- Mnium hornum* Hedwig (229) 142
- Mnium hornum* Linné (229) 142
- *hymenophylloides* — (229) 142
- Mnium hymenophylloides* Hübener (229) 142
- Mnium insigne* — (229) 141, 142
- *insigne* Juratzka (229) 142
- Mnium insigne* Mitten (229) 142
- Mnium insigne* Wilson (229) 141
- *lycopodioides* — (229) 142
- *lycopodioides* Hooker (229) 142
- *lycopodioides* (Hooker) — (229) 142
- Mnium lycopodioides* Schwaegrichen (229) 142
- *lycopodioides* Schwaegrichen subsp. *orthorhynchum* (Lindberg) Wijk et Margadant (229) 143

- Mnium marginatum* — (229) 143
— *marginatum* (Dickson) Palisot de Beauvois, t. r. (229) 143
- Mnium marginatum* (Withering) Palisot de Beauvois (229) 143
— *marginatum* (Withering) Palisot de Beauvois var. *riparium* (Mitten) Husnot (229) 144
- Mnium medium* — (229) 144
— *medium* Bridel et Schimper (229) 144
- Mnium medium* Bryol. europ. (229) 144
- Mnium orthorhynchum* — (229) 143
— *orthorhynchum* Bridel (229) 143
— *orthorhynchum* Bridel et Schimper (229) 143
— *orthorhynchum* Bryol. europ. (229) 143
— *orthorhynchum* Schimper (229) 143
- Mnium pseudopunctatum* Bruch et Schimper (229) 145
- Mnium punctatum* — (229) 145
— *punctatum* — var. *elatum* —, t. r. (229) 145
— *punctatum* — var. *elatum* Bryol. europ. (229) 145
— *punctatum* Hedwig (229) 145
— *punctatum* Linné (229) 145
— *punctatum* Linné var. *elatum* Schimper (229) 145
— *punctatum* (Linné) — (229) 145
— *punctatum* (Linné) Hedwig (229) 145
- Mnium punctatum* Schreber apud Hedwig (229) 145
— *punctatum* Schreber apud Hedwig fo. *elatum* Mönkemeyer (229) 145
- Mnium riparium* — (229) 144
— *riparium* Mitten, t. r. (229) 144
— *rostratum* — (229) 145
- Mnium rostratum* Schrader (229) 145
- Mnium rostratum* (Schrader) — (229) 145
— *rostratum* Schwaegrichen (229) 145
— *rostratum* (Schwaegrichen) — (229) 145
— *Seligeri* —, t. r. (229) 141
— *serratum* — (229) 143
— *serratum* Bridel (229) 143
— *serratum* (Schrader) Bridel (229) 143
— *spinosum* — (229) 146
— *spinosum* Bridel et Schimper (229) 146
— *spinosum* Hedwig (229) 146
— *spinosum* Schwaegrichen (229) 146
— *spinosum* Voit (229) 146
— *spinosum* (Voit) — (229) 146
- Mnium spinosum* (Voit) Schwaegrichen (229) 146
- Mnium stellare* — (229) 146
— *stellare* Hedwig (229) 146
— *stellare* Linné (229) 146

- Mnium stellare* Reichard (229) 146
Mnium subglobosum — (229) 145
 — *subglobosum* Bridel et Schimper (229) 145
 — *subglobosum* Bryol. europ. (229) 145
 — *undulatum* — (229) 147
 — *undulatum* Hedwig (229) 147
 — *undulatum* (Linné) — (229) 147
 — *undulatum* Necker (229) 147
Mnium undulatum Weis ex Hedwig (229) 147
Myurella julacea — (460) 177
 — *julacea* Bridel et Schimper (460) 177
 — *julacea* Bryol. europ. (460) 177
Myurella julacea (Schwaegrichen) Bryol. europ. (460) 177
Myurella julacea (Villars) — (460) 177
 — *julacea* (Villars) Bryol. europ. (460) 177
 — *spiculata* — (460) 177
 — *spiculata* (Hübener) — (460) 177
 — *spiculata* Schimper (460) 177
 — *tenerrima* —, t. r. (460) 177
Myurella tenerrima (Bridel) Lindberg (460) 177

Neckera Besseri — (389) 172
 — *Besseri* (Lobarzewski) — (389) 172
Neckera Besseri (Lobarzewski) Juratzka (389) 172
Neckera Besseriana —, t. r. (389) 172
 — *Besseriana* (Lobarzewski) Juratzka, t. r. (389) 172
 — *complanata* — (389) 173
 — *complanata* — var. *secunda* — (389) 173
 — *complanata* Bridel et Schimper (389) 173
Neckera complanata (Hedwig) Hübener (389) 173
Neckera complanata Hübener (389) 173
 — *complanata* Linné (389) 173
 — *complanata* (Linné) — (389) 173
 — *complanata* (Linné) Hübener (389) 173
 — *crispa* —, t. r. (389) 173
 — *crispa* — var. *falcata* —, t. r. (389) 174
Neckera crispa Hedwig (389) 173
Neckera crispa Hedwig (389) 174
 — *crispa* Hedwig var. *falcata* — (389) 174
Neckera crispa Hedwig fo. *falcata* Loeske (389) 174
Neckera crispa (Hedwig) — (389) 173
 — *crispa* (Linné) — (389) 173, 174
 — *crispa* (Linné) — var. *falcata* — (389) 174
 — *crispa* (Linné) — var. *falcata* Breidler (389) 174

- *crispa* (Linné) Hedwig (389) 173
- *pennata* Haller (389) 174
- *pennata* (Haller) — (389) 174
- Neckera *pennata* Hedwig (389) 174
- Neckera *pennata* Linné (389) 174
- *pennata* (Linné) — (389) 174
- Neckera *pumila* Hedwig (389) 174
- Neckera *Sendtneriana* Bridel et Schimper (389) 172
- *Sendtneriana* Schimper (389) 172

- Oligotrichum herzynicum* — (655) 261
- *herzynicum* (Ehrhart) — (655) 261
- *herzynicum* (Ehrhart) Lamarck et De Candolle (655) 261
- *herzynicum* (Hedwig) — (655) 261
- Oligotrichum herzynicum* (Hedwig) Lamarck et De Candolle (655) 261
- Oligotrichum herzynicum* Lamarck (655) 261
- *herzynicum* Lamarck et De Candolle (655) 261
- *herzynicum* (Palisot de Beauvois) — (655) 261
- *incurvum* —, t. r. (655) 261
- *incurvum* Hudson, t. r. (655) 261

- Oncophorus virens* — (63) 43
- *virens* — var. *serratus* —, t. r. (63) 44
- *virens* Bridel (63) 43
- *virens* Bridel fo. *compacta* — (63) 44
- Oncophorus virens* (Hedwig) Bridel (63) 43
- *virens* (Hedwig) Bridel var. *serratus* (Bryol. europ.) Braithwaite (63) 44
- Oncophorus virens* (Swartz) — (63) 43
- *virens* (Swartz) Bridel (63) 43
- Oncophorus Wahlenbergii* Bridel var. *compactus* (Bryol. europ.) Braithwaite (63) 44

- Oreas Martiana* — (56) 37
- *Martiana* Bridel (56) 37
- Oreas Martiana* (Hoppe et Hornschuch) Bridel (56) 37
- Oreas Martiana* Hornschuch (56) 37
- *Martiana* (Hornschuch) — (56) 37

- Oreoweisia Bruntoni* (Smith) Milde (58) 40
- Oreoweisia serrulata* — (58) 40
- *serrulata* Bryol. europ. (58) 40
- *serrulata* Funck (58) 40
- *serrulata* (Funck) — (58) 40
- Oreoweisia torquescens* (Bridel) Wijk et Margadant (58) 40

- Orthodicranum flagellare* — (69) 46
 — *flagellare* — var. *compactum* — (69) 46
 — *flagellare* Hedwig var. *compactum* — (69) 46
Orthodicranum flagellare (Hedwig) Loeske (69) 46
Orthodicranum montanum — (69) 47
Orthodicranum montanum (Hedwig) Loeske (69) 47
 — *montanum* (Hedwig) Loeske var. *truncicola* (De Notaris) Podpera (69) 48
Orthodicranum strictum Schleicher (72) 55
 — *strictum* (Schleicher) —, t. r. (72) 55
- Orthothecium binervulum* Molendo (549) 231
Orthothecium chryseum — (549) 231
 — *chryseum* Bryol. europ. (549) 231
 — *chryseum* (Schwaegrichen) — (549) 231
Orthothecium chryseum (Schwaegrichen) Bryol. europ. (549) 231
Orthothecium intricatum — (549) 232
 — *intricatum* Bridel et Schimper (549) 232
 — *intricatum* Bryol. europ. (549) 232
 — *intricatum* (Hartmann) — (549) 232
Orthothecium intricatum (Hartmann) Bryol. europ. (549) 232
Orthothecium intricatum Schimper (549) 232
 — *intricatum* (Schrader) — (549) 232
 — *rufescens* — (549) 232
 — *rufescens* Bridel et Schimper (549) 232
Orthothecium rufescens (Bridel) Bryol. europ. (549) 232
Orthothecium rufescens (Dickson) — (549) 232
 — *rufescens* Schimper (549) 232
- Orthotrichum affine* — (276) 160
 — *affine* — var. *neglectum* (Schimper) De Notaris (276) 161
 — *affine* Schrader (276) 160
 — *affine* Schrader var. *neglectum* Venturi (276) 161
Orthotrichum affine Schrader apud Bridel (276) 160
 — *affine* Schrader apud Bridel subsp. *fastigiatum* (Bridel) Hartmann (276) 160
 — *affine* Schrader apud Bridel var. *neglectum* (Venturi) Venturi (276) 161
Orthotrichum alpestre — (276) 161
Orthotrichum alpestre Hornschuch (276) 161
Orthotrichum anomalum — (276) 161
 — *anomalum* — var. *montanum* —, t. r. (276) 161
 — *anomalum* — var. *saxatile* — (276) 161
Orthotrichum anomalum Hedwig (276) 161
Orthotrichum anomalum Hedwig var. *montanum* Venturi, t. r. (276) 161
 — *anomalum* Hedwig var. *saxatile* — (276) 161

- Orthotrichum anomalum* Hedwig var. *saxatile* Milde (276) 161
Orthotrichum anomalum Hedwig var. *saxatile* Schimper (276) 161
 — *anomalum* (Hedwig) — (276) 161
 — *Arnellii* —, t. r. (276) 162
Orthotrichum Arnellii Groenvall (276) 162
Orthotrichum Braunii —, t. r. (276) 165
 — *cupulatum* — (276) 162
 — *cupulatum* — var. *octostriatum* —, t. r. (276) 162
 — *cupulatum* — var. *octostriatum* Limpricht (276) 162
 — *cupulatum* — var. *riparium* — (276) 162
 — *cupulatum* Hoffmann (276) 162
Orthotrichum cupulatum Hoffmann apud Bridel (276) 162
 — *cupulatum* Hoffmann apud Bridel var. *fuscum* (Venturi) Boulay (276) 162
 — *cupulatum* Hoffmann apud Bridel fo. *octostriatum* Podpera (276) 162
 — *cupulatum* Hoffmann apud Bridel var. *riparium* Hübener (276) 163
Orthotrichum diaphanum — (276) 163
Orthotrichum diaphanum Schrader apud Bridel (276) 163
Orthotrichum fastigiatum — (276) 160
 — *fastigiatum* — var. *neglectum* (Schimper) —, t. r. (276) 161
 — *fastigiatum* Bruch (276) 160, 161
Orthotrichum gymnostomum Bruch apud Bridel (276) 163
Orthotrichum Killiasii — (276) 164
 — *leiocarpum* — (276) 165
 — *leiocarpum* Bridel et Schimper (276) 165
 — *leiocarpum* Bryol. europ. (276) 165
 — *leiocarpum* (Linné) Schwaegrichen, t. r. (276) 165
 — *leucomitrium* — (276) 163
 — *leucomitrium* Bruch (276) 163
 — *Lyellii* — (276) 163
Orthotrichum Lyellii Hooker et Taylor (276) 163
Orthotrichum nudum —, t. r. (276) 163
 — *nudum* Dickson (276) 163
 — *obtusifolium* — (276) 163
Orthotrichum obtusifolium Bridel (276) 163
Orthotrichum obtusifolium Schrader (276) 163
 — *pallens* — (276) 162
 — *pallens* Bruch (276) 162
 — *patens* —, t. r. (276) 163
 — *patens* Bruch (276) 165
Orthotrichum patens Bruch et Bridel (276) 163
Orthotrichum perforatum Limpricht (276) 162
 — *pumilum* — (276) 164
 — *pumilum* Schimper (276) 164
Orthotrichum pumilum Swartz (276) 164

- Orthotrichum rupestre* — (276) 164
Orthotrichum rupestre Schleicher apud Schwaegrichen (276) 164
 — *rupestre* Schleicher apud Schwaegrichen var. *aetnense* (De Notaris) Venturi (276) 164
Orthotrichum saxatile Schimper (276) 161
 — *speciosum* — (276) 164
 — *speciosum* Nees ab Esenbeck (276) 164
Orthotrichum speciosum Nees var. *Killiasii* (C. Müller) Venturi (276) 164
 — *stellatum* Bridel (276) 165
Orthotrichum stramineum — (276) 165
 — *stramineum* (Bruch) Venturi (276) 163
Orthotrichum stramineum Hornschuch apud Bridel (276) 165
Orthotrichum striatum — (276) 165
Orthotrichum striatum Hedwig (276) 165
Orthotrichum striatum (Linné) Schwaegrichen, t. r. (276) 165
Oxyrrhynchum praelongum (Hedwig) Warnstorf (541) 227
 — *Schleicheri* (Hedwig fil.) Roell (541) 227
 — *Swartzii* (Turner) Warnstorf (541) 228
Oxyrrhynchum praelongum — (541) 227
 — *praelongum* (Hedwig) Warnstorf (541) 227
 — *Swartzii* — (541) 228
Paludella squarrosa — (250) 150
 — *squarrosa* Bridel (250) 150
 — *squarrosa* Ehrhart (250) 150
Paludella squarrosa (Hedwig) Bridel (250) 150
Paludella squarrosa (Linné) — (250) 150
Paraleucobryum enerve (Thedenius) Loeske (51) 31
 — *fulvum* (Hooker) Loeske (51) 31
Paraleucobryum longifolium (Ehrhart) Loeske, t. r. (51) 32
Paraleucobryum longifolium (Hedwig) Loeske (51) 32
 — *longifolium* (Hedwig) Loeske subsp. *Sauteri* (Schimper) C. Jensen (51) 33
Paraleucobryum Sauteri (Schimper) Loeske, t. r. (51) 33
Paraleucobryum viride (Sullivant et Lesquereux) Podpera (51) 34
 — *viride* (Sullivant et Lesquereux) Podpera fo. *serrulatum* Podpera (51) 34
Phascum acaulon —, t. r. (153) 76
 — *acaulon* Linné, t. r. (153) 76
 — *bryoides* Dickson (160) 76
 — *cuspidatum* Schreber (153) 76
 — *cuspidatum* Schreber var. *piliiferum* — (153) 76

- Phascum cuspidatum* Schreber apud Hedwig (153) 76
 — *cuspidatum* Schreber apud Hedwig var. *piliferum* (Schreber) Hooker et Taylor (153) 76
 — *Floerkeanum* Weber et Mohr (153) 76
Phascum piliferum Schreber (153) 76
- Philonotis alpicola* — (261) 158
 — *alpicola* Juratzka (261) 158
- Philonotis Arnellii* Husnot (261) 156
 — *caespitosa* Juratzka (261) 156
- Philonotis caespitosa* Wilson (261) 156
 — *calcareo* — (261) 156
 — *calcareo* — var. *mollis* — (261) 156
 — *calcareo* Bridel et Schimper (261) 156
 — *calcareo* Bryol. europ. (261) 156
- Philonotis calcarea* (Bryol. europ.) Schimper (261) 156
- Philonotis calcarea* Schimper (261) 156
 — *capillaris* —, t. r. (261) 156
 — *capillaris* Lindberg, t. r. (261) 156
- Philonotis falcata* (Hooker) Bridel (261) 157
- Philonotis fontana* — (261) 157, 158
 — *fontana* — var. *alpina* — (261) 158
 — *fontana* — var. *falcata* — (261) 157
 — *fontana* — var. *seriata* (Mitten) — (261) 158
 — *fontana* — var. *tomentella* Molendo (261) 158
 — *fontana* Bridel (261) 157, 158
 — *fontana* Bridel var. *caespitosa* — (261) 156
 — *fontana* Bridel var. *falcata* — (261) 157
 — *fontana* Bridel var. *falcata* Bryol. europ. (261) 157
 — *fontana* Bridel var. *falcata* Schimper (261) 157
 — *fontana* Bridel var. *seriata* — (261) 158
 — *fontana* Bridel fo. *tomentella* — (261) 158
- Philonotis fontana* (Hedwig) Bridel (261) 157
- Philonotis fontana* (Hedwig) Bridel var. *falcata* (Hooker) Bridel (261) 157
 — *fontana* (Linné) — (261) 156, 157, 158
 — *fontana* (Linné) — fo. *caespitosa* (261) 156
 — *fontana* (Linné) — var. *capillaris* — (261) 156
 — *fontana* (Linné) — var. *falcata* — (261) 157, 158
 — *fontana* (Linné) — var. *falcata* Bridel (261) 157, 158
 — *fontana* (Linné) — var. *falcata* Bryol. europ. (261) 157
 — *fontana* (Linné) — var. *falcata* (Bryol. europ.) — (261) 157
 — *fontana* (Linné) — var. *falcata* Schimper (261) 157
 — *fontana* (Linné) — var. *gracilis* — (261) 157
 — *fontana* (Linné) — var. *seriata* (Mitten) — (261) 158
 — *fontana* (Linné) — fo. *tomentella* — (261) 158

- Philonotis fontana* (Hedwig) Bridel var. *adpressa* (Fergusson) Limpricht (261) 158
- Philonotis marchica* — (261) 158
- *marchica* Bridel (261) 158
- Philonotis marchica* (Hedwig) Bridel (261) 158
- Philonotis seriata* —, t. r. (261) 158
- *seriata* — var. *adpressa* — (261) 158
- *seriata* — var. *falcata* —, t. r. (261) 157, 158
- *seriata* — var. *falcata* (Bryol. europ.) Loeske, t. r. (261) 158
- Philonotis seriata* Mitten (261) 158
- *tomentella* Molendo (261) 158
- Physcomitrella patens* (Hedwig) — (185) 103
- Physcomitrella patens* (Hedwig) Bryol. europ. (185) 103
- Physcomitrium acuminatum* Bryol. europ. (189) 103
- Physcomitrium eurystomum* (Nees) — (189) 103
- Physcomitrium eurystomum* Sendtner (189) 103
- Physcomitrium eurystomum* (Nees) Sendtner fo. *acuminatum* Loeske (189) 103
- Physcomitrium piriforme* (Hedwig) De Notaris (189) 103
- Physcomitrium pyriforme* — (189) 103
- *pyriforme* Bridel (189) 103
- *pyriforme* (Linné) — (189) 103
- Plagiobryum demissum* — (219) 121
- Plagiobryum demissum* (Hooker) Lindberg (219) 121
- Plagiobryum demissum* (Hornschuch) —, t. r. (219) 121
- *Zierii* Dickson, t. r. (219) 122
- Plagiobryum Zierii* (Hedwig) Lindberg (219) 122
- Plagiopus Oederi* —, t. r. (254) 152
- *Oederi* — var. *condensata* Bridel, t. r. (254) 153
- Plagiopus Oederi* (Bridel) Limpricht (254) 152
- *Oederi* (Bridel) Limpricht var. *alpinus* (Schwaegrichen) Torre et Sarntheim (254) 153
- Plagiopus Oederi* (Gunnerus) —, t. r. (254) 152
- *Oederi* (Gunnerus) — var. *alpina* — (254) 153
- *Oederi* Swartz (254) 153
- *Oederi* Swartz var. *condensata* Bridel, t. r. (254) 153
- *Oederi* Swartz var. *subnivalis* Molendo (254) 153
- Plagiothecium curvifolium* —, t. r. (564) 235
- Plagiothecium curvifolium* Schliephacke apud Limpricht (564) 235
- Plagiothecium denticulatum* — (564) 235, 238
- *denticulatum* — var. *densum* — (564) 236
- *denticulatum* — var. *densum* Schimper (564) 236

- *denticulatum* — *var. recurvum* Warnstorf (564) 235
- *denticulatum* — *var. sublaetum* — (564) 236
- *denticulatum* — *var. sublaetum* Lindberg (564) 236
- *denticulatum* Bridel et Schimper *var. recurvum* Warnstorf (564) 235
- *denticulatum* Bryol. europ. (564) 235

Plagiothecium denticulatum (Hedwig) Bryol. europ. (564) 235

- *denticulatum* (Hedwig) Bryol. europ. *var. densum* Bryol. europ. (564) 236

Plagiothecium denticulatum (Linné) — (564) 235, 236, 238

- *denticulatum* (Linné) — *var. elatum* — (564) 235
- *denticulatum* (Linné) — *var. recurvum* — (564) 235
- *denticulatum* (Linné) — *var. recurvum* Warnstorf (564) 235
- *denticulatum* (Linné) — *var. sublaetum* — (564) 236
- *denticulatum* (Linné) — *var. sublaetum* Breidler (564) 236
- *denticulatum* (Linné) — *var. sublaetum* Lindberg (564) 236
- *denticulatum* (Linné) — *var. sublaetum* (Lindberg) — (564) 236
- *depressum* — (616) 252
- *depressum* Mitten (616) 252
- *elegans* — (616) 250
- *elegans* (Hooker) — (616) 250
- *elegans* (Hooker) — *var. nanum* — (616) 251
- *elegans* (Hooker) — *var. nanum* Juratzka (616) 251
- *elegans* (Hooker) Schimper (616) 250
- *elegans* Schimper (616) 250
- *elegans* Schimper *var. nanum* Juratzka (616) 251

Plagiothecium laetum Bryol. europ. (564) 236

Plagiothecium Mülleri Schimper (616) 251

- *Müllerianum* (Dickson) — (616) 251
- *Müllerianum* Schimper (616) 251
- *Neckeroideum* — (564) 236
- *Neckeroideum* —, t. r. (564) 236

Plagiothecium Neckeroideum Bryol. europ. (564) 236

Plagiothecium Neckeroideum Schimper (564) 236

- *nitidulum* — (616) 251
- *nitidulum* — *var. pulchellum* Bryol. europ. (616) 251
- *nitidulum* — *var. pulchellum* (Bryol. europ.) Hartman (616) 251
- *nitidulum* Wahlenberg (616) 251
- *nitidum* — *var. pulchellum* (Dickson) Lindberg (616) 251

Plagiothecium noricum Molendo, t. r. (564) 236

Plagiothecium pulchellum — (616) 251

- *pulchellum* (Dickson) — (616) 251
- *pulchellum* (Hedwig) — (616) 251
- *Roeseanum* — (564) 238
- *Roeseanum* —, t. r. (564) 237

- *Roeseanum* — *var. gracile* —, t. r. (564) 238
- *Roeseanum* — *var. orthocladum* — (564) 237
- *Roeseanum* — *var. planum* — (564) 237
- *Roeseanum* — *var. tenellum* — (564) 238
- *Roeseanum* — *var. tenellum* —, t. r. (564) 238
- Plagiothecium Roeseanum* Bryol. europ. (564) 237
 - *Roeseanum* Bryol. europ. *var. gracile* Breidler (564) 238
- Plagiothecium Roeseanum* Bryol. europ. *fo. gracile* Jedlicka (564) 238
- Plagiothecium Roeseanum* Bryol. europ. *var. tenellum* — (564) 238
- Plagiothecium Roeseanum* Hampe (564) 237
 - *Roeseanum* Hampe *var. tenellum* — (564) 238
 - *Roeseanum* (Hampe) — (564) 237, 238
 - *Roeseanum* Schimper (564) 237
 - *Roeseanum* Schimper *fo. alpina* — (564) 237
 - *Roesei* Hampe (564) 237
 - *Roesei* (Hampe) — (564) 237, 238
 - *Roesei* (Hampe) — *var. subjulaceum* — (564) 237
 - *Ruthei* —, t. r. (564) 238
- Plagiothecium Ruthei* Limpricht (564) 238
- Plagiothecium Schimperi* — (616) 250
 - *Schimperi* Juratzka et Milde (616) 250
 - *silesiacum* — (619) 252
 - *silesiacum* Bridel et Schimper (619) 252
 - *silesiacum* Bryol. europ. (619) 252
 - *silesiacum* (Palisot de Beauvois) — (619) 252
 - *silesiacum* Seliger (619) 252
 - *silesiacum* Warnstorf (619) 252
- Plagiothecium succulentum* (Wilson) Lindberg (564) 238
- Plagiothecium sylvaticum* — (564) 238
 - *sylvaticum* — *var. cavifolium* — (564) 237
 - *sylvaticum* Bridel et Schimper (564) 238
- Plagiothecium sylvaticum* (Bridel) Bryol. europ. (564) 238
- Plagiothecium sylvaticum* Bryol. europ. (564) 237
 - *sylvaticum* (Linné) — (564) 238
 - *sylvaticum* (Linné) Bryol. europ. (564) 238
 - *undulatum* — (564) 238
 - *undulatum* Bridel et Schimper (564) 238
 - *undulatum* Bryol. europ. (564) 238
- Plagiothecium undulatum* (Hedwig) Bryol. europ. (564) 238
- Plagiothecium undulatum* (Linné) — (564) 238
 - *undulatum* (Linné) Bridel et Schimper (564) 238
 - *undulatum* (Linné) Bryol. europ. (564) 238

Plasteurhynchium striatulum (Spruce) Fleischer (542) 230

- Platygyrium repens* — (604) 239
— *repens* (Bridel) — (604) 239
— *repens* Bridel et Schimper (604) 239
Platygyrium repens (Bridel) Bryol. europ. (604) 239
Platygyrium repens Bryol. europ. (604) 239
Platyhypnidium riparioides (Hedwig) Dixon (516) 206
Platyhypnidium rusciforme (Necker) Fleischer, t. r. (517) 206
Pleuridium alternifolium — (9) 9
— *alternifolium* Bridel et Schimper (9) 9
— *alternifolium* Bryol. europ. (9) 9
— *alternifolium* (Dickson) — (9) 9
— *alternifolium* Kaulfuß (9) 9
— *alternifolium* (Kaulfuß) — (9) 9
— *nitidum* — (9) 9
— *nitidum* Hedwig (9) 9
— *nitidum* (Hedwig) — (9) 9
— *subulatum* — (9) 9
— *subulatum* (Bruch) — (9) 9
— *subulatum* Bryol. europ. (9) 9
— *subulatum* (Hudson) — (9) 9
— *subulatum* (Linné) — (9) 9
Pleuridium subulatum (Schreber apud Hedwig) Lindberg (9) 9
Pleurozium Schreberi — (557) 234
Pleurozium Schreberi (Bridel) Mitten (557) 234
Pleurozium Schreberi (Willdenow) — (557) 234
Pogonatum aloides — (660) 262
— *aloides* — var. *minimum* (Crome) — (660) 262
— *aloides* (Hedwig) — (660) 262
— *aloides* (Hedwig) — var. *minimum* (Crome) — (660) 262
Pogonatum aloides (Hedwig) Palisot de Beauvois (660) 262
— *aloides* (Hedwig) Palisot de Beauvois var. *minimum* (Crome) Mo-
lendo (660) 262
Pogonatum aloides Palisot de Beauvois (660) 262
— *alpinum* — (661) 263
— *alpinum* (Linné) — (661) 263
— *alpinum* (Linné) Roehling (661) 263
— *alpinum* Roehling (661) 262
— *nanum* (Hedwig) Palisot de Beauvois (660) 262
— *nanum* (Necker) — (660) 262
— *subrotundum* (Hudson) Lindberg, t. r. (660) 262
— *urnigerum* — (660) 262
— *urnigerum* (Linné) — (660) 262
— *urnigerum* (Linné) Palisot de Beauvois (660) 262

Pogonatum urnigerum (Linné apud Hedwig) Palisot de Beauvois (660) 262
Pogonatum urnigerum Palisot de Beauvois (660) 262

— *urnigerum* Schimper (660) 262

Pohlia annotina (Hedwig) Loeske (211) 112

— *cruda* (Hedwig) Lindberg (211) 112

— *Drummondii* (C. Müller) Andrews (211) 113

— *Drummondii* (C. Müller) Andrews cf. *Kindberg* (211) 114

— *Drummondii* (C. Müller) Andrews var. *carinata* (Boulay) Podpera (211) 114

— *Drummondii* (C. Müller) Andrews var. *filum* (Schimper) Podpera (211) 114

— *Drummondii* (C. Müller) Andrews var. *gracilis* (Bryol. europ.) Podpera (211) 114

— *elongata* Hedwig (211) 114

— *elongata* Hedwig var. *humilis* Schimper (211) 115

— *longicollis* (Hedwig) Lindberg (211) 115

— *minor* Schleicher ex Schwaegrichen (211) 116

— *minor* Schleicher ex Schwaegrichen var. *gracilis* (Hoppe et Hornschuch) Wijk et Margadant (211) 116

— *minor* Schleicher ex Schwaegrichen var. *tenella* (Hoppe et Hornschuch) Wijk et Margadant (211) 116

Pohlia nutans — (211) 117

Pohlia nutans (Hedwig) Lindberg (211) 117

— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *bicolor* Podpera (211) 118

— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *caespitosa* Podpera (211) 118

— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *longiseta* Podpera (211) 118

— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *pseudocucullata* Podpera (211) 118

— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *sphagnetorum* Kopsch (211) 118

— *nutans* (Hedwig) Lindberg fo. *subdenticulata* Podpera (211) 118

— *nutans* (Hedwig) Lindberg var. *uliginosa* (Schimper) Herzog (211) 118

— *obtusifolia* (Bridel) L. Koch (211) 118

— *polymorpha* Hoppe et Hornschuch (211) 119

Pohlia proligera — (211) 119

— *proligera* Lindberg (211) 119

Pohlia proligera (Kindberg) Brotherus (211) 119

— *sphagnicola* (Bryol. europ.) Brotherus (211) 119

Polytrichum alpinum — (661) 263

— *alpinum* Linné (661) 263

— *alpinum* Linné, t. r. (661) 263

Polytrichum alpinum Linné apud Hedwig (661) 263

Polytrichum attenuatum Menzies, t. r. (661) 264

— *commune* —, t. r. (661) 263

- *commune* — *var. minus* Weis F. W., t. r. (661) 264
- *commune* — *var. perigoniale* (Fr. A. Michaux) —, t. r. (661) 264
- *commune* — *var. perigoniale* —, t. r. (661) 264
- *commune* Linné *var. humile* Schimper (661) 264
- *commune* Linné *var. perigoniale* — (661) 263, 264
- *commune* Linné *var. perigoniale* (Fr. A. Michaux) — (661) 264
- *commune* Linné *var. perigoniale* (Fr. A. Michaux) Bryol. europ. (661) 264
- *commune* Linné *var. perigoniale* (Mohr) — (661) 264
- Polytrichum commune* Linné apud Hedwig (661) 263
- *commune* Linné apud Hedwig *var. minus* Weis (661) 264
- *commune* Linné apud Hedwig *var. perigoniale* (Fr. A. Michaux) Hampe (661) 264
- Polytrichum formosum* — (661) 264
- Polytrichum formosum* Hedwig (661) 264
- Polytrichum gracile* — (661) 265
- Polytrichum gracile* Dickson (661) 265
- Polytrichum gracile* Menzies (661) 265
- *juniperinum* — (661) 265
- *juniperinum* —, t. r. (661) 265
- *juniperinum* — *var. alpinum* — (661) 265, 266
- *juniperinum* — *var. strictum* (Banks) — (661) 266
- *juniperinum* Hedwig (661) 265
- *juniperinum* Hedwig *var. alpinum* — (661) 266
- *juniperinum* Hedwig *var. strictum* — (661) 266
- *juniperinum* (Linné) — (661) 265
- Polytrichum juniperinum* Willdenow apud Hedwig (661) 265
- Polytrichum juniperinum* Willdenow *var. alpinum* — (661) 265
- Polytrichum juniperinum* Willdenow *var. alpinum* Schimper (661) 265
- *norvegicum* Hedwig (661) 265
- Polytrichum piliferum* — (661) 266
- Polytrichum piliferum* Hedwig (661) 266
- Polytrichum piliferum* Schreber (661) 266
- *pilosum* Necker apud Hedwig (661) 266
- *pilosum* Necker apud Lindberg (661) 266
- *sexangulare* — (661) 265
- *sexangulare* Floerke (661) 265
- *sexangulare* Hoppe (661) 265
- *strictum* —, t. r. (661) 266
- *strictum* — *var. alpestre* — (661) 267
- *strictum* Banks (661) 267
- *strictum* Banks *var. alpestre* Hoppe (661) 267
- *strictum* Banks *var. alpestre* (Hoppe) — (661) 267
- *strictum* Menzies (661) 266

Polytrichum strictum Menzies apud Bridel (661) 266

— *strictum* Menzies apud Bridel var. *alpestre* (Hoppe) Rabenhorst (661) 267

Polytrichum strictum Wallman (661) 266

Pottia bryoides (Dickson) Mitten, t. r. (160) 76

Pottia cavifolia — (163) 78

— *cavifolia* Ehrhart (163) 78

— *cavifolia* Ehrhart var. *incana* (Nees et Hornschuch) — (163) 78

Pottia Davalliana (Smith) C. Jensen (160) 76

Pottia intermedia — (160) 76

— *intermedia* (Turner) — (160) 76

Pottia intermedia (Turner) Fürnrohr (160) 76

Pottia lanceolata — (160) 77

— *lanceolata* (Dickson) — (160) 77

— *lanceolata* (Hedwig) — (160) 77

Pottia lanceolata (Hedwig) C. Müller (160) 77

Pottia latifolia — (161) 78

— *latifolia* C. Müller (161) 78

— *latifolia* C. Müller var. *pilifera* — (161) 78

— *latifolia* (Schwaegrichen) — (161) 78

— *latifolia* (Schwaegrichen) — var. *pilifera* (Bridel) — (161) 78

— *latifolia* (Schwaegrichen) C. Müller (161) 78

— *minutula* — (160) 76

— *minutula* (Schwaegrichen) — (160) 76

— *truncata* — (160) 77

Pottia truncata (Hedwig) Bruch (160) 77

Pottia truncata (Linné) — (160) 77

— *truncatula* — (160) 77

— *truncatula* (Linné) Lindberg, t. r. (160) 77

Pseudephemerum nitidum (Hedwig) C. Jensen (9) 9

Pseudoleskea atrovirens — (485) 181, 182

— *atrovirens* Bridel et Schimper (485) 181

— *atrovirens* Bryol. europ. (485) 181

— *atrovirens* (Dickson) — (485) 181, 182

— *atrovirens* (Dickson) — var. *brachyclados* (Schwaegrichen) — (485) 181

— *atrovirens* (Dickson) — var. *subfalcata* — (485) 181, 182

— *atrovirens* Schimper (485) 181

— *brachyclados* (Schwaegrichen) — (485) 181

Pseudoleskea brachyclados (Schwaegrichen) Kindberg (485) 181

Pseudoleskea catenulata — (483) 179

— *catenulata* Bridel et Schimper (483) 179

— *catenulata* (Bridel) — (483) 179

- *catenulata* Bryol. europ. (483) 179
- *catenulata* Schimper (483) 179
- *decipiens* —, t. r. (484) 180
- *decipiens* Kindberg, t. Loeske (484) 180
- *decipiens* (Limpricht) — (484) 180
- *decipiens* (Limpricht) Kindberg, t. r. (484) 180
- Pseudoleskea denudata* Kindberg (485) 181
- Pseudoleskea denudata* Kindberg, t. r. (485) 181
 - *filamentosa* —, t. r. (485) 181
 - *filamentosa* — var. *brachyclados* —, t. r. (485) 181
 - *filamentosa* — var. *brachyclados* (Schwaegrichen) —, t. r. (485) 181
 - *filamentosa* (Dickson) Brotherus, t. r. (485) 181
- Pseudoleskea incurvata* (Hedwig) Loeske (485) 181
- Pseudoleskea patens* Lindberg, t. r. (485) 182
- Pseudoleskea patens* (Lindberg) Kindberg (485) 182
 - *radicosa* (Mitten) Kindberg et Macoun (485) 182
 - *radicosa* (Mitten) Kindberg et Mac Mahon (485) 182
- Pseudoleskea subfalcata* Schimper in lit. (484) 180
 - *tectorum* — (482) 179
- Pseudoleskeella catenulata* —, t. r. (483) 179
 - *catenulata* (Bridel) — (483) 179
- Pseudoleskeella catenulata* (Schrader) Kindberg (483) 179
- Pseudoleskeella catenulata* (Bridel) Kindberg (483) 179
- Pseudoscleropodium purum* —, t. r. (556) 234
 - *purum* Fleischer, t. r. (556) 234
- Pseudoscleropodium purum* (Hedwig) Fleischer (556) 234
- Pseudoscleropodium purum* (Linné) — (556) 234
- Pseudostereodon procerrimus* (Molendo) Fleischer, t. r. (611) 250
- Pterigynandrum filiforme* — (545) 230, 231
 - *filiforme* — var. *decipiens* —, t. r. (545) 231
 - *filiforme* — var. *heteropterum* — (545) 231
 - *filiforme* — var. *heteropterum* Bryol. europ. (545) 231
- Pterigynandrum filiforme* Hedwig (545) 230, 231
 - *filiforme* Hedwig var. *majus* (De Notaris) De Notaris (545) 231
- Pterigynandrum filiforme* (Hedwig) — (545) 230
 - *filiforme* (Timm) — (545) 230, 231
 - *filiforme* (Timm) — var. *heteropterum* — (545) 230
 - *filiforme* (Timm) — var. *heteropterum* (Bridel) —, t. r. (545) 230
- Pterygoneurum cavifolium* — (163) 78
 - *cavifolium* (Ehrhart) — (163) 78
 - *cavifolium* (Ehrhart) Juratzka (163) 78
- Pterygoneurum ovatum* (Hedwig) Dixson (163) 78

Pterygophyllum lucens — (425) 176

— *lucens* Bridel (425) 176

— *lucens* Hooker (425) 176

— *lucens* (Linné) — (425) 176

— *lucens* (Linné apud Hedwig) Bridel (425) 176

Ptilium crista-castrensis (Hedwig) De Notaris (625) 254

Ptilium crista-castrensis (Linné) De Notaris, t. r. (625) 254

Ptychodium decipiens Limpricht (484) 180

— *plicatum* — (634) 254

— *plicatum* Schimper (634) 254

— *plicatum* (Schleicher) — (634) 254

— *plicatum* (Schleicher) Limpricht (634) 254

Ptychodium plicatum (Weber et Mohr) Schimper (634) 254

Pylaisia polyantha — (605) 240

— *polyantha* Bryol. europ. (605) 240

— *polyantha* Schimper (605) 240

— *polyantha* Schreber (605) 240

— *polyantha* (Schreber) — (605) 240

— *polyantha* (Schreber) Bryol. europ. (605) 240

Pylaisia polyantha (Schreber apud Hedwig) Bryol. europ. (605) 240

Pyramidula tetragona — (192) 103

Pyramidula tetragona (Bridel) Bridel (192) 103

Racomitrium aciculare — (175) 95

— *aciculare* Bridel (175) 95

Racomitrium aciculare (Hedwig) Bridel (175) 95

Racomitrium aciculare (Linné) — (175) 95

Racomitrium aquaticum (Palisot de Beauvois) Bridel (175) 95

Racomitrium canescens — (175) 96

— *canescens* — var. *ericoides* — (175) 96

— *canescens* — var. *prolitum* — (175) 96

— *canescens* Bridel (175) 96

— *canescens* Bridel var. *epilinum* H. Müller (175) 96

— *canescens* Bridel var. *ericoides* (Weber) Bryol. europ. (175) 96

— *canescens* (Hedwig) — (175) 96

Racomitrium canescens (Hedwig) Bridel (175) 96

— *canescens* (Hedwig) Bridel fo. *epilinum* Paris (175) 96

— *canescens* (Hedwig) Bridel var. *ericoides* (Hedwig) Hampe (175) 96

— *canescens* (Hedwig) Bridel fo. *prolixum* Warnstorf (175) 96

Racomitrium canescens (Timm) — (175) 96

— *canescens* (Timm) — var. *epilinum* H. Müller (175) 96

- *canescens* (Weis) — (175) 96
- *canescens* (Weis) — *var. epilosum* H. Müller (175) 96
- *canescens* (Weis) — *var. ericoides* (Weber) — (175) 96
- *canescens* (Weis) — *var. prolitum* Bryol. europ. (175) 96
- *fasciculare* — (175) 96
- *fasciculare* Bridel (175) 96
- Racomitrium *fasciculare* (Hedwig) Bridel (175) 96
- Racomitrium *fasciculare* Schrader (175) 96
 - *fasciculare* (Schrader) — (175) 96
 - *fasciculare* (Schrader) Bridel (175) 96
 - *heterostichum* — (175) 97
 - *heterostichum* Bridel (175) 97
 - *heterostichum* (Hedwig) — (175) 97
- Racomitrium *heterostichum* (Hedwig) Bridel (175) 97
- Racomitrium *hypnoides* — (175) 97
 - *hypnoides* (Linné) Lindberg, t. r. (175) 97
 - *lanuginosum* — (175) 97
 - *lanuginosum* Bridel (175) 97
 - *lanuginosum* Bridel fo. *falcatum* — (175) 97
 - *lanuginosum* (Ehrhart) — (175) 97
 - *lanuginosum* (Ehrhart) — *var. subinerve* Hartmann (175) 97
 - *lanuginosum* (Hedwig) — (175) 97
- Racomitrium *lanuginosum* (Hedwig) Bridel (175) 97
- Racomitrium *microcarpum* — (175) 98
 - *microcarpum* Bridel (175) 98
 - *microcarpum* (Funck) — (175) 98
 - *microcarpum* (Hedwig) — (175) 98
- Racomitrium *microcarpum* (Hedwig) Bridel (175) 98
- Racomitrium *microcarpum* (Schrader) — (175) 98
 - *patens* — (175) 98
 - *patens* (Dickson) — (175) 98
- Racomitrium *patens* (Hedwig) Hübener (175) 98
- Racomitrium *patens* Schimper (175) 98, 100
 - *protensum* — (175) 95
 - *protensum* Bridel et Schimper (175) 95
 - *protensum* A. Brown (175) 95
 - *protensum* Bryol. europ. (175) 95
 - *sudeticum* — (175) 97, 99
 - *sudeticum* — *var. validius* — (175) 100
 - *sudeticum* Bridel et Schimper (175) 99
 - *sudeticum* Bryol. europ. (175) 99
 - *sudeticum* Bryol. europ. *var. validius* Juratzka (175) 100
 - *sudeticum* Funck, t. r. (175) 99
 - *sudeticum* (Funck) — (175) 99
 - *sudeticum* (Funck) — *var. validius* Juratzka (175) 100

- Racomitrium sudeticum* (Funck) Bryol. europ. (175) 99
 — *sudeticum* (Funck) Bryol. europ. var. *validius* Juratzka (175) 100
- Rhabdoweisia crispata* (Dickson) Kindberg, t. r. (54) 35
 — *denticulata* — (54) 35
 — *denticulata* (Bridel) — (54) 35
- Rhabdoweisia denticulata* (Bridel) Bryol. europ. (54) 35
Rhabdoweisia fugax — (54) 36
 — *fugax* Bryol. europ. (54) 36
 — *fugax* Hedwig (54) 36
- Rhabdoweisia fugax* (Hedwig) Bryol. europ. (54) 36
 — *fugax* (Hedwig) Bryol. europ. var. *subdenticulata* Boulay (54) 37
Rhabdoweisia striata — var. *subdenticulata* —, t. r. (54) 37
 — *striata* (Schrader) Kindberg, t. r. (54) 36
- Rhodobryum roseum* — (222) 140
Rhodobryum roseum (Hedwig) Limpricht (222) 140
 — *roseum* (Linné) — (222) 140
 — *roseum* Schreber (222) 140
 — *roseum* (Weis) —, t. r. (222) 140
- Rhynchostegiella algeriana* — (540) 227
 — *algeriana* (Bridel) Brotherus (540) 227
- Rhynchostegiella compacta* (Hooker) Loeske var. *densa* (Milde) Podpera (531) 214
- Rhynchostegiella Jacquinii* (Garovaglio) — (540) 227
Rhynchostegiella Jacquinii (Garovaglio) Limpricht (540) 227
Rhynchostegiella Jacquinii (Garovaglio) Limpricht, t. r. (540) 227
Rhynchostegiella tenella (Dickson) Limpricht (540) 227
- Rhynchostegium confertum* (Dickson) Bryol. europ. (539) 226
Rhynchostegium depressum — (616) 252
 — *depressum* — fo. *robustum* — (616) 252
 — *depressum* Bridel et Schimper (616) 252
 — *depressum* (Bruch) — (616) 252
 — *depressum* (Bruch) Mitten (616) 252
 — *depressum* Bryol. europ. (616) 252
- Rhynchostegium megapolitanum* (Blandow) — (539) 226
Rhynchostegium megapolitanum (Weber et Mohr) Bryol. europ. (539) 226
- Rhynchostegium murale* — (539) 226
 — *murale* Bryol. europ. (539) 226
 — *murale* (Hedwig) — (539) 226
- Rhynchostegium murale* (Necker apud Hedwig) Bryol. europ. (539) 226
Rhynchostegium rotundifolium — (539) 226
 — *rotundifolium* (Scopoli) — (539) 226

Rhynchostegium rotundifolium (Scopoli apud Bridel) Bryol. europ. (539) 226

Rhynchostegium rusciforme — (517) 206

— *rusciforme* — var. *atlanticum* Bridel (517) 206

— *rusciforme* Bryol. europ. (517) 206

— *rusciforme* (Necker) — (517) 206

— *rusciforme* (Weis) — (517) 206

— *tenellum* (Dickson) — (540) 227

Rhytidiadelphus calvescens (Wilson) Brotherus, t. r. (637) 257

— *loreus* (Dillenius) Warnstorf, t. r. (637) 256

Rhytidiadelphus loreus (Hedwig) Warnstorf (637) 256

Rhytidiadelphus squarrosus Brotherus, t. r. (637) 256

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedwig) Warnstorf (637) 256

— *squarrosus* (Hedwig) Warnstorf subsp. *calvescens* (Kindberg) Giacomini (637) 257

Rhytidiadelphus triquetrus —, t. r. (637) 257

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedwig) Warnstorf (637) 257

Rhytidiadelphus triquetrus (Linné) Warnstorf, t. r. (637) 257

Rhytidium rugosum —, t. r. (635) 255

— *rugosum* (Ehrhart) Kindberg, t. r. (635) 255

Rhytidium rugosum (Hedwig) Kindberg (635) 255

— *rugosum* (Hedwig) Kindberg var. *boreale* (J. Lange) Roth (635) 256

Rhytidium rugosum Kindberg (635) 255

Saelania glaucescens Hedwig, t. r. (19) 14

Saelania glaucescens (Hedwig) Brotherus (19) 14

Schistidium Agassizii Sullivant et Lesquereux (175) 100

— *alpicola* (Hedwig) Limpricht (175) 100

Schistidium alpicolum — var. *rivulare* Limpricht (175) 102

— *alpicolum* (Swartz) — var. *rivulare* (Bridel) — (175) 100

— *alpicolum* (Swartz) — var. *rivulare* Nees et Hornschuch (175) 102

— *apocarpum* — (175) 100

— *apocarpum* — (var. *quaedam* —) (175) 100

— *apocarpum* Bryol. europ. (175) 100

— *apocarpum* Hedwig (175) 100

Schistidium apocarpum (Hedwig) Bryol. europ. (175) 100

— *apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. subsp. *atrofuscum* (Schimper) Loeske (175) 101

— *apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. subsp. *brunnescens* (Limpricht) Loeske (175) 101

— *apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. subsp. *confertum* (Funck) Loeske (175) 101

— *apocarpum* (Hedwig) Bryol. europ. fo. *rivulare* Loeske (175) 102

- Schistidium apocarpum* (Linné) — (175) 100
- *apocarpum* (Linné) *Bryol. europ.* (175) 100
 - *atrofusum* — (175) 101
 - *atrofusum* (Schimper) — (175) 101
 - *brunnescens* *Limpricht* (175) 101
 - *confertum* — (175) 102
 - *confertum* (Funck) — (175) 102
 - *confertum* Funck (175) 102
 - *lineare* (Chalubinski) *Limpricht* (175) 100
 - *pulvinatum* — (175) 92
- Schistostega osmundacea* — (203) 108
- *osmundacea* (Dickson) — (203) 108
 - *osmundacea* Mohr (203) 108
 - *osmundacea* Weber et Mohr (203) 108
- Schistostega pennata* (Hedwig) Weber et Mohr (203) 108
- Scorpidium scorpidioides* —, t. r. (520) 210
- *scorpidioides* Dillenius, t. r. (520) 210
- Scorpidium scorpidioides* (Hedwig) *Limpricht* (520) 210
- Scorpidium scorpidioides* (Linné) *Limpricht*, t. r. (520) 210
- Scorpidium turgescens* (Th. Jensen) Loeske (520) 211
- Seligera calcarea* —, t. r. (28) 19
- *Doniana* — (28) 18
 - *Doniana* Smith (28) 18
 - *Doniana* (Smith) — (28) 18
 - *Doniana* (Smith) C. Müller (28) 18
 - *pusilla* Bridel et Schimper (28) 18
 - *pusilla* *Bryol. europ.* (28) 18
 - *pusilla* (Ehrhart) — (28) 18
 - *pusilla* (Ehrhart) — var. *Seligeri* (Weber et Mohr) — (28) 18
 - *pusilla* (Ehrhart) *Bryol. europ.* (28) 18
 - *pusilla* (Ehrhart) Weber et Mohr (28) 18
 - *pusilla* (Hedwig) — (28) 18
 - *pusilla* (Hedwig) — var. *Seligeri* (Weber et Mohr) Schimper (28) 18
- Seligera pusilla* (Hedwig) *Bryol. europ.* (28) 18
- Seligera recurvata* — (28) 19
- *recurvata* Hedwig (28) 19
 - *recurvata* (Hedwig) — (28) 19
 - *recurvata* (Hedwig) — var. *brevifolia* — (28) 19
 - *setacea* (Wulfen) Lindberg (28) 19
 - *tristicha* — (28) 19
 - *tristicha* Bridel (28) 19
 - *tristicha* (Bridel) — (28) 19
 - *calcarea* (Dickson) — (28) 17

Seligeria calcarea (Dickson) Bryol. europ. (28) 17

- *Doniana* (Smith) C. Müller (28) 18
- *pusilla* (Hedwig) Bryol. europ. (28) 18
- *recurvata* (Hedwig) Bryol. europ. (28) 19
- *tristicha* (Bridel) Bryol. europ. (28) 19

Sphaerangium muticum (Schreber) — (152) 76

Splachnum ampullaceum Linné ex Hedwig (202) 107

- *ovatum* Dickson apud Hedwig (202) 107

Splachnum pedunculatum — (202) 107

- *pedunculatum* (Hudson) Lindberg, t. r. (202) 107
- *sphaericum* — (202) 107
- *sphaericum* Linné (202) 107
- *sphaericum* Linné fil. (202) 107

Sporledera palustris — (10) 10

- *palustris* Bridel et Schimper (10) 10
- *palustris* (Bridel et Schimper) — (10) 10

Sporledera palustris (Bruch et Schimper) Hampe (10) 10

Sporledera palustris Bryol. europ. (10) 10

- *palustris* (Bryol. europ.) — (10) 10
- *palustris* Schimper (10) 10

Stegonia latifolia — (161) 78

- *latifolia* — var. *pilifera* — (161) 78

Stegonia latifolia (Schwaegrichen) Venturi (161) 78

- *latifolia* (Schwaegrichen) Venturi var. *pilifera* (Bridel) C. Müller (161) 78

Stereodon aemulans Breidler (609) 246

- *cupressiformis* — var. *ericetorum* — (609) 244
- *cupressiforme* Linné var. *subjulaceum* — (609) 245
- *dolomiticum* — (609) 249
- *dolomiticum* (Milde) Brotherus (609) 249

Streblotrichum bicolor (Bryol. europ.) Loeske (147) 74

- *convolutum* (Hedwig) Palisot de Beauvois (147) 75
- *croceum* (Bridel) Loeske (147) 75

Stroemia obtusifolia — (276) 163

- *obtusifolia* (Schrader) Hagen (276) 163

Stylostegium caespitium — (30) 19

- *caespitium* Bryol. europ. (30) 19
- *caespitium* (Schwaegrichen) — (30) 19

Stylostegium caespitium (Weber et Mohr) Bryol. europ. (30) 19

Syntrichia aciphylla Bridel et Schimper (169) 82

— *intermedia* Bridel (169) 80

— *papillosa* (Wilson) — (169) 81

Taxiphyllum depressum (Bridel) Reimers var. *cavernosum* Glowacki (616) 252

— *Wissgrillii* (Garovaglio) Wijk et Margadant (616) 252

Tayloria Froelichiana —, t. r. (199) 104

— *Froelichiana* (Hedwig) — (199) 104

Tayloria Froelichiana (Hedwig) Mitten (199) 104

Tayloria Hornschuchii —, t. r. (199) 105

Tayloria Hornschuchii (Greville et Arnott) Brotherus (199) 105

Tayloria Rudolphiana — (199) 105

Tayloria Rudolphiana (Hornschuch) Bryol. europ. (199) 105

Tayloria Rudolphiana (Nees et Hornschuch) — (199) 105

— *serrata* — (199) 105

— *serrata* — var. *flagellaris* — (199) 105

— *serrata* — var. *tenuis* — (199) 106

— *serrata* Bridel et Schimper (199) 106

— *serrata* (Dickson) — (199) 106

— *serrata* (Hedwig) — (199) 105, 106

— *serrata* (Hedwig) — var. *flagellaris* — (199) 105

Tayloria serrata (Hedwig) Bryol. europ. (199) 105

— *serrata* (Hedwig) Bryol. europ. var. *flagellaris* (Bridel) Bryol. europ. (199) 105

Tayloria serrata Schimper (199) 105, 106

— *splachnoides* — (199) 105

— *splachnoides* (Schleicher) — (199) 105

Tayloria splachnoides (Schleicher) Hooker (199) 105

Tayloria tenuis — (199) 106

— *tenuis* (Dickson) — (199) 106

Tayloria tenuis (Dickson apud Smith) Schimper (199) 106

Tayloria tenuis Schimper (199) 106

Tetraphis pellucida — (204) 109

Tetraphis pellucida Hedwig (204) 109

Tetraphis pellucida (Linné) — (204) 109

Tetraplodon angustatus Bridel et Schimper (200) 106

— *angustatus* Bryol. europ. (200) 106

— *angustatus* (Linné fil.) — (200) 106

Tetraplodon angustatus (Linné fil. apud Hedwig) Bryol. europ. (200) 106

Tetraplodon bryoides (Zoega) Lindberg (200) 106

— *mnioides* — (200) 106

- *mnioides* Bridel et Schimper (200) 106
- *mnioides* (Linné fil.) — (200) 106
- Tetraplodon mnioides* (Linné fil. apud Hedwig) Bryol. europ. (200) 106
- Tetraplodon urceolatus* — (200) 107
- Tetraplodon urceolatus* (Bridel) Bryol. europ. (200) 107
- Tetrodontium Brownianum* — (205) 110
- *Brownianum* (Dickson) — (205) 110
- Tetrodontium Brownianum* (Dickson) Schwaegrichen (205) 110
- Tetrodontium Brownianum Schwaegrichen* (205) 110
- *repandum* (Funck) — (205) 110
- Thamnium alopecurum* — (400) 175
- *alopecurum* Bryol. europ. (400) 175
- *alopecurum* (Linné) — (400) 175
- *alopecurum* (Linné apud Hedwig) Bryol. europ. (400) 175
- Thamnobryum alopecurum* (Hedwig) Nieuwland (400) 175
- Thuidium abietinum* —, t. r. (500) 187
- *abietinum* Bridel et Schimper (500) 187
- *abietinum* Bryol. europ. (500) 187
- *abietinum* (Linné) — (500) 187
- *decipiens* — (505) 189
- *decipiens* De Notaris (505) 189
- *delicatulum* — (499) 185, 186
- *delicatulum* (Hedwig) — (499) 185, 186
- *delicatulum* (Hedwig) Mitten (499) 185
- *delicatulum* (Linné) — (499) 185
- *delicatulum* Mitten (499) 185
- *intermedium* Philibert —, t. r. (499) 186
- *Philiberti* Limpricht (499) 186
- *Philiberti* Limpricht, t. r. (499) 186
- *pseudotamarisci* Limpricht (499) 186
- *recognitum* Hedwig (499) 185
- *recognitum* (Hedwig) — (499) 185
- Thuidium recognitum* (Hedwig) Lindberg (499) 185
- *recognitum* (Hedwig) Lindberg var. *delicatulum* (Hedwig) Warnstorff (499) 185
- *recognitum* (Hedwig) Lindberg subsp. *Philiberti* (Limpricht) Dixon (499) 186
- Thuidium tamariscinum* — (499) 186
- *tamariscinum* Bridel (499) 186
- *tamariscinum* Bridel et Schimper (499) 186
- *tamariscinum* (Hedwig) — (499) 186
- *tamariscinum* (Hedwig) Bridel (499) 186

Thuidium tamariscinum (Hedwig) Bryol. europ. (499) 186

Thuidium tamariscinum (Linné) — (499) 186

— *tamariscinum* (Linné) Bryol. europ. (499) 186

Timmia austriaca — (265) 159

Timmia austriaca Hedwig (265) 159

Timmia bavarica — (265) 159

Timmia bavarica Hessler (265) 159

Timmia bavarica Hessler var. *salisburgensis* — (265) 159

Timmia bavarica Hessler var. *salisburgensis* (Hoppe) Lindberg (265) 159

Timmia bavarica Zetterstedt (265) 159

— *megapolitana* — var. *norvegica* — (265) 159

— *norvegica* —, t. r. (265) 159

Timmia norvegica Zetterstedt (265) 159

Tomenthypnum nitens (Hedwig) Loeske (524) 211

Tortella Bambergeri Schimper (126) 66

Tortella Bambergeri (Schimper) Amann (126) 66

Tortella Fleischeri Bauer (126) 68

— *fragilis* — (126) 66

— *fragilis* (Drummond) Limpricht (126) 66

Tortella fragilis (Hooker et Wilson) Limpricht (126) 66

Tortella fragilis Limpricht (126) 66

— *fragilis* Limpricht var. *crispata* — (126) 66

— *inclinata* (Hedwig) — (126) 66

— *inclinata* (Hedwig fil.) — (126) 66

Tortella inclinata (Hedwig fil.) Limpricht (126) 66

Tortella inclinata (Schwaegrichen) — (126) 66

— *tortuosa* — (126) 67

— *tortuosa* — var. *brevifolia* — (126) 68

— *tortuosa* — var. *Fleischeri* Bauer (126) 68

— *tortuosa* — var. *fragilifolia* — (126) 68

Tortella tortuosa (Hedwig) Limpricht (126) 67

— *tortuosa* (Hedwig) Limpricht var. *angustifolia* (Juratzka) Limpricht (126) 68

— *tortuosa* (Hedwig) Limpricht var. *brevifolia* Breidler (126) 68

— *tortuosa* (Hedwig) Limpricht var. *fragilifolia* (Juratzka) Limpricht (126) 68

Tortella tortuosa (Hedwig) Limpricht var. *robusta* (Pfeffer) Limpricht (126) 68

— *tortuosa* (Linné) — (126) 67

— *tortuosa* (Linné) — var. *angustifolia* Juratzka (126) 68

— *tortuosa* (Linné) — var. *brevifolia* Breidler (126) 68

— *tortuosa* (Linné) — var. *fragilifolia* Juratzka (126) 68

— *tortuosa* (Linné) Limpricht, t. r. (126) 67

- *tortuosa* (Linné) Limpricht var. *fragilifolia* Juratzka (126) 68
- *tortuosa* Weber et Mohr (126) 68

Tortula aciphylla — (169) 82

- *aciphylla* Bridel et Schimper (169) 82
- *aciphylla* (Bryol. europ.) — (169) 82
- *aciphylla* (Bryol. europ.) Hartmann (169) 82
- *aciphylla* Hartmann (169) 82
- *aestiva* — (169) 80, 81
- *aestiva* —, t. r. (169) 81
- *aestiva* Bridel (169) 81
- *aestiva* (Bridel) —, t. r. (169) 81
- *alpina* — (169) 80
- *alpina* (Bryol. europ.) — (169) 80

Tortula alpina (Bryol. europ.) Bruch (169) 80

Tortula alpina (Bryol. europ.) De Notaris (169) 80

- *alpina* (De Notaris) Bruch (169) 80
- *atrovirens* (Smith) — (169) 80

Tortula atrovirens (Smith) Lindberg (169) 80

- *intermedia* (Bridel) De Notaris (169) 80
- *intermedia* (Bridel) De Notaris var. *calva* (Durieu et Sagot) Wijk et Margadant (169) 81

Tortula montana — (169) 80

- *montana* — var. *calva* —, t. r. (169) 81
- *montana* (Nees) Lindberg (169) 80
- *mucronifolia* — (169) 81

Tortula mucronifolia Schwaegrichen (169) 81

Tortula muralis — (169) 81

Tortula muralis Hedwig (169) 81

Tortula muralis Hedwig var. *aestiva* Bridel (169) 81

Tortula muralis Hedwig var. *aestiva* Hedwig (169) 80, 81

Tortula muralis (Linné) — (169) 81

- *muralis* (Linné) — var. *aestiva* — (169) 81
- *muralis* (Linné) — var. *aestiva* Bridel (169) 81
- *muralis* (Linné) Ehrhart (169) 81
- *obtusifolia* — (165) 80
- *obtusifolia* Schleicher (165) 80

Tortula papillosa Wilson (169) 81

Tortula papillosa (Wilson) — (169) 81/82

- *pulvinata* Juratzka (169) 82

Tortula pulvinata (Juratzka) Limpricht (169) 82

Tortula ruralis — (169) 82

- *ruralis* Ehrhart (169) 82
- *ruralis* Ehrhart fo. *minor* — (169) 82

Tortula ruralis (Hedwig) Crome (169) 82

- *ruralis* (Hedwig) Crome var. *alpina* Wahlenberg (169) 82

- Tortula ruralis* (Linné) — (169) 82
 — *ruralis* (Linné) Ehrhart (169) 82
 — *ruralis* (Linné) Schwaegrichen (169) 82
 — *subulata* — (169) 83
Tortula subulata Hedwig (169) 83
Tortula subulata Hedwig (169) 83
 — *subulata* Hedwig var. *angustata* Schimper (169) 84
Tortula subulata Hedwig var. *angustata* (Schimper) Limpricht (169) 84
Tortula subulata Hedwig var. *recurvo-marginata* — (169) 84
Tortula subulata Hedwig fo. *recurvo-marginata* Podpera (169) 84
Tortula subulata (Linné) — (169) 83
 — *subulata* (Linné) Hedwig (169) 83
Trematodon ambiguus — (34) 20
 — *ambiguus* (Hedwig) — (34) 20
Trematodon ambiguus (Hedwig) Hornschuch (34) 20
Trematodon ambiguus Hornschuch (34) 20
Trichodon cylindricus — (16) 10
 — *cylindricus* Hedwig (16) 10
 — *cylindricus* (Hedwig) — (16) 10
Trichodon cylindricus (Hedwig) Schimper (16) 10, (123) 65
Trichostomum Bambergeri Schimper, t. r. (126) 66
Trichostomum brachydontium Bruch (123) 65
Trichostomum cordatum Juratzka (140) 70
 — *crispulum* — (123) 65
 — *crispulum* — var. *angustifolium* — (123) 65
 — *crispulum* — var. *brevifolium* — (123) 65
Trichostomum crispulum Bruch (123) 65
 — *crispulum* Bruch var. *brevifolium* (C. Müller) Bryol. europ. (123) 65
Trichostomum cylindricum (Bruch) C. Müller, t. r. (123) 65
 — *mutabile* Bruch (123) 65
 — *rigidulum* — (140) 70
 — *rigidulum* Dickson (140) 70
 — *rigidulum* (Dickson) — (140) 70
 — *styriacum* Glowacki (137) 69
 — *tophaceum* — (140) 72
Trichostomum viridulum Bruch (123) 65
Ulotia americana — (280) 166
Ulotia americana (Palisot de Beauvois) Mitten (280) 166
Ulotia Bruchii — (280) 166
 — *Bruchii* Bridel (280) 166
Ulotia Bruchii Hornschuch (280) 166
Ulotia Bruchii (Hornschuch) — (280) 166
Ulotia coarctata (Palisot de Beauvois) C. Jensen (280) 166

- Ulotia crispa* — (280) 167
 — *crispa* — *var. brevicarpa* —, t. r. (280) 167
 — *crispa* Bridel (280) 167
 — *crispa* (Hedwig) — (280) 167
 — *crispa* (Linné) — (280) 167
Ulotia crispa (Linné apud Hedwig) Bridel (280) 167
Ulotia crispula — (280) 167
 — *crispula* Bridel (280) 167
Ulotia crispula Bruch (280) 167
Ulotia crispula (Bruch) — (280) 167
Ulotia curvifolia (Wahlenberg) Bridel (280) 168
Ulotia curvifolia (Wahlenberg) Bruch (280) 168
 — *Hutchinsiae* — (280) 166
 — *Hutchinsiae* Schimper (280) 166
 — *Hutchinsiae* (Smith) — (280) 166
 — *intermedia* — (280) 167
 — *intermedia* Schimper (280) 167
 — *Ludwigii* — (280) 166
 — *Ludwigii* Bridel (280) 166
 — *Ludwigii* (Bridel) — (280) 166
 — *Ludwigii* (Bruch) — (280) 166
 — *Rehmannii* — (280) 168
Ulotia Rehmannii Juratzka (280) 168
Ulotia ulophylla Ehrhart, t. r. (280) 167

- Weberia acuminata* — (211) 116
 — *acuminata* (Hoppe et Hornschuch) — (211) 116
 — *acuminata* (Hoppe et Hornschuch) — *var. minor* — (211) 116
 — *acuminata* (Hoppe et Hornschuch) — *var. tenella* — (211) 116
 — *acuminata* Schimper (211) 119
 — *albicans* — (213) 120
 — *albicans* Schimper (213) 120, 121
 — *albicans* (Sprengel) — (213) 120
 — *albicans* (Wahlenberg) — (213) 120
 — *annotina* — (211) 112, 119
 — *annotina* Hedwig (211) 112
 — *annotina* (Hedwig) — (211) 112, 119
 — *Breidleri* — (211) 111
 — *Breidleri* Juratzka (211) 111
 — *carnea* — (213) 119
 — *15-carinata* —, t. r. (211) 114
 — *carnea* (Linné) — (213) 119
 — *commutata* — (211) 113
 — *commutata* Schimper (211) 113, 114, 119

- *commutata* Schimper fo. *elongata* — (211) 114
- *commutata* Schimper var. *filum* (Schimper) — (211) 114
- *commutata* Schimper fo. *gemmipara* — (211) 113
- *commutata* (Schimper) — (211) 111
- *commutata* (Sprengel) — (211) 113
- *cruda* — (211) 112
- *cruda* (Schimper) — (211) 112
- *cruda* (Schreber) — (211) 112
- *cruda* (Linné) — (211) 112
- *cucullata* — (211) 118
- *cucullata* Schimper (211) 118
- *cucullata* (Schwaegrichen) — (211) 111, 118
- *elongata* — (211) 114
- *elongata* — var. *humilis* — (211) 115
- *elongata* (Dickson) — (211) 114
- *elongata* (Dickson) — var. *humilis* — (211) 115
- *elongata* (Dickson) Schwaegrichen (211) 114
- *elongata* Schwaegrichen (211) 114
- *gracilis* — (211) 114
- *gracilis* De Notaris (211) 114
- *longicollis* — (211) 115
- *longicollis* (Hedwig) — (211) 115
- *longicollis* Swartz (211) 115
- *longicollis* (Swartz) — (211) 115
- *longicollis* (Swartz) Hedwig (211) 115
- *Ludwigii* — (211) 111, 114
- *Ludwigii* Schimper (211) 111
- *Ludwigii* Schimper, t. r. (211) 114
- *Ludwigii* Sprengel (211) 111
- *Ludwigii* (Sprengel) — (211) 113
- *Ludwigii* (Sprengel) Schimper var. *latifolia* — (211) 112
- *lutescens* Limpricht (211) 112
- *nutans* — (211) 117
- *nutans* — var. *caespitosa* — (211) 118
- *nutans* — var. *longiseta* — (211) 118
- *nutans* — var. *longiseta* Bryol. europ. (211) 118
- *nutans* — var. *sphagnetorum* — (211) 118
- *nutans* — var. *subdenticulata* — (211) 118
- *nutans* — var. *uliginosa* — (211) 118
- *nutans* Hedwig (211) 117
- *nutans* Hedwig var. *bicolor* — (211) 118
- *nutans* Hedwig var. *longiseta* — (211) 118
- *nutans* (Schreber) — (211) 117
- *nutans* (Schreber) — var. *bicolor* Bryol. europ. (211) 118
- *nutans* (Schreber) — var. *longiseta* — (211) 118

- *nutans* (Schreber) — var. *pseudocucullata* Limpricht (211) 118
- *Payotii* — (211) 111
- *Payotii* (Schimper) — (211) 111
- *polymorpha* — (211) 116
- *polymorpha* (Hoppe et Hornschuch) — (211) 116
- *polymorpha* Hoppe et Hornschuch var. *gracilis* — (211) 116
- *polymorpha* Schimper (211) 116
- *proligera* — (211) 119
- *proligera* Lindberg (211) 119
- *proligera* (Lindberg) Kindberg, t. r. (211) 119
- *propagulifera* — (211) 113
- *pulchella* — (211) 112
- *pulchella* (Hedwig) — (211) 112
- *pulchella* (Hedwig) Schimper (211) 112, 120
- *pulchella* (Hedwig) Schimper, t. r. (213) 120
- *sphagnicola* Schimper (211) 119

Weisia compacta — (60) 42

- *crispata* — (113) 61
- *crispata* (Bryol. germ.) — (113) 61

Weisia crispata (Bryol. germ.) Juratzka (113) 61

- *crispata* (Bryol. germ.) Juratzka var. *alpina* Schimper (113) 61

Weisia crispata Juratzka (113) 61

- *crispula* — var. *atrata* — (60) 43
- *denticulata* — (54) 35
- *denticulata* Bridel (54) 35
- *fugax* — (54) 36
- *fugax* Hedwig (54) 36
- *fugax* (Hedwig) — (54) 36
- *rutilans* (Hedwig) — (113) 61

Weisia rutilans (Hedwig) Lindberg (113) 61

Weisia serrulata — (58) 40

- *serrulata* Funck (58) 40
- *viridula* — (113) 61
- *viridula* Bridel (113) 61
- *viridula* Bridel var. *gymnostomoides* — (113) 62
- *viridula* Hedwig (113) 61
- *viridula* (Linné) — (113) 61
- *viridula* (Linné) — var. *amblyodon* (Bridel) — (113) 62

Weisia viridula (Linné) Hedwig (113) 61

- *viridula* (Linné) Hedwig var. *amblyodon* (Bridel) Bryol. europ. (113) 62

Weisia Wimmeriana — (113) 62

- *Wimmeriana* (Sendtner) — (113) 62
- *Wimmeriana* (Sendtner) — var. *muralis* (Spruce) — (113) 62

Weisia Wimmeriana (Sendtner) Bryol. europ. (113) 62

— *Wimmeriana* (Sendtner) Bryol. europ. var. *muralis* (Spruce) Breidler (113) 62

Zieria demissa — (219) 121

— *demissa* (Hornschuch) — (219) 121

— *demissa* Schimper (219) 121

— *julacea* — (219) 122

— *julacea* Dickson (219) 122

— *julacea* Schimper (219) 122

Zygodon dentatus — (274) 160

Zygodon dentatus Breidler (274) 160

Zygodon subseratus Breidler (274) 160

— *viridissimus* — var. *dentatus* Breidler, t. r. (274) 160

— *viridissimus* (Dickson) — (274) 160

— *viridissimus* (Dickson) — var. *dentatus* — (274) 160

— *viridissimus* (Dickson) — var. *dentatus* Breidler (274) 160

Zygodon viridissimus (Dickson) Robert Brown (274) 160

Nachträge und Berichtigungen

In Heft 12, 1960, ist die Auslegung der Fundortsangaben Rainweg bzw. Rainerweg als Preunegg auf Grund einer unzutreffenden Auskunft irrig. Richtig ist die Angabe Rainweg, der im Gebiete nördlich von Schladming verläuft.

Zu Heft 12, 1960: Im Index auf S. 65—72: Du Mortier — richtig Dumortier.

Zu Heft 15, 1962: Im Index auf S. 35—43: Podperai — richtig Podpera; Zetterström — richtig Zetterstedt; Beauvoir — richtig Beauvois.

In den Heften 12, 1960, und 15, 1962, ist in den Übersichtskarten der Name „Sulm“, Fluß nördlich von Deutschlandsberg, zu ersetzen durch „Laßnitz“. Die Sulm ist der Fluß nördlich Eibiswald, der bei Leibnitz in die Laßnitz mündet.

Zu Heft 33, 1969: Auf Seite 103 ist 189) **Physcomitrium piriforme (Hedwig)** **De Notaris** ein nomen illegitimum. Gültig ist der Name **P. pyriforme (Hedwig) Hampe**.

Auf Seite 111 sind im Genustitel 211: **Anomobryum Schimper** und **Bryum Hedwig** zu streichen.

Auf Seite 111 sind im Absatz 211) **Anomobryum filiforme (Dickson)** **Solms**, *A. julaceum Schimper*, *Bryum filiforme* — und *B. filiforme* Dick-

son zu streichen. Die übrigen Taxa sowie die Fundortsangaben sind mit denen auf Seite 121, Absatz 218) **Anomobryum filiforme (Dickson) Solms**, zu vereinigen.

Zu Heft 40, 1971: Auf Seite 160 ist der Genustitel 276: **Orthotrichum Hedwig** mit *Stroemia Hagen* zu ergänzen.

Zu Heft 1 (42), 1972: Auf Seite 178 ist der Genustitel 482: **Leskeella (Limp-richt) Loeske**, *Pseudoleskea Bryol. europ.* mit *Leskea Hedwig* zu ergänzen.

Auf Seite 227, Zeile 15, ist im Genustitel 541 der Autorname **Warnstorf** nicht mit **d**, sondern mit **t** zu schreiben.

Nachträge zum Literaturverzeichnis

GLOWACKI Julius. 1914. Johann Breidler. Ein Nachruf. (Mit Porträt.) — Mitt. naturw. Ver. Steierm., Jg. 1913, 50: 3—7.

SAJOVIC Gv. 1915. † Julius Glowacki. (Mit Porträt.) — Carniola, Mitt. Mus. Ver. Krain, Laibach, N. F. 6(4): 225—231.

(Schluß)