

Alphabetische Uebersicht.

Zusammengestellt von A. Handlirsch und Dr. A. Zahlbruckner.

Abkürzungen:

A = Anatomie.	D = Beschreibung.	K = Kritische Bemerkungen.	R = Referat.
B = Biologie.	G = Geographie.		S = Synonymie.

A.

- Ablabes baliodirus* (G) S. 17; *A. longicauda* (SDG) S. 17.
Achillea distans W. K. (?) var. *alpestris* Ev. (D) S. 77; *A. tomentosa* S. 448.
Aconitum ranunculifolium Rb. var. *dolomiticum* Ev. (D) S. 72.
Adeniophis bivirgatus (G) S. 20; *A. intestinalis* (DG) S. 20.
Adensamer, Th. *Ascodipteron phyllorhinae* (R) S. 369.
Aechmites Stussiner n. sp. (DG) S. 463.
Aegopodium Podagraria L. var. *baldense* Ev. (D) S. 72.
Agallia minuta n. sp. (DG) S. 176.
Agalychnis moreletii (DG) S. 351.
Aipysurus cydouxii (DG) S. 363.
Ajuga Halácsyana S. 447.
Albow, N. *Prodromus Florae Colchicae* (R) S. 35.
Alchimillae sp. div. S. 65—68; *A. subcrenata* var. *oenipontana* Ev. n. var. (D) S. 68.
Alluaudina bellyi (SDG) S. 361.
Amblycephalus carinatus (G) S. 21.
Ancistrodon hypnale (DG) S. 10; *A. rhodostoma* (BG) S. 21.
Ancylistes Pfeifferi G. v. Beck n. sp. (D) S. 233.
Anger, F. Ueber *Ruscus Hypoglossum* S. 5.
Anisolepis grillii (SDG) S. 471; *A. linotus* n. sp. (DG) S. 470; *A. undulatus* (SDG) S. 471.
Anolis biporcatus (DG) S. 346; *A. capito* (DG) S. 346; *A. petersii* var. *bivittata* n. var. (DG) S. 351; *A. sallaei* (DG) S. 345, 352; *A. tropidonotus* (DG) S. 346.
Anthyllis sp. S. 54—55; *A. Dillenii* var. *variegata* n. var. Ev. (D) S. 55.
Aparallactus boulengeri n. sp. (DG), S. 363, Taf. VI, Fig. 6.
Apstein, C. Das Süßwasserplankton (R) S. 478.
„Aquila“ (R) S. 180.
Arnold, F. Lichenologische Ausflüge in Tirol. XXVI. Pians S. 101.
Arthropoden von Djerba S. 273.

- Arthopyrenia Gyrophorarum* Arn. (D) S. 140; *A. paracapnodes* (Stzbg.) (D) S. 297.
 Ascherson, P. Synopsis der mittell-europäischen Flora (R) S. 327.
Aspicilia conglomerans (Nyl.) (D) S. 283;
A. simulans Kernst. n. sp. (D) S. 288.
Aspidura copii (SGD) S. 8; *A. guentheri* (GD) S. 9; *A. trachyprocta* (DG) S. 9.
Asplenium Baumgartneri (G) S. 448;
A. Heufleri (G) S. 448.
Atractaspis corpulenta (DG) S. 364.
Atractus quadrivirgatus (G) S. 352.

B.

- Basiliscus vittatus* (G) S. 346.
 Batrachier Chiles S. 360.
 Battandier et Trabut. Flore d'Algérie (R) S. 98.
 Beck, G. v. Ein neuer Bürger der österreichischen Flora, *Ranunculus Sartorianus* Boiss. et Heldr. S. 234.
 — Eine neue *Laminaria* aus der Adria S. 50.
 — Einige auffällige *Geranium*-Formen S. 266.
 — Einige für die Flora von Niederösterreich neue und seltenere Pflanzen S. 380.
 — Einige interessante illyrische Veilchen S. 233.
 — Ueber *Ancylistes Pfeifferi* n. sp. S. 223.
 — Ueber die Formen der *Anthyllis Dillenii* Aut. S. 53.
 Bergh, R. Beitrag zur Kenntniss der Gattungen *Narica* und *Onustus* S. 200, Taf. II, III.
 Berichte der Commission für Erforschung des östlichen Mittelmeeres (R) S. 37.
 Bibliotheks-Comité, Jahresbericht S. 161.
Borborocoetes piliferus n. sp. (DG) S. 360; *B. roseus* (DG) S. 358; *B. taeniatus* (DG) S. 358.
 Boulenger. Catalogue of the Snakes in the British Museum (R) S. 370.
 — On a new *Gecko* from Penang (R) S. 474.
Brachydripes megaloccephala (BG) S. 274.
Brachyorrhos albus (DG) S. 23.
 Brunthaler, J. Ueber eine monströse Wuchsform von *Polyporus squamosus* (Huds.), Fig. S. 435.
Bufo asper (G) S. 22; *B. biporcatus* (G) S. 22; *B. melanostictus* (G) S. 22; *B. vallisiceps* var. *microtis* n. var. (DG) S. 350.
Bungarus coerulens (DG) S. 10; *B. fasciatus* (G) S. 20; *B. semifasciatus* (G) S. 20.
 Bütschli, O. Weitere Ausführungen über den Bau der Cyanophyceen und Bacterien (R) S. 227.
Bythinus Ottonis n. sp. (DG) S. 170.

C.

- Calamaria anceps* n. sp. (DG) S. 18;
C. Linnaei (DG) S. 18; *C. pavimentata* var. *semidoliata* n. var. (DG) S. 18; *C. sumatrana* (DG) S. 18; *C. vermiformis* (GD) S. 17; *C. virgulata* (SG) S. 18.
Callophis gracilis (DG) S. 21.
Calotes cristatellus (G) S. 12, 23; *C. jubatus* (G) S. 12; *C. kiocephalus* (DSG) S. 8; *C. saleoides* n. sp. (DG) S. 7.
Calypsocephalus Gayi (G) S. 357.
 Campbell, D. H. The structure and developement of the mosses and ferns (*Archegoniatae*) (R) S. 259.
Carduus tridentinus Ev. n. sp. (D) S. 78.
Centaurea Scabiosa var. *cinereocephala* Ev. (D) S. 79.

Ceratophora stoddartii (GS) S. 7.
Cercidospora caudata Kernst. (D) S. 302.
Chaerophyllum cicutaria Vill. f. *gracilis* Pernh. S. 400.
Chelydra rossignoni (DG) S. 344.
Chrysopelea ornata (G) S. 19; *C. rubescens* (G) S. 19.
Chun, C. Atlantis (R) S. 184.
Cicindela lunulata var. *barbara* (BG) S. 275.
Cinosternum leucostomum (DG) S. 345.
Cladonia amaurocraea Flk. f. *fasciculata* Kernst. n. f. (D) S. 288.
Cnemidophorus sexlineatus (DG) S. 347.
Coincy, A. de. Ecloga altera plantarum hispanicarum seu icones stirpium superioribus annis per Hispanias detectarum (R) S. 98.
Collema molybdinum f. *Oleae* Kernst. n. f. (D) S. 310.
Coluber corais (DG) S. 347; *C. helena* (G) S. 9; *C. melanurus* (DG) S. 16; *C. oxycephalus* (DG) S. 16; *C. polylepsis* n. sp. (DG) S. 347, Taf. VI, Fig. 3; *C. radiatus* (G) S. 16; *C. taeniurus* (DG) S. 16.
Cophotes ceylanica (SG) S. 7.
Coronella microphis (DG) S. 352.
Corythophanes cristatus (DG) S. 346, Taf. VI, Fig. 2.
Cyclomys amboinensis (G) S. 10, 23.
Cyclops viridis, Fig. (AD) S. 242.
Cylindrophis rufus (G) S. 13.
Cypers, V. v. Beiträge zur Kryptogamenflora des Riesengebirges und seiner Vorlagen. Pilze. II S. 310.

D.

Dalla Torre. Catalogus Hymenopterorum, Vol. X (R) S. 147.
Daphne Blagayana Fr. (G) S. 220; *D. collina* Sm. (DG) S. 216, 219; *D. sericea*
Z. B. Ges. Bd. XLVI.

Vahl (D) S. 215, (G) S. 217; *D. Vahlü* Keissl. n. sp. (D) S. 214.
Dendrelaphis caudolineatus (G) S. 17.
Dendrophis caudolineatus (DSG) S. 9; *D. formosus* (DG) S. 16; *D. pictus* (G) S. 16.
Dermophis mexicanus (G) S. 351.
Dianthus Fritschii L. Kell. (= *D. speciosus* × *barbatus*) S. 377; *D. inodorus* var. *humilis* Ev. (D) S. 70.
Dipsadomorphus barnesii Gthr. (SDG) S. 362.
Dipsas boops (G) S. 19; *D. ceylonensis* (GD) S. 9; *D. cynodon* (SDG) S. 19; *D. dendrophila* (DG) S. 19; *D. multi-maculata* (G) S. 19.
Draco lineatus (G) S. 23; *D. volans* (G) S. 12.
Dresser. A History of the birds of Europe (R) S. 194.
Drude, O. Deutschlands Pflanzengeographie (R) S. 47.
Drymobius boddaerti (DG) S. 347; *D. margaritifera* (G) S. 347.
Dryophis prasinus (DG) S. 19; *D. xanthozona* (SDG) S. 362.

E.

Eichenfeld, M. v. Zwei *Asplenium*-Hybride S. 448.
Elaps-Arten, Zeichnungsformeln S. 354; *E. elegans* (SDG) S. 353; *E. fulvius* var. *apiatus* (SG) S. 348; *E. fulvius* var. *nigrocinctus* (SG) S. 348.
Enygrus carinatus (G) S. 23.
Ephedra vulgaris Rich. (D) S. 89.
Erysimum heterotrichum Fritsch (G) S. 5.
Erythrolamprus imperialis (DG) S. 353; *E. fissidens* (DG) S. 353.
Erzepiki, B. Dra Wojciecha Adamskiego Materyaly do flory W. Ks. Poznańskiego (R) S. 260.

- Escherich, C. Beitrag zur Fauna der tunisischen Insel Djerba S. 268.
Eublepharis dovii (DG) S. 345, Taf. VI, Fig. 1.
Euconnus carinthiacus n. sp. (DGS) S. 172; *E. scabripennis* n. sp. (DG) S. 172.
Euthia Deubeli n. sp. (DG) S. 468.
Evers, G. Beiträge zur Flora des Trentino, mit Rücksicht auf Gelmi's Prospetto della Flora Trentina S. 55.

F.

- Feronia cognata* (S) S. 465.
Freberiella pallida n. sp. (DG) S. 179.
Fischer E. Neue experimentelle Untersuchungen und Betrachtungen über das Wesen und die Ursachen der Aberrationen bei *Vanessa* (R) S. 94.
Flora Trentina (Beiträge zur) S. 55.
Förster, J. B. Beiträge zur Moosflora der Comitae Pest-Pilis-Solt und Gran S. 165.
Friese, H. Bienen Europas, II (R) S. 147.
Fritsch, C. Einige neue Phanerogamen der europäischen Flora S. 5.
— Jahresbericht S. 156.
— Ueber *Ranunculus pygmaeus* Whlbg. S. 1.
— *Xanthium macrocarpum* S. 448.
Fungi (Orientales) S. 426.
— (des Riesengebirges) S. 310.

G.

- Gagea Brentae* Ev. n. sp. (D) S. 88.
Galeopsis intermedia Vill. var. *glabrescens* Ev. (D) S. 75; *G. Tetrahit* L. f. *flaviflora* Ev. (D) S. 75; *G. Eversii* Murr. (D) S. 75.
Ganglbauer, L. Ein neuer *Bythinus* vom Neusiedler See S. 170.

- Ganglbauer, L. Eine neue Art der Scydmaeniden-Gattung *Euthia* S. 468.
— Neue und wenig bekannte Carabiden S. 457.
— Zwei neue *Euconnus* aus den Ostalpen S. 172.
Gecko monarchus (G) S. 23; *G. stentor* (SDG) S. 12; *G. verticillatus* (G) S. 12; *G. vittatus* (DG) S. 23.
Gehyra mutilata (DG) S. 11; *G. oceanica* (DG) S. 11.
Gemse, Polydactylie bei der, S. 451, Taf. VIII, IX.
Geoemyda spinosa (G) S. 10.
Geranium macrorrhizum L. var. *G. dalmaticum* G. Beck n. var. (D) S. 266; *G. parviflorum* var. *nocculenta* Ev. n. var. (D) S. 69; *G. sanguineum* L. f. *latisecta* Ev. n. f. (D) S. 69, var. *parviflora* Ev. (D) S. 69, var. *parviflora coerulea* Ev. (D) S. 69.
Geschenke für die Bibliothek S. 262, 479.
Ginzberger, A. Ueber einige *Lathyrus*-Arten aus der Section *Eulathyrus* und ihre geographische Verbreitung S. 265.
Gonyocephalus beyschlagi (SG) S. 12; *G. Kohlii* (G) S. 12.
Gracilaria Rebeli n. sp. (DG) S. 212.
Graff, L. Die Zoologie seit Darwin (R) S. 92.
Gymnodactylus frenatus (SG) S. 7; *G. lateralis* n. sp. (DG) S. 11, Taf. I, Fig. 4; *G. marmoratus* (DG) S. 11.

H.

- Halácsy, E. v. Flora von Niederösterreich (R) S. 192.
— *Phlomis agraria*, neu für Europa S. 448.
— Ueber eine neue *Lonicera* aus der Balkanhalbinsel (DG) S. 473.

Hamann, O. Europäische Höhlenfauna (R) S. 477.

Handlirsch, A. Jahresbericht S. 157.

— Nachtrag und Schlusswort zur Monographie der mit *Nysson* und *Bembex* verwandten Grabwespen (R) S. 146.

Haplocerus ceylonensis (SG) S. 9.

Hemidactylus frenatus (G) S. 11, 23;

H. gleadowii (G) S. 7.

Hesperis Velenovskyi Fritsch (G) S. 5.

Heymons, Rich. Die Segmentirung des Insectenkörpers (R) S. 437.

— Zur Morphologie der Abdominalanhänge bei den Insecten (R) S. 321.

Hieracien (neue, des östlichen Europa) S. 330—343.

Hieracium Hoppeanum Schult. subsp.

vulpinum Rehm. (D) S. 330, subsp.

Przybyslawskii Rehm. (D) S. 330;

H., sp. div. (DKS) S. 80—88; *H.*

cadinense Ev. (= *H. amplexicaule* ×

saxatile) (D) S. 81; *H. Calisii* Ev.

(D) S. 81, var. *angustissimum* Ev. (D)

S. 82; *H. leiosoma* N. P. var. *opimum*

Ev. (D) S. 82; *H. lagarinum* Ev. n. sp.

(D) S. 83, var. *latifolium* Ev. (D) S. 83;

H. Celvae Ev. n. sp. (D) S. 83; *H.*

roveretanum Ev. n. sp. (D) S. 84; *H.*

tridentinum Ev. (DK) S. 84—85, var.

oligocephalum Ev. (D) S. 85, var.

rupestre Ev. (D) S. 85, var. *rivulare*

Ev. (D) S. 85; *H. alpigenum* Ev.

n. sp. (D) S. 85, var. *angustifolium*

Ev. (D) S. 85; *H. tesinense* Ev. n. sp.

(D) S. 86; *H. coriifolioides* Ev. n. sp.

(D) S. 86; *H. murorum* L. var. *flavescens*

Ev. (D) S. 87; *H. trafoiense* Ev.

n. sp. (D) S. 87; *H. Knollense* Ev.

n. sp. (D) S. 88, f. *eglandulosum* Ev.

(D) S. 88; *H. Pilosella* L. subsp. *akido-*

lepium Rehm. (D) S. 337, 1. *ge-*

nuinum Rehm. (D) S. 337, 2. *cane-*

scens Rehm. (D) S. 337; subsp. *akido-*

phyllum Rehm. (D) S. 338, 1. *normale*

Rehm. (D) S. 338, 2. *grandifolium*

Rehm. (D) S. 338; subsp. *aphthonom-*

noum Rehm. (D) S. 339, *α. genuinum*

Rehm. (D) S. 339, *β. brevifolium* Rehm.

(D) S. 339, *γ. furcatum* Rehm. (D)

S. 339; subsp. *aphthonotrichum* Rehm.

(D) S. 339; subsp. *brachycalathium*

Rehm. (D) S. 341; subsp. *chionolepium*

Rehm. (D) S. 338; subsp. *chloro-*

craspedum Rehm. (D) S. 334; subsp.

chlorolepium Rehm. (D) S. 334; subsp.

dicranum Rehm. (D) S. 342; subsp.

flavovirens Rehm. (D) S. 342; subsp.

hadrosoma Rehm. (D) S. 336, 1. *nor-*

male Rehm. (D) S. 336, 2. *pilosius*

Rehm. (D) S. 336; subsp. *halaro-*

phyton Rehm. (D) S. 334; subsp. *ho-*

losteniforme Rehm. (D) S. 331; subsp.

holostenoides Rehm. (D) S. 330, 1. *nor-*

male Rehm. (D) S. 331, 2. *pilosius-*

culum Rehm. (D) S. 331; subsp. *Hor-*

denkae Rehm. (D) S. 336, *α. genuinum*

Rehm. (D) S. 337, *β. strictipilum* Rehm.

(D) S. 337, *γ. chlorocephalum* Rehm.

(D) S. 337; subsp. *indivisiiforme* Rehm.

(D) S. 341; subsp. *ischnanthum* Rehm.

(D) S. 340, 1. *normale* Rehm. (D) S. 341,

2. *multifloccum* Rehm. (D) S. 341; subsp.

mnooloma Rehm. (D) S. 335; subsp.

nannoides Rehm. (D) S. 340; subsp.

nanorosulatum Rehm. (D) S. 338; sub-

sp. *orphanides* Rehm. (D) S. 342, *α. ge-*

nuinum Rehm. (D) S. 342, *β. atriceps*

Rehm. (D) S. 342, *γ. polytrichum*

Rehm. (D) S. 342, *δ. umbrosum* Rehm.

(D) S. 342; subsp. *podolicum* Rehm.

(D) S. 342; subsp. *pseudodilatatum*

Rehm. (D) S. 343, *α. brevifolium* Rehm.

(D) S. 343, *β. longifolium* Rehm. (D)

S. 343; subsp. *pseudomelanops* N. P.

var. *themnanthum* Rehm. (D) S. 336;

subsp. *pseudorosulatum* Rehm. (D)

S. 335, *α. genuinum* Rehm. (D) S. 336,

β. leucoloma Rehm. (D) S. 336; subsp.

pubiflorum Rehm. (D) S. 332; subsp. *rosulatifforme* Rehm. (D) S. 325, *α. genuinum* Rehm. (D) S. 335, *β. lanceolatum* Rehm. (D) S. 335; subsp. *rudnense* Rehm. (D) S. 332, *α. genuinum* Rehm. (D) S. 332, *β. longipilum* Rehm. (D) S. 332; subsp. *scitophyllum* Rehm. (D) S. 340, *α. genuinum* Rehm. (D) S. 340, *β. canescens* Rehm. (D) S. 340; subsp. *stenophyllum* N. P. var. *stenophylloides* Rehm. (D) S. 341; subsp. *tenanthum* Rehm. (D) S. 332, *α. genuinum* Rehm. (D) S. 333, *β. subglandulosum* Rehm. (D) S. 333; subsp. *tricholepium* N. P. var. *hypoleucoides* Rehm. (D) S. 333, var. *hypoleucum* Rehm. (D) S. 333; subsp. *vulgariforme* Rehm. (D) S. 339.

Himantodes cenchoa (G) S. 353; *H. elegans* (DG) S. 348.

Hinterberger, H. Vortrag über Photographie mittelst X-Strahlen S. 99.

— „Röntgenogramme“ von Pflanzentheilen (R) S. 365.

Homalopsis buccata (DG) S. 19.

Hyla baudini (DG) S. 350; *H. dolichopsis* (DG) S. 23; *H. gabbii* (DG) S. 355; *H. ? salvinii* (DG) S. 350.

Hylodes laevissimus n. sp. (DG) S. 349; *H. leptopus* (DG) S. 357; *H. muricinus* (SDG) S. 355; *H. rostralis* n. sp. (DG) S. 350.

Hylorhina sylvatica (DG) S. 358.

Hypsirhina enhydria (G) S. 20; *H. plumbea* (G) S. 20.

I.

Ichthyophis glutinosus (G) S. 10.

Iguana tuberculata var. *rhinolopha* (DG) S. 346.

Imbricaria proluxa f. *corrugata* Kernst. n. f. (D) S. 281.

K.

Kaufmann, Jos. Jahresbericht S. 159.
Keissler, C. v. Ueber eine neue *Daphne*-Art und die geographische Verbreitung derselben, sowie die ihrer nächsten Verwandten S. 214.

Kernstock, E. Lichenologische Beiträge. VII. Ehrenburg im Pusterthale S. 279.

Kissling, P. B. Beiträge zur Kenntniss des Einflusses der chemischen Lichtintensität auf die Vegetation (R) S. 143.

Klemensiewicz, St. Ueber eine neue *Gracilaria*-Art S. 212.

Knautia Byzantina Fritsch n. sp. (G) S. 5.

König, A. Zwei Fälle von Polydactylie bei der Gemse S. 451.

Krasser, Fr. Beiträge zur Kenntniss der fossilen Kreideflora von Kunstadt in Mähren (R) S. 375.

Kybos smaragdulus var. *rufescens* n. var. (DG) S. 180.

L.

Lachesis aurifer (SDG) S. 355, Taf. VI, Fig. 5; *L. atrox* (DG) S. 348; *L. bicolor* (DG) S. 348, Taf. 6, Fig. 4.

Laminaria adriatica G. Beck n. sp. (D) S. 50.

Lathyrus hirsutus (G) S. 449.

Lecidea subtumidula Nyl. (D) S. 103.

Leciographa parasitica f. *conglobata* Kernst. n. f. (D) S. 308.

Leptognathus albifrons (DG) S. 363, Taf. VI, Fig. 7; *L. alternans* (SDG) S. 364.

Lepidophyma flavomaculatum (G) S. 352, (DG) S. 346.

Lethierry et Severin. Catalogue général des Hémiptères. III (R) S. 478.
Lichenen (von Tirol) S. 101, 279.

- Lichomolgus sepicola*, Fig. (A) S. 242;
L. doricicola, Fig. (A) S. 242.
Liolaenus pictus (DG) S. 356.
 Lippert, Chr. Beitrag zur Biologie der Myxomyceten S. 235.
 Litwinow, J. D. Botaniceskija ekskurzija w Sierzanskoim ujezdje (R) S. 97.
Lonicera Formanekiana Hal. n. sp. (DG) S. 473.
Lophura amboinensis (G) S. 23.
 Lorenz, L. v. Demonstration neu beschriebener Paradiesvögel S. 50.
 — Vortrag über *Nestor*-Papageien S. 197.
Lycodon aulicus (G) S. 15; *L. effrenis* (DG) S. 15; *L. subcinctus* (SDG) S. 15.
Lycopus europaeus f. *gigantea* Ev. (D) S. 75.
Lygosoma chalcides (G) S. 13; *L. cyanurum* (G) S. 23; *L. fallax* (DG) S. 8; *L. noctua* (G) S. 13; *L. olivaceum* (DG) S. 13; *L. paradoxum* n. sp. (DG) S. 13, Taf. I, Fig. 3; *L. smaragdinum* (DG) S. 23; *L. temmincki* (G) S. 13.
Lyriocephalus scutatus (SG) S. 8.
Lythrum Salicaria f. *ramosa* Ev. (D) S. 69, f. *tridentina* Ev. (D) S. 69, var. *pumilum* Ev. (D) S. 69.
Lytta djerbensis (SG) S. 277.

M.

- Mabuia agilis* (DG) S. 347; *M. carinata* (DG) S. 8; *M. multifasciata* (G) S. 12; *M. quinquecarinata* (DG) S. 12.
Macropisthodon flaviceps (G) S. 15; *M. rhodomelas* (GD) S. 15.
 Magnus, P. J. Bornmüller, Iter Persico-turcicum 1892/93. Fungi, Pars I. Ein Beitrag zur Kenntniss der Pilze des Orients S. 426.

- Marchand, L. Enumération methodique et raisonnée des familles et genres de la classe des Mycophytes (R) S. 258.
 Marenzeller, Emil v. Jahresbericht S. 154.
 — Ueber Marchesini: Structur des Muskelgewebes S. 52.
 Massee, G. A. A Revision of the Genus *Coprinus* (R) S. 323.
 Matochie, P. Die Säugethiere Deutsch-Ostafrikas (R) S. 194.
Megaerophis flaviceps (G) S. 21.
Megalophrys nasuta (G) S. 22.
Melampyrum nemorosum L. f. *viridis* Ev. (D) S. 76, f. *purpurascens* Ev. (D) S. 76; *M. pratense* L. var. *dissecti-bracteatum* Ev. (D) S. 76.
 Melichar, L. Cicadinen von Mittel-Europa (R) S. 148.
 — Einige neue *Homoptera*-Arten und Varietäten S. 176.
Microthelia minor Kernst. n. sp. (D) S. 307.
 Millspaugh, Chr. F. Contribution to the Flora of Yucatan (R) S. 151.
 Mollusken von Djerba S. 273.
 — von Tunis S. 278.
 Moose der Comitate Pest-Pilis-Solt und Gran S. 165.
 Myxomyceten (B) S. 235.

N.

- Nadson, G. Ueber den Bau des Cyano-phyceen-Protoplastes (R) S. 144.
Naja bungarus (DG) S. 20; *N. sputatrix* (GD) S. 20; *N. tripudians* (DG) S. 10, 20.
Narcissus ledroënsis Ev. (D) S. 88.
Narica (SAD) S. 200; *N. cancellata*, Fig. (SAD) S. 202.
 Nemec Bohumil, Studie o Isopodech (R) S. 366.

- Nestor septentrionalis* n. sp. (DG) S. 198.
Nothris flabellifer n. sp. (DG) S. 175.

O.

- Oenothera Heiniana* Teyb., nov. hybr. (DG) S. 469.
Oligodon bitorquatus (DG) S. 17; *O. sublineatus* (G) S. 9.
Onustus (DSA) S. 207; *O. trochiformis*, Fig. (DA) S. 208.
 Ortmann, Arnold E. Grundzüge der marinen Thiergeographie (R) S. 39.
Oxybelis acuminatus (G) S. 348, 353.
Oxyglossus lima (G) S. 21.

P.

- Paczoski, J. O nowych i rzadszych roślinach flory Litewskiej (R) S. 189.
 — Przyczynki do znajomości flory Krajowej (R) S. 96.
 Palacky, E. Ueber die geologische Evolution der Blüthe S. 162.
Paludicola vibronii (DG) S. 358; *P. muelleri* n. sp. (DG) S. 358.
Parmelia endococcinea Kbr. et spec. affin. (S., Exs.) S. 135; *P. stellaris* f. *tuberculata* Kernst. n. f. (D) S. 295.
Parotia carolae (D) S. 51.
 Peracca, G. Sul fatto di due distinte dentizioni nella *Tiliqua* (R) S. 372.
 Pernhoffer, G. v. Verzeichniss der in der Umgebung von Seckau in Ober-Steiermark wachsenden Phanerogamen und Gefässkryptogamen, einschliesslich der wichtigeren cultivirten Arten S. 384.
 Petunnikow, A. Die Potentillen Centralrusslands (R) S. 229.
Phaeospora geographicola Arn. (D) S. 140; *P. propria* Arn. n. sp. (D) S. 130.

- Philodryas burmeisteri* (DG) S. 362.
Phlomis agraria (G) S. 448.
Pimelia pilifera var. *rugosipennis* n. var. (DG) S. 276.
Placodium concolor Ram. f. *elatum* Arn. n. f. (D) S. 103.
 Plitzka, A. Ueber vergrünte und umgebildete Blätter der Herbstzeitlose in der Umgebung von Neutitschein (R) S. 226.
Polycoccum thallicolum Arn. n. sp. (D) S. 105.
Polydesmus spelaeorum n. sp., Fig. (DGB) S. 254.
Polyodontophis annulatus (SDG) S. 352; *P. geminatus* (DG) S. 14.
Polyporus squamosus (monströse Wuchsform) S. 435.
Potentilla daonensis Ev. n. sp. (D) S. 56; *P. tridentina* Gelmi f. *dumetorum* Ev. n. f. (D) S. 56, var. *bordalensis* Ev. n. var. (D) S. 56, var. *Candefinensis* Ev. n. var. S. 56; *P. Gardae* Ev. n. sp. (D) S. 56; *P. bruginoensis* Ev. (= *P. bolzanensis* × *tridentina*) S. 57; *P. Vasonis* Ev. (= *P. tridentina* × *glandulifera*) S. 57; *P. Pari* Ev. n. sp. (D) S. 57; *P. Mezzocoronae* Ev. n. sp. (D) S. 57; *P. Rivae* Ev. n. sp. (D) S. 58; *P. viscida* Ev. n. sp. (D) S. 58; *P. Noarnae* Ev. n. sp. (D) S. 58; *P. Bondonis* Ev. n. sp. (D) S. 58; *P. Ronchi* Ev. n. sp. (D) S. 59; *P. Ponale* Ev. n. sp. (D) S. 59; *P. dubiosa* Ev. n. sp. (D) S. 59; *P. loppiensis* Ev. (= ? *P. bolzanensis* × *Sauteri*?) (D) S. 59.
Psammodynastes pictus (DG) S. 19; *P. pulverulentus* (DG) S. 19.
Pseudorhabdium longiceps (SDG) S. 17.
Psora cinereorufa Schaer. (S., Exs., Icon.) S. 131.
Pteridophora alberti (D) S. 50.
Ptychozoon homalocephalum (G) S. 12.

- Publicationen über Lepidopteren (R)
S. 43, 439.
Pulmonaria tridentina Ev. n. sp. (D)
S. 74.
Python reticulatus (G) S. 13.

R.

- Rana chalconota* (G) S. 22; *R. erythraea*
(G) S. 22; *R. hexadactyla* (G) S. 10;
R. limnocharis (DG) S. 22; *R. macrodon* (GD) S. 21; *R. tigrina* (GD)
S. 21; *R. virescens* var. *austriolica*
(SDG) S. 349.
Ranunculus pygmaeus Wahlbg. (G)
S. 1; *R. Sartorianus* Boiss. et Heldr.
(G) S. 234.
Rebel, H. Zwei neue Microlepidopteren
aus Marocco S. 174.
Rehmann, A. Neue Hieracien des
östlichen Europa S. 329.
Reptilien und Batrachier von Djerba
S. 277.
— von Tunis S. 278.
Rhacophorus chiropterus n. sp. (DG)
S. 22, Taf. I, Fig. 2; *R. leucomystax*
(SG) S. 22; *R. reinwardtii* (DG)
S. 22.
Rhamnus Mulleyana Fritsch (= *R.*
pumila × *Carniolica*) S. 379.
Rhinoderma darwini (DG) S. 357.
Rhinophis trevelyanus (SG) S. 8.
Roripa amphibia Scop. f. *cordata* Ev.
(D) S. 71, f. *longidentata* Ev. (D)
S. 71.
Rosa molvenoënsis Ev. n. sp. (D) S. 65.
Rubus brachybothrys Focke var. *Sti*
Rocchi Ev. n. var. (D) S. 61; *R. bren-*
tonicus Ev. (= ? *R. superdiscolor* ×
tomentosus Hal.?) (D) S. 61; *R. cogn-*
lensis Ev. (= ? *R. tomentosus* × *dis-*
color?) (D) S. 62; *R. decumbens* Ev.
n. sp. (D) S. 62; *R. tridentinus* Ev.
(= *R. rusticanus* × *discolor*?) (D)

- S. 63; *R. bruginoënsis* Ev. (*R. tomen-*
tosus glaber × *dalmatinus*) (D) S. 63;
R. loppiensis Ev. (= *R. sulcatus* ×
brachybothrys?) (D) S. 64; *R. vezza-*
nensis Ev. n. sp. (D) S. 64; *R. tomen-*
tosus glaber × *caesius* (D) S. 65; *R.*
rusticanus × *caesius* (D) S. 65; *R.*
Vestii × *caesius* (D) S. 65; *R. Molveno*
Ev. (D) S. 65; *R. Maranzae* Ev. (*R.*
caesio × *sulcatus*?) (D) S. 59 et var.
coriaceus Ev. n. var. (D) S. 60.
Ruscus Hypoglossum L. (G) S. 5.

S.

- Saccardo, P. A. La Botanica in Italia
(R) S. 322.
Sceloporus aeneus (G) S. 346; *S. serrifer*
(DG) S. 352, 346.
Schaefer, Theod. The poisonous sting
of the Electric light bug (R) S. 94.
Schmeil, O. Deutschlands freilebende
Süßwasser-Copepoden (R) S. 367.
Schnee, Verschleppte Schlangen in der
Provinz Sachsen (R) S. 474.
Scholz, Th. Schlüssel zur Bestimmung
der mitteleuropäischen Farnpflanzen
(R) S. 328.
Schube, Th. Schlesiens Culturpflanzen
im Zeitalter der Renaissance (R)
S. 193.
Scoparia Virescens n. sp. (DG) S. 174.
Scrophularia camina (G) S. 448.
Selinocephalus abbreviatus n. sp. (DG)
S. 178.
Senecio paludosus L. var. *tomentosus*
Ev. (D) S. 77.
Simotes arnensis (G) S. 9; *S. purpura-*
scens (DG) S. 17; *S. octolineatus* (G)
S. 17; *S. signatus* (DG) S. 17.
Spathoscalabotes mutilatus (SDG) S. 12.
Spelerpes variegatus (G) S. 351.
Sphaerodactylus argus var. *continen-*
talis n. var. (DG) S. 345.

Standfuss, Handbuch der paläarktischen Gross-Schmetterlinge (R) S. 40.
Stenorhina degenhardti (DG) S. 353.
 Steuer, Ad. Bemerkungen über die männlichen Geschlechtsorgane von *Cyclops viridis* und anderen Copepoden S. 242.
Streptophorus atratus (DG) S. 348, 352; *S. diadematus* (G) S. 352.
 Sucker L. Die Fische nebst den essbaren wirbellosen Thieren der Adria und ihre Zubereitung (R) S. 149.
Synechoblastus nigrescens f. *quinque-septatus* Kernst. n. f. (D) S. 310.

T.

Tachydromus sexlineatus (G) S. 12.
Tachymenis peruviana (DG) S. 356.
Tapinopterus Kaufmanni n. sp. (DG) S. 464; *T. byzantinus* n. sp. (DG) S. 466.
Tarophis guentheri (DG) S. 361.
 Teyber, A. *Oenothera Heiniana* S. 469.
Thecadactylus rapicaudus (DG) S. 345.
Thelidium quinqueseptatum f. *caesium* Kernst. n. f. (D) S. 307.
 Thyselton-Dyer, W. T. Botanical Nomenclature (R) S. 24.
 Trabut et Battandier. Flore d'Algérie (R) S. 98.
Triecphora distincta n. sp. (DG) S. 177; *T. vulnerata* var. *helvetica* n. var. (DG) S. 178.
Trimeresurus gramineus (DG) S. 21; *T. trigonocephalus* (DG) S. 10; *T. Wagleri* (DG) S. 21.
Trionyx cartilagineus (SG) S. 10; *T. subplamus* (GD) S. 10.
Trechus Brandisi (DG) S. 459; *T. (Anophthalmus) Dietli* n. sp. (DG) S. 459; *T. elegans* (DG) S. 457, var. *carmiolicus* n. var. (DG) S. 458; *T. (Anophthalmus) globulipennis* (DG) S. 462; *T. Hampei* var. *Kraussi* n. var.

(DG) S. 458; *T. (Anophthalmus) Hege-düsi* (DG) S. 460; *T. ovatus* var. *Pen-necki* n. var. (DG) S. 458; *T. (Anophthalmus) Paganettii* n. sp. (DG) S. 460.

Tropidonotus asperimus (SG) S. 8; *T. chrysargus* (DG) S. 14; *T. maculatus* (DG) S. 14; *T. piscator* (G) S. 14; *T. stolatus* (G) S. 8; *T. subminiatus* (DG) S. 14; *T. trianguligerus* (DG) S. 14; *T. vittatus* (G) S. 14.
Typhlops braminus (G) S. 13; *T. lineatus* (G) S. 13, var. *sumatrana* n. var. (DG) S. 13.

U.

Uromyces tinctoricola P. Magn. n. sp. (D) S. 429, Taf. VII, Fig. 18—23; *U. Schroeteri* De Toni (N) S. 430.
Urotheca elapoides var. *aequalis* (DG) S. 352.
Ustilago Bornmuelleri P. Magn. n. sp. (D) S. 427, Taf. VII, Fig. 1—5; *U. Duriaana* Tul. S. 427, Taf. VII, Fig. 6—17.
 Uzel, H. Monographie der Ordnung *Thysanoptera* (R) S. 93.

V.

Varanus bengalensis (G) S. 8; *V. Dumerilii* (G) S. 12; *V. salvator* (G) S. 12.
 Verhoeff, C. *Polydesmus spelaeorum* n. sp. aus dem Banate S. 254.
Vicia striata (G) S. 449.
Violae (Illyricae) S. 233.
Vipera russellii (G) S. 10.

W.

Wasmann, E. Die ergatogynen Formen bei den Ameisen und ihre Erklärung (R) S. 93.

Wasmann E. Zur neueren Geschichte der Entwicklungslehre in Deutschland (R) S. 438.

Werner, Fr. Beiträge zur Kenntniss der Reptilien und Batrachier von Centralamerika und Chile S. 344.

— Die Iguaniden-Gattung *Anisolepis* Blng. S. 470.

— Die Reptilien und Amphibien Oesterreich-Ungarns und der Occupationsländer (R) S. 475.

— Ueber die Schuppenbekleidung des regenerirten Schwanzes bei Eidechsen (R) S. 373.

— Zweiter Beitrag zur Herpetologie der indo-orientalischen Region S. 6.

Wettstein, R. v. Monographie der Gattung *Euphrasia* (R) S. 149.

Wildeman, E. de. Flore des Algues de Belgique (R) S. 365.

Wołoszczak, E. Flora polonica exsiccata, Cent. V (R) S. 259.

Wurm, Fr. Die Flechten der Umgebung von Böhmischem-Leipa (R) S. 227.

X.

Xanthium macrocarpum (G) S. 448.

Xenelaphis hexagonotus (DG) S. 15.

Xenopeltis unicolor (DG) S. 14.

Z.

Zacharias, O. Forschungsberichte aus der biologischen Station zu Plön (R) S. 25.

Zahlbruckner, A. *Ajuga Halácsyana* S. 447.

Zamenis Korros (G) S. 15; *Z. mucosus* (G) S. 9.

Zaocys tornieri n. sp. (DG) S. 15, Taf. I, Fig. 1.

Zermann, P. Chr. A. Beitrag zur Flora von Melk. III (R) S. 226.

Zimmermann. Verzeichniss der in Vorarlberg wildwachsenden Gefäßpflanzen (R) S. 227.

Zoologische und botanische Abhandlungen in den 1895 erschienenen Jahresberichten österr. Mittelschulen (R) S. 224.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Handlirsch Anton, Zahlbruckner Alexander (Sándor)

Artikel/Article: [Alphabetische Uebersicht. 485-495](#)