© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Geheimrath Dr. Eduard August v. Regel.

Nachruf,

gehalten in der Monatsversammlung am 1. Juni 1892

von

Josef Armin Knapp.

„Fallen sehe ich Zweig auf Zweig" möchte ich beim Anblicke der furchtbaren Gründlichkeit, mit welcher der unerbittliche Tod unter der botanischen Garde Russlands aufräumt, ausrufen. Während der abgelaufenen letzten drei Jahre verloren wir in rascher Folge Trautvetter, Maximowicz und am 15. Mai 1892 Regel. Unter den Genannten weist Regel die grossartigste Carrière auf, er brachte es als self made man in des Wortes vollster Bedeutung vom Gärtnerlehrlinge bis zur Excellenz und dem Adelstande, er verstand es, die Wissenschaft mit der Praxis zu vereinigen, der Horticultur, Pomologie und Dendrologie in Russland zu neuen und bis dahin kaum geahnten Erfolgen zu verhelfen, sowie ihm auch die systematische Botanik höchst wichtige Aufschlüsse verdankt. Alles in Allem genommen war Regel eine grossartig und vielseitig veranlangte Individualität, die unwillkürlich an Josef M. Decaisne (geb. 9. März 1807, † 8. Februar 1882) mahnt, welch letzterem jedoch weit reichlichere Mittel bei seinen Unternehmungen zu Gebote gestanden haben. Die Gärtner aber, aus deren Mitte er hervorgegangen, haben vollends Ursache, auf ihn stolz zu sein, in ihm ein leuchtendes Vorbild für alle Zeiten zu erblicken, welches sie nicht bloss verehren, sondern auch nachzuahmen trachten sollen!

Eduard August Regel wurde am 13. August 1815 zu Gotha als Sohn eines Gymnasialprofessors und Garnisonspredigers L. A. Regel geboren. Schon als Knabe zeigte er eine besondere Liebe zum Gartenbau; er putzte unter Anleitung des alten Gartenarbeiters seines Grossvaters Döring die Obstbäume aus, schnitt dieselben sogar und hielt auch den Garten der Eltern in Ordnung. Das Gymnasium besuchte er bis Secunda und trat 1830 als Gärtnerlehrling in den herzoglichen Orangengarten ein, wo er bis 1833 lernte. Während dieser Zeit bildete er sich weiter aus, Unterricht in der Botanik und Insectenkunde, verbunden mit botanischen Excursionen hatte er beim Oberförster Kellner schon

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

von 1828 an genommen und die Flora Thüringens war ihm gut bekannt, als er im Frühjahre 1833 nach Göttingen übersiedelte; dort wirkte er $2^1/_2$ Jahre als Volontär im botanischen Garten, dem er in den letzten $1^1/_2$ Jahren ganz angehörte. Von 1837—1839 war Regel als Gartengehilfe im botanischen Garten in Bonn und von 1839—1842 zu Berlin in derselben Eigenschaft angestellt. Hier wie dort besuchte er als „freier Zuhörer" die botanischen Collegien oder trachtete Verbindungen mit den Professoren Bartling, Treviranus, Link und Klotzsch anzuknüpfen, doch verschmähte er auch die Freundschaft seiner damaligen Collegen, worunter der Pole Josef v. Warszewicz, später durch seine Reisen in Mittelamerika bekannt, und H. Wagner aus Riga, nicht. Im Februar 1842 erhielt Regel den Ruf als Obergärtner an den botanischen Garten in Zürich, als er gerade in Unterhandlung stand, sich der ersten englischen Expedition nach dem Niger anzuschliessen. Hier trat er bald in ein inniges Freundschaftsverhältniss mit dem Director, Professor Heer, und C. v. Naegeli. Der Garten, in schöner Lage, war unbedeutend und die Mittel des Institutes, weil auf Handel angewiesen und überdies ohne Handelspflanzen, geradezu kärgliche. Da hiess es praktisch arbeiten und die schlummernde Liebe zur Gartenbaukunst zu wecken. Im ersten Jahrgange erzielte er bloss eine Einnahme von 300 Francs und erst, nachdem von seinem Freunde Josef Warszewicz Ritter v. Rawicz († 29. December 1866) manche neue und interessante Pflanzen aus Mittelamerika eingetroffen, steigerte sich dieselbe zusehends, um im Herbste 1855, als er das Institut verliess, die Höhe von 30,000 Francs zu erreichen, die selbst unter seinem sonst tüchtigen Nachfolger, Eduard Ortgies, nicht überschritten worden ist. Endlich richtete er auch einen Samenhandel ein und so gelang es ihm, den Züricher Garten zu einem der besseren botanischen Gärten zu erheben. Dazu mussten allerdings auch die seltenen Pflanzen der Alpen, der Schweiz, die Regel auf seinen Alpenwanderungen fleissig sammelte, einen erklecklichen Theil beitragen, sowie manche seltene Pflanzen der Tropen, die durch Vermittelung schweizerischer Handelsfirmen in den Züricher botanischen Garten eingeführt wurden.

Im Vereine mit Professor Heer gründete Regel im Jahre 1843 die „Schweizerische Zeitschrift für Land- und Gartenbau"; von 1846 an ward dieselbe unter der gleichen Redaction als zwei getrennte Zeitschriften, die eine nur für Landwirthschaft, die andere nur für Gartenbau, veröffentlicht. Vom Jahre 1847 an gab Regel beide Zeitschriften als alleiniger Redacteur heraus, im Jahre 1850 trat er seinem Freunde Kohler die Redaction der erstgenannten Zeitschrift ab und behielt nur die der letzteren, welche durch die im Jahre 1852 ins Leben gerufene „Gartenflora", welche er von da an bis 1884 redigirte, abgelöst wurde. Ferner gründete er 1843 im Vereine mit Heer und Naegeli den Schweizerischen Land- und Gartenbauverein, dessen unbesoldeter Geschäftsführer er bis zu seinem Weggange aus der Schweiz blieb, und später, als der Gartenbau sich als besondere Section abtheilte, war er auch noch der Präsident derselben. Er habilitirte sich als Docent an der Universität in Zürich, welche ihm kurz vor seiner Uebersiedelung nach St. Petersburg das Ehrendoctorat der Philosophie verlieh, und nahm an den populären Vorlesungen derselben Theil.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Mitten in seiner unermüdlichen Thätigkeit trat an ihn ein Ruf als Director des kaiserlichen botanischen Gartens nach St. Petersburg heran, den er zweimal ablehnte, um ihm schliesslich doch Folge zu leisten. Mit blutendem Herzen verliess er am 10. September 1855 Zürich und folgerichtig die Schweiz, seine zweite Heimat, wo er auch seine über das Grab hinaus treue Lebensgefährtin gefunden. Vom 1. October 1857—1867 bekleidete Regel in St. Petersburg die Stelle als wissenschaftlicher Director des kaiserlichen botanischen Gartens, während die Administration desselben in anderen Händen lag, was seine Thätigkeit für das Institut wesentlich beeinträchtigte. Er gründete trotz aller Schwierigkeiten den kaiserlich russischen Gartenbauverein, dem er als Vicepräsident angehörte und der, seitdem das Präsidium desselben auf den General-Adjutanten Sr. Majestät Samuel Alexiewitsch Greig übergegangen war, seinen Einfluss über das weite Czarenreich ausgedehnt hat, so dass derselbe schon jetzt viele Zweigvereine im europäischen Russland und selbst im fernen Turkestan zählt. Das erste Aufblühen und überhaupt die Möglichkeit der Gründung verdankt der genannte Verein Sr. kaiserlichen Hoheit dem Grossfürsten Nicolai Nicolajewitsch dem Aelteren, welchem Regel im Vereine mit Koernicke dann eine prächtige *Strelitzia* widmete (Mitth. d. russ. Gartenbauver., I, i. 1859). So nach aussen zahlreiche Stützpunkte findend und selbst der kaiserlichen Familie näher tretend — er hatte das Glück, den älteren Söhnen Sr. Majestät einen allgemeinen Ueberblick über das Gewächsreich geben zu können — überdauerte Regel die ersten zwölf schwierigen Jahre. Mit dem Eintritte Trautvetter's als Director des kaiserlichen botanischen Gartens, 1868—1874, in dessen Händen nun die Administration lag, kam für Regel die Zeit der erspriesslichsten Thätigkeit in Betreff der allmäligen Umgestaltung der Gewächshäuser und des ganz verkommenen Parkes des kaiserlichen botanischen Gartens, der nun allmälig das Gewand der neueren Zeit anlegte. Er gründete im Jahre 1863 auf eigene Kosten einen pomologischen Garten, dem nunmehr sein Schwiegersohn Kesselring vorsteht, in dem die harten russischen Obstsorten, weil von westeuropäischen verdrängt, damals selten geworden und selbst für schweres Geld nicht käuflich, untergebracht und derart erfolgreich cultivirt wurden, dass die besseren Sorten nicht bloss in die Gärten Nordrusslands verbreitet worden, sondern auch auf die höheren Lagen Nordamerikas übergegangen sind, wo besondere Baumschulen für dieselben bestehen.

Aber auch Zierbäume und Sträucher zog er im pomologischen Garten und die Gärten des nördlichen Russland erfuhren eine Vermehrung nahezu um das Dreifache, namentlich an Ziersträuchern, so dass die Petersburger Gärten zur Blüthezeit der Sträucher denen Westeuropas nur wenig nachstehen.

Regel's schon in Zürich bewiesene Thätigkeit als Landschaftsgärtner kam in St. Petersburg vollends zum Durchbruche. Hier entwarf er den Plan zum „Neuen Alexandergarten" und wurden von ihm auch die Anlagen um das Denkmal der Kaiserin Katharina im Jahre 1878 geschmackvoll umgestaltet. Desgleichen stellte er im Wesentlichen die Pläne für die internationalen Gartenbau-Ausstellungen von 1869 und 1884 fest.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Regel's Verdienste wurden auch höheren Orts gewürdigt. Er erhielt 1861 das Ritterkreuz des österreichischen Franz Josefordens, 1864 das Ritterkreuz des belgischen Leopoldordens, 1866 den russischen Stanislausorden 2. Classe, 1867 den preussischen Kronenorden 3. Classe, 1869 das Ritterkreuz des schwedischen Nordsternordens, 1874 den russischen Wladimirorden 3. Classe, das Commandeurkreuz des Ordens der italienischen Krone und das Commandeurkreuz 1. Classe des Ernestinischen Hausordens von Sachsen-Coburg-Gotha, 1878 den russischen Stanislausorden 1. Classe, 1882 den russischen Annenorden 1. Classe, 1884 die Würde als Grand Dignitaire des brasilianischen Rosenordens, 1885 den preussischen rothen Adlerorden 2. Classe mit dem Stern und 1887 das Comthurkreuz 2. Classe des Albrechtsordens. Viele Vereine ernannten ihn zum Ehren- und correspondirenden Mitgliede, darunter die kais. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg und die k. bayerische in München, während die Universität zu Bologna ihm den Titel eines Doctor honoris causa verlieh. Otto Carl Berg widmete ihm eine Myrtaceengattung und mehrere Botaniker eine Reihe von Arten, sowie eine *Thrips*-Art seinen Namen führt.

Anlässlich seines 70. Geburtstages erhielt er von Nah und Fern Huldigungsadressen und zartsinnige Geschenke. Doch nur noch wenige Jahre erfreute er sich des Lebensglückes, das für ihn rastlose Arbeit bedeutete.

Zu Anfang des Winters 1890 traf ihn ein Schlaganfall, von dem er sich so weit erholte, dass er eine Reise nach dem Süden antreten konnte. Zurückgekehrt trat er an den Sarg Maximowicz's. Nur kurze Zeit ging es noch weiter. Die Kräfte erlahmten, mancherlei Sorgen, welche ihm der Gesundheitszustand seines Sohnes Dr. Albert Regel, des berühmten Turkestan-Reisenden, bereitete, dürften mitgewirkt haben, doch er bezwang sich immer und wieder bis die Hand kaum mehr die Feder noch führen konnte. So ist er denn endlich am 15. April l. J. zur Ruhe gegangen, zur Ruhe, die er bis dahin niemals gekannt. Die Beerdigung fand unter äusserst zahlreicher Theilnahme aus der deutsch-reformirten Kirche nach dem Smolenski-Friedhofe bei St. Petersburg statt. In allen Welttheilen hat die Kunde von seinem Hinscheiden die grösste Theilnahme erregt und ganz besonders in den deutschen Ländern, deren treuer Sohn er stets gewesen.

Auch die botanischen Gärten und Museen haben vollends Ursache um ihn zu trauern, theilte er doch redlichst mit denselben die in St. Petersburg aufgespeicherten botanischen Schätze. Selbst für die wissenschaftlichen Vereine, darunter die k. k. zoologisch-botanische Gesellschaft, hatte er nicht bloss Worte der Anerkennung, sondern auch Thaten der Förderung.

Friede seiner Asche und Ehre seinem Andenken!

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Bibliographisches Verzeichniss der von Regel publicirten Arbeiten.[1])

A. Selbstständige Arbeiten Regel's.[1])

Cultur der *Phylica*-Arten. — Allgem. Gartenz., VII (1839), S. 395 (v.).

Die Hauptmomente der Gärtnerei durch Physiologie begründet — Allgem. Gartenz., VIII (1840), S. 81—86, 137—143, 148—152, 156—158, 165 bis 168, 181—183, 187—189, 345—347, 404—406 (v.).

Kein Vorläufer von Lindley's „The theory of horticulture", welche im Februar 1840 erschienen, während Regel's Arbeit erst vom 14. März an zum Abdrucke gelangte. Die angebliche Uebersetzung habe ich, weil in Loudon's „The Gardner's Magazine" vom October 1841 bis Juni 1842 veröffentlicht, selbstverständlich in „Gardner's Chronicle" vergebens gesucht.

Bemerkungen über eine neue *Drymaria*-Art, nebst Auseinandersetzung der verwandten Arten. — Ebenda, VIII (1840), S. 297—300 (v.).

Beiträge zur Cultur der Calceolarien. — Ebenda, IX (1841), S. 393—396 (v.).

Betrachtungen über die Gattung *Orobanche*, nebst Andeutungen über die Cultur derselben. — Ebenda, X (1842), S. 281—284, 290—291 (v.).

Bemerkungen über den Stand der Gärtnerei in der Schweiz im Vergleiche zu Deutschland und England, und zwar mit besonderer Berücksichtigung des Cantons Zürich. — Ebenda, XI (1843), S. 25—29 (v.).

Ueber die wichtigsten Materialien und deren zweckmässigste Auswahl zur Cultur der Zierpflanzen. — Schweiz. Zeitschr. f. Land- und Gartenbau, I (184.), S. 17 (n. v.); Allgem. Gartenz., XI (1843), S. 283—284, 291—293, 300 bis 301, 307—308, 315—316 (v.).

Einige allgemeine Bemerkungen über Nadelhölzer. — Schweiz. Zeitschr. f. Land- und Gartenbau (n. v.); Allgem. Gartenz., XVIII (1850), S. 267—269, 283—286 (v.).

Mittheilungen über den Garten zu Biebrich. — Schweiz. Zeitschr. f. Land- und Gartenbau, VIII (185.), S. 141 (n. v.); Allgem. Gartenz., XIX (1851), S. 61—62 (v.).

Cultur der tropischen Orchideen. — Allgem. Gartenz., XXIII (1855), S. 147 bis 149, 155—157, 173—174 (v.).

Der Bastard von *Aegilops ovata* und *Triticum vulgare*. — Ebenda, XXIV (1856), S. 273—276.

Beobachtungen über die Gattung *Hypochaeris*, nebst Feststellung der dazu gehörigen Species und Formen. — Linnaea, XVI (1842), p. 43—65 (v.); Exc. Ann. des sc. nat., sèr. 2, XIX (1843), p. 178—181, Buchinger.

Beobachtungen über den Ursprung und Zweck der Stipeln. — Linnaea, XVII (1843), p. 193—234, hiezu Taf. 7 und 8 (v.).

Die Cultur der Eriken, nebst Charakterisirung, kurzer Beschreibung und vollständiger Synonymie sämmtlicher Arten, welche in deutschen und englischen Gärten angetroffen werden. — Verh. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. in d. preuss. Staat., XVI (1842), S. 161—349, mit den lithogr. Taf. 2—4 (v.);

[1]) Fern von Zürich und St. Petersburg, konnte ich nur ein Fragment liefern.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

S.-A., Zürich, Orell, Füssli & Co., 1843, 4°, 189 S., m. 3 Taf. (v.); Rec.: Allgem. Gartenz., XI (1843), S. 16 (v.).

Bemerkungen über Bastardfarne. — Bot. Zeit., I (1843), S. 537—539 (v.).

Beiträge zur Kenntniss einiger Blattpilze. — Ebenda, S. 665—667, hiezu Taf. III, *B.* (v.).

Drei neue Pflanzen. — Ebenda, IX (1851), S. 596—697 (v.).

Ueber einige Formen von Alpenpflanzen. — Ebenda, S. 609—617 (v.).

Bemerkungen über einige Pflanzen des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, S. 891—892 (v.).

Bemerkungen über einige Gesneriaceen. — Ebenda, S. 893—894 (v.).

Einige neue Pflanzen des botanischen Gartens in Zürich. — Ebenda, XI (1853), S. 333—335 (v.).

Zur *Aegilops*-Frage. — Ebenda, XIII (1855), S. 569—573 (v.); Bonpl., III (1855), S. 322—325, unter dem Titel: „Die *Aegilops*-Frage im neuen Stadium".

Professor Cienkowski's Entdeckung und Urerzeugung. — Bot. Zeit., XIV (1856), S. 665—672, 681—687, hiezu Taf. XII (v.).

Bemerkungen über Pflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, XV (1857), S. 713—719 (v.).

Zur Parthenogenesis. — Ebenda, XVI (1858), S. 305—308 (v.). — Uebers.: Ann. and mag. of nat. hist., Ser. 3, III (1859), p. 100—106, On parthenogenesis by Arthur Henfrey (v.); Amer. Journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXVII (1859), p. 310—315, 400 A(sa) G(ray) (v.). — Bot. Zeit., XVII (1859), S. 47—48 (v.).

Ueber Betulaceen. — Ebenda, XX (1862), S. 100—104 (v.).

Noch einmal *Betula alba* und deren Abarten. — Ebenda, S. 329—330 (v.).

Ueber die wichtigsten Materialien und deren zweckmässigste Auswahl zur Cultur der Zierpflanzen. — Schweiz. Zeitschr. f. Land- und Gartenbau, I (1843), S. . . . (n. v.).

Bemerkungen über zweckmässige Einrichtung von Doppelfenstern zur Ueberwinterung von Pflanzen. — Ebenda, mit einer Zeichnung (n. v.).

Die äusseren Einflüsse auf das Pflanzenleben in ihren Beziehungen zu den wichtigsten Krankheiten der Culturgewächse. Ein populärer Vortrag, gehalten am 30. März 1847. Zürich, Meyer & Zeller, 1847, 8°, 32 S. (v.). — Rec.: Bot. Zeit., V (1847), S. 819—820 K. M. (v.); Gardn. chron., 1847, p. 599 (v.).

Ueber die Gattungen der Gesnereen. — Flora, XXXI (1848), S. 241—252 (v.).; Ind. sem. hort. Turic. a. 1847, p. 4 (v.); Rec: Bot. Zeit., VI (1848), S. 562 (v.).

Bemerkungen über die Gruppe der Gattung *Amaranthus* mit fünfmännigen Blumen. — Flora, XXXII (1849), S. 161—167 (v.).

Einige neue Gattungen der Gesnereen. — Ebenda, S. 177—182 (v.); Ind. sem. hort. Turic. a. 1848, p. 4 (v.).

Einige neue oder noch nicht gehörig beobachtete, bereits bekannte ältere Pflanzenarten, welche im Jahre 1848 und 1849 im botanischen Garten zu Zürich cultivirt wurden. — Flora, XXXII, S. 182—184 (v.).

Beschreibung einiger neuen Pflanzenarten des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, XXXIII (1850), S. 353—354 (v.).

Einige neue Pflanzenarten des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, XXXV (1852), S. 177—178 (v.).

Drei neue Pflanzenarten des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, S. 417 bis 418 (v.).

Lichenologisches. — Ebenda, XXXVI (1853), S. 271—272 (v.).

Erysimum Cheiranthus Pers. und *Erysimum ochroleucum* Cand. — Ebenda, S. 346—348 (v.).

Bemerkungen über zwei Pitcairnien des botanischen Gartens zu Zürich. — Ebenda, S. 450—451 (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Ueber Ofenbauten in Gewächshäusern. — Gartenflora, I (1852), S. 45—50, mit 1 Taf. (v.).
Victoria regia und die Wasserpflanzen. — Ebenda, S. 82—84 (v.).
Vermehrung der baumartigen und krautartigen Paeonien. — Ebenda, S. 85 bis 86 (v.).
Ueber den Bau von Gewächshäusern. — Ebenda, S. 167—175, 356—360, mit 2 Taf. (v.).
Blumenausstellung in Zürich am 16., 17. und 18. Mai 1852. — Ebenda, S. 177 bis 182 (v.).
Die Krankheit der Kartoffeln und der Reben. — Ebenda, S. 197—207 (v.).
Beiträge zur Vermehrung der Farrenkräuter. — Ebenda, S. 262—265 (v.).
Das Licht und dessen Einwirkung auf die Pflanzenwelt. — Ebenda, S. 265 bis 276, 297—317 (v.).
Ein Ausflug von Zürich nach Stuttgart. — Ebenda, II (1853), S. 4—13 (v.).
Ueber Kamineinrichtungen. — Ebenda, S. 99—100, mit 1 Taf. (v.).
Die Vegetationsverhältnisse des Winters 1852 auf 1853 in Bezug auf Pflanzencultur. — Ebenda, S. 109—118 (v.).
Die Zeugung des Samens der blüthentragenden Pflanzen und die Entstehung der Pflanzenbastarde. — Ebenda, S. 227—242, mit 1 Taf., S. 260—275 (v.).
Drainage. — Ebenda, S. 242—244 (v.).
Sciadocalyx Warszewiczii Rgl. — Ebenda, S. 257—259, mit 1 Taf. (v.); Excerpt: Ill. hortic., I (1854), p. und Taf. 6 (v.).
Der Garten des Herrn Thomas Treherne zu Schloss Haardt bei Ermatingen am Bodensee. — Ebenda, S. 297—301 (v.).
Zerstörung der Pflanzen durch den Frost. — Ebenda, III (1854), S. 13—18 (v.).
Verwandlung von *Aegilops ovata* L. in Weizen (*Triticum vulgare* Vill.). — Ebenda, S. 116—126 (v.).
Ascophora arachnoidea Rgl., ein neuer im Gewächshause schädlicher Pilz, nebst Bemerkungen über die Lebensweise des Wein- und Kartoffelpilzes. — Ebenda, S. 150—153, mit 1 Taf. (v.).
Unfruchtbarkeit der Obstbäume. — Ebenda, IV (1855), S. 88—90 (v.).
Ueber *Streptostigma Warszewiczii*. — Ebenda, S. 90—91 (v.).
Das Dörren der Saatkartoffeln. — Ebenda, S. 92—93 (v.).
Cultur der *Anguria Mackoyana* Lém. — Ebenda, S. 93 (v.).
Die Blutbuche *(Fagus silvatica* var. *atropurpurea)*. — Ebenda, S. 93—94 (v.).
Die Anwendung des Chilisalpeters. — Ebenda, S. 94—96 (v.).
Vermögen der Pflanzen, sich den Stickstoff unmittelbar aus der Luft anzueignen. — Ebenda, S. 96—97 (v.).
Tropaeolum Wagenerianum zur Blüthe zu bringen. — Ebenda, S. 104; Uebers.: Journ. Soc. centr. d'hortic. (n. v.); La Belg. hortic., VI (1856), p. 4—5 (v.).
Die Igname Batate (*Dioscorea Batatas* Dm.). — Ebenda, S. 115—118, mit 1 Holzschn. (v.).
Das neue Zuckergras (*Sorghum saccharatum* Pers.). — Ebenda, S. 119—120 (v.).
Der schwarze Schnee. — Ebenda, S. 121—122 (v.).
Das Engadin. — Ebenda, S. 142—155, mit 1 Taf. (v.).
Ueber Garteninstrumente. — Ebenda, S. 158—164, mit 1 Taf. (v.).
Pflanzenschauhaus und beständiges Ausstellungsgebäude der Herren S. und J. Rinz zu Frankfurt a. M. — Ebenda, S. 165 (v.).
Ueber Collodium, Kohle und Sand als Mittel, das Anwachsen der Stecklinge zu befördern. — Ebenda, S. 193—194 (v.).
Alonsoa Warszewiczii Rgl. — Ebenda, S. 211—212, mit 1 Taf. (v.); Excerpt: Ill. hortic., II (1855), p. und Taf. 60 (v.).
Pircunia esculenta Moq. *(Phytolacea)* als Pflanze des Küchengartens. — Ebenda, S. 295 (v.); Uebers.: La Belg. hortic., VI (1856), p. 147 (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Erwiderung auf die beiden Berichte über die Frankfurter Ausstellung. — Ebenda, S. 307—308 (v.).

Die Selaginellen, deren Cultur und Fortpflanzung. — Ebenda, S. 310—320, mit 1 Taf. (v.).

Das Verfahren von Gall, um saure Weine zu guten, sehr trinkbaren Weinen umzuwandeln. — Ebenda, S. 320—323 (v.).

Der Guano. — Ebenda, S. 348—349 (v.).

Zur *Aegilops*-Frage. — Ebenda, S. 387—389 (v.).

Der botanische Garten in Zürich. — Ebenda, V (1856), S. 4—29, mit 5 Taf. (v.); Excerpt: La Belg. hortic., VI (1856), p. 338—339, Sur la culture des Orchidées en pleine terre (v.).

Seltene Pflanzen, welche im October 1855 im botanischen Garten zu St. Petersburg blühten. — Ebenda, S. 59—63 (v.).

Reiseskizzen, gesammelt auf der Reise von Zürich nach St. Petersburg. — Ebenda, S. 66—82, 99—110; S.-A., 16 S., 8° (v.).

Neue oder seltenere Pflanzen des botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 85—89, 116—121 (v.).

Neue Pflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 143—145, VI, S. 152 bis 160, mit 1 Holzschn. (v.).

Bemerkungen über die Cultur der Bromeliaceen. — Ebenda, S. 202—203 (v.); Excerpt: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (n. v.); La Belg. hortic., VII (1857), p. 39—41, Culture des Broméliacées (v.).

Cultur der Pflanzen unserer höheren Gebirge, sowie des hohen Nordens. — Ebenda, S. 231—274, mit 1 Taf.; S.-A., Erlangen, Enke, 1856, 46 S., 8° (v.); Excerpt: La Belg. hortic., VII (1857), p. 71—78, 102—103 (v.).

Neue Pflanzen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg blühten. — Gartenflora, V (1856), S. 291—296 (v.).

Eine Weiterbildung der Stärkekörner und ein Beispiel von anscheinender Urerzeugung. — Ebenda, S. 322—327, mit 1 Taf. (v.).

Bemerkungen über neue und seltene Zierpflanzen des St. Petersburger Gartens. Ebenda, S. 327—332, 363—368 (v.).

Der botanische Garten in St. Petersburg. — Ebenda, S. 355—363; Excerpt: Ann. d'hortic. et de bot., I (1858), p. 67—71, W. H. De Vriese (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (n. v.); La Belg. hortic., VII (1857), p. 218—222 (v.).

Die Cycadeen des botanischen Gartens in St. Petersburg. — Gartenflora, VI (1857), S. 5—16, mit 3 Taf. (v.).

Empfehlenswerthe Pflanzen, die im botanischen Garten in St. Petersburg cultivirt werden. — Ebenda, S. 16—21, mit 1 Holzschn. (v.).

Wechsel der Blumengrösse der Nymphaeen und insbesondere der *Nymphaea micrantha* Guillm. — Ebenda, S. 27 (v.).

Bepflanzung der Blumengruppen in den Gärten um St. Petersburg. — Ebenda, S. 27—29 (v.).

Petunien-Cultur. — Ebenda, S. 70—73 (v.).

Das Compostdüngermehl von C. F. Mally & Co. in Wien (Hafnersteig Nr. 710). — Ebenda, S. 73—74 (v.).

Zierpflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 77—80 (v.).

Neue Zierpflanzen. *a*) Des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 80—88 (v.).

Oranienbaum. — Ebenda, S. 133—136 (v.).

Bemerkungen zu einigen Pflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 145 bis 148 (v.).

Der künstlich erzogene Bastard zwischen *Aegilops ovata* und *Triticum vulgare*. — Ebenda, S. 163—168, mit 1 Taf.; Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., IV (1857), p. 528—529 (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Pflanzen, welche im kaiserlichen botanischen Garten zu St. Petersburg blühten. — Gartenflora, VI (1857), S. 211—213 (v.).

Der Garten des Herrn G. Blass in Elberfeld. — Ebenda, S. 213—216 (v.).

Decorative Gewächshäuser. — Ebenda, S. 298—299 (v.).

Bemerkungen über Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens zu St. Petersburg. — Ebenda, S. 306—308, mit 1 Holzschn., VIII, S. 363—366, IX, S. 133—135, 156—162 (v.).

Nachträgliche Bemerkungen zum Maiheft der „Gartenflora". — Ebenda, S. 336 bis 337 (v.).

Neue oder seltene Pflanzen des botanischen Gartens zu St. Petersburg. — Ebenda, S. 342—346 (v.).

Neue und interessante Pflanzen des St. Petersburger Gartens. — Ebenda, S. 362 bis 367, mit 1 Holzschn. (v.).

Beiträge zur Cultur der Orchideen. — Ebenda, S. 367—377 (v.).

Das Innere des Palmenhauses im kaiserlichen botanischen Garten in St. Petersburg. — Ebenda, VII (1858), S. 9, mit 1 Taf. (v.); Excerpt: Duchartre in Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (n. v.); Ill. hort., V (1858), p. 2 (v.).

Eine Tour von St. Petersburg nach Czarskoe-Selo, nebst Bemerkungen über Gemüse- und Obstbau, Blumencultur etc. — Ebenda, S. 10—22 (v.).

Pflanzen zur Decoration von Rasenplätzen. — Ebenda, S. 22—26 (v.).

Bericht über den Versuch der Befruchtung von *Platycentrum rubrovenium* und *xanthinum* mit einander und der fortgesetzten Befruchtung des Bastardes mit sich selbst und den elterlichen Pflanzen. — Ebenda, S. 26—29; Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., V (1858), p. 653—655 (v.); Excerpt: La Belg. hortic., IX (1859), p. 340—346 (v.).

Ueber Ausartung der Fruchtbäume. — Gartenflora, VII (1858), S. 29—33 (v).

Der Neuseeländer Spinat *(Tetragonia expansa)*. — Ebenda, S. 33—34 (v.).

Zur Kartoffelkrankheit. — Ebenda, S. 34 (v).

Blicke in einige Gärten in und um St. Petersburg im Winter 1857—1858. — Ebenda, S. 35—43, mit 1 Holzschn. (v.); Uebers.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (n. v.); Excerpt: La Belg. hortic., VIII (1858), p. 305—307 (v.).

Im botanischen Garten zu St. Petersburg geprüfte neuere und ältere Pflanzen. — Ebenda, S. 43—52 (v.).

Früchte ohne Embryo von Cycadeen und über die Bildung eines Embryos ohne Befruchtung. Parthenogenesis. — Ebenda, S. 100—108, mit 1 Taf. (v.).

Deutsche, französische, englische Samenhandlungen. — Ebenda, S. 181—185 (v.).

Die schwarze Fliege. — Ebenda, S. 185—187, mit 3 Holzschn. (v.).

Bericht über die erste Blumen- und Pflanzenausstellung vom 27. April bis zum 4. Mai 1858 in St. Petersburg. — Ebenda, S. 205—216 (v.).

Cultur der perennirenden *Phlox* in Töpfen. — Ebenda, S. 248—249 (v.).

Bemerkungen über Pflanzen des St. Petersburger botanischen Gartens. — Ebenda, S. 249—254, VIII, S. 12—16, 81—83 (v.).

Bemerkungen über neuere Pflanzen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg blühten. — Ebenda, S. 282—285 (v.).

Forschungen im tropischen Westafrika durch Dr. Fr. Welwitsch. — Ebenda, S. 301—302 (v.).

Neue Pflanzen des St. Petersburger botanischen Gartens. — Ebenda, S. 308—310, 340—343, VIII, S. 245—246, X, S. 173—174 (v.).

Die *Agave*-Arten des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 310—314 (v.); Rec.: Bul. Soc. bot. de Fr., V (1858), p. 662—663 (v.).

Das Rosenweiss. — Gartenflora, VII (1858), S. 350—351 (v.); Uebers.: La Belg. hortic., IX (1859), p. 369—370 (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Bemerkungen über neuere Pflanzen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg blühten. — Gartenflora, VII (1858), S. 373—375 (v.).
Vermehrung der *Rhododendron* durch Samen und Stecklinge; sowie über kalte Vermehrung überhaupt. — Ebenda, VIII (1859), S. 3—7 (v.).
Der Garten der Fürstin Beliselsky auf Krestoffsky bei St. Petersburg im März 1858. — Ebenda, S. 7—9 (v.).
Platycentrum (Begonia) rex Linden. — Ebenda, S. 9—10 (v.).
Cultur der *Poinciana Gilliesii* und anderer Pflanzen mit fallendem Laube. — Ebenda, S. 10—12 (v.).
Aufzählung der *Yucca*-Arten des kaiserlich botanischen Gartens in St. Petersburg, nebst Beiträgen zu deren Cultur. — Ebenda, S. 34—38 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, . . (1859), p. . . . (n. v.); Excerpt: Journ. de la Soc. imp. centr. d'hortic. de Paris (n. v.); La Belg. hortic., IX (1859), p. 297—299 (v.).
Zur Urzeugung. — Gartenflora, VIII (1859), S. 38—40 (v.).
Neuseeländer Spinat. — Ebenda, S. 41—42 (v.).
Ueber *Wellingtonia gigantea* Lindl. (*Sequoia gigantea* Seem.). — Ebenda, S. 43 bis 44 (v.).
Die cultivirten Arten der Gattung *Panax*. — Ebenda, S. 45—46 (v.).
Botanische Gärten. — Ebenda, S. 67—81 (S.-A., . . S., 8°, n. v.), IX (1860), S. 273—289 (S.-A., 19 S., 8°, v.).
Die Ausstellungs- und Verkaufshalle des Ungarischen Gartenbauvereins und über Bildungsanstalten für Gärtner. — Ebenda, S. 166—168 (v.).
Die Familie der Coniferen oder Zapfenbäume. — Ebenda, S. 195—204, mit 1 Taf. (v.).
Zwei Peperomien. — Ebenda, S. 228—229, mit 1 Taf. (v.).
Ueber das Beschneiden der oberirdischen Theile beim Verpflanzen. — Ebenda, S. 241—243 (v.).
Torfmoos und dessen Verwendung in Gärten. — Ebenda, S. 244 (v.).
Verwachsungen bei Tannen. — Ebenda, S. 259—260, mit 1 Fig. auf 1 Taf. (v.).
Neuere Pflanzen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg blüthen. — Ebenda, S. 261—268, mit 8 Fig. (v.).
Heddewig's Chineser-Nelken mit gefüllten Blumen. — Ebenda, S. 291—292 (v.).
Bemerkungen über Pflanzen, welche im St. Petersburger botanischen Garten blühten. — Ebenda, S. 307—310 (v.).
Billbergia horrida Rgl. — Ebenda, S. 321, mit 1 Taf. (v.); Excerpt: Ill. hortic., VII (1860), p. 6 (v.).
Die Arten der Gattung *Dracaena* und *Cordyline*, die in den Gärten St. Petersburgs cultivirt werden, und deren Cultur im Zimmer und Gewächshause. — Ebenda, S. 326—336 (v.); Excerpt: La Belg. hortic., XI (1860), p. 24 bis 32, 57—61 (v.).
Vermehrung der Sikkim-*Rhododendron* aus Stecklingen. — Gartenflora, VIII (1859), S. 336—339, mit 2 Fig. (v.).
Cultur der *Victoria regia*. — Ebenda, S. 357—359 (v.).
Vertilgung der Blattläuse (v.). — Ebenda, S. 359—361. — Nachträgliches über Blattläuse. — Ebenda, IX (1860), S. 289—290 (v.).
Ueber neuere Nutzpflanzen und Gemüsebau. — Ebenda, IX (1860), S. 6—10 (v.).
Cultur der Feigen in Töpfen. — Ebenda, S. 11—12 (v.).
Zimmercultur in St. Petersburg. — Ebenda, S. 12—19 (v.); Excerpt: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VI (1860), p. 356—361 (v.).
Acclimatisation von Pflanzen. — Ebenda, S. 36—44 (v.); Excerpt: La Belg. hortic., XI (1861), p. 70—70 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VI (1860), p. 297—302 (v.).
Ueber *Cordiline indivisa* Kunth (Hooker fil., Flora of New Zealand, I, p. 258). — Gartenflora, IX (1860), S. 85—87 (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Musa coccinea Roxb. — Ebenda, S. 87—88 (v.).
Die Pflanzenart. — Ebenda, S. 126—133, mit 1 Holzschn. (v.).
Castrirte Aepfel- und Birnblumen. — Ebenda, S. 163—164 (v.); Bonpl., VIII (1860), p. 198—202 (v.).
Spergula pilifera DC. als Rasenpflanze. — Ebenda, S. 218 (v.); Uebers.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VI (1860), p. 902—903 (v.).
Bericht über die dritte öffentliche Blumenausstellung vom 28. April bis 6. Mai des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg. — Gartenflora, IX (1860), S. 233—255 (v.).
Neue und interessante Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 326—328, 356, 357, 390—391 (v.).
Ueber das Absterben von Tannen und anderen Bäumen in den Gartenanlagen St. Petersburgs. — Ebenda, S. 343—349, mit 3 Holzschn. (v.).
Der Gemüsegarten des Herrn Gratscheff in St. Petersburg. — Ebenda, S. 349 bis 353, mit 1 Holzschn. (v.).
Ueber Stubenaquarien. — Ebenda, S. 386—388 (v.).
Die Ausstellung der kaiserlichen Freien öconomischen Gesellschaft in St. Petersburg. — Ebenda, S. 408—415 (v.).
Die Sardana und Mekiarscha der Jakuten. — Ebenda, X (1861), S. 15—16 (v.).
Cultur der Stachelbeeren. — Ebenda, S. 47—49 (v.).
Die Parthenogenesis im Pflanzenreiche. — Ebenda, S. 50—51 (v.).
Neuere Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 51—53 (v.).
Aufbewahrung der Edelreiser bis zum Veredeln im Frühlinge. — Ebenda, S. 100 bis 101 (v.).
Wasserheizungen. — Ebenda, S. 131—134, mit 2 Holzschn. (v.).
Einige neue Pflanzen deutscher Handelsgärtnereien. — Ebenda, S. 134—136 (v.).
Kranke Pflanzen. — Ebenda, S. 163—166 (v.).
Die Haselnuss. — Ebenda, S. 201—203 (v.).
Die Gärten St. Petersburgs und der Umgebung im Herbst 1860. — Ebenda, S. 203—210, 236—245, 350—355, 375—384 (v.).
Vierte Blumenausstellung des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg vom 29. April bis 9. Mai 1861. — Ebenda, S. 245—255 (v.).
Neue Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 355—356 (v.).
Die Herbstausstellung von Obst und Gemüse im September 1861. — Ebenda, S. 411—415 (v.).
Ueber einige neuere Pflanzen des Petersburger botanischen Gartens. — Ebenda, S. 423—426 (v.).
Die Cultur der Erythrinen. — Ebenda, XI (1862), S. 5—7 (v.).
Musa chinensis Paxt. (*Musa Cavendishii* Paxt.) zur Treiberei. — Ebenda, S. 23—24 (v.); Uebers.: Journ. Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VIII (1862), p. 252—254 (v.).
Mittel gegen die Maulwurfsgrille. — Ebenda, S. 67—68 (v.).
Die Gärten in und um St. Petersburg. — Ebenda, S. 172—181, 345—351 (v.).
Blumenausstellung in St. Petersburg vom 28. April bis zum 8. Mai 1862. — Ebenda, S. 281—288, mit 2 Taf. (v.).
Neuere Pflanzen des St. Petersburger botanischen Gartens. — Ebenda, S. 377 bis 378 (v.).
Blühende Palmen. — Ebenda, S. 410—411 (v.).
Erziehung von Rosenwildlingen. — Ebenda, XII (1863), S. 8—12 (v.).
Cycas Ruminiana Porte. — Ebenda, S. 16—17, mit Holzschn. (v.).
Noch einige Worte über Institute zur Erziehung der Gärtner. — Ebenda, S. 42 bis 45 (v.).
Pinus Abies L. var. *fennica*. — Ebenda, S. 95—96, mit 1 Holzschn. (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Erwärmung des Bodens, als Mittel zur sicheren Ueberwinterung zarterer Pflanzen im freien Lande. — Ebenda, S. 147—151 (v.).
Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 189—190, XIII, S. 357—358, mit 1 Holzschn. (v.).
Frühlingsausstellung des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg vom 28. April bis zum 1. Mai 1862. — Ebenda, S. 213—216 (v.).
Feinde des Apfelbaumes. — Ebenda, S. 257—258, mit 1 Holzschn. (v.).
Besuch des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg im kaiserlichen botanischen Garten im Monat Juni 1863. — Ebenda, S. 277—279 (v.).
Psylla Mali Schmidb. — Ebenda, S. 310, mit 1 Holzschn (v.).
Excursion des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg am 8. (20.) Juli nach Peterhof und Strelna. — Ebenda, S. 311—315 (v.).
Excursion desselben am 15. (27.) Juli 1863. — Ebenda, S. 316—317 (v.).
Bemerkungen über einige Pflanzen des kaiserlich botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 349—350 (v.).
Blumenausstellung des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg vom 21. Juli bis zum 4. August 1863 im kaiserlichen Garten zu Jelagim. — Ebenda, S. 381—388 (v.).
Ueber das Keimen bei verschiedenen Temperaturgraden. — Ebenda, XIII (1864), S. 15—17 (v.).
Buntfarbige Pflanzen Japans. — Ebenda, S. 37—39 (v.).
In Petersburg angebaute Kartoffelsorten. — Ebenda, S. 79—84 (v.).
Die gegenwärtig herrschende Kartoffelkrankheit, mit Benützung der unter diesem Titel von De Bary herausgegebenen Schrift. — Ebenda, S. 108—117, mit 6 Fig. (v.).
Neuere Pflanzen des botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 132 bis 133 (v.).
Der Cardon (*Cynara Cardunculus* L.), ein feines Gemüse für den Winter. — Ebenda, S. 133—136 (v.).
Die internationale Blumenausstellung in Brüssel vom 24. April bis zum 1. Mai. — Ebenda, S. 164—166 (v.).
Bericht über die internationale Blumenausstellung in Brüssel vom 24. April bis zum 1. Mai d. J. — Ebenda, S. 219—242 (v.).
Ueber *Swainsonia galegifolia* R. Br. (alias *Swainsonia Osborni*). — Ebenda, S. 272—273 (v).
Berliner Gärten und der königliche botanische Garten in Berlin. — Ebenda, S. 324—334 (v.).
Drei neue Florblumen. Von Herrn J. J. Gottholdt in Arnstadt gezüchtet. — Ebenda, S. 359 (v.).
Treiberei der Maiblumen. — Ebenda, S. 364—365 (v.).
Anbau der Kernobstbäume im Klima Russlands. — Ebenda, XIV (1865), S. 4 bis 7 (v.).
Die 7. grosse Ausstellung des Gartenbauvereins in St. Petersburg Ende April und Anfang Mai 1864. — Ebenda, S. 11—18 (v.).
Von St. Petersburg nach Brüssel. — Ebenda, S. 38—61 (v.); Excerpt: La Belg. hortic., XV (1865), p. 86—90, 154—157, 193—201, 264—271 (v.).
Einige Beobachtungen über die Cultur der Pflanzen im Zimmer und das Acclimatisiren der Pflanzen. — Gartenflora, XIV (1865), S. 68—80 (v.).
Cultur der Orchideen im Kalthause. — Ebenda, S. 109—111 (v.).
Kartoffelcultur, Kartoffelkrankheit und vergleichende Versuche über den Werth von 440 verschiedenen Kartoffelsorten für den Anbau. — Ebenda, S. 148 bis 180 (v.). Nachtrag. Ebenda, XV (1866), S. 102—105 (v.).
Bericht über die im Auftrage Sr. hohen Excellenz des kais. russischen Ministers der Reichsdomänen gemachte Reise zur internationalen Ausstellung nach Amsterdam im April 1865. — Ebenda, S. 234—282, mit 1 Taf. (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Besprechung einiger neuer Pflanzen. — Ebenda, XV (1866), S. 67—71, mit 1 Holzschn (v.).
Cultur der Topfrosen des Herrn Hofgärtners Freundlich. — Ebenda, S. 133 bis 135 (v.).
Die Farne des freien Landes. — Ebenda, S. 137—143 (v.).
Cultur der Bromeliaceen auf Baumstämmen. — Ebenda, S. 226—227 (v.); Uebers.: La Belg. hortic., XVII (1867), p. 78—79 (v.).
Die buntblätterigen Scarlet-Pelargonien, deren Cultur, Vermehrung und Anzucht aus Samen. — Ebenda, S. 230—236 (v.).
Ueber *Cyperus alternifolius fol. variegatis* und die Erhaltung buntblätteriger Spielarten. — Ebenda, S. 305—306 (v.).
Cultur der *Franciscea*-Arten. — Ebenda, S. 306—307 (v.).
Grammatosorus (Schrifthausen) *Blumeanus*. — Ebenda, S. 335—336, mit 2 Fig. (v.).
Der Löwenzahn *(Taraxacum Dens leonis)* als Salatpflanze. — Ebenda, S. 336 bis 337 (v.).
Amelanchier Botryapium als Heckenpflanze. — Ebenda, S. 339—340 (v.).
Bemerkungen über Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 356—359 (v.).
Hagebutten für kalte Klimate. — Ebenda, S. 361 (v.).
Anzucht von *Syringa chinensis* zur Blumentreiberei. — Ebenda, S. 375—376 (v.).
Nachträgliches über *Pyrethrum carneum* und dessen Abarten. — Ebenda, S. 375 bis 376 (v.).
Cerastium tomentosum und *Cerastium Biebersteinii* Werth und Verwendung. — Ebenda, XVI (1867), S. 8—9 (v.).
Die Frucht- und Gemüseausstellung des russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg vom 1. October bis 10. October 1866. — Ebenda, S. 12—16 (v.).
Ueber einige neuere Pflanzen des kaiserlichen botanischen Gartens. — Ebenda, S. 16 (v.).
Veredlungen mit krautartigen jungen Aesten. — Ebenda, S. 238—239 (v.).
Ueber *Tradescantia albiflora* H. Berol. — Ebenda, S. 297—298, mit 1 Holzschn. (v.).
Nachrichten über den Pomologischen Garten in St. Petersburg. — Ebenda, S. 324 bis 334 (v.).
Pensées oder Gedenkemein; neue Sorten und deren Cultur. — Ebenda, S. 339 bis 340 (v.).
Einige Bemerkungen über die Gattung *Greigia*. — Ebenda, S. 370—373, mit 3 Fig. (v.).
Der italienische Bleichfenchel. — Ebenda, XVII (1868), S. 19—20, mit Holzschn. (v.).
Aethalium septicum Lk., der Lohpilz. — Ebenda, S. 20—22 (v.).
Veredlung der Rosen auf Wurzeln. — Ebenda, S. 75—76 (v.).
Bemerkungen über die *Higginsia*-Arten der Gärten. — Ebenda, S. 115—116 (v.).
Bemerkungen über Wildlinge zur Veredlung von Obstbäumen. — Ebenda, S. 136 bis 137 (v.).
Galanthus nivalis L. — Ebenda, S. 143—144 (v.).
Reise von St. Petersburg nach Belgien und England. — Ebenda, S. 164—165 (v.).
Die Ausstellung zu Gent vom 29. März bis zum 5. April 1868. — Ebenda, S. 166 bis 178 (v.).
J. Linden's Etablissement zur Einführung neuer Pflanzen in Brüssel. — Ebenda, S. 203—204 (v.).
Gärten in Gent. — Ebenda, S. 260—266 (v.).
Berliner Gärten. — Ebenda, S. 296—301 (v.).
Gärten Londons. — Ebenda, S. 333—335 (v.).
Der Garten von James Veitch und Söhne in Chelsea, London, S. W. — Ebenda, S. 336—338 (v.).
Der Garten von Hugh Low & Comp. zu Clapton, London, N. E. — Ebenda, S. 338—339 (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

William Bull's Etablissement für neue Pflanzen, Kings Road, Chelsea, London, S. W. — Ebenda, S. 339—340 (v.).
Der botanische Garten in Kew bei London. — Ebenda, S. 358—362 (v.).
Einige Nachrichten von B. Roezl. — Ebenda, XVIII (1869), S. 4—6 (v.).
Cultur der Johannisbeeren. — Ebenda, S. 7—19, mit 5 Fig. (v.).
Beitrag zur Ananascultur für das Klima von St. Petersburg. —. Ebenda, S. 68 bis 73 (v.).
Für den Blumengarten. — Ebenda, S. 106—112, mit 1 Taf. (v.).
Nidularium Lindeni Rgl. *(Bromeliaceae).* — Ebenda, S. 167 (v.).
Versuche über die Erdbeersorten im St. Petersburger Klima. — Ebenda, S. 172 bis 179, 208—215, 260—266 (v.).
Necrolog von Ferdinand Jacob Ernst Enke. — Ebenda, XIX (1870), S. 33—37 (v.).
Tillandsia Lindeniana Rgl. und *Tillandsia Lindeni* Morr. — Ebenda, S. 40 bis 42 (v.).
Victoria regia im botanischen Garten zu Adelaide in Südaustralien. — Ebenda, S. 51—52 (v.).
Homalonema singaporense. — Ebenda, S. 53 (v.).
Der botanische Garten zu Adelaide in Südaustralien. — Ebenda, S. 72—75 (v.).
Formen der Entwicklung der höheren Pflanzen und deren Einfluss auf unsere Culturen. — Ebenda, S. 75—79 (v.), S.-A., 7 S., 8° (v.).
Der botanische Garten zu Buitenzorg auf Java. — Ebenda, S. 79—80 (v.).
Bemerkungen über einjährige Zierpflanzen, und zwar vorzugsweise über die in den letzten Jahren als Neuheiten empfohlenen. — Ebenda, S. 80—83 (v.).
Moskau und dessen Gärten. — Ebenda, S. 99—109, 133—139, mit 8 Fig. (v.).
Winterschnitt bei unseren Bäumen und Sträuchern, die geeignete Zeit für denselben. — Ebenda, S. 109—110 (v.).
Neue Wasserheizungen für Gewächshäuser. — Ebenda, S. 111—112, mit 1 Holzschn. (v.).
Von Moskau nach Tschernigow. — Ebenda, S. 175—177 (v.).
Darwinismus. — Ebenda, S. 263—267 (v.).
Einige Pflanzen des St. Petersburger Gartens — Ebenda, S. 267—268.
Nachrichten von Herrn B. Roezl. — Ebenda, S. 296—297, XX (1871), S. 6—8.
Von St. Petersburg nach Helsingfors, Reval, Riga. — Ebenda, S. 356—366.
Kartoffelbau. — Ebenda, XX (1871), S. 8—11.
Ueber Schaupflanzen. — Ebenda, S. 11—13.
Einfluss des Wildlings auf das Edelreis. — Ebenda, S. 13—22.
Neueste Berichte von Herrn Benito Roezl. — Ebenda, S. 36—37.
Des Herrn H. Wendland's in Herrenhausen Verfahren, von der *Victoria regia* jährlich Samen zu erziehen, nebst Bemerkungen. — Ebenda, S. 117—119.
Die Arten der Gattung *Dracaena.* — Ebenda, S. 132—149, S.-A., 18 S., 8° (v.).
Ueber die Befruchtung von *Primula praenitens*, der chinesischen Primel. — Ebenda, S. 166—172, S.-A., 7 S., 8° (v.).
Noch einmal *Tillandsia Lindeniana* und *Tillandsia Morreniana.* — Ebenda, S. 172—175.
Teppichbeete, deren Unterhaltung und Bepflanzung, nebst Aufzählung und Besprechung der zu Teppichbeeten und ähnlichen Decorationen besonders geeigneten Gewächshaus- und annuellen Pflanzen und speciellen Listen der ausdauernden Stauden, welche entweder als Blattpflanzen zu Teppichbeeten oder als gleichzeitig blühend zu Blumenbildern und Blumengruppen verwendet werden können. — Ebenda, S. 195—208, 236—242, 260—268, mit 1 Taf., S.-A., 29 S., 8° (v.).
Die Cultur der Monats- oder Alpenerdbeere. — Ebenda, S. 293—296.
Nachrichten von Roezl aus Sonson im Staate Antioquia (Neu-Granada) und aus Medellin. — Ebenda, S. 301—302.
Die Sumbulpflanze. — Ebenda, S. 324.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Der Einfluss des Standortes auf Ueberwinterung der Holzgewächse im Garten. — Ebenda, S. 334—336.

Reisenotizen. — Ebenda, S. 357—371, XXI (1872), S. 36—53, mit 14 Holzschn. (S.-A., 18 S., 8°) (v.); 69—74 (S.-A., 6 S., 8°) (v.); 101—108 (S.-A., 8 S., 8°) (v.); 132—142 (S.-A., 12 S., 8°) (v.); 171—184, 260—275, mit 1 Holzschn. (S.-A., 16 S., 8°) (v.); S. 298—306 (S.-A., 9 S., 8°) (v.).

Cranberry-Culturversuche. — Ebenda, S. 142—143.

Vermehrung und Anzucht von *Pancratium speciosum* im Zimmer. — Ebenda, S. 196—197.

Der Himbeerstecher *(Anthonomus Rubi)*. — Ebenda, S. 197, mit 2 Fig.

Eine Rosengärtnerei in St. Petersburg (Zarskoje-Seló). — Ebenda, S. 201—203.

Einfluss des Wildlings auf das Edelreis. — Ebenda, S. 203—205.

Von *Fatsia japonica (Aralia Sieboldi)* Samen zu erziehen und Cultur der *Fatsia* im Zimmer. — Ebenda, S. 209—210.

Der Obstgarten zu Nikolsko. — Ebenda, S. 210.

Neue oder empfehlenswerthe Pflanzen. — Ebenda, S. 213, mit 2 Taf.

Unsere Lilien. — Ebenda, S. 230—232, mit 2 Holzschn.

Ueber Pflanzen, welche im St. Petersburger botanischen Garten blühten. — Ebenda, S. 232—241.

Mittheilungen aus dem neuen Stadtgarten auf dem Admiralitäts- und Petersplatze in St. Petersburg. — Ebenda, S. 320—326.

Pflanzen, die im St. Petersburger botanischen Garten zur Blüthe kamen. — Ebenda, S. 329—334, mit 1 Holzschn.

Die internationale polytechnische Ausstellung in Moskau vom Anfang Mai bis Ende August 1872. — Ebenda, S. 334—340, S.-A., .. S., 8°.

Ravenala madagascariensis Adams. — Ebenda, S. 355—356, mit 1 Holzschn.

Ueber die Schädigung unserer cultivirten Bäume und Sträucher durch Einfluss des Frostes im Laufe der letzten zehn Jahre und den Einfluss des Frostes auf die Pflanzen überhaupt. — Ebenda, S. 356—368.

Nachrichten von Herrn B. Roezl. — Ebenda, S. 369.

Blattläuse in Baumschulen. — Ebenda, XXII (1873), S. 20—21.

Die Gärten des südlichen Australien. — Ebenda, S. 37—40.

Dr. Schimper in Abyssinien. — Ebenda, S. 44—48.

Das neue Farnhaus und die Farnsammlung des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 109—113.

Das fünfzigjährige Jubiläum und die Geschichte des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 131—147; Excerpt: Monatschr. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. in d. preuss. Staat., XVI (1873), S. 342—346.

Der neue Stadtpark in St. Petersburg. — Gartenflora, XXII (1873), S. 163—166, mit 1 Taf.

Internationale Pflanzenausstellung in Gent. — Ebenda, S. 174.

Buntblätterige Abarten. — Ebenda, S. 235.

Die Funkia-Arten der Gärten. — Ebenda, S. 235—236.

Allium urceolatum Rgl. — Ebenda, S. 236—237.

Tulipa Greigi Rgl. — Ebenda, S. 290—299, mit 1 Taf.; Rec.: Fl. des serres, XXI (1875), p. 171, mit 1 Taf., L(ouis) V(an) H(outte); Ill. hortic., XXI (1874), p. 21 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, VIII, p. 253—254 (n. v.); Rev. des Sc. nat. Montp., III, p. 118 (n. v.); The Garden, V, p. 48—49 (n. v.); The Florist and pomol., 1876, p. 217, mit 1 Taf., T. T. Moore.

Eine neue Gespinnstpflanze. — Ebenda, S. 237.

Khiwa, dessen Lage und Culturen. — Ebenda, S. 357.

Die Verwüstungen der Weinpflanzungen Frankreichs durch die *Phylloxera vastatrix*. — Ebenda, S. 361—364.

Alexei Pawlowitsch Fedschenko. — Ebenda, XXIII (1874), S. 3—7, mit Porträt.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Die *Phylloxera*. — Ebenda, S. 9.
Einfluss des Wildlings auf den Edelstamm. — Ebenda, S. 9—10.
Tropaeolum peregrinum und die Verwandten. — Ebenda, S. 14—15, mit 1 Holzschn.
Zinnia elegans Jacq. *flore pleno*. — Ebenda, S. 16—17, mit 1 Holzschn.
Schutz für Pfirsichbäume und Aprikosen an Wandspalieren. — Ebenda, S. 17—18.
Taxodium distichum Rich. — Ebenda, S. 26.
Calathea Koernickiana Rgl. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 723.
Rhododendron-Arten der europäischen Alpen und Sibiriens. — Ebenda, S. 56—61, mit 7 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 729; Uebers.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, VIII, p. 520—525 (n. v.).
Philodendron Melioni Hort. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 713.
Der Staar und andere schädliche Vögel. — Ebenda, S. 77.
Vermehrung der Rhopalen und Theophrasten durch Stecklinge. — Ebenda, S. 78.
Erdbeerculturen im Grossen. — Ebenda, S. 78—79.
Lilium pulchellum Fisch. *β. Buschianum*. — Ebenda, S. 79.
Cultur der Pensées oder Gedenkemein. — Ebenda, S. 79—82.
Cyathea Smithii, Cyathea dealbata, Dicksonia antarctica. — Ebenda, S. 85 bis 87, mit 1 Holzschn.
Einige Worte über den Samencatalog des Herrn F. C. Heinemann in Erfurt. — Ebenda, S. 110—115, mit 5 Holzschn.
Landrosen im rauhen Klima. — Ebenda, S. 143—145.
Abutilon Darwini Hook. *β. trinerve*. — Ebenda, S. 130, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., II (1876), S. 741.
Calochortus Gunnisoni Wats. *β. Krelagi* Rgl. — Ebenda, S. 130, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 721.
Ueberwinterung der hochstämmigen Rosen. — Ebenda, S. 145—146.
Iris reticulata MB. *γ. cyanea* Rgl. — Ebenda, S. 162, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 722.
Stangeria Katzeri Rgl. — Ebenda, S. 163—165, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 713.
Uebersicht und Beschreibung der Arten der Gattung *Berberis* mit ungetheilten abfallenden Blättern, welche in Nordamerika, Europa, Nordafrika, Mittelasien und Japan heimisch oder in unseren Gärten cultivirt sind. — Ebenda, S. 171—179; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 729.
Tulipa Eichleri Rgl. — Ebenda, S. 193—194, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., (1876), S. 721.
J. Linden und dessen Etablissement in Gent. — Ebenda, S. 196—201.
Reisenotizen. — Ebenda, S. 202—207 (S.-A., 6 S., 8°) (v.), 232—237 (S.-A., 6 S., 8°) (v.), 262—267 (S.-A., 6 S., 8°) (v.), 293—300 (S.-A., 8 S., 8°) (v.), 370 bis 375 (S.-A., 6 S., 8°) (v.), XXIV (1875), S. 134—149, XXIX (1880), S. 132—138, 167—177, mit 11 Holzschn., S. 197—206, mit 1 Holzschn., S. 325—331, 369—375.
Calochortus pulchellus β. parviflorus Rgl. — Ebenda, S. 226, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresb., II (1876), S. 721.
Agave pubescens Rgl. et Ortgies. — Ebenda, S. 227—228, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 722.
Nachtrag zur Verwendung von *Equisetum sylvaticum*, nebst einigen Worten über *Melampyrum* und *Pteris aquilina*. — Ebenda, S. 230—231.
Piponnaeva Morreniana Rgl. — Ebenda, S. 257—259, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 723.
Amaryllis (Hippeastrum) Roezlii Rgl. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 722.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Eigenthümlichkeiten der *Victoria regia* Lindl. bei ihrer Cultur im kais. botanischen Garten zu St. Petersburg. — Ebenda, S. 286.

Rheum palmatum L. var. *tanguticum* Maxim. — Ebenda, S. 305—306, mit 1 Holzschn.

Tillandsia juncifolia Rgl. — Ebenda, S. 321—323, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 723.

Semannia Benaryi Rgl. — Ebenda, S. 353—354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., II (1876), S. 726.

Jedem das Seine. — Ebenda, S. 367—369.

Encephalartos Verschaffelti Rgl. Die Cycadeen unserer Gärten. — Ebenda, XXIV (1875), S. 35—43, mit 1 Taf., S.-A., 8 S., 8° (v.).

Begonia hybrida stella und *Vesuvius*. — Ebenda, S. 87—91, mit 2 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., III (1877), S. 899.

Die Samen-Tauschcataloge der botanischen Gärten. — Ebenda, S. 103—104.

Frühlingsausstellung der kaiserlichen Gartenbaugesellschaft in St. Petersburg, eröffnet am 17. April (8. Mai) 1875. — Ebenda, S. 164—165.

Billbergia Brongniarti Rgl. — Ebenda, S. 166.

Internationale Ausstellung. — Ebenda, S. 167—185.

Ueber die Cultur einiger seltenen Alpenpflanzen und die von *Rhododendron Chamaecistus*. — Ebenda, S. 203.

Cultur der *Dionaea muscipula*. — Ebenda, S. 363.

Die sogenannten insectenfressenden Pflanzen. — Ebenda, S. 364—367.

Dracocephalum altaiense Laxm. — Ebenda, XXV (1876), S. 33, mit 1 Taf.; Rec.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, X (1876), p. 445; The Garden, IX (1876), p. 464 (n. v.).

Odontoglossum Inslei β. leopardinum Roezl. — Ebenda, S. 34, mit 1 Taf.; Rec.: The Garden, IX (1876), p. 464 (n. v.).

Die Cycadeen, deren Gattungen und Arten. — Ebenda, S. 47—51, 140—145, 202—205, 371—373, XXVII (1878), S. 3—13, mit 3 Taf., S.-A., 11 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Jahresber., IV (1878), S. 428, VI, II (1882), S. 6, E. Strassburger; Gardn. chron., 1878, New ser., IX, p. 594; Ill. hortic., XXIII (1876), p. 186—187; Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, X (1876), p. 443—445 (n. v.); Bull. de la Soc. bot. de Fr., XXIII (1876); Rev. bibliogr., p. 109.

Blutbirke *(Betula alba* L. *foliis purpureis)*. — Ebenda, S. 78—79.

Calochortus venustus Benth. *β. brachysepalus*. — Ebenda, S. 130, mit 1 Taf.; Rec.: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, X (1876), p. 447 (n. v.).

Die *Funkia*-Arten der Gärten und deren Formen. — Ebenda, S. 161—163, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IV (1878), S. 496, Engler.

Anthurium crystallinum Lind. et André. — Ebenda, S. 225, mit 1 Taf.; Rec.: The Garden, X (1876), p. 366 (n. v.).

Macrozamia Miq. — Ebenda, S. 227—230, mit 1 Taf.; Rec.: The Garden, X (1876), p. 366 (n. v.).

Ueber die Heranbildung des Gärtners. — Ebenda, S. 230—237.

Louis van Houtte. — Ebenda, S. 262—266, mit Porträt.

Symphytum asperrimum M. B. als Futterpflanze. — Ebenda, S. 359—360.

Cyananthus lobatus Royle. — Ebenda, XXVI (1877), S. 3, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 754 (v.); The Garden, XI (1877), p. 189 (n. v.).

Helichrysum graveolens Boiss. — Ebenda, S. 4, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 784.

Luma Cheken Gray *β. apiculata*. — Ebenda, S. 6, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 785 (v.).

Aus Turkestan. — Ebenda, S. 6—19, S.-A., 14 S., 8° (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Homalonema (Curmeraria) picturata Lind. et André. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 784.
Torenia exappendiculata Rgl. — Ebenda, S. 34—35, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 813 (v.); The Garden, XI (1877), p. 233 (n. v.).
Die wollige Apfellaus (Blutlaus, *Schizoneura lanigera* Hausm.). — Ebenda, S. 36 bis 39.
Niphaea Roezli Rgl. — Ebenda, S. 67, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 622.
Linaria linogrisea. — Ebenda, S. 98—99, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VII, p. 785 (v.).
Pentstemon grandiflorus Nutt. — Ebenda, S. 129, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 300.
Necrolog von Nikolai Iwanowitsch v. Gelesnow. — Ebenda, S. 131—135, mit Porträt.
Xerophyta retinervis Bak. — Ebenda, S. 161—163, mit 1 Taf. und 1 Holzschn.; Excerpt: Ill. Gartenz., 1877, S. 55—56 (n. v.); Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 231, 243 (v.); Ill. hortic., XXIV (1877), p. 44.
Rhododendron parviflorum Adams. — Ebenda, S. 163—164, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 231 (v.).
Crocus alatavicus Semenow et Rgl. — Ebenda, S. 193, mit 1 Fig. auf 1 Taf., S. 234—235; Excerpt: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 246—247, J. G. Baker (v.).
Orithyia uniflora Don. — Ebenda, S. 194, mit 4 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 300.
Tulipa Kaufmanniana Rgl. — Ebenda, S. 194—196, mit 5 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 366.
Ixiolirion Pallasii Fisch. — Ebenda, S. 226—227, mit 1 Taf.; Excerpt: Fl. des serres, XXII (1877), p. und Taf. 2270, J. E. Planchon.
Der Coloradokäfer, *Chrysomela (Doryphora) decemlineata.* — Ebenda, S. 260—263.
Das Vaterland der gewöhnlichen Zwiebel. — Ebenda, S. 263—264; Excerpt: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 685 (v.); Ill. hortic., XXXIV (1877), p. 167 (v.); Nature, XV (1877—1878), p. 251 (v.).
Chaerophyllum roseum MB. — Ebenda, S. 289, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 788.
Eranthemum cinnabarinum Wall. — Ebenda, S. 289—290, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 778.
Sedum umbilicoides Rgl. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1877, New ser., VIII, p. 778.
Vollkommen grosse Aepfel zu erziehen. — Ebenda, S. 303.
Schädigung der Ulmen. — Ebenda, S. 303—304.
Die Bohnen Turkestans. — Ebenda, S. 317; Rec.: Bot. Jahresber., VI, II (1882), S. 929, F. Kurtz.
Torenia Fournieri Lind. — Ebenda, S. 368, XXVII (1878), S. 33, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 594 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, XII (1878), p. 600 (n. v.).
Rubus crataegifolius Bunge. — Ebenda, XXVII (1878), S. 1, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 594 (v.).
Notizen über insectivore Pflanzen. — Ebenda, S. 16—21, mit C. S(alomon); Rec.: Botan. Jahresber., VIII, I (1883), S. 336.
Die Wintersaateule und deren Schaden. — Ebenda, S. 35.
Iris (Xiphion) Kolpakowskiana Rgl. — Ebenda, S. 40—41; Rec.: Bot. Jahresber., VI, II (1882), S. 32 (v.); Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 246, 306 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris (1879), p. 63 (n. v.).
Cattleya citrina Lindl. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 497.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Anemone trifolia L. — Ebenda, S. 68, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 497 (v.).

Calathea medio-picta Rgl. — Ebenda, S. 99, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 497.

Uebersicht der Arten der Gattungen *Maranta* und *Calathea* nach den vegetativen Organen. — Ebenda, S. 100—105, XXVIII (1879), S. 293—302. — Früher unter dem Titel „Marantowija rastenija, nachodjaszczjasja w kulturje" auf p. 87—98, 149—153 (und weiterhin?) im Wjestnik imperatorskago obszczestwa sadowodstwa (n. v.); Rec.: Botan. Jahresber., VI, II (1882), S. 26, VII, II (1883), S. 50.

Anthemis Biebersteiniana Boiss. — Ebenda, S. 129, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 752 (v.).

Toxicophloea Thumbergii Harv. — Ebenda, S. 161, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 306.

Tulipa triphylla Rgl. — Ebenda, S. 193—194, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786; Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, 1879, p. 64 (n. v.).

Pedicularis megalantha Don. — Ebenda, S. 195, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786 (v.).

Ferula foetidissima Rgl. et Schmalh. — Ebenda, S. 195—199, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., VI, II (1882), S. 112; Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 662.

Aus Kuldscha. — Ebenda, S. 200—203.

Keitia Rgl. *Iridearum* gen. nov. — Ebenda, S. 215; Rec.: Botan. Jahresber., VI, II (1882), S. 31—32, H. Dingler.

Corydalis Kolpakowskiana Rgl. — Ebenda, S. (200) 224, 261—262, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 720 (v.).

Anemone nemorosa L. var. *Robinsoniana* h. Edenb. — Ebenda, S. 225, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 752 (v.).

Saxifraga Schmidti Rgl. (Subgenus *Bergenia*). — Ebenda, S. 225—226, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786 (v.).

Dieteria coronopifolia Nutt. — Ebenda, S. 226, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 752 (v.).

Amaryllis solandriflora Lindl. δ. *conspicua* Knth. — Ebenda, S. 262—263, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 720 (v.).

Kolpakowskia Rgl., gen. nov. *Amaryllidearum*. — Ebenda, S. 294—296, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VI, II (1882), S. 24; Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786 (v.).

Pandanus furcatus und die *Pandanus*-Arten der Gärten. — Ebenda, S. 296 bis 300, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., VI, II (1882), S. 39.

Congress deutscher Gärtner in Braunschweig im Herbste 1878. — Ebenda, S. 304 bis 306.

Iris Eulefeldi Rgl. — Ebenda, S. 325—326, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1878, New ser., X, p. 786 (v.).

Falsche Beobachtungen und Behauptungen. — Ebenda, S. 338—340.

Aquilegia thalictrifolia Schott et Kotschy. — Ebenda, XXVIII (1879), S. 2, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, II (1883), S. 226.

Tulipa Kesselringi Rgl. — Ebenda, S. 34—35, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 616.

Gentiana acaulis L. und *Gentiana verna* L. — Ebenda, S. 65—69, mit 2 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, II (1883), S. 226; Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 109 (v.).

Androsace Laggeri Boiss. — Ebenda, S. 97, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, II (1883), S. 226; Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 109.

Fütterungsversuche mit *Drosera longifolia* Sm. und *Drosera rotundifolia* L. — Ebenda, S. 104—109; Botan. Zeit., XXXVII (1879), S. 645—648; Rec.:

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Botan. Jahresber., VII, I (1883), S. 303—304; Gardn. chron., 1879, New ser., XI, p. 790—791.

Das Kloster und die Inseln Walam. — Ebenda, S. 139—144: Rec.: Bot. Jahresber., VII, II (1883), S. 308.

Oxalis variabilis Jacq. var. *rubra*. — Ebenda, S. 161, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 85.

Tulipa iliensis Rgl. — Ebenda, S. 162—163, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 85 (v.).

Ueber Kropfkrankheit der Kohlpflanzen. — Ebenda, S. 170—172; Rec.: Botan. Jahresber., VII, I (1883), S. 78.

Amaryllis-Cultur. — Ebenda, S. 175—176.

Trianea bogotensis Karst. — Ebenda, S. 194, mit 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron. 1879, New ser., XII, p. 616.

Perlzwiebel und Lauch oder Porré. — Ebenda, S. 235—236.

Cultur von *Rhinopetalum Karelini* Fisch. — Ebenda, S. 265—266.

Erigeron aurantiacus Rgl. — Ebenda, S. 289, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn., chron., 1879, New ser., XII, p. 787 (v.).

Orithyia oxypetala Knth. — Ebenda, S. 290, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 787 (v.).

Erythrina insignis Tod. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, I (1883), S. 245—246; Gardn. chron., 1879, New ser., XII, p. 787.

Saxifraga geranioides L. — Ebenda, S. 291—292, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VII, II (1883), S. 226.

Einige gefüllt blühende Abarten unserer einheimischen Pflanzen. — Ebenda, S. 292, mit L. B(eissner); Rec.: Botan. Jahresber., VII, I (1883), S. 169—170.

Primula nivalis und deren Cultur. — Ebenda, S. 326—327.

Ueber *Phylloxera*. — Ebenda, S. 365—367.

Wiener Gärten. — Ebenda, S. 367—369, XXIX (1880), S. 37—43.

Statice (Goniolimon) Kaufmanniana Rgl. — Ebenda, XXIX (1880), S. 1—2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Eremurus turkestanicus Rgl. — Ebenda, S. 2—3, mit 1 Taf.; Uebers.: Ill. hortic., XXVIII (1880), p. 120—123 (v.); Rec.: Gardn. chron., 1880, New ser., XIII, p. 350 (v.).

Incarvillea Olgae Rgl. — Ebenda, S. 3, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Die Schimmelkrankheit des Weinstockes. — Ebenda, S. 17—19.

Iris Alberti Rgl. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Anoplanthus Biebersteinii Reut. — Ebenda, S. 34—36, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 640.

Anthurium Waluiewi Rgl. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Lietzia Rgl., nov. gen. *Gesneracearum*. — Ebenda, S. 97—98, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Gentiana algida Pall. — Ebenda, S. 98—99, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 559; Gardn. chron., 1880, New ser., XIV, p. 107.

Umbilicus turkestanicus Rgl. et Winkler. — Ebenda, S. 99—100, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Vorstände der botanischen Gärten. — Ebenda, S. 111—113.

Pescatorea fimbriata Rgl. — Ebenda, S. 129, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Silene Elisabethae Jan. — Ebenda, S. 130—131, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 152.

Umbilicus glaber Rgl. et Winkler. — Ebenda, S. 226—227, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Sedum Alberti Rgl. — Ebenda, S. 227—228, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Daphne Blagayana Freyer. — Ebenda, S. 228, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 153, 594.

Palmen von Wallis im tropischen Amerika entdeckt. — Ebenda, S. 230, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 78, 491—492.

Verpflanzung grosser Palmen vom natürlichen Standort in Gärten. — Ebenda, S. 234—235.

Gefülltes *Xeranthemum annuum*. — Ebenda, S. 242—243.

Die todten *Ailanthus* und Platanen der Ringstrassenalleen in Wien. — Ebenda, S. 283—285; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 328.

Lievena Rgl., nov. gen. *Bromeliacearum*. — Ebenda, S. 289—291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 414.

Erfurter Gärten. — Ebenda, S. 303—308.

Ausstellung in St. Petersburg. — Ebenda, S. 322—325.

Zink-Pflanzenetiketten. — Ebenda, S. 326—327.

Insectenfangende Pflanzen. — Ebenda, S. 331; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 336.

Einwirkung des Winters 1879—1880 auf die Holzgewächse. — Ebenda, S. 332 bis 339, mit L. Beissner; Rec.: Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 335.

Dianthus Hoeltzeri Rgl. — Ebenda, XXX (1881), S. 1—2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 176, Winkler.

Myosotis sylvatica Hoffm. var. *elegantissima* Haage et Schm. — Ebenda, S. 2—3, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 549.

Die grosse Ulme unweit Eriwan. — Ebenda, S. 3, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 368.

Colchicum (Synsiphon) crociflorum Rgl. — Ebenda, S. 33—34; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 90.

Saxifraga Hirculus L. var. *grandiflora* Rgl. — Ebenda, S. 35, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 544.

Cypripedium occidentale Ellw. — Ebenda, S. 35—36, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.

Laubwerfende Bäume, welche im Herbste die Blätter halten. — Ebenda, S. 36 bis 39; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 314.

Erythraea pulchella Fries var. *diffusa*. — Ebenda, S. 91—92, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 544.

Saxifraga oppositifolia L. — Ebenda, S. 92—93, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 544.

Aretia Vitaliana Murr. — Ebenda, S. 94—95, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., IX, II (1884), S. 549.

Oncidium Lietzei Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 163—164, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.

Statice leptoloba Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 164, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., IX, II (1884), S. 152.

Carludovica Drudei Masters. — Ebenda, S. 165, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 68.

Eine reich blühende Labiate (*Coleus Huberi* Rgl.). — Ebenda, S. 179—180, mit L. Beissner; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 140, 441.

Pulsatilla vernalis Mill. — Ebenda, S. 195, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 544.

Porträt von E. Regel. — Ebenda, S. 229—230, mit Porträt.

Gomeza (Rodriguezia) planifolia Lindl. var. *crocea* Rgl. — Ebenda, S. 259, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.

Maxillaria hypocrita Rchb. fil. — Ebenda, S. 259—260, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Leontice Alberti Rgl. — Ebenda, S. 293, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
Merendera Raddeana Rgl. — Ebenda, S. 293—294, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
Pleurothallis Binoti Rgl. — Ebenda, S. 295—296, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 92.
Der Gartenbauverein zu Lulea. — Ebenda, S. 296—297.
Härte von *Dionaea muscipula, Sarracenia purpurea* und *Sarracenia variolaris*. — Ebenda, S. 297—298.
Kleinere Mittheilungen. — Ebenda, S. 298.
Delphinium corymbosum Rgl. — Ebenda, S. 323—324, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
Hypecoum grandiflorum Bnth. — Ebenda, S. 324, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 618.
Gärtnerische Mittheilungen. — Ebenda, S. 328—334.
Allium Suworowi Rgl. — Ebenda, S. 356, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
Tanacetum leucophyllum Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 358—359, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 116.
Lonicera Alberti Rgl. — Ebenda, S. 387—388, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., IX, II (1884), S. 407.
Maxillaria hyacinthina Rchb. fil. — Ebenda, S. 388, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresbes., IX, II (1884), S. 92.
Incarvillea compacta Maxim. — Ebenda, XXXI (1882), S. 1—3, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
Gentiana Fetisowi Rgl. et Winkl. — Ebenda, S. 3—4, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 372.
Gentiana Olivieri Griseb. — Ebenda, S. 4—5, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
Veratrum Maaki Rgl. — Ebenda, S. 5—6, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
Soja hispida Moench und *Lallemantia iberica* Frsch. et Mey., zwei zur Cultur empfohlene Nutzpflanzen. — Ebenda, S. 14—16; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 302.
Mittel gegen Regenwürmer in den Ballen der Topfpflanzen. — Ebenda, S. 16 bis 17.
Viola altaica Pall. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
Crinum Schmidti Rgl. — Ebenda, S. 34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 387.
Olearia ramulosa Benth. — Ebenda, S. 35, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 35.
Symplocos Sumuntia Don. — Ebenda, S. 35—36, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
Die russische plattrunde gelbe Zwiebel. — Ebenda, S. 51.
Cultur der Pflanzen ohne Erde. — Ebenda, S. 51—52.
Anacyclus radiatus Lois. *β. purpurascens* DC. — Ebenda, S. 65, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
Bollea coelestis Rchb. fil. — Ebenda, S. 66—67, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.
Anthurium Gustavi Rgl. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 426.
Einfluss des Lichtes auf das Keimen der Samen. — Ebenda, S. 74—76.
Corydalis Sewerzowi Rgl. — Ebenda, S. 97—98, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Verbascum olympicum Boiss. — Ebenda, S. 98, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Cereus Philippi Rgl. — Ebenda, S. 98—99, mit 1 Taf.; auch russisch unter dem Titel: *Cereus Philippi* Rgl. und *Cereus serpentinus* Lagasca im Wjestn. imp. obszcz. sadow., 1882, p. 30—31, mit 1 Taf. (n. v.); Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Cereus serpentinus Lagasca. — Ebenda, S. 99—101, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Einfluss des elektrischen Lichtes auf die Pflanzen. — Ebenda, S. 101—106.

Sedum Rhodiola DC. var. *linifolia* Rgl. — Ebenda, S. 129—130, mit 3 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Dracocephalum imberbe Bunge. — Ebenda, S. 130, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Nemastylis coelestina Nutt. und *Herbertia coerulea* Herb. — Ebenda, S. 130 bis 131, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Echinocactus Kunzei Först. und *Opuntia stricta* Haw. — Ebenda, S. 132, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Gaillarda pulchella Fouger. var. *Lorenziana.* — Ebenda, S. 161—164, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Scabiosa caucasica MB. var. *heterophylla* Ledeb. — Ebenda, S. 164—165, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Cereus hypogaeus Weber. — Ebenda, S. 165—166, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Der echte, wirksamste *Rhabarber* und dessen Cultur. — Ebenda, S. 166—173; auch russisch unter dem Titel: „Rewen nastojaszczii *(Rheum palmatum* L. *tanguticum)* i ego kultura w Rossii" im Wjestn. imp. obszcz. sadow., 1882, p. 285—291 (n. v.), S.-A., St. Petersburg, 1882, 7 S., mit 2 (Holzschn.?) Abbild. (n. v.); Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 320, XI, II (1885), S. 397—398, Batalin; Botan. Centralbl., XI (1882), S. 26.[1])

Die *Phylloxera* in der Krim. — Ebenda, S. 173—174; Rec.: Botan. Centralbl., XI (1882), S. 24.

Dendrobium lituiflorum Lindl. *β. Fremanni* Rchb. fil. — Ebenda, S. 193, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Gentiana decumbens L. — Ebenda, S. 193—194, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Gentiana Kesselringi Rgl. — Ebenda, S. 194—195, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.

Eucalyptus Globulus Labill. — Ebenda, S. 195—196, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 333.

Allium Ostrowskianum Rgl. — Ebenda, S. 225—226, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.

Hieracium villosum L. — Ebenda, S. 226. mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 226.

Muza Ensete Gmel. — Ebenda, S. 227, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 227.

Saxifraga virginiensis Michaux var. *flore pleno.* — Ebenda, S. 257, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 257.

Lilium Parryi Wats. — Ebenda, S. 258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 258.

Echinocactus centeterius Lehm. — Ebenda, S. 258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 258.

---

[1]) Dürfte auch in medicinische und pharmaceutische Zeitschriften übergegangen sein, doch fehlte es mir leider an Zeit, diese gleichfalls zu verfolgen.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Statice Suworowi Rgl. — Ebenda, S. 289—290, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.

Papaver pavoninum C. A. Meyer. — Ebenda, S. 290, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Pothuava (Bromelia) nudicaulis L. var. *glabriuscula.* — Ebenda, S. 291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Citrus japonica Thbng. — Ebenda, S. 292, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 22.

Die internationale Reblausconvention. — Ebenda, S. 299—300.

Thunia Marshalliana Rchb. fil. — Ebenda, S. 321—322, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Cardamine pratensis L. *flore pleno.* — Ebenda, S. 322, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Tulipa brachystemon Rgl. — Ebenda, S. 323, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26, 371.

Lonicera hispida Pall. — Ebenda, S. 323—324, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Der kaiserliche Taurische Garten in St. Petersburg. — Ebenda, S. 324—325.

Odontoglossum Murellianum Rchb. fil. *b) cinctum.* — Ebenda, S. 353—354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Aethionema grandiflorum Boiss. et Hohenacker. — Ebenda, S. 354—355, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Trichocentron Pfaui Rchb. fil. — Ebenda, S. 355, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, II (1885), S. 26.

Aphelandra pumila J. D. Hook. var. *splendens.* — Ebenda, XXXII (1883), S. 1, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 560.

Delphinum cashmerianum Royle. — Ebenda, S. 1—2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 623.

Rosa Alberti. — Ebenda, S. 15; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 630, II (1886), S. 187; Ill. hortic., XI (1884), p. 88.

Phlox subulata L. — Ebenda, S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 621.

Exacum filiforme Balfour. — Ebenda, S. 34—36, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XI, I (1885), S. 581, II (1886), S. 193.

Acacia viscidula A. Cunn. — Ebenda, S. 36, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 603.

Die Ausstellung von Gegenständen des Gartenbaues in Moskau und Dorpat. — Ebenda, S. 45—49.

Saxifraga retusa Gouan. — Ebenda, S. 66, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, II (1885), S. 632.

Mamillaria sanguinea F. A. Haage. — Ebenda, S. 66—68, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 570.

Ueber *Aralia (Tetrapanax) papyrifera* Hook. — Ebenda, S. 69—70.

Allium giganteum Rgl. — Ebenda, S. 97, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 594.

Silene virginica L. — Ebenda, S. 129, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 572.

Linaria aparinoides Chav. var. *aureo-purpurea.* — Ebenda, S. 129—130, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XI, I (1885), S. 633, II (1886), S. 261.

Umbilicus Lieveni Ledeb. — Ebenda, S. 131—132, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 575.

Echinospermum marginatum Lehm. *β. macranthum.* — Ebenda, S. 161—162, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 568.

Pellionia Daveauana N. E. Br. — Ebenda, S. 162—163, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 639.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Zygadenus Nuttalli Wats. — Ebenda, S. 163, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 594.

Zygadenus muscitoxicum Rgl. — Ebenda, S. 164, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 594.

Hedysarum multijugum Maxim. — Ebenda, S. 193—194, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XI, I (1885), S. 617.

Taccarum Warmingianum Engl. — Ebenda, S. 196, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, II (1885), S. 567.

Anagallis collina Schousb. var. *alba* (Damman). — Ebenda, S. 225—227, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 622.

Lathyrus Davidi Hance. — Ebenda, S. 230—231, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 617.

Chamelum luteum Philippi. — Ebenda, S. 262, mit 3 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 591.

Priva laevis Juss. — Ebenda, S. 289, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 640.

Stenanthium occidentale Asa Gray. — Ebenda, S. 289, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 594.

Primula longiscapa Ledeb. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 622.

Die Steinpartie im Garten von J. P. Bryce in England. — Ebenda, S. 291—301, mit 1 Taf.

Allium oviflorum Rgl. — Ebenda, S. 321—322, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 622.

Passiflora rubra L. — Ebenda, S. 322—324, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XI, I (1885), S. 618.

Linaria pilosa DC. var. *longicalcarata.* — Ebenda, S. 324—325, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, I (1885), S. 633.

Anguloa uniflora Ruiz et Pav. — Ebenda, S. 353, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 611.

Phaedranassa Lehmanni Rgl. — Ebenda, S. 354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., X, I (1885), S. 561, II (1886), S. 226.

Stanhopea florida Rchb. fil. — Ebenda, S. 355, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XI, I (1885), S. 611.

Gentiana Waluiewi Rgl. et Schmalh. — Ebenda, XXXIII (1884), S. 1—2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 587, II (1887), S. 185; Gardn. chron., 1884, New ser., XXI, p. 279; Ill. hortic., XXXI (1884), p. 55.

Lycaste costata Lindl. — Ebenda, S. 2, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 609, II (1887), S. 221.

Kalanchoë farinacea Balf. — Ebenda, S. 33, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XII, I (1886), S. 578, II (1887), S. 198, 200.

Tulipa Ostrowskiana Rgl. — Ebenda, S. 34, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 185.

Tulipa triphylla Rgl. var. *Hoeltzeri* Rgl. — Ebenda, S. 34—35, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 185.

Jubaea spectabilis Humb. et Knth. — Ebenda, S. 35, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 611.

Tropaeolum digitatum Karsten. — Ebenda, S. 65—66, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 629, II (1887), S. 221.

Tulipa cuspidata Rgl. — Ebenda, S. 66—67, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 183.

Stenomesson inornatum Bak. — Ebenda, S. 67—68, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 552.

Kurze Nachrichten über die letzten Sammlungen von A. Regel. — Ebenda, S. 68—73.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Tulipa Borszczowi Rgl — Ebenda, S. 87, 355—356, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594.

Aethionema coridifolium DC. — Ebenda, S. 100—101, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 578.

Scutellaria Lehmanni Bnge. — Ebenda, S. 129—130, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 626, II (1887), S. 221.

Calimeris Alberti Rgl. — Ebenda, S. 130—131, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 575, II (1887), S. 185.

Pentachaeta aurea Nutt. — Ebenda, S. 131—132; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 575.

Oxytropis ochroleuca Bnge. — Ebenda, S. 132—133, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 613, II (1887), S. 185.

Oxytropis frigida Kar. et Kir. *β. racemosa.* — Ebenda, S. 133, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 613, II (1887), S. 185.

Sedum Sempervivum L. — Ebenda, S. 161, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 578.

Allium Semenowi Rgl. — Ebenda, S. 161—162, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 185.

Internationale Gartenbauausstellung der kaiserlichen Gartenbaugesellschaft in St. Petersburg vom 5./17.—17./29. Mai 1884. — Ebenda, S. 163—171, mit 1 Taf.

Farne der gemässigten Zone des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Ebenda, S. 198—200, mit 2 Taf.

Statice superba. — Ebenda, S. 234—235.

Fritillaria imperialis L. var. *inodora purpurea* Rgl. — Ebenda, S. 257—258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594.

Orthocarpus purpurascens Benth. — Ebenda, S. 258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 626.

Saxifraga aquatica Lapeyr. — Ebenda, S. 258—259, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 625.

Eremurus aurantiacus Baker und *Eremurus Bungei* Baker. — Ebenda, S. 289 bis 290, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594.

Lilium superbum L. *α. typicum.* — Ebenda, S. 291, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594.

Allium Hoeltzeri Rgl. — Ebenda, S. 291—292, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 594, II (1887), S. 185.

Vriesia xyphostachys Hook. — Ebenda, S. 292—294, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563.

Abies balsamea Ait. im Parke zu Ropscha bei St. Petersburg. — Ebenda, S. 300 bis 301.

Fritillaria (Rhinopetalum) bucharica Rgl. — Ebenda, S. (72) 321, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 549, II (1887), S. 185.

Nidularium (*Karatas* Benth. et Hook.) *ampullaceum* Morr. — Ebenda, S. 322, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563, II (1887), S. 200.

Epiphyllum Russelianum Hook. var. *Gaertneri* Rgl. et Schm. — Ebenda, S. 323, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563.

Pultenaea Gunnii Benth. — Ebenda, S. 324—325, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 613.

Einige besonders zu empfehlende Gramineen und Cyperaceen. — Ebenda, S. 329 bis 331.

Cereus Engelmanni Engelm. — Ebenda, S. 353—354, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563.

Phyllocactus crenato × *grandiflorus.* — Ebenda, S. 357, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XII, I (1886), S. 563.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Andersonia depressa R. Br., *Andersonia caerulea* R. Br., *Andersonia homalostoma* Benth. — Ebenda, XXXIV (1885), S. 33—34, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 582, II (1887), S. 218.

Fritillaria (Korolkowia) Sewerzowi Rgl. *β. bicolor* Rgl. — Ebenda, S. 35, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 613.

Corydalis Gortschakowi Rgl. — Ebenda, S. 65—66, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 649, II (1888), S. 192.

Thomasia glutinosa Lindl. var. *latifolia* Benth. et Muell. — Ebenda, S. 97, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 694, II (1888), S. 219.

Allium amblyophyllum Kar. et Kir. — Ebenda, S. 133—134, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 613.

Das Farnhaus von Alfred Wills zu Clive house. — Ebenda, S. 145—147, mit 1 Taf.

Ranunculus Seguieri Vill. — Ebenda, S. 162—163, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 667.

Armeria caespitosa Boiss. — Ebenda, S. 163, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 652.

Veronica saturejoides Vis. — Ebenda, S. 163, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XIII, I (1887), S. 692.

Stipa capillata L. — Ebenda, S. 178—179, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII I (1887), S. 145.

Teucrium Chamaedrys L. — Ebenda, S. 180, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 145.

Allium Backhousianum Rgl. — Ebenda, S. 213—215, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1888), S. 188.

Dianthus deltoides L. — Ebenda, S. 215—216, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1887), S. 145.

Hedychium ellipticum Rosc. — Ebenda. S. 257—258, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 689, II (1888), S. 186.

Aechmea brasiliensis Rgl. — Ebenda, S. 258—259, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 537, II (1888), S. 246.

Billbergia Glacioviana Rgl. — Ebenda, S. 260—261, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 537, II (1888), S. 246.

Epidendron trachychilum Lindl. — Ebenda, S. 291—292, mit 1 Taf.

Feronia elephantum Corea. — Ebenda, S. 292—293, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 677, II (1888), S. 179.

Phacelia Parryi Torr. — Ebenda, S. 321—322, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 600, II (1888), S. 239.

Mamillaria barbata Engelm. — Ebenda, S. 323, mit 3 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 538, II (1888), S. 235.

Mamillaria echinata DC. — Ebenda, S. 323, mit 2 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 538.

Benedict Roezl. — Ebenda, S. 330—331; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1888), S. 145.

Zwei neue *Rhododendron* des Kaukasus. — Ebenda, S. 334—335; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1888), S. 197.

Portulaca grandiflora Hook. var. *Regeli* h. Damman. — Ebenda, S. 353—354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 654, II (1888), S. 145.

Salvia interrupta Schousb. — Ebenda, S. 354, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, I (1887), S. 605, II (1888), S. 193.

Solanum Ohrondi Haage et Schmidt. — Ebenda, S. 367—368, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIII, II (1888), S. 125.

Rosencultur und Rosentreiberei in St. Petersburg. — Ebenda, XXXV (1886), S. 12—21.

Anoplophytum strictum (Soland.) Beer. — Ebenda, S. 37(33)—39(35), mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 260.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Lysionotus ternifolia Wall. — Ebenda, S. 66—67, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 155.

Billbergia Enderi Rgl. — Ebenda, S. 97—99, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 260.

Fedia Cornucopiae DC. var. *floribunda plena* h. Damman. — Ebenda, S. 129, mit 1 Taf., XXXVI (1887), S. 278—279, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 777, XV, I (1888), S. 598, M. Kronfeld.

Begonia semperflorens Lk. et Otto var. *Sturzii* (Haage et Schmidt). — Ebenda, S. 161, mit 1 Taf.

Vriesia gracilis Gaudich. — Ebenda, S. 101, mit 1 Fig.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 260.

Neue Aepfel aus dem Kaukasus. — Ebenda, S. 197—199.

Picea Parryana Rgl. et hort. und die in St. Petersburg noch harten *Picea-*, *Abies-* und *Tsuga*-Arten. — Ebenda, S. 199—206, mit 5 Fig.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 126, 238. Auch Bote für Gartenbau, 1887, S. 2—8, 77—84, 115—124, 191—194, 229—233, 286—290.

Dahlia pinnata Cav. — Ebenda, S. 211—215, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 129.

Salvia hians Royle. — Ebenda, S. 225, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 155.

Primula elatior Jacq. var. *calycantha* hort. — Ebenda, S. 242, 243, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 777.

Die Baumschulen des Rittergutes Zöschen bei Merseburg. — Ebenda, S. 247—250.

Catasetum Lehmanni Rgl. — Ebenda, S. 289—290, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 258.

Catasetum labulare Lindl. var. *serrulata* Rchb. fil. — Ebenda, S. 290—291, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 258.

Nidularium ampullaceum Morr. — Ebenda, S. 296, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 228.

Macrochordium macracanthum Rgl. — Ebenda, S. 297—298, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 260.

Neue Pflanzen. — Ebenda, S. 397—399; Rec.: Bot. Jahresb., XV, II (1890), S. 169, 251.

Crassula Schmidti Rgl. — Ebenda, S. 345—346, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 209.

Aster Chinensis L. — Ebenda, S. 358, 642—643, mit 3 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 773.

Zwei neue *Rhododendron* vom Kaukasus. — Ebenda, S. 377—379, mit 2 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 177.

Phlox Drummondi Hook. *fl. pleno.* — Ebenda, S. 404, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 777.

Papaver Rhoeas L. var. *Hookeri.* — Ebenda, S. 403, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 778.

Iris Rosenbachiana Rgl. — Ebenda, S. 409—411, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 167.

Saxifraga Stracheyi var. *alba.* — Ebenda, S. 433—434, mit 1 Taf.; Rec.: Bot. Jahresber., XV, II (1890), S. 168.

Gartenprimeln. — Ebenda, S. 447—447(450); Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 721—722, Dammer.

Calophaca grandiflora Rgl. — Ebenda, S. 517(521)—519(523), mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 169.

Rhododendron yédoënse Maxim. und *Rhododendron ledifolium* Sweet var. *plena purpurea.* — Ebenda, S. 565(569)—566(570), mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 777, XV, II (1890), S. 153.

Oncidium Brauni Rgl. — Ebenda, S. 618(622), 621(625)—622(626), mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 135.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Zinnia elegans var. *robusta grandiflora.* — Ebenda, S. 641—642, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 772.

Senecio elegans pomponicus Hge. et Schm. — Ebenda, S. 646, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XIV, I (1888), S. 773.

Tulipa linifolia Rgl. — Ebenda, S. 622(626)—623(627), mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 167.

Strobilanthes attenuatus Jacquemont. — Ebenda, XXXVI (1887), S. 177—178, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 325.

Iris lineata Foster und *Iris vaga* Foster. — Ebenda, S. 201—205, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 358, II (1890), S. 172.

Saxifraga longifolia × *Cotyledon.* — Ebenda, S. 313—314, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 400.

Oncidium hians Rgl. — Ebenda, S. 345—346, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 376.

Odontoglossum bictoniense Lindl. *β. speciosum.* — Ebenda, S. 346, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 376.

Allium elatum Rgl. — Ebenda, S. 369—370, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 365.

Betula Medwediewi Rgl. und *Betula Raddeana* Trautv. — Ebenda, S. 383—385, mit 2 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 177.

Fritillaria Raddeana n. sp. — Ebenda, S. 583—584; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 169.

Rhododendron kamtschaticum Pall. — Ebenda, S. 593—594, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 355.

Anomatheca cruenta Lindl. — Ebenda, S. 611, mit 1 Holzschn.

Carmichaelia Muelleriana Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 611—612; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 218.

Masdevallia leontoglossa Rchb. fil. — Ebenda, S. 612—613, mit 1 Holzschn.

Leucojum autumnale L. *(Amaryllidaceae)* und *Scilla lingulata* Poir. *(Liliaceae).* — Ebenda, S. 625—629, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, I (1889), S. 326, 365.

Stellera (Wickstroemia) Alberti Rgl. — Ebenda, S. 649—650, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 190.

Nidularium Makoyanum Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 656—658.

Cestrum fasciculatum Miers. — Ebenda, XXXVII (1888), S. 31—32, mit 1 Holzschn.

Cattleya velutina Rchb. fil. var. *Lietzei.* — Ebenda, S. 49—51, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 477.

Sphaeralcea Emoryi Torr. und *Oxybaphus (Mirabilis) californica* Gray. — Ebenda, S. 73—76, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 406.

Reiseerinnerungen. — Ebenda, S. 85—87, 120—124, 180—184, 208—213.

Tulipa Leichtlini Rgl. — Ebenda, S. 93—94; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, II (1890), S. 181.

Nephrolepis rufescens Presl var. *tripinnatifida* h. Veitch. — Ebenda, S. 94—96, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 586.

Tulipa libanotica Rgl. — Ebenda, S. 126—127.

Begonia Scharffiana Rgl. — Ebenda, S. 127—128, 661, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, II (1891), S. 133.

Cryptanthus Morrenianus Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 157—158; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, II (1891), S. 135.

Gentiana calycosa Griseb. — Ebenda, S. 193—194, mit 3 Fig. auf 1 Taf.

Statice eximia Schrenk var. *turkestanica* Rgl. — Ebenda, S. 194—195, 266, mit 9 Fig. auf 1 Taf.

Diastema picta (Gesneraceae). — Ebenda, S. 240—241; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, II (1891), S. 135.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Rhododendron balsamiflorum h. Veitch. — Ebenda, S. 264—266, mit 1 Holzschn.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 609.
Bahia conferta DC., *Chaenactis tenuifolia* Nutt. und *Antirrhinum Nuttallianum* Benth. — Ebenda, S. 329—332, mit 1 Taf.
Aster alpinus L. *β. speciosus* Rgl. und *Trichopilia Lehmanni* Rgl. — Ebenda, S. 355—357, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVI, I (1890), S. 447, 477.
Zygopetalum brachypetalum Lindl. *β. stenopetalum* Rgl. — Ebenda, S. 385 bis 386, mit 1 Taf.
Oncidium Lietzei γ. aureo-maculatum Rgl. — Ebenda, S. 441, mit 1 Taf.
Pleurothallis platystachys Rgl. *(Orchideae).* — Ebenda, S. 459—460; Rec.: Bot. Jahresber., XVI, II (1891), S. 137.
Cattleya labiata Lindl. var. *magnifica* Rgl. — Ebenda, S. 497, mit 1 Fig. auf 1 Taf.
Quesnelia Wittmackiana Rgl. — Ebenda, S. 497—498, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
Echinocactus texensis Hopfer. — Ebenda, S. 633—634, mit 1 Taf.
Ein neues *Zygopetalum*. *Zygopetalum Sanderianum* Rgl. — Ebenda, S. 657, mit 1 Taf.
Ernst Rudolf v. Trautvetter. — Ebenda, XXXVIII (1889), S. 150—151.
Eucharis Lehmanni Rgl. — Ebenda, S. 313—314, mit 1 Fig. auf 1 Taf.
Tulipa Dammanni Rgl. — Ebenda, S. 314, mit 1 Fig. auf 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVII, II (1892), S. 168.
Prof. Dr. Heinrich Gustav Reichenbach. — Ebenda, S. 315—320, mit Porträt.
Begonia patula Kl. — Ebenda, S. 341—343.
Cattleya Nilsoni Sander, eine neue hybride Art. — Ebenda, S. 481—483.
Agave Maximowicziana Rgl. — Ebenda, S. 483—484; Rec.: Botan. Jahresber., XVII, II (1892), S. 81.
Zwei neue Tulpen aus Buchara. — Ebenda, S. 505—507, mit 1 Taf.; Rec.: Botan. Jahresber., XVII, II (1892), S. 127.
Cattleya intermedia Grah. var. *candida spliadida*. — Ebenda, XXXIX (1890), S. 1, mit 1 Taf.
Eremurus bucharicus Rgl. — Ebenda, S. 57, mit 2 Fig. auf 1 Taf.
Odontoglossum cristatum Lindl. var. Lehm. — Ebenda, S. 58, mit 1 Fig. auf 1 Taf.
Lycaste Schilleriana Rchb. fil. *β. Lehmanni* Rgl. *Orchideae.* — Ebenda, S. 233 bis 234, mit 1 Taf.
Miltonia flavescens Lindl. var. *grandiflora* Rgl. — Ebenda, S. 433—434, mit 1 Taf.
Alexander v. Bunge †. — Ebenda, S. 441—443.
Asparagus Sprengeri Rgl. — Ebenda, S. 490—492, mit 1 Holzschn.
Beobachtungen über Orchideen und Beschreibung neuer Orchideen. — Ebenda, S. 573—575, 606—608.
Prunus baldschuanica Rgl. n. sp. — Ebenda, S. 613.
Pyrus thianschanica Rupr. — Ebenda, XL (1891), S. 7—9, mit 1 Holzschn.
Solanum Dammanum Rgl. — Ebenda, S. 20—21, mit 1 Holzschn.
Waluewa pulchella Rgl. — Ebenda, S. 89—90, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
Masdevallia biflora Rgl. — Ebenda, S. 90—92, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
Lonicera Kesselringi Rgl. — Ebenda, S. 123—125, mit 1 Holzschn.
C. J. Maximowicz †. — Ebenda, S. 147—151.
Tragopyrum lanceolatum M. Bieb. var. *latifolia*. — Ebenda, S. 169—170, mit 3 Fig. auf 1 Taf.
Masdevallia macrochila Rgl. — Ebenda, S. 170—171, mit 2 Fig. auf 1 Taf.
Stanhopea graveolens Lindl. var. *Lietzei* Rgl. — Ebenda, S. 201, mit 1 Taf.
Hermann Wendland. — Ebenda, S. 228—230.
Von St. Petersburg bis Neapel. — Ebenda, S. 270—273, 295—300, 351—356, 407—414.
Aëranthus brachycentron Rgl. — Ebenda, S. 323—325, mit 5 Fig. auf 1 Taf.
Iris Korolkowi Rgl. var. *venosa pulcherrima*. — Ebenda, S. 561—562, mit 1 Taf.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Iris purpurea J. G. Baker. — Ebenda, S. 649, mit 1 Taf.

Masdevallia Reichenbachiana Endr. — Ebenda, XLI (1892), S. 89, mit 4 Fig. auf 1 Tafel.

Gypsophila Raddeana Rgl. — Ebenda, S. 89—90, mit 4 Fig. auf 1 Taf.

Rodriguezia caloplectron. — Ebenda, S. 280, mit 1 Taf.

Die Pflanzen der Vorwelt und die der Jetztwelt. — Ebenda, XI, Supplementheft (1862), S. 22—39 (v.).

Kurze systematische Uebersicht der russischen Apfelsorten, soweit solche dem Verfasser auf den Ausstellungen 1860, 1861 und 1862 des Russischen Gartenbauvereins in St. Petersburg bekannt geworden sind. — Ebenda, XII (1863), Supplementheft, S. 36—70 (v.); S.-A., 36 S., 8° (n. v.).

Die Verwandlung von *Aegilops ovata* in Weizen. Ein Vortrag, bei der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft im August 1850 zu St. Gallen gehalten. — Bonpl., II (1854), p. 286—293 (v.).

Zur *Aegilops*-Frage. — Ebenda, III (1855), p. 53—54 (v.).

Offener Brief an Herrn Dr. Klotzsch. — Ebenda, p. 162—171 (v.).

Ueber Parthenogenesis und Pflanzenbastarde. — Ebenda, V (1857), p. 302—305, mit 1 Holzschn. (v.).

Acclimatisation von Pflanzen. — Ebenda, VIII (1860), p. 120—124 (v.).

Die Schmarotzergewächse und die mit denselben in Verbindung stehenden Pflanzenkrankheiten etc. Zürich, Schulthess, 1854, 8°, IV + 124 S., mit 1 lithogr. Taf. (v.). — Rec.: Bot. Zeit., XII (1854), S. 695—696 (v.); Allgem. Gartenz., XXIII (1855), S. 47 O(tt)o; Excerpt.: Ebenda, S. 84—86.

Allgemeines Gartenbuch. Ein Lehr- und Handbuch für Gartenfreunde. Auch unter dem Titel: Die Pflanze und ihr Leben in ihrer Beziehung zum praktischen Gartenbau. Erster Band. Zürich, Schulthess, 1855, 8°, XIV + 437 S., mit 92 eingedruckten Holzschn. (v.). — Rec.: Oesterr. bot. Wochenbl., V (1855), S. 374—375, S(kofitz); L'ill. hortic., III (1856), Misc., p. 38—39 (v.); Bot. Zeit., XIII (1855), S. 825—828, S(chlechtenda)l; Gartenflora, V (1856), S. 158—160, E(duard) R(egel); Bonpl., III (1855), p. 340 (v.).

Zweiter Theil. Auch unter dem Titel: Der Zimmergarten oder Anleitung zur Cultur der Pflanzen im Zimmer. Gemeinschaftlich mit E. Ender. Zürich, Schulthess, 1868, 8°, 322 S., mit 108 Holzschn. — Rec.: Gartenflora, XVIII (1869), S. 117—119, E(duard) Ortgies; Oesterr. bot. Zeitschr., XVIII (1868), S. 335; Wochenschr. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. in d. preuss. Stat. f. Gärtn. u. Pflanzenk., I (1868), S. 399—400 (v.).

Der Obstbau des Cantons Zürich. Eine Aufzählung und Beschreibung der auf dem landwirthschaftlichen Feste zu Stäfa im Herbste 1854 ausgestellten Apfelsorten, nebst Anleitung zur Cultur der hochstämmigen Obstbäume etc. Herausgegeben vom Verein für Landwirthschaft und Gartenbau im Canton Zürich. Zürich, 1855, .. S., 8° (n. v.).

Beiträge zur russischen Flora. — Bull. phys.-mathem. acad. St. Pétersb., XV (1857), p. 17—25 (v.); Mél. biol., II (1858), p. 393—404 (v.); S.-A. (1856), 11 S. (n. v.); Rec.: Bonpl., V (1857), p. 150—154 (v.); Bull. Soc. bot. de Fr., IV (1857), p. 422—423 (v.).

Ein noch unbeschriebener *Thrips*, der die Gewächshauspflanzen des St. Petersburger Gartens bewohnt. — Bull. phys.-mathem. acad. St. Pétersb., XVI (1858), p. 333—336, mit 2 Holzschn. (v.); Mél. biol., II (1858), p. 628 bis 633 (v.).

Die Gattung *Pleuroplitis* und *Andropogon productus.* — Bull. acad. imp. St. Pétersb., XII (1866), p. 364—379, mit 1 Taf. (v.); Mél. biol., V (1865—1866), p. 741—762 (v.); S.-A. (1866), 12 S., mit 1 Taf. (n. v.).

Zwei neue Cycadeen, die im botanischen Garten zu St. Petersburg cultivirt werden, nebst Beiträgen zur Kenntniss dieser Familie. — Bull. Soc. nat. de Mosc.,

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

XXX, I (1857), p. 163—191, mit 2 Taf. und 2 Holzschn. (v.), S.-A., Moskau, Buchdr. der kais. Universität, 29 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., IV (1857), p. 969—971 (v.).

Vier noch unbeschriebene Peperomien des Herbarium des kaiserlichen botanischen Gartens in St. Petersburg. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXI, IV (1858), p. 542—545, mit 1 Taf. (v.), S.-A., Mosqua, 1859, . . S., 8°, mit 1 Taf. (n. v.); Rec.: Bonpl., VII (1859), p. 340 (v.).

Beobachtungen über *Viola epipsila* Ledeb. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXIII, II (1860), p. 535—538 (v.), S.-A., Moskau, Buchdr. der kais. Universität, 1860, 4 S., 8° (v.).

Uebersicht der Arten der Gattung *Thalictrum*, welche im russischen Reiche und den angrenzenden Ländern wachsen. — Ebenda, XXXIV, I (1861), p. 14 bis 63, mit 3 Taf. (v.), S.-A., Moskau, 1861, 50 S., 8°, mit 3 Taf. (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXXIV (1862), p. 287, A(sa) G(ray); Bull. Soc. bot. de Fr., IX (1862), p. 549—550, J. G(roenland); Oesterr. bot. Zeitschr., X (1860), S. 67 (v.).

Aufzählung der von Radde in Baikalien, Dahurien und am Amur, sowie der von H. v. Stubendorf auf seiner Reise durch Sibirien nach Kamtschatka und der von Rieder, Kusmitscheff und Anderen in Kamtschatka gesammelten Pflanzen. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXIV, III (1861), p. 1 bis 211, mit 5 Taf., IV, p. 458—578, mit 2 Taf., XXXV, I (1862), p. 214 bis 328, mit 4 Taf.; Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXXIV (1862), p. 287, A(sa) G(ray); Bull. Soc. bot. de Fr., IX (1862), p. 673 bis 675, Johannes Groenland.

S.-A. unter dem Titel: Reisen im Süden von Ostsibirien im Auftrage der kais. russischen Geographischen Gesellschaft. Ausgeführt in den Jahren 1855 bis 1859 durch G. Radde. Band III: Botanische Abtheilung. Nachträge zur Flora der Gebiete des russischen Reiches östlich vom Altai bis Kamtschatka und Sitka, nach den von G. Radde, Stubendorf, Sensinoff, Rieder und Anderen gesammelten Pflanzen. — Band I, Heft I. Moskau, Druckerei d. kais. Universität, 1861, VII + 211 S., 8°, mit 5 Taf. (v.); Heft II. Ebenda, 1862, p. 212—447, mit Taf. 6—9 (v.). — Rec.: Bot. Zeit., XXIV (1866), S. 323—324 (v.).

Bemerkungen über die Gattungen *Betula* und *Alnus*, nebst Beschreibung einiger neuer Arten. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXVIII, IV (1865), p. 388—434, mit 3 Taf. (v.), S.-A., Moskau, 1866, 47 S., mit 3 Taf. (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXIV (1866), S. 323 (v.).

Verzeichniss der in St. Petersburg und dessen Umgebung wachsenden Bäume und Sträucher. St. Petersburg, 1858, . . S., 8° (n. v.). Dürfte mit der folgenden Brochüre identisch sein.

Spisok derewew i kustarnikow, prizrastajuszczich w. Peterburgje i ego okrestnostjach (1858), 12 S., 8° (n. v.).

Bericht über die erste Blumen- und Pflanzenausstellung vom 27. April bis zum 4. Mai 1858 zu St. Petersburg. Buchdruckerei der kais. Akad. der Wiss., 1858, 31 S., 8° (v.), S.-A. aus der St. Petersburger Zeitung, 1858, Nr. 100 bis 106 (n. v.).

Die Parthenogenesis im Pflanzenreiche. — Mém. acad. St. Pétersb., Sér. 7, I (1859), Nr. 2, p. 1—48, mit 2 Taf. (v.), S.-A., St. Petersburg, Eggers & Co., 1859, 4°, 48 S., mit 2 Taf. (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., VI (1859), p. 815 bis 820 (v.); Bonpl., VII (1859), p. 340 (v.).

Tantamen florae ussuriensis oder Versuch einer Flora des Ussurigebietes. Nach den von Herrn R. Maak gesammelten Pflanzen bearbeitet. — Ebenda, Sér. 7, IV, Nr. 4 (1862), XIII + 228 S., mit 12 Taf. (v.), S.-A., St. Petersburg, Eggers & Co., 1861, 4°, XIII + 228 S., mit 12 Taf. (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Dasselbe russisch unter dem Titel: Opit flori Usuriiskoi strani, sostawil, po materialam, sobranim R. Maak. St. Petersburg, 1862, 4°, XVI + 282 (283) S., mit 12 Taf. (v.), S.-A. aus Maak: Puteszestwije po dolinje rjeki Ussurja, II (1861), p. 1—264, 327—344, mit 12 Taf. (n. v.).

Catalogus plantarum quae in horto Aksakoviano coluntur. Petropoli, 1860, VII + 148 S., 8° (v.); Rec.: Oesterr. bot. Zeitschr., XI (1861), S. 62 (v.).

Ukazatel rastenii dlja publicznoi wistawki rossiiskago obszczestwa sadowodstwa w S.-Peterburgje. St. Petersburg, 1860, . . S. (n. v.).

Monographische Bearbeitung der Betulaceen. — Mém. Soc. nat. de Mosc., XIX (1860—1861), p. 59—187, mit 14 Taf. (v.), S.-A. unter dem Titel: Monographia Betulacearum hucusque cognitarum. Mosquae, typ. universitatis Caesareae, 1861, 4°, 129 S., mit 14 Taf. (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXXIII (1862), p. 139—140, A(sa) G(ray); Bot. Zeit., XIX (1861), S. 231—232, S—l (v.); Bull. Soc. bot. de Fr., VIII (1861), p. 490 bis 491, J. G(roenland); Oesterr. bot. Zeitschr., XI (1861), S. 273—274.

Conspectus specierum generis *Aconiti* quae in flora rossica et in regionibus adjacentibus inveniuntur. — Ind. sem. quae hort. bot. imp. petrop. pro mut. comm. off. 1861, p. 40—47 (v.). Wiederabdruck in Ann. des Sc. nat., Bot., Sér. 4, XVI (1862), p. 144—153 (v.).

Bericht über die Blumenausstellung in Brüssel vom 24. April bis 1. Mai 1864, . . S., 8° (n. v.).

Soderżanie i wospitanie rastenii w komnatach (Zimmercultur).

1. Aufl., 1866—1870, I. Theil (richtiger Lieferung) (n. v.). — Wjestn. ross. obszcz. sad., 1864, p. 83, 180, 209, 185, 1865, p. 212, 1868, p. 258, 325, 1869, p. 1, 166, 356, 1870, p. 1, 293, 391 (n. v.).
   II. Theil (n. v.).
   III. Theil, St. Petersburg, 1870, 95 S., 8° (n v.).
   IV. Theil, ebenda, 1870, 80 S., 8° (n. v.).
   II. Theil, ebenda, 1870, 597 S., 8°, mit 400 Abbild. und Tabelle (n. v.).
2. Aufl., Heft 1—3, 1870, (n. v).
3. Aufl., 1875 (n. v.).
4. Aufl., I. Theil, ..., 1877, 360 S., mit 234 Abb. (n. v.).
5. Aufl., I, 1882 (1883), VI + 365 S., 8°, mit 251 (234) Holzschn. — Rec.: Botan. Centralbl., XV (1883), S. 23, Herder; Gardn. chron., 1885, N. s., XXIII, p. 111—112, P. F. Keir, unter dem Titel: On the cultivation of plants.
6. Aufl., I. Theil, St. Petersburg, 1889 (10 +) 394 S., 8°, mit 267 Polytypien im Texte (v.).
   II. Theil (2. verb. und erg. Aufl.), ebenda, 1890, (2 +) 490 (+ 8) S., 8°, mit 351 Polytypien im Texte (v.).

Die internationale Ausstellung zu Amsterdam und die Gärten in Hamburg, Hannover, Utrecht, Amsterdam, Harlem, Leyden, Rotterdam, Brüssel, Lüttich, Cöln, Göttingen, Leipzig, Berlin etc. Erlangen, Enke, 1865, 51 S., 8°, mit 1 Taf. (v.).

Ueber die Idee der Art. 1865, . . S., 8° (n. v.).

Sur la valeur de l'espèce. — Bull. du Congr. de bot. et d'hortic. convoqué à Amsterdam, au mois d'Avril 1865. 1866, p. 159—198 (v.), S.-A., 39 S., 8° (v.).

Rostitelnii wid, 1866, 8° (n. v.). — Naturalist, 1866, III, S. 5, 282 (n. v.).

Dasselbe. St. Petersburg, 1870, 8° (n. v.).

Malina, eja razwedenie i soderżanie, 1866, 8° (n. v.). — Wjestn. ross. obszcz. sad., 1866, p. 18, 1867, p. 325 (n. v.).

Die Himbeere und Erdbeere; deren zum Anbau geeignetste Sorten, deren Cultur und Treiberei, mit besonderer Berücksichtigung in rauhen Klimaten. Er-

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

langen, Enke, 1866, 4°, 44 S., mit 2 color. Taf. (v.). — Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XIII (1866), Rev. bibliogr., p. 249 (v.).

Russkaja pomologija ili opisanie priznakow i sposobow razwedenija sortow plodowich rastenii, proizrastajuszczich w sjewernich, srednich i jugo-wostocznich gubernijach Rossii. (Russische Pomologie.) I, S.-Peterburg i Moskwa, 1868, 504 S., 8° (n. v.); II, ebenda, 225 S., 8°, mit Polytypien und 32 Taf. (n. v.).

Smorodnia (Die Johannisbeere), eja razwedenie i soderżanie. — Wjestn. ross. obszcz. sad., 1868, p. 25 (n. v.).

1. Aufl., ... (n. v.).
2. Aufl., St. Petersburg, 1870, 20 S., 8° (n. v.).
3. Aufl., ebenda, 1883, 24 S., 8°, mit 8 Abbild. (n. v.).

Betulaceae in De Candolle, Prodr. syst. regni veget., XVI, II (1868), p. 161 bis 189 (v.).

Die internationale Ausstellung in St. Petersburg vom 5./17.—18./30. Mai 1869. 76 S., 8°, mit 3 Taf. (v.). — Rec.: Oesterr. bot. Zeitschr., XX (1870), S. 94—95, J(ulius) W(iesner).

Internationale Ausstellung von Gegenständen des Gartenbaues im Frühjahr 1869 in St. Petersburg, Typogr. des Marineministeriums, 22 S., 8° (v.).

Katalog meżdunarodnoi wistawki i predmetow w S.-Peterburgje. St. Petersburg, 1869, . . . S., 8° (n. v.).

Sertum Petropolitanum seu icones et descriptiones plantarum quae in horto botanico imperiali Petropolitano floruerunt. Dec. III. et IV., Petropoli, Pratz, 1869, 18 nichtnumer. S. u. 19 Taf., Gr.-Fol. (v.).

Ist die Fortsetzung des von Friedrich Ernst Ludwig Fischer begonnenen und von Carl Anton Meyer weitergeführten Werkes.

Odnoletnija i dwuchletnija cwjetuszczija rastenija, nachodjaszczjasja w katalogach sjemjatorgowcew, izbor luczszich iz nich i uchod za nimi. (Ein- und zweijährige in den Catalogen der Samenhändler vorkommende Pflanzen. Eine Auswahl der besseren und deren Pflege.)

1. Aufl., 1869, 52 S., 8° (n. v.). S.-A. aus Wjestn. imp. obszcz. sadow. und dem Sadowii kalendar na 1869 god (russischer Gartenkalender) (n. v.).
2. Aufl., St. Petersburg, 1874, 120 S., mit 49 Holzschn. und 1 Karte (n. v.).
3. Aufl., ebenda, 1885 (2 +) 496 S., 8°, mit 361 Abbildungen im Texte (v.); Rec.: Bot. Centralbl., XXV (1886), S. 246, Herder; Gartenflora, XXXIV (1885), S. 318, B(erthold) St(ein).

Meżdunarodnaja wistawka sadowodstwa w S.-Peterburgje, 1869. St. Petersburg, 1870, 8° (n. v.).

Die consecutiven Sprossform-Veränderungen höherer Pflanzen im Zusammenhange mit der Blühreife derselben. — Ber. über die Verh. d. bot. Sect. der Vers. russ. Naturf. vom 3.—4. September 1869 (n. v.); Excerpt: Bot. Zeit., XXVII (1869), S. 781—782; Bull. Soc. bot. de Fr., XVIII (1871), Rev. bibliogr., p. 20.[1])

Russkaja dendrologija ila pereczislenie i opisanie drewesnich porod i mnogoljetnich wjuszczichsja rastenii, winosjaszczichsja klimat srednei Rossii na wozduchje, ich razwedenie, dostoinstwo, upotreblenie w sadach, w tachnikje i procz. (Russische Dendrologie.)

1. Aufl., 1. Heft, St. Petersburg, 1870, 32 S., 8° (n. v.).
2. Heft, ebenda, 1871, S. 33—122 (n. v.).
3. Heft, ebenda, 1873, S. 123—124 (n. v.).
4. Heft, ebenda, 1875, S. 225—354 + X (n. v.).
5. Heft, ebenda, 1879, S. 355—474 + XV, mit 26 Polytypien (n. v.).

[1]) Dürfte eher von einem gleichnamigen Sohne herrühren.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

6. Heft, ebenda, 1882, S. 475—542, Register S. I—IV, mit 15 Polytypien (n. v.). — Rec.: Botan. Centralbl., XII (1882), S. 183—184, Winkler; Ill. hortic., XVIII (1871), p. 83 bis 84, L'arboriculture dans la Russie du Nord, F. Wolkenstein.

Scheint ursprünglich ganz oder theilweise im Wjestnik imp. obszczestwa sadowodstwa erschienen zu sein.

2. Aufl., 1. Heft, ebenda, 1883, 68 S., 8°, mit 19 Holzschn. (n. v.). — Rec.: Bot. Jahresber., XII, II (1887), S. 150—151, Batalin; Bot. Centralbl., XV (1883), S. 22—23, XXXVIII (1889), S. 542, Herder.

2. Heft, ebenda, 1889, S. 69—194, 8° (n. v.).

Animadversiones de plantis vivis nonnullis horti botanici imperialis Petropolitani. — Acta horti Petrop., I (1871), p. 89—100, S.-A., 12 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXX (1872), S. 95; Bull. Soc. bot. de Fr., XIX (1872), Rev. bibliogr., p. 2—3 (v.); Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 352—353, A. Cogniaux (v.) — Acta horti Petrop., II (1873), p. 305—326, S.-A., 22 S., 8° (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 3, (LVI) VI (1873), p. 77, A. G(ray); Bot. Jahresber., I (1874), S. 671, Batalin; Bull. Soc. bot. de Fr., X (1873), p. 146—147 (v.); Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 352—353, A. Cogniaux (v.).

Fortgesetzt unter dem folgenden Titel:

Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum.

Fascic. III. — Acta horti Petrop., III (1875), p. 281—297.

A. Descriptiones plantarum novarum in horto imperiali botanico Petropolitano cultarum. — Ebenda, p. 283—288.

B. Descriptiones plantarum novarum in regionibus Turkestanicis crescentium. — Ebenda, p. 289—297, S.-A., Petropolis, 1875, 17 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XXIII (1876), Rev. bibliogr., p. 53—54 (v.); Bot. Jahresber., III (1877), S. 714—716, 734, 1020, 1021, 1023—1024, F. Kurtz; Gardn. chron., 1875, New ser., IV, p. 175; Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 352—353, A. C(ogniaux) (v.); Bot. Zeit., XXXIII (1875), S. 696, G(regor) K(raus).

Fascic. IV. — Acta horti Petrop., IV (1876), p. 273—340.

A. Cycadearum generum specierumque revisio. — Ebenda, p. 275—320, S.-A., St. Petersburg, 1876, 48 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XXIII (1876), Rev. bibliogr., p. 222 bis 223 (v).

B. Generis Evonymi species floram Rossicam incolentes. — Acta horti Petrop., p. 320—322, S.-A., p. 49—50 (v.).

C. Rhamni species imperium Rossicum incolentes. — Ebenda, p. 322—332 (v.), S.-A., p. 51—61 (v.).

D. Revisio specierum varietatumque generis *Funkia*. — Ebenda, p. 332—334, S.-A., p. 61—63 (v.).

E. Descriptiones plantarum in horto botanico Petropolitano cultarum. — Ebenda, p. 334—338, S.-A., p. 63—68 (v.); Rec.: Bot. Jahresber., IV (1878), S. 428. E. Strasburger; S. 496, 563—564; Journal of Bot., IV (1876), p. 352; Bullet. de la Soc. bot. de Belg., XVI (1877), p. 40—41, A. Cogniaux; Botan. Zeit., XXIV (1876), S. 763, G(regor) K(raus); Oesterr. bot. Zeitschr., XXVII (1877), S. 145, J. A. Knapp (v.).

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Fascic. V. — Acta horti Petrop., V (1877), p. 217—272.

A. Plantae regiones Turkestanicas incolentes, secundum specimina sicca a Regelio et Schmalhausenio determinata. — Ebenda, p. 219—261.

B. Plantae regiones Turkestanicas et centro-asiaticas incolentes secundum specimina viva in horto botanico imperiali Petropolitano culta descripta. — Ebenda, p. 261—266.

C. Plantarum in horto botanico imperiali Petropolitano cultarum descriptiones. — Ebenda, p. 266—272, S.-A., St. Petersburg, 1877, 56 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXXV (1876), S. 786; Bot. Jahresber., V (1879), S. 437, VI, II (1882), S. 927 bis 928; Bull. Soc. bot. de Fr., XXV (1878), Rev. bibliogr., p. 219; Bull. Soc. bot. de Belg., XVI (1877), p. 40—41, A. Cogniaux; Oesterr. botan. Zeitschr., XXVIII (1878), S. 141—142, XXIX (1879), S. 166—167 (v.), J. A. Knapp.

Fascic. VI. — Acta horti Petrop., V (1878), p. 575—646.

A. Plantae regiones Turkestanicas incolentes, secundum specimina sicca a Regelio et Schmalhausenio determinatae. — Ebenda, p. 577—620, mit 3 Holzschn.

B. Plantae Turkestanicae a Regelio, Smirnowio et Schmalhausenio determinatae. — Ebenda, p. 621—626.

C. Plantae Turkestanicae a Regelio et Schmalhausenio determinatae. — Ebenda, p. 626—628.

D. Plantae regiones Turkestanicas incolentes secundum specimina viva in horto imperiali botanico culta descripta. — Ebenda, p. 628—637.

E. Plantarum diversarum in horto botanico imperiali cultarum descriptiones. — Ebenda, p. 638—641, S.-A., Petropoli, 1878, 72 S., 8°, mit 3 Holzschn. im Texte (v.); Rec.: Bot. Jahresber., VI, II (1882), S. 54, 55, 57, 60, 84, 90, 112, 113, 114, 928; Ill. hortic., XXV (1878), p. 166.

Fascic. VII. — Acta horti Petrop., VI (1880), p. 278—583.

A. Plantarum diversarum, in horto botanico imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones. — Ebenda, p. 289—295.

B. Plantarum centro-asiaticarum, in horto botanico imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones. — Ebenda, p. 395 bis 203.

C. Plantarum regiones turkestanicas incolentium, secundum specimina sicca elaboratarum descriptiones. — Ebenda, p. 303 bis 392, 394—403, 459—494, 500—535.

D. Appendix ad plantarum diversarum in horto Petropolitano cultarum descriptiones. — Ebenda, p. 536—538, S.-A., Petropoli, 1879, 263 S., 8° (v.); Rec.: Oesterr. bot. Zeitschr., XX (1880), S. 331—334 (v.), J. A. Knapp; Monatschr. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. in d. preuss. Staat., XXIV (1881), S. 47, L. Wittmack; Botan. Jahrb., I (1881), S. 277 (v.); Bot. Jahresber., VIII, II (1883), S. 23, 39, 41, 63, 102—103, 106, 115, 117, 133, 148—149, 151, 414—416, 557—558; Botan. Centralbl., III—IV (1880), S. 1055—1061.

Supplementum. — Acta horti Petrop., VII (1880), p. 381—388.

A. Plantae regiones Turkestanicas incolentes. — Ebenda, p. 383—385.

B. Descriptiones plantarum in horto Petropolitano cultarum. — Ebenda, p. 386—388, S.-A., Petropoli, 1880, 8 S., 8°

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

(v.); Rec.: Bot. Jahresber., VIII, II (1883), S. 23, 416; Bot. Centralbl., V (1881), S. 302—303, Winkler; Oesterr. bot. Zeitschr., XXXI (1881), S. 164—165, Moritz Přihoda (v.).

Fascic. VIII. — Acta horti Petrop., VII (1881), p. 541—690.

A. Plantarum diversarum, in horto imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones. — Ebenda, p. 543—545.

B. Plantarum centro-asiaticarum, in horto imperiali Petropolitano cultarum, descriptiones. — Ebenda, p. 545—551.

C. Juncacearum, Cyperacearum, Graminearum, Balanophorearum, et Acotyledonearum vascularium centra-asiaticarum adhuc cognitarum enumeratio. — Ebenda, p. 552—690, mit 2 Tabellen und 1 Karte, S.-A., Petropoli, Ricker, 1881, 150 S., 8°, mit 2 Tabellen und 1 Karte (v.); Rec.: Bot. Jahresber., IX, II (1884), S. 39, 59, 69, 74, 87, 386, 409, X, II (1885), S. 29, XI, I (1885), S. 545; Bot. Centralbl., X (1882), S. 240—252, Herder; Bull. Soc. bot. de Fr., XXIX (1882), Rev. bibliogr., p. 39—40 (v.); Nature, XXVI (1882), p. 319; Oesterr. bot. Zeitschr., XXXII (1882), p. 137—138, Moritz Přihoda (v.); Bot. Jahrb., III (1882), S. 237—240 (v.).

Supplementum. — Acta horti Petrop., VIII (1883), p. 296 bis 297, S.-A., Petropoli, 1883, 11 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Jahresber., XI, II (1886), S. 187, 191, 193, 225; Bot. Centralbl., XIV (1883), S. 41—42; Bull. Soc. bot. de Fr., XXX (1883), Rev. bibliogr., p. 217 (v.); Oesterr. bot. Zeitschr., XXXIII (1883), S. 237—238, Moritz Přihoda (v.).

Fascic. IX. — Acta horti Petrop., VIII (1884), p. 639—702.

A. Descriptiones plantarum diversarum in horto imperiali Petropolitano cultarum. — Ebenda, p. 641—644.

B. Descriptiones et emendationes plantarum bucharicarum turkestanicarumque. — Ebenda (1884), p. 644—702, mit 21 Taf., S.-A., Petropoli, 1884, 64 S., 8°, mit 21 Taf. (v.); Rec.: Bot. Jahresber., XII, II (1887), S. 185, 200, 220, 221, XIII, I (1887), S. 494—496, 535; Bot. Centralbl., XXI (1885), S. 358 bis 362, Herder; Bull. Soc. bot. de Fr., XXXII (1885), Rev. bibliogr., p. 72—73, Adolphe Fr(anchet); Oesterr. bot. Zeitschr., XXXV (1885), S. 141—142, Moritz Přihoda (v.); Gartenflora, XXXIV (1885), S. 124—136, B(erthold) St(ein).

Fascic. X. — Acta horti Petrop., IX (1886), p. 527—620.

A. Monographia generis *Eremostachys*. Loci natales ab Alberto Regel elaborati sunt. — Ebenda, p. 529—574, mit 3 Taf., S.-A., Petropoli, 1886, 48 S., 8°, mit 9 Taf. (v.); Rec.: Gartenflora, XXXV (1886), S. 615(619)—617(621), B(erthold) St(ein); Bot. Jahrb., VIII (1887), S. 36 (v.); Bot. Jahresber., XIV, I (1888), S. 695—696, II (1889), S. 190, 193; Bot. Centralbl., XXVIII (1886), S. 39—41.

B. Conspectus specierum generis *Phlomis* imperium rossicum incolentium. — Acta horti Petrop., IX (1886), p. 575—596, mit 1 Taf., S.-A., Petropoli, 1886, 46 S., 8°, mit 1 Taf. (v.); Rec.: Bot. Jahresber., XIV, II (1889), S. 190, 193; Botan. Centralbl., XXIX (1887), S. 361—363, Herder; Gartenflora, XXXV (1886), S. 617 (621).

C. Descriptiones plantarum diversarum, in horto imperiali botanico petropolitano cultarum. — Acta horti Petrop., IX (1886), p. 597—604.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

D. Descriptiones et emendationes plantarum turkestanicarum bucharicarumque. — Ebenda, p. 605—618.

E. Supplementum specierum nonnullarum in stato vivo examinatarum. — Ebenda, p. 619—620; Rec.: Bot. Jahresber., XIV II (1889), S. 159, 193, 268, 269; Botan. Centralbl., XXIX (1887), S. 361, XXX (1887), S. 62, XXXII (1887), S. 207 bis 208, Herder; Gartenflora, XXXV (1886), S. 617(621) bis 618(622); Oesterr. bot. Zeitschr., XXXVI (1886), S. 356 bis 357, M. Přihoda.

Revisio specierum Crataegorum, Dracaenarum, Horkliarum, Laricum et Azalearum. — Acta horti Petrop., I (1871), p. 101—164 (v.), S.-A., 64 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXX (1872), S. 95; Bull. Soc. bot. de Fr., XVIII (1871), Rev. bibliogr., p. 177; Journ. of Bot., X (1872), S. 191.

Französisch: Observations sur les espèces du genre *Larix* ou Meleze; traduit par René Lucion. — La Belg. hortic., XXII (1872), p. 96—106, mit 4 lithogr. Taf. (v.).

Otczet po zagranicznoi ego komandirowkjew w Angliju, Belgiju, Germaniju, Awstriju i Italiju (Bericht über eine Commandirung nach England, Belgien, Deutschland, Oesterreich und Italien). — Acta horti Petrop., I (1872), p. 197—220 (v.).

Plantae a Burmeistero prope Uralsk collectae. — Ebenda, p. 251—256 (v.), S.-A., 6 S., 8° (v.); Rec: Bot. Jahresber., II (1876), S. 1091, Batalin.

Putowoditel po Imperatorskomu S.-Peterburgskomu Botaniczeskomu Sadu (Führer durch den kaiserlichen St. Petersburger botanischen Garten). — Ebenda, II (1873), p. 1—144, mit 1 Plane (v.), S.-A., 144 S., 8°, mit 1 Plane (n. v.); Rec.: Bot. Zeit., XXXII (1874), S. 687 (v.); Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, Sér. 2, VIII (1874), p. 187—188 (n. v.).

Conspectus specierum generis *Vitis* regiones Americae borealis, Chinae borealis et Japoniae habitantium. — Acta horti Petrop., II (1873), p. 389—399 (v.), S.-A., Petropoli, 1873, 11 S., 8° (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 3, (LVI) VI (1873), p. 152, A(sa) G(ray) (v.); Ann. Record, New York, 1874, p. 362 (n. v.); Bot. Jahresber., I (1874), S. 606, Batalin; Bull. Soc. bot. de Fr., XX (1873), Séances 237, Decaisne und Duchartre, Rev. bibliogr., p. 202 (v.); Gard. Monthly, XVI, p. 113 (n. v.); Ill. hortic., XX (1873), p. 209—210; La Belg. hortic., XXIII (1873), p. 167 (v.); L'institut, (1873), p. 416, Sur l'origine de la Vigne (n. v.); Nature, IX (1874), p. 192 (v.); Oesterr. botan. Zeitschr., XXVI (1876), S. 46—49, W. O. Focke; Sitzungsber. d. Ges. naturf. Fr. in Berlin (1873), S. 105, Alex. Braun (n. v.).

Descriptiones plantarum novarum in regionibus Turkestanicis a cl. viris Fedschenko, Korolkow, Kuschakewicz et Krause collectis cum adnotationibus ad plantas vivas in horto imperiali botanico Petropolitano cultas.

Fascic. I. — Acta horti Petrop., II (1873), p. 401—458 (v.), S.-A., Petropoli, 1873, 57 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XX (1873), Rev. bibliogr., p. 230—231 (v.); Botan. Jahresber., I (1874), S. 411—412, Engler; Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 352—353, A. C(ogniaux); L'ill. hortic., XXIII (1876), p. 117.

Fascic. II. — Acta horti Petrop., III (1875), p. 97—168, S.-A., Petropoli, 1873, 72 S., 8° (v.); Rec.: Bull. Soc. bot. de Fr., XXII (1875), Rev. bibliogr., p. 7—8, 174—175 (v.); Gardn. chron., 1875, New ser., III, p. 110—111 (v.); Botan. Jahresber., II (1876), S. 705—607, 916—921, W. O. Focke; Bull. Soc. bot. de Belg., XIV, (1875), p. 352—352, A. Cogniaux.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Alliorum adhuc cognitorum monographia. — Acta horti Petrop, III (1875), p. 1 bis 266, S.-A., Petropoli, 1875, 266 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Zeit., XXXIII (1875), S. 753, G(regor) K(raus); Bot. Jahresber., III (1877), S. 466—467; Bull. Soc. bot. de Belg., XIV (1875), p. 235, A. C(ogniaux); Bull. Soc. bot. de Fr., XXII (1875), Rev. bibliogr., p. 216 (v.); Ill. hortic., XXXIII (1876), p. 19; Gardn. chron., 1874, New ser., IV, p. 105 (v.); Monatsschr. d. Ver. z. Bef. d. Gartenb. (1875), S. 553—554.

Izwleczenie iz otczeta Imperatorskago S.-Peterburgskago botaniczeskago sada. (Breviarium relationis de horto botanico imperiali petropolitano.) — Acta horti Petrop., IV (1876), p. 407—420 (v.); V (1877), p. 273—283, 647 bis 660 (v.); VI (1880), p. 555—569 (v.); Rec.: Bot. Centralbl., III—IV (1880), S. 927, Winkler; VII (1881), p. 691—704 (v.); Rec.: Bot. Centralbl., X (1882), S. 382—383, Winkler; VIII (1881), p. 281—296, Rec.: Bot. Centralbl., XX (1884), S. 310—312, Herder, 576—591 (1883), S.-A., 1883, 15 S., 8°; Rec.: Botan. Centralbl., XXVIII (1886), S. 316, Herder; IX (1886), p. 621—634 (v.), S.-A., 14 S., 8° (wird vergebens gesucht werden!!!); X (1887), p. 263—278, (1889) 629—644, 645—660 (v.); XI (1892), p. 495 bis 521 (v.); Rec.: Bot. Centralbl., XLVII (1892), S. 202—203, Herder.

Tentamen Rosarum monographiae. — Ebenda, V (1878), p. 285—398, S.-A., St. Petersburg, 1877, 114 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Jahresb., V (1879), S. 461; Ill. hortic., XXV (1878), p. 7; Bull. Soc. bot. de Fr., XXV (1878), Rev. bibliogr., p. 26—27 (v.); Bull. Soc. bot. de Belg., XVI (1877), p. 21, 30, F. Crépin (v.).

Allii species in Asia media, Asiae centralis a Turcomania, desertisque uralensibus usque ad Mongoliam crescentes. — Acta horti Petrop., X (1887), p. 279 bis 362, mit 8 Taf. (v.), S.-A., Petropoli, 1887, 88 S., 8°, mit 8 Taf. (v.); Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 166, 168, 169—170; Bot. Centralbl., XXV (1885), S. 85—86, Herder; Bot. Gaz., XIII (1888), p. 72; Bull. Soc. bot. de Fr., XXXV (1888), p. 81—82, Adolphe Franchet (v.).

Descriptiones plantarum nonnullarum horti imperialis botanici in statu vivo examinatarum. — Acta horti Petrop., X (1887), p. 363—377; Rec.: Oesterr. bot. Zeitschr., XXXVIII (1888), S. 215—216, M. Přihoda; Bot. Jahresber., X (1890), S. 133, 168, 228, 261, E(ngler); Bot. Centralbl., XXXIV (1888), S. 362—364, Herder.

Biographie über Ernst Rudolf v. Trautvetter. — Acta horti Petrop., X (1889), p. 661—672, mit Bildniss; S.-A., 12 S., 8° (v.); Rec.: Bot. Gaz., XV (1890), p. 24.

Descriptiones et emendationes plantarum in horto imperiali botanico Petropolitano cultarum. — Ebenda, p. 685—698; S.-A., Petropoli, 1889, 14 S., 8° (v.); Rec.: Botan. Jahresber., XVII, II (1892), S. 80.

Descriptiones et animadversiones plantarum nonnullarum in horto imperiali botanico statu vivo examinatarum. — Ebenda, XI (1892), p. 473—478.

Descriptiones plantarum nonnullarum horti imperialis botanici Petropolitani in statu vivo examinatarum. — Ebenda, p. 299—314, mit 1 Holzschn.

Descriptiones et emendationes plantarum nonnullarum in horto imperiali botanico (in) statu vivo examinatarum. — Ebenda, S. 470—478, mit 1 Holzschn.

Mittheilungen über den neuen Stadtgarten auf dem Admiralitäts- und Petersplatze. — Russ. Rev., I (1872), S. 175—183 (v.); S.-A., 8 S., 8° (v.).

Der Alexandergarten in St. Petersburg. — Ebenda, VII (1875), S. 67—86 (v.). Vergl. Fl. des serres, XX (1874), S. 134; Gardn. chron., N. s. (1874), p. 233; Rec.: La Belg. hortic., XXIV (1874), p. 295. Russisch unter dem Titel: „Aleksandrowskii sad s planom". — Wjestn. imp. obszcz. sadow., 1875, p. 150—162, mit 1 Plane (n. v.).

Zemljanka (Die Erdbeere) i eja soderżanie w naszem klimatje i pr., 1. Aufl., Wjestn., 1866, p. 104, 1867, p. 2, 1868, p. 198 (n. v.); 2. Aufl., 1869;

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

3. Aufl., St. Petersburg, 1873; 4. Aufl., ...; 5. Aufl., 1878, mit 5 Abbild. (n. v.).

Spisok (8—i) sortam plodowich drewesnich, kustarnich i procz. nachodjaszczimsja w sadu D-ra E. Regelja. St. Petersburg, 1873, 8° (n. v.).

Catalog von Obstsorten, Ziersträuchern und Stauden. St. Petersburg, 1874, 8° (n. v.).

Catalog der Obstsorten für 1875. St. Petersburg, 1875, 8° (n. v.).

Popularno nastawlenie k ruskomu plodowodstwu (populäre Anleitung zur Obstcultur) ili rukowodstwo k uchodu po jablokjami, gruszami, wisznjami i sliwami w klimatje srednei Rossii.

1. Aufl., St. Petersburg, 1875, mit 6 Abbild. (n. v.).

2. Aufl., ebenda, 1889, 42 S., 8°, mit 31 Polytypien (n. v.).

Catalog von Obstsorten, Ziersträuchern und Stauden (Spisok 11—i), St. Petersburg, 1876, 8° (n. v.).

Spisok (13—i) sortam plodowim, drewennich i dr. w sadu Regelja i Kesselringa, S.-Peterburg, 1878, 8° (n. v.).

Anlage der Gärten oder allgemeine Regeln, welche bei der Anlage von Gärten im mittleren und nördlichen Russland zu befolgen sind, nebst Aufzählung der hiezu geeignetsten Bäume und Sträucher. St. Petersburg, Ricker, 1879, 60 S., 8°, mit 1 Holzschn. und 3 Plänen im Texte (n. v.), S.-A. aus St. Petersburger Herold (n. v.). — Rec.: Gartenflora, XXVIII (1879), S. 317, J(ühlke).

Es existirt auch eine mir unbekannte russische Ausgabe unter dem Titel: „Obszczija prawila razbiwki sadow w klimatje srednei Rossii". 1. Aufl., 1876, 30 S., 8°, mit 4 Holzschn. (n. v.), S.-A. aus Wjestn. imp. obszcz. sadow., 2. Aufl., 1883, 66 S. mit 14 Holzsch. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., XVI (1883), S. 274—275, Herder. Offenbar eine Uebersetzung der gleichfalls im Jahre 1879 erschienenen deutschen Schrift.

Flora turkestanica, elaborata ex plantis collectis a cll. viris O. et A. Fedschenko, Karelin et Kirilow, Kaulbarsch, Korolkow, Krause, Kuschakewicz, Potanin, Semenew, Seweczow, Scharnhorst, Schrenk etc., I, St. Petersburg und Moskau, 1876, (4 +) 164 (+ 1) S., 4°, mit 22 lithogr. Taf. (v.). Aus Puteszctwije w Turkestanje A. P. Fedczenko, Wipusk, 12, Tom. III. — Rec.: Botan. Jahresber., IV, 1 (1878), S. 493—496, 547, 1101, A. Peter; Bull. Soc. bot. de Fr., XXIV (1877), Rev. bibliogr., p. 1.

Ueber die Flora Turkestans. Vortrag, gehalten in der St. Petersburger Gartenbaugesellschaft (n. v.). — Excerpt: Nature, XXII (1880), p. 19; Botan. Jahresber., VIII, II (1883), S. 458.

Ueber den Einfluss des Lichtes auf die Keimung. — Wjestn. (1880), p. 100—101, mit Abbild. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., XII (1882), S. 164, Winkler.[1])

Ueber Wachsthum der Palmen. — Sitzungsber. d. bot. Sect. d. St. Petersb. Naturf.-Ges. v. 20. Nov. 1880 (n. v.); Excerpt: Bot. Zeit., XL (1882), S. 27.[2])

Wirkung des Lichtes auf Pilze. — Sitzungsber. d. bot. Sect. d. St. Petersb. Naturf.-Ges. v. 15. Jänner 1881 (n. v.); Excerpt: Bot. Zeit., XL (1882), S. 29; Bot. Jahresber., X, 1 (1884), S. 16, 134—135.[2])

Acer palmatum Thunbg. — Uspensky's Bote f. Gartenbau, Obst- und Gemüsezucht (1882), S. 81, mit 1 Taf. in Farbendruck (n. v.).

Ueber die geographische Vertheilung der Gräser in der Flora von Turkestan. — Sitzungsber. d. bot. Sect. d. St. Petersb. Naturf.-Ges. v. 23. April 1881 (n. v.); Rec.: Bot. Zeit., XL (1882), S. 29.

Incarvillea compacta Maxim. — Wjestn. (1882), p. 1—3, mit 1 Chromolithogr. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., X (1882), S. 327, Winkler.

---

[1]) Dürfte gleichfalls nicht von E. v. Regel herrühren.

[2]) Hat K. Regel zum Verfasser; s. Bot. Zeit., XL (1882), S. 271.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Musa Ensete Gmel. auf Jamaika. — Ebenda, S. 48—50, mit 1 Taf. (n. v.); Rec. Bot. Centralbl., X (1882), S. 327, Winkler.

Eucalyptus globulus Labill. — Uspensky's Bote f. Gartenbau, Obst- und Gemüsezucht, 1882, S. 100—101, mit Abbild. (n. v.); Rec.: Bot. Centralbl., XII (1882), S. 164, Winkler.

Catalog von Obstsorten, Ziersträuchern und Stauden des pomologischen Gartens und der Baumschulen. St. Petersburg, 1883, 72 S., 8°, mit 90 Holzschn. (n. v.). Mit J. Kesselring. Deutsch und Russisch (n. v.); Rec.: Botan. Centralbl., XX (1884), S. 338, Herder.

Descriptiones plantarum novarum rariorumque a. cll. Olga Fedschenko in Turkestania nec non in Kokania lectarum. — Izwj. obszcz. estestwozn., antrop. i etnogr., XXIV, II, p. 1—89 (n. v.), Tom. III, Wipusk, 18, 1882, 89 S., 4° (v.); Rec.: Bot. Jahresber., X, II (1885), S. 371; Bot. Centralbl., X (1882), S. 466—470; Gartenflora, XXXI (1882), S. 153—154, E(duard) R(egel); Bot. Jahrb., IV (1883), S. 454—455 (v.).

Proposition de construire des cartes de la distribution géographique de certaines espèces de plantes ligneuses. — Bullet. du Congr. de botan. et d'hort. à St.-Pétersbourg, 1884 (1885), p. 1—6, avec une carte (v.); S.-A., 6 S., 8°, mit 1 Karte (v.); Rec.: Bot. Jahresber., XIII, II (1888), S. 167; Botan. Centralbl., XXIII (1885), S. 96—98, Herder.

Ueber *Rhododendron*. — Protocoll Nr. 336 der kais. Russ. Gartenbaugesellschaft, St. Petersburg, 1886, S. . . . (n. v.); Rec.: Bot. Jahresber., XVI, II (1891), S. 104.

Aechmea Hoekeli Rgl. n. sp. — Deutsches Gartenmag., XL (1887), S. 140—142 (n. v.); Rec.: Botan. Jahresber., XV, II (1890), S. 249—250.

Sternbergia lutea Gawl. — Ebenda, S. 225, mit 1 Taf. (n. v.); Rec.: Bot. Jahresber., XV, II (1890), S. 129.

Wesennija krasiwo cwjetuszczija mnogoljetnija i lukowicznija rastenija, ich soderżanie i wospitanie w sadach. St. Petersburg, 1888, 82 S., 8°, mit 91 Polytypien (n. v.).

Tulipa Greigi Rgl. — Deutsches Gartenmag., XLI (1888), S. 321, mit 1 Taf. (n. v.); Wiener Ill. Gartenz., XIII (1888), S. 333—334, mit 1 Holzschn.

Die im Frühling blühenden Stauden des freien Landes, welche in Nordrussland aushalten. — Bote f. Garten-, Obst- und Gemüsebau, III (1888), S. 524 bis 559 (n. v.).

Obrjezka i formirowanie derew in L. Semonow's Illustr. slowar prakticzeskich swjedjenii, neobchodimich w żizni wsjakomu, 1888 (n. v.).

Der Baumschnitt. — Journ. f. gemeinnützl. Kenntn. St. Petersburg, 1889, S. 879 bis 894, mit 36 Holzschn. (n. v.).

B. Regel's Compagnie-Arbeiten.

A. Mit Ferdinand v. Herder.

Enumeratio plantarum in Cis- et Transiliensibus a cl. Semenovic anno 1857 collectarum. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXVII, IV (1864), p. 383—425, mit Taf.; XXIX, II (1866), p. 527—571, mit 1 Taf., III, p. 1—115, mit 1 Taf.; XL, I (1867), p. 1—22, mit 1 Taf., III, p. 124—190, mit 1 Taf.; XLI, I (1868), p. 59—113, II, p. 378—479, mit 1 Taf. (Excerpt: *Selonia*, genus nov., in Ann. sc. nat., Sér. 5, XI [1869—1870], p. 92, v.); XLI, IV, p. 269—310; XL, I (1870), p. 237—283 (v.). — S.-A., Mosquae, typis Univ. caes., 1864, 43 S., 8°, mit 1 Tafel (v.); ebendort, 1866, 159 S., 8°, mit 2 Taf.; ebendort, 1868, 88 S., 8°, mit 1 Taf. (v.); ebendort, 1869, 177 S., 8°, mit 1 Taf. (v.); ebendort, 1870, 47 S., 8° (v.). — Rec.: Bot.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Zeit., XXIV (1866), S. 324 (v.), XXVII (1869), S. 796—797 (v.); Gartenflora, XIII (1864), S. 378, E(duard) R(egel), XVI (1867), S. 22 (v.), E(duard) R(egel), S 317, E(duard) R(egel), XX (1871), S. 93, E(duard) R(egel); Bull. Soc. bot. de Fr., XIII (1866), Rev. bibliogr., p. 27—28, XVII (1870), Rev. bibliogr., p. 69, XIX (1872), Rev. bibliogr., p. 3; Journ. of bot., VI (1868), p. 32 (v.).

B. Mit Ferdinand v. Herder und Louis Rach.

Verzeichniss der vom Herrn Paullowsky (Pawlowsky) und Herrn v. Stubendorf in den Jahren 1857 und 1858 zwischen Jakutsk und Ajan gesammelten Pflanzen; ein Beitrag zur Flora Ostsibiriens. — Bull. Soc. nat. de Mosc., XXXII, 1 (1859), p. 204—237, mit 1 Holzschn. (v.); S.-A., Moskau, Buchdr. d. kais. Univ., 1859, 34 S., 8°, mit 1 Holzschn.; Rec.: Oesterr. bot. Zeitschr., IX (1859), S. 308; Bonpl., X (1862), p. 248 (v.).

C. Mit Fr. Koernicke.

Zusammenstellung der *Strelitzia*-Arten. — Wjestn. imp. obszcz. sadow., I, 1 (1860), p. 44, mit 1 Taf. in Fol. (n. v.); Gartenflora, VII (1858), S. 265—267, mit 1 Taf. (v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 47 (n. v.), unter dem Titel: *Strelitzia Nicolai* Rgl. et Koernicke; Bonpl., VIII (1860), p. 185 bis 187 (v.).

Calathea fasciata Rgl. et Koernicke i njekotorija drugiga pestrolistnija *Maranteae*. — Ebenda, S. 79 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 80 (n. v.).

D. Mit C. J. v. Maximowicz.

Vegetationsskizzen des Amurlandes. — Bull. phys.-mathem. Acad. St.-Pétersb., XV (1857), p. 211—238 (v.); Mél. biol., II (1858), p. 475—512 (v.); S.-A., (1856), 38 S., 8° (n. v.).

Golowninia, eine neue Gattung der Gentianeen. — Bull. Acad. imp. St.-Pétersb., IV (1862), p. 250—255, mit 1 Taf. (v.); Mél. biol., IV (1861—1865), p. 37 bis 44 (v.).

E. Mit J. Josef Schmitz.

Flora Bonnensis. Bonnae, Koenig, 1841, XLVIII + 512 S., 8° (v.).

F. Mit H. Tilling.

Flora Ajanensis. Aufzählung der in der Umgebung von Ajan wachsenden Phanerogamen und höheren Cryptogamen, nebst Beschreibung einiger neuer Arten und Beleuchtung anderer verwandter Pflanzen. — Nouv. Mém. Soc. nat. Mosc., XI (1859), 1—128 + IX S. (v.); S.-A., Moskau, Universitäts-Buchdruckerei, 1858, 4°, 128 + IX + 1 unnumer. S. (v.); Rec.: Amer. journ. of sc. and arts, Ser. 2, XXIII (1862), p. 139—140, A(sa) G(ray); Bot. Zeit., XVII (1859), S. 150—152 (v.); Oesterr. bot. Zeitschr., X (1860), S. 23 bis 24, S(enone)r.

G. Mit R. E. v. Trautvetter, C. J. v. Maximowicz und Winkler.

Decas plantarum novarum. Petropoli, 1882, 10 S., Schumacher, 4°, mit 1 Taf. (v.). — Rec.: Bot. Jahresber., X, II (1885), S. 28—29, A. Peter, S. 371; Bot. Centralbl., XI (1882), S. 343—344; The Florist and pomol., 1882,

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

p. 110; Bull. Soc. bot. de Fr., XXIX (1882), Rev. bibliogr., p. 88 (v.); Bot. Jahrb., IV (1883), S. 455 (v.).

C. Regel's mir unbekannt gebliebene Arbeiten.

Cultur der Stachelbeere. Mir ist nur der gleichnamige Aufsatz in Gartenflora, X (1861), S. 47—51, bekannt.

Obzor sowjeszczanii, predszestwowawszich obrazowaniju i Wiso deniu rossiiskago obszczestwa sadowodstwa czaiszemu utwerż. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 1 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 1 (n. v.).

O njekotorich zamjeczatelnich rastenijach, wistawlennich w mjesacznich sobranijach. — Izw. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 11 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 12 (n. v.).

Obzor rastenii, wistawlennich w zalje Gorodskoi Obszczei Dumi, w sobranii obszczestwa. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 29.

Godicznoe zasjedenie Obszczestwa 31 Janwara 1859. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 58; Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 62.

Gigantskii Kerd Kalifornii. — Izwj. ross. obszcz. sadow, 1870, p. 74; Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 76.

O paprotnikach i ich razwedenie iz spor. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 95 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 97—105 (n. v.); Excerpt: Journ. de la Soc. imp. et centr. d'hortic. de Paris, VI (1860), p. 837—839.

Otczet o wtoroi publicznoi wistawke rastenii w S.-Peterburgje. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 102 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 105 (n. v.).

O njekotorich rastenijach, predstawlennich na mjesacznija wistawki mit F. Koernicke. — Izwj. ross. obszcz. sadow., 1860, p. 143 (n. v.); Mitth. d. russ. Gartenbauver., 1860, S. 105 (n. v.).

Widi *Dracaena* i *Cordyline*, wstrjeczaemie w Peterburgskich sadach, i sposob ich razwedenija w komnatach i oranżerejach. — Wjest. ross. obszcz. sadow., 1860, Janw., p. 20, Fewr., p. 24 (n. v.).

Uchod za komnatnimi rastenijami w S.-Peterburge. — Ebenda, 1860, Janw., p. 26 (n. v.).

Wistawka rastenii na godicznom sobranii rossiiskago obszczestwa sadowodstwa 25 Fewr. 1860. — Ebenda, 1860, Mart, p. 11 (n. v.).

Ob akklimatisacii rastenii. — Ebenda, 1860, Mart, p. 28 (n. v.).

Zamjetki o njekotorich rastenijach imperatorskago botaniczeskago sada. — Ebenda, 1860, Awr., p. 9, Mai, p. 21 (n. v.).

Postojanstwo rastitelnich widow. — Ebenda, 1860, Apr., p. 13 (n. v.).

Opisanie tretei publicznoi wistawki, ustroennoi rossiiskim obszczestwom sadowodstwa. — Ebenda, 1860, Jun., p. 6, Jul., p. 4 (n. v.).

Botaniczeskie sadi w Breslawje, S.-Peterburgje i Kju. — Ebenda, 1860, Aug., p. 15, Sentjabr., p. 11 (n. v.).

Ob istreblenie żukameli i drugich chwoinich derew w S.-Peterburgje. — Ebenda, 1860, Okt., p. 8 (n. v.).

Ogorodnoe zawedenie G. Graczewa w S.-Peterburgje. — Ebenda, 1860, Okt., p. 17 (n. v.).

O komnatinch akwarijach. — Ebenda, 1860, Nojabr, p. 28 (n. v.).

Wistawka imperatorskago wolnago ekonomiczeskago obszczestwa. — Ebenda, 1860, Dek., p. 11.

Razwedenie križownika. — Wjestn. ross. obszcz. sadow., 1861, p. 162.

Otoplenije wodoju. — Ebenda, p. 244.

Bolnija rastenija. — Ebenda, p. 288.

Peterburgskie sadowija zawedenija. — Ebenda, p. 270, 317, 600, 1862, p. 203, 339.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Czetwertaja publicznaja wistawka obszczestwa. — Ebenda, p. 377.
Osennaja wistawka plodow i owocei w S.-Peterburgje osenju 1861 gi. — Ebenda, p. 395.
Razwedenie Erythrin. — Ebenda, 1862, p. 39.
Wlijanie luni na rastitelnost. — Ebenda, p. 172.
Cwjetenie palm. — Ebenda, p. 408.
Nowaja sagowaja palma. — Ebenda, 1863, p. 13.
Razwedenie diczkow dlja priwiwki roz. — Ebenda, p. 51.
Razwedenie plodowago sada. — Ebenda, p. 255.
Pojezdka na meždunarodnuju wistawku w Brjussel. — Ebenda, 1864, p. 227.
Kartofel. — Ebenda, 1865, p. 1, 137, 246.
Kultura i razwedenie Cikadowich. — Ebenda, p. 41.
Paprotniki. — Ebenda, p. 154.
Pestrolistnije Pelargonii-skarlet. — Ebenda, 1866, p. 44.
Zamujuszczija cwjetocznija rastenija. — Ebenda, 1867, p. 57.
Philipp Franc. v. Zibold. — Ebenda, p. 146.
Iz pomologiczeskago sada D-ra Regelja w S.-Peterburgje. — Ebenda, p. 200.
Obrazowanie pestrolistnich Pelargonii. — Ebenda, 1868, p. 57.
Krasiw ocwjetnija odnoljetnija rastenija. — Ebenda, p. 227, 308.
Japonskaja Aukuba. — Ebenda, p. 404.
Luczszije sorti zemljaniki. — Ebenda, 1869, p. 86.
Derewja i kustarniki, winosjaszczije na wozduchje Peterburgskich klimat. — Ebenda, 1870, p. 179, 1871, p. 2, 145, 189, 343, 453, 1872, p. 283, 333.
Boljezni i wragi komnatnich rastenii. — Ebenda, 1870, p. 434.
Kosmatii perwocwjet. — Ebenda, p. 504.
Kakaja rjezka luczsze-osennaja ili wesennaja. — Ebenda, 1871, p. 381.
Zamjetki ob odnoljetnich rastenijach, widawawszichsja za nowosti. — Ebenda, p. 401.
Opisanie k risunkam, nachodjaszczimsja w „Wjestnikje imp. ross. obszczestwa sadowodstwa", 1870.
Opisanie k izobraženijam rastenii nachodjaszczimsja w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1872.
Listewnici. — Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow., 1872, IV, p. 231 (n. v.).
Uzorczatie cwjetniki. — Ebenda, p. 1, 76, 134.
Opisanie rastenii, izobražennich w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1873.
Opisanie k 16 risunkam rastenii, napeczatannimi w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1874.
Opisanie 12 rastenii, izobražennich w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1875 g.
Opisanie 12 rastenii, izobražennich w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1876.
Opisanie k 13 risunkam rastenii w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1878.
Uzorczatie cwjetniki. — Ebenda, p. 51—56.
Opisanie k 11 tablicam w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1879.
Opisanie k 13 tablicam i 5 klisze w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1880.
Opisanie nowich, rjedkich i krasiwich rastenii i ich kultura w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1882, beiläufig 8 S.
Opisanie nowich, rjedkich i krasiwich rastenii i ich kultura w „Wjestn. imp. ross. obszcz. sadow.", 1884, p. 1, 21—24, 32, 33, 43, 59, 66—68, 105, 116, 117, 135, 153—155, 200, 205, 323, 331, 332, 368, 410, 430, 467, 497, 533, 547—551, 560, 566—568; 1888, p. 41—66, 53—55, 91—92, 101—102, 114, 123—124, 150—169, 177—181, 216—222, 261—267, 388—395, 566—568.
Opisanie nowich, rjedkich i krasiwo cwjetuszczich rastenii i ich kultura, a takze o razwodenii bolje izwjestnich sadowich rastenii. — Ebenda, 1885, p. 21, 25, 70, 71, 101—104, 117, 118, 142, 177, 178, 196, 227, 231, 248, 252, 277—280, 291, 298, 468, 469, 513, 533, 568—575, 590, 591, 632—645, 658; 1886, p. 2—6, 8, 35—40, 43—45, 57—58, 63—67, 82, 91—93, 113

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

bis 122, 128, 151, 167—168, 170—172, 175—180, 189—190, 197, 229—233, 240, 247, 287, 289—293, 307, 313—314, 345—350, 360, 372, 373, 399 bis 400, 415, 459—477, 525, 549, 551—552, 559—560, 590—591, 603, 640 bis 647, 657, 668; 1887, p. 2—8, 18, 70, 75, 76, 122, 133, 169—174, 177 bis 181, 226—229, 301—306, 343—346, 487—491, 541—545; 1887, p. 191, 194, 233, 234, 296, 297, 364—367, 390, 453—466, 523, 564, 565, 569 bis 573, 609, 610, 615, 616, 623—626, 627—641, 642, 673.

Opisanie nowich, rjedkich i krasiwo-cwjetjuszczich rastenii. — Ebenda, 1889, p. 252.

Wsemirnaja wistawka sadowich proizwedenii i kongres botanikow w Amsterdamje s 20 Marta po 3 Aprjela 1865. — Žurn. Min. gos. im. selsk. choz. i ljesow, 1865, LXXXIX, II, p. 317, XC, II, p. 17.

Die von ihm in Zürich redigirten Zeitschriften, das in St. Petersburg erscheinende Organ der kais. russischen Gartenbaugesellschaft, die Mittheilungen des russischen Gartenbauvereins und die Berichte über die Versammlungen der russischen Aerzte und Naturforscher.

Nur aus Räumlichkeitsrücksichten citirte ich nicht die in der Gartenflora während seiner Redaction in Wort und Bild vorgeführten Pflanzen, mit Ausnahme jener, welche in Gestalt von Uebersetzungen, Excerpten oder Recensionen in andere Zeitschriften übergegangen sind, wiewohl mitunter Ansätze zu förmlichen Monographien vorkommen. Dasselbe gilt von den Samencatalogen der botanischen Gärten in Zürich und St. Petersburg, welche mir in seltener Vollständigkeit vorgelegen haben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: 42

Autor(en)/Author(s): Knapp Joseph Armin

Artikel/Article: Nachruf an Geheimrath Dr. Eduard August v. Regel. 260-304