© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Verzeichniss

der

in der Gegend von Kaplitz, Budweiser Kreises in Böhmen,

vorkommenden

Aderflügler.

Von

Leopold Kirchner,

Magister der Chirurgie.

Ordo HYMENOPTERA L. PIEZATA Fab.

a) Sectio I. *Terebrantia* L. *Aberrantia* Westw.

a) Subsectio I. *Phytophaga* Westw.

Tribus I. *Serrifera* St. Farg.

Familia unica: *Tenthredinidae* Leach.

Subfamilia I. *Cimbicides* Westw.

1. Gattung. ***Cimbex*** Oliv.

1. *C. variabilis* Kl. Larve auf *Salix.*
2. *C. axillaris* Jur. Larve auf *Prunus Padus.*

2. G. ***Trichosoma*** Leach.

1. *T. lucorum* F-ab. Larve auf *Salix* und *Alnus.*
2. *T. betuleti* Fab.

3. G. ***Clavellaria*** Leach.

C. Amerinae L. Auf *Salix.*

4. G. ***Abia*** Leach.

A. sericea L.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Subfamilia II. *Hylotomides* Westw.

5. G. *Hylotoma* Latr.

1. *H. enodis* L. Kaplitz.
2. *H. berberidis* Sch. Larve auf *Berberis vulg.*
3. *H. violacea* Klug.
4. *H. ustulata* L. Larve auf *Betula alba.*
5. *H. rosarum* Fab. Larve auf Rosenarten.
6. *H. pagana* Panz.
7. *H. coerulescens* Fabr.
8. *H. femoralis* Kl.

Subf. III. *Tentredinides* Westw.

6. G. *Lophyrus* Latr.

1. *L. Pini* L. Larve auf *Pinus Abies.*
2. *L. variegatus* Hartig.
3. *L. pallidus* Klug. Larve auf *Pinus picea.*
4. *L. rufus* Klug. Larve auf *Pinus Abies.*

7. G. *Cladius* Ill.

C. difformis Panz.

8. G. *Trichocampus* Hart.

T. uncinatus Mus. Kl. Im Grase.

9. G. *Craesus* Leach.

C. septemtrionalis L. Larve auf *Betula alba.*

10. G. *Nematus* Jur.

1. *N. obductus* Hart.
2. *N. aurantiacus* Hart.
3. *N. ventralis* Panz.
4. *N. Myosotidis* Fab.
5. *N. Capraea* Linné.
6. *N. pallicornis* Hart.
7. *N. flavus* Grim.
8. *N. nigriceps* Hart.
9. *N. ventricosus* Hart.
10. *N. cylindricus* Hart. Larve auf *Salix viminalis.*
11. *N. depressus* Hart.
12. *N. flavipes* Hart.
13. *N. ephippiger* Hart.
14. *N. apendiculatus* Hart. Larve auf *Salix amygdalina.*
15. N. *Fraxini* Hart.
16. *N. leucosticus* Hart.
17. *N. pedunculi* Hart.
18. *N. Eisenbergensis* Hart. Larve auf *Salix*arten.
19. *N. Schmidtii* Hart.
20. *N. haemorrhoidalis* Hart.
21. *N. viminalis* Hart. Larve auf *Salix viminalis.*
22. *N. melanocarpus* Hart. Larve auf *Salix alba.*
23. *N. ruficollis* Hart. Larve auf *Salix amygdalina.*
24. *N. virescens* Hart. Larve auf *Salix pentandra.*
25. *N. melanospis* Hart.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

26. *N. leucocarpus* Hart. Larve auf *Salix obtusifolia.*
27. *N. scutellatus* Hart.
28. *N. chrysogaster* Hart. Larve auf *Salix myrtilloides* Sm.
29. *N. melanostermus* Hart.
30. *N. Erichsonii* Hart. Larve auf *Salix alba.*

11. G. *Cryptocampus* Hart.

1. *C. mucronatus* Mus. Klug.
2. *C. populi* Hart. Larve auf *Salix aurita.*

12. G. *Dineura* Dahlb.

1. *D. Deegeri* Kl.
2. *D. stilata* Kl.
3. *D. dissecta* Mus. Kl.

} Larven auf *Salix aurita.*

13. G. *Leptocera* Hart.

L. Alni L.

14. G. *Dolerus* Kl.

1. *D. Eglanteriae* Fab.
2. *D. triplicatus* Klug.
3. *D. saxatilis* Hart.
4. *D. palustris* Kl.
5. *D. madidus* Kl.
6. *D. dubius* Kl.
7. *D. haematodes* Schrank.
8. *D. gonager* Fabr.
9. *L. vestigiatus* Kl.
10. *D. niger* Kl.
11. *D. anthracinus* K.

15. G. *Emphytus* Kl.

1. *E. togatus* Fabr. Larve im Marke der Rosenzweige.
2. *E. truncatus* Kl.
3. *E. basalis* Kl.
4. *E. melanarius* Kl. Larve ebenfalls im Marke der Rosenzweige.
5. *E. grossulariae* Kl. Larve auf *Salix pentandra.*
6. *E. filiformis* Kl.
7. *E. apicalis* Kl.
8. *E. coxalis* Kl.
9. *E. rufocinctus* Kl.
10. *E. calceatus* Kl.

16. G. *Aneugmenus* Hart.

A. coronatus Kl. Larve auf *Salix alba.*

17. G. *Harpiphorus* Hart.

H. lepidus Kl. Larve im Marke der Rosenzweige.

18. G. *Blennocampa* Hart.

1. *B. pusilla* Kl.
2. *B. fuliginosa* Schrank.
3. *B. elongatula* Kl.
4. *B. ephippium* Panz.
5. *B. alternipes* Kl.
6. *B. uncta* Kl.
7. *B. aethiopis* Fab.
8. *B. lineolata* Kl.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

19. G. *Poecilostoma* Dahlb.

P. impressa Kl.

20. G. *Monophadnus* Hart.

1. *M. luteiventris* Kl.
2. *M. funereus* Kl.
3. *M. gagathinus* Kl.
4. *M. micans* Kl.

21. G. *Hoplocampa* Hart.

H. testudinea Kl.

22. G. *Eriocampa* Hart.

1. *E. repanda* Kl.
2. *E. adumbrata* Kl.
3. *E. ovata* Linné. Larve auf *Alnus glutinosa.*
4. *E. umbratica* Kl.
5. *E. luteola* Kl.

23. G. *Selandria* Leach.

1. *S. morio* Fab.
2. *S. aperta* Hart.

24. G. *Athalia* Leach.

1. *A. rosae* L.
2. *A. spinarum* Fabr.
3. *A. annulata* Fabr.

25. G. *Allantus* Jur.

1. *Al. Scrophularia* L.
2. *Al. propinquus* Kl.
3. *Al. annulatus* Kl.
4. *Al. marginellus* Panz.
5. *Al. zonulus* Kl.
6. *Al. Schäfferi* Kl.
7. *Al. bifasciatus* Kl.
8. *Al. Köhleri* Kl.
9. *Al. tricinctus* Fabr.

26. G. *Sciapteryx* Steph.

1. *Sc. costalis* Fab.
2. *Sc. consobrinus* Kl.

27. *Macrophya* Dahlb.

1. *M. blanda* Fab.
2. *M. neglecta* Kl.
3. *M. haematopus* Panz.
4. *M. rustica* L.
5. *M. ribis* Sch.
6. *M. duodecimpunctata* L.
7. *M. albicincta* Schr.
8. *M. chrysura* Kl.
9. *M. crassulae* Kl.
10. *M. quadrimaculata* Fabr.

28. G. *Pachyprotasis* Hart.

1. *P. simulans* Kl.
2. *P. rapae* L.
3. *P. variegata* Kl.

29. G. *Taxonus* Meg. v. Mühlf.

1. *T. nitidus* Kl.
2. *T. bicolor* Kl.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

30. G. *Tentredo* L.

1. *T. aucuparia* Kl.
2. *T. lateralis* Fab.
3. *T. procera* Kl.
4. *T. atra* L.
5. *T. Coquebertii* Kl.
6. *T. ambigua* Kl.
7. *T. tessellata* Kl.
8. *T. sordida* Kl.
9. *T. instabilis* Kl.
10. *T. nossata* L.
11. *T. scutellaris* Fab.
12. *T. dimidiata* Fab.
13. *T. histrio* Kl.
14. *T. picta* Kl.
15. *T. punctulata* Kl.
16. *T. scalaris* Kl.
17. *T. olivacea* Kl.
18. *T. viridis* L.
19. *T. flavicornis* Fab.
20. *T. pallicornis* Fab.
21. *T. Fagi* Panz.
22. *T. bipunctata* Kl.
23. *T. biguttata* Hart.
24. *T. rufiventris* Fab.
25. *T. Colon* Kl.
26. *T. balteata* Kl.
27. *T. moniliata* Kl.
28. *S. insignis* Kl.

Subf. IV. *Lydides* Westw.

31. G. *Tarpa* T.

T. plagiocephala Kl.

32. G. *Lyda* T.

1. *L. erythrocephala* L. Larve auf Föhren.
2. *L. abietina* Hart. Larven auf *Pinus*arten.
3. *L. depressa* Schrank. Larven auf *Alnus glutinosa.*
4. *L. suffusa* Mus. Kl.
5. *L. pratensis* F.
6. *L. sylvatica* L.

Subf. V. *Cephides* Westw.

33. G. *Cephus* F.

1. *C. pallipes* Kl.
2. *C. tabidus.* Fab.
3. *C. troglodyta* L.
4. *C. pygmaeus* L.

Subf. VI. *Xyelides* Westw.

34. G. *Xyela* Dalm.

X. pusilla Dalm. Larven auf *Betula alba.*

Subf. VII. *Siricides* Curt.

35. G. *Xyphidria* Latr.

1. *X. Dromedarius* F.
2. *X. Cametus* L.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

36. G. ***Oryssus***.

O. vespertilio T.

37. G. ***Sirex*** L.

1. *S. gigas* L.
2. *S. augur* T.
3. *S. juvencus* L.
4. *S. spectrum* L.

b) Subsectio II. *Entomophaga* Westw.

Tribus II. ***Spiculifera*** Westw.

Familia I. *Cynipidae* Westw.

38. G. ***Cynips*** L.

1. *C. Kollari* Hart. In Gallen von *Quercus pubescens.*
2. *C. folii* L. In Gallen auf der Unterseite der Blätter von *Quercus pubescens.*

39. G. ***Neuroterus*** Hart.

N. Reaumurii Hart. Aus rothen Gallen der Unterseite von *Quercus robur.*

40. G. ***Diastrophus*** Hart.

D. rubi Hart. In Stengelanschwellungen von *Rubus caesius* und *Idaeus.*

41. G. ***Teras*** Hart.

T. terminalis Hart. Aus den vielkammerigen Schwammgallen der Zweige von *Quercus pubescens.*

42. G. ***Trigonaspis*** Hart.

T. crustalis Hart. In erbsengrossen Gallen in den Rindenritzen von *Quercus robur.*

43. G. ***Ceroptres*** H.

C. clavicornis H. Aus einer spindelförmigen, fünfkantigen Galle, welche aus der Knospe von *Quercus pubescens* hervorwuchs.

44. G. ***Rhodites*** H.

1. *Rh. Rosae* H. Aus dem *Bedeguar* der *Rosa canina.*
2. *Rh. Eglanteriae* H. Aus einer erbsengrossen, einkammerigen, sehr dünnwandigen, grün und roth gefärbten Galle an der Hauptblattrippe der *Rosa canina.*
3. *Rh. caninae* H. Aus einer Galle an dem Blattstiele von *Rosa canina.*

45. G. ***Aylax*** Hart.

1. *Ay. Brandtii* H. Aus *Bedeguar* in Gesellschaft mit *Rhodites Rosae.*

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

2. *Ay. Sabaudi* Hart. Aus gipfelständigen, vielkammerigen Gallen von *Hieracium Sabaudum, murorum* und *pilosella.*
3. *Ay. Glechomae* Kaltenbach. Aus vielkammerigen Gallen an den Blättern und Blattstielen von *Glechoma hederacea.*
4. *Ay. splendens* H. Gefangen.

46. G. *Synergus* Hart.

1. *Sy. ruficornis* H. Aus einer Galle der *Cynips ostria.*
2. *Sy. socialis* H. In den Gallen von *Cynips Kollari.*
3. *Sy. exaratus* H. Gefangen.
4. *Sy. basalis* H. In der Galle von *Cynips Kollari.*
5. *Sy. carinatus* H. Gefangen.
6. *Sy. pallipes* H. Gefangen.
7. *Sy. variolosus* H. In den Gallen von *Cynips Kollari.*
8. *Sy. erythroneurus* H. Gefangen.
9. *Sy. nigripes* H. Gefangen.

47. G. *Xystus* Hart.

1. *X. erythrocephalus* H. Gezogen aus der Rosenblattlaus.
2. *X. Leunisii* H. Gefangen.
3. *X. heterocerus* H. Gefangen.
4. *X. longicornis* H. Gezogen aus Gallen von *Nematus Vallisnieri* H.
5. *X. circumscriptus* H. Gefangen.
6. *X. minutus* H. Gefangen.
7. *X. flavicornis* H. Gefangen.
8. *X. pilipennis* H. Gezogen aus Gallen von *Nematus Vallisnieri.*
9. *X. melanogaster* H. Gefangen.
10. *X. fuscicornis* H. Gefangen.
11. *X. erythrothorax* H. Aus der Pflaumenblattlaus.
12. *X. posticus* H. Gefangen.
13. *X. macrophadnus* H. Gefangen.
14. *X. obscuratus* H. Gezogen aus Gallen von *Nematus Vallisnieri.*
15. *X. cursor* H. Gefangen.
16. *X. brachypterus* H. Gefangen.

48. G. *Cotonaspis* Hart.

1. *Cot. Boyenii* H.
2. *Cot. coronatus* H.
3. *Cot. longicornis* H.
4. *Cot. spinosus* H.
5. *Cot. scutellaris* H.
6. *Cot. diaphanus* H.
7. *Cot. moniliatus* H.
8. *Cot. heptomus* H.
9. *Cot. clavipes* H.
10. *Cot. hexatomus* H.

Gefangen auf Gräsern.

11. *Cot. pentatomus* H.
12. *Cot. villosus* H.
13. *Cot. retusus* H.
14. *Cot. tetratomus* H.
15. *Cot. niger* H.
16. *Cot. geniculatus* H.
17. *Cot. micropterus* H.
18. *Cot. biscapus* H.
19. *Cot. emarginatus* H.
20. *Cot. codrinus* H.

Gefangen auf Gräsern.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

49. G. ***Megapelmus*** Hart.

Meg. speciformis H. Gefangen auf Gräsern und auch zwei neue Species.

50. G. ***Figites*** Latr.

1. *Fig. scutellaris* H. Gefangen auf Gräsern.
2. *Fig. niger* H. detto.

51. G. ***Psilogaster*** Hart.

1. *Ps. striolatus* H. Gefangen auf Gräsern.
2. *Ps. niger* H. detto.

52. G. ***Scytodes*** Hart.

1. *Sc. parvus* H. Gefangen auf Gräsern.
2. *Sc. opacus* H. detto.

53. G. ***Sarothrus*** Hart.

S. canaliculatus H. Gefangen auf Gräsern.

54. G. ***Amphithectus*** Hart.

A. Dahlbomii H. Gefangen auf Gräsern.

55. G. ***Eucoila*** Westw.

1. *E. capitata* Förster. Gefangen in Eichbeständen.
2. *E. clavipes* Haliday. detto.

Familia II. *Evanidae* Westw.

56. G. ***Brachigaster*** Leach.

B. minuta Oliv.

57. G. ***Foenus*** Fab.

F. jaculator L.

Familia III. *Ichneumonidae* Leach.

Subf. 1. *Ichneumonides* Westw.

58. G. ***Ichneumon*** L.

1. *I. monticola* Gr.
2. *I. nigritarius* Gr. Gezogen aus *Geometra piniaria.*
3. *I. tenuicornis* Gr.
4. *I. nigrocyaneus* Gr.
5. *I. pallifrons* Gr.
6. *I. lineator* Gr.
7. *I. Aethiops* Gr.
8. *I. annulator* Gr.
9. *I. cessator* Gr.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

10. *I. albinus* Gr.
11. *I. leucopygus* Gr.
12. *I. larvatus* Gr.
13. *I. albosignatus* Gr.
14. *I. trilineatus* Gr.
15. *I. viridipennis* Gr.
16. *I. scutellator* Gr.
17. *I. ochropis* Gr.
18. *I. fabricator* Gr.
19. *I. pallidator* Gr.
20. *I. gemellus* Gr.
21. *I. sicarius* Gr.
22. *I. fuscipes* Gr.
23. *I. saturatorius* Gr.
24. *I. faunus* Gr.
25. *I. anator* Gr.
26. *I. molitorius* Gr.
27. *I. confusorius* Gr.
28. *I. silaceus* Gr.
29. *I. cerinthus* Gr.
30. *I. gracilicornis* Gr.
31. *I. sarcitorius* Gr.
32. *I. vadatorius* Gr.
33. *I. ornatorius* Gr.
34. *I. interruptus* Gr.
35. *I. deceptor* Gr.
36. *I. vaginatorius* Gr.
37. *I. luctatorius* Gr.
38. *I. fusorius* Gr.
39. *I. pisorius* Gr.
40. *I. lanius* Gr.
41. *I. albocinctus* Gr.
42. *I. culpator* Gr.
43. *I. amputator* Gr.
44. *I. castaneus* Gr.
45. *I. celerator* Gr.
46. *I. castaneiventris* Gr.
47. *I. mutabilis* Gr.
48. *I. haemorrhoidalis* Gr.
49. *I. antennatorius* Gr.
50. *I. defusorius* Gr.
51. *I. crassipes* Gr.
52. *I. ruficeps* Gr.

59. G. *Amblyteles* Wesmael.

1. *Am. castigator* Wesm.
2. *Am. subsericeus* Wesm.
3. *Am. funereus* Wesm.
4. *Am. negatorius* Wesm.
5. *Am. amatorius* Wesm.
6. *Am. strigatorius* Wesm.
7. *Am. fasciatorius* Wesm.
8. *Am. mesocastaneus* Wesm.
9. *Am. Goedarti* Wesm.
10. *Am. uniguttatus*, var. *IV. Wesm.*
11. *Am. amputatorius* Wesm.
12. *Am. messorius* Wesm.
13. *Am. sputator* Wesm.

60. G. *Probolus* Wesm.

Pr. fossorius Wesm.

61. G. *Platylabus* Wesm.

Pl. pedatorius Wesm.

62. G. *Hepioplemus* Wesm.

Hep. leucostigmus Wesm.

63. G. *Eupalamus* Wesm.

Eu. oscillator Wesm.

64. G. *Exephanus* Wesm.

Ex. occupator Wesm.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

65. G. ***Phaeogenes*** Wesm.

Ph. primarius Wesm.

66. G. ***Colpognathus*** Wesm.

Col. celerator Wesm.

67. G. ***Ischnus*** Gr.

Isch. porrectorius Fabr.

68. G. ***Stilpnus*** Gr.

St. gagates Gr.

69. G. ***Alomya*** Pnz.

1. *Al. ovator* Fab.
2. *Al. nigra* Gr.

70. G. ***Acoenites*** Latr.

Ac. arator Gr.

71. G. ***Metopius*** Gr.

1. *Met. dentatus* Fabr.
2. *Met. sicarius* Gr.

72. G. ***Odontomerus*** Gr.

Od. dentipes Gmel.

73. G. ***Xylonomus*** Gr.

1. *Xyl. rufipes* Fab.
2. *Xyl. irrigator* Fab.

74. G. ***Echtrus*** Gr.

Ech. reluctator L.

75. G. ***Coleocentrus*** Gr.

C. excitator Gr.

76. G. ***Leptobatus*** Gr.

1. *Lep. rufus* Gr.
2. *Lep. degener* Gr.

77. G. ***Banchus*** Fabr.

1. *B. falcator* Fabr.
2. *B. compressus* Gr.

78. G. ***Corynephorus*** Wesm.

Cor. moniliatus Wesm.

79. G. ***Exetastes*** Gr.

1. *Ex. fornicator* Fabr.
2. *Ex. fulvipes* Gr.
3. *Ex. osculatorius* Gr.
4. *Ex. flavitarsus* Gr.
5. *Ex. bicoloratus* Hr.
6. *Ex. nigripes* Gr.
7. *Ex. illusor* Gr.

80. G. ***Hellwigia*** Grav.

H. elegans Gr.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

81. G. *Paniscus* Schrank.

P. fuscipennis.

82. G. *Ophion* Fabr.

1. *Oph. luteus* L.
2. *Oph. ramidulus* L.

83. G. *Schizoloma* Wesm.

Sch. amictum Wesm.

84. G. *Anomalon* Gr.

1. *An. cerinops* Gr.
2. *An. xanthopus* Schr.
3. *An. unicolor* Gr.

85. G. *Exochilum* Westw.

1. *E. circumflexum* W.
2. *E. giganteum* W.

86. G. *Trichoma* Wesm.

T. enecator Wesm.

87. G. *Atractodes* Gr.

1. *At. bicolor* Wesm.
2. *At. gravipes* Wesm.

88. G. *Trachynotus* Gr.

T. foliator Gr.

89. G. *Pachymerus* Gr.

P. vulnerator Gr.

90. G. *Cremastus* Gr.

1. *Cr. decoratus* Gr.
2. *Cr. infirmus* Gr.
3. *Cr. spectator* Gr.

91. G. *Campoplex* Gr.

1. *C. difformis* Gr.
2. *C. xanthostomus* Gr.
3. *C. rufipes* Gr.
4. *C. majalis* Gr.
5. *C. sordidus* Gr.
6. *C. lateralis* Gr.
7. *C. tibialis* Gr.
8. *C. cerophagus* Gr.
9. *C. albidus* Gr.
10. *C. viennensis* Gr.
11. *C. exiguus* Gr.
12. *C. nigritarsus* Gr.
13. *C. lugens* Gr.
14. *C. chrysostictus* Gr.
15. *C. biguttulatus* Gr.
16. *C. fulviventris* Gr.
17. *C. cryptocentrus* Gr.
18. *C. unicinctus* Gr.
19. *C. pugillator* Gr.
20. *C. flaviventris* Ratz.
21. *C. euops* Ratz.
22. *C. auctor* Gr.
23. *C. rapax* Gr.
24. *C. cruentus* Gr.
25. *C. assimilis* Gr.
26. *C. rufocinctus* Gr.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

92. G. *Pimpla* Gr.

1. *P. flavicans* Gr.
2. *P. oculatoria* Gr.
3. *P. angens* Gr.
4. *P. rufata* Gr.
5. *P. varicornis* Gr.
6. *P. roborator* Gr.
7. *P. didyma* Gr.
8. *P. spuria* Gr.
9. *P. graminella* Gr.
10. *P. stercorator* Gr.
11. *P. turionella* Gr.
12. *P. flavipes* Gr.
13. *P. alternans* Gr.
14. *P. scandica* Gr.
15. *P. examinator* Gr.
16. *P. brevicornis* Gr.
17. *P. instigator* Gr.

93. G. *Glypta* Gr.

1. *Gl. sculpturata* Gr.
2. *Gl. teres* Gr.
3. *Gl. ceratites* Gr.
4. *Gl. mensurator* Gr.
5. *Gl. flavolineata* Gr.
6. *Gl. longicauda* Gr.

94. G. *Schizopyga* Gr.

Sch. analis Gr.

95. G. *Lissonota* Gr.

1. *L. bellator* Gr.
2. *L. segmentator* Gr.
3. *L. culiciformis* Gr.
4. *L. murina* Gr.
5. *L. stricta* Gr.

96. G. *Polysphincta* Gr.

1. *P. varipes* Gr.
2. *P. multicolor* Gr.
3. *P. carbonator* Gr.

97. G. *Rhyssa* Gr.

Rh. persuasoria Gr.

98. G. *Ephialtes* Gr.

1. *Ep. tuberculatus* Gr.
2. *Ep. manifestator* Gr.
3. *Ep. carbonarius* Gr.
4. *Ep. gracilis* Gr.
5. *Ep. inanis* Gr.
6. *Ep. hecticus* Gr.
7. *Ep. varius* Gr.

99. G. *Bassus* Gr.

1. *B. festivus* Gr.
2. *B. sulcator* Gr.
3. *B. cinctus* Gr.
4. *B. exsultans* Gr.
5. *B. strigator* Gr.
6. *B. biguttatus* Gr.
7. *B. fissorius* Gr.
8. *B. pictus* Gr.
9. *B. rufipes* Gr.
10. *B. flavolineatus* Gr.
11. *B. deplanatus* Gr.
12. *B. ornatus* Gr.
13. *B. albosignatus* Gr.
14. *B. insignis* Gr.
15. *B. bizomus* Gr.
16. *B. lactatorius* Gr.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

100. G. *Orthocentrus* Gr.

Or. merula Gr.

101. G. *Mesostenus* Gr.

1. *M. ligator* Gr.
2. *M. gladiator* Gr.
3. *M. compressicornis* Gr.
4. *M. transfuga* Cr.
5. *M. albinotatus* Gr.

102. G *Hoplismenus* Gr.

Hop. dimidiator Gr.

103. G. *Mesochorus* Gr.

1. *M. thoracicus* Gr.
2. *M. splendidus* Gr.
3. *M. tipularis* Gr.

104. G. *Acroricnus* Ratz.

Ac. Schaumii Ratz.

105. G. *Nematopodius* Gr.

Nem. linearis Gr.

106. G. *Hemiteles* Gr.

1. *H. tristator* Ratz.
2. *H. melanarius* Gr.
3. *H. fulvipes* Gr.
4. *H. similis* Gr.
5. *H infirmus* Gr.
6. *H. socialis* Ratz.
7. *H. rubricosus* Gr.
8. *H. aestivalis* Gr.
9. *H. monospilus* Gr.
10. *H. palpator* Gr.
11. *H. micator* Gr.
12. *H. melanopygus* Gr.
13. *H. dorsalis* Gr.
14. *H. tenuicornis* Gr.
15. *H. areator* Gr.
16. *H. modestus* Gr.
17. *H. cingulator* Gr.
18. *H. bicolorinus* Gr.
19. *H. nens* Hart.
20. *H. rufocinctus* Gr.

107. G. *Hemimachus* Ratz.

Hem. tristator Ratz.

108. G. *Cubocephalus* Ratz.

C. fortipes Ratz.

109. G. *Cryptus* Gr.

1. *Cr. macrobatus* Gr.
2. *Cr. cyanator* Gr.
3. *Cr. spiralis* Gr.
4. *Cr. anatorius* Gr.
5. *Cr. furcator* Gr.
6. *Cr. viduatorius* Gr.
7. *Cr. tuberculatus* Gr.
8. *Cr. tricolor* Gr.
9. *Cr. hostilis* Gr.
10. *Cr. congruens* Gr.
11. *Cr. brevicornis* Gr.
12. *Cr. albatorius* Gr.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

13. *Cr. Dianae* Gr.
14. *Cr. obscurus* Gr.
15. *Cr. sponsor* Gr.
16. *Cr. italicus* Gr.
17. *Cr. analis* Gr.
18. *Cr. titillator* Gr.
19. *Cr. tricinctus* Gr.
20. *Cr. hortulanus* Gr.
21. *Cr. bicinctus* Gr.
22. *Cr. perfusor* Gr.
23. *Cr. migrator* Gr.
24. *Cr. fumipennis* Gr.
25. *Cr. varicolor* Gr.
26. *Cr. peregrinator* Gr.
27. *Cr. nubeculator* Gr.
28. *Cr. contractus* Gr.
29. *Cr. ornatus* Gr.
30. *Cr. carnifex* Gr.

110. G. *Phygadeuon* Gr.

1. *Ph. caliginosus* Gr.
2. *Ph. fumator* Gr.
3. *Ph. subtilis* Gr.
4. *Ph. hercynicus* Gr.
5. *Ph. jejunator* Gr.
6. *Ph. senilis* Gr.
7. *Ph. procerus* Gr.
8. *Ph. abdominator* Gr.
9. *Ph. profligator* Gr.
10. *Ph. plagiator* Gr.
11. *Ph. erythrogaster* Gr.
12. *Ph. parviventris* Gr.
13. *Ph. varipes* Gr.

111. G. *Pezomachus* Gr.

1. *Pez. vagans* Gr.
2. *Pez. vulpinus* Gr.
3. *Pez. cursitans* Gr.
4. *Pez. agilis* Gr.

112. G. *Tryphon* Gr.

1. *T. silvestris* Gr.
2. *T. naevius* Gr.
3. *T. succinctus* Gr.
4. *T. melanoleucus* Gr.
5. *T. virgultor* Gr.
6. *T. sternoxanthus* Gr.
7. *T. armillator* Gr.
8. *T. rufus* Gr.
9. *T. segmentarius* Gr.
10. *T. laticeps* Gr.
11. *T. varitarsus* Gr.
12. *T. nigricollis* Gr.
13. *T. elongator* Gr.
14. *T. brachyacanthus* Gr.
15. *T. semicaligatus* Gr.
16. *T. humilis* Gr.
17. *T. rutilator* Gr.
18. *T. scutulatus* Gr.
19. *T. Gorskii* Ratz.

113. G. *Exenterus* Hart.

1. *E. marginatus* H.
2. *E. lucidulus* H.

114. G. *Scolobates* Gr.

Sc. crassitarsus Gr.

115. G. *Mesoleptus* Gr.

1. *M. testaceus* Gr.
2. *M. melanocephalus* Gr.
3. *M. petiolatus* Gr.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

116. G. *Exochus* Gr.

1. *E. mansuator* Gr.
2. *E. coronatus* Gr.
3. *E. femoralis* Gr.
4. *E. gravipes* Gr.
5. *E. erythronatus* Gr.
6. *E. gravis* Gr.

Subf. II. *Braconides* Westm.

Divisio I. *Polymorphi* Wesmael.

117. G. *Meteorus* Hal.

M. cinctellus Hal.

118. G. *Microctonus* Wesm.

M. bicolor Wesm.

119. G. *Perilitus* Nees.

1. *P. elongicornis* Ratz.
2. *P. chrysophthalmus* Nees.
3. *P. simulator* Nees.
4. *P. abdominalis* Nees.
5. *P. conterminus* Nees.

120. G. *Terenotus* Hart.

T. rutilus Hart.

121. G. *Pygostolus* Haliday.

P. sticticus Hal.

122. G. *Blacus* Nees.

B. multiarticulatus Nees.

123. G. *Eubadizon* Nees.

E. pollipes Nees.

124. G. *Calyptus* Halid.

C. macrocephalus Halid.

125. G. *Orgilus* Halid.

O. obscurator Nees.

126. G. *Aspigonus* Wesm.

A. abietis Wesm.

127. G. *Helcon* Nees.

1. *H. ruspator* Nees.
2. *H. aequator* Nees.
3. *H. carinator* Nees.
4. *tardator* Nees.

128. G. *Ichneutes* Nees.

I. brevis Nees.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Divisio II. *Cryptogastri* Westw.

129. G. *Ascogaster* Wesm.

1. *A. rufipes* Ratzeburg.
2. *A. atriceps* Ratz.
3. *A. similis* Ratz.

130. G. *Chelonus* Jur.

1. *Ch. oculatus* Nees.
2. *Ch. elegans* Nees.
3. *Ch. cylindricus* Nees.
4. *Ch. contractus* Nees.
5. *Ch. annulatus* Nees.
6. *Ch. Bonelli* Nees.

131. G. *Taphaeus* Wesm.

T. fuscipes Nees.

132. G. *Sigalphus* Nees.

1. *S. caudatus* Nees.
2. *S. semirugosus* Nees.

133. G. *Brachistes* Wesm.

1. *B. firmus* Wesm.
2. *B. Fagi* Ratz.
3. *B. longicaudis* Wesm.

134. G. *Microtypus* Wesm.

M. Wesmaeli Ratz.

Divisio III. *Areolarii* Wesm.

135. G. *Agathis* Latr.

1. *A. rufilabris* Nees.
2. *A. nigra* Nees.
3. *A. breviseta* Nees.
4. *A. deflagrator* Nees.

136. G. *Microdus* N. ab E.

1. *M. laevigatus* N. ab E.
2. *M. rugulosus* N. ab E.
3. *M. cingulipes* N. ab E.
4. *M. nitidulus* N. ab E.

137. G. *Earinus* Wesm.

E. gloriatorius Wesm.

138. G. *Microgaster* Latr.

1. *M. solitaris* N. ab E.
2. *M. impurus* N. ab E.
3. *M. Vinulae* Bouchè.
4. *M. ordinarius* Ratz.
5. *M. Crataegi* Ratz.
6. *M. fuliginosus* Ratz.
7. *M. insidens* Ratz.
8. *M. carbonarius* Ratz.
9. *M. nemorum* Hart.
10. *M. juniperatus* Ratz.
11. *M. glomeratus* N. ab E.
12. *M. amentorum* Ratz.
13. *M. sordipes* N. ab E.
14. *M. stigmaticus* Ratz.
15. *M. abdominalis* N. ab E.
16. *M. ocellatus* Ratz.
17. *M. Spinolae* N. ab E.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Divisio IV. *Cyclostomi* Wesm.

139. G. *Aleoides* Wesm.

A. geniculatus Wesm.

140. G. *Ischiogonus* Wesm.

I. obliteratus Wesm.

141. G. *Dorycles* Halid.

D. striatellus Halid.

142. G. *Bracon* Fabr.

1. *B. triangularis* N. ab E.
2. *B. immutator* N. ab E.
3. *B. variator* N. ab E.
4. *B. infirmus* N. ab E.
5. *B. sinuatus* N. ab E.
6. *B. triangularis* N. ab E.
7. *B. fulvipes* N. ab E.
8. *B. terrefactor* N. ab E.
9. *B. intricator* N. ab E.
10. *B. caudiger* N. ab E.

143. G. *Exothecus* Wesm.

Ex . . . . . .

144. G. *Rogas* N. ab E.

R. collaris N. ab E.

145. G. *Spathius* N. ab E.

1. *Sp. clavipes* N.
2. *Sp. exannulatus* N.

Divisio V. *Exodontes* Wesm.

146. G. *Alysia* Latr.

1. *A. manducator* N. ab E.
2. *A. mandibularis* N. ab E.
3. *A. truncator* N. ab E.
4. *A. Pumilio* N. ab E.
5. *A. abdominator* N. ab E.
6. *A. brevicornis* N. ab E.
7. *A. pumila* N ab E.
8. *A. minuta* N. ab E.
9. *A. tabida* N. ab E.
10. *A. pusilla* N. ab E.
11. *A. fuscipes* N. ab E.
12. *A. confluens* Ratz.

147. G. *Dacnusa* Halid.

1. *D. concolor* Halid.
2. *D. districha* H.
3. *D. rufipes* H.
4. *D. senilis* H.
5. *D. limnicola* H.
6. *D. exserens* H.
7. *D. areolaris* Halid.
8. *D. lateralis* H.
9. *D. macrospila* H.
10. *D. gilvipes* H.
11. *D. uliginosa* H.
12. *D. leptogaster* H.

148. G. *Chasmodon* Halid.

Ch. aptera Hal.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

149. G. *Coelinus* N. ab E.

1. *C. niger* N. ab E.
2. *C. anceps* Halid.
3. *C. elegans* Halid.

Divisio VI. *Flexiliventris* Westwood.

150. G. *Aphidius* N. ab E.

1. *Ap. varius* N. ab E.
2. *Ap. obsoletus* Ratz.

151. G. *Trioxys* Halid.

T. aceris Halid.

152. G. *Praeon* Halid.

P. dorsalis Halid.

Fam. IV. *Chalcididae* Westwood.

Subf. I. *Chalcides* Westwood.

153. G. *Chalcis* F.

1. *Ch. clavipes* L.
2. *Ch. flavipes* Panzer.

154. G. *Brachymeria* Westw.

B. minuta L.

Subf. II. *Eurytomides* Westwood.

155. G. *Eurytoma* Hllg.

1. *E. Neesii* Foerster.
2. *E. aciculata* Ratzeburg. Gezogen aus den Zweiggallen von *Salix alba* in Gesellschaft mit *Nematus Pedunculi* und *Pteromalus excrescentium.*
3. *E. flavoscapularis* Ratz. Gezogen aus Gallen von *Hieracium sabaudum* in Gesellschaft mit *Aylax sabaudi* als den Erzeuger dieser Gallen.
4. *E. signata* N. ab E. Eben daher.
5. *E. Aethiops* Dalmann.
6. *E. verticillata* N. ab E. Gezogen aus den Bedeguar der Rosen mit *Rhodites Rosae.*
7. *E. Abrotani* Ill. Eben daher.
8. *E. gracilis* Foerster.

156. G. *Decatoma* Spinola.

D. biguttatus Sw.

157. G. *Isosoma* Walker.

I. flavicollis Walk.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Subf. III. *Pteromalides* Westwood.

a) *Torymidae* Walk.

158. G. ***Megastigmus*** Fabr.

M. dorsalis Fab. Gezogen aus jungen verkrüppelten Eichentrieben in Gesellschaft mit *Neuroterus Reaumurii* Hartig.

159. G. ***Callimone*** Spin.

C. Bedeguaris Spinola. Schmarotzer von *Rhodites Rosae.*

160. G. ***Torymus*** B.

1. *T. Cyniphidum* Ratz. Schmarotzer von *Teras terminalis.*
2. *T. difficilis* N. ab E. Gezogen aus Blattgallen der *Urtica urens* mit *Cecidomyia urticae* als den Erzeuger.
3. *T. longicaudis* Ratz. Schmarotzer von *Rhodites Rosae.*
4. *T. conjunctus* N. ab E.
5. *T. nitidus* N. ab E.
6. *T. cupreus* N. ab E.
7. *T. fulgens* N. ab E.
8. *T. propinquus* Foerstr.
9. *T. distinctus* Foerst.
10. *T. pictus* Foerst.
11. *T. auronitens* Foerst. Gezogen aus dem Bedeguar der Rosen.

161. G. ***Perilampus*** Latr.

P. violaceus Dalmann.

162. G. ***Siphonura*** N.

S. chalibeata Ratz. Gezogen aus Zweiggalläpfeln ohne Erzeuger.

b) *Miscrogasteridae* Walk.

163. G. ***Micromelus*** Walk.

M. pyrrhogallis Walk.

164. G. ***Chrysolampus*** N. ab E.

1. *Ch. tenuiscapus* Foerster.
2. *Ch. punctiger* N. ab E.
3. *Ch. lagenarius* N. ab E.

165. G. ***Pachylarthrus*** Westwood.

P. patellanus Dalm.

166. G. ***Phacostomus*** N. ab E.

1. *P. similis* Foerst.
2. *P. dimidiatus* Foerst.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

c) *Ormoceridae* Walk.

167. G. *Microdelus* Walk.

M. rotundus Walk.

d) *Pteromalidae* Walk.

168. G. *Asaphes* Walk.

A. vulgaris Walk. Schmarotzer der *Aphis Rosae.*

169. G. *Systasis* Walk.

S. encyrtoides Walk.

170. G. *Pteromalus* Schwederus.

1. *Pt. Spinolae* Ratz.
2. *Pt. suspensus* Ratz. Schmarotzer der *Cecidomyia Fagi.*
3. *Pt. bimaculatus* Ratz.
4. *Pt. Opistothonus* Ratz.
5. *Pt. guttatus* Ratz. Schmarotzer der *Tortrix resinana.*
6. *Pt. varians* N. ab E. Schmarotzer von *Rhodites Rosae.*
7. *Pt. cinctus* Foerst.
8. *Pt. tenuicornis* Foerst.
9. *Pt. mundus* Foerst.
10. *Pt. elatus* Foerst.
11. *Pt. gratiosus* Foerst.
12. *Pt. fallax* Foerst.
13. *Pt. vicinus* Foerst.
14. *Pt. Eremita* Foerst.
15. *Pt. Excrescentium* Ratz. Gezogen aus Stengelgallen von *Salix alba* in Gesellschaft von *Torymus difficilis, Aphidius obsoletus,* welche alle 3 als Schmarotzer der *Tipula salicina* erschienen.
16. *Pt. aurantiacus* Ratz. Gezogen aus Gallen von *Hieracium Sabaudum* in Gesellschaft von *Eurytoma signata* und *Aylax Sabaudi,* welcher letztere der Erzeuger der Gallen ist.
17. *Pt. ater* Ratz. Gezogen aus Spinneneyern, aus der Gattung *Arena**) Linné. Ich mache auf die kleinen weissen und gelblichen, an Grashalmen angesponnenen Ballen aufmerksam, welche auf Wiesen vorkommen, und einen Spinneneyer-Cocon darstellen; beim Eröffnen der Ballen finden sich Spinneneyer, in manchen aber statt deren bräunliche Maden. Ich hatte selbe Ballen nicht lange eingezwingert, kam *Microgaster perspicuus* N. aus; später kamen Exemplare von *Pezomachus agilis* zum Vorschein mit ihnen ein *Hemiteles rufocinctus* Gr., welche als Schmarotz-Schmarotzer auftraten, zuletzt erschienen Exemplare des *Pteromalus ater.*

*) ?.

Anmerkung der Redaction.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

18. *Pt. inflexus* Ratz. Schmarotzer von *Rhodites Rosae.*
19. *Pt. Audouini* Ratz. Gezogen aus Larven des *Microgaster reconditus* N., welche an einer Schmetterlingsraupe sogen mithin Schmarotz-Schmarotzer; zugleich erschienen auch Exemplare von *Eurytoma Abrotani.*
20. *Pt. terebrans* Foerst. Ebenfalls Schmarotz-Schmarotzer von *Microgaster reconditus* N.
21. *Pt. Puparum* L. Eben daher.

171. *Tridymus* Ratz.

T. salicis Ratz. Gezogen in Menge aus Stengelgallen von *Salix alba* in Gesellschaft von *Pteromalus aurantiacus*, *Hemiteles luteolator* und *Platygaster nodicornis* und einigen Stücken der *Cecidomyia salicina*, welche letztere die Erzeugerin der Gallen ist. Auch erzog ich 2 Stücke des *Tridymus salicis* aus Gallen, welche auf der Blattrippe der Blätter von *Populus nig.* sassen.

e) *Cleonymidae* Walk.

172. G. *Cleonymus* Latr.

Cl. immaculatus N. ab E.

Subf. IV. *Encyrtides* Westwood.

173. G. *Encyrtus* Dalm.

1. *E. varicornis* N. ab E. Aus *Coccus* von Birkenzweigen.
2. *E. scutellatus* Dalm. Aus *Coccus* von Aspenzweigen.
3. *E. strigosus* N. ab E.
4. *E. caudatus* Foerst.
5. *E. duplicatus* N. ab E. Schmarotzer von *Syrphus*-Larven.
6. *E. punctipes* Dalm. Aus *Coccus* von Aspenzweigen.
7. *E. circumscriptus* Ratz.
8. *E. subplanus.*
9. *E. eupelmoides* Ratz. In grosser Menge aus Stengelgallen von *Salix alba* in Gesellschaft mit *Platygaster niger.*
10. *E. clavellatus.*

174. G. *Botriothorax* Ratz.

B. Altensteinii Ratz. Aus Larven der Stubenfliege.

175. G. *Cheiloneurus* Westwood.

Ch. elegans Westwood.

176. G. *Telegraphus* Ratz.

T. maculipennis Ratz. Aus *Coccus* von Birkenzweigen.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

177. G. ***Chorcius*** Westwood.

Ch. ineptus Dalm.

178. G. ***Urocryptus*** Westwood.

Ur. excavatus Dalm.

179. G. ***Eupelmus*** Dalm.

E. Geeri Dalm. Gezogen aus Gallen von *Glechoma hederacea* mit *Torymus splendens* und *Aylax Glechomae*; mithin ist er Schmarotzer des letzteren.

180 G. ***Coccophagnus*** Westwood.

C. scutellaris Dalm.

Subf. V. *Eulophides* Westwood.

181. G. ***Aprostocelus*** Westwood.

A. caudatus Westw.

182. G. ***Tetracampe*** Foerst.

T. impressa Foerst.

183. G. ***Elachaestus*** N. ab E.

1. *E. politus* Ratz. Schmarotzer der *Spionella coryli* und *ulminella*.
2. *E. petiolaris* N. ab E.

184. G. ***Tetrastichus*** Foerst.

T. caudatus Foerst.

185. G. ***Dicormus*** Foerst.

D. aquisgranum Foerst.

186. G. ***Eulophus*** Geoff.

1. *E. ramicornis* Foerst. Schmarotzer von *Noctua aceris*.
2. *E. damicornis* Foerst.
3. *E. alcicornis* Foerst.
4. *E. Antilope* Foerst.
5. *E. Lophyrorum* Hart. Gezogen aus Larven des *Lophyrus pallidus*.
6. *E. citrinus* Foerst.
7. *E. quadrifasciatus* Foerst.
8. *E. martialis* Foerst.
9. *E. barbatus* Foerst.

187. G. ***Entedon*** Dalm.

1. *E. Hylesinus* Ratz.
2. *E. confinis* Ratz.
3. *E. galactopus* Ratz. Schmarotz-Schmarotzer des *Microgaster Vinulae*.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

4. *E. Hagenowii* Ratz. Gezogen aus Larven von *Blatta orientalis.*
5. *E. Padellae* Ratz.

188. G. *Geniocerus* Ratz.

1. *G. erythrophthalmus* Ratz. Schmarotzer der *Cecidomyia salicina.*
2. *G. minimus* Ratz. Aus Stengelgallen von *Salix alba* mit *Platygaster niger.*

189. G. *Cirrospilus* Westw.

C. elegantissimus Westwood.

Fam. V. *Proctotrupidae* Steph.

Subf. I. *Diapriides* Westwood.

190. G. *Diapria* Latr.

1. *D. picipes* N. ab E.
2. *D. picicornis* N. ab E.
3. *D. elegans* N. ab E.
4. *D. suspecta* N. ab E.
5. *D. conica* N. ab E. Gezogen aus Larven von *Eristalis tenax.*
6. *D. conica aptera* N. ab E.
7. *D. dispar* N. ab E.
8. *D. antennata* N. ab E.
9. *D. petiolaris* N. ab E.
10. *D. rufiscapa* N. ab E. Aus Larven von *Eristalis*-Arten.
11. *D. sericeicornis* N. ab E.
12. *D. nervosa* N. ab E. Aus *Eristalis*-Larven.

191. G. *Belyta* Jurine.

1. *B. sanguinolenta* N. ab E.
2. *B. bicolor* N. ab E.
3. *B. petiolaris* N. ab E.
4. *B. obscura* N. ab E.

192. G. *Ismarus* Haliday.

I. Neesii Foerst.

193. G. *Spilomicrus* Westw.

Sp. stigmaticalis Westw.

194. G. *Psilus* Sp.

Ps. glabratus Panzer.

195. G. *Cinetus* Jurine.

C. Jurini N. ab E.

196. G. *Helorus* Latr.

H. anomalipes N. ab E.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Subf. II. *Proctotrupides* Westwood.

197. G. *Proctotrupes* Latr.

P. apterogynus Haliday.

198. G. *Codrus* Jurine.

1. *C. ater* N. ab E.
2. *C. ligatus* N. ab E.
3. *C. brevipennis* N. ab E.

Subf. III. *Gonatopides* Westwood.

199. G. *Gonatopus* Ljn.

G. pedestris Dalm.

Subf. IV. *Ceraphrontides* Westwood.

200. G. *Ceraphron*.

1. *C. herculaneus* Foerst.
2. *C. fuscipes* N. ab E. Aus der Rosenblattlaus gezogen.
3. *C. rufipes* N. ab E.
4. *C. signatus* N. ab E.
5. *C. Rossularum* Ratz. Schmarotzer von *Cecidomyia salicina*.

201. G. *Hadroceras* Foerst.

H. clavata Ratz. Aus Stengelgallen von *Salix alba*.

202. G. *Calliceras* N. ab E.

1. *C. perfoliata* N. ab E.
2. *C. sulcata* N. ab E.
3. *C. thoracica* N. ab E.
4. *C. cursitans* N. ab E.
5. *C. nana* N. ab E.

203. G. *Lagynodes* Foerst.

L. rufus Foerst.

Subf. V. *Platygasterides* Westwood.

204. G. *Scelio* Latr.

Sc. rugulosus N. ab E.

205. G. *Sparassion* Latr.

Sp. frontale Latr.

206. G. *Teleas* N. ab E.

1. *T. solidus* N. ab E.
2. *T. pumilio* N. ab E.
3. *T. pedestris* N. ab E.
4. *T. terebrans* N. ab E.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

207. G. *Epimeces* Westwood.

E. ventralis Westwood. Aus Stengelgallen von *Salix pentandra.*

208. G. *Inostemma* Haliday.

I. Boscii Westw.

209. G. *Prosacantha* N. ab E.

1. *P. spinulosa* N. ab E. Aus Stengelgallen von *Salix alba.*
2. *P. dubia* N. ab E. Aus eben denselben.
3. *P. filicornis* Ratz. Eben daher.

209. a) G. *Platygaster* Latr.

1. *Pl. siphon* Först.
2. *Pl. grandis* N. ab E. Aus Stengelgallen von *Salix alba* und *pentandr.*
3. *Pl. punctiger* N. ab E. Eben daher.
4. *Pl. Cecidomyia* Ratz. Schmarotzer von *Cecydomyia salicina.*
5. *Pl. niger* Ratz. Aus Stengelgallen von *Salix alba.*
6. *Pl. nodicornis* Ratz. Eben daher.

210. G. *Aneure* N. ab E.

A. rhipiceros Först. Aus Sackträger *(Psyche)* erzogen, welche auf Kiefer aufstiegen.

Subf. VI. *Mymarides* Westw.

211. G. *Mymar* Hal.

M. pulchellus Curt.

212. G. *Ooctonus* Hal.

O. major Först. Aus Eiern von *Geometra piniaria.*

213. *Brachistus* Först.

B sulphuripes Först.

214. G. *Anagrus* Hal.

A. flavus Först. Aus Eiern von *Bombyx pudibunda.*

215. G. *Polynema* Hal.

P. ovulorum Haliday. Aus Eiern von *Papil. Crataegi.*

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Tribus III. *Tubulifera* St. Farg.

Familia: *Chrysididae* Leach.

216. G. *Cleptes* Latr.

1. *Cl. nitidula* Fabr.
2. *Cl. semiaurata* L.

217. G. *Hedychrum* Latr.

H. lucidulum Latr.

218. G. *Omalus* Panz.

1. *O. auratus* Dahlb.
2. *O. coeruleus* Dahlb.

219. G. *Elampus* Spin.

E. Panzeri Fabr.

220. G. *Chrysis* L.

1. *Ch. bicolor* Dahlb.
2. *Ch. nitidula* Dahlb.
3. *Ch. ignita* Fabr.

221. G. *Stilbum* Latr.

St. splendidum Dlb.

222. G. *Panorpes* Fabr.

P. carnea Latr.

b) Sectio II. *Aculeata* Latr.

Subsectio I. *Insectivora* Westw.

Familia I. *Crabronidae* Leach.

Subfamilia I. *Nyssonides* Westw.

223. G. *Mimesa* Shuck.

M. equestris Dhlb.

224. G. *Psen* Latr.

P. atratus Schrank.

225. G. *Miscus* Jurine.

M. campestris Dhlb.

226. G. *Ammophila* Kirb.

1. *Am. sabulosa* Dhlb.
2. *Am. cyanescens* Zeller.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

227. G. ***Psammophila*** Dlb.

1. *Ps. affinis* Dhlb. 2. *Ps. viatica* Dhlb.

228. G. ***Pelopaeus*** Latr.

1. *P. destillatorius* Dhlb. 2. *P. spirifex* Dhlb.

Subf. III. *Pompilidae* Dahlb.

229. G. ***Ceropales*** Latr.

C. maculata Dhlb.

230. G. ***Agenia*** Schiödte.

1. *A. punctum* Dhlb. 2. *A. carbonaria* Dhlb.

231. G. ***Pompilus*** Latr.

1. *P. niger* Dahlb. 2. *P. viaticus* Dahlb.

232. G. ***Priocnemis*** Schiödte.

1. *P. fasciatellus* Dhlb. 3. *P. luteipennis* Dhlb.
2. *P. exaltatus* Dhlb.

233. G. ***Pepsis*** Latr.

P. stellata Dhlb

Subf. IV. *Larridae* Dahlb.

234. F. ***Astata*** Latr.

A. boops Dhlb.

235. G. ***Tachytes*** Panz.

T. pectinipes Dhlb.

Subf. V. *Nyssonidae* Dahlb.

236. G. ***Nysson*** Latr.

1. *N. interruptus* Dhlb. 2. *N. spinosus* Dhlb.

237. G. ***Stizus*** Latr.

St. tridens Dhlb.

238. G. ***Gorytes*** Latr.

G. mystaceus Dhlb.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Subf. VI. *Bembecidae* Dahlb.

239. G. ***Monedula*** Latr.

M. signata Latr.

240. G. ***Bembex*** Latr.

B. rostrata Dhlb.

Subf. VII. *Philanthidae* Dahlb.

241. G. ***Philanthus*** Latr.

M. triangulum Dhlb.

242. G. ***Cerceris*** Latr.

1. *C. arenaria* Dhlb.
2. *C. variabilis* Dhlb.

Subf. VIII. *Mellinidae* Dahlb.

243. G. ***Mellinus*** Latr.

1. *M. arvensis* Dhlb.
2. *M. sabulosus* Dhlb.

Subf. IX. *Pemphredonidae* Dahlb.

244. G. ***Pemphredon*** Latr.

P. lugubris Dhlb.

245. G. ***Celia*** Shuckard.

C. Troglodytes Dhlb.

246. G. ***Stigmus*** Jurine.

St. pendulus Dhlb.

247. G. ***Passaloecus*** Shukard.

P. monilicornis Dhlb.

248. G. ***Diodontus*** Curtis.

1. *D. pallipes* Dhlb.
2. *D. minus* Dahlb.

249. G. ***Cemonus*** Jurine.

1. *C. lethifer* Dhlb.
2. *C. unicolor* Dhlb.
3. *D. lactuosus* Dhlb.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Subf. X. *Crabronidae* Dahlb.

250. G. ***Trypoxylon*** Latr.

T. figulus Dhlb.

251. G. ***Oxybelus*** Latr.

O. uniglumis Dahlb.

252. G. ***Rhobalum*** Kirbg.

Rh. clavipes Dhlb.

253. G. ***Entomognathus*** Dhlb.

E. brevis L.

254. G. ***Ceratocolus*** Farg.

1. *C. vexillatus* Panz.
2. *C. alatus* Dhlb.

255. G. ***Blepharipus*** Farg.

B. dimidiatus Dhlb.

256. G. ***Thyreopus*** Farg.

1. *Th. cribarius* Dhlb.
2. *Th. patellatus* Dhlb.

257. G. ***Ectemnius*** Farg.

1. *E. dives* Dhlb.
2. *E. vagans* Dhlb.

258. G. ***Solenius*** Farg.

1. *S. Cephalotes* Dhlb.
2. *S. lapidarius* Dhlb.

259. G. ***Lindenius*** Farg.

L. albilabris Dhlb.

260. G. ***Crossocerus*** Farg.

1. *Cr. obliquus* Dhlb.
2. *Cr. Wesmaeli* Dhlb.
3. *Cr. leucostoma* Dhlb.
4. *Cr. varipes* Dhlb.
5. *Cr. cetratus* Dhlb.
6. *Cr. elongatulus* Dhlb.

Familia IV.: *Scolidae* Westw.

Subf. I. *Scolides* Westw.

261. G. ***Tiphia*** Latr.

T. femorata Fab.

262. G. ***Myzine*** Latr.

M. sexfasciata Fab.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Subf. II. *Sapygides* Westw.

263. G. *Sapyga* Latr.

S. punctata Kl.

Familia V. *Mutillidae* Leach.

264. G. *Mutilla* L.

M. europaea L.

265. G. *Myrmosa* Latr

M. atra Panz.

Familia VI. *Sodales* Westw.

266. G. *Formica* L.

1. *F. herculanea* L.
2. *F. fusca* L.
3. *F. rufa* L.
4. *F. testacea* Fabr.
5. *F. nigra* Fabr.

Familia VII. *Diploleptera* Kirb.

267. G. *Eumenes* Latr.

E. atricornis Fabr.

268. G. *Odynerus* Latr.

1. *O. murarius* L.
2. *O. sinuatus* Fab.
3. *O. bifasciatus* L.
4. *O. vertangulus* Fab.

269. G. *Polistes* Fabr.

P. pectoralis Fabr.

270. G. *Vespa* L.

1. *V. Crabro* L.
2. *V. vulgaris* L.
3. *V. germanica* Fab.
4. *V. holsatica* Fab.
5. *V. biglumis* Fab.
6. *V. saxatilis* Panz.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Subsectio II. *Mellifera* Latr.

Familia I. *Andrenidae* Leach.

271. G. *Hylaeus* Latr.

H. annulatus Latr.

272. G. *Colletes* Latr.

C. fodiens Latr.

273. G. *Specodes* Latr.

1. *Sp. analis* Ill.
2. *Sp. gibba* Ill.

274. G. *Halictus* Latr.

1. *H. aeratus* Kirb.
2. *H. pruinosus* K.
3. *H. similis* Schenk.
4. *H. fulvocinctus* Ill.
5. *H. pubescens* K.

275. G. *Andrena* Leach.

1. *A. coerulescens* K.
2. *A. florea* K.
3. *A. vestita* K.
4. *A. picipes* K.

Familia II. *Apidae* Leach.

Subf. II. *Denudatae* Latr.

276. G. *Nomada* Scop.

N. striata K.

277. G. *Melecta* Latr.

M. punctata Fabr.

278. G. *Epeolus* Latr.

E. variegatus.

Subf. III. *Longilabres* Westw.

279. G. *Coelioxys* Latr.

1. *C. conica* L.
2. *C. rufiventris.*

280. G. *Anthidium* Fabr.

A. strigatum Panz.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at

281. G. *Osmia* Panz.

O. aenea K.

282. G. *Megachile* Latr.

M. muraria Fabr.

283. G. *Heriades* Spinola.

1. *H. leucomelas* Ill.
2. *H. Banksiana* K.
3. *H. lobata* K.

Subf. IV. *Scopulides* Latr.

284. G. *Anthophora* Latr.

1. *A. quadrimaculata* Fabr.
2. *A. abietina* K.

285. G. *Eucera* Scop.

E. longicornis L.

286. G. *Xylocopa* Latr.

X. violacea L.

Subf. V. *Sociales* Latr.

287. G. *Bombus* Latr.

1. *B. floralis* K.
2. *B. autumnalis* Schenk.
3. *B. muscorum* K.
4. *B. terrestris* L.
5. *B. lapidarius* L.
6. *B. bohemicus* Fabr.
7. *B. silvarum* L.
8. *B. agrorum* K.

288. G. *Psithyrus* Farg.

P. rupestris Neum.

289. G. *Apis* L.

A. mellifica L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien. seit 2014 "Acta ZooBot Austria"

Jahr/Year: 1854

Band/Volume: 4

Autor(en)/Author(s): Kirchner Leopold Anton

Artikel/Article: Verzeichnis der Aderflügler um Kaplitz. 285-316