STUDIA BOTANICA HUNGARICA
(Antea: Fragmenta Botanica)
XV. 1981 p. 45-47

Nachtrag III. zum Typenverzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums

Von

K. P.-VERSEGHY

(Eingegangen am 5. September, 1980)

Abstract: Catalogue of the type-material in the lichenological collection of the Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum. Supplement III. In diesem dritten Nachtrag wird die Bearbeitung des Typenmaterials fortgesetzt.+

Alectoria implexa (Hoffm.) Nyl. f. rufula Gyeln. 1928.
In: Fol. Crypt., 1(6): 597.
Holotypus (83831): Slovakei, (Com. Szepes), pr. Tátralomnitz, ad ramulos Gymnospermae. Tomek, 9.6.1906.

Arthopyrenia fallax var. conspurcata Stnr. 1898.
Apud Beck et A. Zahlbr. In: Annal.Naturhist.Hofmus.Wien, 12: 94.
Syntypus (78138): Krypt. exs. No. 269. - Austria; Carinthia; supra corticem Ligustri vulgaris in sylva infra castellum Hornstein pr. Klagenfurt. Steiner.

Arthopyrenia fallax f. crataegina Stnr. 1911.
Apud A. Zahlbr. In: Annal.Naturhist.Hofmus.Wien, 24: 283.
Syntypus (78140): Krypt. exs. No. 1763., ad ramulos Crataegi ad litus meridionale lacus "Veldeser See". Steiner.

Aspicilia fruticulosa (Eversm.) Flag. f. ferruginea Sav. 1960.
In: Bot.Materialy (Notul.System., sect.Cryptog.Inst.Bot.Komar.Acad.Sci.URSS) 13: 3.
Syntypus (77412): Savicz, Lich.Rossica, No.96. - URSS: Rossia europaea austro-orientalis, reg.Astrachanensis, in viciniis lacus Baskunczak in decliviis montis Bogdo. Savicz, 1926.

Calicium spaerocephalum var. proliferum Timko et Szat. 1925.
In: Bot.Közl. 22:86. - Herb.Szatala, No. 3888.
Holotypus (35340): Hungaria, ad lignum putridum in m. "Keserüshegy" pr. Dömös, alt. ca 560 m.s.m., Szatala, 1925.

Chaenotheca chrysocephala f. flexilis Szat. 1925.
In: MBL. 24: 30. - Lichenotheca carpathica No.38.
Lectotypus (35384): Hung.bor., Lőcse, ad cort. Laricis eur., Greschik, 1915. (Rev.L. Tibell).

+ Verseghy, K. (1964): Typen-Verzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums. Budapest, pp. 143.
Verseghy, K. (1968): Nachtrag I. zum "Typenverzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums". Fragm.Bot., 6: 41-55.
Verseghy, K. (1974): Nachtrag II. zum "Typenverzeichnis der Flechtensammlung in der Botanischen Abteilung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums". Studia Bot., 9: 23-29.

Chaenotheca phaecocephala var. crispa (Hazsl.) Szat. 1925.
In: MBL. 24: 30. - Cyphelium phaecocephalum var. crispum Hazsl. in herb.
Lectotypus (35396): Hung.bor., (com. Sáros), ad cort. Quercuum pr. Finta, Eperjes, Hazslinszky.

Cladonia fimbriata f. lacunosoides Gyeln. 1934.
In: Fedde, Rep., 33: 304.
Holotypus (10460): Argentina, Mina Brillante, C. Hosseus. 1932.

Cladonia fimbriata var. pseudoreagens Gyeln. 1934.
In: Fedde, Rep., 33: 304.
Holotypus (10463): Argentina, Mine Brillante, C.Hosseus, 1932.

Cladonia subpityrea Sandst. 1928.
In: Annal. Naturhist.Mus.Wien, 42: 61
Syntypus (80621): Krypt.exs. edit.Mus.Hist.Nat.Vindob. No. 3056. - Insulae Philippinense, (Luzon); Manila, Dumulmog, ca 1500 m.s.m., ad saxa, Merrill.

Coniocybe heterospora Zahlbr. 1904.
In: Annal.Naturhist.Hofmus.Wien, 19: 411.
Syntypus (35190, 78408): Krypt.exs. No. 1023. - Bohemia, ad cort. Picearum in sylvis montanis pr. Kaplitz. O. Müller.

Cyanisticta positiva Gyeln. 1932.
In: Rev.Bryol.et Lich., 5: 31.
Fragm.typi (30632): USA; Mt. Desert Island, Maine, on tree trunk, Witch Hole, C.C.Plitt, 1931.

Diploschistes scruposus var. albus Stnr. 1913.
Apud A. Zahlbr. In: Annal.Naturhist.Hofmus.Wien, 27: 265.
Syntypus (81900): Krypt.Exs., No. 2053. - Insula Corfu, pr. El Kanone, ad terram argillaceam. L. et C. Rechinger.

Graphina plittii Zahlbr. 1928.
In: Annal.Naturhist.Mus.Wien, 42: 60.
Syntypus (78721): Krypt.exs.edit.Mus.Hist.Nat.Vindob. No. 3051. - America borealis (U.S., Florida), prope Miami, corticola. C.C.Plitt.

Graphina (sect. Eugraphina) symplicorum Zahlbr. 1926.
In: Annal.Naturhist.Mus.Wien, 40: 142.
Syntypus (85464): Krypt.exs.edit.Mus.Hist.Nat.Vindob. No. 2952. - China, prov. Hunan, prope urbem Tschangscha, in m. Yolu-schan, ad truncos et radices Symplocorum. H. Handel-Mazzetti.

Lecanora symmictera Nyl.f. occidentalis Zahlbr. 1926.
In: Annal.Naturhist.Mus.Wien, 40: 144.
Syntypus (82828): Krypt.exs.edit.Mus.Hist.Nat.Vindob. No. 2962. - America bor., (U.S., California), San Rafael, Marin Co., ad ramulos Aesculi californicae, H.E.Parks-W.A. Setchell.

Melaspilea graeca Szat. 1956.
In: Ann.Mus.-nat.Hist.Nat.Hung., n.s. 7: 272
Holotypus (85477): Graecia, Mt. Olympos, in decl. m. Mitka, alt. ca 1800 m.s.m., ad saxa calc., Szatala, 1934.

Microglaena hassei Zahlbr. 1902.
In: Beih.Bot.Centralbl., 13:152.
Syntypus (78031): Krypt.exs. No. 751. - California: ad cort. Juglandis californicae in montibus Santa Monica, H.E. Hasse.

Nephroma resupinatum f. epitomentosum Gyeln. 1934.
In: Ann.Mus.-nat.Hist.Nat.Hung., 28: 279.
Holotypus (85478): Oregon, On apple trees, Corvallis. F.P.Sipe, 1931.

Ochrolechia yasudae Vain. 1918.
In: Bot.Magaz.Tokyo, 32: 155.
Fragm. iso-typi (20098): Japan, Geno, Prov.Rikugen, Yasuda, 1913.

Pannaria furfurascens Nyl. 1873.
In: Flora, 56: 17.
Fragm.typi (85479): Finlandia, Karelia orientalis, Walkiamäki, supra terram inter Cladonias et muscos. Norrlin, 1870.

Parmelia laxa (Müll.) Arg. f. subtananarivensis Gyeln. 1934.
In: Fedde, Rep., 36: 160/272.
Fragm. typi (44627): Madagascar, Tananarive, Fort Duchesne, sur un Caillon de quartz, R. Decary, 1928.

Physcia pulverulenta (Schreb.) Nyl. var. argyphaea Ach. f. centrofusca Mer. 1919.
In: Hedwigia, 61: 230.
Syntypus (31632): Mereschkowsky, Lich. Rossiae exs. No. 50.; URSS, ad truncos arborum frondosarum in sylvis pr. opp. Kazan, C. Mereschkowsky, 1910.

Physcia pulverulenta var. superfusca Zahlbr. 1910.
In: Annal.Naturhist.Mus.Wien, 23: 230.
Syntypus (31655, 48278): Krypt.exs.edit.Mus.Vindob. No. 1670. Syn.: Physcia pulverulenta var. angustata (Hoffm.) Nyl. f. superfusca Harm. In: Lich.de France, fasc. 4. 1910: 634. - (Austria) Stiria, ad truncos Populi tremulae in ditione "Ramsauleiten" pr. Schladming, ca. 800 m.s.m., A. Zahlbruckner.

Usnea laevis Nyl. f. sorediosa B.de Lesd. 1915.
Apud A. Zahlbr. In: Annal.Naturhist.Hofmus.Wien, 29: 478.
Syntypus (84143): Krypt.exs. No. 2285. - Columbia, ad S. Cristobal pr. Bogota, F. Apollinaire et Lesdain.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. f. molybdina Servit, 1929.
In: Hedwigina, 49: 19.
Fragm.typi (85481): Jugoslawien, Croatia, Mt. Velebit, Mirovo, Fagus, alt. 1412 m.s.m. M. Servit, 1927.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. f. neohypomela Gyeln. 1939.
In: Borbasia, 1(3-7): 43.
Fragm.typi (85482): Jugoslawien, Croatia, Mt. Velebit, Mirovo, Fagus, alt. ca 1412 m.s.m. Servit, 1927.

Anschrift des Verfassers: Dr. K. P.-VERSEGHY
Botanische Abteilung des Ungarischen
Naturwissenschaftlichen Museums
Budapest, Pf: 222
H-1476
UNGARN