Указатель лектотипов, неотипов и эпитипов, обозначенных в статьях, опубликованных в 31–40 томах издания «Новости систематики высших растений»[1]

Index to lectotypes, neotypes and epitypes designated in articles published in volumes 31–40 of the «Novitates systematicae plantarum vascularium»[2]

После названий таксонов указаны авторы, обозначившие типы, номер тома и страницы, где обнародован выбор типа, и категория типа: лектотип (LT), неотип (NT) или эпитип (ET).

The names of the taxa are followed by the names of designating authors, the number of volume and page where the designation is published, and the category of type: lectotype (LT), neotype (NT) or epitype (ET).

Abies gracilis Kom. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 35: 25 (LT)
— ledebourii Rupr. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 249 (LT)
— sachalinensis F. Schmidt — Л. В. Орлова (L. Orlova) 36: 275 (LT)
— sibirica Ledeb. var. nephrolepis Trautv. ex Maxim. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 36: 274 (LT)
— — f. alpina Poljak. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 36: 276 (LT)
Acacia yunnanensis Franch. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 229 (LT)
Acer argutum Maxim. ex Miq. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)
— betulifolium Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 37: 285 (LT)
— capillipes Maxim. ex Miq. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)
— circumlobatum Maxim. ex Miq. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)
— discolor Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 37: 286 (LT)
— maximowiczianum Miq. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)
— multiserratum Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 37: 287 (LT)
— pilosum Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 37: 288 (LT)
— truncatum Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 317 (LT)
— tschonoskii Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)
— urophyllum Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 37: 288 (LT)
Achillea thunbergiana Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 260 (LT)
Adonis L. sect. Consiligo DC. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 31: 84 (LT)

[1] Составила И. В. Соколова.
[2] Compiled by I. Sokolova.

— vernalis L. var. sibirica Patr. ex DC. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 31: 84 (LT)
Aegopordon berardioides Boiss. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 40: 223 (LT)
Ajuga incisa Maxim. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 250 (LT)
— yesoensis Maxim. ex Franch. et Savat. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 251 (LT)
Alyssum altaicum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 236 (LT)
— — var. dasycarpum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 237 (LT)
— — var. leiocarpum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 237 (LT)
— cryptopetalum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 290 (LT)
Anaphalis hancockii Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 321 (LT)
Anemone chinensis Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 315 (LT)
Apios fortunei Maxim. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 230 (LT)
— gracillima Dunn — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 230 (LT)
Arabis fruticulosa C. A. Mey. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 37: 237 (LT)
Arenaria glutinosa M. Bieb. — Г. А. Лазьков, А. С. Зернов (G. Lazkov, A. Zernov) 36: 109 (LT)
Arthrostemma brachyatum Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 31: 131 (LT)
Asarum caulescens Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 261 (LT)
Asphodelus prolifer M. Bieb. — Е. В. Мордак (H. Mordak) 32: 20 (LT)
— tenuior Fisch. ex M. Bieb. — Е. В. Мордак (H. Mordak) 32: 21 (LT)
Aster rugulosus Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 261 (LT)
Astragalus decumbens Kom. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 264 (LT)
— hancockii Bunge ex Maxim. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 265 (LT)
— moellendorffii Bunge ex Maxim. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 265 (LT)
— potaninii Kom. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 265 (LT)
Atriplex lehmanniana Bunge — А. П. Сухоруков (A. Sukhorukov) 34: 75 (LT)
Axanthes philippensis Cham. et Schltdl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 31: 134 (LT)

Berberis angulosa Wall. ex Hook. f. var. brevipes Franch. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 269 (LT)
— dictyophylla Franch. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 271 (LT)
— ferdinandi-coburgii C. K. Schneid. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 271 (LT)
— fortunei Lindl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 272 (LT)
— levis Franch. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 274 (LT)
— potaninii Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 276 (LT)
— prattii C. K. Schneid. var. recurvata C. K. Schneid. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 277 (LT)
— sinensis Desf. var. angustifolia Regel — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 278 (LT)
— — var. elegans Franch. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 279 (LT)
Betula sukatschewii Soczava — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 34: 69 (LT)
Bolboschoenus maritimus var. desoulavii Drob. — И. В. Татанов (I. Tatanov) 35: 60 (LT)
Botrychium rutaefolium A. Braun ex Doell var. robustum Rupr. ex Milde — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 19 (LT)
Braya aenea Bunge — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 37: 257 (LT)
— rosea Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 258 (LT)
Buddleja officinalis Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 40: 341 (LT)

Cacalia crepidifolia Nakai — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 324 (LT)
Campanula alberti Trautv. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 231 (LT)
— beauverdiana Fomin — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 230 (LT)
— bononiensis L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 202 (LT)
— cashmiriana Royle — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 213 (LT)
— cephalotes Fisch. ex Fed. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 216 (LT)
— cervicaria L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 217 (LT)
— erinus L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 220 (LT)
— glomerata L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 214 (LT)
— kolenatiana C. A. Mey. ex Rupr. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 210 (LT)
— komarovii Maleev — В. П. Викторов (V. Victorov) 32: 166 (LT)
— lactiflora M. Bieb. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 232 (LT)
— longistyla Fomin — В. П. Викторов (V. Victorov) 32: 165 (LT)

— panjutinii Kolak. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 216 (LT)
— patula L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 228 (LT)
— punctata Lam. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 203 (LT)
— rapunculoides L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 201 (LT)
— rotundifolia L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 204 (LT)
— sarmatica Ker.-Gawl. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 207 (LT)
— sibirica L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 32: 163 (LT)
— trachelium L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 200 (LT)
— tridentata Schreb. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 222 (LT)
— uniflora L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 232 (LT)
Campanumoea japonica Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 262 (LT)
Campylotropis argentea Schindl. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 256 (LT)
— grandifolia Schindl. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 257 (LT)
— harmsii Schindl. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 257 (LT)
— neglecta Schindl. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 257 (LT)
Caragana Lam. ser. Occidentales Kom. — Ч. Санчир (Cz. Sanczir) 32: 82 (LT)
— densa Kom. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 257 (LT)
— maximowicziana Kom. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 259 (LT)
Carduus cyanoides L. var. polyclonos L. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 35: 204 (LT)
Carex aphyllopus Kük. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 253 (LT)
— dickinsii Franch. et Savat. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 254 (LT)
— fibrillosa Franch. et Savat. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 254 (LT)
— nikoensis Franch. et Savat. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 255 (LT)
— podogyna Franch. et Savat. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 256 (LT)
— rhizopoda Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 256 (LT)
Carpesium glossophyllum Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 262 (LT)
— triste Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 262 (LT)
Cerastium villosum Steven — И. В. Соколова (I. Sokolova) 33: 88 (LT)
Cercidiphyllum ovale Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 34: 262 (LT)

Chaetogastra clinopodifolia DC. var. rurikiana Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 31: 130 (LT)
Chimaphila astyla Maxim. — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 32: 188 (LT)
Chionanthus chinensis Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 194 (LT)
Chionographis japonica Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 238 (LT)
Chorispora bungeana Fisch. et C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 40: 290 (LT)
— macropoda Trautv. — Д. А. Герман (D. German) 40: 309 (LT)
— songarica Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 293 (LT)
Cineraria macrophylla Ledeb. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 38: 239 (LT)
— robusta Ledeb. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 216 (LT)
— thyrsoidea Ledeb. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 211 (LT)
Cithareloma lehmannii Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 290 (LT)
— vernum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 291 (LT)
Clematis intricata Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 314 (LT)
Cnicus japonicus DC. γ. yezoënsis Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 263 (LT)
— kamtschaticus Ledeb. β. grayanus Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 263 (LT)
— yezoënsis Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 265 (LT)
Coccocypselum erythrocephalum Cham. et Schltdl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 241 (NT)
— nummulariifolium Cham. et Schltdl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 242 (LT)
— pedunculare Cham. et Schltdl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 243 (LT)
— pulchellum Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 243 (LT)
Coffea gardenioides Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 247 (NT)
— jasminoides Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 248 (LT)
— lanceolata Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 248 (LT)
— major Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 249 (LT)

— minor Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 249 (LT)
— parquioides Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 250 (LT)
— parvifolia Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 251 (NT)
— viburnoides Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 252 (NT)
Colutea delavayi Franch. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 260 (LT)
Conringia planisiliqua Fisch. et C. A. Mey. var. ochroleuca Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 294 (LT)
Cotoneaster przewalskii Pojark. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 37: 203 (LT)
— tomentellus Pojark. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 37: 204 (LT)
Cotyledon japonica Maxim. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 46 (LT)
— malacophylla Pall. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 43 (LT)
— minuta Kom. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 47 (LT)
— rosea Less. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 46 (LT)
— spinosa L. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 45 (LT)
— subulata C. A. Mey. — Г. Л. Кудряшова (G. Kudrjashova) 34: 88 (LT)
Crataegus bretschneideri C. K. Schneid. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 37: 205 (LT)
— pinnatifida Bunge — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 37: 206 (LT)
Cruciata glabra Mill. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова (A. Jelenevsky, N. Kuranova) 32: 158 (NT)
Cyperus amuricus Maxim. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 34: 20 (LT)
— limosus Maxim. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 34: 28 (LT)
— setiformis Korsh. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 35: 38 (LT)

Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. var. altaica Schischk. — Н. В. Власова (N. Vlassova) 35: 240 (LT)
Diplotaxis parvula Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 295 (LT)
Dontostemon brevipes Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 292 (LT)
— circinatus Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 294 (LT)
— grandiflorus Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 295 (LT)
— micranthus C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 238 (LT)
— perennis C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 239 (LT)
— scorpioides Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 295 (LT)
Draba chamissonis G. Don — В. В. Петровский (V. Petrovsky) 37: 97 (LT)

— dasycarpa C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 240 (LT)
— — var. alpicola C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 241 (LT)
— — var. subalpina C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 241 (LT)
— grandiflora C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 242 (LT)
— ochroleuca Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 260 (LT)
— oreades Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 298 (LT)
— subamplexicaulis C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 243 (LT)
— tschuktschorum Trautv. — В. В. Петровский (V. Petrovsky) 37: 105 (ET)
Dracocephalum prunelliforme Maxim. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 251 (LT)

Echinolytrum Desv. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 34: 44 (LT)
Echinospermum anisacanthum Turcz. ex Bunge — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 197 (LT)
— compressum Turcz. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 197 (LT)
— laevigatum Kar. et Kir. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 199 (LT)
— microcarpum Ledeb. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 200 (LT)
— secundum Kar. et Kir. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 200 (LT)
— stylosum Kar. et Kir. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 201 (LT)
Elaeodendron carnosum Turcz. — И. А. Савинов (I. Savinov) 37: 292 (LT)
— novae-zeelandiae Turcz. — И. А. Савинов (I. Savinov) 37: 292 (LT)
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch — Т. В. Егорова (T. Egorova) 39: 170 (LT)
Elyna schoenoides C. A. Mey. — Н. С. Ханджян (N. Chandjian) 32: 12 (LT)
— sibirica Turcz. ex Ledeb. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 39: 195 (LT)
Epilobium L. sect. Synstigma Hausskn. ex Raimann — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 39: 245 (LT)
— arcticum G. Samuelss. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 39: 252 (LT)
Epimedium brevicornu Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 38: 326 (LT)
— elongatum Kom. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 38: 327 (LT)
Eremostachys cordifolia Regel — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 208 (LT)
— korovinii M. Pop. — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 213 (LT)

Eriophorum L. sect. Multivacua Norman — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 53 (LT)
— sect. Paucivacua Norman — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 51 (LT)
— alpinum L. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 35: 46 (LT)
Erucastrum arabicum Fisch. et C. A. Mey. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 35: 113 (LT)
Erysimum altaicum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 244 (LT)
— — β. subincanum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 244 (LT)
— — γ. humillimum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 246 (LT)
— sisymbrioides C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 246 (LT)
Euphorbia L. subsect. Foveospermae Hurusawa — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 39: 237 (LT)
— subsect. Oppositifoliae Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 32: 107 (LT)
— altissima Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 162 (LT)
— amygdaloides L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 106 (LT)
— anacampseros Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 36: 166 (LT)
— ardonensis Galushko — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 121 (LT)
— aristata Schmalh. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 139 (LT)
— aspera M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 162 (LT)
— astrachanica C. A. Mey. ex Trautv. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 119 (LT)
— borodinii Sambuk — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 162 (LT)
— cheiradenia Boiss. et Hohen. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 143 (LT)
— chimaera Lipsky — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 198 (LT)
— cilicica Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 162 (LT)
— coralloides L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 143 (LT)
— dulcis L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 128 (LT)
— epithymoides L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 133 (LT)
— erinacea Boiss. et Kotschy — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 136 (LT)
— erythrodon Boiss. et Heldr. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 144 (LT)
— gerardiana Jacq. var. hohenackeri Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
— glaberrima K. Koch — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 106 (LT)

— glareosa Pall. ex M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 199 (LT)
— × goldei Prokh. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 141 (LT)
— graeca Boiss. et Sprun. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
— hierosolymitana Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 150 (LT)
— hyberna L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 119 (LT)
— iberica Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 110 (LT)
— insularis Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 119 (LT)
— jolkinii Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 145 (LT)
— kaleniczenkii Czern. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 199 (LT)
— ledebouri Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 32: 104 (LT)
— leptocaula Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 118 (LT)
— — var. bogdanii Litv. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
— lucorum Rupr. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 147 (LT)
— macroceras Fisch. et C. A. Mey. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 199 (LT)
— macrostegia Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 108 (LT)
— marschalliana Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 36: 164 (LT)
— muricata M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
— normannii Schmalh. ex Lipsky — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 32: 103 (LT)
— paralias L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 150 (LT)
— pekinensis Rupr. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 146 (LT)
— petrophila C. A. Mey. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 199 (LT)
— — var. colchica Litv. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
— procera M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
— rigida M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 36: 162 (LT)
— rossica P. Smirn. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (NT)
— sareptana A. Beck. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (LT)
— seguieriana Neck. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 137 (LT)
— serpentini Novák — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 135 (LT)
— spinosa L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 122 (LT)
— stepposa Zoz ex Prokh. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (NT)
— subtilis Prokh. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (LT)
— szovitsii Fisch. et C. A. Mey. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 32: 102 (LT)
— thamnoides Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
— thompsonii Holmboe — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 109 (LT)
— tinctoria Boiss. et Huet — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 164 (LT)
— tristis M. Bieb. ex Bess. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (LT)

— undulata M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 201 (LT)
— uralensis Fisch. ex Link — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 164 (LT)
— verrucosa L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 121 (LT)
— volgensis Krysht. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 201 (LT)
— volhynica Bess. ex Racib. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 202 (LT)
— wittmannii Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 122 (LT)
Euphrasia maximowiczii Wettst. — Т. Н. Попова (T. Popova) 35: 234 (LT)
Eutrema septigerum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 260 (LT)

Faramea marginata Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 247 (LT)
Ficus thunbergii Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 193 (LT)
Filipendula purpurea Maxim. — И. А. Шанцер (I. Schanzer) 33: 243 (LT)
Fimbristylis leiocarpa Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 34: 46 (LT)
Fraxinus mandshurica Rupr. var. japonica Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 194 (LT)
Freiria Gaudich. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 35: 87 (LT)
Fritillaria orientalis Adams — Е. В. Мордак (H. Mordak) 31: 17 (LT)

Gahnia boninsimae Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 258 (LT)
Galium L. sect. Depauperata Pobed. subsect. Senifolia Pobed. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова, С. К. Пятунина (A. Jelenevsky, N. Kuranova, S. Pjatunina) 35: 179 (LT)
— sect. Euaparine Lange — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова, С. К. Пятунина (A. Jelenevsky, N. Kuranova, S. Pjatunina) 35: 185 (LT)
— sect. Microgalium Griseb. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова, С. К. Пятунина (A. Jelenevsky, N. Kuranova, S. Pjatunina) 35: 184 (LT)
— sect. Pseudoaparine Lange — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова, С. К. Пятунина (A. Jelenevsky, N. Kuranova, S. Pjatunina) 35: 185 (LT)
Gentiana chinensis Kusn. — В. И. Грубов (V. Grubov) 38: 341 (LT)
— hexaphylla Maxim. ex Kusn. — В. И. Грубов (V. Grubov) 38: 342 (LT)
— makinoi Kusn. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 190 (LT)
— nipponica Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 190 (LT)

— purpurata Maxim. ex Kusn. — В. И. Грубов (V. Grubov) 38: 345 (LT)
— rigescens Franch. var. japonica Kusn. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 191 (LT)
— scabra Bunge var. buergeri (Miq.) Maxim. ex Franch. et Savat. f. angustifolia Kusn. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 191 (LT)
— — — f. latifolia Kusn. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 192 (LT)
— spathulaefolia Kusn. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 38: 347 (LT)
— thunbergii (G. Don) Griseb. var. minor Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 192 (LT)
Geranium finitimum Woronow — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 31: 149 (LT)
— pallens M. Bieb. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 31: 152 (LT)
— pratense L. subsp. ruprechtii Woronow — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 31: 148 (LT)
— pseudosibiricum J. Mayer var. striatum Regel — Д. Ю. Цыренова (D. Tzyrenova) : 39: 219 (LT)
— sanguineum L. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 31: 146 (LT)
Glycyrrhiza L. subgen. Euliquiritia Fisch. et C. A. Mey. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 95 (LT)
— aspera Pall. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 103 (LT)
— brachycarpa Boiss. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 97 (LT)
— glandulifera Waldst. et Kit. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 96 (LT)
— hispida Pall. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 103 (LT)
— inflata Batal. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 99 (LT)
Gratiola adenocaula Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 235 (LT)
Grewia parviflora Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 316 (LT)
Gueldenstaedtia maritima Maxim. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 261 (LT)
Gynura aurita C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 329 (LT)

Habenaria chorisiana Cham. — П. Г. Ефимов (P. Efimov) 37: 83 (LT)
Hedysarum alpinum L. subsp. chinense B. Fedtsch. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 261 (LT)
Holosteum marginatum C. A. Mey. — Г. А. Лазьков, А. С. Зернов (G. Lazkov, A. Zernov) 36: 109 (LT)

Hutschinsia pectinata Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 263 (LT)
Hyacinthella Schur — Е. В. Мордак (H. Mordak) 35: 66 (LT)
Hyacinthus litwinowii Czerniak. — Е. В. Мордак (H. Mordak) 35: 65 (LT)
Hypericum L. sect. Taeniocarpum Jaub. et Spach — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 31: 90 (LT)

Idesia polycarpa Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 264 (LT)
Illicium henryi Diels — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 272 (LT)
Incarvillea variabilis Batal. var. przewalskii Batal. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 34: 177 (LT)
Iris klattii Kem.-Nath. — А. Д. Михеев (A. Mikheev) 35: 77 (LT)
— musulmanica Fomin — А. Д. Михеев (A. Mikheev) 35: 76 (LT)
Isatis lasiocarpa Ledeb. — Д. А. Герман (D. German) 37: 263 (LT)
— minima Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 296 (LT)
— platycarpa Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 297 (LT)
— soongorica Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 298 (LT)
— violascens Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 298 (LT)
Isolepis verrucifera Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 34: 44 (LT)

Jasminum L. sect. Trifoliolata DC. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 34: 142 (LT)
Jurinea algida Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 34: 247 (LT)
— atropurpurea C. Winkl. ex Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 231 (LT)
— filicifolia Boiss. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 32: 174 (LT)
— kirghisorum Janisch. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 34: 245 (LT)
— maxima C. Winkl. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 230 (LT)
— mugodsharica Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 31: 255 (LT)
— multiceps Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 31: 256 (LT)
— serratuloides Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 234 (LT)
— squarrosa Fisch. et C. A. Mey. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 39: 277 (NT)
— tianschanica Regel et Schmalh. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 235 (LT)

Lachnoloma lehmannii Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 299 (LT)

Lapsana apogonoides Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 265 (LT)
Larix dahurica Laws. var. japonica Maxim. ex Regel — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 254 (LT)
— — var. pubescens Patschke — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 255 (LT)
— — var. pumila Doktur. et Flerow — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 255 (LT)
— leptolepis Siebold et Zucc. var. murrayana Maxim. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 255 (LT)
— × lubarskii Sukacz. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 256 (LT)
— pumila Doktur. et Flerow — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 258 (LT)
— sibirica Ledeb. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 38: 14 (LT)
Lepidium desertorum Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 299 (LT)
— eremophilum Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 300 (LT)
— incisum Roth α. latifolium C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 251 (LT)
— — β. angustifolium C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 251 (LT)
— lacerum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 248 (LT)
— — var. persicum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 301 (LT)
— — var. canum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 302 (LT)
— — var. stylatum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 302 (LT)
— latifolium L. β. acutum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 249 (LT)
— — δ. angustifolium C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 249 (LT)
— micranthum Ledeb. — Д. А. Герман (D. German) 37: 250 (LT)
— songaricum Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 301 (LT)
Lespedeza delavayi Franch. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 261 (LT)
Leucanthemum nipponicum Franch. ex Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 265 (LT)
Ligularia clivorum Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 266 (LT)
— jaluensis Kom. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 331 (LT)
— kareliniana Stschegl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 216 (NT)
— schischkinii Rubtz. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 218 (LT)

Ligustrina amurensis Rupr. var. japonica Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 194 (LT)
Lindera hypoglauca Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 264 (LT)
— membranacea Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 265 (LT)
Linum L. sect. Macrantholinum Juz. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 39: 222 (LT)
— altaicum Ledeb. ex Juz. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 128 (LT)
— amurense Alef. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 130 (LT)
— flavum L. subsp. tauricum (Willd.) Jelen. et Radyg. var. basarabicum Săvul. et Rayss. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 38: 151 (LT)
— heterosepalum Regel — А. А. Светлова (A. Svetlova) 39: 222 (NT)
— hirsutum L. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 38: 353 (LT)
— komarovii Juz. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 129 (LT)
— macrorhizum Juz. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 132 (LT)
— orientale (Boiss.) Boiss. subsp. armenum Bordz. — Т. В. Егорова, Э. Ц. Габриэлян (T. Egorova, E. Gabrielian): 31: 163 (LT)
— pallescens Bunge — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 131 (LT)
— tenuifolium L. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 39: 222 (LT)
— violascens Bunge — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 131 (LT)
Lonicera altaica Pall. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 37: 171 (LT)
— caerulea L. subsp. pallasii (Ledeb.) Browicz var. hirsuta Regel — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 37: 174 (LT)
— pallasii Ledeb. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 37: 174 (NT)
Lycopodium sitchense Rupr. — Ю. А. Иваненко (Yu. Ivanenko) 39: 14 (LT, ET)
Lysimachia acroadenia Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 266 (LT)
— fortunei Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 267 (LT)

Macroclinidium robustum Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 266 (LT)
Magnolia compressa Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 193 (LT)
Mahonia confusa Sprague — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 281 (LT)
Matthiola deflexa Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 261 (LT)
— obovata Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 303 (LT)
— robusta Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 303 (LT)

— stoddartii Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 304 (LT)
Maytenus amygdalinus Turcz. — И. А. Савинов (I. Savinov) 37: 295 (LT)
— repandus Turcz. — И. А. Савинов (I. Savinov) 37: 295 (LT)
Meliosma tenuis Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 268 (LT)
Metanarthecium luteo-viride Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 238 (LT)
Michelia bodinieri Finet et Gagnep. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 279 (LT)
Milletia scabricaulis Franch. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 231 (LT)
Mosla grosserrata Maxim. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 251 (LT)
Muscari leucophaeum K. Koch — Е. В. Мордак (H. Mordak) 35: 67 (LT)
Mussaenda coriacea Spreng. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 253 (NT)
Myripnois maximowiczii C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 332 (LT)

Nabalus Cass. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 32: 178 (LT)
— acerifolius Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 266 (LT)
Narthecium asiaticum Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 238 (LT)
Nasturtium brachycarpum C. A. Mey. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 37: 251 (LT)
— palustre (L.) DC. α. majus C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 251 (LT)

Octoceras lehmannianum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 305 (LT)
Odontarrhena hirta Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 302 (LT)
— microphylla C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 252 (LT)
— obovata C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 252 (LT)
Ormosia henryi Prain — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 231 (LT)
Orostachys Fisch. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 41 (LT)
Osmunda multifida S. G. Gmel. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 19 (NT)
Oxalis fontana Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 318 (LT)
Oxytropis changaica B. Fedtsch. et Basil. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 266 (LT)

— diantha Bunge ex Maxim. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 266 (LT)
— imbricata Kom. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 266 (LT)
— moellendorffii Bunge ex Maxim. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 267 (LT)
— schensiensis Kom. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 268 (LT)
— strobilacea Bunge — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 268 (LT)
— taochensis Kom. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 268 (LT)
— yunnanensis Franch. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 269 (LT)

Pachypterygium lamprocarpum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 306 (LT)
Papaver laevigatum M. Bieb. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 31: 113 (LT)
— radicatum Rottb. subsp. jugoricum Tolm. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 31: 99 (LT)
— — subsp. lapponicum Tolm. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 31: 98 (LT)
— — subsp. polare Tolm. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 31: 103 (LT)
Parietaria elliptica K. Koch — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 35: 87 (LT)
— lusitanica L. var. chersonensis Lang et Szov. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 35: 88 (LT)
Parrya stenoloma Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 303 (LT)
Patrinia gibbosa Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 34: 269 (LT)
— palmata Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 34: 269 (LT)
Pedicularis apodochila Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 235 (LT)
— verticillata L. var. refracta Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 235 (LT)
— yezoensis Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 235 (LT)
Pertya ovata Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 267 (LT)
Peucedanum turcomanicum Schischk. — В. М. Виноградова (V. Vinogradova) 36: 174 (LT)
Phellodendron japonicum Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 35: 225 (LT)
Phlomis ostrowskiana Regel — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 212 (LT)
— — α. hirta Regel — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 212 (LT)
— — Regel β. sublanata Regel — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 212 (LT)
Photinia wrightiana Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 243 (LT)
Physolepidion repens Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 304 (LT)

Picea crassifolia Kom. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 259 (LT)
— kamtchatkensis Lacass. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 260 (LT)
— obovata Ledeb. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 38: 12 (LT)
— tianschanica Rupr. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 264 (LT)
Pimpinella L. sect. Tragiella Schischk. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 33: 199 (LT)
Pinus armena K. Koch var. parvifolia Fomin — Л. В. Орлова (L. Orlova) 34: 287 (LT)
— cembra L. var. pumila Pall. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 34: 289 (LT, ET)
— coronans Litw. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 266 (LT)
— funebris Kom. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 33: 26 (LT)
— leucosperma Maxim. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 274 (LT)
— mandshurica Rupr. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 274 (LT)
— mertensiana Bong. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 275 (LT)
— sibirica Du Tour — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 38: 15 (NT)
— sitchensis Bong. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 278 (LT)
— sylvestris L. subsp. kulundensis Sukacz. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 33: 32 (NT)
Plantago L. sect. Palaeopsyllium Pilger — А. Б. Шипунов (A. Shipunov) 32: 147 (LT)
Potentilla centigrana Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 244 (LT)
— cryptotaenia Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 244 (LT)
— fragarioides L. var. ternata Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 244 (LT)
Prenanthes L. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 32: 178 (LT)
— tatarinowii Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 334 (LT)
Primula macrocarpa Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 268 (LT)
Prunus armeniaca L. var. ansu Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 245 (LT)

— campanulata Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 245 (LT)
— cerasoides Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 245 (LT)
— grayana Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 246 (LT)
— miqueliana Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 246 (LT)
Puschkinia scilloides Adams — Е. В. Мордак (H. Mordak) 35: 70 (LT)
Pycreus P. Beauv. sect. Vestiti C. B. Clarke — Т. В. Егорова (T. Egorova) 35: 30 (LT)
— grex Zonati C. B. Clarke — Т. В. Егорова (T. Egorova) 35: 36 (LT)
Pyrethrum lavandulaefolium Fisch. ex Trautv. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 334 (LT)
Pyrola elliptica Nutt. var. minor Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 189 (LT)
— subaphylla Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 189 (LT)
Pyrus betulifolia Bunge — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 38: 280 (LT)
— kansuensis Batalin — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 38: 281 (LT)

Ranunculus hydrophilus Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 315 (LT)
Rosa L. sect. Caninae DC. subsect. Vestitae Christ — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 32: 62 (LT)
— caryophyllacea Bess. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 238 (LT)
— × terebinthinacea Bess. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 239 (LT)
Rubus almensis Juz. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 334 (LT)
— grayanus Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 247 (LT)
— humulifolius C. A. Mey. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 335 (LT)
— pectinellus Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 247 (LT)
— phoenicolasius Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 247 (LT)
— sorbifolius Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 248 (LT)
— subinermis Rupr. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 337 (LT)
— tauricus Schltdl. ex Juz. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 337 (LT)
— tranzschelii Juz. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 338 (LT)

Sabia japonica Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 268 (LT)
Saussurea gracilis Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 267 (LT)
— larionowii C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 336 (LT)

— semenovii Herd. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 234 (LT)
— tanakae Franch. et Savat. var. sessiliflora Koidz. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 268 (LT)
— triptera Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 268 (LT)
Scandix L. subgen. Scandicium K. Koch — В. М. Виноградова (V. Vinogradova) 32: 129 (LT)
Schizocodon ilicifolius Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 263 (LT)
— uniflorus Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 34: 263 (LT)
Schwenkfeldia aurea Spreng. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 240 (NT)
Scirpus affinis Roth — И. В. Татанов (I. Tatanov) 39: 104 (LT, ET)
— cespitosus L. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 35: 47 (LT)
— concolor Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 258 (LT)
— ehrenbergii Boeck. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 37: 64 (NT)
— fuirenoides Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 258 (LT)
— komarovii Roshev. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 37: 70 (LT)
— litoralis Schrad. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 37: 56 (LT)
— ochotensis Meinsh. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 34: 44 (LT)
— uniflorus Trautv. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 35: 48 (LT)
Scopolia japonica Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 269 (LT)
Sedum aliciae var. komarovii Hamet — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 49 (LT)
— spurium M. Bieb. — Г. Л. Кудряшова (G. Kudrjashova) 34: 85 (LT)
Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss. — Г. Л. Кудряшова (G. Kudrjashova) 35: 116 (LT)
— pumilum M. Bieb. — Г. Л. Кудряшова (G. Kudrjashova) 35: 118 (LT)
Senecillis schmidtii Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 269 (LT)
Senecio bulbiferus Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 269 (LT)
— davuricus Sch. Bip. β. kamtschaticus Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 269 (LT)
— duciformis C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 340 (LT)
— karataviensis Lipsch. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 215 (LT)
— narynensis C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 213 (LT)

— otophorus Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 270 (LT)
— sagitta Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 38: 234 (LT)
— virgaurea Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 38: 242 (LT)
Serratula stoechadifolia M. Bieb. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 31: 253 (LT)
Silene steppicola Kleop. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 33: 105 (LT)
— — subsp. pubescens Kleop. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 33: 105 (LT)
Sisymbrium brachypetalum Fisch. et C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 40: 305 (LT)
— brassiciforme C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 253 (LT)
— decipiens Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 307 (LT)
— halophilum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 254 (LT)
— heteromallum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 254 (LT)
— humile C. A. Mey. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 37: 255 (LT)
— mollissimum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 256 (LT)
— subspinescens Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 308 (LT)
— supinum L. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 35: 112 (LT)
— vilaenadalis Sennen — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 33: 128 (LT)
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun var. stellipila Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 248 (LT)
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl var. pinguis Fenzl — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 32: 29 (LT)
Sphaeranthus L. subgen. Pseudosphaeranthus Robyns — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 215 (LT)
— sect. Cylindrocephali Robyns — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 215 (LT)
— sect. Pauciflori O. Hoffm. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 216 (LT)
Spiraea chinensis Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 36: 235 (LT)
— japonica L. f. var. alpina Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 249 (LT)
— kirilowii Regel — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 36: 236 (LT)
— nipponica Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 249 (LT)
— prostrata Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 36: 238 (LT)
Stachys huetii Boiss. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 204 (LT)
— longispicata Boiss. et Kotschy — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 203 (LT)
Streptoloma desertorum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 309 (LT)
Stubendorffia orientalis Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 306 (LT)

Swertia bifolia Batal. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 38: 349 (LT)
— dimorpha Batal. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 38: 349 (LT)
— veratroides Maxim. ex Kom. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 38: 350 (LT)
Syringa reflexa C. K. Schneid. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 38: 324 (LT)

Taphrospermum platypetalum Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 307 (LT)
Tetracme recurvata Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 310 (LT)
Tetramerium latifolium Cham. et Schltdl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 244 (LT)
— montevidense Cham. et Schltdl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 245 (LT)
— stipulaceum Cham. et Schltdl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 246 (NT)
Teucrium stoloniferum Hamilt. ex Benth. var. miquelianum Maxim. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 253 (LT)
Thalictrum foeniculaceum Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 314 (LT)
Tofieldia latifolia Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 239 (LT)
Trillium smallii Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 239 (LT)
— tschonoskii Maxim. — Т. Н. Попова (T. Popova) 35: 239 (LT)
Trochodendron aralioides Siebold et Zucc. var. longifolium Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 194 (LT)

Umbilicus fimbriatus Turcz. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 48 (LT)

Valantia chersonensis Willd. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова (A. Jelenevsky, N. Kuranova) 32: 157 (LT)
— taurica Pall. ex Willd. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова (A. Jelenevsky, N. Kuranova) 32: 154 (LT)
Valeriana flaccidissima Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 270 (LT)
Velarum Reichenb. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 33: 128 (LT)
Veratrum stamineum Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 239 (LT)
Veronica L. subsect. Subracemosae Benth. — Л. А. Асеева (L. Assejeva) 34: 170 (LT)
Viola L. sect. Chamaemelanium Ging. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 40: 181 (LT)
— sect. Dischidium Ging. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 223 (LT)

— sect. Pseudonovercula Kupff. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 224 (LT)
— grex Arosulatae Borb. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 214 (LT)
— grex Caudicaules Kupff. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 224 (LT)
— grex Estolonosae Kupff. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 222 (LT)
— altaica Ker Gawl. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 38: 196 (LT)
— ambigua Waldst. et Kit. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 218 (LT)
— atroviolacea W. Becker — В. В. Никитин (V. Nikitin) 38: 197 (LT)
— biflora L. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 38: 194 (LT)
— caucasica Kolenati ex Rupr. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 223 (LT)
— collina Besser — В. В. Никитин (V. Nikitin) 38: 184 (LT)
— disjuncta W. Becker — В. В. Никитин (V. Nikitin) 38: 197 (LT)
— dissecta Ledeb. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 38: 190 (LT)
— epipsiloides Á. et D. Löve — В. В. Никитин (V. Nikitin) 40: 180 (LT)
— × eriksoniana W. Beck. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 34: 283 (LT)
— incisa Turcz. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 38: 193 (LT)
— × kupfferiana W. Beck. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 34: 283 (LT)
— mauritii Tepl. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 38: 175 (LT)
— minuta var. dagestanica Rupr. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 224 (LT)
— mirabilis L. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 217 (LT)
— modesta Fenzl — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 229 (LT)
— nemoralis Kütz. × V. uliginosa Bess. f. klingeana Kupffer — В. В. Никитин (V. Nikitin) 34: 284 (LT)
— occulta Lehm. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 230 (NT)
— oreades M. Bieb. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 225 (LT)
— orthoceras Ledeb. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 224 (LT)
— patrinii Ging. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 40: 176 (LT)
— prionantha Bunge — В. В. Никитин, А. Е. Бородина-Грабовская (V. Nikitin, A. Borodina-Grabovskaja) 38: 188 (LT)
— pyrenaica Ramond ex DC. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 219 (LT)
— sacchalinensis H. Boisseu — В. В. Никитин (V. Nikitin) 40: 170 (LT)
— sieheana W. Beck. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 214 (LT)
— suavis M. Bieb. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 221 (LT)
— tricolor L. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 226 (LT)
— × wittrockiana Gams ex Hegi — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 228 (LT)

Woodsia R. Br. subgen. Perrinia Hook. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 37: 36 (LT)

Xanthoceras sorbifolia Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 317 (LT)

Zanthoxylum arnottianum Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 35: 225 (LT)
— oiasezkii Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 35: 227 (LT)