

**ЛЕКТОТИПИФИКАЦИЯ ROSA BIEBERSTEINIANA TRATT.
(ROSACEAE)****LECTOTYPIFICATION OF ROSA BIEBERSTEINIANA TRATT.
(ROSACEAE)**

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, Гербарий высших растений
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 2
buzunova2004@mail.ru

Показано, что используемое в настоящее время название *Rosa marschalliana* Sosn., предложенное в 1943 г. Д. И. Сосновским взамен *R. leucantha* M. Bieb. 1819, nom illeg., non Loisel. 1809, является излишним (nomen superfluum), так как еще в 1823 г. австрийский ботаник L. Trattinnick предложил для него заменяющее название *R. biebersteiniana* Tratt. Название *R. biebersteiniana* лектотипифицировано.

Ключевые слова: *Rosa biebersteiniana*, лектотипификация, Кавказ.

В 1819 г. F. A. Marschall von Bieberstein описал с Кавказа новый вид шиповника — *Rosa leucantha* M. Bieb. Поскольку ранее шиповник с таким названием уже был описан из Западной Европы J. L. A. Loiseleur-Deslongchamps¹ (1809), то в 1823 г. австрийский ботаник L. Trattinnick обнародовал для вида Bieberstein заменяющее название *R. biebersteiniana* Tratt. Однако этот факт долгое время оставался незамеченным большинством ботаников. Название *R. leucantha* M. Bieb. использовали, например, Н. Christ (1888: 217) в ревидированной обработке *Rosa* для «Flora Orientalis. Supplementum», а также С. В. Юзепчук (1941: 505) во «Флоре СССР». Д. И. Сосновский (1943), не зная об обнародовании Траттинником заменяющего названия, также предложил новое название для *R. leucantha* M. Bieb. — *R. marschalliana* Sosn. Под этим названием вид приво-

¹ Ряд авторов (Сосновский, 1943; Хржановский, 1958: 322) автором западноевропейского *R. leucantha* ошибочно указывают Т. Bastard и приводят разные даты — 1809, 1811 и 1812 гг. В работе Bastard «Essai sur la Flore du département de Maine et Loire» (1809) *R. leucantha* не упоминается, а в работе «Supplément à l'essai sur la Flore du département de Maine et Loire» (Bastard, 1812) вид цитируется с авторством Loiseleur-Deslongchamps и ссылкой на его труд «Notice sur les plantes à ajouter à la Flore de France (Flora Gallica)...», опубликованный отдельным изданием в 1810 г. («Lois. not. p. 82»). Годом ранее — в 1809 г. — эта работа Loiseleur-Deslongchamps была опубликована тремя частями в «Journal de Botanique, Rédigé par une Société di Botanistes». *R. leucantha* обнародован в третьей части (на с. 338), опубликованной в сентябре 1809 г. (Stafleu, Cowan, 1981).

дится в большинстве работ по флоре Кавказа (Гроссгейм, 1952: 119; Хржановский, 1958: 320; Манденова, 1980: 285; Муртазалиев, 2009: 51; Гагнидзе и др., 2010: 149).

В коллекции Биберштейна в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН (LE) хранятся 4 листа, на которых размещены семь пронумерованных образцов. Часть из них относится к *R. canina* L. (образцы №№ 1, 2, 5, 7), а часть соответствует описанию *R. leucantha* M. Bieb. (образцы №№ 3, 4, 6). Согласно протологу, семена вида были собраны на Кавказе в Кайшауре, а затем выращены в Ботаническом саду Харькова. Из образцов, относящихся к *R. leucantha*, № 4, согласно его этикетке, собран во Владикавказе. Образцы № 3 и 6 культивировались в Ботаническом саду Харькова. На этикетке образца № 6 есть авторское определение «*R. leucantha*», однако он датирован 1820 г. и потому не может быть выбран в качестве лектотипа. На этикетке образца № 3 есть указание: «e alpe Kaischaur». Название *R. leucantha* на самом образце отсутствует, однако оно написано на общей обложке, куда вложены все четыре гербарных листа. Таким образом, только образец № 3 определенно происходит из Кайшаура и имеет признаки, отличающие *R. leucantha* от *R. canina*: листочки на нижней поверхности с редкими железистыми волосками, зубцы по краям листочков двойные и с железками на концах, цветоносы густо железистые, плоды эллипсоидальные, с редкими железками. Этот образец мы выбираем в качестве лектотипа *R. biebersteiniana* Tratt.

Rosa biebersteiniana Tratt. 1823, Ros. Monogr. 2: 5. $\equiv$ *R. leucantha* M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 352, nom. illeg., non Loisel. 1809. $\equiv$ *R. marschalliana* Sosn. 1943, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 3: 62, 68.

Lectotypus (Buzunova, hic designatus): «*Rosa* spec. e alpe Kaischaur. Culta in horto acad. Charkowiensi a. 1818, № 3» (LE 01010259). — Табл. I.

По протологу: «Fructus legi in alpe Kaischaur Caucasi ossetici; ex seminibus in horto academico Charkoviensi satis enati sunt frutices, ad quos speciem determinavi».

Литература

Гагнидзе Р. И., Чурадзе М. В., Барнавели Н. Г. Морфолого-географический анализ видов рода *Rosa* L. (*Rosaceae*) флоры Грузии. Тбилиси, 2010. 175 с. — Гроссгейм А. А. Флора Кавказа. 2-е изд. Т. 5. М.; Л., 1952. 453 с. — Манденова И. П. *Rosa* L. // Флора Грузии. 2-е изд. Т. 6. Тбилиси, 1980. С. 258–295 [на груз. яз.]. — Муртазали-

ев Р. А. Конспект флоры Дагестана. Т. 2. Махачкала, 2009. 248 с. — Сосновский Д. И. Таблица для определения кавказских шиповников // Изв. Азерб. фил. АН СССР. 1943. № 3. С. 58–67. — Хржановский В. Г. Розы. М., 1958. 497 с. — Юзепчук С. В. Подсем. *Rosoideae* Focke // Флора СССР. Т. 10. М.; Л.: 1941. С. 4–508. — Bastard T. Essai sur la Flore du département de Maine et Loire. Angers, 1809. 415 p. — Bastard T. Supplément à l'essai sur la Flore du département de Maine et Loire. Angers, 1812. 58 p. — Bieberstein (Marschall) F. A. Flora taurico-caucasica... T. 3. Suppl. Charkov, 1819. 655 p. — Christ H. *Rosa* L. // E. Boissier. Flora Orientalis. Suppl. Genevae; Basileae, 1888. P. 201–230. — Loiseleur-Deslongchamps J. L. A. Notice sur les plantes à ajouter à la Flore de France (Flora Gallica)... // Journal de Botanique, Rédigé par une Société di Botanistes / Ed. by N. A. Desvaux. 1809. T. 2. P. 193–225 [pt 1], 257–289 [pt 2], 321–370 [pt 3]. — Stafleu F. A., Cowan R. S. Taxonomic literature. 2nd ed. Utrecht, 1981. Vol. 3: Lh–O. 980 p. (Regn. Veg. Vol. 105). — Trattinnick L. Rosacearum monographia. Vol. 2. Vindobonae, 1823. 234 p.

Summary

It is shown that the name *Rosa marschalliana* Sosn. proposed by D. Sosnowsky in 1943 to replace *R. leucantha* M. Bieb. 1819, nom illeg., non Loisel. 1809 is superfluous, since in 1823 L. Trattinnick proposed a replacement name *R. biebersteiniana* Tratt. for *R. leucantha* M. Bieb. The lectotype of *R. biebersteiniana* is designated.

Key words: *Rosa biebersteiniana*, lectotypification, Caucasus.