

Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Nové Pace 30. června až 6. července 2013

Results of the Summer School of Field Botany of the Czech Botanical Society in Nová Paka, 30 June–6 July 2013

Věra S a m k o v á [ed.]

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščíno nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové; e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz

Autoři floristických údajů

Karel Boublík, Luděk Čech, Jiří Danihelka, Jiří Dvořák, Vít Grulich, Josef Harčarik, Ludmila Harčariková, Lubomír Hrouda, Jana Husáková, Jindřich Chrtek, Magdaléna Chytrá, Milan Chytrý, Alena Jírová, Zdeněk Kaplan, Petr Koutecký, Josef Kučera, Leoš Lippl, Pavel Lustyk, Radim Paulič, Jaroslav Rydlo, Věra Samková, Michal Štěpánek, Milan Štech, Jan Štěpánek, Tomáš Tichý a Bohumil Trávníček.

Abstract

The 52th Summer school of field botany organized by the Czech Botanical Society was held in Nová Paka, eastern Bohemia, Czech Republic, from 30 June to 6 July 2013. Altogether 145 participants took part in 52 excursions focused on vascular plants, lichens and dendrology. A total of 1038 taxa were recorded at 677 localities and 14,107 plant records were made. Plant taxa are listed alphabetically with numbers referring to their localities. The localities are arranged according to phytogeographical district.

Key words: floristic records, Nová Paka, East Bohemia

Taxonomické pojetí a nomenklatura: Danihelka et al. (2012)

Úvod

52. floristický kurz České botanické společnosti se konal od 30. 6. do 6. 7. 2013 v Nové Pace. Na organizačním zajištění kurzu se podílela Východočeská pobočka ČBS ve spolupráci s Romanou Štěpánkovou z ústředí ČBS. Ubytování bylo zajištěno v internátě Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace. Informační materiály a výběrová bibliografie pro účastníky kurzu byly publikovány ve Východočeském botanickém zpravodaji (Ducháček et al. 2013a, b). Návrhy 76 exkurzních tras připravili Michal Ducháček, Jiří Dvořák, Josef Harčarik, Ludmila Harčariková, Jana Husáková, Martina Jones, Josef Kučera a Martin Šťastný. Nakonec se uskutečnilo 52 exkurzí, kromě floristických proběhla

jedna dendrologická exkurze, jedna lichenologická a jedna exkurze zaměřená na vodní makrofyty. Většina exkurzí směřovala do oblasti mezofytika do fytogeografických okresů: 55. Český ráj (47 lokalit), 56. Podkrkonoší (351 lokalit) a 57. Podzvičinsko (150 lokalit). Menší část lokalit spadala do oblasti termofytika do fytogeografických okresů: Cidlinská pánev (92 lokalit) a Východní Polabí (19 lokalit). Několik navštívených lokalit patřilo do oblasti oreofytika do fytogeografického okresu Krkonoše (18 lokalit). Floristické exkurze vedli Karel Boublík, Luděk Čech, Jiří Danihelka, Jiří Dvořák, Vít Grulich, Josef Harčarik, Ludmila Harčariková, Lubomír Hrouda, Jindřich Chrtěk, Magdaléna Chytrá, Milan Chytrý, Alena Jírová, Zdeněk Kaplan, Petr Koutecký, Josef Kučera, Leoš Lippl, Pavel Lustyk, Radim Paulič, Věra Samková, Michal Štefánek, Milan Štech, Jan Štěpánek, Tomáš Tichý a Bohumil Trávníček. Dendrologickou exkurzi vedl Zdeněk Blahník, lichenologickou exkurzi Josef Halda a exkurzi zaměřenou na vodní makrofyty Zdeněk Kaplan. Kromě veřejné dopravy byl využit i na pět dnů pronajatý autobus.

K některým lokalitám doplnil souřadnice V. Grulich. Lokality byly seřazeny podle příslušnosti do okresů a podokresů fytogeografického členění České republiky (Skalický 1988) a v rámci jednotlivých fytochorionů abecedně podle jmen obcí. Lokality náležející do dvou nebo více fytochorionů nebo kvadrantů byly přiřazeny k těm, v nichž se nacházejí z větší části; na přesah do fyl. podokresu nebo kvadrantu upozorňuje poznámka.

Taxonomické pojetí a jména taxonů jsou uvedeny podle Seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka et al. 2012).

Seznam zjištěných cévnatých rostlin obsahuje 1038 taxonů a přibližně 14 107 záznamů. Pokud informaci vedoucí exkurze zapsali, je v poznámce uvedeno, zda se jedná o pěstované nebo zplanělé rostliny, případně početnost populace apod.

Účastníci kurzu

Applová Jitka (Teplice), Bečka Pavel (Sušice), Beneschová Jana (Brno), Bochenková Martina (Mníšek pod Brdy), Boublík Karel (Háje nad Jizerou), Brandová Blanka (Holice), Bureš Jan (Stod), Buriánek Václav (Praha 7), Caisová Věra (Praha 10), Cudlín Ondřej (Praha 3), Čech Luděk (Chotěboř), Čejková Alžběta (Choceň), Čepelová Barbora (Kladno), Čurnová Lenka (Dobrá Voda u Českých Budějovic), Čurnová Alexandra (Dobrá Voda u Českých Budějovic), Danihelka Jiří (Brno), Dlouhá Veronika (Roztoky u Prahy), Dneboská Lenka (Praha 5-Hlubočepy), Drašnarová Alena (Nový Hrádek), Drhovská Lucie (Praha 6-Veleslavín), Dvořák Jiří (Jilemnice), Galušková Hana (Uherský Ostroh), Grulich Vít (Břeclav), Habrovanská Irena (Staré Město), Habrovanský Zdeněk (Staré Město), Hájková Jana (Praha 5 – Hlubočepy), Hanousek Jindřich (Třebechovice pod Orebem), Harčarik Josef (Vrchlabí), Harčariková Ludmila (Vrchlabí), Hašková Andrea (Praha 8 – Kobylisy), Havlíčková Lenka (Praha 10), Havránek Petr (Poděbrady), Hejman Michal (Mšec), Hejmanová Pavla (Mšec), Hoffmann Aleš (Praha 4), Horáková Karin (Brno), Horková Jitka (Plzeň), Horodyská Eliška (Brno), Houzarová Hana (Třebíč), Hrnčířiková Martina (Vizovice), Hromádková Věra (Hradec Králové), Hroneš Michal (Hradec Králové), Hrouda Lubomír (Praha 2), Hrouda Adam (Praha 2), Hroudová Věra (Praha 2), Husáková Jana (Praha 10), Hybler Stanislav (Velké Popovice), Chlápková Kateřina (Prosenice), Chmelinová Barbora (Hradec nad Svitavou), Chrtěk Jindřich (Praha 9), Chytrá Magdaléna (Brno), Chytrý Kryštof (Lipůvka), Chytrý Milan (Brno), Chytrý Václav (Brno), Jandová Michaela (Ústí nad Orlicí), Jírová Alena (Nedabyle), Kabátová Klára (Praha 8), Kafka František (Praha 5), Kaplan Zdeněk (Průhonice), Karešová Petra (Hradešice), Kindermannová Marie

(Praha 5), Kmečová Kateřina (Znojmo), Knotek Adam (Ostrožská Nová Ves), Kobrlová Lucie (Lomnice nad Popelkou), Kostiuková Jarmila (Praha 8), Koutecký Petr (České Budějovice), Krinke Lukáš (Kladno), Kubečková Martina (Hradec Králové), Kučera Josef (Dobruška), Kučerová Jana (Dolný Lieskov), Kúr Pavel (Plzeň), Kůrová Jana (Brno), Laburdová Jitka (Mariánské Lázně), Lacinová Anna (Jesenice u Rakovníka), Lajkeřová Ester (Velká Bíteš), Leischner Pavel (Strakonice), Lencová Kamila (Vlachovo Březí), Lepší Martin (Nedabyle), Lepší Petr (Český Krumlov), Lipl Lеоš (České Budějovice), Lustyk Pavel (Svitavy), Masopustová Alexandra (Krásno), Mauleová Lucie (Praha 4), Mazánková Šárka (Hejnice), Michálková Šárka (Kácov), Míkule Václav (Lomnice nad Popelkou), Mlezivová Anna-Marie (Praha 2), Mruzíková Zuzana (Osoblaha), Müller Aleš (Bělá pod Bezdězem), Müllerová Vladimíra (Rokycany), Načeradská Jana (Lomnice nad Popelkou), Nejezchlebová Martina (Blansko), Nová Jana (Tymákov), Novotný Petr (Praha 4), Nuc Kryštof (České Budějovice), Nucová Ivana (České Budějovice), Ondráček Jiří (Praha 4), Paulič Radim (Strakonice), Pejšová Gerta (Pacov), Popelka Ondřej (Sázava), Pospíšilová Monika (Praha 6), Prach Jindřich (Praha 5 – Radotín), Procházka Vladimír (Praha 8 – Troja), Půbal David (Šumavské Hoštice), Rothová Alena (Karlovy Vary), Růžicková Tereza (Brno-Žebětín), Rydlo Jaroslav (Praha 4 – Braník), Rydlo Jan (Praha 4 – Braník), Samková Věra (Černilov), Sedláček Vojtěch (Moravská Třebová), Sedláková Lucie (Velké Meziříčí), Shánělová Alena (Choceň), Skácelová Markéta (Brumov-Bylnice), Skalická Renata (Praha 5), Sladká Marie (Domažlice), Sladký Jiří (Plzeň), Svobodová Irena (Praha 5), Svojanovská Hana (Ústí nad Orlicí), Sýkorová Jarmila (Liberec 1), Šašek Jan (Hradešice), Šíma Petr (Praha 5), Šimková Vendula (Puklice), Šlechtová Anna (Praha 5), Štěfánek Michal (Lichoceves), Štech Milan (Křenovice), Štechová Taňa (Křenovice), Štěpánek Jan (Praha 2), Štěpánková Romana (Praha 2), Štěpánková Eliška (Praha 2), Tichý Tomáš (Praha 4), Trávníček Bohumil (Kojetín), Vágenknecht Vlastizdar (Bratislava), Vachová Pavla (Kostelec nad Černými Lesy), Válová Lenka (Čimelice), Vašutová Martina (České Budějovice), Velebil Jiří (Přihonice), Vinklár Jiří (Humpolec), Vlčková Pavla (Sloup v Moravském krasu), Výslyšlová Nikola (Rýmařov), Zábranská Dagmar (Uherské Hradiště), Zajičková Linda (Praha 5 – Radotín), Zlámalík Josef (Jihlava) a Žižňáková Kamila (České Budějovice).

Charakteristika přírodních poměrů

Pro charakteristiku přírodních poměrů byly využity údaje z informačních materiálů ke kurzu (Ducháček et al. 2013a).

14a. Bydžovská pánev (severní okraj jižně od Hořických chlumů a Jičínsko)

Převážně mírně zvlněná oblast s charakteristickými rozsáhlými porosty dubohabřin v zemědělské krajině. Dubohabřiny mají však charakter rozsáhlých jednotvárných porostů kultur dubu se zmlazujícím habrem, lípou, lískou a jinými tzv. plevelnými dřevinami; jejich chudé bylinné patro tvoří *Anemone nemorosa*, *Poa nemoralis*, *Stellaria holostea* a jiné hájové druhy. Místy jsou přítomny kyselé doubravy. Časté jsou svahy s opukovým podkladem. Zde pak nastupují květnaté dubohabřiny s *Epipactis purpurata*, *Melica uniflora*, *Melittis melissophyllum*, *Neottia nidus-avis*, *Viola mirabilis* a jiné zajímavé druhy. Místy jsou přítomny vlhké lesy až luhy či olšiny, obzvláště na místech někdejších rybníků (Kovačská a Úlibická bažantnice). Občas jsou vyvinuty náznaky bezkolencových doubrav, kde vzácně přezívají například *Melica picta* (les u obce Kovač, les Borek u obce Nová Skřeněř) a *Dianthus superbus* (Lískovický les, Ducháček et al. 2011).

Slatinné nebo alespoň vlhké louky jsou velmi vzácné (okolí Ostruženských rybníků u Jičína). Na Jičínsku se rovněž vyskytuje několik sopečných pahorků, na kterých je vyvinuta xerothermní vegetace, často ovšem zarostlá křovisky (Zebín a Veliš).

14b. Hořické chlumpy

Pokud bychom fytogeografické aspekty analyzovali na transektu krajinou, kde se konal floristický kurz v Nové Pace, od jihu k severu, tak první výrazný předěl ve směru do Podkrkonoší představují převážně pískovcové Hořické chlumpy, jejichž jižní svahy jsou odčleněny jako samostatný podokres Cidlinské pánve. Zatímco jižní svahy jsou floristicky naprosto nezajímavé, na severní straně se vyskytují chladnomilné podhorské druhy (viz charakteristiku fytochorionu 57a. Bělohradsko). Na vrcholech Hořických chlumů ojedinele roste na okrajích lesů *Danthonia decumbens* a *Nardus stricta*. Na dvou místech jsou Chlumpy přerušeny údolím Bystřice a údolím Javorky. Údolí se samozřejmě tomuto schématu vymykají: v údolí Javorky u Mezihoří a Libína rostou i druhy květnatých dubohabřin nebo dokonce bučin a zároveň i další zajímavější druhy jako *Arctium nemorosum*, *Carex pendula*, *Digitalis grandiflora* a *Omphalodes scorpioides*.

15a. Jaroměřské Polabí

V této oblasti, na kterou pak navazuje Podzvičínsko, se vyskytují význačné vlhké louky a pastviny u Lhotky a Bílých Poličan, kde na slínech rostou charakteristické druhy vysýchavých luk s vápnitým substrátem, např. *Salix rosmarinifolia*, *Scorzonera humilis*, *Serratula tinctoria*, *Sesleria uliginosa*, *Teucrium scordium* a *Trollius altissimus*.

V okolí Velkého Vřešťova jsou známy listnaté lesní porosty na slínech s výskytem orchidejí, např. *Cypripedium calceolus*, *Orchis purpurea* a dalších běžnějších druhů. V současné době je také známa vitální populace *Gentianella amarella* severovýchodně od Velkého Vřešťova. Z dalších teplomilných druhů zde roste např. *Stachys germanica*.

55c. Rovenská pahorkatina

Pahorkatina mezi Troseckou pahorkatinou a Podkrkonoším. Zde se prolínají teplomilné prvky (zejména na opukových stráních) s prvky podhorskými. Nacházejí se zde lokality druhu *Anemone sylvestris* (u Semínovy Lhoty, strán Na víně, dále stráně u Březky). U Újezda pod Troskami roste *Gentianella amarella* a *Seseli annuum*. Zajímavé bylo Libunecké rašeliniště u Libuně, kdysi s výskytem druhu *Pedicularis palustris*; dnes se jedná spíše o pcháčové nebo ostricové louky. Směrem k Podkrkonoší z krajiny vystupují výrazné vrchy Kozáků, Kozlov a Tábor.

55d. Trosecká pahorkatina

Pestrá oblast typická pro Český ráj. Jedná se o území s pískovcovými skalními městy (Prachovské skály, Hruboskalské skalní město aj.), roztroušené jsou přítomny čedičové vyvřelé horniny, které daly vznik význačným krajinným dominantám (např. Trosky). Původní listnaté porosty často nahrazují smrkové monokultury, jinak převažují dubohabřiny

a kyselé doubravy, místy v chladnějších polohách též bučiny. Skupinky borovic na vrcholcích skal lze považovat za reliktní bory. Ve skalních roklích se vyskytují některé chladnomilné druhy, vzácně např. *Huperzia selago* a *Lycopodium annotinum*. V okolí Jinolických rybníků jsou známy květnaté louky a vlhké louky slatinného charakteru s výskytem druhů *Salix rosmarinifolia* a *Trollius altissimus*. Pozoruhodné jsou též mokřiny v okolí rybníků, olšiny a slatinné loučky, zejména v Podtroseckých údolích.

55e. Markvartická plošina

Mírně zvlněná oblast s rozsáhlými lesními celky. Oblast má přechodný charakter k termofytiku. Nacházejí se zde zejména dubohabřiny, někdy poměrně květnaté, zejména na opukách. Ojediněle jsou přítomna vápnitá prameniště; např. u Sedliště je na takovém prameništi znám výskyt *Equisetum telmateia*. Místy (u hranic fytogeografického podokresu) jsou přítomny čedičové vyvřeliny (Veliš a Dubolka). Zcela ojediněle jsou zachovány vlhké nebo mokřadní louky (např. u rybníka Mordýř u Nadslavi a rybníka Jíkavec u Ostružna), jinak jde většinou o zemědělskou krajinu.

56. Podkrkonoší

Území je poměrně členité, převažuje však intenzivně zemědělsky a lesnicky využívaná krajina. Hodnotnější části přírody jsou zachovány ve fragmentech, zejména v místech obtížněji přístupných (příkré svahy a skály). Rovněž dříve druhově bohaté louky jsou často zachovány spíše ve fragmentech: buď byly opuštěny, anebo jsou naopak obhospodařovány příliš intenzivně. Nivy potoků a nečetné rybníky trpí eutrofizací.

56a. Železnobrodské Podkrkonoší

Podokres leží v suprakolinním až submontánním vegetačním stupni. Podloží tvoří břidlice a metadiabasy. V jednotvárné květeně převládají mezofyty. Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová et al. 1998) převažují v území acidofilní bučiny (*Luzulo-Fagetum*) a květnaté bučiny (*Eu-Fagenion*). Na Semilsku v údolí Jizery původní dřevinnou skladbu značně ovlivnily výsadby *Picea abies*. Přirozená skladba se zachovala pouze na nepřístupných nejstrmějších svazích (zejména na levém břehu řeky), kde se vyskytují *Fagus sylvatica*, *Acer pseudoplatanus*, *Betula pendula*, *Tilia cordata*, *Abies alba* a *Pinus sylvestris*. Vtroušen je i *Carpinus betulus*. Na pravém břehu Jizery převládají smrkové monokultury. V druhové skladbě se mísí druhy splavené z vyšších poloh Krkonoš a Jizerských hor s druhy vystupujícími údolím řeky do vyšších poloh. Nejpozoruhodnějším druhem je *Saxifraga rosacea* subspp. *steinmannii*.

56b. Jilemnické Podkrkonoší

Podloží tvoří permské slepence, pískovce, prachovce, jílovce, melafyry, jen ojediněle jsou přítomny vápence. Jednotvárná květena je tvořena mezofyty; suprakolinní vegetační stupeň převažuje nad submontánním. Charakteristický podkrkonošský ráz krajiny určuje zvlněný terén a množství drobných vodních toků, které modelují údolí. Typické je

načervenalé zbarvení ornice (tzv. permské červenice), která zbarvuje při vydatných deštích vodní toky až do téměř cihlově červené barvy.

V krajině převažují pole, pastviny a smrkové monokultury. Občas jsou vyvinuty bučiny, zejména chudé acidofilní, případně jiné druhově chudé lesní porosty. Květnaté porosty jsou přítomny pouze na bohatších podkladech (např. na vyvěřelinách) a místy se zde nacházejí suťové lesy. Floristicky zajímavější mohou být okolí řek, zejména Labe. Občasný výskyt bledul v údolí potoků je připomínkou kdysi bohatých bledulových luk.

V území se nacházejí mezofilní ovsíkové louky, vlhké pcháčkové louky, tužebníková lada, vzácně bezkolencové louky, jen několik rybníků, občas i rašelinné louky, ale většinou jde o degradované porosty ponechané ladem.

Významnou lokalitou jsou slatinné louky Bíner u Horního Lánova, kde se vyskytují vzácné druhy – *Blysmus compressus*, *Botrychium lunaria*, *Carex davalliana*, *Epipactis palustris*, *Eriophorum latifolium*, *Menyanthes trifoliata*, *Ophioglossum vulgatum*, *Triglochin palustre*. V okolí vápencového lomu u Horního Lánova se zachovaly květnaté až vápnomilné bučiny s *Corallorhiza trifida*, *Cephalanthera damasonium*, *Epipactis atrorubens*, *Gentianopsis ciliata*, *Lilium martagon*, *Platanthera bifolia*.

56c. Trutnovské Podkrkonoší

Podloží tvoří permské slepence, pískovce, prachovce, jílovce a melafyry. Suprakolinní vegetační stupeň plošně převažuje nad submontánním a v jednotvárně květeně převládají mezofyty. Krajina je mírně zvlněná až kopcovitá s množstvím údolíček s potoky. Půdy jsou většinou dosti chudé, jen v nižších polohách nebo na bohatších podkladech jsou úživnější. Krajinnou mozaiku tvoří převážně druhotné biotopy (pole, kulturní louky a pastviny) a rozmanitá polopřirozená společenstva včetně lesů, převažují však smrkové kultury.

V území se vyskytují mezofilní ovsíkové louky, vlhké pcháčkové louky, tužebníková lada, pohánkové pastviny (pod Pekelskými rybníky a v okolí Kamenné). Ve výsušných partiích východně nebo jižně orientovaných svahů se místy vyskytují acidofilní trávníky mělkých půd (Horní Vlčice). Západně od Vlčic se na permských slepencových skalách dochovaly reliktní druhy *Carex rhizina* nebo *Cotoneaster integerrimus*.

56d. Království

Fytogeografický celek zahrnuje k severu se postupně se zdvihající mírně zvlněnou krajinu se silikátovým podložím. Území je proto floristicky dosti jednotvárné, přičemž nekonečné smrkové monokultury dávají fytochorionu typický podkrkonošský ráz. Příkřejší svahy se nacházejí v severní části podokresu a v údolí Labe.

Přirozenou vegetaci představují bezpochyby bučiny a kyselé doubravy. V údolíčkách potoků jsou zachovány jejich fragmenty, které jsou květnaté zpravidla jen na živinami obohacených vlhkých místech podél toků, zbytek tvoří kyselé bučiny. Podél Labe se vyskytuje několik pozoruhodných druhů, např. *Carduus personata* nebo *Carex pendula* a *Chrysosplenium oppositifolium* (Debrné, kulturní smrčina lesa

Království nad pravým břehem Těšnovské vodní nádrže, J. Hadinec 1983 in litt.) nebo *Equisetum pratense* (Debrné, břeh Labe J obce, J. Lepš 1976 MP). V nedávné době M. Marek našel na břehu Labe u Debrného *Calamagrostis pseudophragmites*. Místy se nacházejí luční porosty, které mají zpravidla charakter svazů *Arrhenatherion* nebo *Calthion*. Ojedinelé jsou louky blížící se svazu *Molinion* s výskytem *Laserpitium prutenicum* (okolí Kocbeří).

57. Podzvičínsko

Fytogeografický okres 57. Podzvičínsko (mezofytikum) patří k nejmenším fytochorionům v České republice. Kromě toho je pozoruhodný ještě svým vnitřním členěním na tři podokresy, a to 57a. Bělohradsko, 57b. Zvičina a 57c. Královédvorská kotlina. Přidáme-li k tomu ještě sousedící úzký a protáhlý podokres 14b. Hořické chlumpy, který zahrnuje pouze jižní svahy asi 18 km dlouhého hřbetu Chlumů, dostáváme okouzující změť čar, které rozdělují oblast na drobné segmenty, na kterých může lokální florista realizovat objevy spousty „nových“ druhů.

57a. Bělohradsko

Fytogeografický podokres je tvořen pestrou mozaikou různých biotopů s různým geologickým podkladem, který značně určuje floristické složení. Opuky se vyskytují v pásu severně od Hořických chlumů od Lužan a Mlázovic přes Lázně Bělohrad a Miletín směrem na Velký Vřeštov a odtud až do Jaroměřského Polabí.

Severně a jižně od tohoto pásu se vyskytují kyselé horniny, zejména pak je výrazný hřbet ohraničující Královédvorskou kotlinu, který má podobný charakter jako Hořické chlumpy a je rovněž pískovcový. Tento hřbet se táhne od Zvičiny až téměř ke Kuksu.

Potenciální přirozenou vegetaci (Neuhäuslová et al. 1998) představují zřejmě dubohabřiny (*Melampyro nemorosi-Carpinetum*), lokálně střemchové jaseniny (*Pruno-Fraxinetum*), a zejména na Chlumech kyselé doubravy (*Genisto germanicae-Quercion*). V současnosti jsou často nahrazeny smrkovými výsadbami, místy jsou na pískovcích borové kultury. Lokálně se vyskytují i kyselé bučiny (*Luzulo-Fagetum*). Opačný extrém zde tvoří dubohabřiny na opukovém podkladu, které mají velmi bohaté bylinné patro, jež velice často zůstává zachováno i na světlinách smrkových kultur. Na těchto místech rostou druhy *Cypripedium calceolus*, *Epipactis purpurata*, *Lilium martagon*, *Melittis melissophyllum*, *Platanthera chlorantha* a *Primula veris*, ojedinelé dokonce *Carex pilosa*, na vlhkých místech *Carex pendula* a *Veronica montana*.

V tomto fytogeografickém podokrese se prolínají podhorské a teplomilné prvky. Na jedné straně sem na slínových podkladech zasahují druhy *Anthericum ramosum*, *Cirsium acaulon*, *Gentianopsis ciliata*, *Orchis purpurea*, *Prunella grandiflora*, *Serratula tinctoria*, *Sesleria uliginosa*, *Trifolium alpestre* a *Viola stagnina*, na druhé straně sem pronikají druhy vyšších poloh, zejména na svazích severních expozic. Na severních svazích Hořických chlumů lze proto najít chladnomilnější druhy (např. *Calamagrostis villosa*, *Thelypteris limbosperma*, *Phegopteris connectilis* a *Trientalis europaea*, dříve i *Blechnum spicant*,

Diphasiastrum sp. a *Huperzia selago*), zatímco severněji se na opukových podkladech vyskytují teplomilné druhy, zejména pokud je opuka vápnitější.

V minulosti se zde zejména v okolí Lázní Bělohradu a Mlázovic nacházely slatinné louky, dnes jsou však většinou zcela zničené. Dílem jsou odvodněné, dílem byly zničeny těžbou slatinných zemin a dílem zarostly a dnes jsou ve stadiu bažinných olšin. Současné lokality slatinných druhů se nacházejí spíše na slínovém podkladu bez tvorby slatinného substrátu. Příkladem jsou louky se *Sesleria uliginosa* v Miletínské bažantnici. Svým rázem se blíží spíše svazu *Molinion*, který je pro Bělohradsko rovněž velmi typický. Jediná zachovalá slatinná louka se nachází u rybníka Bahník v PP Byšičky. Jedná se o porost *Carex davalliana* s *Carex hostiana* v řídkém rákosu s množstvím dalších zajímavých druhů, jako je *Epipactis palustris*, *Liparis loeselii*, *Menyanthes trifoliata*, *Parnassia palustris* a *Eriophorum latifolium*. V Bělohradské bažantnici, která slouží jako lázeňský park, se nacházejí květnaté vlhké slatinné louky se *Silaum silaus*.

Suché strážky a lesní okraje (pokud jsou na slínu) osídluje často *Bromus erectus* a *Brachypodium pinnatum*. Většinou se jedná o druhově chudší porosty, v nichž jsou z dvouděložných bylin zastoupeny např. *Cirsium acaulon*, *Linum catharticum* a *Melampyrum arvense*, ojediněle též *Peucedanum cervaria* a *Prunella grandiflora*.

V okolí Bílé Třemešné jsou uváděny vlhké louky a také výskyt *Equisetum telmateia*.

57b. Zvičina

Jeden z nejmenších fytogeografických podokresů v České republice je asi 7 km dlouhý a 5 km široký. Vrchol Zvičiny (671 m n. m.) představuje výškové maximum této oblasti. Podkladem jsou kyselé horniny, čemuž odpovídá i složení vegetace, která je zcela typická pro mezofytikum, charakterem se značně blíží fytogeografickým podokresům Podkrkonoší.

Původními porosty (Neuhäuslová et al. 1998) jsou zřejmě kyselé bučiny (*Luzulo-Fagetum*), podle mapy potenciální přirozené vegetace by mohly být přítomny i květnaté bučiny (*Dentario enneaphylli-Fagetum*). Dnes převažují smrkové výsadby. V údolíčkách potoků se nachází jasanovo-olšové luhy doprovázené druhy jarního aspektu (*Gagea lutea*, *Corydalis cava*, *Corydalis intermedia*, *Leucojum vernum*). Z lučních porostů se občas vyskytují mokřadní louky s *Crepis mollis* subsp. *succisifolia* a *Trollius altissimus*, na sušších stránkách ovsíkové louky.

Vlastní vrchol Zvičiny (historická hořečková lokalita) je dnes floristicky vcelku nezajímavý. Totéž platí i o výrazném acidofilním lesnatém hřebetu táhnoucím se od Zvičiny směrem na Jaroměř, který je v podstatě obdobou Hoříckých chlumů a odděluje Královédvorskou kotlinu.

Zajímavým úkazem v této oblasti je populace *Orchis pallens* na lokalitě Homolka u Vřesníka.

57c. Královédvorská kotlina

Nemnohé floristické údaje z tohoto fytogeografického podokresu ukazují na jeho návaznost na teplomilnou květenu Jaroměřského Polabí. Např. na stránkách s teplomilnou

vegetací v okolí Choustníkova Hradiště nedaleko od silnice dodnes roste *Stachys germanica*. Lokální flóru silně ovlivňuje migrace podél Labe. V jeho břehových porostech se vyskytují splavované druhy z vyšších poloh (např. *Carduus personata* a *Campanula latifolia*).

Následující charakteristika oreofytních fytochorionů je stručná, protože sem vedla pouze jedna exkurze a další tři sem okrajově zasáhly.

93a. Krkonoše lesní

Převažují lesní porosty, velmi často však výrazně ovlivněné člověkem, pouze místy se dochovalo přírodě blízké porosty s bohatým bylinným patrem. Biodiverzitu výrazně zvyšují druhově bohaté horské louky.

93c. Rýchory

Terén je převážně svažitý, půdy chudé i živné a podnebí srážkově bohaté. Vegetační kryt tvoří převážně louky a lesy. Květena je rozmanitá a převládají v ní mezofyty a oreofyty. Montánní vegetační stupeň plošně převažuje nad submontánním. Floristickou rozmanitost tohoto podokresu zvyšují poměrně časté výskyty krystalických vápenců.

Rozdělení lokalit podle fytochorionů

- | | |
|---|--|
| 14. Cidlinská pánev | 56b. Jilemnické Podkrkonoší: 177–417 (241 lokalit) |
| 14a. Bydžovská pánev: 1–62 (62 lokalit) | 56c. Trutnovské Podkrkonoší: 418–474 (57 lokalit) |
| 14b. Hořické chlupy: 63–92 (30 lokalit) | 56d. Království: 475–509 (35 lokalit) |
| 15. Východní Polabí | 57. Podzvičinsko |
| 15a. Jaroměřské Polabí: 93–111 (19 lokalit) | 57a. Bělohradsko: 510–623 (114 lokalit) |
| 55. Český ráj | 57b. Zvičina: 624–639 (16 lokalit) |
| 55c. Rovenská pahorkatina: 112–120 (9 lokalit) | 57c. Královédvorská kotlina: 640–659 (20 lokalit) |
| 55d. Trosecká pahorkatina: 121–128 (8 lokalit) | 93. Krkonoše |
| 55e. Markvartická pahorkatina: 129–158 (30 lokalit) | 93a. Krkonoše lesní: 660–670 (11 lokalit) |
| 56. Podkrkonoší | 93c. Rýchory: 671–677 (7 lokalit) |
| 56a. Železnobrodské Podkrkonoší: 159–176 (18 lokalit) | |

Rozdělení lokalit podle kvadrantů středoevropské mapovací sítě

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 5357d: 159–160, 167–176 | 5359d: 224–227, 231, 241, 411–416 |
| 5358a: 165–166 | 5360c: 199–207, 228–230, 232–240 |
| 5358c: 161–164 | 5361c: 450, 453–454, 671–674 |
| 5359a: 664–665 | 5457b: 395–398, 405 |
| 5359b: 660–662, 667–670 | 5457d: 367–368 |
| 5359c: 217–223, 242–249, 328–337, 400–404, 666 | 5458a: 279, 285–287, 289 |
| | 5458b: 280–281, 284 |

- 5458c: 113, 198, 250–260, 266, 270, 282–283, 288, 290–313, 327, 369–375
 5458d: 177–180, 379–380, 391–394
 5459a: 261–262, 317–326, 381, 417
 5459c: 273–278, 338–339, 378
 5459d: 182–186, 189, 192, 208–216, 382–386, 406
 5460b: 435–437, 441–442, 444, 446–448, 464–474
 5461a: 438–440, 443, 445, 451–452
 5461c: 418–429, 455–462, 475–476
 5557c: 34, 112, 116–121, 123–128
 5557d: 5–6, 30–33, 35–36, 40–42, 129–130, 138–156
 5558a: 1–4, 7, 11–13, 26–28, 43–47, 50–62, 114–115, 122, 193–196, 269, 271–272
 5558b: 267–268, 314–316, 348
 5558d: 14–15, 18, 29, 583–587, 599
 5559a: 340–347, 349–353, 387–390, 399, 541–542, 558
 5559b: 181, 187–188, 190–191, 197, 263–265, 354–366, 407–410, 522–523, 538–540, 625, 635–636.
 5559c: 81–83, 546–552, 554–557, 559–565, 596–598, 600–603, 612–620
 5559d: 566–576, 588, 592, 621, 624, 626, 630–632
 5560a: 510–511, 513, 627–628, 633–634, 637–639
 5560b: 477–484, 489–494, 498–509
 5560c: 512, 515, 537, 589–590, 594, 629
 5560d: 514, 516–519, 578–580, 606, 640–643, 645–647
 5561a: 487–488, 495–497
 5561c: 95, 97–98, 485–486, 607–608, 611, 622–623, 644, 648–659
 5658a: 131–137, 157–158
 5658b: 16–17, 19–25, 48–49
 5659a: 8–9, 37–39, 63–65, 67, 78–80, 84–92, 577
 5659b: 10, 66, 68–73, 524–536, 543–543, 581–582, 593
 5660a: 74–77, 93–94, 104–110, 520–521, 591, 595, 604–605
 5661a: 96, 99–103, 111, 609–610

Přehled lokalit

14a. Bydžovská pánev

- 5558a, Bradlecká Lhota: lesem z Bradlecké hůry ke kapli v Bradlecké Lhotě, 50°29'25,5"N, 15°23'07,0"E ± 500 m, 355–462 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
- 5558a, Bradlecká Lhota: okraj pole západně od obce, 50°29'15,6"N, 15°23'33,5"E, 370 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
- 5558a, Bradlecká Lhota: ruderalizované trávníky na bývalé vojenské střelnici jihovýchodně od obce, 50°28'48,8"N, 15°24'02,3"E, 330 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
- 5558a, Bradlecká Lhota: suchý trávník lemující meze na jih od Bradlecké hůry a západně od Bradlecké Lhoty, 50°29'17,5"N, 15°23'32,8"E, 380 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
- 5557d, Březina: příkopy, pole, křoviny podél silnice a polní cesty mezi obcemi Březina a Podhradí, 50°25'36,6"N, 15°18'42,8"E ± 600 m, 270–340 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký, lokalita přesahuje do fyt. podokresu 55e. Markvartická pahorkatina.
- 5557d, Březina: trávníky, ruderaly, vybetonované koryto potoka v obci, 50°26'04,3"N, 15°18'48,0"E ± 150 m, 270 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
- 5558a, Doubravice: okraj polí a lesní lemy podél polní cesty na severovýchodním okraji obce Doubravice, asi 1 km JZ od železniční stanice Kyje, 50°29'34"N, 15°22'00"E, 380–395 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
- 5659a, Holovousy: okraj pole, JZ od obce, 50°22'24"N, 15°34'18"E, 295 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
- 5659a, Holovousy: trávníky v obci, 50°22'24"N, 15°34'15"E, 295 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
- 5659b, Hořice: intravilán, 50°22'15"N, 15°37'47"E, 315 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.

11. 5558a, Kbelnice: les u Bílého mlýna 0,3 km VJV od východního okraje obce, 50°27'20,3"N, 15°21'39,8"E ± 200 m, 280 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
12. 5558a, Kbelnice: v obci, 50°27'17,3"N, 15°21'02,0"E ± 200 m, 280 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
13. 5558a, Kbelnice: v poli u východního okraje obce, 50°27'16,2"N, 15°21'29,4"E, 280 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
14. 5558d, Konecchlumí: cesta na jižním úpatí Kozích hřbetů a západní okraj obce, asi 350–950 m Z od kostela sv. Petra a Pavla, 50°24'12,1"N, 15°28'32,4"E ± 250 m, 270–280 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
15. 5558d, Konecchlumí, suché trávníky a lesní okraje v okolí kostela sv. Petra a Pavla, na západním konci Mláčovického chluumu, 50°24'09,7"N, 15°29'03,8"E, 280–325 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
16. 5658b, Kovač: fragmenty doubrav a silniční příkop v těsné blízkosti železničního přejezdu asi 1,8 km ZJZ od křižovatky ve středu obce, 50°23'21"N, 15°26'54"E, 260 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
17. 5658b, Kovač: habřina, podmáčené jaseniny a mokřiny při severním břehu rybníka Hluboký Kovač, asi 1,8 km JZ od křižovatky silnice ve středu obce, 50°23'10"N, 15°27'11"E, 260 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
18. 5558d, Kovač: Kovačská bažantnice, hráz bývalého rybníka na jihovýchodním okraji přírodní rezervace, asi 620–640 m SZS až S od křižovatky silnice ve středu obce, 50°24'03"N, 15°28'03"E, 270 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
19. 5658b, Kovač: les Velké Kabáty, okraje lesa (místy podmáčené) a severní polovina lesního komplexu, asi 1–1,4 km JJV od křižovatky ve středu obce, 50°23'09,1"N, 15°28'42,3"E ± 200 m, 260–275 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
20. 5658b, Kovač: louka (*Molinion*) pod hrází rybníka Nákladní, asi 850 m SZS od křižovatky silnice ve středu obce, 50°23'50"N, 15°27'34"E, 265 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
21. 5658b, Kovač: mochnová doubrava východně od silnice Kovač–Butoves (východní okraj lesního komplexu, v trojúhelníku mezi silnicí, železniční tratí a polem), asi 1,5 km ZJZ od křižovatky silnice ve středu obce, 50°23'27"N, 15°27'02"E, 265 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
22. 5658b, Kovač: rybník Hluboký Kovač, okolí hráze u silnice (fragmenty doubrav a přibřežní vegetace), asi 1,6 km JZ od křižovatky ve středu obce, 50°23'08"N, 15°27'19"E, 260 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
23. 5658b, Kovač: rybník Strašidlo, fragmenty dubohabřin, litorální porosty a louka při silnici mezi rybníky Strašidlo a Nákladní, asi 0,95–1,2 km Z od křižovatky silnice ve středu obce, 50°23'38"N, 15°27'14"E, 260 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
24. 5658b, Kovač: vlhké okraje pole a fragmenty vlhkých luk při silnici do Třtěnic, mezi železniční zastávkou Kovač a mostkem přes Lužanku, asi 400 m JJZ až 650 m J od křižovatky ve středu obce, 50°23'26,8"N, 15°28'09,2"E ± 150 m, 260 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
25. 5658b, Kovač: železniční zastávka a nejbližší okolí (včetně skladovacího prostoru u zastávky – skladiště řepy, rumiště), asi 400 m J od křižovatky ve středu obce, 50°23'33"N, 15°28'10"E, 255 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
26. 5558a, Kyje: areál lomu (Kracíkův lom) a jeho nejbližší okolí u křižovatky silnice do Doubravice a Železnice, na jihozápadním okraji obce, asi 870 m JZ od železniční stanice, 50°29'39"N, 15°22'02"E, 380–425 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
27. 5558a, Kyje: doubrava na ostrohu naproti melafyrovému lomu (hřebínek směrem k vrcholu Bradlecké hůry, kóta 462), 50°29'35,3"N, 15°22'22,7"E ± 300 m, 380–462 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
28. 5558a, Kyje: příkop u silnice mezi Kyjemi a Doubravicemi, 50°29'40,8"N, 15°22'13,8"E, 385 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
29. 5558d, Lužany: aluvium potoka Lužanka, asi 550 m JV od kostela sv. Máří Magdalény v obci, 50°25'40,2"N, 15°28'27,4"E, 315 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.

30. 5557d, Ohaveč: kosená louka, olšiny, okraje rákosin na severním břehu Ostruženského rybníka, asi 0,7 km J až 0,75 km JZ od středu obce, 50°26'43,1"N, 15°18'16,9"E ± 150 m, 275 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
31. 5557d, Ohaveč: Ostruženský rybník J od obce, vodní vegetace, 50°26'40"N, 15°18'14"E, 270 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
32. 5557d, Ohaveč: pole, ruderaly, suchá stráňka, potok na západním okraji obce, 50°26'55,0"N, 15°18'27,6"E ± 200 m, 275–290 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký, přesah do kvadrantu 5557b.
33. 5557d, Ohaveč: suchá stráň nad cestou k samotě Rybárna, asi 0,1–0,4 km Z od západního okraje obce, 50°26'50,3"N, 15°18'05,1"E ± 150 m, 275–285 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
34. 5557b, Ohaveč: trávníky, ruderaly, stavba domu v obci, 50°27'01,1"N, 15°18'27,8"E, 290–300 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký, přesah do kvadrantu 5557d.
35. 5557d, Ohaveč: zbytek slatinné louky (plocha asi 5×5 m, nekoseno) na severním břehu Ostruženského rybníka, asi 0,7 km JJZ od středu obce, 50°26'40"N, 15°18'21"E, 270 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
36. 5557d, Ohaveč: travnatá mez u cesty při jihozápadním okraji obce, 50°26'49"N, 15°18'07"E, 290 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
37. 5659a, Ostroměř: chodníky a trávníky v ulicích Nádražní a Domoslavické od železničního nádraží, 50°22'16"N, 15°32'56"E, 275 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
38. 5659a, Ostroměř: louka a okolí železniční trati, poblíž přejezdu v Domoslavické ulici, 50°22'14"N, 15°33'11"E, 275 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
39. 5659a, Ostroměř: zastavěné území, 50°22'29"N, 15°32'47"E, 280 m n. m., 2. 7. 2013, T. Tichý.
40. 5557d, Ostružno: rybník Čeperka, asi 0,65 km SV od kostela, hráz a vodní vegetace u ní, 50°26'48,3"N, 15°17'55,0"E, 275 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
41. 5557d, Ostružno: pole, okraje polní cesty a hnojiště mezi obcemi Ostružno a Březina, 50°26'15,8"N, 15°18'06,6"E ± 800 m, 270–285 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký, lokalita zasahuje také do fyt. podkresu 55e. Markvartická pahorkatina.
42. 5557d, Ostružno: vegetace na jižním břehu rybníka Čeperka SV obce, 50°26'44"N, 15°17'44"E, 290 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
43. 5558a, Rybníček: v obci u silnice, 50°27'29,7"N, 15°20'20,6"E ± 200 m, 290–300 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
44. 5558a, Sedličky: jižní svah vrchu Zebín, 50°27'10,1"N, 15°22'26,0"E, 350–399 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
45. 5558a, Sedličky: pole 0,5 km Z až 0,2 km SZ obce, 50°27'12,2"N, 15°22'09"E, 290–300 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
46. 5558a, Sedličky: u silnice v jihovýchodní části obce, 50°27'00,7"N, 15°22'29,9"E, 315 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
47. 5558a, Sedličky: u silnice v obci, 50°27'00,0"N, 15°22'41,5"E, 305 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
48. 5658b, Třtěníce: fragmenty vlhkých luk (meliorované) a okraje polí na severním až severozápadním okraji obce, asi 500 m S až 800 m SSZ od návsi, 50°22'54,2"N, 15°28'11,5"E, 255 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
49. 5658b, Třtěníce: vlhký až podmáčený (západní) okraj lesa Velké Kabáty, asi 850 m SV od návsi, 50°23'02"N, 15°28'30"E, 265 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
50. 5558a, Zámezí: rybník, 0,4 km SV od obce, 50°28'49"N, 15°21'41"E, 310 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
51. 5558a, Železnice: potok 100 m Z od kostela, 50°28'18"N, 15°22'47"E, 300 m n. m., 1. 7. 2013, Jar. Rydlo.
52. 5558a, Železnice: Hluboký rybník a louky v okolí, asi 1,5 km SZ od náměstí Svobody v obci, 50°28'57"N, 15°22'15"E, 320 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
53. 5558a, Železnice: křovinami zarůstající stráně (*Bromion*) nad jižním břehem rybníka Valcha (včetně spodní části stráně, vlhčí), asi 1,2 km ZJZ až 1,7 km Z od náměstí Svobody v obci, 50°28'13"N, 15°22'07"E, 310 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.

54. 5558a, Železnice: obnovený (resp. nový) rybník SV od osady Zámezí, břehové partie, hráz z čedičové horniny, asi 1,9 km ZSZ–SZ od náměstí Svobody, 50°28'48"N, 15°21'42"E, 310 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
55. 5558a, Železnice: osada U Habřiny, asi 1,5 km SSZ od náměstí Svobody v obci, 50°29'03"N, 15°22'27"E, 330 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
56. 5558a, Železnice: osada Zámezí, polní cesta od silnice podél Doubravického potoka k obnovenému rybníku, asi 1,8 km ZSZ od náměstí Svobody, 50°28'40"N, 15°21'41"E, 310 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
57. 5558a, Železnice: pole mezi obnoveným (bezejmenným) rybníkem a Hlubokým rybníkem, asi 1,6 km SZ od náměstí Svobody, 50°28'49"N, 15°21'56"E, 320 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
58. 5558a, Železnice: rybník Valcha, suché trávníky (*Bromion*) na hrázi rybníka a břehy rybníka, asi 1 km Z až ZJZ od náměstí Svobody v obci, 50°28'18"N, 15°22'16"E, 295 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
59. 5558a, Železnice: v okolí hřbitova, asi 600 m ZJZ od náměstí Svobody, 50°28'20"N, 15°22'36"E, 300 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
60. 5558a, Železnice: v obci (okolí náměstí Svobody a v západní části obce), 50°28'23"N, 15°23'05"E, 305 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
61. 5558a, Železnice: v okolí prvního rybníka na západním okraji obce (louka, opuštěná zahrada, strouha), asi 400–450 m ZJZ od náměstí Svobody, 50°28'18"N, 15°22'46"E, 295 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.
62. 5558a, Železnice: vlhké louky v aluviu Cidlina na jihovýchodním okraji samoty Zámezí, asi 1,8 km Z–ZSZ od náměstí Svobody v obci, 50°28'32"N, 15°21'37"E, 300 m n. m., 1. 7. 2013, M. Štefánek.

14b. Hořické chlupy

63. 5659a, Holovousy: hromada zeminy vedle areálu zámku u silnice směr Chloumky, 50°22'41"N, 15°34'37"E, 325 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
64. 5659a, Holovousy: okraje polí mezi Hláskem a Holovousy, na Holovousově naučné stezce, 50°22'30,1"N, 15°34'01,8"E ± 250 m, 270–295 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
65. 5659a, Holovousy: příkopy a okraj lesa podél Holovouské obory při silnici směr Chloumky, S od obce, 50°22'49,6"N, 15°34'38,0"E ± 300 m, 330–360 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
66. 5659b, Holovousy: smíšený les, Chlumský les, mezi oborou a červenou turistickou značkou, SV od obce, 50°23'12,6"N, 15°35'13,3"E ± 500 m, 380–440 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková, přesah do kvadrantu 5659a, zasahuje i do fyt. podokresu 57a. Bělohradsko.
67. 5659a, Holovousy: vlhké louky S od osady Dolní Mezihoří, SZ od obce, 50°23'29"N, 15°33'01"E, 270 m n. m., 2. 7. 2013, T. Tichý.
68. 5659b, Hořice: okolí cesty (ulice K Lomu) a přilehlý okraj pole při severovýchodním okraji města, od křižovatky s ulicí Maixnerova po okraj lesa, 50°22'24,8"N, 15°38'36,1"E ± 200 m, 353–377 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
69. 5659b, Hořice: okolí lesní cesty (žlutě značená turistická trasa) v úseku 0,2–0,9 km SV od města, 50°22'37,2"N, 15°39'03,3"E ± 350 m, 355–377 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
70. 5659b, Hořice: okraj pole SZ od rozhledny Hořický chlum, 50°22'51"N, 15°37'27"E, 410 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
71. 5659b, Hořice: travnatá stránka a okraje cesty (žlutě značená turistická trasa) S od města, 50°22'35"N, 15°37'32"E, 370–400 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
72. 5659b, Chlum u Hořic: okraj lesa a polní cesta na jižním okraji Hořických chlumu, S od obce, 50°23'16"N, 15°35'56"E, 430–440 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková, zasahuje i do fyt. podokresu 57a. Bělohradsko.
73. 5659b, Chlum u Hořic: zarůstající pískovcový lom v lese poblíž rozcestníku Rozsévačova skála, 50°23'00"N, 15°37'02"E, 430 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
74. 5660a, Lhotka: les na severovýchodním břehu rybníčku na potoce Jestřábek 0,8–1 km JZ od obce, 50°22'08,8"N, 15°43'29,1"E ± 200 m, 290–295 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.

75. 5660a, Lhotka: lesní rybníček na potoce Jestřábek 1 km JZ od obce, 50°22'07"N, 15°43'34"E, 289 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
76. 5660a, Lhotka: travnaté okraje lesní cesty a okraj pole podél cesty od kraje lesa po hráz Velkého rybníka 0,8 km JZ až 0,6 km J od obce, 50°22'03,5"N, 15°44'00,9"E ± 200 m, 279–285 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
77. 5660a, Lhotka: vlhký listnatý les 0,5 km JZ od obce, 50°22'19,8"N, 15°43'53,8"E, 285 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
78. 5659a, Libín: u silnice asi 0,5 km Z od osady, 50°23'38"N, 15°32'54"E, 280–285 m n. m., 2. 7. 2013, J. Husáková.
79. 5659a, Libín: u silnice v údolí Javorky, asi 1 km J od osady, 50°23'17"N, 15°33'05"E, 280–285 m n. m., 2. 7. 2013, J. Husáková.
80. 5659a, Mezihoří: u silnice a louka pod ní v údolí Javorky, 50°23'54"N, 15°32'26"E, 280 m n. m., 2. 7. 2013, J. Husáková.
81. 5559c, Mlázovice: okraj pole u lesa Plechovina, asi 1,6 km ZJZ od náměstí v obci, 50°24'20,3"N, 15°30'04,7"E, 325 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
82. 5559c, Mlázovice: les Plechovina (opuštěné lomy, doubravy), asi 1,2 km JZ až 1,4 km ZJZ od náměstí v obci, 50°24'14,5"N, 15°30'30,5"E, 350 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
83. 5559c, Mlázovice: trávníky a lesní lemy na okraji lesa asi 850 m JJZ od náměstí v obci, 50°24'15"N, 15°30'31"E, 355 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
84. 5659a, Ostroměř: podél silnice na Dolní Mezihoří, 1 km SV od obce, 50°22'44"N, 15°33'38"E, 275 m n. m., 2. 7. 2013, J. Husáková.
85. 5659a, Ostroměř: břeh řeky Javorky ve východní části obce, při cestě na Hlásek, 50°22'24"N, 15°33'22"E, 265 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
86. 5659a, Ostroměř: Hlásek, okraje cesty, lesa a úvoz, poblíž železniční trati, asi 1,5 km SV od železniční stanice Ostroměř, 50°22'28"N, 15°33'48"E, 270 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
87. 5659a, Ostroměř: louky a cesta na levém břehu Javorky, při cestě na Hlásek, 1,2 km SV od železniční stanice Ostroměř, 50°22'28"N, 15°33'37"E, 265 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
88. 5659a, Ostroměř: okraje louky a křovin při cestě směr Hlásek od ulice T. G. Masaryka k řece Javorka, východní část obce, 50°22'22"N, 15°33'22"E, 265 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
89. 5659a, Ostroměř: olšina u potoka na levém břehu Javorky, V od obce, 50°22'24"N, 15°33'26"E, 265 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
90. 5659a, Ostroměř: tužebníková lada na levém břehu Javorky, 1 km SV od železniční stanice Ostroměř, při cestě směr Hlásek, 50°22'27"N, 15°33'26"E, 265 m n. m., 2. 7. 2013, V. Samková & L. Harčariková.
91. 5659a, Ostroměř: dubohabřina u lůmku s odpočívadlem SV od obce, 50°22'47"N, 15°33'19"E, 315 m n. m., 2. 7. 2013, T. Tichý.
92. 5659a, Ostroměř: lesem od rozcestí značených turistických tras Ostroměřské hradiště po zeleně značené turistické cestě do Dolního Mezihoří, 50°23'03,8"N, 15°33'07,9"E ± 400 m, 275–320 m n. m., 2. 7. 2013, T. Tichý.

15a. Jaroměřské Polabí

93. 5660a, Bílé Poličany: slatinná louka u kraje lesa 0,6 km J od západní části obce, 50°23'04,9"N, 15°43'46,1"E ± 150 m, 295 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
94. 5660a, Bílé Poličany: travnatá mez u silnice 0,4 km J od západní části obce, 50°23'15,2"N, 15°43'54,6"E, 300 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
95. 5561c, Choustníkovo Hradiště: intravilán mezi zříceninou hradu a hlavní silnicí na jihu obce, 50°25'33,7"N, 15°52'42,5"E ± 200 m, 290 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk, lokalita na hranicích s fyt. podokresem 57c. Královédvorská kotlina.
96. 5661a, Kuks: les podél žlutě značené turistické cesty podél trati směr Stanovice, 50°23'48,5"N, 15°52'25,2"E ± 300 m, 275–310 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.

97. 5561c, Kuks: les při červeně značené turistické cestě JZ od obce, 50°24'01"N, 15°52'58"E ± 200 m, 270 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
98. 5561c, Kuks: obec, mezi autobusovou zastávkou a údolím Labe, 50°24'06,8"N, 15°53'18,7"E ± 150 m, 265–300 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
99. 5661a, Kuks: okolí lomu nad červeně značenou turistickou cestou, 50°23'55,4"N, 15°52'26,7"E, 285–290 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
100. 5661a, Kuks: po červeně značené turistické cestě podél Labe směr Betlém, 50°23'54,0"N, 15°52'35,5"E ± 300 m, 270 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
101. 5661a, Kuks: pole u podjezdu železniční trati Z od Kuksu, 50°23'47,0"N, 15°52'43,3"E, 310 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
102. 5661a, Kuks: pole u trati Z od zámku Kuks, 50°23'47,1"N, 15°53'11,2"E, 290 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
103. 5661a, Kuks: zámecká zeď, 50°23'50,0"N, 15°53'17,1"E, 300 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
104. 5660a, Lhotka: neosetý a zaplevelený okraj pole u osady Sebranka 0,5 km SSV od obce, 50°22'52,7"N, 15°44'25,6"E, 292 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
105. 5660a, Lhotka: pastvina 0,5 km ZSZ od obce, 50°22'42,9"N, 15°43'43,0"E ± 150 m, 296 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
106. 5660a, Lhotka: rybníček Vlčinek v pastvinách 0,7 km Z–ZSZ od obce, 50°22'39"N, 15°43'35"E, 296 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
107. 5660a, Lhotka: slatinná louka na jihozápadním břehu Budínského rybníka u osady Sebranka 0,6 km SSV od obce, 50°22'56,2"N, 15°44'29,9"E, 290 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
108. 5660a, Lhotka: střídavě vlhká lesní louka při severozápadním břehu Velkého rybníka 0,5 km JJZ od obce, 50°22'10,9"N, 15°44'04,8"E, 282 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
109. 5660a, Lhotka: travnatá stará lesní cesta 0,6 km JZ od obce, 50°22'21,1"N, 15°43'52,7"E ± 150 m, 285 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
110. 5660a, Lhotka: Velký rybník, 0,6 km J od obce, 50°22'02,4"N, 15°44'18,5"E, 279 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
111. 5661a, Stanovice: podél Labe, 50°23'56,1"N, 15°52'17,7"E ± 150 m, 270 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.

55c. Rovenská pahorkatina

112. 5557b, Březka: u silnice 0,6 km S obce, 50°29'02,2"N, 15°17'54,2"E ± 300 m, 320 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
113. 5458c, Cidlina, Pekloves: okraj pole a lesní lemy na jižním úpatí PP Cidlinský hřeben (při modře a zeleně značené turistické cestě), asi 430 m SV od železniční zastávky Cidlina, 50°30'11"N, 15°20'27"E, 420 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
114. 5558a, Cidlina: podél silnice do Doubravice a do Košova (místní část Pekloves), travnaté okraje silnice a okraje polí, asi 640 m V – 1,4 km JV od železniční zastávky Cidlina, 50°29'40"N, 15°21'11"E, 375–390 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
115. 5558a, Cidlina: okolí lesní cesty vedoucí od Kracíkova lomu k východnímu okraji obce Cidlina, asi 1,4 km JV až 2, 1 km VJV od železniční zastávky Cidlina, 50°29'39,1"N, 15°21'38,7"E ± 500 m, 370–400 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek, zasahuje do fyt. podokresu 14a. Bydžovská pánev.
116. 5557b, Libuň: louky podél potoka Javornice ve východní části rezervace Libunecké rašelinistiště, 0,7 km JZ až 1 km JJZ od železniční stanice Libuň, 50°29'18,6"N, 15°17'22,1"E ± 300 m, 295 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
117. 5557b, Libuň: nádraží a u silnice na jižním okraji obce, 50°29'27,0"N, 15°18'08,5"E ± 200 m, 330 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
118. 5557b, Libuň: okraj pole u silničního mostu přes potok Javornice jižně od obce, 50°29'11,4"N, 15°17'47,1"E, 300 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.

119. 5557b, Libuš: u silnice mezi železničním mostem jižně od obce a silničním mostem přes potok Javornice, 50°29'20,8"N, 15°17'49,6"E ± 250 m, 300–315 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
120. 5557b, Malá Jinošice: vlhká louka na jižním okraji rybníka Vražda, 0,3 km JJZ obce, 50°28'25,0"N, 15°19'13,3"E ± 150 m, 315 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.

55d. Trosecká pahorkatina

121. 5557b, Brada: západní okraj osady Brada, 50°28'02,4"N, 15°19'53,1"E, 400 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
122. 5558a, Brada-Rybníček: Rybníček, v osadě u silnice, 50°27'51,1"N, 15°20'11,8"E ± 300 m, 330–360 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
123. 5557b, Březka: jižně orientovaná travnatá stráž pod lesem na severním okraji rezervace Oborská luka 0,7 km JV od obce, 50°28'26,9"N, 15°18'03,6"E ± 150 m, 325–340 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
124. 5557b, Březka: u silnice 0,3–0,6 km JV od obce, 50°28'39,5"N, 15°18'01,6"E ± 200 m, 330–340 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
125. 5557b, Březka: u silnice na východním okraji obce, 50°28'45,9"N, 15°17'54,7"E, 345 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
126. 5557b, Březka: vlhká louka ve snížené rovinaté části rezervace Oborská luka na západním okraji Oborského rybníka 0,8 km JV od obce, 50°28'22,2"N, 15°18'12,1"E ± 200 m, 320 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
127. 5557b, Prachov: les a paseky mezi rybníkem Vražda a vrchem Přivýšina 0,8–1,2 km SV obce, 50°28'11"N, 15°19'26"E ± 400 m, 325–400 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
128. 5557b, Prachov: u cesty na jižním okraji Oborského rybníka, 0,6 km S obce, 50°28'12,3"N, 15°18'25,2"E ± 200 m, 320 m n. m., 4. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.

55e. Markvartická pahorkatina

129. 5557d, Bukvice: rybník Nohavička a okraj pole, 1,1 km JJV od obce, 50°24'07"N, 15°17'49"E, 290 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
130. 5557d, Bukvice: rybník Plíšek, asi 500 m JJV od obce, 50°24'29"N, 15°17'55"E, 300 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
131. 5658a, Jičíněves: dolní rybník 0,7 km JJV od zámku v obci, 50°22'03"N, 15°20'50"E, 260 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
132. 5658a, Jičíněves: dubohabřina v okolí 2 rybníků 0,7 km JJV od zámku v obci, 50°22'05,0"N, 15°20'50,7"E ± 200 m, 260 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
133. 5658a, Jičíněves: horní rybník 0,7 km JJV od zámku v obci, 50°22'05"N, 15°20'55"E, 260 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
134. 5658a, Liběšice: nejjižnější rybník v soustavě Liběšických malých rybníků a jeho hráz, 1,2 km ZJZ od obce, 50°21'27"N, 15°21'16"E, 250 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
135. 5658a, Liběšice: nejsevernější rybník v soustavě Liběšických malých rybníků a jeho břehy, 1,4 km SSZ od obce, 50°21'35"N, 15°21'09"E, 255 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
136. 5658a, Liběšice: okraje pole při cestě od silnice k Liběšickým malým rybníkům, 1,5 km SSZ od obce, 50°21'18,4"N, 15°21'16,8"E ± 300 m, 255 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
137. 5658a, Liběšice: prostřední rybník v soustavě Liběšických malých rybníků a jeho břehy, 1,3 km SSZ od obce, 50°21'31"N, 15°21'11"E, 253 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
138. 5557d, Nadslav: dubohabřina JV od rybníka Mordýř 250 m JZ od obce, 50°25'05"N, 15°15'15"E, 310 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
139. 5557d, Nadslav: rybník Mordýř 250 m JZ od obce, 50°25'08,7"N, 15°15'10,1"E, 310 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.

140. 5557d, Nadslav: vegetace při silnici S od obce, při červeně značené turistické stezce, 50°25'30"N, 15°15'42"E, 320–330 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
141. 5557d, Nadslav: vegetace v okolí rybníka Mordýř (PP Nadslav), 50°25'05"N, 15°15'10"E, 330–335 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
142. 5557d, Ostružno: návrší (suchomilné trávníky) na jižním břehu rybníka Čeperka, asi 0,2 km SSV až 0,6 km SV od kostela, 50°26'44,5"N, 15°17'42,4"E ± 250 m, 275–290 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
143. 5557d, Ostružno: okraj pole J–JZ od rybníka Čeperka, asi 0,4–0,6 km SV od kostela v obci, 50°26'44,0"N, 15°17'50,2"E, 275–280 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký, lokalita zasahuje také do fyt. podokresu 14a. Bydžovská pánev.
144. 5557d, Ostružno: rybník Čeperka, zbytek mokré louky na jižním okraji rákosin nad rybníkem, asi 0,35 km SV od kostela, 50°26'44"N, 15°17'36"E, 275 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
145. 5557d, Ostružno: trávníky, ruderaly v obci, 50°26'34,9"N, 15°17'22,9"E ± 200 m, 280–285 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
146. 5557d, Ostružno: lesík na vrchu SZ obce (PP Svatá Anna), 50°26'55"N, 15°17'01"E, 325–350 m n. m., 2. 7. 2013, A. Šlechtová & B. Trávníček.
147. 5557d, Ostružno: křoviny podél silnice ZSZ obce, 50°26'41"N, 15°17'01"E, 290–295 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
148. 5557d, Ostružno: okraje křovin a lesa SSV od koupaliště Z od obce, 50°26'39"N, 15°16'31"E, 280–295 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
149. 5557d, Ostružno: ruderalní vegetace v obci, 50°26'35"N, 15°17'23"E, 285 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
150. 5557d, Ostružno: vlhkomilná vegetace ve střední části PP Rybník Jíkavec, při červeně značené turistické stezce, 50°26'31"N, 15°16'16"E, 285 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
151. 5557d, Podhradí: čedičový kopec se zříceninou hradu Veliš na jihovýchodním okraji obce – křoviny, suché trávníky, skály, hradní zřícenina, 50°24'59,9"N, 15°18'51,6"E ± 150 m, 390–429 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
152. 5557d, Podhradí: trávníky, ruderalní místa, vybetonovaný rybníček v obci, 50°25'04,7"N, 15°18'36,5"E ± 200 m, 340–390 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
153. 5557d, Střevač: Střevačský rybník, jihovýchodní břeh rybníka 370 m SSZ od obce, 50°24'28"N, 15°16'23"E, 300 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
154. 5557d, Štídla: lesy při červeně značené turistické stezce JV obce, 50°25'48"N, 15°15'55"E, 350–375 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
155. 5557d, Štídla: lesy při červeně značené turistické stezce od rybníka Jíkavec po rozcestí U Štidel, 50°26'17"N, 15°16'11"E, 295–355 m n. m., 2. 7. 2013, B. Trávníček.
156. 5557d, Veliš: křoviny u silnice u vstupu do hřbitova, asi 0,4 km S od kostela, 50°24'46"N, 15°18'56"E, 345 m n. m., 3. 7. 2013, P. Koutecký.
157. 5658a, Žitětín: Liběšický velký rybník, obnažené dno rybníka, 1 km SV od obce, 50°21'28,9"N, 15°20'42,9"E, 250 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.
158. 5658a, Žitětín: okraj pole a vlhká louka a příkop při cestě k Liběšickému velkému rybníku, 0,9–1,2 km SV od obce, 50°21'39"N, 15°20'53"E, 250–255 m n. m., 3. 7. 2013, Z. Kaplan.

56a. Železnobrodské Podkrkonoší

159. 5357d, Bítouchov: při žlutě značené turistické cestě nad obcí, 50°37'11,1"N, 15°18'30,3"E ± 400 m, 380–500 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
160. 5357d, Bítouchov: skály a stinná místa při červeně značené turistické cestě směr Podspálov, 50°36'53,4"N, 15°18'34,8"E ± 200 m, 310 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
161. 5358c, Bozkov: okraj lesa asi 500 m VJV od vrchu Na Končinách (524 m), asi 1 500 m SV od středu obce, 50°38'40,3"N, 15°21'21,9"E, 470–490 m n. m., 3. 7. 2013, L. Lippl.

162. 5358c, Bozkov: pole na J, JV a V okraji vrchu Na Křību (521 m) a na J okraji Na Končinách (524 m), 300–1330 m SV od středu obce, 50°38'38,6"N, 15°20'53,7"E ± 600 m, 490–510 m n. m., 3. 7. 2013, L. Lippl.
163. 5358c, Bozkov: údolí říčky Vošmendy od soutoku se Staroveským potokem (asi 1840 m VSV od středu obce Bozkov) proti proudu přes PR Údolí Vošmendy po křížení s modře značenou turistickou cestou (asi 1 040 m od obce Roztoky u Semil), 50°38'53,5"N, 15°21'30,8"E ± 600 m, 400–440 m n. m., 3. 7. 2013, L. Lippl.
164. 5358c, Bozkov: údolí Staroveského potoka od obce Helkovice po soutok s Vošmendou, údolí Vošmendy od soutoku se Staroveským potokem po křížení se silnicí II/288, 50°38'39,8"N, 15°21'48,4"E ± 1700 m, 370–440 m n. m., 3. 7. 2013, L. Lippl.
165. 5358a, Helkovice: vypuštěný rybník mezi Staroveským potokem a mlýnským náhonem na jižním okraji obce, 50°39'19"N, 15°22'49"E, 440 m n. m., 3. 7. 2013, L. Lippl.
166. 5358a, Roztoky u Semil: střed obce, 50°39'28,4"N, 15°22'26,9"E ± 200 m, 490–520 m n. m., 3. 7. 2013, L. Lippl.
167. 5357d, Semily: železniční nádraží, intravilán města při modře značené turistické cestě, 50°36'37,3"N, 15°19'19,0"E ± 400 m, 325–335 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda, zasahuje i do fyt. podokresu 56b. Jilemnické Podkrkonoší.
168. 5357d, Semily: les podél Jizery, 50°36'50,5"N, 15°19'25,4"E, 310 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
169. 5357d, Spálov: hospoda u nádraží, 50°38'02,2"N, 15°18'03,2"E, 290 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
170. 5357d, Spálov: jez, 50°37'01,7"N, 15°18'30,8"E, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
171. 5357d, Spálov: les při modře značené turistické cestě J od osady, 50°37'49,7"N, 15°18'35,8"E ± 300 m, 445–510 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
172. 5357d, Spálov: louky nad lesem S od osady, 50°38'07,7"N, 15°18'40,5"E ± 150 m, 400–425 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
173. 5357d, Spálov: od zastávky Spálov po modře značené turistické cestě do kopce směr Spálov, 50°38'09,6"N, 15°18'21,8"E ± 300 m, 300–400 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
174. 5357d, Spálov: odbočka za jezem Spálov na vyhlídku, 50°37'15,0"N, 15°18'19,1"E, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
175. 5357d, Spálov: osada, 50°38'00,3"N, 15°18'40,7"E ± 200 m, 425–450 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.
176. 5357d, Spálov: Riegrova stezka podél Jizery mimo skály, 50°37'37,6"N, 15°18'16,3"E ± 600 m, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Hrouda.

56b. Jilemnické Podkrkonoší

177. 5458d, Bělá: les na severozápadním svahu kopce Jíva V od obce, 50°32'11,6"N, 15°27'44,4"E ± 200 m, 400–550 m n. m., 3. 7. 2013, K. Boublík.
178. 5458d, Bělá: okraje lesa, louky, pole na západním svahu vrchu Jíva V od obce, 50°32'03,9"N, 15°27'12,6"E ± 400 m, 400–550 m n. m., 3. 7. 2013, K. Boublík.
179. 5458d, Bělá: severní až západní svah, les a vrcholová světlina, okolí vrcholu a vrchol kopce Jíva V od obce, 50°32'06,3"N, 15°27'54,6"E, 500–568 m n. m., 3. 7. 2013, K. Boublík.
180. 5458d, Bělá: Smutná rokle na pravém přítoku potoka Tampelačka a údolí potoka Tampelačka u železniční trati pod Smutnou roklí ca 0,95–1,3 km SZ od vrchu Jíva, 50°32'28,1"N, 15°27'08,7"E ± 200 m, 385–415 m n. m., 3. 7. 2013, K. Boublík.
181. 5559b, Bělá u Pecky: louky a křoviny při v minulosti červeně značené turistické stezce do městysu Pecka, 50°28'42"N, 15°35'29"E, 355–365 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
182. 5459d, Borovnice: lesní cesta, 300–500 m V od vrcholu Čistěcké hůry, 50°31'13"N, 15°36'20"E, 565 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
183. 5459d, Borovnice: paseka 0,27 km V od vrcholu Čistěcké hůry a lesní cesta V od vrcholu, 50°31'12"N, 15°36'08"E, 565 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.

184. 5459d, Borovnička: malý rybníček v topolovém porostu asi 1,2 km ZJZ od kostela, 50°30'00"N, 15°39'00"E, 465 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
185. 5459d, Borovnička: mokré louky (část nekosená) v nivě potoka asi 1,1 km ZJZ od kostela, 50°30'02,1"N, 15°39'08,0"E, 460–465 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
186. 5459d, Borovnička: podél cesty od západního okraje osady Klebš po západní okraj obce, asi 1,1 km ZJZ až 1 km Z od kostela, 50°30'01,4"N, 15°39'04,4"E ± 300 m, 465–470 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
187. 5559b, Borovnička: potoční olšina podél potoka od rybníčku U Červeného kříže asi 2 km ZJZ po okraj luk asi 1,4 km JZ od kostela v obci, 50°29'41,8"N, 15°38'43,5"E ± 400 m, 470–485 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
188. 5559b, Borovnička: smrkový les a lesní cesta na hřebeni asi 2,5 km ZJZ po rybníček U Červeného kříže asi 2 km ZJZ od kostela, podél zeleně značené turistické cesty, 50°29'38,2"N, 15°38'14,9"E ± 350 m, 485–520 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
189. 5459d, Borovnička: v obci, podél hlavní silnice od západního okraje po odbočku k železniční zastávce, 50°30'08,6"N, 15°39'28,2"E ± 200 m, 460–465 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
190. 5559b, Borovnička: zarůstající nekosená rašelinná louka v nivě potoka asi 1,3 km JZ od kostela, 50°29'43"N, 15°39'10"E, 470 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
191. 5559b, Borovnička: zázemněný a zrašelinělý lesní rybníček U Červeného kříže a olšina u jeho přítoku, asi 2 km ZJZ od kostela, 50°29'44"N, 15°38'20"E, 485 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
192. 5459d, Borovnička: železniční zastávka J od obce, 50°30'00"N, 15°39'33"E, 470 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
193. 5558a, Bradlecká Lhota: bučina jihozápadně od zříceniny hradu Bradlec, 50°29'19,9"N, 15°24'47,6"E, 510 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
194. 5558a, Bradlecká Lhota: na hradním kopci Bradlec v blízkém okolí zříceniny, 50°29'21,3"N, 15°24'50,2"E ± 50 m, 530–542 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
195. 5558a, Bradlecká Lhota: na zřícenině hradu Bradlec, 50°29'21,3"N, 15°24'50,2"E, 542 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
196. 5558a, Bradlecká Lhota: podél cesty lesem od Bradlecké Lhoty směrem ke hradu Bradlec, jižně od Romanovy hůry, 50°29'15,8"N, 15°24'35,4"E ± 300 m, 410–490 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
197. 5559b, Bukovina u Pecky: poloruderální vegetace při jižním a západním okraji zemědělského objektu při severozápadním okraji obce, 50°27'19"N, 15°36'19"E, 500–510 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
198. 5458c, Cidlina, Pekloves: lesy (PP Cidlinský hřeben) v okolí cesty vedoucí na vrch Kozlov (zeleně značená turistická trasa), asi 440 m SV až 1 km S od železniční zastávky Cidlina, 50°30'25,4"N, 15°20'27,8"E ± 400 m, 410–606 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
199. 5360c, Černý Důl: cesta kolem kapličky sv. Michala, 1 km ZJZ od kostela sv. Michala v obci, 50°37'58,5"N, 15°41'37,6"E, 690 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
200. 5360c, Černý Důl: cesta lesem mezi obcí a lomem Peklo u Lánova, 50°37'50,4"N, 15°41'17,9"E ± 350 m, 650–685 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
201. 5360c, Černý Důl: loučka nad jihozápadním okrajem lomu, Z od obce, 50°38'06"N, 15°41'58"E, 690 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
202. 5360c, Černý Důl: louka 140 m JZ od kostela sv. Michala, 50°38'01"N, 15°42'34"E, 590 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
203. 5360c, Černý Důl: louka 900 m Z od obce, 50°38'01,3"N, 15°42'07,4"E ± 200 m, 680 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
204. 5360c, Černý Důl: odbočka lesem ke Starému lomu mezi Černým Dolem a Lánovem, 50°37'48"N, 15°40'55"E ± 150 m, 655 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
205. 5360c, Černý Důl: silnice a cesta podél jihovýchodního a jižního okraje lomu, Z od obce, 50°37'57,4"N, 15°42'26,9"E ± 400 m, 640–670 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.

206. 5360c, Černý Důl: vlhká loučka na okraji lesa, 1350 m JZJ od kostela sv. Michala v obci, 50°37'53,9"N, 15°41'31,0"E, 680 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
207. 5360c, Černý Důl: západní okraj obce, podél silnice směrem k lomu na Z od obce, 50°38'06"N, 15°42'30"E, 595 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
208. 5459d, Čistá u Horek: lesní rybníček 0,6 km SV od Čistické hůry, J od obce, 50°31'28"N, 15°36'14"E, 470 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
209. 5459d, Čistá u Horek: rybníček JV od obce, 50°31'40"N, 15°36'59"E, 430 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
210. 5459d, Čistá u Horek: rybníček na okraji lesa, 0,7 km SV od Čistické hůry, JZ od obce, 50°31'30"N, 15°35'33"E, 455 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
211. 5459d, Čistá u Horek: rybník Kantorka, SSV od obce, 50°32'35"N, 15°36'51"E, 390 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
212. 5459d, Čistá u Horek: rybník SZ od obce, 50°32'08"N, 15°36'03"E, 415 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
213. 5459d, Čistá u Horek: severní svahy a vrchol Čistické hůry, 50°31'13"N, 15°35'53"E, 560–587 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
214. 5459d, Čistá u Horek: smíšený les nad lesním rybníčkem, asi 1 km J od obce, 50°31'21"N, 15°36'12"E, 500 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
215. 5459d, Čistá u Horek: smíšený les při cestě k rybníčku, 0,7 km SV od Čistické hůry, J od obce, 50°31'31"N, 15°36'14"E, 455 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
216. 5459d, Čistá u Horek: suťové lesy VSV od vrcholu Čistické hůry, 50°31'16"N, 15°36'08"E, 560 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
217. 5359c, Dolní Štěpanice: intravilán obce, podél silnice do Benecka (mezi dolním okrajem obce a polní cestou na horním okraji obce vedoucí k hradu Štěpanice), 50°38'08,2"N, 15°31'33,2"E ± 400 m, 440–500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štefánek & J. Štěpánek.
218. 5359c, Dolní Štěpanice: lesy na západních svazích Zákoutského vrchu (údolí Jizerky) podél lesní cesty mezi osadou Zákoutí a Dolními Štěpanicemi, 0,6–1,1 km S od kapličky v dolní části obce, 50°38'29,2"N, 15°31'16,5"E ± 250 m, 520–585 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štefánek & J. Štěpánek.
219. 5359c, Dolní Štěpanice: louky a pastviny okolo červeně značené turistické cesty na jižních svazích Zákoutského vrchu asi 300–450 m S–SSV od kapličky v dolní části obce, 50°38'08"N, 15°31'16"E, 495–515 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štefánek & J. Štěpánek.
220. 5359c, Dolní Štěpanice: louky podél úvozové cesty k hradu Štěpanice (jihovýchodní expozice), asi 120 m J až 280 m JJZ od zříceniny hradu, 50°38'21"N, 15°32'18"E, 500–525 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štefánek & J. Štěpánek.
221. 5359c, Dolní Štěpanice: okolí rozcestí hlavní silnice Jilemnice–Rokytnice a odbočky na jižním okraji obce, 50°37'54,7"N, 15°31'09,5"E, 435 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štefánek & J. Štěpánek.
222. 5359c, Dolní Štěpanice: podél silnice od severního okraje obce k odbočce polní cesty asi 300 m JJZ od hradu Štěpanice, 50°38'20,4"N, 15°32'02,1"E ± 200 m, 475–500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štefánek & J. Štěpánek.
223. 5359c, Dolní Štěpanice: ve smrčíně v okolí červeně značené turistické cesty, asi 100–400 m S od kapličky v dolní části obce, 50°38'02,8"N, 15°31'12,0"E ± 150 m, 440–495 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štefánek & J. Štěpánek.
224. 5359d, Horní Branná: jihozápadní okraj smíšeného lesa asi 1,8–2,1 km V od kostela sv. Mikuláše v obci, 50°36'35,0"N, 15°35'41,2"E, 485–502 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.
225. 5359d, Horní Branná: malý rybníček (tůň) u polní cesty při severním okraji lesa na severním svahu hřbetu V od silnice Vrchlabí–Horní Branná, asi 1,7 km VSV–V od kostela sv. Mikuláše v obci, 50°36'56,0"N, 15°35'19,2"E, 506–508 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.

226. 5359d, Horní Branná: okraje lesa u polní cesty na severním svahu hřbetu V od silnice Vrchlabí–Horní Branná, asi 1,3–1,8 km VSV od kostela sv. Mikuláše v obci, 50°36'56"N, 15°35'20"E ± 200 m, 490–530 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.
227. 5359d, Horní Branná: travnatý okraj zahrad a náspu silnice Vrchlabí–Horní Branná, asi 1,5 km SV–VSV od kostela sv. Mikuláše v obci, 50°37'08,1"N, 15°35'08,8"E, 505–508 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.
228. 5360c, Horní Lánov: fragment lesa na svahu při severozápadním okraji dobývacího prostoru lomu JV obce, 50°38'06"N, 15°39'56"E, 515–540 m n. m., 3. 7. 2013, J. Harčarik & B. Trávníček.
229. 5360c, Horní Lánov: les na levém břehu Pekelského potoka VSV od dobývacího prostoru vápencového lomu JV obce, 50°38'13"N, 15°40'29"E, 540–550 m n. m., 3. 7. 2013, J. Harčarik & B. Trávníček.
230. 5360c, Horní Lánov: les na svahu na východním okraji lomu JV obce, 50°38'08"N, 15°40'28"E, 550–620 m n. m., 3. 7. 2013, J. Harčarik & B. Trávníček.
231. 5359d, Horní Lánov: loučky u cesty JJZ od vrchu Buben (495 m) JV obce, 50°38'05"N, 15°39'50"E, 530–550 m n. m., 3. 7. 2013, J. Harčarik & B. Trávníček.
232. 5360c, Horní Lánov: skalky a terásky na horní hraně lomu (jižní a jihovýchodní okraj dobývacího prostoru) JV obce, 50°37'58"N, 15°40'21"E, 550–630 m n. m., 3. 7. 2013, J. Harčarik & B. Trávníček.
233. 5360c, Horní Lánov: vegetace (loučky a křoviny) na jihozápadním okraji vápencového lomu JV obce, 50°37'59"N, 15°39'58"E, 505–535 m n. m., 3. 7. 2013, J. Harčarik & B. Trávníček.
234. 5360c, Horní Lánov: vegetace u cesty na pravém břehu Pekelského potoka VSV od dobývacího prostoru vápencového lomu JV obce, 50°38'14"N, 15°40'31"E, 540–550 m n. m., 3. 7. 2013, J. Harčarik & B. Trávníček.
235. 5360c, Horní Lánov: cesta od slatiniště Biner do Lánova, jižně od lomu Peklo, 50°37'51,2"N, 15°40'12,3"E ± 400 m, 550–600 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
236. 5360c, Horní Lánov: les na západ a jihozápad od Starého lomu mezi Černým Dolem a Lánovem, 50°37'50,8"N, 15°40'54,0"E, 650–690 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
237. 5360c, Horní Lánov: lesní lemy na jihovýchodním okraji lomu Peklo u Lánova, 50°37'51,5"N, 15°40'30,6"E, 600 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
238. 5360c, Horní Lánov: slatiniště Biner u Lánova, 50°37'50"N, 15°40'32"E ± 150 m, 620–625 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
239. 5360c, Horní Lánov: Starý lom mezi Černým Dolem a Lánovem, 50°37'53"N, 15°41'00"E, 665 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
240. 5360c, Horní Lánov: terénní deprese jižně od slatiniště Biner u Lánova, 50°37'49"N, 15°40'29"E, 605 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
241. 5359d, Horní Lánov: v obci u odbočky na lom Peklo, 50°37'56,3"N, 15°39'48,8"E, 495 m n. m., 3. 7. 2013, A. Jírová & L. Harčariková.
242. 5359c, Horní Štěpanice: květnatá bučina (vločka krystalických vápenců) na svahu pod katolickým hřbitovem a nejbližší okolí kaple sv. Anny (Panny Marie Lurdské) u léčivého pramene, asi 60 m J až 130 m VJV od kostela Nejsvětější Trojice, 50°38'35"N, 15°32'25"E, 560–600 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štěfánek & J. Štěpánek.
243. 5359c, Horní Štěpanice: louky a lesní lemy v okolí kopce Na Vrších a červené turistické značky směrem k Dolním Štěpanicím, asi 800 m Z až 870 m ZJZ od kostela Nejsvětější Trojice v obci, 50°38'33,6"N, 15°31'39,3"E, 620–680 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štěfánek & J. Štěpánek.
244. 5359c, Horní Štěpanice: louky a lesy na jižních svazích vrchu Homolka (okolo cesty vedoucí k osadě Zákoutí), asi 870 m ZJZ až 1,3 km Z od kostela Nejsvětější Trojice v obci, 50°38'33,8"N, 15°31'28,5"E ± 200 m, 600–650 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štěfánek & J. Štěpánek.
245. 5359c, Horní Štěpanice: Pasecký vrch, zřícenina hradu Štěpanice, skalky, suťové lesy a květnaté bučiny v okolí zříceniny, 50°38'26"N, 15°32'22"E, 525–575 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štěfánek & J. Štěpánek.

246. 5359c, Horní Štěpanice: v obci, asi 130 m Z až 440 m SZ od kostela Nejsvětější Trojice, 50°38'40,7"N, 15°32'09,8"E ± 150 m, 590–650 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štěfánek & J. Štěpánek.
247. 5359c, Hrabačov: les podél cesty na jižním svahu Bubeníkových vrchů (588) 1–1,7 km VSV od silniční křižovatky ve středu vsi, 50°37'34,3"N, 15°31'31,1"E ± 300 m, 500–560 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
248. 5359c, Hrabačov: meze, pastviny a narušená místa podél cesty na jihozápadním svahu Bubeníkových vrchů (kóta 588) a severovýchodním okrajem vsi, asi 0,6 km SV až 1 km VSV od silniční křižovatky ve středu vsi, 50°37'29,4"N, 15°31'05,5"E ± 200 m, 430–500 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
249. 5359c, Hrabačov: okraj silnice (ulice Krkonošská) a na březích souběžné říčky Jizerka směrem k obci Dolní Štěpanice, 0,4–1,4 km SSV od křižovatky ulic Krkonošská a Jizerská, 50°37'36,5"N, 15°30'52,3"E ± 500 m, 425 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štěfánek & J. Štěpánek.
250. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, jihozápadní svah, les podél modře značené turistické cesty mezi rozcestím 200 m Z od kostela a odbočkou silničky směrem k východu v místě asi 650 m JZ od kostela na temeni, 50°30'26,4"N, 15°21'41,5"E ± 400 m, 555–675 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
251. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, les podél červeně a modře značené turistické cesty mezi kostelem a rozcestím obou značek asi 200 m Z od kostela, 50°30'34,0"N, 15°21'57,9"E, 675–680 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
252. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, les podél červeně značené turistické cesty 1–1,25 km J–JJZ od železničního nádraží Lomnice nad Popelkou, 50°31'01,5"N, 15°22'19,9"E, 540–570 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
253. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, louky a meze podél červeně značené turistické cesty 300–800 m SSV od kostela na temeni, 50°30'50,4"N, 15°22'16,4"E ± 400 m, 570–640 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
254. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, louky, les a meze podél křížové cesty 50–300 m SSV od kostela na temeni, 50°30'39,3"N, 15°22'07,1"E ± 150 m, 640–670 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
255. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, jihozápadní svah, les podél žlutě značené turistické cesty mezi rozcestím pod Allainovou věží 1,4 km Z–ZSZ od železniční zastávky Kyje u Jičína a odbočkou k PP Jezírko pod Táborem, 50°30'16,4"N, 15°21'19,3"E ± 400 m, 495–515 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
256. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, jižní svah, les podél modře a žlutě značené turistické cesty mezi rozcestím Allainova věž a rozcestím pod Allainovou věží 0,9–1,4 km Z–ZSZ od železniční zastávky Kyje u Jičína, 50°30'04,2"N, 15°21'38,9"E ± 200 m, 495–515 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
257. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, jižní svah, les podél modře značené turistické cesty mezi Allainovou věží 850 m ZSZ a rozcestím Allainova věž 900 m Z–ZSZ od železniční zastávky Kyje u Jičína, 50°30'08,0"N, 15°21'54,5"E ± 150 m, 515–540 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
258. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, jižní svah, les podél modře značené turistické cesty mezi odbočkou silničky směrem k východu v místě asi 1 km ZSZ a Allainovou věží 850 m ZSZ od železniční zastávky Kyje u Jičína, 50°30'11,6"N, 15°21'49,6"E ± 150 m, 540–555 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
259. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, západní svah, les a paseka podél žlutě značené turistické cesty od PP Jezírko pod Táborem 1,35 km VSV k rozcestí 1,6 km SV od železniční zastávky Cidlina, 50°30'32,2"N, 15°21'07,7"E ± 300 m, 510–550 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
260. 5458c, Chlum pod Táborem: vrch Tábor, západní svah, přírodní památka Jezírko pod Táborem, 1,3 km VSV od železniční zastávky Cidlina, 50°30'23"N, 15°21'09"E, 500 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
261. 5459a, Jilemnice: les od odbočky lesní cesty ze silnice k Martinicím 1,5 km JJV od železniční stanice po odbočku lesní cesty ze silnice na Zásadku 1,6 km JJZ od železniční stanice, 50°35'20,9"N, 15°31'04,7"E ± 700 m, 465–480 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
262. 5459a, Jilemnice: zazemněný rybníček-rašeliniště a les v jeho okolí 1,1 km J–JJZ od železniční stanice, 50°35'38,3"N, 15°30'45,3"E, 470 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.

263. 5559b, Kal: křoviny a pole podél červeně značené turistické cesty z údolí potoka Bystřice od záhybu cesty v místě asi 600 m JV od středu vsi k jihozápadnímu okraji vsi, 50°27'44,6"N, 15°38'22,0"E ± 200 m, 420–435 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka, lokalita zasahuje i do fyt. podokresu 57b. Zvičina.
264. 5559b, Kal: kraj zpevněné plochy a okolí silážní jámy na severním okraji zemědělského areálu asi 230 m VSV od středu vsi, 50°27'55"N, 15°38'16"E, 445 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
265. 5559b, Kal: meze a kraje polí podél cesty od zemědělského areálu k Vidonickému mlýnu v úseku asi 230 m VSV až 750 m SV od středu vsi, 50°28'03,1"N, 15°38'24,3"E ± 300 m, 445 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
266. 5458c, Košov: travnaté okraje cesty mezi rozcestím turistických značek Košov a chatovou osadou Hrádk, asi 1,4–2, 1 km ZJZ od železničního nádraží Lomnice nad Popelkou, 50°31'20,7"N, 15°20'53,7"E ± 300 m, 595–605 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
267. 5558b, Kumburský Újezd: okraj silnice č. 16 Jičín–Nová Paka SZ od zatopeného lomu Rumchalpa, 50°27'59,9"N, 15°29'43,0"E, 425 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
268. 5558b, Kumburský Újezd: nádrž Jahodnice 900 m SZ od obce, 50°28'15"N, 15°28'47"E, 360 m n. m., 1. 7. 2013, Jar. Rydlo.
269. 5558a, Kyje: intravilán obce, při cestě mezi železniční zastávkou a silnicí do Doubravice v západní části obce, asi 250 m J až 550 m JJZ od železniční stanice, 50°29'50,0"N, 15°22'22,2"E ± 300 m, 400–460 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
270. 5458c, Kyje: nejbližší okolí železniční zastávky, 50°29'59,7"N, 15°22'33,0"E, 485 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
271. 5558a, Kyje: trávník v ovocném sadu 150 m JZ od železniční zastávky Kyje u Jičína, 50°29'56,2"N, 15°22'28,6"E, 470 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
272. 5558a, Kyje: trávník v ovocném sadu v zastavbě obce, asi 440 m JZ od železniční zastávky Kyje u Jičína, 50°29'48,0"N, 15°22'22,4"E, 430 m n. m., 5. 7. 2013, T. Tichý.
273. 5459c, Levínská Olešnice: les podél červeně značené turistické cesty od zříceniny hradu Levín po křižovatku lesních cest 1,2 km JZ od železniční zastávky, 50°31'15,1"N, 15°31'16,9"E ± 600 m, 525–560 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
274. 5459c, Levínská Olešnice: les u ruiny hradu Levín 0,7 km Z od železniční zastávky, 50°31'26,6"N, 15°31'16,4"E, 485–500 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
275. 5459c, Levínská Olešnice: lesík v nivě Olešky 1–1,4 km Z od železniční zastávky, 50°31'27,3"N, 15°30'52,5"E ± 200 m, 445–450 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
276. 5459c, Levínská Olešnice: meze a loučky u cesty od osady Ždírec po statek 1,3 km Z od železniční zastávky, 50°31'34,0"N, 15°30'26,6"E ± 400 m, 445–450 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
277. 5459c, Levínská Olešnice: pole nad železnicí 0,5 km Z od železniční zastávky, 50°31'29,6"N, 15°31'26,9"E, 475 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
278. 5459c, Levínská Olešnice: vlhká louka na západním okraji obce 0,4 km ZSZ od železniční zastávky, 50°31'31,3"N, 15°31'34,6"E, 460 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
279. 5458a, Libštát: les v údolí asi 800 m ZJZ od železniční zastávky, 50°33'08"N, 15°24'29"E, 440 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
280. 5458b, Libštát: lesnatá strán 400 m JZ od železniční zastávky, 50°33'13,2"N, 15°24'54,7"E ± 200 m, 390–420 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
281. 5458b, Libštát: louka a lesní lem asi 140 m JJV od železniční zastávky, 50°33'19"N, 15°25'06"E, 385 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
282. 5458c, Libštát: mokřad u polní cesty asi 1,5 km JZ od železniční zastávky, 50°32'53"N, 15°23'59"E, 490 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
283. 5458c, Libštát: mokřina na cestě asi 1,8 km JZ od železniční zastávky, 50°32'43"N, 15°23'59"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
284. 5458b, Libštát: okolí železniční zastávky, 50°33'21,1"N, 15°25'04,3"E, 385 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.

285. 5458a, Libštát: okraj cesty a loučka u silnice 960 m ZJZ od železniční zastávky, 50°33'09"N, 15°24'19"E, 460 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
286. 5458a, Libštát: okraj lesa asi 1,3 km ZJZ od železniční zastávky, 50°33'05"N, 15°24'04"E, 480 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
287. 5458a, Libštát: okraj louky asi 1,3 km ZJZ od železniční zastávky, 50°33'05"N, 15°24'04"E, 480 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
288. 5458c, Libštát: okraj pole asi 1,8 km JZ od železniční zastávky, 50°32'43"N, 15°23'59"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
289. 5458a, Libštát: okraj pole u silnice 960 m ZJZ od železniční zastávky, 50°33'09"N, 15°24'18"E, 460 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
290. 5458c, Libštát: okraj polní cesty asi 1,5 km JZ od železniční zastávky, 50°32'55,8"N, 15°23'58,2"E, 490 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
291. 5458c, Libštát: okraj polní cesty asi 1,6 km JZ od železniční zastávky, 50°32'48,4"N, 15°24'00,8"E ± 150 m, 490–500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
292. 5458c, Libštát: okraj polní cesty asi 1,8 km JZ od železniční zastávky, 50°32'43"N, 15°23'59"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
293. 5458c, Libštát: pole asi 1,5 km JZ od železniční zastávky, 50°32'58"N, 15°23'58"E, 490 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
294. 5458c, Lomnice nad Popelkou: les, trávníky podél cesty a pole podél silničky a červeně značené turistické cesty mezi prvním železničním přejezdem a rozcestím zvaným U Obory, 400 m Z až 700 m JJZ od železničního nádraží, 50°31'27,2"N, 15°22'06,7"E ± 300 m, 485–510 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
295. 5458c, Lomnice nad Popelkou: nástupiště a kolejíště železničního nádraží až do vzdálenosti 250 m Z od výpravní budovy, 50°31'37,0"N, 15°22'18,1"E ± 150 m, 480 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
296. 5458c, Lomnice nad Popelkou: silniční příkop u silničky a červeně značené turistické cesty (před kolejemi) asi 400 m Z od železničního nádraží, 50°31'37"N, 15°22'07"E, 485 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
297. 5458c, Lomnice nad Popelkou: strouha, meze a pole podél silničky a červeně značené turistické cesty mezi rozcestím U Obory a odbočkou turistické značky k jihu, 700 m JJZ až 1 km J–JJZ od železničního nádraží, 50°31'10,9"N, 15°22'15,5"E ± 250 m, 510–540 m n. m., 5. 7. 2013, J. Danihelka.
298. 5458c, Lomnice nad Popelkou: podél žlutě značené turistické cesty asi 1,5 km JZ od nádraží, asi 350 m VSV od rozcestí pod Allainovým křížem, 50°31'05"N, 15°21'33"E, 545–550 m n. m., 5. 7. 2013, Jar. Rydlo.
299. 5458c, Lomnice nad Popelkou: rybník v lese 0,9 km JZ od nádraží, jižně od žlutě značené turistické cesty, 50°31'14"N, 15°21'59"E, 505 m n. m., 5. 7. 2013, Jar. Rydlo.
300. 5458c, Lomnice nad Popelkou: intravilán města, jihozápadní část (při silnici do Košova; ulice Antala Staška), 50°31'38,9"N, 15°21'59,4"E ± 200 m, 500–550 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
301. 5458c, Lomnice nad Popelkou: v okolí lesní cesty od zříceniny Kozlov směrem Lomnice nad Popelkou (zeleně značená turistická trasa), asi 0–700 m S od zříceniny hradu, 50°30'50,6"N, 15°20'23,3"E ± 350 m, 585–650 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
302. 5458c, Lomnice nad Popelkou: jižní a střední část mokřiny asi 2 km SV od železničního nádraží, VKP Rybníčky, 50°32'22,8"N, 15°23'39,8"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
303. 5458c, Lomnice nad Popelkou: okraj cesty asi 1,7 km SV od železničního nádraží, 50°32'11"N, 15°23'40"E, 510 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
304. 5458c, Lomnice nad Popelkou: okraj cesty asi 2, 3 km SV od železničního nádraží, 50°32'33"N, 15°23'53"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
305. 5458c, Lomnice nad Popelkou: okraj cesty kolem hřbitova asi 540 m SSV od železničního nádraží, 50°31'53,6"N, 15°22'38,6"E, 490 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
306. 5458c, Lomnice nad Popelkou: okraj cesty podél potoka asi 1,1 km SV od železničního nádraží, 50°32'03"N, 15°23'13"E, 470 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.

307. 5458c, Lomnice nad Popelkou: okraj pole asi 1,8 km SV od železničního nádraží, 50°32'20"N, 15°23'38"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
308. 5458c, Lomnice nad Popelkou: široký lesní lem jižně budov skládky (likvidace nebezpečných odpadů) asi 2, 1 km SV od železničního nádraží, 50°32'27"N, 15°23'50"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
309. 5458c, Lomnice nad Popelkou: vlhký les ve středu mokřiny asi 2 km SV od železničního nádraží, VKP Rybníčky, 50°32'24"N, 15°23'38"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
310. 5458c, Lomnice nad Popelkou: východní břeh rybníka v západní části mokřiny asi 2 km SV od železničního nádraží, VKP Rybníčky, 50°32'25"N, 15°23'33"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
311. 5458c, Lomnice nad Popelkou: východní část mokřiny asi 2 km SV od nádraží v Lomnici, VKP Rybníčky, 50°32'23"N, 15°23'42"E, 500 m n. m., 3. 7. 2013, M. Štech.
312. 5458c, Lomnice nad Popelkou: areál železničního nádraží, ruderalizované plochy, kolejiště, okraje cest, 50°31'37,6"N, 15°22'28,7"E, 480 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
313. 5458c, Lomnice nad Popelkou: západní okraj města (směr Rváčov), ploty, okraje cest, 50°31'59,1"N, 15°21'50,2"E ± 500 m, 490–510 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
314. 5558b, Lužany: bučina podél žlutě značené turistické cesty J od kostela sv. Petra a Pavla, od napojení červeně značené turistické cesty Z od rozcestí Stav–U kostelíčka k silničce vedoucí nivou potoka Studénka, 50°27'05,5"N, 15°29'02,7"E, 360–380 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
315. 5558b, Lužany: okraje lesní cesty (červeně značená turistická trasa) od jejího přechodu přes potok Studénka k napojení na žlutě značenou turistickou cestu, 530 m JZ až 440 m SZ od vrchu Na Zámčích (451,3 m) severně od obce, 50°26'59,1"N, 15°28'59,3"E ± 250 m, 340–380 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
316. 5558b, Lužany: údolí potoka Studénka podél silničky, od napojení žlutě značené turistické cesty 0,3 km JJV od kostela sv. Petra a Pavla po zatopený lom Rumchalpa J od obce Kumburský Újezd, 50°27'21,2"N, 15°29'40,2"E ± 800 m, 354–396 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
317. 5459a, Martinice v Krkonoších: les mezi rybníčky Slané bahno, Na bubně a U mlejna 1,1 km S až 1,3 km SZ od železniční stanice, 50°35'32,4"N, 15°32'17,4"E ± 300 m, 465–470 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
318. 5459a, Martinice v Krkonoších: les za hřbitovem podél červeně značené turistické cesty a dál k lesnímu rybníku Slané bahno 1,1 km S od železniční stanice, 50°35'15,2"N, 15°32'46,9"E ± 700 m, 475–485 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
319. 5459a, Martinice v Krkonoších: lesní rybníček Slané bahno 1,1 km S od železniční stanice, 50°35'27,7"N, 15°32'27,5"E, 470 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
320. 5459a, Martinice v Krkonoších: louka pod remízem k rybníku Zákřežník, 0,2–0,5 km VSV od budovy železniční stanice, 50°34'52,7"N, 15°32'41,2"E, 475 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
321. 5459a, Martinice v Krkonoších: meze u rybníčka U mlejna 1,3 km SZ od železniční stanice, 50°35'29,2"N, 15°32'04,9"E, 460 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
322. 5459a, Martinice v Krkonoších: remízek pod železničním nádražím, 0,3 km V od budovy nádraží, 50°34'50,9"N, 15°32'40,9"E, 475 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
323. 5459a, Martinice v Krkonoších: rybník U mlejna 1,3 km SZ od železniční stanice, 50°35'27,9"N, 15°32'00,0"E ± 200 m, 460 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
324. 5459a, Martinice v Krkonoších: rybník Zákřežník SV pod železniční stanicí, 50°34'54,6"N, 15°32'44,8"E ± 250 m, 470 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
325. 5459a, Martinice v Krkonoších: u cesty od hráze rybníka Zákřežník k okraji lesa u hřbitova 0,4 km SV od železniční stanice, 50°34'58,7"N, 15°32'37,4"E ± 150 m, 470–475 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
326. 5459a, Martinice v Krkonoších: železniční stanice, 50°34'50,6"N, 15°32'33,0"E, 480 m n. m., 2. 7. 2013, V. Grulich.
327. 5458c, Morcinov: suché trávníky (meze) a okraje polí podél zelené turistické značky mezi okrajem lesa a rozcestím značených turistických cest Morcinov u křížku, asi 150 m V až 400 m JJV od

- rozcestí značených cest Morcinov: u křížku, 50°31'02,6"N, 15°20'18,6"E ± 150 m, 635–650 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.
328. 5359c, Mrklv: břehy podél silnice, silniční příkopy a louky v úseku mezi sedlem Křížovky k začátku lesa asi 750 m SZ od sedla Křížovky (721 m), 50°38'56,6"N, 15°34'06,4"E ± 350 m, 720–760 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
329. 5359c, Mrklv: lesík, louky a zahrady podél cesty od hasičské zbrojnice k poslední usedlosti 150 m VJV až 500 m ZJZ od kaple sv. Wilibalda, 50°38'39,2"N, 15°33'23,4"E ± 200 m, 760 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
330. 5359c, Mrklv: louky a křovinaté meze na jižně orientovaném svahu nad východní částí vsi 400 m SSV až 150 VSV od kaple sv. Wilibalda, 50°38'52,5"N, 15°33'38,1"E ± 150 m, 640–690 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
331. 5359c, Mrklv: louky a meze podél cesty do Valteřic od posledního stavení asi 730 m JZ od až k místu asi 1,1 km JJZ od kaple sv. Wilibalda, 50°38'19,9"N, 15°33'06,3"E ± 300 m, 630–675 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
332. 5359c, Mrklv: louky, meze a břehy podél cesty 500 m ZJZ až 700 m JZ (můstek přes potok) od kaple sv. Wilibalda, 50°38'35,5"N, 15°33'03,4"E ± 150 m, 615–645 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
333. 5359c, Mrklv: luční mokřina (prameniště) nad cestou u poslední usedlosti 500 m ZJZ od kaple sv. Wilibalda, 50°38'38"N, 15°33'08"E, 645 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
334. 5359c, Mrklv: parkoviště a jeho okolí na rozcestí v sedle Křížovky (721 m) V od vsi, 50°38'43"N, 15°34'19"E, 720 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
335. 5359c, Mrklv: podél cesty od můstku přes potok 700 m JZ až k poslednímu stavení u polní cesty do Valteřic asi 730 m JZ od kaple sv. Wilibalda, 50°38'30,4"N, 15°33'03,7"E ± 100 m, 615–630 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
336. 5359c, Mrklv: podél silnice mezi východním koncem vsi a hasičskou zbrojnicí 150 m VSV až 150 m VJV od kaple sv. Wilibalda, 50°38'45,7"N, 15°33'32,7"E ± 100 m, 625–640 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
337. 5359c, Mrklv: záhumnkové poličko nad cestou u poslední usedlosti 500 m ZJZ od kaple sv. Wilibalda, 50°38'39"N, 15°33'08"E, 645 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
338. 5459c, Nová Paka: les podél červeně značené turistické cesty od křížovatky cest 2, 7 km S od železniční zastávky Nová Paka-město po okraj lesa nad osadou Podlevín, 50°31'01,1"N, 15°30'57,1"E ± 200 m, 520–560 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
339. 5459c, Nová Paka: meze, okraje cesty a polí pod lesem v osadě Podlevín S od centra města, 50°30'41,2"N, 15°31'07,6"E ± 400 m, 500–520 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
340. 5559a, Nová Paka: Na Patřině, travnaté meze a silniční okraje v osadě, 50°29'46,3"N, 15°33'00,5"E, 500 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
341. 5559a, Nová Paka: les mezi severovýchodním okrajem města a Husovým kopcem, 50°29'42,2"N, 15°31'38,9"E ± 200 m, 455–485 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
342. 5559a, Nová Paka: podél polní cesty (modře značená turistická trasa) v okolí kóty 524 mezi městem a osadou Na Patřině, 50°29'43,5"N, 15°32'31,4"E ± 400 m, 505–515 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
343. 5559a, Nová Paka: ve městě u autobusového nádraží, 50°29'42,2"N, 15°31'04,1"E, 420 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
344. 5559a, Nová Paka: v severovýchodní části města u modře značené turistické cesty, 50°29'38,4"N, 15°31'23,6"E ± 200 m, 425–450 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
345. 5559a, Nová Paka: ulice Legii, při křížovatce s ulicí Pivovarskou (nedaleko polikliniky), 50°29'21,9"N, 15°31'13,6"E, 430 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štefánek.
346. 5559a, Nová Paka: železniční zastávka Nová Paka-město, 50°29'40"N, 15°30'46"E, 430 m n. m., 5. 7. 2013, M. Štefánek.

347. 5559a, Nová Paka: niva Brdského potoka na západním okraji města, mezi rybníkem Fařina a sportovním areálem, 50°29'38,2"N, 15°30'08,2"E, 430–440 m n. m., 30. 6. 2013, J. Štěpánek.
348. 5558b, Nová Paka: rybníček Rybník (Anna) a údolí potůčku mezi Rybníkem a rybníkem Fařina na západním okraji města, hráz Rybníka, louka pod hrází, okraj lesa a břehy potůčku, 50°29'36,7"N, 15°29'52,5"E, 440–450 m n. m., 30. 6. 2013, J. Štěpánek.
349. 5559a, Nová Paka: rybník Fařina na západním okraji města, hráz, jižní břeh a louky při jižním břehu, 50°29'36,9"N, 15°29'59,9"E, 430–450 m n. m., 30. 6. 2013, J. Štěpánek.
350. 5559a, Nová Paka: severozápadní část města, Kumburská ulice a přilehlé uličky asi 300–650 m ZSZ od železniční zastávky Nová Paka-město, trávniky podél chodníků a okraj pole, 50°29'46,2"N, 15°30'18,6"E ± 200 m, 430–460 m n. m., 30. 6. 2013, J. Štěpánek.
351. 5559a, Nová Paka: Jírovky sady západně od železniční zastávky Nová Paka-město, trávniky a výsadby, 50°29'39,4"N, 15°30'43,2"E, 430 m n. m., 2. 7. 2013, J. Štěpánek.
352. 5559a, Nová Paka: parčíky, zidky, dlážděné chodníky a městské trávniky v centru města, 50°29'37,6"N, 15°31'03,1"E ± 200 m, 410–430 m n. m., 2. 7. 2013, J. Štěpánek.
353. 5559a, Nová Paka: areál gymnasia v severozápadní části města, 150–350 m SZ od železniční zastávky Nová Paka-město, 50°29'45,4"N, 15°30'38,6"E, 440 m n. m., 30. 6. 2013, J. Štěpánek.
354. 5559b, Pecka: intravilán městečka, při cestě na hrad, 50°28'42"N, 15°36'20"E ± 200 m, 390–460 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
355. 5559b, Pecka: les S od rybníka, 50°29'51,6"N, 15°36'01,6"E ± 300 m, 410–430 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
356. 5559b, Pecka: les SZ od koupaliště, 50°29'25,7"N, 15°36'16,9"E ± 200 m, 400 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
357. 5559b, Pecka: les v okolí kapličky Jerusalema, 50°29'53,2"N, 15°35'30,4"E ± 200 m, 450–500 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
358. 5559b, Pecka: louka u rybníka, 1,7 km SSZ od středu městečka, 50°29'46,7"N, 15°36'10,4"E, 405 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
359. 5559b, Pecka: po žlutě značené turistické trase S od obce, koupaliště, 50°29'08,3"N, 15°36'29,3"E ± 300 m, 385–400 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
360. 5559b, Pecka: potok S od koupaliště, 50°29'22,5"N, 15°36'27,3"E, 390–400 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
361. 5559b, Pecka: rybník 1,6 km SSZ od středu obce, hráz rybníka, 50°29'42,0"N, 15°36'16,4"E, 405 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
362. 5559b, Pecka: louky a příkopy podél silnice směr Borovnice od severního okraje městečka po ústí lesního údolí asi 1 km S od kostela, 50°29'15,8"N, 15°36'31,1"E ± 500 m, 390–400 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
363. 5559b, Pecka: smrkové a borové lesy, potok a potoční olšiny, paseky, lesní cesta podél zeleně značené turistické trasy údolím asi 1 km S až 2 km SV od kostela, 50°29'31,0"N, 15°37'12,4"E ± 800 m, 390–460 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
364. 5559b, Pecka: trávniky, ruderalní vegetace v obci, od úpatí hradního kopce po severní okraj (hrbitov) u silnice do Borovnice, 50°28'55,4"N, 15°36'32,9"E, 380–435 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
365. 5559b, Pecka: zalesněný východní svah hradního kopce na jihovýchodním okraji městečka, 50°28'45,2"N, 15°36'18,7"E, 435–455 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
366. 5559b, Pecka: zřícenina hradu na jihovýchodním okraji města, skály pod hradem, zdi, hradní studna, 50°28'44"N, 15°36'16"E, 450–460 m n. m., 4. 7. 2013, P. Koutecký.
367. 5457d, Rváčov: lesní údolí Černá rokle od bývalého koupaliště Veselá až k plošině s obcí Rváčov 0,6–2 km SZ od kaple ve Rváčově, podél zpevněné lesní cesty a potoka na dně údolí, 50°32'55,2"N, 15°19'25,8"E ± 600 m, 400–520 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
368. 5457d, Rváčov: západní a jihozápadní periferie obce, asi 600 m SZ až 300 m Z od kaple ve Rváčově, okraje polí, meze, skalky, cesty, 50°32'07,6"N, 15°19'47,8"E ± 200 m, 520–550 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.

369. 5458c, Rváčov: areál skokanských můstků v údolí Popelky a podél cesty severně od areálu až k silnici Rváčov–Lomnice, louky, travníky, paseky, 50°31'57,5"N, 15°20'47,7"E ± 200 m, 530–550 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
370. 5458c, Rváčov: centrální část obce, okraje silnice, ploty zahrad, 50°32'13,3"N, 15°20'14,7"E ± 200 m, 550–560 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
371. 5458c, Rváčov: lesík s tzv. Smetanovou vyhlídkou asi 500 m JJV od kaple ve Rváčově, les a lesní okraje, 50°31'51,0"N, 15°20'19,4"E, 590–600 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
372. 5458c, Rváčov: podél silnice Rváčov–Lomnice, asi 0,8–1,3 km V od kaple ve Rváčově, příkopy, ruderalizovaná místa, 50°32'04,5"N, 15°21'08,2"E ± 250 m, 520–540 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
373. 5458c, Rváčov: podél zeleně značené turistické cesty od tzv. Smetanovy vyhlídky k rozcestí Zadní Popelka v horní části údolí Popelky, asi 500–900 m J–JJV od kaple ve Rváčově, okraje cest, louky, 50°31'42,1"N, 15°20'15,4"E ± 400 m, 590–600 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
374. 5458c, Rváčov: podél zeleně značené turistické cesty údolím Popelky od rozcestí Zadní Popelka v horní části údolí Popelky až k areálu skokanských můstků, lesní cesty, paseky, lesní potok, 50°31'44,9"N, 15°20'30,0"E ± 500 m, 550–590 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
375. 5458c, Rváčov: polní cesta mezi jihovýchodním okrajem obce a tzv. Smetanovou vyhlídkou asi 500 m JV od kaple ve Rváčově, okraje polí, porosty podél cesty, 50°31'59,8"N, 15°20'26,7"E ± 400 m, 560–590 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
376. 5458d, Stará Paka: melafyrový lom Hvězda 1,6 km SSV od nádraží, 50°31'41,0"N, 15°29'46,3"E, 475–500 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
377. 5458d, Stará Paka: meze podél cesty od mostku přes Olešku 0,7 km S od nádraží po okraj lomu Hvězda 1,4 km SSV od nádraží, 50°31'32,7"N, 15°29'29,6"E ± 600 m, 410–475 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
378. 5459c, Stará Paka: meze u cesty a ruderaly v osadě Ždírec, 1,8 km SV od nádraží, 50°31'43,1"N, 15°30'14,5"E ± 300 m, 430–450 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
379. 5458d, Stará Paka: údolí potoka Oleška od soutoku s Rokytkou po odbočku cesty 0,7 km S od nádraží, 50°31'10,1"N, 15°29'16,1"E ± 300 m, 405–410 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
380. 5458d, Stará Paka: železniční stanice, 50°30'57,2"N, 15°29'13,3"E, 425 m n. m., 1. 7. 2013, V. Grulich.
381. 5459a, Studenec u Horek, činný melafyrový lom, V od obce, 50°33'19"N, 15°33'26"E, 550 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.
382. 5459d, Stupná: intravilán obce, 50°30'07,2"N, 15°35'15,8"E, 415–425 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
383. 5459d, Stupná: mezi PP Strž ve Stupné a silnicí do Vídochova, 50°30'12,5"N, 15°34'55,4"E ± 200 m, 425–450 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
384. 5459d, Stupná: odbočka k PP Strž ve Stupné, 50°30'08,1"N, 15°35'09,0"E ± 150 m, 420–425 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
385. 5459d, Stupná: PP Strž ve Stupné, 50°30'05,6"N, 15°34'56,4"E ± 200 m, 420–480 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
386. 5459d, Stupná: skládka dřeva nad obcí, 50°30'05,9"N, 15°35'21,1"E, 430 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hrouda.
387. 5559a, Stupná: okolí Novopackých vodopádů 1,2 km Z obce, 50°29'38,2"N, 15°33'46,8"E ± 200 m, 440–450 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
388. 5559a, Štikov: pole a okraj cesty na severním okraji obce, 50°29'10,9"N, 15°32'16,2"E ± 200 m, 450 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
389. 5559a, Štikov: u cesty (zeleně značená turistická trasa) nad Štikovskou roklí 0,8 km SV obce, 50°29'28,8"N, 15°32'54,9"E ± 400 m, 490 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
390. 5559a, Štikov: v areálu autokrosu ve Štikovské roklí SV obce, 50°29'19,1"N, 15°32'31,5"E ± 200 m, 425–450 m n. m., 5. 7. 2013, M. Chytrý & M. Chytrá.
391. 5458d, Tample: podél silnice mezi křižovatkou na Svojek a železničním přejezdem asi 0,5 km JZ od železniční zastávky, 50°32'40,3"N, 15°27'39,9"E, 390–400 m n. m., 3. 7. 2013, K. Boublík.

392. 5458d, Tample: travnatá stráň u domu severně od železniční trati u železničního přejezdu asi 0,6 km JZ od železniční zastávky, 50°32'35,1"N, 15°27'23,8"E, 390 m n. m., 3. 7. 2013, K. Boublík.
393. 5458d, Tample: u samoty pod Smutnou roklí, severně od železniční trati, asi 1 km JZ od železniční zastávky; travnatá stráň a okolí samoty, 50°32'30,3"N, 15°27'15,3"E ± 50 m, 390–400 m n. m., 3. 7. 2013, K. Boublík.
394. 5458d, Tample: železniční zastávka a u křižovatky silnic směr Svojeck a Bělá, 50°32'44,8"N, 15°27'54,1"E, 395 m n. m., 3. 7. 2013, K. Boublík.
395. 5457b, Tuhaň: lesní cesta a les mezi vrchem Chotice (544 m) a lesní roklí Hluboček, asi 100–300 m J od vrcholové kóty, JJZ od obce, 50°33'17,4"N, 15°19'22,9"E ± 150 m, 520–540 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
396. 5457b, Tuhaň: okraje hlavní silnice Lomnice nad Popelkou – Tatobity a jihovýchodní svahy vrchu Chotice (544 m), J–JJZ od obce, 50°33'22,3"N, 15°19'36,7"E ± 200 m, 510–530 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
397. 5457b, Tuhaň: východní svahy a dno lesní rokle Hluboček, asi 300–700 m J od vrchu Chotice (544 m) JJZ od obce, 50°33'10,8"N, 15°19'11,9"E ± 200 m, 430–520 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
398. 5457b, Tuhaň: zarostlá stráň v jihovýchodním svahu asi 50–250 m S–SSZ od vrchu Chotice (544 m), JJZ od obce, 50°33'18,6"N, 15°19'33,6"E, 520–540 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
399. 5559a, Uhlíře: vegetace mezi silnicí a potokem SV obce, 50°28'04"N, 15°34'21"E, 340–345 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
400. 5359c, Valteřice: lesík, meze a louka podél cesty 1,35–1,6 km S od kaple ve vsi, 50°38'08"N, 15°33'14"E ± 150 m, 675–680 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
401. 5359c, Valteřice: louky, remízy a meze na severozápadním svahu a hřebínku vrchu Zuzánek (617 m) 1 km SZ až 2 km ZSZ od kaple ve vsi, 50°37'37,6"N, 15°32'18,5"E ± 600 m, 580–615 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
402. 5359c, Valteřice: luční prameniště asi 1,4 km S od kaple ve vsi, 50°38'06"N, 15°33'11"E, 675 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
403. 5359c, Valteřice: meze, louky, křoviny a lesíky podél modře značené turistické cesty od místa asi 1,35 km S k zemědělskému areálu 0,95 km SSZ od kaple ve vsi, 50°37'57,0"N, 15°33'07,5"E ± 300 m, 605–685 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
404. 5359c, Valteřice: zemědělský areál asi 1 km SSZ od kaple ve vsi, 50°37'48"N, 15°32'55"E, 605 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
405. 5457b, Veselá: vypuštěná a svěmu osudu již delší dobu ponechané koupaliště v údolí Černá rokle, asi 600 m SV od obce Veselá, zarůstající betonové bazény koupaliště a okolní vegetace trávníků a svahů mezi chatami, 50°33'06,2"N, 15°19'03,6"E, 400 m n. m., 4. 7. 2013, J. Štěpánek.
406. 5459d, Vidochov: les při potoku Zlatnice, stráň k silnici Borovnice–Horka, 50°30'48,0"N, 15°35'07,7"E ± 600 m, 450–510 m n. m., 1. 7. 2013, L. Hroudá.
407. 5559b, Vidonice: nitrofilní vegetace na břehu, hrázi a v blízkém okolí rybníka asi 550 m ZJZ od kostela, 50°28'34"N, 15°38'32"E, 445 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
408. 5559b, Vidonice: polní okraje a meze podél cesty asi 950 m JJZ od kostela, 50°28'14"N, 15°38'32"E, 435 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
409. 5559b, Vidonice: u cesty na hrázi rybníčku u Vidonického mlýna asi 800 m JZ od kostela, 50°28'19"N, 15°38'34"E, 435 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
410. 5559b, Vidonice: ve vsi mezi jejím západním a východním koncem, 50°28'36,9"N, 15°38'44,8"E ± 200 m, 450–460 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
411. 5359d, Vrchlabí: mokrá louka s rákosinou 200 m S od severovýchodního břehu rybníka Vejsplachy, asi 800–950 m JJZ od zámku ve městě, 50°37'11,1"N, 15°36'16,0"E, 472–475 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.
412. 5359d, Vrchlabí: okraje luk u silnice Z od kruhového objezdu na západním okraji města, asi 1,1–1,3 km JZ od zámku ve městě, 50°37'14,7"N, 15°35'43,5"E, 486–488 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.

413. 5359d, Vrchlabí: olšina na severovýchodním břehu rybníka Vejsplachy, asi 1 km JJZ od zámku ve městě, 50°37'06,6"N, 15°36'18,4"E, 468–470 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.
414. 5359d, Vrchlabí: přípotoční a pramenišní olšina na pravém břehu potoka pod rybníkem Kočvarák, asi 2, 3 km J od zámku ve městě, 50°36'26,3"N, 15°36'33,7"E, 445–448 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.
415. 5359d, Vrchlabí: rybník Kočvarák, louky a okraj lesa v jeho okolí, asi 2, 3 km J od zámku ve městě, 50°36'24,1"N, 15°36'30,1"E, 447–452 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.
416. 5359d, Vrchlabí: severní břeh rybníka Vejsplachy, asi 1,1 km JJZ od zámku ve městě, 50°37'05,3"N, 15°36'09,2"E, 467–468 m n. m., 4. 7. 2013, L. Čech, L. Harčariková & J. Harčarik.
417. 5459a, Zálesní Lhota: zarostlý melafyrový lom SZ od obce, 50°34'17"N, 15°33'14"E, 530 m n. m., 4. 7. 2013, V. Samková & J. Kučera.

56c. Trutnovské Podkrkonoší

418. 5461c, Dolní Staré Buky: louka jižně od silnice asi 250 m VJV od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'27"N, 15°50'13"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
419. 5461c, Dolní Staré Buky: louka severně od silnice asi 420 m VJV od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'26"N, 15°50'21"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
420. 5461c, Dolní Staré Buky: nekosená louka jižně od silnice asi 360 m SZ od kostela v obci Staré Buky, 50°32'07"N, 15°51'13"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
421. 5461c, Dolní Staré Buky: okolí silnice u křižovatky hlavní silnice (Trutnovská ulice) s odbočkou (Starobucká ulice) do obce Staré Buky, 50°32'31"N, 15°50'02"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
422. 5461c, Dolní Staré Buky: okraj silnice asi 100 m V od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'30"N, 15°50'05"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
423. 5461c, Dolní Staré Buky: okraj silnice asi 360 m VJV od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'26"N, 15°50'18"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
424. 5461c, Dolní Staré Buky: okraje lesní cesty a okolí potoka asi 800 m SV od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'53,4"N, 15°50'17,7"E ± 300 m, 390 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
425. 5461c, Dolní Staré Buky: okraje lesní cesty asi 940 m SV od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'51"N, 15°50'40"E, 400 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
426. 5461c, Dolní Staré Buky: pššina kolem hlavní silnice (Trutnovská ulice) severně křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'41,0"N, 15°50'03,9"E, 370 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
427. 5461c, Dolní Staré Buky: polní cesta asi 880 m SV od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'45"N, 15°50'41"E, 380 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
428. 5461c, Dolní Staré Buky: příkop u silnice asi 220 m V od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'29"N, 15°50'12"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
429. 5461c, Dolní Staré Buky: svahové pastviny asi 990 m VSV od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'37"N, 15°50'52"E, 430 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
430. 5360d, Hertvíkovice: les, lesní cesta a louka na severovýchodních až severních svazích Obecního lesa (k. 562) asi 1,5 km SZ od obce, 50°36'19,0"N, 15°47'51,6"E ± 300 m, 510–530 m n. m., 5. 7. 2013, K. Boublík.
431. 5360d, Hertvíkovice: pastviny a vlhké cesty v údolí Žabiho potoka 0,2–1 km SZ od obce, 50°36'00,1"N, 15°48'06,0"E ± 400 m, 455–490 m n. m., 5. 7. 2013, K. Boublík.
432. 5360d, Hertvíkovice: údolí Žabiho potoka asi 0,4–1,5 km S až SSZ od kóty 562 Obecní les, SZ od obce, 50°36'47,9"N, 15°47'37,7"E ± 400 m, 540–600 m n. m., 5. 7. 2013, K. Boublík.
433. 5460b, Hertvíkovice: západní okraj obce při Žabím potoce, 50°35'49,1"N, 15°48'17,6"E, 450–455 m n. m., 5. 7. 2013, K. Boublík.

434. 5460b, Hertvíkovice: skály a suťový les pod vrcholem Vlčí skály (587,3 m) asi 400 m J od západního okraje obce, 50°35'35,0"N, 15°48'26,6"E, 540–587 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
435. 5460b, Hertvíkovice: smíšený les na severním a severozápadním úbočí vrchu Vlčí skála (587,3 m), asi 100–300 m J od západního okraje obce, 50°35'39,9"N, 15°48'20,7"E, 470–540 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
436. 5460b, Hertvíkovice: smíšený les v okolí skalek na severozápadním úbočí kóty 554,7, 400 m JZ od vrchu Vlčí skála (587,3 m), asi 700 m JJZ od západního okraje obce, 50°35'24,9"N, 15°48'14,2"E, 535–554 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
437. 5460b, Hertvíkovice: severozápadní okraj luční enklávy v lese 200–300 JJZ od vrchu Vlčí skála (587,3 m), asi 650 m J od Z okraje obce, 50°35'25,9"N, 15°48'22,4"E, 550–565 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
438. 5461a, Horní Staré Město: louky a remízy, asi 0,7 km Z až 1,4 km ZJZ od odbočky silnice do obce Vlčice od hlavní silnice č. 14, 50°35'07,1"N, 15°51'49,4"E ± 400 m, 410–435 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
439. 5461a, Horní Staré Město: potoční olšina a smrkový les na přilehlém svahu, mezi 3. a 4. rybníkem v soustavě na Pilníkovském potoce, asi 2,3–2,5 km ZJZ od odbočky silnice do obce Vlčice od hlavní silnice č. 14, 50°34'55,8"N, 15°50'42,7"E, 400–410 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
440. 5461a, Horní Staré Město: příkopy, louky, remízky podél silnice do obce Vlčice, od křižovatky s hlavní silnicí č. 14 až 0,7 km Z od křižovatky, 50°35'11,5"N, 15°52'27,2"E ± 350 m, 435–465 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
441. 5460b, Horní Staré Město: přírodní park Hrádeček Z od obce, bučiny podél silnice asi 0,35–0,5 km SSV od zříceniny hradu Břecštejn, 50°35'15,5"N, 15°49'49,3"E, 495–510 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
442. 5460b, Horní Staré Město: přírodní park Hrádeček Z od obce, lesy podél naučné stezky od zříceniny hradu Břecštejn po hranu údolí asi 0,4 km SV od zříceniny, 50°35'05,0"N, 15°49'52,6"E ± 250 m, 480–490 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
443. 5461a, Horní Staré Město: přírodní park Hrádeček Z od obce, rokle potoka asi 0,6 km V až 0,5 km SV od zříceniny hradu Břecštejn, 50°35'06,2"N, 15°50'09,5"E ± 400 m, 410–480 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
444. 5460b, Horní Staré Město: přírodní park Hrádeček Z od obce, zřícenina hradu Břecštejn, 50°35'02"N, 15°49'42"E, 480–490 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
445. 5461a, Horní Staré Město: soustava rybníků na Pilníkovském potoce (2., 3. a 4. rybník), asi 1,7–2,8 km ZJZ od odbočky silnice do obce Vlčice od hlavní silnice č. 14, 50°34'59,1"N, 15°50'49,0"E ± 400 m, 400–410 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
446. 5460b, Javorník: na lesní cestě, asi 1,3 km JJV křižovatky na J od okraje osady, 50°34'20,6"N, 15°46'49,4"E ± 200 m, 485 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
447. 5460b, Javorník: okraje lesních cest J a JV od rozcestí značených cest Pod Liškou, asi 1,1 km J od křižovatky na jižním okraji osady, 50°34'25,7"N, 15°46'37,2"E, 505–520 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
448. 5460b, Javorník: smrkový les u zeleně značené turistické cesty V od kóty 523,7, asi 900 m J od křižovatky na jižním okraji osady, 50°34'31,3"N, 15°46'31,2"E, 520 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
449. 5360d, Mladé Buky: smíšený les nad pravým břehem Úpy mezi Skřivaním vrchem (k. 586) a mostem silnice I/14 přes Úpu na západním okraji obce, 50°36'27,3"N, 15°49'28,7"E ± 300 m, 490–550 m n. m., 5. 7. 2013, K. Boublík.
450. 5361c, Mladé Buky: v obci mezi západním okrajem obce a železniční zastávkou, 50°36'15,2"N, 15°50'12,4"E ± 300 m, 480–495 m n. m., 5. 7. 2013, K. Boublík.
451. 5461a, Mladé Buky: louky na východním a sjezdovka na severním svahu Pekelského vrchu, asi 1,9 km JV až 1,1 km JJV od kostela, 50°35'47,3"N, 15°50'56,0"E ± 700 m, 485–585 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.

452. 5461a, Mladé Buky: podél lesní cesty (zeleně značená turistická trasa) od rozcestí Nad Hrádečkem asi 1,7 km J od kostela po louky pod Pekelským vrchem asi 1,9 km JV od kostela, 50°35'23,3"N, 15°50'31,4"E ± 800 m, 510–560 m n. m., 5. 7. 2013, P. Koutecký.
453. 5361c, Mladé Buky: okolí železniční zastávky, příkopy, ruderalizovaná místa, 50°36'25,5"N, 15°50'28,2"E, 470–480 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková.
454. 5361c, Mladé Buky: podél silnice od železniční zastávky Mladé Buky k mostku přes potok Kalná asi 800 m SSV od železniční zastávky, příkopy, zamokřené pastviny, skupiny stromů, 50°36'36,0"N, 15°50'44,5"E ± 400 m, 470–500 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková, lokalita zasahuje také do fyt. podokresu 93a. Krkonoše lesní.
455. 5461c, Prostřední Staré Buky: cesta pod chatami ZSZ od rybníka Dolce III asi 1 km SSV od kostela v obci Staré Buky, 50°32'31,4"N, 15°51'40,6"E ± 150 m, 400 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štěch.
456. 5461c, Prostřední Staré Buky: cesta západně od Doleckého potoka asi 860 m SV od kostela v obci Staré Buky, 50°32'13,4"N, 15°52'01,9"E ± 200 m, 380–390 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štěch.
457. 5461c, Prostřední Staré Buky: jihozápadní břeh rybníka Dolce III SV od obce, 50°32'25"N, 15°51'51"E, 380 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štěch.
458. 5461c, Prostřední Staré Buky: lesní cesta asi 1,1 km SSV od kostela v obci Staré Buky, 50°32'34"N, 15°51'40"E, 420 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štěch.
459. 5461c, Prostřední Staré Buky: mez a okraje silničky východně od kostela v obci Staré Buky, 50°32'01,0"N, 15°51'48,9"E ± 300 m, 370–380 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štěch.
460. 5461c, Prostřední Staré Buky: mokřad a okolí cesty na západním a severozápadním břehu rybníka Dolce III SV od obce, 50°32'21,0"N, 15°51'51,9"E ± 150 m, 380 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štěch.
461. 5461c, Prostřední Staré Buky: okraj bývalého pole asi 1,1 km S od kostela v obci Staré Buky, 50°32'35"N, 15°51'32"E, 440 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štěch.
462. 5461c, Prostřední Staré Buky: okraj pole asi 960 m S od kostela v obci Staré Buky, 50°32'30"N, 15°51'33"E, 400 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štěch.
463. 5360d, Svoboda nad Úpou: louka a okraj lesa na hřebeni asi 1,6 km ZJZ od železniční stanice, 50°36'52,7"N, 15°48'17,0"E ± 300 m, 600–670 m n. m., 5. 7. 2013, K. Boublík.
464. 5460b, Vlčice: okraje lesní cesty 400 m ZJZ od vrchu Kamenná (543,3 m), asi 2,6 km ZSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'07,7"N, 15°47'18,1"E, 475–480 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
465. 5460b, Vlčice: cesta v lese nad pravým břehem Kamenného potoka 550 m Z od vrchu Kamenná (543,3 m), asi 2, 8 km ZSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'12,9"N, 15°47'03,1"E, 430 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
466. 5460b, Vlčice: listnatý les v okolí vrchu Skalka (551,3 m), asi 3,4 km SSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°35'13,7"N, 15°47'57,8"E, 520–551 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
467. 5460b, Vlčice: louky, pastviny a okraje cest mezi vrchy Liška (514,9 m) a Skalka (551,3 m), asi 2,8 km SZ–3,3 km SSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'45,4"N, 15°47'31,2"E ± 700 m, 488–550 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
468. 5460b, Vlčice: mělký žlíbek ve smrkovém lese na svahu nad pravým břehem Kamenného potoka 600 m Z až 1,1 km ZSZ od vrchu Kamenná (543,3 m), asi 2,9–3,4 km ZSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'18,9"N, 15°46'57,2"E, 430–500 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
469. 5460b, Vlčice: narušené okraje cesty J a JV od vrchu Liška (514,9 m), asi 2, 3–2, 8 km SZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'16"N, 15°47'22"E, 480–514 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
470. 5460b, Vlčice: okolí nové lesní silničky na hřbetu mezi bezejmennou kótou 526,5 m a vrchem Kamenná (543,3 m), asi 2, 2 km SZ–ZSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'18,1"N, 15°47'43,6"E, 508–520 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
471. 5460b, Vlčice: okraje lesa a smíšený les v okolí skalek v blízkosti kóty 526,5 m, asi 2,3 km SZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'30,8"N, 15°47'53,0"E, 485–526 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.

472. 5460b, Vlčice: olšina v údolí Kamenného potoka 500 m Z od vrchu Kamenná (543,3 m), asi 2,8 km SZS od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'25,5"N, 15°47'31,8"E, 430 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
473. 5460b, Vlčice: severozápadní okraj luční enklávy 150–300 m SV od vrchu Skalka (551,3 m), asi 3,4 km SSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°35'18,8"N, 15°48'06,9"E, 525–550 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.
474. 5460b, Vlčice: smíšený a suťový les v okolí slepencových skal na severním a severozápadním úbočí vrchu Kamenná (543,3 m), asi 2,3–2,5 km SZ–ZSZ od kostela sv. Vojtěcha v obci, 50°34'30,3"N, 15°48'01,0"E, 485–543 m n. m., 5. 7. 2013, L. Čech, R. Paulič & J. Harčarik.

56d. Království

475. 5461c, Dolní Staré Buky: synantropní plochy v obci asi 880 m SZ od kostela v obci Staré Buky, 50°32'17"N, 15°50'51"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
476. 5461c, Dolní Staré Buky: břeh potoka Starobucký asi 630 m VJV od křižovatky hlavní silnice s odbočkou do obce Staré Buky, 50°32'21"N, 15°50'29"E, 360 m n. m., 2. 7. 2013, M. Štech.
477. 5560b, Huntířov: intravilán obce od křižovatky silnic Vítězná – Dvůr Králové nad Labem a Vítězná – Komárov po dům čp. 56 (asi 460 m JV od kostela sv. Jana Nepomuckého), 50°28'02,7"N, 15°48'43,9"E ± 250 m, 430–450 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
478. 5560b, Huntířov: kosená louka na jihovýchodním okraji obce asi 370 m S od křižovatky silnic Vítězná–Dvůr Králové nad Labem a Vítězná–Komárov, 50°28'04"N, 15°49'00"E, 440 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
479. 5560b, Huntířov: intravilán obce od domu čp. 56 v Huntířově (asi 460 m JV od kostela sv. Jana Nepomuckého) po kostel sv. Jana Nepomuckého, 50°28'16,7"N, 15°48'29,2"E ± 200 m, 450–460 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
480. 5560b, Huntířov: nekosená louka na soutoku Hartského potoka se Zábořským potokem (asi 840 m VJV od kostela sv. Jana Nepomuckého), 50°28'17"N, 15°49'07"E, 440 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
481. 5560b, Huntířov: okolí kostela sv. Jana Nepomuckého, 50°28'23"N, 15°48'23"E, 460 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
482. 5560b, Huntířov: rybníček u kostela sv. Jana Nepomuckého, 50°28'23"N, 15°48'23"E, 460 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
483. 5560b, Huntířov: západní okraj lesa U Numara od soutoku Hartského potoka se Zábořským potokem po jihovýchodní okraj Huntířova (asi 370 m S od křižovatky silnic Vítězná–Dvůr Králové nad Labem a Vítězná–Komárov), 50°28'11,0"N, 15°49'02,6"E ± 250 m, 440–450 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
484. 5560b, Huntířov: západní okraj lesa při jihovýchodním okraji obce, 50°27'58,9"N, 15°48'59,7"E ± 200 m, 440 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
485. 5561c, Choustníkovo Hradiště: opuštěná pískovna na severozápadním okraji osady Ferdinandov, 50°26'28"N, 15°53'05"E, 402 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
486. 5561c, Choustníkovo Hradiště: podél silnice 0–0,4 km JJV od osady Ferdinandov, 50°26'15,8"N, 15°53'12,7"E ± 200 m, 360–380 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
487. 5561a, Kocbeře: jihovýchodní část obce a u silničky k osadě Ferdinandov (mezi obcí a lesem), 50°27'06,4"N, 15°51'39,1"E ± 200 m, 420–440 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
488. 5561a, Kocbeře: les a paseka V od obce, mezi okrajem lesa u silničky na Ferdinandov a asfaltovou silničkou vedoucí severojižním směrem, 0,5 km JV až 1,5 km V od kostela v obci, 50°27'04,8"N, 15°52'23,2"E ± 700 m, 425–460 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
489. 5560b, Kocléřov: intravilán obce podél silnice od křižovatky silnic Pilníkov–Dvůr Králové nad Labem a Chotěvice–Kocléřov po křížení silnice se zeleně značenou turistickou cestou u zastávky ČSAD asi 180 m J od kostela sv. Václava, 50°29'24,4"N, 15°48'03,9"E ± 600 m, 490–500 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
490. 5560b, Kocléřov: okolí kostela Panny Marie, 50°29'31"N, 15°47'05"E, 520 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.

491. 5560b, Kocléřov: okraj pole podél silnice z osady Nové Domy (asi 480 m SV od kostela Panny Marie) po severozápadní okraj Kocléřova (asi 180 m Z od křižovatky silnic Pilníkov–Dvůr Králové nad Labem a Chotěvice–Kocléřov), 50°29'42,1"N, 15°47'32,0"E ± 300 m, 510 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
492. 5560b, Kocléřov: příkop u silnice v obci, asi 120 m J od křižovatky silnic Pilníkov–Dvůr Králové nad Labem a Chotěvice–Kocléřov, 50°29'33"N, 15°47'58"E, 500 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
493. 5560b, Kocléřov: rybníček na severním okraji obce, asi 40 m J od křižovatky silnic Pilníkov–Dvůr Králové nad Labem a Chotěvice–Kocléřov, 50°29'36"N, 15°47'58"E, 500 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
494. 5560b, Kocléřov: rybník Bahňák, asi 560 m ZJZ od kostela sv. Václava, 50°29'09"N, 15°47'45"E, 490 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
495. 5561a, Kohoutov: lesní mokřad S od rybníka Rabiš, 1,8 km ZSZ od kostela v obci, 50°27'22"N, 15°53'17"E, 465 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
496. 5561a, Kohoutov: podél lesní cesty od rybníka Rabiš k osadě Ferdinandov, 1,8 km Z až 2, 0 km ZJZ od kostela v obci, 50°26'50,6"N, 15°53'05,6"E ± 400 m, 430–460 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
497. 5561a, Kohoutov: rybník Rabiš, 1,7 km ZSZ od kostela v obci, 50°27'13"N, 15°53'18"E, 465 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
498. 5560b, Vítězná: bezejmenný rybník na Kouseckém potoce asi 930 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově, 50°28'20"N, 15°47'35"E, 460 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
499. 5560b, Vítězná: intravilán obce podél zelené turistické značky od křížení silnice Pilníkov–Dvůr Králové nad Labem se zeleně značenou turistickou cestou u zastávky ČSAD asi 180 m J od kostela sv. Václava po východní okraj obce asi 520 m J od kostela sv. Václava, 50°29'07,5"N, 15°48'24,6"E ± 150 m, 490–500 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
500. 5560b, Vítězná: jižní okraj osady Koží Rohy, asi 850 m JZ od kostela sv. Václava v Kocléřově, 50°28'54"N, 15°47'43"E, 490 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
501. 5560b, Vítězná: les mezi bezejmenným rybníkem na Kouseckém potoce (asi 930 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově) a jižním okrajem pole asi 280 m od osady Koží Rohy a asi 1 130 m JZ od kostela sv. Václava v Kocléřově, 50°28'32,9"N, 15°47'32,5"E ± 450 m, 460–490 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
502. 5560b, Vítězná: les nad bezejmenným rybníkem na Kouseckém potoce (ca 930 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově), 50°28'18"N, 15°47'32"E ± 250 m, 460–470 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
503. 5560b, Vítězná: les nad nivou Hartského potoka od křižovatky zeleně značené turistické trasy s cestou Vítězná–Záboří (asi 1 030 m od středu obce Záboří) po soutok Hartského potoka se Zábořským potokem, 50°28'29,3"N, 15°49'03,4"E ± 300 m, 450–460 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
504. 5560b, Vítězná: lesní cesta od okraje lesa (asi 1 040 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově) po lesní louku Kousky (asi 1 540 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově), 50°28'21,4"N, 15°47'17,1"E, 460–470 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
505. 5560b, Vítězná: louka na severním okraji bezejmenného rybníka na Kouseckém potoce (asi 930 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově), 50°28'24"N, 15°47'34"E, 460 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
506. 5560b, Vítězná: louka na východním okraji obce asi 520 m JV od kostela sv. Václava, 50°29'05"N, 15°48'35"E, 500 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
507. 5560b, Vítězná: niva Hartského potoka od křižovatky zeleně značené turistické trasy s cestou Vítězná–Záboří (asi 1 030 m od středu obce Záboří) po JV okraj Huntířova (asi 370 m S od křižovatky silnic Vítězná–Dvůr Králové nad Labem a Vítězná–Komárov), 50°28'18,7"N, 15°49'05,4"E, 440–460 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.
508. 5560b, Vítězná: okolí zeleně značené turistické cesty od S okraje lesa U Semeniště (asi 520 m JV od kostela sv. Václava) po křižovatku s cestou Vítězná–Záboří (asi 1 030 m od středu obce Záboří), 50°28'52,5"N, 15°48'40,6"E ± 400 m, 460–500 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.

509. 5560b, Vítězná: okraj pole podél cesty od jižního cípu bezejmenného rybníka na Kouseckém potoce (asi 930 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově) po její zaústění do lesa (asi 1 040 m Z od kostela sv. Jana Nepomuckého v Huntířově), 50°28'18,4"N, 15°47'33,5"E, 460 m n. m., 5. 7. 2013, L. Lippl.

57a. Bělohradsko

510. 5560a, Bílá Třešněná: pastvina a křoviny podél potůčku asi 0,9 km ZSZ až 1,05 km (Z–)ZSZ od železničního nádraží, 50°27'13,0"N, 15°43'10,2"E, 390–410 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
511. 5560a, Bílá Třešněná: pastviny a meze podél silničky vedoucí od železničního přejezdu k zemědělskému areálu v úseku v místě asi 0,2 km SZ až 0,9 km ZSZ (můstek přes potok) od železničního nádraží, 50°27'08,8"N, 15°43'32,3"E ± 400 m, 375–390 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
512. 5560c, Bílá Třešněná: ve vsi podél hlavní silnice v úseku mezi železničním přejezdem 400 m SZ až 800 m VJV od katolického kostela, 50°26'42,7"N, 15°44'26,4"E ± 500 m, 330–375 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
513. 5560a, Bílá Třešněná: železniční trať, nádraží a přilehlé příkopy v úseku mezi železničními přejezdy 350 m JJV a 180 m ZSZ od výpravní budovy, 50°27'04,6"N, 15°44'02,1"E ± 250 m, 375 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
514. 5560d, Bílá Třešněná: bezejmenný rybník na potoce Netřeba 120 m JV od jižního okraje obce, 50°26'26"N, 15°44'57"E, 330 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
515. 5560c, Bílá Třešněná: les na jižním okraji obce Bílá Třešněná mezi silnicí II/325 a bezejmenným rybníkem průtočným na potoku Netřeba, 50°26'27,3"N, 15°44'52,3"E, 330–350 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
516. 5560d, Bílá Třešněná: louka na severovýchodním okraji zahrádkářské kolonie mezi bezejmenným rybníkem na potoce Netřeba a rybníkem Dubina asi 270 m JV od jižního okraje obce, 50°26'23"N, 15°45'04"E, 330 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
517. 5560d, Bílá Třešněná: rybník Druhák, asi 1 070 m od jižního okraje obce, 50°26'05"N, 15°45'37"E, 330 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
518. 5560d, Bílá Třešněná: rybník Dubina asi 400 m JV od jižního okraje obce, 50°26'19"N, 15°45'14"E, 330 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
519. 5560d, Bílá Třešněná: vlhká louka na severozápadním okraji rybníka Druhák, asi 990 m JV od jižního okraje obce, 50°26'07"N, 15°45'32"E, 330 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
520. 5660a, Boháňka: květnatá bučina na jihovýchodních svazích návrší Na Vlčích (359, 3 m) a travnatá cesta pod svahem 1,3–1,4 km SSV od obce, 50°22'37,6"N, 15°42'56,2"E ± 300 m, 315–345 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
521. 5660a, Boháňka: mokrá lesní louka v údolí potoka Jestřábek 750 m SSV od obce, 50°22'21,5"N, 15°42'47,2"E, 298–303 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
522. 5559b, Bukovina u Pecky: les Z od vrchu Čihadlo (516 m), 50°27'14"N, 15°35'51"E, 475–505 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
523. 5559b, Bukovina u Pecky: lesní rezervace PR Kamenná hůra, 50°27'13"N, 15°35'35"E, 430–460 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
524. 5659b, Červená Třešněná: les Smolník podél lesní cesty vedoucí napříč přírodní památkou Farářova louka od lesní louky po silnici 0,9–1,1 km J od obce, 50°23'16,5"N, 15°39'10,4"E ± 200 m, 335–350 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
525. 5659b, Červená Třešněná: lesní lemy při jižním okraji lesa v lokalitě Nebesa 0,2–0,4 km JZ od obce, 50°23'51,2"N, 15°38'10,3"E, 340–356 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
526. 5659b, Červená Třešněná: lesní lemy, meze a travnaté příkopy v okolí silnice od obce k osadě Dachovy 0–1,2 km JJZ od obce, 50°23'38,2"N, 15°38'28,9"E ± 500 m, 327–348 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
527. 5659b, Červená Třešněná: listnatý les a břehy potůčku při východním okraji velké lesní louky v lese 1,3 km JJV od obce, 50°23'07"N, 15°39'41"E, 317–318 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.

528. 5659b, Červená Třemešná: mokré až střídavě vlhké loučky při potůčku na ZJZ okraji obce, 50°23'56,0"N, 15°38'19,9"E, 330–333 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
529. 5659b, Červená Třemešná: mokřadní lesní louka a přilehlé lesy v přírodní památce Farářova louka 1,1 km J od obce, 50°23'08,8"N, 15°39'12,7"E, 330–335 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
530. 5659b, Červená Třemešná: nejvlhčí (nejdolejší) část velké lesní louky v lese 1,3 km JJV od obce, 50°23'07"N, 15°39'38"E, 318–320 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
531. 5659b, Červená Třemešná: pole 0,2 km JJZ od obce, 50°23'52,1"N, 15°38'20,5"E, 330–340 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
532. 5659b, Červená Třemešná: pole mezi remízem a lesem 0,6 km JZ od obce, 50°23'46,7"N, 15°38'03,6"E, 345 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
533. 5659b, Červená Třemešná: rákosem téměř zcela zarostlý rybníček v lese u severovýchodního okraje osady Dachovy 1,2 km JJZ od obce, 50°23'12,0"N, 15°38'30,8"E, 345 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
534. 5659b, Červená Třemešná: velká kaluž v terénní sníženině na okraji pole vpravo od silnice k osadě Dachovy 0,4 km JJZ od obce, 50°23'25,3"N, 15°38'35,5"E, 329 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
535. 5659b, Červená Třemešná: velká lesní louka a navazující lesní lemy 1,2 km JJV od obce, 50°23'08,1"N, 15°39'33,3"E, 318–325 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
536. 5659b, Červená Třemešná: xerothermní trávník na stráni mezi dvěma remízky mezi poli 0,7 km JJZ od obce, 50°23'33"N, 15°38'16"E, 340–350 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
537. 5560c, Horní Dehtov: les mezi Zátluckým rybníkem (asi 1 140 m SV od středu obce Řečice) a rozcestím Pod Dehtovem (rozcestí červeně, zeleně a žlutě značených turistických tras) asi 1 170 m od středu obce, 50°25'29,3"N, 15°44'48,4"E ± 600 m, 400–430 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
538. 5559b, Horní Nová Ves: lesy v okolí modře značené turistické stezky ZSZ od kopce Kulatý vrch (481 m), 50°27'21"N, 15°35'16"E, 425–445 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
539. 5559b, Horní Nová Ves: lesy v okolí modře značené turistické stezky Z–ZJZ od kopce Kulatý vrch (481 m), 50°27'16"N, 15°35'07"E, 385–425 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
540. 5559b, Horní Nová Ves: travnaté okraje lesa a liniové křoviny při modře značené turistické stezce SV od severního okraje obce, 50°27'09"N, 15°35'03"E, 325–380 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
541. 5559a, Horní Nová Ves: trávníky na levém břehu potoka Javorky při severním okraji obce, 50°27'05"N, 15°34'45"E, 315 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
542. 5559a, Horní Nová Ves: vegetace mezi potokem Javorka a silnicí S od obce (po odbočku do obce Dolní Javoří), PP Údolí Javorky, 50°27'22"N, 15°34'34"E, 420–435 m n. m., 1. 7. 2013, B. Trávníček.
543. 5659b, Hořice: břeh vybetonované vodní nádrže u jihovýchodního okraje osady Dachovy v lese 0,8 km SSV od města, 50°22'56,7"N, 15°38'33,3"E, 344 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
544. 5659b, Hořice: lesy a lesní cesty 0–1 km VSV od osady Dachovy v lese SSV od města, 50°23'11,2"N, 15°38'39,8"E ± 500 m, 325–375 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
545. 5659b, Hořice: okolí lesní cesty (žlutě značená turistická trasa) v úseku 0,9 km SV až 0,8 km SSV od města (po osadu Dachovy), 50°22'48,0"N, 15°38'47,5"E ± 500 m, 340–355 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
546. 5559c, Hřidelec: severní svahy a vrcholová část vrchu Okrouhlík (367 m), 0,7–1,0 km JZ od středu obce, 50°26'31"N, 15°31'48"E, 350–365 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtěk.
547. 5559c, Hřidelec: pole a polní cesta mezi jihozápadním okrajem obce a severním okrajem lesa na vrchu Okrouhlík (367 m), 50°26'41,8"N, 15°31'51,1"E ± 150 m, 345–350 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtěk.
548. 5559c, Hřidelec: kopec Malá horka (398 m) na východním okraji obce (PP Hřidelecká hůra), 50°26'55"N, 15°32'23"E, 360–398 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtěk.
549. 5559c, Hřidelec: kosená louka a ostricové porosty na severovýchodním okraji lesa na vrchu Okrouhlík (367 m), 770 m JJV od středu obce, 50°26'32"N, 15°32'17"E, 325–340 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtěk.
550. 5559c, Hřidelec: les na východním svahu vrchu Okrouhlík (367 m), 1 km J od středu obce, 50°26'22"N, 15°32'14"E, 330–345 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtěk.
551. 5559c, Hřidelec: niva Hřideleckého potoka a rybník Roklička, 0,8–1,2 km JV od středu obce, 50°26'29,4"N, 15°32'35,7"E ± 250 m, 315–325 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtěk.

552. 5559c, Hřidelec: v obci, 50°26'55"N, 15°32'08"E, 345–355 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtek.
553. 5559a, Hřidelec: okraj lesa 160 m JZ od koupaliště na severním okraji obce, 50°26'59,6"N, 15°31'53,2"E, 386 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
554. 5559c, Hřidelec: PP Hřidelecká hůra, opuštěný lom na kámen na vrchu Malá horka (398, 0 m) na východním okraji obce, 50°26'55,3"N, 15°32'22,5"E, 364–390 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
555. 5559c, Choteč: les, lesní okraje a lemy na jižním svahu vrchu Okrouhlík (367 m), 1,2–1,4 km VSV od středu obce, 50°26'08,1"N, 15°32'02,2"E ± 150 m, 330–340 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtek.
556. 5559c, Choteč: vrcholová část vrchu Okrouhlík (367 m), okolí vysílače, 1,4 km SV od středu obce, 50°26'22,7"N, 15°31'52,5"E ± 200 m, 350–360 m n. m., 1. 7. 2013, J. Chrtek.
557. 5559c, Choteč: lesní cesta (červená turistická značka) a její okraje od místa vzdáleného 170 m ZIZ od koupaliště na severním okraji obce Hřidelec po studánku u Chotečského potoka 1,8 km S od obce, 50°26'58,3"N, 15°31'21,3"E ± 700 m, 360–390 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
558. 5559a, Choteč: okraje lesní cesty (červená turistická značka) od místa jižně od lesní studánky u Chotečského potoka zhruba k rozcestí Hřebenová cesta poblíž kóty 447,2, 3 km SSZ od středu obce, 50°27'00,4"N, 15°30'22"E ± 500 m, 360–440 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
559. 5559c, Lázně Bělohrad: břehový porost Heřmanky asi 950 m JZ od železničního nádraží, 50°25'12"N, 15°34'08"E, 280 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
560. 5559c, Lázně Bělohrad: Hrádek (309 m), suché trávníky, lemové porosty a křoviny ve strži na jižní až na příkrých západních svazích vrchu asi 1,25 km JJZ od nádraží, 50°24'59"N, 15°34'11"E, 285–300 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
561. 5559c, Lázně Bělohrad: okraj pšeničného pole, meze, křoviny, lesní okraje a nesečené plochy porostlé nitrofilní vegetací 0,7–1,2 km JJZ od železničního nádraží, 50°25'06,3"N, 15°34'20,4"E ± 250 m, 300–305 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
562. 5559c, Lázně Bělohrad: meze, kulturní louka, polní okraje, křoviny a skládka organického odpadu podél cesty vedoucí od západního okraje města směrem k jihu, 350 m Z až 700 m JJZ od nádražní budovy, 50°25'24,9"N, 15°34'21,3"E ± 300 m, 315 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
563. 5559c, Lázně Bělohrad: mokrá louka v nivě Heřmanky a okraj lesa asi 1–1,2 km JJZ od železničního nádraží, 50°25'04,1"N, 15°34'11,2"E ± 100 m, 285–300 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
564. 5559c, Lázně Bělohrad: železniční nádraží, okolí budovy, kolejíště, dřevosklad a trávníky v Nádražní ulici, 50°25'37,0"N, 15°34'36,7"E ± 200 m, 300 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
565. 5559c, Lázně Bělohrad: železniční stanice, 50°25'32"N, 15°34'40"E, 300 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
566. 5559d, Lázně Bělohrad: les na západním okraji PP Byšičky mezi rybníkem Byšička a Hlubokým rybníkem, 50°25'30,2"N, 15°36'31,6"E ± 250 m, 300–330 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
567. 5559d, Lázně Bělohrad: louka na východním okraji rybníka Bahník, asi 2 750 m JV od vstupního areálu bělohradských lázní, 50°24'59"N, 15°36'58"E, 330 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
568. 5559d, Lázně Bělohrad: niva potoka Dubovec od soutoku s bezejmenným tokem vytékajícím z PP Bělohradská bažantnice (asi 1 190 m JV od vstupního areálu bělohradských lázní) po rybník Byšička, 50°25'16,7"N, 15°36'02,5"E ± 500 m, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
569. 5559d, Lázně Bělohrad: rybníček u Annamariánského pramene, asi 100 m Z od pramene, asi 820 m JV od vstupního areálu bělohradských lázní, 50°25'30"N, 15°36'00"E, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
570. 5559d, Lázně Bělohrad: rybník Bahník, asi 2 620 m JV od vstupního areálu bělohradských lázní, 50°24'58"N, 15°36'49"E, 330 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
571. 5559d, Lázně Bělohrad: rybník Byšička, asi 1 760 m VJV od vstupního areálu bělohradských lázní, 50°25'21"N, 15°36'21"E, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
572. 5559d, Lázně Bělohrad: silniční příkop silnice z Dolní Nové Vsi k Novému Dvoru od Z hranice PP Bělohradská bažantnice (asi 1 430 m JV od vstupního areálu bělohradských lázní) k Novému Dvoru, 50°25'14,2"N, 15°35'46,3"E ± 150 m, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.

573. 5559d, Lázně Bělohrad: travnatý svah pod kostelem sv. Petra a Pavla (SZ od kostela), asi 2 250 m JVJ od vstupního areálu bělohradských lázní, 50°25'12,8"N, 15°36'38,5"E ± 200 m, 300–330 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
574. 5559d, Lázně Bělohrad: vlhká louka při lesním okraji v PP Bělohradská bažantnice, asi 330 m JZ od Annamariánského pramene, asi 770 m JV od vstupního areálu bělohradských lázní, 50°25'20,7"N, 15°35'44,3"E ± 250 m, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
575. 5559d, Lázně Bělohrad: Zákopský rybník, asi 2 880 m JV od vstupního areálu bělohradských lázní, 50°24'45"N, 15°36'47"E, 330 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
576. 5559d, Lázně Bělohrad: PP Bělohradská bažantnice JV od obce, 50°25'34,1"N, 15°35'39,8"E ± 700 m, 300 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
577. 5659a, Libín: lesem z obce od Jiráskova památníku ve směru na SZ podél železniční tratě (až po konec lesa JZ od Šárovcovy Lhoty), 50°23'42,9"N, 15°32'49,1"E ± 1000 m, 300 m n. m., 2. 7. 2013, T. Tichý, lokalita zasahuje také do fyt. podokresu 14b. Hořické chlupy.
578. 5560d, Lipnice: les mezi PP Čertovy hrady (asi 1 700 m ZSZ od středu obce Lipnice) a Zátluckým rybníkem (asi 1 140 m SV od středu obce Řečice), 50°25'24,5"N, 15°45'21,8"E ± 500 m, 400–430 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
579. 5560d, Lipnice: les podél bezejmenného toku od jeho soutoku s potokem Netřeba (asi 200 m po proudu Netřeby pod rybníkem Druhá, asi 1 340 m od jižního okraje obce Bílá Třemešná) proti proudu ke křížení se silnicí II/300 (asi 2 200 m ZSZ od středu obce), 50°25'51,1"N, 15°45'36,1"E ± 400 m, 330–430 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
580. 5560d, Lipnice: PP Čertovy hrady, asi 1 700 m ZSZ od středu obce, 50°25'28"N, 15°45'44"E, 430 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippl.
581. 5659b, Lukavec u Hořic: listnaté lesy a smrčiny v okolí lesní cesty 0,3–0,8 km V od obce, 0,4 km S až 0,7 km SSZ od osady Dachovy, 50°23'32,1"N, 15°37'55,1"E ± 300 m, 345–355 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
582. 5659b, Lukavec u Hořic: mozaika nekosených a kosených xerothermních travníků a přilehlé lesní lemy na JZ a J svazích vrchu Krušina (376,7 m) 0,3–0,4 km V od obce, 50°23'40,0"N, 15°37'25,6"E ± 200 m, 320–345 m n. m., 1. 7. 2013, Z. Kaplan.
583. 5558d, Lužany: bučina S od červeně značené turistické cesty 0,17 km JJV od vrchu Na Zámčích (451,3 m) severně od obce, 50°26'54,8"N, 15°29'21,2"E, 430–435 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
584. 5558d, Lužany: okraje lesa u rozcestí Mokřice – tvrz (červená turistická značka) 0,37 km JZ od vrchu Na Zámčích (451,3 m) severně od obce, 50°26'50,8"N, 15°29'05,9"E, 380 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
585. 5558d, Lužany: tvrz Mokřice, les na terénních modelacích bývalé tvrže nad levým břehem potoka Studénka podél červeně značené turistické cesty severně od obce, 50°25'18"N, 15°29'20"E, 330–370 m n. m., 1. 7. 2013, P. Lustyk.
586. 5558d, Lužany: první a druhý lesní rybníček v mělkém údolí v pramenné oblasti potoka Lužanka a jejich nejbližší okolí (dubohabřiny), asi 1,7–1,8 km JV od kostela sv. Máří Magdalény v obci, 50°25'20,8"N, 15°29'18,7"E, 345–350 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
587. 5558d, Lužany: aluvium potoka Lužanka (jasenina) a mokřiny na místě bývalého rybníka v severozápadní části Kamenického lesa, asi 1,2–1,6 km JV od kostela sv. Máří Magdalény v obci, 50°25'18"N, 15°29'20"E, 335–345 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
588. 5559d, Miletín: les mezi hájovnou a rybníkem Povolír v severovýchodní části rezervace Miletínská bažantnice, 1,1 km ZJZ od zámku, 50°24'09"N, 15°39'47"E, 320 m n. m., 2. 7. 2013, J. Chrtěk & P. Lustyk.
589. 5560c, Miletín: severozápadní okraj města (Komenského ulice a pole Z od zámekého parku), 50°24'21"N, 15°40'32"E, 330 m n. m., 2. 7. 2013, J. Chrtěk & P. Lustyk.
590. 5560c, Miletín: skupina tří bezejmenných rybníků 0,8 km ZJZ od zámku, 50°24'09"N, 15°40'04"E, 325 m n. m., 2. 7. 2013, J. Chrtěk & P. Lustyk.

591. 5660a, Miletín: vlhká louka v jihovýchodní části rezervace Miletínská bažantnice (její luční části, první louka severně od silnice do Hořic), 1,2 km JZ od zámku, 50°23'51"N, 15°39'59"E, 315 m n. m., 2. 7. 2013, J. Chrtek & P. Lustyk.
592. 5559d, Miletín: vlhká louka v severovýchodní části rezervace Miletínská bažantnice (její luční části), 150 m JV od rybníka Povolír, 1,1 km ZJZ od zámku, 50°24'01"N, 15°39'49"E, 315 m n. m., 2. 7. 2013, J. Chrtek & P. Lustyk.
593. 5659b, Miletín: vlhká louka v západní části rezervace Miletínská bažantnice (její luční části, Z od strouhy spojující rybníky Povolír a Bubnovka), 1,4 km JZ od zámku, 50°23'53"N, 15°39'45"E, 315 m n. m., 2. 7. 2013, J. Chrtek & P. Lustyk.
594. 5560c, Miletín: vlhká louka, lesní lem a okraj přilehlého lesa (na západním okraji louky) ve východní části rezervace Miletínská bažantnice (její luční části), 1 km JZ od zámku, 50°23'59"N, 15°39'57"E, 315 m n. m., 2. 7. 2013, J. Chrtek & P. Lustyk.
595. 5660a, Miletín: zarůstající vlhké louky a okraje pole na severovýchodním a východním okraji rybníka Bubnovka, 1,3 km JZ až 1,6 km JJZ od zámku, 50°23'35,6"N, 15°40'03,0"E ± 400 m, 310 m n. m., 2. 7. 2013, J. Chrtek & P. Lustyk.
596. 5559c, Mlázovice: intravilán obce, náves (resp. náměstí) a nejbližší okolí, 50°24'42,0"N, 15°31'15,9"E, 305 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
597. 5559c, Mlázovice: Kamenický les (východní část), lesní porosty (dubohabřiny až vlhké doubravy) okolo lesní cesty vedoucí k severnímu okraji obce, asi 2 km ZSZ až 1,4 km SZ od náměstí v obci, 50°25'12"N, 15°29'59"E, 305–355 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý, přesah do kvadrantu 5558d.
598. 5559c, Mlázovice: okolí fotbalového hřiště a koupaliště na jihovýchodním okraji obce (trávníky, lesní lemy a okraj pole), asi 600 m J od náměstí, 50°24'22,5"N, 15°31'19,0"E, 320 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
599. 5558d, Mlázovice: okolí lesní cesty ve střední části Kamenického lesa, asi 2–2,5 km ZSZ až SZ od náměstí v obci, 50°25'13,3"N, 15°29'33,8"E ± 250 m, 355 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
600. 5559c, Mlázovice: okolí polní cesty od silnice do Konecchlumí k jihovýchodnímu okraji Kamenického lesa (ruďerály a segetály), asi 600 m ZJZ až 2 km ZSZ od náměstí v obci, 50°24'46,3"N, 15°30'18,5"E ± 700 m, 350 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
601. 5559c, Mlázovice: okraj lesa s fragmenty dubohabřiny a prameniště, asi 700–800 m J od náměstí v obci, 50°24'18,3"N, 15°31'16,7"E, 320–330 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
602. 5559c, Mlázovice: příkop u silnice do Konecchlumí na jihozápadním okraji obce, 50°24'19"N, 15°31'18"E, 320 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
603. 5559c, Mlázovice: zarůstající vlhké louky (*Molinion*) na východním okraji Kamenického lesa (při polní cestě k severnímu okraji obce), asi 1,2–1,3 km SZ od náměstí v obci, 50°25'07,2"N, 15°30'26,7"E, 300–305 m n. m., 4. 7. 2013, M. Štefánek & T. Tichý.
604. 5660a, Rohoznice: břeh Bystřice a přilehlé louky od jižního okraje obce až po okraj lesa 0,9 km J od obce, 50°23'09,3"N, 15°41'50,6"E ± 400 m, 313–325 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
605. 5660a, Rohoznice: listnaté lesy a smrčiny v úseku 0,9 km J až 1,5 km JV od obce, 50°22'48,4"N, 15°42'40,7"E ± 300 m, 325–357 m n. m., 2. 7. 2013, Z. Kaplan.
606. 5560d, Řečice: Zátlický rybník, asi 1 140 m SV od středu obce, 50°25'14"N, 15°45'06"E, 400 m n. m., 4. 7. 2013, L. Lippel.
607. 5561c, Stanovice: les při červené turistické značce směr Betlém ke křižovatce značek, 50°23'59,9"N, 15°51'38,4"E ± 150 m, 310–400 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda, přesah do kvadrantu 5661a.
608. 5561c, Stanovice: nová křižová cesta za tratí směr Betlém, 50°24'06,0"N, 15°51'32,8"E ± 200 m, 310 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
609. 5661a, Stanovice: od křižovatky značek východním směrem ke Šporkově vyhlídce, 50°23'54,6"N, 15°51'34,9"E ± 150 m, 360 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
610. 5661a, Stanovice: odbočka po zelené značené naučné stezce k Betlému, 50°23'58,3"N, 15°51'13,0"E ± 200 m, 400 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.

611. 5561c, Stanovice: za mostem po červené turistické značce ke trati, 50°24'03,7"N, 15°51'58,8"E ± 200 m, 280–300 m n. m., 4. 7. 2013, L. Hrouda.
612. 5559c, Svatojanský Újezd: podél cesty lesem Zhoří 1–1,6 km VJV od kostela, 50°25'27"N, 15°33'20"E, 295–305 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
613. 5559c, Svatojanský Újezd: kraj pole u cesty od neobývané samoty do vsi asi 450 m VJV od kostela, 50°25'30"N, 15°32'49"E, 308 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
614. 5559c, Svatojanský Újezd: kukuřičné pole a břehové porosty na pravém břehu Chotečského potoka mezi silničkou do Mlázovic a severní stranou Mlázovického rybníka asi 850 m JJZ až 1,5 km J od kostela ve vsi, 50°25'03,0"N, 15°32'31,3"E ± 400 m, 280 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
615. 5559c, Svatojanský Újezd: mez u cesty a čerstvý úhor v údolí Chotečského potoka asi 800 m JJZ od kostela ve vsi, 50°25'13"N, 15°32'11"E, 280 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
616. 5559c, Svatojanský Újezd: opuštěná zahrada neobývané samoty u cesty 0,5 km VJV od kostela, 50°25'30"N, 15°32'54"E, 307 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
617. Svatojanský Újezd: ve vsi podél hlavní silnice mezi východním krajem vsi a kostelem, 50°25'32,8"N, 15°32'36,4"E ± 200 m, 310–315 m n. m., 5559c, 2. 7. 2013, J. Danihelka.
618. 5559c, Šárovцова Lhota: podél silnice ve vsi asi 150 m ZSZ od železniční zastávky, 50°24'31"N, 15°33'33"E, 270 m n. m., 2. 7. 2013, J. Danihelka.
619. 5559c, Šárovцова Lhota, podél silnice v údolí Javorky, asi 0,8–1,5 km JZ od obce, 50°24'12,7"N, 15°32'49,3"E ± 300 m, 280 m n. m., 2. 7. 2013, J. Husáková.
620. 5559c, Šárovцова Lhota: od okraje lesa po silnici údolím do obce, 50°24'21,7"N, 15°33'16,8"E ± 300 m, 280–290 m n. m., 2. 7. 2013, T. Tichý.
621. 5559d, Tetín: Hluboký rybník, asi 1550 m ZSZ od obce, 50°25'37"N, 15°36'35"E, 310 m n. m., 2. 7. 2013, L. Lippl.
622. 5561c, Žireč: silnice mezi místní částí Žireč Ves a železniční stanicí, 50°24'24,1"N, 15°51'01,5"E ± 200 m, 290–320 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
623. 5561c, Žireč: železniční stanice, 50°24'12,0"N, 15°50'53,9"E, 320 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.

57b. Zvičina

624. 5559d, Bezník: bučina s příměsí jehličnanů na východně orientovaných svazích vrchu Homolka asi 850 m ZJZ až 750 m Z od středu vsi, 50°26'45,4"N, 15°38'03,1"E ± 300 m, 395–425 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
625. 5559b, Bezník: louky v nivě potoka Bystřice a podél cesty na přilehlém svahu v úseku asi 570 m Z(–ZSZ) až 1,2 km SZ od středu vsi (před Kalským mlýnem), 50°27'08,3"N, 15°38'08,2"E ± 300 m, 390 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka, přesah do kvadrantu 5559d.
626. 5559d, Bezník: PP Kalské údolí, křovinatá mez a mokrá louka s narušeními místy v údolí potoka Bystřice asi 750 m Z(–ZSZ) od středu vsi, 50°26'53"N, 15°38'08"E, 380–385 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
627. 5560a, Bílá Třemešná: Lázně pod Zvičinou, travníky, narušená místa, lesní okraje a křoviny podél červeně značené turistické cesty 150 m Z až 200 m SV od budovy hotelu, 50°27'01,1"N, 15°42'43,5"E ± 200 m, 450–490 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
628. 5560a, Bílá Třemešná: sušší loučka, křoviny a lesní okraje a křoviny podél červeně značené turistické cesty asi 1,2–1,35 km Z (rozcestí Lázně pod Zvičinou) od železničního nádraží, 50°27'09,1"N, 15°42'58,4"E ± 200 m, 430–450 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
629. 5560c, Bílá Třemešná: vrch Zvičina, les a paseky podél červeně značené turistické cesty 750 m JJV (jižní cíp louky V Sedle) až 1,1 km VJV od vrcholové kóty, 50°26'54,6"N, 15°42'20,3"E ± 300 m, 490–560 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
630. 5559d, Borek: jižně orientované svahy nad údolím potoka Bystřice asi 1,25 km ZSZ od středu vsi, louka nad severní hranicí PP Homolka a suchá stráž v horní části rezervace, 50°26'32"N, 15°38'13"E, 390–425 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.

631. 5559d, Borek: nivní louka a silniční okraje v údolí potoka Bystřice v okolí autobusové zastávky u silniční křižovatky asi 1,1 km Z od středu vsi, 50°26'20"N, 15°38'20"E, 365–370 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
632. 5559d, Borek: pastvina a okraje lesíka na jihozápadně orientovaném svahu nad údolím potoka Bystřice v úseku 1,05 km Z až 1,2 km ZSZ od středu vsi, 50°26'27"N, 15°38'16"E ± 150 m, 370–420 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
633. 5560a, Horní Brusnice: převážně jehličnatý les podél vrstevnicové cesty 600 m SSV až 750 m S od vrcholové kóty Zvičina, 50°27'38,9"N, 15°41'50,4"E ± 150 m, 500 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
634. 5560a, Horní Brusnice: převážně jehličnatý les podél cesty 750 m S až 1,2 km SSZ od vrcholové kóty Zvičina, 50°27'48,8"N, 15°41'32,7"E, 490–500 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
635. 5559b, Kal: les na jižně orientovaném svahu nad údolím potoka Bystřice asi 700 m JJV od středu vsi, 50°27'30"N, 15°38'12"E, 410 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
636. 5559b, Kal: PP Kalské údolí, louky, vysokobylinné porosty a lesní lem na obou březích potoka Bystřice v úseku od Kalského mlýna k místu asi 700 m J od středu vsi, 50°27'22,4"N, 15°38'08,2"E ± 200 m, 400 m n. m., 1. 7. 2013, J. Danihelka.
637. 5560a, Třebihošť: Zvičina, sjezdovka na severovýchodním svahu vrchu Zvičina 200 m SZ až 600 m SSV od vrcholové kóty, 50°27'28,7"N, 15°41'46,5"E ± 250 m, 500–660 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.
638. 5560a, Třebihošť: Zvičina, vrch Zvičina, les podél červeně značené turistické cesty 750 m JJV (jižní cíp louky V Sedle) až 250 m JV od vrcholové kóty, 50°27'04,4"N, 15°41'59,7"E ± 250 m, 560–655 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka, přesah do kvadrantu 5560c.
639. 5560a, Třebihošť: Zvičina, vrch Zvičina, vrcholová louka, pole a ruderalní porosty kolem budov na temeni vrchu, 50°27'15"N, 15°41'45"E, 655–670 m n. m., 4. 7. 2013, J. Danihelka.

57c. Královédvorská kotlina

640. 5560d, Dvůr Králové nad Labem: autobusové nádraží, 50°25'44,3"N, 15°49'01,2"E, 285 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
641. 5560d, Dvůr Králové nad Labem: břeh Hartského potoka jižně autobusového nádraží, 50°25'39,1"N, 15°49'06,3"E, 285 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
642. 5560d, Dvůr Králové nad Labem: Hrubá louka (Velká luka), 50°25'21,3"N, 15°49'51,1"E ± 500 m, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
643. 5560d, Dvůr Králové nad Labem: mezi mostkem přes Hartský potok J od autobusového nádraží a suchou stráň J od Husitské ulice, 50°25'40,2"N, 15°49'08,2"E ± 150 m, 285 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
644. 5561c, Dvůr Králové nad Labem: ostrůvky křovin v poli mezi Zbožím a Labem, J od Hrubých (Velkých) luk, 50°25'29,0"N, 15°50'12,1"E ± 300 m, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
645. 5560d, Dvůr Králové nad Labem: pastvina u soutoku Hartského potoka a Labe, 50°25'33,0"N, 15°49'19,3"E ± 150 m, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
646. 5560d, Dvůr Králové nad Labem: severní břeh Labe V od města, 50°25'26,0"N, 15°49'24,9"E ± 150 m, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
647. 5560d, Dvůr Králové nad Labem: suchá stráň J od Husitské ulice, S od Hartského potoka, 50°25'40,8"N, 15°49'10,5"E, 290 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
648. 5561c, Choustníkovo Hradiště: návrší s hradní zříceninou, 50°25'46"N, 15°52'43"E, 300–315 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
649. 5561c, Choustníkovo Hradiště: pole u silnice do Kohoutova na jihovýchodním okraji obce, 50°25'44"N, 15°53'07"E, 320 m n. m., 4. 7. 2013, J. Chrtěk.
650. 5561c, Choustníkovo Hradiště: příkop u silnice v obci, 50°25'48"N, 15°53'09"E, 320 m n. m., 4. 7. 2013, Jar. Rydlo.
651. 5561c, Choustníkovo Hradiště: rybníček pod zříceninou hradu, 50°25'46"N, 15°52'46"E, 310 m n. m., 4. 7. 2013, Jar. Rydlo.

652. 5561c, Zboží: mokřad v poli mezi obcí a Labem, 50°25'27,4"N, 15°50'44,4"E, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
653. 5561c, Zboží: pole a louky mezi Zbožím, Labem a Choustníkovým Hradištěm, 50°25'28,9"N, 15°51'20,4"E ± 400 m, 290–295 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
654. 5561c, Zboží: rybník 700 m JZ od obce, 50°25'36,1"N, 15°50'26,0"E, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
655. 5561c, Žireč: křižovatka silnic 630 m S od zámku, 50°25'09,2"N, 15°51'15,9"E, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
656. 5561c, Žireč: les západně od silnice, S od obce, 50°25'13"N, 15°51'15"E, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
657. 5561c, Žireč: obec, 50°24'44,8"N, 15°51'06,9"E ± 300 m, 280 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
658. 5561c, Žireč: okraj pole S od obce, 50°24'56,3"N, 15°51'05,0"E, 275 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.
659. 5561c, Žireč: pomníček u silnice S od Žirečského mlýna, 50°25'17,0"N, 15°51'16,2"E, 290 m n. m., 4. 7. 2013, A. Jírová.

93a. Krkonoše lesní

660. 5359b, Dolní Dvůr: louka na levé straně údolí Malého Labe 0,9 km SZ od kostela v obci, 50°39'38"N, 15°38'08"E, 575–625 m n. m., 3. 7. 2013, J. Chrtek.
661. 5359b, Dolní Dvůr: osada Luisino Údolí, horní část enklávy v údolí Husiho potoka, poslední louka po levé straně cesty směrem na Hřiběcí boudy, 50°39'54"N, 15°37'59"E, 650–670 m n. m., 3. 7. 2013, J. Chrtek.
662. 5359b, Dolní Dvůr: osada Luisino Údolí, údolí Husiho potoka asi 0,3–0,7 km od jeho ústí do Malého Labe, 50°39'44,2"N, 15°38'04,5"E ± 150 m, 615–640 m n. m., 3. 7. 2013, J. Chrtek.
663. 5360d, Hertvíkovice: smrkový les asi 1 km JV od Janské hory (kóta 728), 50°37'09,0"N, 15°47'40,1"E ± 200 m, 690 m n. m., 5. 7. 2013, K. Boublík.
664. 5359a, Mrklův: lesík pod silnicí asi 900 m SZ od sedla Křížovky (721 m), 50°39'05"N, 15°33'49"E, 760 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka.
665. 5359a, Mrklův: luční trať V Kukani, louka na jihozápadně orientovaném svahu 925 m SZ až 900 m ZSZ od sedla Křížovky (721 m), 50°38'59,1"N, 15°33'52,9"E ± 200 m, 705–760 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka, lokalita zasahuje také do fyt. podokresu 56b. Jilemnické Podkrkonoší.
666. 5359c, Mrklův: luční trať V Kukani, mokřina na jihozápadně orientovaném svahu 900 m ZSZ od sedla Křížovky (721 m), 50°38'57"N, 15°33'39"E, 700 m n. m., 3. 7. 2013, J. Danihelka, lokalita zasahuje také do fyt. podokresu 56b. Jilemnické Podkrkonoší.
667. 5359b, Strážné: Hřiběcí boudy, jižní část luční enklávy a přilehlý les, 1,8 km SSV od obce (hlavního parkoviště), 50°40'34"N, 15°37'40"E, 760–790 m n. m., 3. 7. 2013, J. Chrtek.
668. 5359b, Strážné: PP Lom Strážné, dno lomu a nejbližší okolí, 1,9 km SSV od obce (hlavního parkoviště), 50°40'42"N, 15°37'25"E, 760 m n. m., 3. 7. 2013, J. Chrtek.
669. 5359b, Strážné: PP Lom Strážné, horní etáž, 1,8 km SSV od obce, 50°40'38"N, 15°37'29"E, 780 m n. m., 3. 7. 2013, J. Chrtek.
670. 5359b, Strážné: les podél cesty od Hřiběcíh osad Luisino Údolí, 1,7 km SV až 1,6 km VSV od obce (hlavního parkoviště), 50°40'18,3"N, 15°37'58,7"E ± 200 m, 690–730 m n. m., 3. 7. 2013, J. Chrtek.

93c. Rýchory

671. 5361c, Mladé Buky: zamokřený až bažinatý luh v nivě potoka Kalná východně od mostku přes potok Kalná, asi 800 m SSV od železniční zastávky, 50°36'46,8"N, 15°50'52,3"E, 490–500 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková.
672. 5361c, Mladé Buky: podél silnice v údolí potoka Kalná mezi hájovnou asi 800 m SSV od železniční zastávky Mladé Buky a tábořem/kempem pod osadou Dolní Sejfy, příkopy silnice, louky, lesní okraje, 50°36'54,9"N, 15°50'36,3"E ± 300 m, 490–520 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková.

673. 5361c, Svoboda nad Úpou: Dolní Sejfy, cesta od osady Dolní Sejfy k lesnímu rybníčku nad osadou Antonínovo Údolí, les, lesní rybníček, okraje lesních cest, 50°37'49,4"N, 15°49'57,7"E ± 200 m, 550–620 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková.
674. 5361c, Svoboda nad Úpou: Dolní Sejfy, podél silnice v osadě Dolní Sejfy, příkopy silnice, kosené a nekosené louky, lesní okraje, 50°37'19,1"N, 15°50'14,7"E ± 500 m, 520–560 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková.
675. 5360d, Svoboda nad Úpou: kulturní a druhově málo bohaté louky jihovýchodně a jižně od chráněné lokality Slunečná stráň, podél žlutě a zeleně značené turistické cesty, 1–1,5 km SV od města, 50°37'51,5"N, 15°49'30,5"E, 630–660 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková.
676. 5360d, Svoboda nad Úpou: různé vlhké louky a pastviny v chráněné lokalitě Slunečná stráň, 1–1,5 km SV od města, 50°37'58,4"N, 15°49'32,8"E ± 150 m, 630–660 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková.
677. 5360d, Svoboda nad Úpou: svahy nad severovýchodním okrajem města, les, okraje cest, svahy mezi domy a u hřbitova, 50°37'42,2"N, 15°49'09,6"E ± 400 m, 550–610 m n. m., 5. 7. 2013, J. Štěpánek & L. Harčariková.

Seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin

Některé údaje jsou doplněny poznámkou o herbářovém dokladu a místě jeho uložení (akronym herbářů podle Vozárová & Sutorý 2001).

Abies alba: 66, 83, 180 (výsadba), 417, 430, 432, 442, 449, 474, 523, 545.

Acer campestre: 1, 18, 19, 27, 30, 53, 53, 79, 84, 86, 88, 91, 97, 139, 147, 195, 269, 561, 577, 586, 630, 646, 656.

Acer negundo: 54.

Acer platanoides: 67, 69, 78, 84, 89, 119, 174, 207, 213, 222, 280, 284, 294, 341, 350, 351, 352, 369, 377, 394, 435, 454, 454, 540, 577, 604, 645, 672.

Acer pseudoplatanus: 38, 65, 69, 84, 89, 91, 100, 119, 174, 180, 193, 200, 215, 216, 220, 221, 233, 239, 243, 251, 261, 273, 275, 280, 286, 294, 328, 338, 344, 349, 351, 365, 369, 371, 376, 377, 379, 394, 395, 400, 413, 417, 431, 432, 435, 440, 442, 445, 449, 454, 471, 483, 523, 577, 585, 605, 631, 633, 646, 672.

Achillea collina: 36 (cf.), 197 (cf., leg. B. Trávníček, OL).

Achillea millefolium subsp. *millefolium*: 295, 328, 332, 392, 403, 511, 637.

Achillea millefolium agg.: 44, 64, 68, 84, 123, 284, 350, 368, 373, 375, 378, 381, 390, 391, 623, 645.

Achillea pratensis: 178, 383, 562, 604.

Achillea ptarmica: 505 (leg. V. Samková, HR), 510, 597, 606, 626, 636, 642.

Acinos arvensis: 44, 232, 239, 434.

Actaea spicata: 78, 82, 163, 164, 179, 193, 204, 214, 230, 233, 242, 245, 248, 250, 274, 338, 355, 367, 399, 417, 432, 434, 435, 436, 439, 441, 442, 443, 449, 466, 471, 474, 520, 527, 538, 546, 576, 583, 586, 601, 605.

Adoxa moschatellina: 180, 235.

Aegopodium podagraria: 3, 19, 59, 69, 84, 88, 91, 97, 116, 123, 148, 197, 210, 213, 217, 220, 233, 242, 252, 254, 269, 326, 339, 344, 347, 351, 353, 368, 372, 373, 375, 378, 379, 394, 396, 398, 413, 414, 417, 421, 435, 453, 454, 508, 512, 577, 596, 632, 645, 656, 675.

Aesculus hippocastanum: 18, 218, 243, 245, 256, 318, 341 (výsadba), 483, 645, 656.

Aethusa cynapium: 197 (subsp. *cynapium*) 327, 342, 388, 566 (subsp. *elata*), 612 (subsp. *elata*).

Agrimonia eupatoria: 4, 15, 20, 23, 32, 42, 58, 76, 123, 137, 153, 233, 535, 555, 560, 573, 587, 595, 630 (leg. J. Danihelka, BRNU), 647.

Agrimonia procera: 562.

Agrostis canina: 191, 282, 311, 411.

Agrostis capillaris: 36, 44, 64, 65, 80, 123, 172, 183, 199, 218, 220, 272, 280, 284, 295, 328, 344, 349, 363, 364, 373, 381, 383, 396, 399, 426, 431, 460, 467, 479, 494, 499, 506, 538, 548, 552, 560, 607, 631, 639, 642, 667.

Agrostis gigantea: 69, 197, 334, 426, 445, 646.

Agrostis stolonifera: 5, 68, 87, 137, 168, 207, 217, 284, 295, 326, 334, 341, 349, 359, 377, 394, 404, 421, 433, 445, 457, 488, 512, 564, 604, 626, 637, 676.

Agrostis stolonifera × *A. capillaris*: 210 (cf., leg. V. Samková, det. M. Štech, HR).

Ajuga genevensis: 15, 26, 82, 245, 266, 276, 301, 368, 395, 398, 417, 434, 436, 462, 525, 573, 584.

Ajuga reptans: 16, 17, 19, 66, 79, 148, 173, 191, 215, 216, 233, 279, 296, 318, 328, 338, 363, 405, 432, 478, 539, 546, 556, 563, 598, 670, 674.

Alcea rosea: 56.

Alchemilla glaucescens: 393, 627 (det. R. Paulič).

Alchemilla micans: 274.

Alchemilla monticola: 80, 182 (leg. V. Samková, rev. B. Trávníček, HR), 206, 275, 331 (det. J. Sladký), 349, 391 (det. P. Lepší), 627 (cf., det. R. Paulič), 639 (det. R. Paulič).

Alchemilla vulgaris: 80, 84, 206, 238, 274, 333 (det. J. Sladký), 367 (det. J. Husáková), 376, 391 (det. P. Lepší), 479 (cf., leg. V. Samková, rev. P. Trávníček, HR), 591, 639 (leg. J. Danihelka, det. P. Lepší, BRNU).

Alchemilla xanthochlora: 376.

Alisma plantago-aquatica: 16, 50, 54, 106, 141, 482, 485, 497, 498, 534, 551, 585, 586, 606, 623.

Alliaria petiolata: 16, 18, 64, 65, 78, 79, 84, 85, 91, 115, 173, 179, 198, 207, 221, 280, 294, 391, 397, 542, 564, 601, 648, 656.

Allium oleraceum: 19, 23, 33, 42, 53, 123, 142, 181, 219, 231, 269, 331, 365, 368, 392, 417, 486, 512, 513, 549, 560, 587, 589, 595, 630, 647.

Allium scorodoprasum: 14, 18, 20, 23, 61, 147, 521, 647, 648, 655.

Allium vineale: 68, 123, 238, 244, 269, 313, 440, 467, 582, 630, 647.

Alnus glutinosa: 22, 23, 30, 42, 62, 84, 116, 130, 137, 139, 187, 200, 217, 233, 239, 261, 269, 275, 280, 291, 316, 319, 322, 324, 349, 362, 363, 379, 394, 414, 418, 430, 433, 439, 454, 454, 494, 507, 508, 510, 540, 561, 594, 604, 625, 641, 645.

Alnus incana: 50, 56, 135, 155, 232, 269, 275, 291, 324, 349, 362, 363, 367, 379, 394, 445, 527, 542, 597.

Alopecurus aequalis: 22, 42, 232, 295, 299, 319, 349, 363, 494, 504, 523, 547, 557, 652.

Alopecurus geniculatus: 475, 644.

Alopecurus myosuroides: 5, 13, 41 (leg. P. Koutecký, CBFS, HR, velmi hojně v 1 km dlouhém úseku), 43.

Druh je z Bydžovské pánve znám, ale v databázi PLADIAS (2020) není z kvadrantu 5558a uveden.

Alopecurus pratensis: 38, 42, 52, 61, 80, 90, 116, 119, 185, 186, 202, 210, 217, 237, 238, 311, 328, 341, 347, 349, 362, 381, 394, 411, 426, 433, 480, 498, 505, 507, 511, 595, 612, 623, 631, 637, 642, 647, 666, 667.

Alyssum alyssoides: 44, 151, 548, 554.

Amaranthus retroflexus: 37, 531, 659.

Anagallis arvensis: 7, 24, 25, 37, 48, 57, 61, 64, 68, 72, 81, 98, 104, 113, 118, 143, 146, 162, 232, 263, 293, 297 (též f. *azurea*), 327, 342, 350, 380, 388, 491, 509, 531, 562, 564, 589, 595, 598, 599, 600, 615, 631.

Anagallis foemina: 143.

Anaphalis margaritacea: 186.

Anemone nemorosa: 17, 18, 19, 27, 55, 72, 148, 176, 218, 230, 261, 274, 318, 374, 411, 413, 432, 483, 544, 601, 626, 667.

Anemone sylvestris: 217 (pěst.).

Angelica sylvestris: 48, 50, 116, 120, 126, 135, 137, 150, 185, 196, 199, 215, 226, 233, 257, 261, 273, 302, 322, 349, 363, 369, 386, 391, 400, 402, 431, 452, 498, 505, 508, 551, 591, 597, 605, 608, 631, 660, 662, 665, 669, 673.

Anthemis arvensis: 7 (leg. M. Štefánek, PRC), 57 (leg. M. Štefánek, PRC), 70 (leg. V. Samková, HR), 295, 327, 640.

Anthericum ramosum: 582.

Anthoxanthum odoratum: 15, 30, 36, 49, 58, 71, 123, 126, 202, 219, 233, 238, 244, 276, 281, 328, 341, 349, 357, 373, 374, 376, 393, 411, 415, 451, 459, 496, 521, 540, 549, 628, 629, 637, 660, 661, 669.

Anthriscus nitidus: 205, 229, 430, 432, 435 (cf.), 441, 472, 667, 668, 672, 673.

Anthriscus sylvestris: 42, 44, 72, 80, 86, 151, 183, 197, 208, 217, 233, 244, 256, 276, 292, 295, 334, 341, 349, 350, 370, 373, 391, 401, 417, 426, 431, 442, 508, 564, 595, 605, 631, 639, 674.

Anthyllis vulneraria: 54, 76, 201, 232 (subsp. *pseudovulneraria*), 368, 381 (leg. V. Samková, HR), 383, 434, 451, 452 (asi vápencový štěrk na cestě), 628.

Apera spica-venti: 5, 8, 13, 25, 32, 37, 41, 42, 45, 57, 98, 102, 119, 158, 197, 263, 277, 295, 319, 350, 388, 421, 426, 479, 512, 526, 547, 562, 589, 595, 602, 615, 622.

Aphanes arvensis: 70 (leg. V. Samková, HR), 113, 263 (leg. J. Danihelka, BRNU), 561.

Aquilegia vulgaris: 14, 74, 231, 233, 246 (zpl.), 344 (zpl.), 401, 436 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 488, 520, 597, 661.

Arabidopsis arenosa: 192, 346, 351, 465, 513, 564.

Arabidopsis halleri: 78, 334, 336.

Arabidopsis thaliana: 182, 222, 284, 295, 312, 378, 388, 394, 438, 450, 453, 513, 565.

Arabis hirsuta: 245, 582.

Arctium lappa: 69, 435, 452, 511, 512.

Arctium nemorosum: 141, 581.

Arctium tomentosum: 41, 45, 76, 83, 84, 89, 97, 119, 147, 197, 221, 256, 292, 350, 407, 475, 564, 589, 633, 637, 645, 674.

Arenaria serpyllifolia: 86, 239, 349, 364, 368, 381, 398, 405, 444, 513, 564, 586, 623.

Arenaria serpyllifolia agg.: 25, 197, 232, 392, 426, 565.

Armoracia rusticana: 38, 119, 211, 246, 375, 379, 390 (zpl.), 391, 453, 561.

Arnica montana: 676.

Druh je na Slunečné stráni původní, nebyly zde žádné dosevy ani dosadby (Harčariková in litt.).

Aronia melanocarpa: 413 (zpl.).

Druh zplaněl u rybníka na okraji města Vrchlabí, zdroj plodů je tedy nedaleko (Harčariková in litt.). Ve východních Čechách existuje položka *Aronia ×prunifolia* z mladého patrně vysazeného stromku od Pohorí u Dobrušky, na pravém břehu Lité u železniční trati východně od PR Zbytka (leg. A. Hájek 2006, HR).

Arrhenatherum elatius: 4, 15, 33, 36, 37, 44, 68, 83, 90, 117, 120, 123, 151, 197, 202, 217, 219, 231, 233, 271, 281, 326, 331, 334, 339, 344, 347, 349, 350, 351, 362, 364, 372, 373, 375, 377, 378, 380, 381, 383, 390, 394, 396, 411, 418, 434, 444, 478, 494, 511, 512, 516, 564, 604, 631, 632, 637, 643, 647.

Artemisia absinthium: 151.

Artemisia vulgaris: 3, 36, 38, 44, 117, 119, 151, 195, 197, 207, 221, 233, 235, 243, 284, 295, 301, 334, 342, 344, 346, 349, 381, 390, 394, 433, 475, 513, 564, 565, 600, 604, 632, 643.

Arunceus dioicus: 14, 61 (zpl.), 174, 217 (pěst.).

Asarum europaeum: 21, 82, 91, 132, 146, 160, 176, 230, 245, 257, 273, 276, 314, 338, 376, 417, 432, 443, 524, 535, 577, 586, 673.

Asparagus officinalis: 340.

Asplenium ruta-muraria: 60 (leg. M. Štefánek, PRC), 103, 152, 228, 245, 352, 434 (leg. J. Kučera, herb. J. Kučera), 443, 471, 474, 512.

Asplenium septentrionale: 170, 368.

Asplenium trichomanes: 160, 163, 204, 228, 245 (leg. M. Štefánek, PRC), 368, 376, 399, 417, 434 (leg. J. Kučera, herb. J. Kučera), 436, 442, 443, 444, 471, 474, 538, 648.

Asplenium viride: 443 (leg. P. Koutecký, CBFS).

Astragalus cicer: 42, 142, 153 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. J. Kučera, herb. J. Kučera; leg. V. Samková, HR).

Astragalus glycyphyllos: 1, 21, 26, 27, 42, 44, 54, 55, 99, 124, 137, 151, 153, 182, 183, 196, 198, 216, 232, 247, 258, 274, 275, 338, 368, 377, 381, 417, 430, 462, 471, 490, 519, 526, 529, 539, 555, 556, 561, 573, 583, 586, 588, 590, 601, 604.

Astrantia major: 96, 150, 524, 566, 587, 597, 601.

Athyrium filix-femina: 17, 66, 69, 82, 84, 92, 115, 127, 150, 173, 177, 191, 193, 215, 218, 224, 229, 235, 244, 245, 246, 247, 250, 261, 273, 280, 294, 318, 329, 336, 338, 344, 363, 367, 374, 385, 387, 391, 394, 405, 413, 414, 430, 435, 439, 442, 443, 449, 456, 507, 523, 551, 577, 601, 605, 607, 626, 629, 637, 673, 677.

Atriplex patula: 41, 47, 197, 231, 284, 404, 512, 531, 631, 659.

Atriplex sagittata: 41, 47, 102.

Atropa bella-donna: 171, 250, 395, 479, 523.

Avena fatua: 5, 8, 41, 158, 197, 263, 277, 294, 547, 562.

Avenella flexuosa: 15, 66, 69, 79, 84, 91, 148, 177, 180, 200, 215, 219, 223, 224, 232, 261, 280, 294, 317, 318, 338, 341, 348, 356, 363, 374, 376, 424, 430, 434, 435, 449, 468, 488, 508, 522, 546, 556, 577, 601, 605, 629, 635, 637, 660, 662, 665.

Avenula pubescens: 35, 42, 53, 93, 108, 123, 475, 536, 560, 642.

Ballota nigra: 15, 25, 37, 41, 44, 47, 72, 98, 147, 151, 564, 565, 656.

Barbarea vulgaris: 64, 76, 158, 197, 233, 261, 313, 334 (leg. J. Danihelka, BRNU), 347 (leg. V. Samková, HR), 368, 407, 586.

Batrachium aquatile: 52 (det. J. Rydlo et J. Prančl; leg. K. Kabátová, PRC), 54 (det. Z. Kaplan).

Batrachium circinatum: 137 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan).

Batrachium fluitans: 169.

Batrachium trichophyllum: 50 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 52 (det. J. Rydlo & K. Kabátová), 106 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan).

Bellis perennis: 72, 85, 86, 117, 149, 217, 231, 276, 284, 344, 350, 351, 353, 405, 450, 476, 478, 512, 541, 544, 604, 632, 640, 645.

Berteroa incana: 623.

Berula erecta: 89.

Betonica officinalis: 19, 21, 23, 93, 109, 123, 126, 150, 315, 340, 486, 528, 529, 530, 549, 576, 582, 587, 593, 594, 595, 642.

Betula pendula: 63, 66, 69, 80, 84, 119, 154, 180, 187, 208, 215, 216, 220, 233, 243, 280, 284, 286, 294 (var. *pendula*), 318, 322, 328 (var. *pendula*), 336 (var. *pendula*), 341, 348, 353, 356, 363, 365, 417, 431, 434, 435, 440, 449, 466, 476, 503, 508, 577, 605, 629 (var. *pendula*), 631 (var. *pendula*), 633 (var. *pendula*), 644, 646.

Betula pubescens: 187, 344, 348.

Bidens frondosus: 129, 155, 157, 268, 299, 349, 363, 407, 470, 497, 534, 542, 605.

Bidens radiatus: 157, 319 (cf.).

Bidens tripartitus: 349, 511.

Bistorta officinalis: 42, 48, 62, 80, 90, 116, 120, 126, 141, 144, 150, 185, 186, 202, 206, 229, 238, 266, 282, 311, 358, 372, 373, 378, 393, 402, 411, 413, 415, 419, 480, 487, 507, 521, 535, 542, 560, 563, 576, 591, 602, 626, 642, 665, 666, 667, 676.

Blechnum spicant: 670.

Blysmus compressus: 35, 238, 320 (leg. V. Grulich, BRNU).

Bolboschoenus maritimus agg.: 614.

Borago officinalis: 41 (polní hnojiště, zpl.), 85 (pěst.).

Botrychium lunaria: 238, 239.

Brachypodium pinnatum: 1, 4, 15, 21, 32, 33, 36, 44, 53, 117, 124, 142, 151, 196, 269, 271, 284, 321, 399 (cf., sterilní rostliny), 525, 535, 536, 538 (cf.), 548, 554, 560, 582, 587, 589, 591, 594, 595, 597, 605, 647, 655.

Brachypodium sylvaticum: 1, 21, 27, 30, 53, 65, 84, 91, 97, 115, 148, 196, 216, 232, 246, 250, 338, 367, 395, 535, 546, 577, 585, 597, 605, 612.

Briza media: 20, 35, 36, 53, 71, 93, 120, 123, 126, 144, 181, 201, 219, 231, 233, 238, 239, 269, 331, 377, 393, 415, 530, 536, 536, 549, 560, 576, 592, 595, 628, 637, 639, 669, 676.

Bromus benekenii: 7, 18, 21, 27, 74, 91, 132, 138, 141, 146, 179, 193, 198, 242, 245, 247 (leg. J. Danihelka, BRNU), 250, 367, 395, 520, 544, 545, 546, 550, 576, 582, 583, 588, 597, 604.

Bromus carinatus: 68 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan).

Bromus erectus: 32, 33, 36, 93, 142, 269, 560, 573, 591, 648.

Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus*: 25, 37, 48, 60, 68, 70, 81, 149, 167, 249, 281, 295, 350, 353, 354, 364, 368, 394, 426, 512, 513, 540, 548, 552, 564, 586 (cf., leg. M. Štefánek, PRC, šterková navážka cesty), 596, 643, 648.

Bromus inermis: 41, 44, 86, 100, 102, 117, 305, 379, 394, 426, 489, 622, 646, 647.

Bromus japonicus: 25 (leg. M. Štefánek, rev. J. Chrtěk, PRC).

Bromus ramosus: 77 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 527 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°23'07,3"N, 15°39'41,8"E), 546.

Bromus sterilis: 64, 70, 88, 95, 98, 149, 599.

Bromus tectorum: 25, 44, 151, 346, 377, 378, 394, 513, 564, 565.

Bryonia alba: 41.

Buglossoides arvensis: 548.

Bunias orientalis: 561, 562.

Bupleurum longifolium: 138 (leg. V. Samková, HR, leg. J. Kučera, herb. J. Kučera).

Lokalita s hojným výskytem *Bupleurum longifolium* subsp. *longifolium* v dubohabřině u rybníka Mordýř JZ od obce Nadslav na Jičínsku je známá již dlouhá léta. Zřejmě jako první jej odsud uvádí Baudyš 1924 (sec. Šourková 1970). Sám jsem druh zde viděl (a sbíral) v roce 1980 a pak opakovaně i v dalších letech.

Jiří Hadinec

Butomus umbellatus: 497.

Calamagrostis arundinacea: 19, 96, 160, 161, 174.

Calamagrostis canescens: 260, 595, 642.

Calamagrostis epigejos: 3, 27, 35, 38, 42, 66, 69, 82, 116, 119, 123, 142, 158, 183, 196, 197, 208, 211, 218, 232, 261, 269, 280, 311, 344, 349, 362, 373, 374, 376, 394, 395, 402, 426, 440, 450, 452, 478, 511, 552, 564, 595, 629, 631, 642, 660, 674.

Calamagrostis phragmitoides: 190 (leg. P. Koutecký, CBFS), 191 (leg. P. Koutecký, CBFS, HR).

Velice vzácný druh, který je z východních Čech známý jen z Broumovských stěn (Řeřišný, Slavný) a nyní i z Jilemnického Podkrkonoší. Lokality u Borovničky byly objeveny poprvé na floristickém kurzu v Nové Pace 2013.

Calamagrostis villosa: 66, 82, 155, 177, 187, 188, 191, 200, 224, 232, 261, 262, 273, 279, 279, 309, 317, 318, 374, 425, 430, 435, 449, 452, 468, 474, 508, 523, 633, 638 (cf.), 664, 667, 670.

Calla palustris: 358, 606.

Někdy v polovině sedmdesátých let 20. století se nám v našem improvizovaném „bazénku“ na zahradě ve Dvoře Králové nad Labem přemnožila *Calla palustris* a bylo nutno ji nějak zredukovat. Stala se totiž v bazénku prakticky jediným druhem, který potlačil vše ostatní, co tam do té doby rostlo. Protože je to hezká kytky a tátovi bylo líto ji vyhodit, odvezl vypleté části a uložil je do bažin u rybníka Zátluky. Rok si nepamatuji, ale domnívám se, že to bylo někdy po roce 1972 (tedy poté, co jsem odešel studovat do Prahy – jinak bych se mu pokusil, nejspíše neúspěšně, záměr rozmluvit). Ale Zátluky byla zároveň moje oblíbená botanická lokalita s řadou zajímavých druhů už za středoškolských studií, takže mohu dost jistě potvrdit, že se tam d'áblík předtím nevyskytoval. V červenci 1983 během floristického kurzu ve Dvoře Králové n. L. byl na lokalitě „objeven“ na exkurzi vedené prof. Josefem Dostálem. Prof. Dostál měl z objevu tak velkou radost, že jsem neměl to srdce ho obeznámit se skutečným původem d'áblíku na lokalitě. V té době již tvořil na lokalitě docela rozsáhlý, velmi přirozeně vypadající porost. Historku považuji za jeden z rozumně dobře datovaných případů dokumentujících fenomén *dispersal limitation*, kdy druh na lokalitě chybí, přestože je pro něj evidentně vhodným habitatem (dokumentováno velmi úspěšným uchycením, a tím, že d'áblík na lokalitě prosperuje ca 45 let) a potenciální zdrojové populace nejsou příliš daleko. Lokalita u Lázní Bělohrad (Brtev) je udávána už z konce 19. století a je vzdálena vzdušnou čarou přibližně 11 km.

Jan Š. Lepš

Callitriche cophocarpa: 12 (det. J. Prančl, leg. V. Sedláček & M. Chytrý, PRC), 187 (leg. P. Koutecký, det. J. Prančl, CBFS, PRC), 651 (leg. J. Prančl, PRC).

Callitriche hamulata: 23 (rev. J. Prančl), 95 (potok; leg. J. Prančl, PRC), 497 (leg. J. Prančl, PRC), 569.

Callitriche palustris: 182 (leg. V. Samková, det. J. Prančl, HR), 210 (leg. V. Samková, rev. J. Prančl, HR), 430 (det. J. Prančl, leg. L. Krinke & K. Boublik, PRC), 488 (leg. J. Prančl, PRC), 497 (leg. J. Prančl, PRC), 504 (leg. V. Samková, det. J. Prančl, HR), 517.

Callitriche stagnalis: 188, 273 (det. Z. Kaplan), 488 (leg. J. Prančl, PRC), 495 (leg. J. Prančl, PRC), 545 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°22'45.4"N, 15°38'54"E), 558, 597 (leg. M. Štěpánek, J. Šásek & T. Tichý, PRC).

Calluna vulgaris: 15, 92, 171, 273, 302, 363, 399, 435, 447, 463, 488, 508, 538, 546, 557, 610, 637.

Caltha palustris s. l.: 62, 86, 116, 126, 126, 141, 150, 185, 187, 210, 238, 278, 311, 322, 333, 373, 402, 411, 413, 419, 510, 521, 527, 542, 563, 591, 592, 626, 642, 670, 673.

Calystegia pulchra: 313, 326, 343 (zpl.), 352, 433, 489 (leg. V. Samková, HR), 564 (leg. J. Danihelka, BRNU).

Calystegia sepium: 38, 42, 54, 58, 80, 88, 90, 97, 119, 129, 130, 153, 158, 234, 265, 294, 306, 343, 352, 411, 422, 454, 476, 512, 542, 560, 564, 565, 568, 604, 645.

Camelina microcarpa: 151, 513.

Campanula glomerata: 107 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 320.

Campanula latifolia: 100, 207, 217, 222, 223, 226, 242, 245, 246, 249, 317, 336 (flore albo), 336, 433, 435, 454, 616 (leg. J. Danihelka, BRNU, zbytek kultury), 645, 662, 671, 672.

Campanula patula: 15, 16, 49, 53, 64, 79, 80, 90, 114, 117, 120, 123, 150, 158, 172, 182, 199, 202, 207, 208, 215, 217, 218, 220, 233, 237, 238, 246, 270, 276, 281, 290, 320, 327, 328, 344, 350, 352, 357, 367, 373, 380, 389, 393, 394, 405, 412, 417, 426, 431, 440, 451, 467, 488, 503, 523, 564, 576, 577, 596, 598, 599, 604, 631, 642, 657, 660.

Campanula persicifolia: 1, 19, 21, 27, 42, 53, 142, 198, 368, 384, 398, 440, 442, 474, 490, 523, 536, 548, 554, 560, 597, 605.

Campanula rapunculoides: 42, 91, 142, 152, 153, 233, 237, 265, 275, 328, 342, 392, 396, 432, 442, 547, 601.

Campanula rotundifolia: 15, 33, 34, 42 (subsp. *rotundifolia*), 64, 83, 142, 151, 173, 182, 199, 201, 218 (s. str.), 219, 220 (subsp. *rotundifolia*), 232 (subsp. *rotundifolia*), 243, 301, 320, 328, 336, 341, 366, 373, 389, 393, 408, 417, 431, 434, 437, 444, 451, 471, 541 (subsp. *rotundifolia*), 582, 611, 627, 639, 665.

- Campanula trachelium*: 84, 88, 124, 147, 213, 242, 248, 269, 274, 378, 546, 587, 597, 612, 648.
Capsella bursa-pastoris: 44, 47, 64, 68, 87, 119, 149, 183, 197, 217, 269, 334, 344, 350, 351, 368, 388, 453, 564, 657.
Cardamine amara: 18, 150 (s. str.), 217, 256, 316, 318, 363, 397, 411, 414, 415, 432, 439, 443, 495, 512, 569.
Cardamine flexuosa: 215 (leg. V. Samková, HR), 216, 261, 397, 432, 504, 557, 605, 670.
Cardamine hirsuta: 344.
Cardamine impatiens: 78, 84, 163, 164, 173, 179, 194, 245, 250, 252, 274, 301, 374, 395, 435, 452, 466 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 474, 513, 584, 620, 623.
Cardamine pratensis: 80, 126, 238, 373, 510, 642.
Carduus acanthoides: 33, 41, 44, 151, 158, 573, 615, 639.
Carduus crispus: 100, 167, 248.
Carduus personata: 100, 226, 363.
Carduus xsepicola (*C. personata* × *C. crispus*): 100.
Carex acuta: 30, 107, 110, 116, 120, 131, 135, 144, 150 (subsp. *acuta*), 185, 212, 282, 302, 320, 348, 358, 411, 415, 418, 445, 476, 487, 497, 518, 521, 549, 574, 586, 591, 594, 595, 622, 626, 636, 642.
Carex acutiformis: 40, 42, 62, 75, 116, 141, 144, 153, 591, 594, 642.
Carex appropinquata: 202.
Carex bohémica: 148.
Carex brizoides: 155, 163, 164, 188, 413, 495, 508, 542.
Carex canescens: 191, 261, 302, 324, 363, 485, 488, 497, 544, 557, 557, 663.
Carex caryophylla: 201, 393, 630.
Carex davalliana: 35, 93 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 116, 120, 126, 238, 239, 530 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°23'07,3"N, 15°39'37,5"E), 567, 574, 575, 592.
Carex demissa: 485.
Carex diandra: 320 (leg. V. Grulich, BRNU).
Carex digitata: 82, 228 (var. *digitata*), 230 (var. *digitata*), 233 (var. *digitata*), 245, 314, 376, 474, 546, 585, 597.
Carex distans: 567.
Carex disticha: 5, 30, 50, 62, 93, 107, 116, 120, 126, 131, 150, 282, 320, 360, 413, 415, 416, 422, 521, 528, 534, 549, 563, 574, 591, 595, 622, 642.
Carex echinata: 165, 238, 309, 333, 411, 488, 522, 545, 557, 663, 676.
Carex elongata: 141, 211 (leg. V. Samková, HR), 415, 445.
Carex flacca: 21, 33, 35, 42, 53, 107, 109, 123, 124, 126, 142, 144, 201, 228, 233, 239, 411, 452 (leg. P. Koutecký, CBFS, asi vápencový štěrk na cestě), 520, 525, 529, 535, 536, 546, 549, 560, 574, 576, 582, 586, 587, 592, 595, 597, 603, 605, 669.
Carex flava: 126, 485 (s. str.), 530, 592 (s. str.), 594 (s. str.), 595 (s. str.), 597 (s. str., leg. M. Štěfánek, PRC), 603, 676.
Carex hartmanii: 93, 239, 411, 676.

Jako nový druh pro Rýchory z PP Slunečná byla zjištěna při exkurzi A. Jírovou a L. Harčarikovou v roce 2013. Komentář byl publikován ve výsledcích z floristického kurzu v Úpici, který se konal v roce 2015 (Samková 2017).

- Carex hirta*: 25, 36, 61, 72, 107, 116, 120, 126, 211, 222, 234, 238, 257, 269, 326, 349, 359, 360, 411, 415, 419, 432, 494, 505, 510, 542, 546, 554, 574, 601, 605, 611, 614, 626, 642, 644.
Carex hostiana: 107 (leg. Z. Kaplan, rev. J. Štěpánková, herb. Z. Kaplan).

Druh byl u Budinského rybníka sbírán již v roce 1983 J. Rydlem (ROZ), v roce 2001 V. Samkovou (HR) a nalezen také M. Gondou v roce 2007 (PLADIAS 2020).

- Carex leporina*: 49, 66, 69, 92, 126, 127, 148, 171, 182, 186, 215, 218, 234, 236, 282, 320, 333, 336, 341, 349, 361, 387, 411, 415, 430, 452, 468, 488, 494, 504, 508, 510, 522, 537, 552, 557, 563, 564, 578, 579, 601, 607, 626, 629, 642, 670, 676.
- Carex montana*: 21, 520, 597, 605.
- Carex muricata*: 66 (leg. V. Samková, rev. R. Řepka, HR), 208 (leg. V. Samková, rev. R. Řepka, HR), 216 (leg. V. Samková, rev. R. Řepka, HR), 251 (leg. J. Danihelka, BRNU), 258, 274, 452, 545 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°22'48,4"N, 15°38'46,1"E), 558.
- Carex muricata* agg.: 1, 27, 220, 245, 269, 395, 456, 496, 548, 555, 588, 599 (leg. M. Štefánek, PRC).
- Carex muskingumensis*: 351 (leg. J. Štefánek, leg. V. Samková, det. R. Řepka PRA, pěst.).
- Carex nigra*: 30, 35, 93, 107, 116, 126, 188, 190, 238, 302, 320, 333, 402, 411, 415, 428, 529, 530, 557, 592, 595, 597, 637, 642, 663, 666, 669.
- Carex otomana*: 148 (leg. B. Trávníček, rev. V. Grulich, OL), 344.
- Carex otrubae*: 30, 50, 54, 61 (leg. M. Štefánek, PRC), 107, 157 (leg. V. Samková, HR), 530, 563, 567, 593 (příkop při silnici Miletín – Dachovy, S od rybníka Bubnovka), 595, 605.
- Carex pallescens*: 17, 19, 21, 27, 66, 82, 92, 115, 123, 126, 155, 161, 171, 191, 202, 214, 218, 232, 238, 273, 280, 320, 333, 341, 358, 363, 374, 387, 411, 415, 419, 430, 452, 485, 488, 494, 496, 508, 521, 522, 537, 545, 546, 549, 576, 577, 578, 579, 594, 597, 601, 605, 610, 626, 637, 642, 669, 673, 676.
- Carex panicea*: 30, 35, 42, 93, 107, 116, 120, 123, 126, 238, 239, 302, 320, 348, 411, 415, 521, 530, 560, 576, 592, 594, 595, 642.
- Carex paniculata*: 116, 148, 150, 571.
- Carex pendula*: 314, 539, 597 (leg. M. Štefánek, PRC).
- Carex pilulifera*: 66, 69, 155, 171, 218, 224, 280, 318, 341, 357, 363, 432, 468, 508, 522, 557, 577, 629, 637, 661, 665, 670, 676.
- Carex pseudocyperus*: 141, 260, 319, 569, 590, 606.
- Carex pulicaris*: 126.
- Carex remota*: 66, 69, 92, 115, 127, 148, 171, 208, 215, 257, 258, 261, 273, 318, 319, 341, 358, 361, 363, 367, 397, 430, 435, 439, 468, 485, 488, 495, 515, 523, 546, 550, 564, 569, 577, 587, 597, 601, 605, 607, 608, 622, 629, 670, 673.
- Carex riparia*: 30 (cf.), 40, 106, 107, 131, 133, 134, 135, 590, 591, 642.
- Carex rostrata*: 49 (cf., leg. M. Štefánek, PRC), 185, 190, 191, 208 (leg. V. Samková, HR), 260, 261, 262, 488, 542, 574, 575, 586, 676.
- Carex spicata*: 151, 182 (leg. J. Kučera, det. R. Řepka, herb. J. Kučera), 220, 232, 236, 258, 269, 273, 275, 284, 318, 344, 360, 364, 365, 392, 399, 405, 417, 473, 538, 554 (leg. J. Kučera, det. R. Řepka, herb. J. Kučera), 564, 582, 589, 595, 612, 622, 630, 637, 642.
- Carex sylvatica*: 17, 27, 53, 66, 99, 115, 123, 132, 148, 168, 179, 193, 204, 214, 218, 229, 235, 242, 245, 247, 250, 261, 274, 318, 338, 350, 361, 387, 397, 414, 430, 435, 439, 443, 495, 523, 545, 546, 550, 556, 557, 564, 576, 577, 583, 586, 588, 597, 601, 605, 608, 629, 667, 668, 669, 673.
- Carex tomentosa*: 33, 42, 53, 93, 107, 108, 123, 126, 142, 150, 526, 529, 530, 536, 549, 560, 575, 576, 582, 595, 603, 605, 642.
- Carex vesicaria*: 120, 126, 131, 150, 186, 211 (leg. V. Samková, HR), 256, 282, 311, 320, 411, 413, 415, 418, 494, 498, 575, 586, 595, 626, 642.
- Carex vulpina*: 49 (leg. M. Štefánek, PRC), 320, 415, 418, 487, 521, 587, 595, 642.
- Carex ×alsatica* (*C. demissa* × *C. flava*): 239.
- Carlina acaulis* subsp. *acaulis*: 42, 142, 181, 219, 220, 231, 383, 393, 398, 403, 536, 560, 630, 637, 660, 661, 665, 676.
- Carpinus betulus*: 78, 79, 80, 82, 84, 132, 148, 171, 174, 318, 351, 483, 503, 524, 544, 585, 612, 619, 624, 632.
- Carum carvi*: 94, 105, 123, 189, 203, 217, 218, 231, 239, 284, 334, 350, 351, 364, 366, 368 (zpl., vzprávně kultivar), 370, 378, 431, 440, 445, 467, 511, 542, 617, 645, 662, 667, 669.

Castanea sativa: 71 (výsadba).

Centaurea cyanus: 113, 114 (leg. M. Štefánek, PRC), 339, 388, 408, 639.

Centaurea jacea: 30, 33, 49, 58, 123, 142, 203, 253, 272, 320, 368, 415, 440, 460, 574 (agg.), 630, 642.

Centaurea jacea subsp. *angustifolia*: 312, 368, 369.

Centaurea jacea subsp. *jacea*: 36, 210, 328, 521, 604.

Centaurea oxylepis: 108, 574.

Centaurea pseudophrygia: 100, 189, 266 (leg. M. Štefánek, PRC), 410 (leg. J. Danihelka, BRNU), 447, 467, 478 (leg. V. Samková, rev. P. Koutecký, HR), 486 (leg. J. Pránčl, rev. P. Koutecký, PRC), 487, 494, 505 (leg. V. Samková, rev. P. Koutecký, HR), 510, 519, 639.

Centaurea scabiosa: 15, 33, 36, 142, 231, 381, 398, 467, 536, 562.

Centaurea stoebe: 15.

Centaurea ×fleischeri (*C. jacea* × *C. oxylepis*): 440 (leg. P. Koutecký, CBFS).

Centaureum erythraea: 155, 197, 599 (leg. M. Štefánek, PRC).

Centaureum pulchellum: 25 (leg. M. Štefánek, PRC, herb. muz. Kladno, desítky exemplářů).

Cephalanthera damasonium: 228, 233, 546, 582.

Cephalanthera longifolia: 1 (max. 10 jedinců).

Na Bradlecké hůře bývá každoročně tisícovka fertilních jedinců.

Martin Šťastný

Cerastium arvense subsp. *arvense*: 44, 71, 83, 220, 253, 265, 269, 276, 290, 328, 365, 366, 368, 373, 380, 393, 417, 434, 451, 494.

Cerastium arvense × *C. tomentosum*: 34, 151.

Cerastium glomeratum: 218, 248 (leg. J. Danihelka, BRNU).

Cerastium glutinosum: 564, 565.

Cerastium holosteoides subsp. *vulgare*: 36, 66, 68, 78, 86, 123, 175, 178, 197, 217, 233, 242, 272, 284, 295, 320, 334, 341, 344, 349, 350, 353, 368, 373, 378, 386, 405, 421, 450, 504, 512, 513, 564, 604, 639, 657.

Cerastium lucorum: 66 (leg. V. Samková, HR), 127, 155, 399, 538, 544, 566, 597 (leg. M. Štefánek, PRC).

Cerastium pumilum agg.: 641.

Cerastium tomentosum: 34, 217 (pěst.).

Ceratophyllum demersum: 130, 137 (leg. V. Samková, HR), 139 (leg. V. Samková, HR), 141, 570.

Cerinthe minor: 52 (u pole), 94, 158, 560, 582.

Chaerophyllum aromaticum: 3, 27, 42, 59, 66, 67, 72, 84, 88, 117, 123, 153, 162, 207, 217, 218, 233, 244, 271, 275, 279, 284, 294, 334, 351, 363, 379, 394, 426, 430, 435, 451, 453, 507, 508, 540, 549, 551, 555, 562, 576, 588, 595, 614, 623, 636, 637, 645, 668.

Chaerophyllum bulbosum: 11, 42, 44, 158, 407, 528, 555, 556, 573, 588, 614, 653.

Chaerophyllum hirsutum: 68, 69, 150, 229, 242, 257, 261, 273, 316, 318, 329, 358, 363, 367, 369, 414, 432, 439, 443, 472, 495, 507, 527, 542, 585, 604, 636, 662, 666, 668, 671, 673.

Chaerophyllum temulum: 27, 64, 65, 91, 194, 523, 538.

Chamaecyparis pisifera: 243.

Chamaecytisus supinus: 526, 582.

Chelidonium majus: 37, 78, 79, 84, 89, 119, 194, 213, 217, 233, 269, 326, 344, 365, 391, 395, 413, 417, 420, 435, 443, 604, 623, 627, 631, 656.

Chenopodium album: 41, 45, 145, 197 (s. str.), 217 (agg.), 295 (s. str.), 564.

Chenopodium bonus-henricus: 151, 152, 328, 344, 546.

Chenopodium ficifolium: 41, 157, 512, 531, 552, 562.

Chenopodium glaucum: 34.

Chenopodium hybridum: 648.

- Chenopodium polyspermum*: 104, 157.
Chenopodium strictum: 531.
Chrysosplenium alternifolium: 177, 180, 215, 245, 329, 374, 397, 439, 443.
Chrysosplenium oppositifolium: 163, 173.
Cicerbita alpina: 668, 670, 673.
Cichorium intybus: 15, 25, 33, 60, 63, 117, 123, 151, 197, 233, 340, 364, 377, 380, 381, 388, 469, 526, 562, 564, 573, 589, 604, 643.
Circaea alpina: 1, 261, 180, 318, 576, 597 (cf., leg. M. Štefánek, PRC).
Circaea lutetiana: 18, 22, 26, 27, 28, 66 (leg. V. Samková, HR), 69, 82, 115, 120, 150, 171, 176, 180, 193, 198, 213, 250, 258, 387, 539, 546, 550, 576, 577, 584, 585, 587, 588, 597, 601, 605, 608, 612, 633, 638.
Circaea ×intermedia: 78, 115 (cf., leg. M. Štefánek, PRC), 318, 367, 397, 399, 443, 538, 542.
Cirsium acaulon: 33, 142, 560.
Cirsium arvense: 3, 15, 25, 36, 64, 68, 76, 84, 158, 181, 189, 197, 217, 218, 226, 233, 240, 256, 277, 289, 334, 349, 350, 353, 372, 381, 390, 391, 395, 407, 422, 431, 508, 511, 564, 595, 604, 631, 645.
Cirsium canum: 5, 20, 23, 24, 35, 42, 49, 55, 93, 116, 123, 123, 144, 158, 426, 486, 521, 530, 555, 560, 563, 579, 590, 592, 593, 595, 603, 642, 644.
Cirsium eriophorum: 34 (1 ex., sterilní), 393.
Cirsium heterophyllum: 261, 317, 328, 331, 382, 431, 452, 675, 676.
Cirsium oleraceum: 5, 20, 35, 42, 53, 61, 65, 67, 80, 84, 90, 100, 116, 120, 126, 144, 184, 190, 202, 210, 211, 215, 221, 226, 233, 238, 239, 240, 242, 243, 249, 261, 276, 278, 292, 297, 316, 320, 334, 348, 349, 363, 367, 369, 372, 373, 379, 391, 402, 405, 411, 414, 430, 445, 472, 476, 480, 487, 499, 508, 510, 535, 541, 549, 576, 578, 590, 598, 601, 603, 604, 614, 619, 631, 671, 676.
Cirsium palustre: 22, 49, 66, 133, 155, 171, 179, 191, 206, 210, 215, 218, 232, 238, 239, 247, 256, 261, 273, 311, 314, 351, 358, 363, 367, 411, 429, 430, 445, 472, 494, 497, 503, 505, 510, 523, 564, 597, 636, 665, 675.
Cirsium rivulare: 226, 320, 358, 411, 420.
Cirsium vulgare: 36, 50, 54, 66, 76, 85, 179, 209, 221, 232, 263, 410, 416, 431, 467, 475, 511, 564, 645.
Cirsium ×erucagineum (*C. oleraceum* × *C. rivulare*): 238 (det. L. Hrouda).
Cirsium ×rigens (*C. acaulon* × *C. oleraceum*): 142 (leg. P. Koutecký, CBFS).
Cirsium ×wankelii (*C. heterophyllum* × *C. palustre*): 675 (leg. J. Štěpánek, PRA).
- Kříženeček, který uvádí Bureš (2004) z fytochorionu 93a. Krkonoše lesní, ale ne z Rýchor.
- Clematis vitalba*: 599.
Clinopodium vulgare: 15, 17, 19, 21, 26, 66, 124, 178, 219, 220, 233, 239, 244, 248, 363, 369, 389, 398, 405, 432, 496, 546, 548, 560, 597.
Colchicum autumnale: 20, 21, 22, 35, 42, 48, 53, 58, 93, 123, 126, 142, 144, 480, 521, 535, 549, 560, 576, 587, 592, 595, 597, 603, 642.
Comarum palustre: 262, 302.
Conium maculatum: 18 (okraj bažantnice), 41, 603.
Consolida regalis: 143, 649.
Convallaria majalis var. *majalis*: 1, 19, 21, 27, 66, 72, 82, 84, 91, 92, 96, 138, 146, 148, 182, 193, 198, 228, 230, 233, 258, 314, 318, 424, 434, 471, 474, 483, 544, 586, 601, 605, 607, 637, 638.
Convolvulus arvensis: 36, 38, 44, 68, 119, 123, 143, 197, 217, 222, 269, 285, 300, 326, 332, 334, 344, 346, 350, 368, 381, 392, 398, 431, 511, 513, 564, 600, 647.
Conyza canadensis: 25, 37, 46, 64, 152, 162, 197, 295, 344, 366, 377, 405, 421, 450, 512, 564, 623, 659.
Corallorhiza trifida: 228, 230.
Cornus sanguinea: 42 (subsp. *sanguinea*), 53, 78, 84, 86, 89 (subsp. *sanguinea*), 99, 110 (subsp. *sanguinea*), 112, 119, 147 (subsp. *sanguinea*), 179, 376, 379, 395, 449, 515, 544 (subsp. *sanguinea*), 560, 601, 648.

- Corylus avellana*: 69, 78, 79, 84, 85, 132, 148, 180, 213, 218, 220, 233, 245, 280, 294, 329, 341, 350, 353, 363, 372, 373, 377, 397, 413, 417, 418, 435, 443, 449, 471, 474, 483, 577, 633, 638, 656.
Corylus maxima: 117 (pěst.).
Cotinus coggygria: 117 (pěst.).
Cotoneaster integerrimus: 471 (leg. J. Kučera, herb. J. Kučera, 50° 34' 28,7"N, 15° 47' 43,8"E), 474.
Crataegus ×fallacina (*C. monogyna* × *C. rhipidophylla*): 473 (cf.), 510 (cf.).
Crataegus ×macrocarpa (*C. laevigata* × *C. rhipidophylla*): 226, 231 (cf.), 276, 328, 330 (ad *C. laevigatam* vergens), 398 (cf.), 400, 413, 435, 469, 513, 625.
Crataegus laevigata: 147.
Crataegus monogyna: 42, 85 (leg. V. Samková, HR), 130 (leg. V. Samková, HR), 341, 560, 630.
Crataegus monogyna (×*macrocarpa*)?: 417 (leg. V. Samková, HR).
Crepis biennis: 32, 34, 36, 37, 46, 68, 84, 90, 97, 115, 117, 123, 161, 162, 197, 199, 202, 215, 217, 220, 221, 233, 249, 269, 271, 284, 326, 331, 333, 344, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 364, 377, 378, 380, 381, 394, 396, 410, 426, 433, 440, 451, 454, 493, 494, 506, 511, 513, 548, 564, 573, 596, 604, 631, 640, 643, 657, 659.
Crepis capillaris: 168, 462.
Crepis conyzifolia: 676.
Crepis mollis subsp. *succisifolia*: 320, 667, 676.
Crepis paludosa: 116, 150, 163, 187, 202, 229, 238, 257, 261, 311, 316, 318, 348, 363, 374, 382, 402, 411, 413, 414, 432, 438, 439, 472, 483, 495, 507, 529, 576, 587, 629, 636, 666, 670, 673.
Cruciata laevipes: 30, 53, 247, 303, 329, 373, 392, 535, 560, 593.
Cruciata verna: 259, 320, 328.
Cuscuta europaea: 134, 139.
Cymbalaria muralis: 60.
Cynosurus cristatus: 61, 120, 123, 126, 202, 217, 237, 276, 320, 349, 350, 361, 367, 374, 379, 393, 403, 415, 428, 431, 445, 467, 511, 576, 631, 639, 676.
Cystopteris fragilis: 59 (hřbitovní zed'), 160, 194, 245 (leg. M. Štefánek, PRC), 364, 366, 417, 434, 443, 444, 474, 610.
Cytisus nigricans: 26, 72, 484 (leg. V. Samková, HR), 490.
Cytisus scoparius: 15, 72, 72, 83, 182, 218, 219, 341, 395, 396 (pěst.), 462, 467, 481, 490, 539, 584.
Dactylis glomerata: 36 (subsp. *glomerata*), 44, 66, 68, 80, 84, 85, 88, 119, 123, 182, 197 (subsp. *glomerata*), 202, 207 (agg.), 218, 220, 221, 233 (subsp. *glomerata*), 242, 271, 276, 284, 294, 295, 326, 331, 334, 339, 344, 347, 349, 350, 353, 373, 377, 390, 394, 418, 433, 454, 506, 560, 564, 631, 643, 656.
Dactylis polygama: 1, 82 (cf.), 597.
Dactylorhiza fuchsii: 432, 660, 667, 676.
Dactylorhiza majalis: 35, 93, 116, 120, 126, 142, 202, 239, 320, 411, 419, 529, 530, 576, 592, 642, 676.
Danthonia decumbens: 123, 188, 403, 539, 557, 630.
Daphne mezereum: 74, 163, 164, 233, 239, 441, 529, 544, 546, 566, 587, 597, 605, 672.
Daucus carota: 3, 15, 36 (subsp. *carota*), 58, 68, 119, 123, 233 (subsp. *carota*), 256 (subsp. *carota*), 269, 275, 357, 381, 475, 565, 623.
Dentaria bulbifera: 242, 577.
Dentaria enneaphyllos: 163, 179, 230, 432.
Descurainia sophia: 41, 47, 60, 136, 388.
Deschampsia cespitosa: 20, 30, 42, 53, 80, 116, 123, 137, 144, 180, 186, 187, 191, 208, 215, 218, 239, 259, 273, 286, 309, 320, 322, 363, 367, 369, 373, 380, 433, 456, 480, 488, 494, 507, 508, 523, 545, 563, 592, 594, 595, 597, 603, 607, 629, 636 (subsp. *cespitosa*), 642, 644.
Dianthus armeria: 114 (leg. M. Štefánek, PRC).
Dianthus carthusianorum: 632.

- Dianthus deltoides*: 15, 23, 49, 71, 126, 159, 219, 220, 231, 237, 243, 272, 276, 281, 327, 340, 357, 368, 377, 383, 389, 393, 394, 398, 403, 431, 467, 488, 494, 540, 548, 630, 632, 637, 660, 665.
- Dianthus plumarius*: 217 (cf., pěst.).
- Digitalis grandiflora*: 170, 180, 218, 219, 244, 269, 384, 577.
- Digitalis purpurea*: 65, 66 (leg. V. Samková, HR), 127, 179, 213, 244, 250, 252, 259, 341, 349, 357, 373, 405, 430, 445, 468, 471, 484, 488, 523, 558, 558, 577, 601, 612.
- Digitaria sanguinalis*: 564.
- Dipsacus fullonum*: 48, 158, 350, 512, 547, 564, 573.
- Dipsacus pilosus*: 156.
- Dryopteris carthusiana*: 66, 92, 96, 150, 177, 180, 187, 208, 247, 250, 261, 280, 391, 435, 439, 443, 449, 456, 508, 522, 612, 637, 638, 663.
- Dryopteris dilatata*: 66, 69, 73, 92, 138, 150, 161, 170, 171, 176, 177, 180, 187, 215, 224, 245, 250, 256, 273, 280, 318, 341, 357, 365, 374, 397, 413, 417, 435, 443, 449, 488, 508, 522, 546, 577, 610, 629, 663, 673, 677.
- Dryopteris filix-mas*: 65, 69, 73, 84, 91, 92, 154, 171, 193, 198, 204, 214, 215, 216, 223, 232, 235, 245, 247, 252, 273, 274, 275, 279 (cf.), 280, 318, 329, 341, 355, 364, 365, 367, 376, 391, 395, 397, 417, 432, 435, 440, 442, 443, 449, 456, 466, 474, 520, 523, 551, 577, 583, 607, 612, 638, 664, 668.
- Duchesnea indica*: 217 (pěst.).
- Echinochloa crus-galli*: 7, 24, 37, 48, 57, 81, 98, 104, 118, 136, 157, 158, 562, 623, 659.
- Echinops sphaerocephalus*: 44, 440, 548, 554.
- Echium vulgare*: 15, 25, 44, 99, 117, 151, 179, 195, 295, 300, 312, 366, 368, 381, 599.
- Eleocharis mamillata*: 323, 324, 485, 606.
- Eleocharis mamillata* subsp. *austriaca*: 445 (leg. P. Koutecký, rev. P. Bureš, CBFS).
- Eleocharis palustris*: 54, 106, 126, 131, 137, 319, 381, 411, 416, 521, 529.
- Eleocharis palustris* agg.: 62, 260, 642.
- Eleocharis uniglumis*: 93 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 521 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°22'19,3"N, 15°42'53,3"E).
- Elymus caninus*: 62, 88, 91, 116, 130, 141, 153, 173, 180, 182, 205, 226, 234, 235, 287, 363, 367, 376, 378, 379, 420, 445, 480, 507, 524, 542, 555, 588, 636, 645, 656.
- Elymus repens*: 38, 41, 68 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 84, 89, 197, 217, 233, 284, 326, 334, 344, 380, 381, 391, 402, 426, 433, 435, 499, 562, 564, 631, 647.
- Epilobium adenocaulon*: 72, 78, 122, 155, 197, 211 (leg. V. Samková, HR), 217, 232, 246, 257, 263, 264, 284, 294 (leg. J. Danihelka, BRNU), 295, 296, 317, 319, 331, 348, 362, 364, 372, 378, 391, 402, 404, 405, 421, 438, 486, 494, 513, 551, 552, 564, 617, 623, 627, 629, 642, 644, 657.
- Epilobium angustifolium*: 56, 66, 69, 114, 148, 205, 207, 215, 220, 226, 233, 256, 265, 280, 284, 318, 318, 328, 341, 353, 367, 369, 374, 381, 391, 395, 404, 417, 430, 435, 440, 444, 508, 511, 523, 546, 655, 672.
- Epilobium collinum*: 217, 317, 344, 391, 513.
- Epilobium hirsutum*: 5, 34, 48, 50, 51, 61, 86, 95, 115, 120, 122, 124, 140, 153, 184, 208, 212, 226, 234, 317, 336, 340, 349, 360, 404, 405, 407, 412, 413, 460, 482, 486, 493, 513, 564, 617, 622, 657.
- Epilobium lamyi*: 6, 145, 294, 295, 364, 404, 513, 564.
- Epilobium montanum*: 1, 65, 69, 84, 92, 117, 148, 162, 168, 194, 207, 209, 211, 215, 216, 220, 224, 226, 232, 233, 243, 245, 247, 252, 254, 261, 274, 284, 295, 326, 328, 344, 350 (leg. V. Samková, HR), 353, 354, 362, 364, 365, 366, 368, 377, 381, 386, 394, 395, 397, 404, 405, 417, 433, 435, 440, 442, 449, 452, 457, 459, 466, 474, 477, 489, 511, 512, 513, 523, 546, 548, 564, 588, 601, 605, 611, 617, 623, 625, 627, 631, 633, 667, 672.
- Epilobium obscurum*: 333 (leg. J. Danihelka, BRNU), 362.
- Epilobium palustre*: 185, 190, 260, 261, 319, 402, 642.
- Epilobium parviflorum*: 240, 344, 591 (leg. P. Lustyk, herb. P. Lustyk), 623, 642.

Epilobium roseum: 140, 145, 257, 295, 296, 336, 340, 364, 410, 438, 479, 512, 552, 617, 623.
Epilobium tetragonum: 34 (leg. P. Kouček, CBFS), 37, 232, 374, 547, 551 (agg.), 564, 614, 622.
Epilobium ×iglaviense (*E. adenocaulon* × *E. lamyi*): 294 (leg. J. Danihelka, BRNU).
Epilobium ×interjectum (*E. adenocaulon* × *E. montanum*): 232.
Epipactis atrorubens: 228, 230, 233, 239.
Epipactis helleborine: 1, 27, 69, 163, 164, 208 (cf.), 232, 250, 258, 273, 287, 318, 434, 436, 439, 441, 471, 474, 496, 520, 524, 529, 539, 546, 586, 597, 605, 664, 667, 672.
Epipactis helleborine agg.: 432, 557, 599.
Epipactis neglecta: 229.

Údaj o nálezu druhu v roce 2005 z této lokality jako nový druh pro Čechy publikovali P. Batoušek a J. Šumbera (Hadinec & Lustyk 2007). V následujících letech byl krušík na lokalitě opakovaně monitorován a v letech, kdy kvetl, i determinován. Při exkurzi v roce 2013 byly rostliny ještě před květem (Harčarik in litt.).

Epipactis palustris: 238, 239, 567.
Epipactis purpurata: 23 (smrčina pod hrází, 3 ex.), 524.
Equisetum arvense: 2, 3, 7, 16, 38, 42, 45, 66, 69, 80, 92, 117, 120, 123, 168, 197, 202, 208, 211, 217, 233, 257, 265, 270, 280, 297, 322, 326, 344, 349, 351, 353, 363, 367, 377, 394, 405, 411, 413, 431, 455, 489, 516, 564, 565, 574, 596, 623, 631, 641, 672.
Equisetum fluvatile: 116, 141, 165, 184, 208, 238, 262, 324, 402, 413, 485, 497, 586, 642, 666, 670, 671, 676.
Equisetum palustre: 20, 50, 61, 116, 120, 126, 144, 190, 202, 210, 238, 261, 311, 320, 333, 373, 374, 402, 413, 421, 575, 636, 642, 668, 676.
Equisetum pratense: 298.

O výskytu druhu v Jilemnickém Podkrkonoší existují pouze historické údaje. V databázi PLADIAS (2020) není druh uveden ze síťového pole 5458.

Equisetum sylvaticum: 66, 78, 79, 82, 83 (leg. M. Štefánek, PRC), 92, 114, 115, 127, 150, 180, 185, 187, 191, 211, 215, 261, 273, 279, 280, 297, 318, 319, 328, 341, 349, 363, 367, 374, 377, 402, 488, 494, 498, 508, 521, 522, 545, 597, 605, 629, 666, 670.
Equisetum variegatum: 485.
Eragrostis minor: 25 (leg. M. Štefánek, PRC), 60, 232, 295, 512.
Erigeron acris: 232, 374, 381 (leg. V. Samková, HR), 396 (leg. J. Štěpánek, PRA), 444, 452 (leg. P. Kouček, CBFS), 558 (leg. P. Lustyk, herb. P. Lustyk), 600 (agg., leg. M. Štefánek, PRC).
Erigeron annuus: 15, 26, 56, 69, 87, 189, 234, 249, 269, 271, 291, 295, 372, 405, 512, 564, 599, 623, 648.
Erigeron macrophyllus: 232 (leg. B. Trávníček, OL).

Ve východních Čechách se jedná teprve o třetí lokalitu tohoto druhu. Dosud byl znám z Jilemnického Podkrkonoší (Stará Paka, Rožkopov; Šída 2000) a z Krkonoš lesních (Vysoké nad Jizerou, Hradsko; Hadinec 2002).

Erigeron sp.: 599 (leg. M. Štefánek, PRC).
Eriophorum angustifolium: 93, 116, 126, 185, 190, 238, 260, 302, 402, 411, 567, 592, 642, 666.
Eriophorum latifolium: 238, 567.
Erodium cicutarium: 68, 290, 375, 388, 539, 640.
Erophila verna: 284, 295.
Erysimum durum: 381.

- Erysimum cheiranthoides*: 26, 57, 217 (leg. M. Štefánek, PRC), 295, 334, 363, 562, 595.
Erysimum virgatum: 513 (leg. J. Danihelka, BRNU).
Euonymus europaeus: 38, 62, 78, 79, 80, 84, 85, 87, 130, 140, 348 (pěst.), 459, 540, 588, 589, 601, 645.
Eupatorium cannabinum: 54, 116, 155, 196, 257, 295, 529, 539, 574, 594, 597, 599.
Euphorbia cyparissias: 15, 23, 26, 42, 44, 53, 71, 119, 123, 142, 151, 198, 216, 218, 220, 233, 239, 243, 244, 251, 269, 276, 300, 308, 332, 368, 369, 393, 398, 403, 417, 434, 436, 512, 539, 549, 560, 587, 648.
Euphorbia dulcis: 233, 276, 529, 578, 579, 605.
Euphorbia esula: 16, 290, 623.
Euphorbia exigua: 24, 104, 143, 531, 540.
Euphorbia helioscopia: 6, 7, 24, 25, 45, 61, 72, 98, 197, 263, 342, 462, 491, 531, 555, 589, 641, 648.
Euphorbia illirica: 49 (leg. M. Štefánek, PRC).
Euphorbia peplus: 6, 37, 68, 217, 364, 512, 552, 564, 627, 643, 648.
Euphorbia platyphyllos: 21, 24 (leg. M. Štefánek, PRC), 76, 104, 158 (s. str.), 531, 595, 603 (leg. M. Štefánek, PRC), 614.
Euphorbia virgata: 525, 526, 536 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°23'33,5"N, 15°38'16,1"E).
Euphrasia nemorosa: 401 (leg. J. Danihelka, rev. M. Štech, BRNU).
Euphrasia officinalis subsp. *rostkoviana*: 36, 201, 261, 272, 536.
Fagus sylvatica: 27, 65, 66, 69, 78, 79, 84, 92, 171, 174, 177, 180, 193, 214, 215, 216, 218, 233, 242, 245, 261, 274, 318, 338, 341, 356, 363, 365, 371, 376, 395, 430, 434, 435, 436, 440, 442, 443, 449, 466, 471, 508, 520, 522, 577, 583, 607, 619, 629, 630, 632, 645, 663, 673, 673.
Falcaria vulgaris: 5, 33, 41, 42, 58, 142, 158.
Fallopia convolvulus: 37, 45, 104, 143, 147, 162, 197, 293, 297, 564, 645.
Festuca altissima: 78, 174, 179, 218, 244, 443, 449.
Festuca arundinacea: 41, 54, 61, 66, 132, 294, 300, 363, 410, 433, 511, 562, 604, 632.
Festuca brevipila: 364, 368.
Festuca gigantea: 53, 69, 78, 84, 88, 92, 111, 127, 138, 148, 179, 183, 200, 207, 215, 217, 233, 235, 236, 247, 252, 261, 274, 280, 318, 334, 336, 341, 361, 363, 373, 377, 387, 395, 414, 433, 439, 452, 476, 479, 520, 523, 537, 546, 583, 625, 638.
Festuca ovina: 71 (leg. V. Samková, HR), 73, 294, 403.
Festuca pallens: 160.
Festuca pratensis: 36, 62, 65, 90, 116, 123, 144, 180, 197, 202, 217, 238, 277, 281, 284, 334, 347, 350, 362, 372, 375, 377, 381, 405, 411, 415, 426, 433, 467, 467, 499, 511, 516, 563, 631, 644, 647, 674, 676.
Festuca rubra: 33, 69, 72, 117, 197, 219, 220, 281, 320, 341, 344, 349, 353, 354, 365, 373, 374, 378, 380, 383, 390, 394 (agg.), 398, 403, 430 (agg.), 444, 460, 476, 512, 637, 639, 660, 661, 665, 667.
Festuca rupicola: 44, 142, 151, 548, 560.
Ficaria verna: 18.
Filago arvensis: 63 (leg. V. Samková, HR), 167.
Filipendula ulmaria: 20, 24, 30, 40, 42 (subsp. *ulmaria*), 48, 50, 61, 67, 85, 90, 100, 108, 116, 126, 144, 153, 185, 190, 202, 210, 211, 212, 222, 229 (subsp. *ulmaria*), 238, 311, 322, 348, 349, 362, 363, 369, 372, 373, 379, 394, 411, 413, 415, 428, 433, 487, 507, 510, 542 (subsp. *ulmaria*), 563, 576, 591, 593, 603, 604, 643, 644, 670, 671.
Filipendula vulgaris: 20, 21, 93, 107, 109, 123, 486, 529, 535, 549, 587, 603.
Fragaria moschata: 16, 19, 21, 27, 69, 84, 148, 160, 228, 233, 239, 242, 252, 274, 368, 371, 376, 377, 394, 398, 400, 417, 434, 435, 474, 540, 546, 597, 605, 612, 630.
Fragaria vesca: 64, 65, 68, 84, 200, 215, 217, 220, 233, 243, 245, 253, 258, 269, 273, 276, 284, 294, 308, 327, 328, 341, 344, 353, 365, 367, 369, 373, 377, 381, 389, 391, 392, 398, 417, 426, 433, 435, 444, 452, 508, 539, 577, 598, 622, 628, 664, 669.

Fragaria viridis: 33, 42, 44, 123, 548, 554, 560.

Frangula alnus: 66, 73, 180, 191, 280, 318, 322, 349, 415, 457, 508, 542, 544, 594, 597, 605, 607, 612.

Fraxinus excelsior: 16, 27, 67, 84, 88, 89, 91, 117, 148, 179, 193, 207, 213, 215, 220, 221, 233, 245, 273, 274, 276, 284, 294, 312, 316, 322, 328, 336, 338, 339, 344, 349, 350, 351, 353, 367, 394, 413, 417, 432, 433, 540, 577, 585, 604, 631, 641, 645.

Fumaria officinalis: 8 (leg. V. Samková, HR, rev. J. Danihelka), 41, 72, 162, 197, 253, 263, 277, 293, 637, 643.

Fumaria schleicheri: 98, 102, 512.

Galega officinalis: 22 (leg. M. Štěpánek, PRC).

Galeobdolon argentatum: 14, 16, 26, 69, 340, 367, 405, 455.

Galeobdolon luteum: 78, 176, 193, 385, 483 (leg. V. Samková, HR), 495, 542, 577, 588, 648, 670.

Galeobdolon montanum: 146, 148, 179, 180, 198, 216, 218, 229, 235, 245, 250 (leg. J. Danihelka, BRNU), 274, 279, 395, 397, 432, 443, 449, 474, 523, 601, 672.

Galeopsis angustifolia: 513.

Galeopsis bifida: 57, 197, 210, 263, 288, 297, 334, 342, 388, 675.

Galeopsis ladanum: 98, 197.

Galeopsis pubescens: 183, 210, 434.

Galeopsis tetrahit: 5, 45, 72, 84, 183, 197, 210, 234, 235, 250, 263, 293, 295 (agg.), 334, 341, 417, 434, 438, 452, 509, 510 (agg.).

Galinsoğa parviflora: 183, 564.

Galinsoğa quadriradiata: 8, 98, 101, 141, 145, 217, 475, 512, 564, 627, 657.

Galium × *pomeranicum* (*G. album* × *G. verum*): 15, 42, 44, 71, 281, 300, 370, 391, 560, 628, 630.

Galium album: 3, 8, 36 (s. str.), 38, 63, 64, 68, 84, 117, 123, 217, 220, 233 (s. str.), 253 (s. str.), 263, 272, 285, 320, 331, 351, 368, 370, 373, 377, 381, 383, 398, 400, 402, 411, 417, 426, 431, 434, 437, 467, 471, 474, 511 (s. str.), 536, 604, 628 (s. str.), 630, 639 (s. str.), 666, 674.

Galium aparine: 37, 64, 67, 69, 84, 89, 116, 135, 146, 179, 183, 197, 202, 210, 217, 233, 326, 337, 342, 344, 369, 388, 395, 401, 405, 413, 417, 433, 476, 480, 489, 513, 561, 601, 604, 619, 631, 636, 639, 644, 656.

Galium boreale: 20, 21, 30, 48, 49, 108, 120, 123, 126, 150 (s. str.), 197 (s. str.), 269, 521, 535, 536, 548, 574, 576, 591, 592, 594, 595, 603, 605, 626, 628, 639, 642.

Galium elongatum: 150, 348 (leg. J. Štěpánek, PRA; leg. V. Samková, HR), 373, 374, 413 (cf.), 542 (cf., leg. B. Trávníček, OL), 626, 642.

Galium intermedium: 163, 164, 483 (leg. V. Samková, HR), 566.

Galium mollugo: 197 (agg., leg. B. Trávníček, OL), 360, 440 (agg.), 631 (agg., leg. J. Danihelka, BRNU), 641 (agg.).

Galium odoratum: 1, 23, 26, 27, 55, 78, 83, 91, 115, 132, 138, 141, 170, 171, 177, 179, 193, 198, 214, 215, 216, 218, 223, 236, 242, 245, 247, 250, 251, 274, 338, 355, 395, 397, 401, 432, 435, 436, 442, 443, 466, 523, 546, 550, 551, 556, 577, 583, 586, 588, 597, 619, 630.

Galium palustre: 50, 116, 131, 137, 185, 190, 191, 212, 260, 261, 262, 282, 294 (agg., leg. J. Danihelka, BRNU), 319, 320, 333, 358, 363, 402, 411, 415, 428, 432, 445, 498, 510, 514, 519, 521, 523, 527, 563, 574, 586, 591, 622 (agg.), 623, 626.

Galium pumilum: 42, 181, 273, 357, 368, 373, 627, 630 (leg. J. Danihelka, BRNU).

Galium rotundifolium: 66 (leg. V. Samková, HR), 74, 82, 82, 179, 182, 215, 230, 247, 273, 338, 338, 387, 397, 434, 442, 443, 452, 471, 488, 520, 523, 535, 546, 556, 583, 601, 605.

Galium saxatile: 160, 637 (leg. J. Danihelka, BRNU).

Galium sylvaticum: 1, 17, 19, 21, 27, 74, 96, 132, 146, 150, 173, 174, 198, 520, 544, 546, 577, 586, 601, 605, 610.

Galium uliginosum: 35, 54, 62, 116, 120, 126, 238, 302, 320, 333, 348, 374, 402, 411, 428, 502, 535, 592, 597, 642, 676.

Galium verum: 4, 15, 15, 20, 32, 33, 36, 44, 53, 58, 64, 65, 114, 116, 120, 123, 126, 142, 151, 158, 197, 320, 341, 455, 511, 535, 536, 548, 549, 561, 595, 623, 630, 632, 647.

Galium wirtgenii: 35, 93, 108, 568, 574, 592, 595, 603 (cf., leg. M. Štěpánek, PRC).

Genista tinctoria: 21, 26, 72, 83, 123, 196, 497, 525, 526, 560, 573.

Gentiana asclepiadea: 669.

Gentiana cruciata: 560 (několik ex. v dolní části svahu).

Geranium columbinum: 2, 7, 38 (leg. V. Samková, HR), 43, 45, 66 (leg. V. Samková, HR), 168, 197, 209 (leg. V. Samková, HR), 263, 270, 295, 342, 364, 368, 403, 405, 437, 440, 447, 526, 548, 554, 565 (leg. M. Štěpánek, PRC), 599.

Geranium dissectum: 7, 24 (leg. M. Štěpánek, PRC), 32, 41, 43, 45, 48, 54, 57, 61, 64, 68, 104, 113, 114, 129, 143, 147, 158, 178, 235, 263, 276, 277, 285, 289, 547, 548, 555, 561, 562, 564, 572, 589, 595, 596, 600, 615, 622, 658.

Geranium palustre: 3, 30, 62, 65, 67, 87, 97, 114, 126, 141, 150, 152, 153, 208, 521, 535, 574, 576, 587, 588, 590, 598, 611, 620, 631, 642, 644.

Geranium phaeum: 227, 643.

Geranium pratense: 4, 34, 36, 61, 67, 68, 78, 79, 80, 87, 88, 90, 98, 100, 114, 116, 117, 123, 153, 158, 180, 203, 221, 221, 281, 320, 339, 349, 350, 359, 362, 369, 379, 407, 410, 412, 426, 433, 453, 493, 506, 511, 516, 602, 603, 604, 620, 622, 641, 644, 646, 674.

Geranium pusillum: 2, 44, 47, 57, 64, 68, 98, 136, 141, 145, 197, 217, 263, 293, 300, 312, 337, 344, 378, 388, 398, 450, 469, 512, 548, 554, 561, 562, 564, 589, 596, 600, 623, 639, 640, 659.

Geranium pyrenaicum: 10 (leg. V. Samková, HR), 149, 151, 152, 199, 202, 231, 235, 246, 295, 300, 305, 406, 426, 618 (zpl.).

Geranium robertianum: 1, 65, 66, 69, 84, 86, 91, 92, 146, 148, 151, 179, 193, 205, 207, 214, 216, 217, 233, 236, 242, 243, 261, 295, 318, 336, 365, 366, 369, 379, 381, 387, 391, 395, 405, 413, 417, 426, 433, 434, 443, 474, 478, 486, 513, 520, 539, 548, 550, 552, 554, 564, 565, 577, 643, 662, 670, 674.

Geranium sylvaticum: 222, 234, 334, 358, 402, 411, 454, 667, 674.

Geum rivale: 202, 217, 222, 233, 238, 261, 322, 333, 336, 402, 411, 413, 414, 521, 530, 549, 587, 591, 671, 673.

Geum urbanum: 1, 18, 37, 42, 60, 68, 84, 85, 91, 99, 117, 139, 171, 179, 193, 198, 205, 208, 211, 213, 221, 233, 236, 245, 280, 299, 316, 328, 328, 336, 344, 350, 353, 365, 379, 391, 395, 413, 417, 433, 435, 454, 459, 508, 512, 540, 576, 577, 596, 605, 631, 632, 656.

Gladiolus imbricatus: 676.

Druh je na Slunečné stráni nepůvodní. Výsev proběhl v roce 2002 a výsadba v roce 2004 z genofondové zahrady Správy KRNP ve Vrchlabí (Zahradníková & Harčariková 2012).

Glechoma hederacea: 68, 84, 88, 89, 116, 116, 149, 180, 247, 252, 280, 284, 337, 344, 349, 368, 378, 396, 405, 433, 476, 563, 596, 598, 604, 605, 631, 641.

Glyceria declinata: 163, 225, 283, 296 (det. J. Rydlo), 330, 347 (leg. V. Samková, HR), 363, 510.

Glyceria fluitans: 62, 92, 133, 148, 163, 164, 187, 205, 208, 210, 268, 282, 296, 299, 311, 319, 320, 333, 349, 363, 367, 373, 374, 415, 418, 430, 445, 482, 488, 494, 498, 521, 523, 538, 545, 557, 574, 626, 642, 673, 676.

Glyceria maxima: 5, 30, 42, 135, 138, 208, 261.

Glyceria nemoralis: 439 (leg. P. Koutecký, CBFS), 671 (leg. J. Štěpánek, PRA).

Druh nebyl z Trutnovského Podkrkonoší ani z Rýchor udáván (PLADIAS 2020). V olšině u potoka Kalná u Mladých Buků (cf. lokalita 671) druh našel také Z. Kaplan v roce 2015 (Samková 2017).

- Glyceria notata*: 50 (leg. V. Samková, det. B. Trávníček, HR), 51, 61, 120, 155, 197, 221, 233, 234, 257, 319, 349 (leg. V. Samková, HR), 363, 367, 428, 430, 431, 435, 452, 492 (leg. V. Samková, HR), 510, 512, 545 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°22'52,7"N, 15°38'37,8"E), 546, 574, 605, 629, 667, 672.
- Gnaphalium sylvaticum*: 66, 155, 208, 218, 223, 363, 399, 429, 452, 538, 544, 599, 637, 639, 665.
- Gnaphalium uliginosum*: 7, 57, 72, 81, 141, 162, 183, 210, 263, 293, 295, 347, 363, 425, 430, 469, 509, 522, 600, 626.
- Gymnadenia conopsea*: 231, 661, 676.
- Gymnocarpium dryopteris*: 174, 177, 180, 214, 218, 229, 232, 235, 255, 279, 338, 374, 387, 425, 432, 436, 443, 449, 474 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 523, 538, 580, 634, 667, 670.
- Gymnocarpium robertianum*: 173.
- Hackelia deflexa*: 245 (leg. M. Štefánek, PRC, do 10 exemplářů).
- Hedera helix*: 79, 91, 217, 230, 413, 442, 474, 544.
- Hemerocallis fulva*: 16 (násep trati, zpl.), 25 (cf.), 61 (zpl.).
- Hepatica nobilis*: 138, 141, 146, 198, 546, 586, 597, 605.
- Heracleum mantegazzianum*: 452.
- Heracleum sphondylium*: 36, 67, 68, 76, 80, 90, 119, 123, 196, 197, 205, 215, 218, 220, 221, 233, 242, 250, 276, 326, 334, 341, 373, 398, 413, 417, 426, 431, 506, 562, 632, 656.
- Herniaria glabra*: 284, 295, 312, 623.
- Hesperis matronalis*: 122, 166, 180, 217, 218, 221, 243, 246, 370, 401, 490, 552.
- Hieracium laevigatum*: 84, 154 (cf.), 215, 224, 286, 329, 401, 425, 488, 551, 556, 578, 664, 676.
- Hieracium lachenalii*: 1, 66, 71, 99, 177, 205, 252, 280, 341, 363, 374, 387, 401, 417, 430, 434, 435, 442, 457, 483, 503, 535, 556, 579, 628, 637.
- Hieracium murorum*: 1, 19, 27, 66, 69, 84, 91, 155, 160, 161, 177, 180, 194, 198, 205, 215, 224, 233, 235, 245, 250, 253, 273, 274, 280, 329, 329, 341, 355, 365, 401, 435, 439, 442, 444, 456, 474, 508, 537, 542, 546, 601, 628, 648, 670.
- Hieracium sabaudum*: 27, 65, 82, 232 (cf.), 256, 265, 274, 284, 295, 341, 403, 457, 535, 546, 551, 577, 609, 610, 612, 641.
- Hieracium umbellatum*: 497, 642.
- Holcus lanatus*: 15, 20, 35, 36, 49, 72, 80, 90, 114, 116, 120, 126, 197, 238, 281, 320, 348, 349, 353, 358, 363, 390, 393, 405, 411, 426, 487, 489, 494, 510, 521, 530, 552, 563, 576, 592, 604, 611, 622, 626, 631, 642.
- Holcus mollis*: 7, 72, 123, 126, 154, 210, 218, 224, 272, 294, 308, 341, 348, 349, 354, 363, 373, 378, 391, 395, 430, 456, 494, 503, 523, 538, 637, 639.
- Homogyne alpina*: 670.
- Hordeylmus europaeus*: 198, 250, 258, 367, 519.
- Hordeum jubatum*: 564 (u železničního přejezdu, zpl.).
- Humulus lupulus*: 42, 50, 62, 78, 79, 80, 85, 86, 88, 100, 116, 456, 604, 631, 644, 645, 646.
- Huperzia selago*: 485.
- Hydrangea arborescens*: 417 (leg. V. Samková, HR, výsadba).
- Hylotelephium jullianum*: 21, 54, 72, 219, 231, 263, 267, 269, 332, 341, 368, 377, 386, 398, 477, 494, 540, 548, 555, 579, 674.
- Hylotelephium maximum*: 94, 194, 444, 471, 474, 525.
- Hypericum hirsutum*: 21, 54, 74, 530, 536, 555, 586, 587, 597, 605, 609.
- Hypericum humifusum*: 155, 446 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 470, 544, 579.
- Hypericum maculatum*: 56, 79, 83 (leg. M. Štefánek, PRC), 84, 120, 123, 150, 159, 161, 162, 215, 217, 219, 220, 222, 233, 238, 261, 271, 287, 294, 297, 318, 320, 328, 331, 341, 349, 362, 363, 364, 373, 374, 376, 380, 383, 391, 393, 431, 438, 451, 456, 494, 506, 507, 510, 523, 538, 546, 597, 637, 660, 661, 672.

Hypericum montanum: 601 (leg. M. Štefánek, PRC).

Hypericum perforatum: 1, 9, 15, 19, 26, 27, 36, 38, 44, 53, 58, 63, 69, 72, 83, 91, 98, 117, 142, 153, 158, 161, 162, 210, 216, 218, 219, 233, 244, 261, 269, 275, 280, 290, 297, 339, 342, 359, 381, 391, 405, 416, 417, 438, 450, 452, 457, 466, 471, 481, 511, 516, 560, 564, 565, 578, 598, 601, 605, 623, 630.

Hypericum tetrapterum: 6, 50 (leg. V. Samková, HR), 642.

Hypochaeris radicata: 64, 80, 155, 162, 175, 217, 218, 219, 287, 295, 317, 325, 344, 350, 351, 353, 357, 361, 363, 367, 368, 373, 380, 394, 399, 406, 431, 476, 478, 496, 538, 562, 632, 639, 665.

Impatiens glandulifera: 6, 78, 79, 89, 90, 91, 92, 100, 168, 176 (invaze v lese), 549, 559, 577, 589, 619, 645.

Impatiens noli-tangere: 27, 69, 78, 79, 82, 84, 89, 115, 116, 150, 170, 171, 173, 179, 180, 183, 193, 196, 198, 208, 210, 211, 214, 218, 229, 242, 245, 247, 250, 275, 279, 280, 316, 318, 338, 363, 369, 374, 385, 387, 395, 417, 425, 430, 435, 442, 443, 449, 495, 510, 523, 538, 546, 577, 588, 597, 598, 605, 619, 624, 625, 644, 662, 671, 673.

Impatiens parviflora: 1, 19, 21, 27, 66, 69, 78, 79, 84, 88, 92, 100, 115, 150, 168, 180, 193, 198, 207, 213, 217, 226, 229, 233, 242, 245, 250, 252, 261, 275, 279, 280, 284, 295, 299, 326, 334, 341, 348, 349, 369, 371, 374, 379, 385, 391, 395, 416, 421, 426, 432, 433, 435, 449, 450, 452, 474, 483, 523, 538, 552, 564, 577, 598, 604, 605, 608, 619, 624, 625, 630, 631, 644, 671.

Inula britannica: 158.

Inula conyzae: 15, 26.

Inula salicina: 93, 108, 109, 238, 525, 526, 528, 529, 573, 575, 582, 599, 603.

Iris pseudacorus: 12, 17, 22, 23, 24, 42, 110, 133, 135, 144, 212, 268, 306, 320, 320, 324, 348, 349, 358, 413, 415, 460, 494, 497, 514, 519, 563, 568, 595.

Iris sibirica: 217 (pěst.), 373 (pěst.), 413.

Jovibarba globifera: 434.

Juglans regia: 69, 89, 243, 246 (zpl.), 403, 413 (zpl.), 511 (zpl.), 630 (zpl.).

Juncus articulatus: 35, 50, 54, 62, 93, 120, 126, 155, 165, 218, 225, 233, 239, 282, 320, 330, 349, 373, 405, 411, 416, 428, 445, 454, 494, 504, 521, 530, 530, 534, 546, 563, 576, 592, 595, 626, 642, 652.

Juncus bufonius: 5, 7, 52, 81, 155, 157, 233, 283, 334, 363, 410, 427, 430, 469, 509, 510, 534, 544, 547, 598, 607, 626.

Juncus compressus: 5, 6, 108, 217, 231, 326, 428, 467, 530, 563, 576.

Juncus conglomeratus: 120, 126, 155, 282, 320, 349, 358, 360, 411, 424, 438, 482, 530, 626, 642, 676.

Juncus effusus: 49, 50, 52, 54, 63, 69, 92, 116, 120, 126, 131, 133, 148, 186, 202, 210, 211, 212, 215, 218, 225, 234, 240, 261, 269, 278, 311, 322, 330, 333, 336, 341, 349, 360, 363, 367, 372, 373, 387, 395, 402, 411, 415, 418, 430, 438, 445, 454, 472, 482, 493, 494, 494, 497, 498, 508, 510, 522, 546, 563, 597, 605, 607, 626, 629, 636, 642, 652, 666, 668, 676.

Juncus filiformis: 191, 282, 302, 320, 333.

Juncus inflexus: 35, 50, 52, 93, 93, 107, 109, 114, 116, 120, 126, 148, 203, 238, 240, 430, 467, 476, 526, 529, 530, 546, 549, 563, 576, 591, 592, 597, 652.

Juncus tenuis: 58 (leg. M. Štefánek, PRC), 66, 92, 97, 148, 171, 182, 349, 361, 363, 367, 374, 431, 446, 452, 496, 508, 523, 537, 538, 545, 546, 556, 557, 578, 579, 599, 605, 626, 629.

Juniperus communis: 434, 474.

Kickxia elatine: 104 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan).

Knautia ×posoniensis (*K. arvensis* subsp. *arvensis* × *K. kitaibelii*): 237, 440, 451, 647.

Knautia arvensis: 3, 15, 20, 33, 36 (s. str.), 58, 86, 114, 119, 123, 142, 182, 199, 217, 219, 220, 222, 233 (s. str.), 238, 269, 271, 276, 281, 290, 294, 300, 328, 331, 341, 342, 351, 357, 366, 368, 369, 373, 380, 383, 393 (agg.), 394 (agg.), 417, 432 (agg.), 434, 454, 459 (agg.), 467, 480, 526, 540 (s. str.), 549, 555, 560, 595, 604, 627, 631, 636, 639, 661, 673, 676.

Koeleria pyramidata: 42, 142, 201, 231, 536, 582, 630.

Lactuca serriola: 37, 44, 61, 145, 147, 197, 295, 344, 349, 381, 405, 421, 479, 499, 512, 611, 623.

Lamium album: 41, 47, 87, 117, 145, 149, 151, 254, 263, 269, 284, 375, 388, 420, 540, 639, 645.

Lamium amplexicaule: 380.

Lamium maculatum: 41, 79, 87, 91, 100, 193, 242, 245, 251, 274, 280, 376, 379, 401, 405, 417, 432, 475 (cf.).

Lamium purpureum: 45, 57, 60, 64, 197, 263, 277, 337, 342, 388, 391, 531, 596, 600, 645.

Lapsana communis: 7, 42, 46, 68, 78, 84, 87, 92, 98, 115, 118, 145, 197, 199, 217, 218, 236, 258, 263, 295, 316, 318, 336, 342, 344, 364, 391, 395, 421, 450, 479, 487, 513, 546, 564, 588, 627, 631, 645.

Larix decidua: 65, 69, 84, 91, 127, 154, 180, 245, 286, 338, 341, 395, 417, 417, 449, 471, 484, 522, 561, 577, 605, 624, 629.

Laserpitium prutenicum: 126.

Lathyrus niger: 1, 19, 21, 26, 27, 55, 146, 193, 196, 198, 198, 520, 577, 581, 605.

Lathyrus pratensis: 3, 20, 24, 33, 35, 36, 38, 52, 53, 54, 61, 65, 72, 80, 87, 100, 115, 116, 117, 120, 129, 138, 142, 158, 185, 197, 202, 218, 221, 233, 243, 243, 246, 258, 269, 281, 320, 331, 334, 338, 339, 349, 354, 362, 368, 374, 377, 391, 396, 411, 412, 413, 426, 440, 454, 480, 487, 507, 510, 516, 525, 535, 546, 548, 549, 564, 568, 576, 589, 595, 597, 604, 622, 631, 644, 656, 674.

Lathyrus sylvestris: 18, 26, 124, 146, 148, 196, 200, 218, 220, 233, 247, 258, 266, 317, 362, 377, 381, 393, 440, 471, 476, 481, 511, 516, 520, 557, 586, 625.

Lathyrus tuberosus: 3, 5, 14, 23, 24, 33, 42, 44, 48, 58, 76, 113, 117, 129, 153, 158, 555, 568, 582, 589, 595, 647.

Lathyrus vernus: 1, 19, 21, 27, 132, 146, 163, 174, 179, 213, 230, 248, 301, 399, 417, 432, 442, 443, 471, 474, 538, 544, 546, 586, 597, 601, 605.

Lemna gibba: 533.

Lemna minor: 31, 42, 51, 52, 54, 61, 130, 134, 135, 137, 139, 152, 184, 210, 211, 282, 294, 324, 348, 368, 454, 482, 497, 498, 569.

Lemna trisulca: 23, 135, 137.

Leontodon hispidus: 36, 37 (var. *glabratus*), 68, 123, 142, 197, 201, 202, 217, 231, 233, 272, 276, 281, 328, 344, 350, 353, 357, 364, 376, 381 (var. *hispidus*), 386, 392, 393, 451, 467, 487, 499, 630, 632, 639, 657, 660, 669.

Leontopodium alpinum: 217 (pěst.).

Leonurus cardiaca: 25, 61, 112, 312.

Lepidium campestre: 232.

Lepidium coronopus: 63 (leg. V. Samková, HR), 104 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan).

Lepidium draba: 512.

Lepidium rudemale: 25, 60, 295, 375, 512, 564, 565.

Leucanthemum ircutianum: 36, 49, 53, 58, 142, 205, 237, 239, 251, 308, 320, 344, 373, 391, 399, 451, 462, 538, 603, 639.

Leucanthemum vulgare: 123, 233, 272, 431 (agg.), 434 (agg.), 665 (agg.).

Leucosium vernum: 229, 414 (jaro 2013, L. Harčariková & J. Harčarik), 432, 495, 670, 673.

Ligustrum vulgare: 15, 21, 41, 53, 73, 117, 129, 140, 168, 231, 350, 359, 384.

Lilium bulbiferum: 217 (pěst.), 664 (rostlina bez pacibulek).

Lilium martagon: 146, 166, 200, 229, 256, 276, 329, 474, 546, 560, 601, 611.

Linaria genistifolia: 44, 151.

Nález druhu a komentář k jeho nepůvodnosti na Zebíně a Veliši (podobně i *Linum austriacum*) je publikován v článku Additamenta 16 (Chytrý 2018; Zámečník & Samková 2018).

Linaria vulgaris: 23, 49, 182, 232, 237, 290, 295, 395, 405, 417, 476, 513, 564, 565, 603, 637, 664.

Linum austriacum: 151.

Linum catharticum: 36, 53, 98, 123, 142, 158, 201, 232, 238, 239, 452, 525, 536, 560, 582, 669, 676.

Liparis loeselii: 567.

Listera ovata: 35, 42, 142, 144, 202, 205, 228, 229, 231, 233, 239, 250, 322, 336, 432, 526, 536, 576, 591, 594, 669, 674, 676.

Lolium multiflorum: 68, 197, 294, 350, 646.

Lolium perenne: 25, 36, 37, 38, 68, 76, 117, 197, 221, 270, 284, 292, 334, 344, 349, 350, 367, 368, 380, 394, 422, 426, 431, 510, 562, 564, 615, 639, 640, 643, 647.

Lonicera nigra: 174, 215 (leg. V. Samková, HR), 273.

Lonicera periclymenum: 377 (zpl.).

Lonicera xylostemum: 434, 466, 471, 474.

Lotus corniculatus: 15, 36, 37, 58, 65, 68, 80, 123, 142, 199, 215, 217, 219, 220, 221, 233, 237, 269, 272, 284, 295, 320, 334, 349, 350, 357, 365, 377, 381, 394, 403, 417, 430, 431, 434, 451, 459, 479, 508, 511, 597, 598, 609, 623, 632, 640, 673.

Lotus pedunculatus: 35, 126, 165, 185, 333, 407, 419, 480, 482, 494, 505, 507, 508, 542, 579, 584, 626, 642, 666.

Lunaria rediviva: 576.

Lupinus angustifolius: 162.

Lupinus polyphyllus: 15, 179, 226, 267, 286, 317, 341, 349, 361, 368, 376, 405, 456, 467, 506, 539, 577, 623, 628, 636.

Luzula campestris: 82 (agg., leg. M. Štefánek, PRC), 123, 220, 393, 398, 564 (agg.), 642 (agg.).

Luzula divulgata: 464 (cf.).

Luzula luzuloides: 66, 69, 79, 84, 92, 155 (s. str.), 173, 273, 430, 435, 436, 442, 449, 452, 508, 577, 601, 607, 629, 670, 672.

Luzula multiflora: 64, 66, 126, 155 (cf., leg. B. Trávníček, OL), 214, 238, 259, 311, 318, 363, 399, 411, 415, 430, 437, 484, 521, 530, 538, 595, 637 (leg. J. Danihelka, BRNU), 676.

Luzula pallescens: 214 (leg. V. Samková, HR), 474 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič).

Luzula pilosa: 27, 66, 69, 82, 84, 92, 155, 170, 177, 180, 188, 215, 224, 235, 250, 273, 280, 318, 363, 374, 376, 387, 399, 406, 436, 439, 443, 457, 466, 508, 538, 546, 601, 629, 670.

Luzula sudetica: 661.

Lycopodiella inundata: 485.

Lycopodium clavatum: 367, 468 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 485, 544.

Lycopsis arvensis: 98, 388.

Lycopus europaeus: 17, 66, 75, 92, 127, 131, 133, 137, 150, 208, 211, 260, 268, 282, 319, 349, 413, 415, 416, 445, 493, 497, 498, 527, 546, 586, 587, 597, 605, 607, 608, 644.

Lychnis flos-cuculi: 25, 49, 62, 67, 120, 123, 146, 158, 162, 186, 221, 234, 238, 269, 282, 302, 318, 320, 349, 367, 373, 393, 402, 415, 416, 430, 467, 497, 504, 510, 521, 523, 535, 538, 549, 555, 563, 574, 584, 587, 591, 592, 595, 603, 626, 631, 642, 668, 674.

Lychnis chalconica: 158.

Lysimachia nemorum: 155, 163, 187, 191, 250, 257, 261, 272, 273, 315, 335, 374, 387, 432, 439, 452, 522, 638, 668, 670, 673.

Lysimachia nummularia: 19, 37, 42, 53, 68, 79, 80, 84, 89, 99, 117, 120, 125, 126, 131, 137, 197, 210, 211, 217, 220, 226, 231, 233, 244, 247, 278, 281, 296, 318, 322, 326, 331, 333, 336, 343, 350, 351, 353, 354, 364, 373, 380, 391, 396, 401, 405, 411, 413, 418, 432, 478, 537, 546, 548, 556, 563, 574, 578, 579, 591, 597, 605, 609, 630, 631, 642, 644.

Lysimachia punctata: 38, 48, 61, 125 (zpl.), 202, 217, 246, 269, 309, 344 (zpl.), 350 (pěst.), 367, 377 (zpl.), 413, 496, 499, 512, 553, 607.

Všechny uvedené výskyty jsou buď pozůstatkem pěstování, nebo se jedná o zplanělé rostliny.

- Lysimachia vulgaris*: 21, 22, 26, 35, 42, 52, 78, 79, 84, 92, 116, 126, 129, 187, 207, 210, 211, 226, 256, 260, 282, 299, 311, 341, 348, 360, 362, 374, 411, 413, 414, 415, 456, 484, 494, 498, 505, 508, 521, 542, 545, 549, 565, 575, 577, 586, 595, 597, 607, 626, 629, 633, 642.
- Lythrum salicaria*: 20, 24, 25, 42, 50, 54, 54, 61, 88, 90, 95, 116, 117, 120, 126, 129, 208, 211, 348, 360, 418, 445, 493, 497, 519, 521, 534, 576, 586, 590, 626, 644.
- Maianthemum bifolium*: 19, 21, 66, 84, 92, 96, 150, 180, 200, 208, 211, 230, 256, 261, 273, 279, 318, 348, 363, 374, 387, 397, 414, 430, 435, 439, 449, 457, 466, 474, 508, 515, 520, 523, 538, 545, 586, 601, 605, 629, 667, 670.
- Malus domestica*: 413 (zpl.), 511, 625, 638.
- Malva moschata*: 61 (leg. M. Štefánek, PRC), 162, 175, 217 (bělokvětá), 220, 220, 243, 265, 280, 325, 329, 339, 354, 431, 467, 473 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 502 (leg. V. Samková, HR), 552.
- Malva neglecta*: 25, 39, 60, 98, 102, 136, 145, 450, 547.
- Malva sylvestris*: 47.
- Matricaria discoidea*: 14, 25, 37, 48, 60, 98, 125, 136, 141, 197, 217, 246, 269, 270, 284, 297, 334, 342, 350, 368, 380, 404, 421, 431, 450, 467, 479, 512, 547, 600, 626.
- Matricaria chamomilla*: 9, 37, 41, 57, 59, 68, 98, 119, 140, 158, 183, 189, 197, 263, 285, 293, 294, 295, 297, 342, 344, 350, 358, 368, 375, 388, 391, 408, 479, 512, 547, 561, 600, 622.
- Matteuccia struthiopteris*: 55 (u zahrádky, zpl.).
- Medicago varia*: 15, 32, 33, 45, 58, 100, 151, 153, 526, 560, 647.
- Medicago falcata*: 15, 32, 33, 42, 44, 54, 98, 100, 151, 153, 526, 560, 647.
- Medicago lupulina*: 25, 36, 37, 60, 68, 76, 117, 151, 201, 205, 221, 233, 284, 295, 350, 352, 353, 364, 370, 374, 377, 378, 380, 381, 392, 421, 462, 463, 512, 564, 604, 623, 640, 657, 677.
- Medicago sativa*: 72, 100, 153, 647.
- Melampyrum arvense*: 33, 42, 53, 142, 381, 526, 560, 582.
- Melampyrum nemorosum*: 1, 3, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 55, 79, 83, 99, 146, 148, 159, 178, 180, 196, 233, 254, 267, 269, 279, 285, 308, 315, 369, 377, 395, 405, 515, 529, 577, 586, 593 (lesní lem), 595, 597, 605, 609, 610, 612, 620, 636.
- Melampyrum pratense*: 16, 17, 19, 21, 66, 83, 154, 188, 200, 215, 279, 286, 348, 357, 452, 468, 486, 488, 496, 508, 542, 544, 597, 601, 609, 610, 629, 635, 637, 660, 663, 664.
- Melampyrum sylvaticum*: 1, 28, 159, 161, 182, 196, 200, 211, 215, 224, 228, 232, 243, 244, 261, 286, 318, 401, 414, 415, 417, 430, 439, 441, 449, 458, 468, 471 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 474, 660, 664, 667.
- Melica altissima* „Purpurea“: 364 (křoviny u hřbitova, zpl.).
- Melica nutans*: 1, 19, 26, 27, 69, 78, 84, 99, 138, 146, 148, 160, 179, 193, 216, 218, 233, 242, 250, 261, 273, 274, 279, 280, 314, 367, 369, 371, 376, 405, 417, 432, 434, 435, 439, 496, 523, 538, 546, 577, 585, 586, 597, 601, 605, 612, 629.
- Melica picta*: 21.
- Melica transsilvanica*: 151.
- Melica uniflora*: 84, 115, 146, 198, 242, 255, 257, 577.
- Melilotus albus*: 25, 37, 48, 54, 68, 76, 87, 117, 124, 221, 233, 300, 340, 346, 350, 368, 374, 381, 390, 499, 511, 513, 520, 561, 644.
- Melilotus officinalis*: 5, 16, 42, 56, 76, 119, 217, 221, 248, 270, 350, 366, 374, 410, 476, 499, 513, 564, 623.
- Melittis melissophyllum*: 74, 520, 524.
- Mentha aquatica*: 50, 54, 126, 415, 497.
- Mentha arvensis*: 66, 69, 258, 363, 399, 462, 538, 597, 605.
- Mentha longifolia*: 257, 313, 350, 561, 595, 622, 645.

Mentha ×piperita: 61 (det. J. Štěpánek).

Mentha ×rotundifolia: 234 (det. J. Štěpánek).

Menyanthes trifoliata: 184 (porost 3×5 m, nejspíš výsadba), 238, 411.

Mercurialis perennis: 78, 91, 146, 170, 179, 193, 198, 214, 218, 230, 233, 235, 236, 242, 245, 250, 254, 273, 338, 355, 367, 371, 376, 395, 417, 432, 435, 442, 443, 466, 474, 523, 538, 544, 550, 576, 583, 597, 672.

Meum athamanticum: 676.

Druh sem byl přesazen ze zahrady Správy KRNAP ve Vrchlabí (Zahradníková & Harčariková 2012).

Microrrhinum minus: 37, 60, 102, 104, 233, 346, 381, 391, 513, 531, 564, 565 (leg. M. Štěfánek, PRC).

Microthlaspi perfoliatum: 342, 596.

Milium effusum: 17, 78, 84, 150, 173, 214, 314, 318, 432, 576.

Moehringia trinervia: 66, 82, 82, 160, 180, 216, 247, 250, 274, 280, 338, 363, 373, 387, 405, 432, 434, 435, 456, 466, 474, 503, 523, 538, 546, 584, 627, 648.

Molinia arundinacea: 123, 126, 488, 496, 503, 587, 591, 595, 603.

Molinia caerulea: 150 (cf.), 363 (agg.), 411 (agg.), 530, 557 (agg.), 574, 576, 607, 642 (agg.).

Moneses uniflora: 669.

Kriticky ohrožený druh, který byl nalezen na lokalitě v roce 1997. Podle plánu péče o přírodní památku Lom Strážné na období 2019–2026 byla velikost populace v roce 1997 ca 220 jedinců, v letech 2006–2008 desítky až stovka jedinců. Existují herbářové položky z Hříběcích bud od V. Cyperse z roku 1897 (PLA-DIAS 2020).

Monotropa hypophegea: 228.

Monotropa hypopitys: 577.

Mycelis muralis: 1, 27, 66, 69, 84, 92, 148, 161, 170, 177, 180, 198, 200, 215, 216, 218, 223, 233, 235, 239, 243, 245, 247, 252, 256, 274, 280, 338, 341, 352, 355, 366, 374, 391, 405, 417, 432, 435, 442, 443, 457, 466, 523, 538, 546, 556, 583, 585, 601, 605, 612.

Myosotis arvensis: 25, 37, 45, 61, 64, 68, 81, 99, 101, 145, 158, 162, 183, 197, 217, 218, 231, 235, 258, 269, 271, 289, 295, 297, 327, 337, 342, 344, 351, 353, 364, 378, 380, 388, 394, 395, 405, 417, 426, 431, 450, 453, 512, 513, 561, 564, 596, 598, 615, 623, 659.

Myosotis nemorosa: 210, 257, 261, 273, 319, 320, 336, 373 (cf.), 374, 402, 411, 430, 438, 452, 454, 503, 504, 626, 667, 670.

Myosotis palustris s. l.: 54, 120 (s. l.), 126 (s. l.), 211 (s. l.), 238 (s. l.), 367, 405, 428 (s. l.), 497, 510, 642 (s. l.).

Myosotis palustris subsp. *laxiflora*: 66, 137, 148, 187, 349 (cf.), 358, 363, 439, 523, 538, 544, 546, 592, 605, 610.

Myosotis palustris subsp. *palustris*: 141 (leg. B. Trávníček, OL), 150 (cf., leg. B. Trávníček, OL), 557.

Myosotis ramosissima: 197, 565, 630.

Myosotis sparsiflora: 391.

Myosotis stricta: 284, 295, 564, 565.

Myosotis sylvatica: 244.

Myosoton aquaticum: 8, 67, 97, 130, 148, 153, 291, 605, 607, 612.

Myriophyllum spicatum: 22 (leg. M. Štěfánek, PRC), 50, 52, 54, 75, 570.

Myrrhis odorata: 207, 246, 433, 662.

Nardus stricta: 187, 188, 311, 523, 538, 558, 587, 637, 639, 661, 676.

Neottia nidus-avis: 1, 21 (leg. M. Štěfánek, PRC), 27, 74, 198, 213, 228, 230, 235, 250, 255, 315, 399, 432, 441, 443, 474, 520, 524, 538, 544, 576, 585, 586, 605.

- Neslia paniculata*: 57, 531.
Nicandra physalodes: 562.
Nocca caerulea: 172, 219, 368, 554.
Nymphaea sp.: 208 (výsadba), 211 (výsadba), 498 (okrasný kultivar, výsadba), 586 (leg. M. Štefánek, PRC, narůžovělé květy).
Odontites vernus subsp. *serotinus*: 25, 58, 467.
Odontites vernus subsp. *vernus*: 143 (leg. P. Koutecký, CBFS).
Oenanthe aquatica: 106, 157, 606.
Oenothera biennis: 344 (agg.), 354, 363, 381, 440, 453, 476, 564.
Oenothera glazioviana: 350.
Oenothera rubricaulis: 564 (leg. J. Danihelka, BRNU).
Onobrychis viciifolia: 145.
Ononis spinosa: 30, 33, 42, 123, 142, 158, 603, 605.
Onopordum acanthium: 151.
Ophioglossum vulgatum: 123, 238.
Origanum vulgare: 15, 26, 53, 71, 124, 173, 176, 201, 217, 219, 220, 233, 237, 275, 335, 339, 342, 354, 377, 381, 392, 393, 397, 452, 525.
Orthilia secunda: 82 (leg. M. Štefánek, PRC), 163, 164, 205, 228, 230, 376, 399, 468, 538, 586.
Oxalis acetosella: 66, 78, 84, 148, 170, 177, 180, 193, 200, 204, 215, 230, 245, 254, 274, 279, 280, 318, 338, 341, 356, 374, 376, 387, 432, 435, 442, 443, 449, 456, 474, 488, 508, 523, 538, 544, 577, 601, 605, 629, 636, 667.
Oxalis corniculata: 60, 86 (var. *repens*), 364, 512 (var. *repens*, zahrádka, zpl.).
Oxalis dillenii: 596.
Oxalis stricta: 64, 69, 72, 98, 149, 152, 393, 455, 479, 512, 540, 564, 605, 647.
Oxytropis pilosa: 151 (leg. P. Koutecký, CBFS, 1 mohutný trs).

Poznámka k nepůvodnosti druhu na Veliši byla publikována v článku Additamenta 16 v komentáři k *Linaria genistifolia* (Zámečník & Samková 2018).

Papaver argemone: 388.
Papaver dubium: 565.
Papaver rhoeas: 8, 13, 25, 33, 42, 45, 60, 98, 114, 158, 380, 513, 531, 561, 564, 565, 590, 649.
Papaver somniferum: 25.
Paris quadrifolia: 163, 164, 179, 204, 216, 230, 233, 235, 245, 274, 279, 355, 432, 449, 474, 524, 544, 576, 585, 588, 594, 605.
Parnassia palustris: 239.
Parthenocissus inserta: 380.
Parthenocissus tricuspidata: 596.
Pastinaca sativa: 36 (s. str.), 38, 53, 59, 72, 117, 123, 275, 380, 420, 547, 548, 564, 604, 639 (s. str.), 644.
Pedicularis sylvatica: 676.
Peplis portula: 430, 504 (leg. V. Samková, HR), 599 (leg. M. Štefánek, PRC).
Persicaria amphibia: 8, 42, 50, 75, 80, 135, 137, 157, 186, 189, 208, 210, 211, 212, 297, 308, 320, 348, 348, 349, 350, 358, 390, 410, 411, 415, 445, 460, 480, 497, 498, 563, 591, 604, 640, 644, 652, 654.
Persicaria hydropiper: 66, 155, 157, 187, 273, 297, 318, 319, 341, 407, 425, 430, 497, 504, 510, 523, 538, 595, 607, 626, 645.
Persicaria lapathifolia: 5, 37, 118, 158, 197, 210, 295, 307, 319, 337, 509, 510 (subsp. *pallida*), 534, 593, 595, 615, 654.
Persicaria maculosa: 57, 157, 162, 263, 469, 547, 593, 595.
Persicaria minor: 182.

- Persicaria mitis*: 475 (cf.), 544, 605, 608.
Petasites albus: 78, 163, 229, 273, 334, 367, 374, 432, 633, 673.
Petasites hybridus: 29, 53, 200, 222, 233, 275, 316, 367, 410, 432, 433, 439, 452, 542, 662, 671.
Peucedanum ostruthium: 667.
Phacelia tanacetifolia: 197, 327.
Phalaris arundinacea: 24, 26, 42, 50, 61, 62, 67, 78, 79, 80, 84, 88, 92, 95, 116, 119, 130, 135, 144, 178, 185, 197, 208, 212, 282, 287, 348, 349, 360, 369, 411, 415, 422, 439, 454, 482, 494, 507, 527, 551, 561, 590, 591, 595, 597, 604, 619, 622, 626, 639, 644, 646, 672.
Phalaris arundinacea, *Picta*: 217, 312, 367.
Phalaris canariensis: 8 (leg. V. Samková, HR, pěst. na poli).
Phegopteris connectilis: 160, 187, 367, 374, 432, 495, 670.
Philadelphus coronarius: 48 (zpl.).
Philadelphus sp.: 459.
Phleum phleoides: 647.
Phleum pratense: 36, 61, 72, 80, 90, 116, 120, 123, 126, 151, 183, 197, 215, 217, 219, 233, 252, 275, 281, 326, 334, 341, 349, 362, 368, 372, 383, 390, 394, 411, 433, 460, 478, 497, 499, 511, 546, 562, 604, 615, 631, 637, 665, 674.
Phragmites australis: 23, 30, 38, 40, 42, 52, 54, 58, 110, 119, 129, 130, 131, 133, 135, 139, 144, 153, 157, 158, 217, 257, 407, 411, 413, 419, 494, 497, 533, 590, 592, 593, 595, 614, 619, 636, 644.
Physocarpus opulifolius: 456.
Phytolacca spicata: 173, 205, 230, 242, 245, 246, 321, 328, 329, 414, 433, 435, 483, 611, 661, 662, 667, 670, 672.
Phytolacca esculenta: 617 (u autobusové zastávky, zpl.).
Picea abies: 27, 66, 69, 73, 80, 84, 91, 92, 177, 180, 200, 215, 216, 217, 218, 232, 245, 247, 261, 273, 274, 275, 280, 286, 294, 317, 318, 329, 338, 341, 348, 353, 363, 365, 367, 369, 374, 395, 417, 430, 439, 442, 443, 449, 466, 471, 508, 522, 577, 605, 612, 624, 627, 629, 633, 663, 672, 673.
Picris hieracioides: 572.
Pilosella aurantiaca: 186, 246, 329, 354, 452, 456.
Pilosella bauhini: 42 (cf., leg. B. Trávníček, OL), 142, 295, 340.
Pilosella caespitosa: 275, 317.
Pilosella officinarum: 15, 71, 151, 219, 265, 272, 294, 325, 327, 332, 341, 351, 357, 361, 373, 393, 403, 403, 406, 540, 552, 598, 632, 639.
Pilosella piloselloides: 381 (leg. V. Samková, det. J. Chrtěk, HR).
Pilosella sp.: 232 (leg. B. Trávníček, OL), 465 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič).
Pimpinella major: 84, 100, 217, 220, 329, 340, 426, 430, 431, 451, 478, 496, 512, 529, 554, 593, 605, 607, 608.
Pimpinella saxifraga: 42 (subsp. *saxifraga*), 79, 142, 151, 172, 181 (subsp. *saxifraga*), 182, 201, 202, 217, 219, 231 (subsp. *saxifraga*), 261, 272, 290, 368, 393, 398, 403, 434, 437, 444, 452, 639.
Pinus nigra: 341.
Pinus strobus: 83, 127 (zpl.), 341, 398 (pěst.), 503.
Pinus sylvestris: 66, 69, 91, 180, 273, 274, 275, 286, 338, 341, 363, 377, 381, 417, 434, 471, 474, 508, 629.
Plantago lanceolata: 32, 36, 37, 64, 68, 80, 117, 123, 158, 197, 201, 202, 218, 221, 223, 233, 272, 320, 334, 339, 342, 344, 350, 351, 353, 373, 380, 394, 431, 467, 476, 596, 604, 631, 639, 640, 645, 657, 665.
Plantago major: 19, 32, 68, 84, 87, 92, 117, 183, 197 (s. str.), 201, 221, 233 (s. str.), 242, 284, 334, 344, 349, 350, 351, 390, 394, 420, 431, 460, 508, 510, 564, 604, 639, 644, 645, 674, 676.
Plantago media: 15, 36, 68, 123, 142, 151, 178, 201, 350, 368, 377, 434, 455, 645.
Plantago uliginosa: 24, 25, 81, 349, 469, 598.
Platanthera bifolia: 17, 206, 232, 237, 430, 437, 530, 591, 594, 637, 670, 676.

Platanthera chlorantha: 108, 401, 525, 529, 535, 536, 560 (2 ex.), 575, 576, 587.

Platanthera sp.: 21 (odkvětélé), 597 (již odkvetlé).

Poa angustifolia: 42, 44, 142, 344, 368.

Poa annua: 66, 84, 197, 217, 284, 294, 344, 350, 363, 368, 379, 380, 400, 405, 431, 433, 462, 476, 508, 512, 564, 626, 631, 640, 657.

Poa compressa: 25, 44, 64, 119, 148, 158, 197, 221, 233, 290, 295, 326, 346, 350, 354, 364, 366, 368, 381, 444, 512, 526, 557, 564.

Poa humilis: 246, 398.

Poa chaixii: 261, 318.

Ve východních Čechách je v Krkonoších častá, ale údaje z Jilemnického Podkrkonoší jsou vzácné (Dolní Štěpanice, Stránská 2008).

Poa nemoralis: 1, 17, 19, 27, 65, 69, 78, 84, 86, 88, 91, 92, 132, 138, 146, 147, 170, 171, 174, 179, 193, 216, 219, 242, 243, 245, 252, 275, 280, 301, 325, 344, 365, 377, 379, 391, 395, 417, 435, 442, 466, 476, 520, 523, 538, 551, 556, 564, 601, 629, 630, 632, 645, 648.

Poa palustris: 30, 32, 42, 80, 110, 131, 157 (leg. V. Samková, HR), 197, 202, 211, 233, 265, 295, 349, 379, 405, 497, 503, 564, 607, 642.

Poa pratensis: 37, 38, 42, 62, 72, 123, 151, 182, 197, 217, 284, 326, 334, 339, 353, 394 (agg.), 421, 433, 506, 631, 637, 652.

Poa trivialis: 68, 80, 84, 88, 90, 147, 190, 197, 202, 210, 233, 252, 263, 268, 288, 326, 334, 363, 378, 379, 391, 402, 405, 422, 433, 512, 564, 597, 607, 615, 631, 637, 646, 666.

Poa ×figertii (*P. compressa* × *P. nemoralis*): 232 (cf., lodyhy mírně smáčklé, jazýčky listů do 1 mm dlouhé, leg. B. Trávníček, OL).

Polygala amarella: 201.

Polygala comosa: 33, 53, 123, 142, 201, 231, 232, 536, 560, 582.

Polygala vulgaris: 58, 71, 272, 393, 403, 406, 661, 676.

Polygonatum latifolium: 616 (leg. J. Danihelka, BRNU, zbytek kultury).

Polygonatum multiflorum: 19, 21, 193, 207, 250, 314, 371, 449, 529, 551, 656, 672.

Polygonatum odoratum: 301.

Polygonatum verticillatum: 82 (velmi hojně), 97, 100, 150, 163, 170, 205, 223, 226, 228, 233, 235, 245, 254, 274, 314, 329, 338, 374, 414, 415, 425, 432, 449, 471, 474, 496, 508, 524, 576, 610, 668, 670.

Polygonum arenastrum: 87, 284, 381, 421, 622.

Polygonum aviculare agg.: 44, 68, 180, 197, 334, 510, 512, 564.

Polygonum rurivagum: 32.

Polypodium vulgare: 96, 160, 163, 194, 245, 301, 366, 382, 399, 417, 434, 436, 443, 471, 474 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 497, 538.

Polystichum aculeatum: 163, 229, 239, 245 (leg. M. Štefánek, PRC), 366, 443.

Polystichum lonchitis: 366 (1 trs).

Populus ×canadensis (*P. deltoides* × *P. nigra*): 90, 184.

Populus tremula: 68, 69, 72, 84, 86, 92, 154, 180, 208, 211, 232, 239, 243, 244, 281, 341, 348, 403, 433, 440, 454, 498, 508, 628, 633, 636, 676.

Portulaca oleracea: 25, 37, 102.

Potamogeton berchtoldii: 621.

Potamogeton crispus: 50 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 54, 61, 75 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 106 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 137 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. V. Samková, HR), 139 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 209, 590.

Potamogeton lucens: 106 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 570, 654.

Potamogeton natans: 497, 498, 586 (leg. M. Štefánek, PRC).

Potamogeton nodosus: 50 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan; leg. J. Kučera, herb. J. Kučera), 54 (det. Z. Kaplan).

Potamogeton obtusifolius: 497 (det. J. Prančl, Jar. Rydlo & Jan Rydlo).

Potamogeton pusillus: 50 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 52 (rev. Z. Kaplan), 54 (det. Z. Kaplan), 130 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 137 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 139 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 497 (agg.), 517, 590.

Potamogeton trichoides: 40 (leg. P. Koutecký, CBFS), 135.

Potentilla anserina: 6, 14, 23, 25, 48, 52, 54, 80, 114, 125, 126, 140, 180, 197, 217, 233, 249, 269, 278, 340, 348, 350, 353, 364, 372, 390, 421, 433, 506, 511, 548, 552, 555, 589, 591, 596, 597, 602, 603, 604, 644.

Potentilla argentea: 15, 44, 64, 72 („*P. impolita*“), 151, 219, 220, 231, 257, 269, 278, 291, 301, 346, 360, 368, 389, 391, 398, 403, 405, 417, 467, 526, 540, 565, 632, 643.

Potentilla thuringiaca: 392 (leg. K. Boublík & P. Lepší, CB).

První údaj pro Podkrkonoší, v Květeně ČR je zmiňován z Českého ráje nebo z Polabí či Cidlinské pánve (Soják 1995).

Potentilla erecta: 16, 19, 21, 35, 42, 83, 116, 126, 181, 218, 232, 238, 239, 311, 318, 335, 363, 373, 393, 411, 430, 494, 502, 530, 556, 557, 576, 595, 636, 637, 642, 660, 661, 666, 667, 674, 676.

Potentilla heptaphylla: 33, 58, 142.

Potentilla inclinata: 354, 366.

Potentilla recta: 161.

Potentilla reptans: 3, 4, 33, 36, 38, 65, 80, 123, 269, 354, 373, 455, 516, 526, 539, 554, 562, 597, 605, 620, 659.

Prenanthes purpurea: 27, 78, 79, 84, 92, 150, 160, 163, 164, 171, 200, 214, 218, 228, 233, 244, 245, 256, 273, 355, 363, 387, 430, 436, 439, 443, 449, 466, 508 (leg. V. Samková, HR), 542, 558, 577, 601, 607, 667, 670, 673.

Primula elatior: 96, 116, 150, 180, 233, 235, 261, 274, 318, 329, 344, 402, 432, 435, 443, 542, 642, 664, 667, 673, 676.

Primula veris: 21, 42, 142, 368, 536, 591, 648.

Prunella grandiflora: 582 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°23'42,6"N, 15°37'20,5"E).

Prunella vulgaris: 9, 16, 49, 53, 66, 68, 80, 84, 111, 123, 132, 142, 155, 158, 175, 182, 232, 233, 239, 252, 258, 284, 287, 290, 344, 350, 351, 367, 374, 389, 391, 401, 406, 415, 435, 452, 475, 488, 504, 512, 521, 523, 538, 594, 596, 597, 598, 605, 632, 640, 645, 676.

Prunus avium: 68, 79, 85, 151, 179, 194, 252, 336, 341, 369, 417, 434, 440, 457, 474, 631, 633.

Prunus cerasifera: 252, 265, 511.

Prunus domestica: 560.

Prunus padus: 79, 89, 97, 116, 150, 180, 235, 275, 280, 322, 324, 376, 394, 413, 414, 415, 418, 474, 604, 636, 646.

Prunus spinosa: 42, 86, 123, 142, 276, 280, 379, 540, 560, 561.

Pseudofumaria lutea: 14 (na podezdávce plotu), 217, 217, 344, 345.

Pseudotsuga menziesii: 117 (pěst.), 391, 545, 605.

Pteridium aquilinum: 66, 496, 508, 544, 557, 635.

Puccinellia distans: 34, 152, 158, 249, 267, 379, 396, 412.

Pulmonaria officinalis agg. × *P. saccharata*: 218 (cf., zpl.).

Pulmonaria obscura: 19, 82, 96, 141, 193, 216, 250, 379, 432, 435, 520, 544, 550, 577, 585, 586, 597, 673.

Pulmonaria officinalis: 576.

Pyrola minor: 82 (leg. M. Štefánek, PRC), 163, 164, 200, 261, 273, 273, 376, 444, 448 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič), 485, 488, 669, 670.

Pyrola rotundifolia: 322.

Pyrus communis: 275.

Quercus cerris: 128 (výsadba), 520.

Quercus petraea: 27, 65, 73, 86, 91, 128, 132, 148, 253, 258, 498, 508, 539, 577, 630, 632, 633, 639.

Quercus robur: 44, 65, 69, 72, 84, 86, 91, 97, 119, 180, 247, 252, 281, 294, 341, 356, 381, 403, 403, 413, 430, 449, 454, 459, 522, 605, 612, 632, 656.

Quercus rubra: 21, 63, 69, 72, 84, 99, 121 (zpl.), 148, 318, 341, 351, 356, 460, 577, 598.

Ranunculus acris: 42 (s. str.), 49, 65, 80, 84, 86, 100, 123, 197 (s. str.), 202, 221, 233 (s. str.), 272, 281, 334, 341, 349, 357, 394, 405, 411, 415, 422, 431, 505, 511, 558, 604, 639, 645, 674.

Ranunculus arvensis: 104, 649 (leg. J. Práněl, PRC).

Ranunculus auricomus agg.: 126, 186, 274, 333, 411, 432, 521, 676.

Ranunculus bulbosus: 231.

Ranunculus flammula: 155, 165, 185, 186, 191, 261, 282, 302, 318, 349, 496, 504, 510, 545, 597.

Ranunculus lanuginosus: 173, 229, 235, 245, 367, 630, 672, 673.

Ranunculus platanifolius: 205, 229, 235, 662, 673.

Ranunculus polyanthemus: 340, 525, 536, 591.

Ranunculus repens: 23, 69, 80, 83, 84, 92, 116, 126, 210, 217, 218, 226, 233, 274, 280, 336, 339, 344, 349, 351, 353, 374, 397, 405, 418, 431, 506, 523, 538, 626, 637, 640, 643, 645.

Ranunculus sceleratus: 129, 141, 152, 157, 299, 319, 347 (leg. V. Samková, HR), 349, 534, 551, 623, 652, 654.

Raphanus raphanistrum: 178, 331.

Reynoutria japonica: 29 (leg. M. Štefánek, PRC), 66, 67, 121, 229, 246 (leg. M. Štefánek, PRC), 304, 306, 358, 403 (porost na ploše 40 m²), 423, 454, 579, 643.

Reynoutria sachalinensis: 489, 496.

Rhamnus cathartica: 30, 53, 233, 560, 587, 604, 656.

Rhinanthus alectorolophus: 675.

Rhinanthus minor: 42, 123, 142, 201, 220, 234, 451, 463, 631, 665, 674, 676.

Rhus typhina: 61 (zpl.), 393.

Ribes alpinum: 474 (leg. R. Paulič, herb. R. Paulič).

Ribes rubrum: 413, 557 (přikop), 638.

Ribes uva-crispa: 17, 66, 247, 341, 398, 417, 434.

Robinia hispida: 117 (pěst.).

Robinia pseudoacacia: 44, 65, 69, 82, 147, 269, 341, 350, 457, 605, 645.

Rorippa palustris: 129, 157, 167, 183, 210 (leg. V. Samková, HR), 306, 319, 334, 349, 613, 654.

Rorippa sylvestris: 319, 347, 464, 475, 584, 593, 595, 617.

Rosa agrestis: 573.

Rosa canina: 36, 65, 86, 151, 220, 232, 294 (s. str.), 326, 328, 369, 391 (agg.), 471, 489, 540, 632 (s. str.).

Rosa canina subsp. *corymbifera*: 467, 471.

Rosa dumalis: 65 (leg. V. Samková, det. B. Trávníček, HR).

Rosa dumalis subsp. *coriifolia*: 294.

Rosa dumalis subsp. *subcanina*: 253, 294, 511.

Rosa elliptica: 266 (leg. M. Štefánek, PRC).

Rosa gallica: 389.

Rosa pendulina: 163, 164, 174, 218, 232, 318, 371, 377, 378, 415, 417 (leg. V. Samková, HR), 524, 611, 612.

Rosa rubiginosa: 467 (leg. L. Čech, herb. L. Čech, leg. R. Paulič, herb. R. Paulič).

Rosa rugosa: 102, 119 (zpl.).

Rosa sp.: 21 (leg. M. Štefánek, PRC).

Rubrivena polystachya: 369 (zbytek kultury v opuštěné zahradě).

- Rubus angustipaniculatus*: 154, 510 (leg. J. Velebil, det. B. Trávníček, herb. J. Velebil).
Rubus caesius: 42, 44, 66, 88, 89, 124, 197, 231, 233, 265, 312, 351, 353, 394, 398, 417, 457, 644, 645, 656.
Rubus crispomarginatus: 523, 538.
Rubus dollnensis: 140, 148, 205, 228, 233, 511 (det. J. Velebil), 542.
Rubus fabrimontanus: 141.
Rubus flos-amygdalae: 148, 155.
Rubus franconicus: 86, 141, 148, 512 (det. J. Velebil).
Rubus grabowskii: 155, 510 (leg. J. Velebil, det. J. Velebil & B. Trávníček, herb. J. Velebil).
Rubus gracilis: 150, 155, 539.
Rubus chaerophyllus: 154.
Rubus idaeus: 65, 66, 78, 79, 84, 88, 148, 177, 183, 215, 218, 219, 229, 233, 243, 245, 256, 263, 275, 280, 295, 329, 344, 347, 348, 349, 353, 367, 374, 376, 381, 394, 395, 413, 423, 430, 508, 523, 538, 577, 619, 643.
Rubus josholubii: 181 (leg. B. Trávníček, OL), 510 (leg. J. Velebil, det. B. Trávníček, herb. J. Velebil), 542 (leg. B. Trávníček, OL), 627 (leg. J. Velebil, det. B. Trávníček, herb. J. Velebil), 629 (leg. J. Velebil, det. B. Trávníček, herb. J. Velebil), 639 (leg. J. Velebil, det. B. Trávníček, herb. J. Velebil).
Rubus koehleri: 155.
Rubus kuleszae: 233, 234.
Rubus mollis: 233, 234, 512 (det. J. Velebil).
Rubus montanus: 65 (leg. V. Samková, det. B. Trávníček, HR), 140, 148, 523, 538.
Rubus nensis: 141, 155, 430, 510 (rev. J. Velebil), 542.
Rubus pedemontanus: 148, 200, 232, 417 (leg. V. Samková, det. B. Trávníček, HR), 523, 538, 629 (leg. J. Velebil, det. J. Velebil & B. Trávníček, herb. J. Velebil).
Rubus plicatus: 155.
Rubus radula: 148, 539.
Rubus salisburgensis: 154, 628 (leg. J. Velebil, det. J. Velebil & B. Trávníček, herb. J. Velebil).
Rubus saxatilis: 228, 233, 471.
Rubus sect. *Corylifolii*: 398, 540 (leg. B. Trávníček, OL).
Rubus senticosus: 522 (aff., leg. B. Trávníček, OL).
Rubus ser. *Glandulosi*: 148, 177, 245, 273, 338, 348, 371, 374, 430, 512 (leg. J. Velebil, det. J. Velebil & B. Trávníček, herb. J. Velebil), 542.
Rubus sulcatus: 141, 154.
Rubus violaceifrons ined.: 65 (leg. V. Samková, det. B. Trávníček, HR).
Rubus wahlbergii: 141 (cf., leg. B. Trávníček, OL).
Rubus ×idaeoidea: 241 (*R. caesius* × *R. idaeus*), 542 (leg. B. Trávníček, OL).
Rudbeckia hirta: 537.
Rumex acetosa: 36, 90, 217, 231, 276, 281, 320, 334, 344, 349, 358, 373, 378, 393, 402, 411, 432, 456, 498, 510, 631, 636, 639, 642.
Rumex acetosella: 8, 15, 66, 69, 80, 183, 208, 294, 327, 332, 341, 349, 363, 368, 388, 399, 424, 432, 434, 486, 503, 538, 629.
Rumex alpinus: 329.
Rumex aquaticus: 185, 415, 428, 445.
Rumex conglomeratus: 95, 140.
Rumex crispus: 41, 65, 136, 158, 197, 233, 295, 328, 332, 349, 353, 374, 381, 391, 431, 475, 510, 564, 642, 652.
Rumex maritimus: 41 (okraj hnojiště), 137, 299, 654.
Rumex obtusifolius: 66, 67, 68, 79, 82, 88, 90, 92, 147, 183, 197, 206, 208, 219, 221, 233, 243, 257, 269, 280, 295, 296, 329, 334, 341, 349, 353, 363, 365, 369, 374, 381, 391, 395, 402, 431, 476, 484, 499, 512, 604, 619, 627, 631, 637, 642, 645, 657, 674.

Rumex sanguineus: 155, 257, 314, 537, 550, 566, 578, 579, 629.

Rumex thyrsiflorus: 380, 564, 565.

Sagina procumbens: 25, 149, 217, 226, 232, 246, 284, 296, 325, 350, 364, 399, 405, 420, 451, 470, 496, 512, 538, 552, 564, 598, 599.

Sagittaria sagittifolia: 137.

Salix alba: 32, 42, 53, 84, 130, 135, 349, 381, 407 (výsadba), 440, 614.

Salix aurita: 191, 261, 273, 317, 634.

Salix caprea: 32, 65, 78, 148, 151, 180, 202, 215, 233, 243, 246, 287, 322, 326, 330, 334, 339, 353, 362, 373, 379, 381, 403, 405, 431, 440, 460, 481, 494, 513, 540, 561, 633, 636.

Salix cinerea: 32, 40, 110, 131, 150, 180, 261, 322, 349, 363, 405, 413, 459, 480, 595, 644, 671.

Salix euxina: 30, 53, 80, 100, 116, 141, 184, 220, 233, 306, 349, 363, 379, 394, 400, 407, 413, 418, 433, 438, 513, 542, 559, 614, 636, 639, 641, 644.

Salix matsudana ‚Tortuosa‘: 353 (pěst.).

Salix purpurea: 5, 30, 100, 124, 135, 222, 233, 239, 306, 349 (okrasný kultivar, pěšt.), 381, 411, 415, 424, 595, 614, 644, 646.

Salix repens: 238.

Druh byl takto určen Jaroslavem Kobližkem, roste zde pouze keř samčího pohlaví (Harčariková in litt.). V letech 2006–2008 bylo na lokalitě vysázeno 149 keřů a 50 nezakořeněných řízků do blízkosti původního keře (Zahradníková & Harčariková 2012).

Salix rosmarinifolia: 93 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan).

Salix silesiaca: 330.

Salix triandra: 30, 32, 40, 42 (s. str.), 62, 135, 559.

Salix viminalis: 32, 40, 42, 129, 130, 184, 278, 306, 311, 324, 326, 348, 381, 407, 416, 423, 438, 614, 642.

Salix ×reichardtii (*S. caprea* × *S. cinerea*): 157 (cf., leg. V. Samková, HR).

Salix ×rubens (*S. alba* × *S. euxina*): 53, 89, 124.

Salix ×sepulcralis (*S. alba* ‚Tristis‘ × *S. babylonica*): 86 (cf.), 349 (pěst.).

Salvia pratensis: 14, 15, 33, 42, 44, 142, 647.

Salvia verticillata: 560.

Sambucus ebulus: 5, 52, 65 (leg. V. Samková, HR), 112, 257, 270, 353.

Sambucus nigra: 15, 18, 22, 42, 44, 65, 76, 78, 84, 88, 89, 91, 92, 117, 135, 139, 151, 180, 184, 197, 213, 217, 219, 233, 235, 242, 250, 279, 329, 344, 353, 365, 367, 378, 379, 397, 400, 413, 417, 431, 442, 443, 459, 508, 511, 577, 625, 631, 644, 656, 672.

Sambucus racemosa: 22, 65, 69, 78, 79, 83, 115, 128, 148, 168, 183, 208, 218, 220, 233, 245, 246, 264, 292, 294, 329, 341, 348, 374, 377, 391, 401, 417, 430, 434, 523, 538, 577, 633, 637.

Sanguisorba minor: 32, 42, 58, 123, 123, 142, 151, 201, 233, 239, 368, 381, 384, 452, 462, 526, 554, 560, 564, 628, 630.

Sanguisorba officinalis: 20, 24, 35, 79, 80, 86, 90, 101, 116, 120, 126, 202, 217, 221, 278, 281, 302, 320, 336, 348, 351, 362, 377, 378, 393, 394, 411, 412, 415, 440, 456, 480, 487, 494, 498, 505, 507, 508, 511, 542, 549, 560, 574, 592, 593, 595, 603, 631, 637, 642, 644, 666, 674, 676.

Sanguisorba sp.: 329 (asi pozůstatek výsadby).

Sanicula europaea: 1, 27, 74, 163, 164, 194, 198, 204, 228, 233, 316, 432, 443, 474, 520, 544, 546, 550, 585, 597, 605, 670.

Saponaria officinalis: 388, 597, 646.

Saxifraga rosacea subsp. *steinmannii*: 160.

Saxifraga tridactylites: 167.

Scabiosa ochroleuca: 15, 142, 151.

- Scirpus sylvaticus*: 16, 40, 42, 50, 61, 62, 80, 90, 92, 116, 150, 185, 187, 190, 208, 211, 217, 238, 261, 278, 316, 319, 322, 348, 349, 358, 360, 363, 372, 374, 382, 402, 411, 413, 415, 422, 433, 487, 493, 494, 497, 507, 510, 521, 529, 542, 549, 587, 591, 622, 626, 642.
- Scleranthus annuus*: 7, 44, 57, 68, 113, 183, 197, 327, 388, 469.
- Scorzonera humilis*: 587.
- Scorzoneroideis autumnalis*: 69, 217, 334, 350, 405, 420, 431, 503, 512, 564.
- Scrophularia nodosa*: 1, 19, 26, 27, 56, 66, 83, 84, 91, 92, 115, 115, 119, 124, 146, 148, 208, 216, 217, 221, 233, 245, 256, 273, 278, 280, 295, 328, 349, 361, 363, 367, 371, 374, 391, 395, 403, 412, 415, 417, 432, 434, 454, 457, 466, 474, 496, 507, 523, 538, 544, 550, 564, 577, 597, 599, 601, 605, 611, 622, 636, 637, 638, 644, 666.
- Scutellaria altissima*: 553 (leg. P. Lustyk, herb. P. Lustyk, zpl.).
- Scutellaria galericulata*: 22, 35, 42, 95, 115, 116, 144, 185, 191, 210, 257, 260, 261, 302, 319, 349, 363, 415, 445, 460, 497, 528, 539, 574, 586, 591, 603, 636, 642, 652.
- Securigera varia*: 14, 15, 27, 34, 36, 38, 44, 48, 58, 71, 80, 119, 142, 151, 153, 179, 217, 269, 344, 351, 362, 366, 370, 377, 378, 381, 405, 535, 548, 549, 554, 555, 560, 564, 589, 597, 632, 647, 648, 656.
- Sedum acre*: 44, 151, 239, 333 (leg. J. Danihelka, BRNU), 365, 398, 417, 434.
- Sedum album*: 312, 388, 564, 565.
- Sedum hispanicum*: 54, 145, 246, 264 (leg. J. Danihelka, BRNU), 350, 384, 388 (zpl.), 420, 477.
- Sedum hybridum*: 384.
- Sedum reflexum*: 499.
- Sedum rupestre*: 34 (agg.), 477.
- Sedum sexangulare*: 15, 269, 344, 368, 403, 450, 477, 497, 512, 541.
- Sedum spurium*: 34, 217, 220, 269, 368, 370, 378, 417, 455, 462, 512 (opěrná zeď, zpl.), 617 (u kostela, zpl.).
- Selinum carvifolia*: 16, 19, 21, 123, 126, 529, 535, 549, 587, 591, 592, 593, 594, 598, 603, 605.
- Senecio jacobaea*: 42, 44, 53, 142, 158, 231, 380, 381, 398, 403, 437, 629, 632.
- Senecio ovatus*: 1, 17, 27, 66, 84, 115, 150, 180, 187, 193, 205, 210, 218, 233, 245, 252, 257, 273, 279, 328, 341, 374, 387, 395, 401, 413, 433, 435, 456, 466, 474, 483, 523, 538, 546, 551, 577, 601, 605, 629, 667.
- Senecio sylvaticus*: 66, 69, 155, 211, 218, 259, 357, 504, 537, 556, 578, 579, 601, 629.
- Senecio viscosus*: 37, 83, 188, 319, 420, 470, 512, 535.
- Senecio vulgaris*: 37, 91, 149, 295, 344, 352, 410, 512, 564, 643.
- Serratula tinctoria*: 93 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 108, 109, 123, 126, 529, 576, 603.
- Sesleria uliginosa*: 93, 107 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan).
- Setaria viridis*: 37, 61.
- Sherardia arvensis*: 2, 5, 143, 183 (leg. V. Samková, HR), 290, 531, 532, 547, 593.
- Schoenoplectus lacustris*: 6 (1 trs ve strouze), 131, 349, 454 (leg. L. Harčariková, herb. KRNAP).
- Silene dioica*: 98, 170, 220, 222, 234, 242, 328, 432, 435, 639, 661, 672, 673.
- Silene latifolia* subsp. *alba*: 72, 76, 148, 291, 328, 341, 357, 409, 455, 639.
- Silene noctiflora*: 24, 45, 57, 104, 547.
- Silene nutans*: 146, 301, 368, 648.
- Silene vulgaris*: 44, 170, 199, 233 (subsp. *vulgaris*), 270, 328 (subsp. *vulgaris*), 351, 554, 599, 622, 623, 630, 669, 677.
- Sinapis arvensis*: 42, 143, 289, 380, 531, 614, 646.
- Sisymbrium altissimum*: 564.
- Sisymbrium officinale*: 25, 47, 68, 89, 125, 152, 217, 313, 548, 564, 565, 645.
- Sisymbrium strictissimum*: 234, 235, 294, 306, 604.
- Solanum dulcamara*: 22, 30, 42, 50, 54, 110, 116, 135, 137, 319, 320, 436, 476, 495, 529, 586, 590.
- Solanum nigrum*: 37.

- Solidago canadensis*: 59, 119, 124, 232, 317, 326, 344, 346, 353, 364, 445, 460, 476, 513, 599, 647, 673.
Solidago gigantea: 11, 16, 44, 97, 204, 217, 221, 350, 369, 379, 388, 407, 494, 506, 564, 612.
Solidago virgaurea: 160, 173, 230 (s. str.), 318, 338, 383, 393, 434, 452, 667.
Sonchus arvensis: 84, 143, 248, 263, 312, 337, 388, 396, 461, 627.
Sonchus arvensis × *S. oleraceus*: 60 (leg. M. Štefánek, PRC).
Sonchus asper: 25, 34, 37, 42, 60, 98, 102, 122, 189, 217, 222, 248, 269, 284, 300, 326, 342, 342, 378, 391, 421, 477, 512, 548, 562, 564, 647, 657.
Sonchus oleraceus: 37, 60, 98, 102, 149, 197, 222, 231, 295, 391, 405, 410, 450, 512, 548, 596, 643, 677.
Sorbus aucuparia: 19, 27, 65, 73, 84, 91, 180, 198, 215, 230, 243, 244, 265, 280, 286, 318, 328, 339, 341, 348, 367, 369, 395, 400, 413, 417, 432, 449, 457, 474, 508, 511, 522, 544, 577, 633.
Sorbus intermedia: 350 (pěstované).
Sparganium emersum: 61, 428 (cf.).
Sparganium erectum: 51, 75 (subsp. *microcarpum*), 106, 260, 319, 324, 349, 413, 415, 497, 542.
Spergula arvensis: 57, 68, 101, 162, 210 (s. str., leg. V. Samková, HR), 263, 339, 408, 469, 491, 509.
Spergularia marina: 421.
Spergularia rubra: 64, 259, 363, 469, 595, 629.
Spiraea salicifolia: 117 (pěst.).
Spirodela polyrhiza: 130, 131, 139, 141, 211, 324, 482, 485, 497.
Stachys byzantina: 61 (zpl.), 269 (zpl.).
Stachys germanica: 573.
Stachys palustris: 8, 23, 33, 57, 69, 76, 102, 157, 263, 288, 348, 462, 509, 534, 555, 597, 603.
Stachys sylvatica: 18, 26, 42, 53, 66, 84, 87, 88, 91, 92, 115, 124, 138, 163, 164, 167, 193, 196, 198, 205, 213, 214, 226, 233, 245, 246, 250, 261, 275, 316, 318, 336, 338, 355, 361, 363, 367, 376, 395, 423, 433, 435, 443, 452, 478, 483, 496, 523, 538, 545, 546, 555, 564, 576, 577, 588, 597, 598, 601, 604, 605, 607, 629, 636, 646, 668, 670, 673.
Staphylea pinnata: 459 (zpl.).
Stellaria alsine: 66, 69, 148, 215, 245, 273, 296, 310, 318, 330, 341, 363, 397, 432, 443, 446, 503, 522, 557, 605, 607.
Stellaria graminea: 3, 38, 42, 49, 52, 68, 72, 80, 83, 97, 123, 175, 182, 183, 197, 202, 210, 211, 217 (leg. M. Štefánek, PRC), 220, 233, 238, 272, 281, 311, 320, 327, 333, 349, 362, 373, 377, 378, 378, 379, 394, 402, 415, 416, 431, 451, 456, 480, 497, 499, 505, 507, 514, 519, 521, 549, 564, 576, 587, 595, 596, 598, 603, 617, 622, 631, 660, 665.
Stellaria holostea: 18, 19, 78, 79, 84, 91, 96, 97, 132, 138, 146, 150, 174, 377, 445, 456, 541, 544, 577, 587, 597, 611, 619, 635.
Stellaria media: 37, 47, 68, 72, 84, 149, 183, 250, 280, 334, 351, 353, 391, 395, 457, 512, 531, 564, 619, 638.
Stellaria nemorum: 78, 79, 84, 89, 97, 141, 173, 180, 208, 226, 229, 245, 250, 275, 279, 316, 318, 363, 367, 369, 397, 414, 430, 435, 436, 439, 507, 542, 625, 626, 671, 673.
Stellaria palustris: 211 (leg. V. Samková, HR), 260.
Streptopus amplexifolius: 670.
Stuckenia pectinata: 22 (leg. M. Štefánek, det. Z. Kaplan, PRC), 31, 40, 42, 50 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 52, 54, 75 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 106 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 110 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 130 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 134 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 137 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, leg. V. Samková, HR), 139 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 141, 497, 518.
Succisa pratensis: 35, 123, 239, 530, 591, 593, 595, 642.
Symphyotrichum lanceolatum: 265 (cf., pozůstatek výsadby u křížku).
Symphoricarpos albus: 85, 242, 344, 344, 350, 381, 413.
Symphytum bohemicum: 23, 24 (leg. M. Štefánek, PRC), 48, 98 (cf.), 135, 141 (leg. B. Trávníček, OL), 158 (leg. V. Samková, HR).

- Symphytum officinale*: 7, 15, 52, 61, 67, 72, 79, 80, 84, 85, 90, 100, 119, 124, 168, 197, 206, 211, 217, 226, 243, 246, 249, 276, 282, 320, 337, 348, 349, 350, 351, 372, 374, 379, 394, 409, 412, 413, 415, 422, 433, 467, 480, 493, 494, 535, 560, 568, 592, 595, 598, 602, 603, 605, 620, 636, 640, 644.
- Symphytum tuberosum*: 604.
- Tanacetum corymbosum*: 146, 161, 582.
- Tanacetum parthenium*: 217.
- Tanacetum vulgare*: 15, 117, 206, 221, 232, 243, 264, 284, 341, 349, 368, 381, 389, 431, 460, 505, 511, 513, 539, 637, 639.
- Taraxacum* sect. *Taraxacum*: 36, 80, 84, 197, 202, 221, 284, 344, 349, 350, 351, 390, 391, 476, 545, 604, 632.
- Telekia speciosa*: 344 (zpl.), 353 (pěst.), 433.
- Tephrosieris crispa*: 238.
- Thalictrum aquilegifolium*: 229, 662.
- Thalictrum lucidum*: 42, 50, 54 (leg. M. Štefánek, PRC), 75, 93, 144, 150, 412, 529, 568, 591, 595, 642.
- Thelypteris limbosperma*: 92 (leg. J. Kučera, herb. J. Kučera, 50°23'7"N, 15°33'05"E), 432, 557, 558.
- Thesium alpinum*: 669.
- Thlaspi arvense*: 7, 24, 25, 37, 45, 57, 81, 104, 118, 147, 158, 197, 234, 297, 337, 380, 450, 601.
- Thymus pulegioides*: 15, 42 (subsp. *chamaedrys*), 44, 71, 123, 142, 151, 201, 231 (subsp. *chamaedrys*), 233, 266, 269, 272, 301, 332, 340, 365, 368, 384, 393, 398, 403, 426, 434, 536, 560, 627, 632, 660.
- Thymus serpyllum*: 582.
- Tilia cordata*: 117, 325, 336, 341, 432, 456, 645.
- Tilia platyphyllos*: 217, 242, 253 (památný strom), 336, 341, 353, 365, 370, 372, 434, 435, 459, 474.
- Torilis japonica*: 15, 18, 21, 36, 40, 44, 151, 158, 198, 245, 258, 378, 395, 434, 455, 540, 555, 561, 605, 607, 648.
- Tragopogon dubius*: 354, 383.
- Tragopogon orientalis*: 37, 87, 117, 142, 328, 589, 622, 648.
- Tragopogon pratensis*: 30, 37, 42 (subsp. *pratensis*), 53, 64, 68 (subsp. *pratensis*), 117, 197 (subsp. *pratensis*), 217, 222, 242, 334 (subsp. *pratensis*), 352, 373, 435, 440, 476, 489, 512 (subsp. *minor*, leg. J. Danihelka, BRNU), 548, 564 (subsp. *pratensis*), 565, 572, 674.
- Trientalis europaea*: 187, 191, 262, 318, 501 (leg. V. Samková, HR), 508 (leg. V. Samková, HR).
- Trifolium arvense*: 15, 26, 44, 54, 86, 98, 189, 364, 368, 381, 599.
- Trifolium aureum*: 217, 219, 232, 290, 374, 383, 403, 432, 437, 445, 451, 452, 455, 487, 630, 637.
- Trifolium campestre*: 158, 395, 455, 540, 548, 562, 564, 632, 669.
- Trifolium dubium*: 9, 80, 155, 218, 220, 281, 287, 344, 350, 364, 393, 405, 415, 426, 511, 541, 590, 617, 631, 645.
- Trifolium hybridum*: 62, 64, 71, 72, 80, 93, 117, 120, 120, 178, 197, 207, 221, 221, 226, 247, 276, 285, 295, 297, 334, 349, 360, 368, 374, 381, 381, 431, 459, 467, 482, 499, 511, 561, 563, 592, 604, 631, 644, 674.
- Trifolium medium*: 4, 7, 54, 71, 72 (nad vodárnou), 76, 79, 83, 93, 123, 125, 126, 196, 204, 208, 233, 257, 276, 281, 301, 317, 342, 377, 389, 393, 434, 456, 500, 524, 525, 540, 548, 549, 554, 560, 582, 587, 597, 605, 609, 620, 628, 630, 647, 676.
- Trifolium montanum*: 42, 123, 142, 201, 398, 526, 536, 560, 628.
- Trifolium ochroleucon*: 520 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan, 50°22'37,2"N, 15°42'54,4"E).
- Trifolium pratense*: 15, 20, 36 (subsp. *pratense*), 38, 53, 68, 84, 123, 197 (subsp. *pratense*), 201, 233 (subsp. *pratense*), 281, 300, 334, 344, 349, 350, 351, 373, 374, 394, 415, 431, 444, 467, 476, 564, 604, 631, 657, 673.
- Trifolium repens*: 36, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 117, 123, 183, 197, 220, 221, 237, 272, 284, 290, 300, 312, 334, 334, 344, 349, 350, 351, 367, 374, 376, 394, 431, 434, 456, 512, 562, 632, 641, 657.
- Triglochin palustris*: 238, 592.

- Tripleurospermum inodorum*: 24, 37, 41, 42, 45, 48, 59, 64, 69, 98, 104, 117, 129, 157, 158, 197, 232, 263, 294, 295, 297, 300, 342, 350, 375, 381, 390, 408, 431, 479, 513, 561, 564, 596, 615, 622, 623, 645, 652, 657, 658.
- Trisetum flavescens*: 32, 36, 68, 80, 117, 123, 126, 158, 197, 201, 202, 217, 220, 231, 233, 281, 320, 334, 344, 347, 350, 372, 377, 379, 383, 394, 396, 426, 433, 467, 478, 548, 604, 631, 637, 665, 667.
- × *Triticosecale rimpaui* (*Secale cereale* × *Triticum aestivum*): 263 (zbytek kultury).
- Triticum aestivum*: 68.
- Trollius altissimus*: 93, 108, 109, 116, 120, 126, 320, 329 (asi pozůstatek výsadby), 521, 528, 529, 536, 549, 576, 591, 594, 642.
- Tsuga canadensis*: 391.
- Turritis glabra*: 26, 147, 219, 221, 232, 251, 391, 417, 611, 648.
- Tussilago farfara*: 58, 69, 117, 155, 171, 205, 215, 233, 245, 261, 334, 350, 352, 363, 381, 397, 405, 462, 508, 539, 561, 597, 627.
- Typha angustifolia*: 12, 17, 40, 42, 50, 135, 405, 595.
- Typha latifolia*: 42, 50, 52, 61, 197, 317, 336 (luční mokřina), 363, 381, 413, 415, 445, 476, 485, 493, 652.
- Ulmus glabra*: 78, 84, 87, 174, 207, 213, 217, 234, 246, 247, 253 (památný strom), 314, 379, 432, 474, 520, 542, 672.
- Ulmus laevis*: 279, 306.
- Ulmus minor*: 44, 254, 483, 656.
- Urtica dioica*: 27, 38, 42, 67, 68, 78, 84, 91, 92, 116, 117, 179, 184, 190, 194, 197, 205, 216, 217, 219, 220, 233, 235, 236, 246, 261, 269, 280, 284, 299, 312, 318, 334, 344, 349, 350, 353, 363, 367, 369, 372, 394, 395, 401, 402, 405, 407, 411, 413, 421, 433, 453, 577, 604, 629, 643, 656, 657, 672, 674.
- Urtica urens*: 6, 475.
- Utricularia australis*: 110, 135.
- Vaccinium myrtillus*: 19, 27, 66, 69, 73, 84, 92, 121, 155, 177, 180, 183, 200, 215, 223, 224, 244, 273, 280, 317, 338, 341, 348, 363, 369, 374, 395, 400, 417, 430, 439, 442, 457, 468, 474, 488, 508, 522, 546, 556, 601, 605, 612, 629, 635, 637, 672.
- Vaccinium vitis-idaea*: 188, 211, 488, 496, 503.
- Valeriana dioica*: 35, 93, 120, 126, 202, 238, 311, 318, 411, 529, 530, 592.
- Valeriana excelsa*: 187, 190, 314 (subsp. *sambucifolia*), 379 (subsp. *sambucifolia*), 439, 478 (subsp. *sambucifolia*).
- Valeriana officinalis*: 20, 30, 42, 53, 61 (agg., leg. M. Štefánek, PRC), 65, 67, 114, 116, 119, 120, 366, 540, 560 (leg. J. Danihelka, BRNU), 563, 590, 593, 595, 622.
- Valerianella dentata*: 104, 290 (subsp. *dentata*), 532.
- Valerianella locusta*: 269, 405.
- Veratrum album* subsp. *lobelianum*: 329, 667, 670, 671, 676.
- Verbascum densiflorum*: 44, 48.
- Verbascum nigrum*: 15, 26, 124, 142, 369, 375, 562, 573, 648.
- Verbascum thapsus*: 25, 232, 275, 368, 377, 378, 381, 395, 434, 486, 564.
- Veronica anagallis-aquatica*: 50, 157 (leg. V. Samková, HR), 215, 347, 534, 612, 652.
- Veronica arvensis*: 54, 63, 197, 233, 239, 263, 287, 297, 337, 368, 380, 388, 392, 431, 451, 469, 544, 564, 565, 589.
- Veronica beccabunga*: 50, 86, 93, 141, 185, 211, 217, 238, 257, 261, 329, 331, 335, 349, 360, 363, 394, 397, 415, 416, 428, 433, 435, 439, 492, 496, 510, 512, 534, 543, 605, 622, 623, 650, 652, 670.
- Veronica filiformis*: 217, 353, 364, 440, 542.
- Veronica chamaedrys*: 1, 17, 21, 64, 83, 84, 123, 182, 205, 233, 243, 252, 258, 275, 281, 311, 334, 344, 368, 373, 376, 392, 398, 405, 417, 431, 451, 462, 476, 480, 540, 604, 631, 639, 667.
- Veronica maritima*: 62, 108, 655.
- Veronica montana*: 171, 215 (leg. V. Samková, HR), 250, 261, 314, 316, 367, 387, 397, 432, 544, 670, 673.

Veronica officinalis: 15, 17, 19, 65, 66, 69, 83, 84, 91, 127, 148, 193, 215, 216, 218, 220, 224, 232, 244, 245, 261, 273, 279, 294, 308, 318, 334, 341, 348, 361, 363, 367, 368, 371, 374, 393, 417, 430, 434, 442, 456, 466, 468, 474, 488, 508, 523, 538, 546, 577, 578, 579, 597, 598, 601, 605, 607, 629, 630, 637, 661, 664, 665, 673.

Veronica opaca: 143 (leg. P. Koutecký, rev. L. Hrouda, CBFS).

Tento údaj o výskytu kriticky ohroženého druhu byl opublikován v článku Additamenta 13 a přiřazen k fytochorionu 14a. Bydžovská pánev (Hadinec & Lustyk 2015). Představuje jediný recentní údaj z tohoto fytogeografického podokresu. Pouze jednotlivé recentní údaje jsou známy také ze sousedních fytochorionů – Rožďalovická tabule a Východní Polabí (PLADIAS 2020).

Veronica persica: 2, 5, 24, 25, 37 (leg. V. Samková, HR), 57, 61, 64, 68, 88, 129, 141, 143, 158, 197, 217, 233, 263, 269, 277, 288, 294, 337, 342, 344, 364, 380, 394, 421, 438, 477, 531, 548, 552, 564, 565, 596, 641, 664.

Veronica polita: 143, 531, 555.

Veronica scutellata: 54, 106, 120, 126, 282.

Veronica serpyllifolia: 66, 72, 203, 215, 232, 252, 287, 349, 350, 367, 373, 399, 431, 476, 510, 530, 532, 538, 596, 598, 631, 665.

Veronica teucrium: 525, 582, 648.

Viburnum opulus: 23, 53, 141, 228, 233, 322, 335, 413, 432, 456, 474, 483, 601.

Vicia angustifolia: 64, 71, 162, 263, 293, 375, 426, 490, 639.

Vicia cracca: 3, 20, 36, 38, 63, 68, 72, 80, 83, 86, 123, 124, 129, 139, 158, 168, 183, 197, 201, 202, 210, 217, 220, 226, 233, 238, 240, 243, 247, 258, 281, 295, 312, 334, 339, 342, 344, 346, 349, 350, 359, 362, 364, 373, 374, 375, 377, 378, 381, 383, 394, 398, 402, 411, 417, 419, 431, 440, 499, 548, 561, 564, 565, 573, 577, 578, 598, 604, 623, 627, 630, 639, 647, 656, 665, 674.

Vicia dumetorum: 91, 124, 196, 256, 258, 520, 584 (leg. P. Lustyk, herb. P. Lustyk).

Vicia hirsuta: 34, 38, 44, 54, 98, 122, 197, 263, 269, 272, 285, 294, 295, 297, 337, 360, 378, 379, 440, 499, 511, 548, 564.

Vicia sativa agg.: 659.

Vicia sepium: 36, 65, 79, 80, 84, 90, 100, 207, 208, 220, 233, 256, 281, 318, 325, 328, 352, 377, 394, 398, 413, 431, 435, 460, 478, 527, 560, 576, 578, 579, 604, 627, 630, 674.

Vicia sylvatica: 26, 74, 155, 250, 257, 258, 269, 314, 318, 520, 524, 529, 537, 544, 556, 577, 579, 581, 584, 601 (leg. M. Štefánek, PRC), 605, 619.

Vicia tenuifolia: 42, 142 (leg. P. Koutecký, CBFS).

Vicia tetrasperma: 34, 64, 65, 68, 72, 117, 146, 162, 197, 263, 269, 285, 295, 350, 354, 380, 392, 440, 491, 511, 513, 564, 589.

Vicia villosa: 63 (s. l.).

Vinca minor: 91, 148, 218, 318 (zpl.), 442, 483, 583, 597.

Vincetoxicum hirundinaria: 160.

Viola arvensis: 8, 24, 41, 45, 64, 68, 149, 197, 232, 239, 293, 295, 337, 342, 347, 377, 388, 398, 405, 426, 513, 537, 547, 564, 565, 589, 623, 639.

Viola biflora: 160.

Viola canina: 83 (cf., leg. M. Štefánek, PRC), 83, 126, 161, 265, 308, 393, 398, 403, 630.

Viola collina: 434, 474.

Viola hirta: 123, 548, 560.

Viola mirabilis: 138, 141 (leg. B. Trávníček, OL), 417.

Viola odorata: 123 (det. J. Danihelka), 146, 233.

Viola palustris: 187, 191, 261, 495, 676.

Viola reichenbachiana: 66, 216, 230, 247, 274, 327, 371, 435, 442, 443, 466, 474, 523, 538, 544, 585.
Viola riviniana: 69, 250, 252, 259 (leg. J. Danihelka, BRNU), 280, 564, 605, 612.
Viola × *dubia* (*V. reichenbachiana* × *V. riviniana*): 259 (leg. J. Danihelka, BRNU).
Viola × *intersita* (*V. canina* × *V. riviniana*): 335.
Viola sp.: 19 (leg. M. Štefánek, PRC).
Viscaria vulgaris: 15, 280, 294, 368, 392, 393, 398, 486, 539, 630.
Vulpia myuros: 54 (leg. M. Štefánek, PRC).
Zannichellia palustris: 31, 40, 50 (leg. Z. Kaplan, herb. Z. Kaplan), 54.

Poděkování

Chtěla bych poděkovat všem organizátorům floristického kurzu a vedoucím exkurzí. Chybějící souřadnice doplnil k lokalitám V. Grulich, čísla lokalit do seznamu uspořádal K. Chytrý. Sběry druhu *Fumaria officinalis* revidoval J. Danihelka, zároveň poskytl cenné rady k rukopisu a taxonomii druhů. Děkuji dalším kolegům, a to P. Burešovi, V. Grulichovi, L. Hroudovi, J. Chrtkovi, Z. Kaplanovi, P. Kouteckému, P. Lepšímu, J. Prančlovi, R. Řepkovi, J. Štechovi, J. Štěpánkové, B. Trávníčkoví a J. Velebilovi, kteří také revidovali herbářové doklady. V neposlední řadě patří poděkování J. Hadincovi a všem recenzentům za připomínky k rukopisu.

Literatura

- Baudyš E. (1924): Příspěvek ke květeně poříčí Cidliny a Mrliny. – Sborn. Klubu Přírod. Brno 6(1923): 44–71.
- Bureš P. (2004): *Cirsium* Mill. – pcháč. – In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 7: 385–419, Academia, Praha.
- Danihelka J., Chrtěk J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic. – Preslia 84: 647–811.
- Ducháček M., Kaplan Z., Prausová R. & Samková V. (2011): Exkurze do Lískovického lesa aneb bloudění v lese. – Východočes. Bot. Zprav. 11: 12–19.
- Ducháček M., Harčarik J., Samková V. & Šťastný M. [eds] (2013a): Informační materiály k floristickému kurzu v Nové Pace. – Východočes. Bot. Zprav. 14: 2–25.
- Ducháček M., Harčarik J., Samková V. & Šťastný M. [eds] (2013b): Výběrová bibliografie k floristickému kurzu v Nové Pace. – Východočes. Bot. Zprav. 14: 26–34.
- Hadinec J. (2002): *Erigeron macrophyllus*. – In: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I., Zprávy Čes. Bot. Společ. 37: 77.
- Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 42: 247–337.
- Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–159.
- Chytrý M. (2018): *Linaria genistifolia*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI., Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 87.
- Neuhäuslová Z., Blažková D., Grulich V., Husová M., Chytrý M., Jeník J., Jirásek J., Kolbek J., Kropáč Z., Ložek V., Moravec J., Rybníček K., Rybníčková E. & Sádlo J. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. – Academia, Praha.
- PLADIAS (2020): Databáze české flóry a vegetace. – URL: <http://pladias.cz/>
- Samková V. [ed.] (2017): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. – Acta Mus. Reginaeherdec., ser. A., 36 (2016): 55–66.

- Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds], Květena České socialistické republiky 1: 103–121, Academia, Praha.
- Soják J. (1995): *Potentilla L. – mochna*. – In: Slavík B. [ed.], Květena České republiky 4: 283–314, Academia, Praha.
- Stránská M. (2008): Vegetační studie nelesních ekosystémů v území Podkrkonoší: 2 – mezofilní louky a bylinné lemy. – Východočes. Sborn. Přírod. – Pr. a Stud. 15: 59–101.
- Šourková M. (1970): *Bupleurum longifolium L. in der Tschechoslowakei*. – Acta Univ. Carol. – Biol. 1969: 403–419.
- Šída O. (2000): *Erigeron acris agg. v České republice*. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 35: 1–33.
- Vozárová M. & Sutorý K. (2001): Index herbariorum Reipublicae bohemicae et Reipublicae slovacae. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 36, suppl. 2001/1: 1–95.
- Zahradníková J. & Harčariková L. (2012): Výsadby a výsevy vzácných a ohrožených druhů rostlin in-situ v Krkonošském národním parku. – Opera Corcont. 49: 121–134.
- Zámečník J. & Samková V. (2018): *Linaria genistifolia*. – In: Lustyk P. & Doležal J. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 87–88.

Došlo dne 3. 5. 2019



Obr. 1. – Večerní setkání, referát o exkurzi M. Štech, foto J. Kučera, 2. 7. 2013.

Fig. 1. – Evening gathering; excursion report by M. Štech. Photo J. Kučera, 2 July 2013.



Obr. 2. – Večerní setkání, referát o exkurzi L. Hrouda a J. Danihelka, foto J. Kučera, 2. 7. 2013.

Fig. 2. – Evening gathering; excursion report by L. Hrouda and J. Danihelka. Photo J. Kučera, 2 July 2013.



Obr. 3. – Exkurze do Hřídellece, vedoucí exkurze P. Lustyk, L. Čech, J. Chrtek, foto J. Kučera, 1. 7. 2013.
Fig. 3. – Field excursion to Hřídellec led by P. Lustyk, L. Čech and J. Chrtek. Photo J. Kučera, 1 July 2013.



Obr. 4. – Exkurze do Hertvíkovic, vedoucí exkurze L. Čech, R. Paulič, J. Harčarik, foto J. Kučera, 5. 7. 2013.
Fig. 4. – Field excursion to Hertvíkovice led by L. Čech, R. Paulič and J. Harčarik. Photo J. Kučera, 5 July 2013.



Obr. 5. – Exkurze na vodní makrofyty (zde lokalita u Jičíněves), vedoucí exkurze Z. Kaplan, foto J. Kučera, 3. 7. 2013.

Fig. 5. – Macrophyte excursion (here: site at Jičíněves) led by Z. Kaplan. Photo J. Kučera, 3 July 2013.



Obr. 6. – Exkurze do okolí Nové Paky, vedoucí exkurze J. Štěpánek, foto V. Samková, 30. 6. 2013.

Fig. 6. – Field excursion to the surroundings of Nová Paka led by J. Štěpánek. Photo V. Samková, 30 June 2013.



Obr. 7. – Dendrologická exkurze (arboretum ve Studenci), vedoucí exkurze Z. Blahník, foto V. Samková, 1. 7. 2013.

Fig. 7. – Dendrological excursion (arboretum at Studenec) led by Z. Blahník. Photo V. Samková, 1 July 2013.



Obr. 8. – Večerní setkání, zápis na exkurze, foto J. Kučera, 1. 7. 2013.

Fig. 8. – Evening gathering; excursion registration. Photo J. Kučera, 1 July 2013.